

Dräger Saver CF Equipo de escape de aire comprimido

El equipo respiratorio para escapes de emergencia de flujo constante Dräger Saver CF permite un escape seguro, eficaz y sin complicaciones de entornos peligrosos. Este equipo respiratorio de flujo constante y con capucha es fácil de colocar, su funcionamiento es automático y puede utilizarse sin apenas entrenamiento previo.





Ventajas

Cuando el tiempo apremia

En situaciones de emergencia, las condiciones pueden empeorar rápidamente. El aire se llena repentinamente de humo o vapores tóxicos y la única opción posible es escapar con rapidez. Dräger Saver CF tiene una alta visibilidad y se ha diseñado para que puedan usarlo incluso las personas con gafas o bello facial. Al abrirlo, Saver CF se activa automáticamente y comienza el suministro continuo de aire respirable a la capucha. Saver CF proporciona al usuario el valioso tiempo adicional que necesita para salir a salvo de la zona de peligro.

Muy visible, incluso en condiciones adversas

Disponible en bolsa flexible o estuche rígido, el Saver CF puede instalarse fácilmente en la pared en lugares estratégicos de áreas potencialmente peligrosas. Tanto los estuches negros contra cargas electroestáticas como las bolsas de color naranja intenso incorporan paneles fotoluminiscentes y bandas reflectantes para facilitar su identificación incluso en condiciones con poca luz. El Saver CF es compacto y ligero y puede colocarse como una bolsa colgada sobre el pecho o sobre el hombro. Fabricado con materiales muy resistentes, es lavable, ignífugo y permite que el agua se drene libremente.

Tiene una autonomía de 15 minutos

El Dräger Saver CF utiliza un sistema reductor sencillo y a prueba de fallos con unas características de flujo excelentes, y proporciona un caudal constante de aire hasta que la botella queda completamente vacía. La alarma se activa antes de que se agote el suministro. Puede equiparse con botellas con una capacidad de suministro de aire de 10 o 15 minutos. La capucha ignífuga incorpora una visera de gran tamaño para facilitar la máxima visión periférica.

Nuevas opciones para una mayor seguridad y durabilidad

La versión SE incorpora un novedoso cierre de cuello que ofrece una resistencia inigualable a los efectos de las altas temperaturas, el ozono y los vapores del combustible diésel, que suelen estar presentes en lugares como las salas de máquinas. Esto se traduce en años de servicio fiable y sin problemas, incluso en condiciones adversas. Las unidades Dräger Saver CF15 de serie pueden equiparse con la opción SE.

Protección de bajo mantenimiento

El Dräger Saver CF apenas requiere mantenimiento. Puede comprobar el indicador de la presión de la botella fácilmente a través de una ventana transparente disponible tanto en la bolsa flexible como en el estuche rígido, y así no es necesario desmontar la unidad. Puede estar seguro de que Saver CF estará listo cuando lo necesite.

Cumple todas las normas y reglamentos pertinentes

Dräger Saver CF cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad laboral recogidos en el Reglamento (UE) 2016/425 sobre equipos de protección individual. Asimismo, está probado y diseñado de acuerdo



Ventajas

con la norma EN1146 (2005), el certificado de homologación para incendios DNV GL y el certificado de homologación de tipos de DNV GL. cumple también la normativa SOLAS Capítulo II-2, la directiva relativa a equipos marinos, la directiva relativa a equipos a presión y la norma ISO 23269-1:2008. Las versiones antiestáticas también son idóneas para utilizarlas en entornos con riesgo de explosión (zona 0).

Accesorios

ST-3985-2005



Lavado de seguridad

ST-3990-2005



Maletines de almacenamiento

Accesorios



Bolsas antiestáticas


Bolsa antiestática para Saver CF15 – N° de referencia: 33 60 340

Bolsa antiestática para Saver CF10 – N° de referencia: 33 60 339

Bolsa antiestática para Saver CF15 SE – N° de referencia: 33 60 341



Estuche de almacenamiento para una sola unidad



Cierre de seguridad



Cinturón Dräger Saver



Productos relacionados



D-35105-2011

Dräger Oxy® 3000/6000

Resistente y siempre bajo control: los autorrescatadores de oxígeno Dräger Oxy® 3000 y 6000 resisten incluso las condiciones más duras. Este nuevo concepto de producto protege la unidad funcional frente a posibles daños de manera fiable. La ventana de estado ofrece además mayor seguridad: a través de una ventana se puede comprobar en cuestión de segundos si el equipo está listo para funcionar.



D-33943-2011

Dräger Saver PP

El equipo respiratorio para escape de emergencia con presión positiva Saver PP permite un escape sin complicaciones, seguro y efectivo de situaciones peligrosas, incluso con H₂S presente. Este equipo respiratorio de presión positiva es fácil de poner y su funcionamiento es automático, lleva incorporada una máscara completa y puede utilizarse junto con otros equipos de seguridad, como protectores de orejas o cascos.



Especificaciones técnicas

	Dräger Saver CF10/CF15		Dräger Saver CF15 CC
Medidas (Al x L x Pr)	260x510x190 mm		260x560x190 mm
Presión de carga de la botella	200 bar		200 bar
Flujo de aire a la capucha	35-37 l/min		35-37 l/min
Rango de temperaturas de funcionamiento	-15 °C a +60 °C		-15 °C a +60 °C
Homologaciones	EN1146:2005 ISO 23269-1:2008 ISO 23269-4:2011 SOLAS Chapter II-2 Directiva sobre equipos marinos Directiva sobre equipos a presión Las versiones de estuche rígido y bolsa flexible antiestática de Dräger Saver CF son adecuadas para el uso en atmósferas explosivas (zona 0).		EN1146:2005 ISO 23269-1:2008 SOLAS Capítulo II-2 Directiva sobre equipos marinos Directiva sobre equipos a presión
Peso (kg) con botella	CF10	CF15	CF15 CC
Estuche rígido	5,9 kg	6,9 kg	-
Bolsa flexible	4,2 kg	5,2 kg	4,5 kg
Botella	2 l/200 bar (aluminio)	3 l/200 bar (acero)	3 l/200 bar (Compuesto de carbono)

Información para pedidos

Dräger Saver CF, versiones: Bolsa flexible

Saver CF10	33 59 734
Saver CF15	33 59 735
Saver CF10 Antiestática	33 59 736
Saver CF15 Antiestática	33 59 737
Saver CF15 (SE)	33 59 742
Saver CF15 (SE) Antiestática	33 59 743
Saver CF 15 CC	33 60 789

Dräger Saver CF, versiones: Estuche rígido

Saver CF10	33 59 739
Saver CF15	33 57 940
Saver CF15 (SE)	33 59 744

Accesorios

Cinturón Saver	33 50 396
Cierre de seguridad	33 50 388
Kit de montaje mural para maletín de transporte	33 50 431
Maletín de transporte	33 50 424
Caja mural de almacenamiento	33 51 823
Soporte mural (para las versiones de estuche rígido)	33 60 516

Lavado de seguridad

Dispensador de 1 litro	33 80 164
------------------------	-----------



Información para pedidos

Recambio de 1 litro	33 80 165
Dispensador de 5 litros	33 80 166
Recambio de 5 litros	33 80 167



Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Draegerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA

Draeger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

BRASIL

Draeger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE

Draeger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50

ESPAÑA

Draeger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Draeger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto



WWW.STKSUPPLY.COM
(+57) 316 311 0404