



Impresora portátil Dräger BT Accessories

La impresora portátil Dräger BT permite realizar impresiones de forma inalámbrica, desde cualquier dispositivo de prueba Dräger compatible, en un radio de 15 metros. Esta pequeña y ligera impresora portátil se engancha al cinturón con una pinza de sujeción. Es fácil de manejar, con solo dos botones. Los símbolos iluminados proporcionan información sobre el estado del dispositivo.





Ventajas

Comunicación práctica por Bluetooth®

La impresora portátil Dräger BT cuenta con función Bluetooth®. Este tipo de conexión le permite imprimir desde cualquier dispositivo de prueba Dräger compatible en un radio de hasta 15 metros. Solo tiene que colocar la impresora dentro del rango del dispositivo de prueba de Dräger según la situación: cerca o lejos.

Emparejamiento sencillo

La impresora portátil Dräger BT utiliza la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés). Para emparejarla con otro dispositivo compatible con NFC, basta con sostener los dos dispositivos Bluetooth® uno frente al otro.

Ligera

La impresora solo pesa 250 gramos (incluyendo la batería y el papel), por lo que se puede llevar fácilmente en un cinturón de trabajo. Ahora ya puede realizar impresiones en cualquier momento sin tener que interrumpir el flujo de trabajo.

Fácil de manejar

El dispositivo es extremadamente fácil de manejar, con solo dos botones: el botón OK enciende y apaga la impresora. El otro botón controla el suministro de papel. Presione ambos botones simultáneamente para realizar una comprobación automática en la impresora. Los tres símbolos LED iluminados indican el estado actual del dispositivo: mensajes de error, nivel de carga de la batería y conectividad Bluetooth®.



Accesorios



ST-844B-2006

Papel de impresora

El papel de impresión térmica de alta calidad con un diámetro de rollo de 40 mm es adecuado para la impresora portátil Dräger BT. Una unidad de embalaje de cinco rollos de papel está disponible en dos versiones diferentes:

- 10 años de estabilidad a largo plazo con marcado
- 25 años de estabilidad a largo plazo con marcado


Catálogo de Servicios



D-2331-2016

Servicio de mantenimiento

Nuestro departamento de mantenimiento de productos está concebido para ayudarle con una amplia gama de paquetes de servicios, en nuestros talleres o en sus propias instalaciones. Los cuidados, el mantenimiento y el servicio técnico son esenciales para la seguridad y fiabilidad, pero un buen mantenimiento y un cuidado adecuado son imprescindibles incluso desde el punto de vista comercial. Las revisiones preventivas, los cuidados continuos y los recambios originales contribuyen a prolongar el valor de su inversión.



D-2335-2016

Formación

La Academia Dräger ha compartido sus sólidos y prácticos conocimientos durante más de 40 años. Impartimos más de 2.400 cursos de formación cada año, cubrimos más de 600 temas y disponemos de más de 110 formadores acreditados. Aportamos a su personal los conocimientos prácticos necesarios y nos aseguramos de que todo cuanto aprendan pueda aplicarse de manera efectiva en el día a día y, lo que es más importante, en situaciones críticas. Estaremos encantados de desarrollar un programa de formación personalizado para usted.

Catálogo de Servicios

D-2330-2016



Servicio de alquiler

Desde cubrir una escasez temporal de equipos hasta dotarse de dispositivos especiales para aplicaciones con requisitos específicos: si solo necesita cubrir un incremento puntual de la demanda, el servicio de alquiler de Dräger, con más de 65 000 equipos en alquiler, es una alternativa económica a la compra. Rápido, fácil y con una amplia gama de servicios adicionales disponibles bajo pedido.

D-2329-2016



Servicios de seguridad en paradas

Para una solución tecnológica de seguridad integral que le proporcione el equipo óptimo para su proyecto. Debe cumplir con múltiples requisitos legales, incluso bajo una fuerte presión de tiempo. En estas condiciones, puede surgir un conflicto entre lograr una máxima eficiencia y la mayor seguridad posible. Le ayudamos a conseguir un equilibrio: nuestro servicio de seguridad en paradas es una solución que tiene en cuenta todos los requisitos en una situación de parada, poniendo énfasis en sus requisitos particulares.

D-2332-2016



Servicio de seguridad in situ

Tienda de alquiler, servicios para el personal o gestión de seguridad integral: nuestros servicios de seguridad in situ brindan apoyo para todos los proyectos que plantean retos de seguridad especiales, además de servir de asistencia durante las operaciones de funcionamiento diario.



Productos relacionados



Dräger Alcotest® 6000

El Dräger Alcotest® 6000 permite al usuario profesional realizar una prueba de alcoholemia con rapidez y precisión. La tecnología de medición de este dispositivo de medición portátil pequeño y fácil de usar ya ha sido probada en todo el mundo, con más de un millón de unidades vendidas.



Especificaciones técnicas

| | |
|------------------------------|---|
| Impresora portátil Dräger BT | |
| Método de impresión | Impresión térmica |
| Velocidad de impresión | 100 mm/s (Papel de recibo) 80 mm/s (Papel sin película) |
| Resolución | 203 DPI |
| Tipo de cortador | Barra de corte |
| Idioma | El mismo que el dispositivo de prueba Dräger conectado |
| Papel | Recibo: Rollo de papel térmico; diámetro máximo: 40 mm; ancho: 57,5 ± 0,5 mm; grosor: 0,07 ± 0,003 mm Papel sin lámina: Rollo de papel térmico; diámetro máximo 39 mm; ancho: 57,5 ± 0,5 mm; grosor: 0,08 ± 0,008 mm |
| Interfaces | USB-C, Bluetooth® v. 4.1 (Classic/LE), emparejado automático NFC |
| Cargador de batería | Entrada: Tensión: 100-250 VCA Corriente: 0,5 A (máx. a 110 VA) Salida: Tensión: 8,4 VCC Corriente: 0,8 A |
| Batería | Tipo: Iones de litio Salida: Tensión: 7,4 VCC (disponible en 8,4-6,8 VCC) Capacidad: 1200 mAh Tiempo de carga: 2,5 horas (el tiempo y la corriente de carga pueden variar según el cargador) |
| Intervalo de temperatura | En recarga: De 0 a +40 °C Durante el funcionamiento: De -15 °C a +50 °C En almacenamiento: De -20 °C a +60 °C (30 días) Almacenamiento a largo plazo: De -20 °C a +40 °C (90 días) |
| Humedad | Impresora: 10-80 % de humedad relativa (sin condensación) Batería: 20-70 % de humedad relativa (sin condensación) |
| Dimensiones | 79,6 mm × 114,2 mm × 44,3 mm |
| Peso | Impresora: 160 g Impresora + batería: 215 g Impresora + batería + papel: 250 g |

Información para pedidos

| | |
|---|-----------|
| Dräger Mobile Printer BT | 37 00 421 |
| Papel de impresora (papel térmico; 25 años) 5 rollos de 40 mm con marcas especiales | 37 00 405 |
| Papel de impresora (papel térmico; 10 años) 5 rollos de 40 mm con marcas especiales | 37 00 406 |
| Papel de impresora (papel térmico; 10 años) 5 rollos de 40 mm, autoadhesivo sin papel soporte | 37 00 407 |
| Papel de impresora (papel térmico; 10 años) 1 rollo de 40 mm, autoadhesivo a prueba de manipulación | 37 05 617 |
| Cable USB-C | 37 00 418 |
| Fuente de alimentación de 3,2 A 5 V USB-A | 37 01 090 |
| Transporte/Almacenamiento – Bolsa M (230 mm L x 195 mm An x 75 mm Al) para el dispositivo Alcotest, impresora, boquillas, rollos de papel, etc. | 37 14 802 |
| Recambio: batería de litio para Mobile Printer BT | 37 01 106 |



Observaciones



Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

COLOMBIA

Dräger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50

PERÚ

Dräger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

ESPAÑA

Dräger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto



WWW.STKSUPPLY.COM
(+57) 316 311 0404