CondeHouse Collection 2024 Item List

カンディハウスコレクション 2024 アイテムリスト

アイテムリストの見方

基本塗装色 モデルに設定される塗装色を表記しています。

対応張地制限について 選択可能な張地に制限がありますので、記載内容をご確認ください。


脚カットが可能です 同価格にて記載寸法による脚カットが可能なアイテムがあります。

カバーリングについて カバーリング対応製品があります。

革張りのステッチについて 革張りの場合に、ステッチが入ります。

デザイン 製品のデザイナー名を記載しています。

椅子の寸法表記について




巾 …… 総幅 奥 …… 総奥行 高 …… 総高さ

座高 … 座面の高さ 肘高 … 肘上面の高さ

重 …… ダイニングチェアーの重量 (単位は kg 表示)

テーブルの寸法表記について



巾 ····· 総幅 奥 ···· 総奥行 高 ···· 総高さ

天下 (幕下、プレート下など) … 天板 (幕板、プレート) 下面までの高さ

脚内 …………幅方向の内寸 (脚付根)

直径 …………天板の直径

※寸法は 5mm 単位 (一部を除く) の表記です。

※張地の厚みなどにより、椅子やソファーのサイズに誤差が生じる場合がありますので予めご了承ください。

			F1		F2		F3		F4/CL1	1	F5/L2	L3	-	L4
	-	北海道ニレ	108,900 99,000	***************************************	114,400 104,000		119,900 109,000		125,400 114,000		130,900 119,000	141,900 129,000		158,400 144,000
		北海道タモ 北海道サクラ	111,100 101,000		116,600 106,000		122,100 111,000		127,600 116,000		133,100 121,000	144,100 131,000		160,600 146,000
		北海道ナラ	119,900 109,000	***************************************	125,400 114,000		130,900 119,000		136,400 124,000		141,900 129,000	152,900 139,000		169,400 154,000
		ウォルナット	134,200 122,000	***************************************	139,700 127,000		145,200 132,000		150,700 137,000		156,200 142,000	167,200 152,000		183,700 167,000
)		カバーのみ	9,900 9,000	***************************************	15,400 14,000		20,900 19,000		26,400 24,000		31,900 29,000	42,900 39,000		59,400 54,000

- ① モデルの樹種 ※ 1
- ② ファブリックグレード※2 およびレザーグレード※3
- ③ グレード別価格(円)
- ④ カバーリング対応製品のカバー価格

(1)

(4)

- ※1 樹種と塗装については『P.266 ~ 268』をご参照ください。
- **2 ファブリックについては $\PP.269 \sim 271$ 』をご参照ください。
- **3 レザーについては $\mathbb{P}.272 \sim 273$ 』をご参照ください。

QR コードについて



各ページ右上の QR コードより、カンディハウス Web サイトの製品ページへアクセスできます。 製品ページでは、カタログ掲載以外の写真などをご覧いただけます。

木目について

ランダムマッチ

木目の異なる材料を不規則に並べて接合する手法。同じ木目が並ばないので個性的な表情となり、 その合わせ方に職人のセンスと技術が要求されます。

ブックマッチ

本を開いたように木目を並べて接合する手法。2 枚ごとに左右対称の木目となり、板目では木目がつながって、大きく動きのある表情となります。

- 20 25 30 35 40 45 50 マークの表示は、20 年以上、25 年以上・・・50 年以上のロングセラーシリーズです。
- M マークのある製品はクッション部すべてにモールド発泡ウレタンを採用しています。
- 椅子張地は、価格の異なる 7 段階にグレード分けされたコレクションからお選びいただけます。
- 価格は上段は消費税込み、下段は消費税抜きで表記しています。
- 配送費・施工費は別途申し受けます。
- ※ 納期、詳細仕様などにつきましては、各担当者・担当店にお問い合わせください。





「意外にゆったりしている」というのが、初めて座った方々の感想です。「イコロ[IKOR]」は都心部のマンションなどを想定し、限られた空間を最大限に生かすシステムソファーというコンセプトから生まれました。L 字の組み合わせ時に、ワイド 2000mm 以下を実現するサイズ展開が最大の特長です。窮屈にならないよう、背と肘を薄いパネル状にして座の広さを確保し、座面もふっくらと仕上げました。「掛け心地はコンパクトにしない」という開発時の目標を達成した自信作を、カンディハウスならではのグレードでお届けします。





シンプルなデザインながら、高さを抑えた背や肘は立ち上がりのラインにこだわったまろやかなシルエット。四つ角に配置した脚の、フレームへ繋がるなめらかなラインは木製ならでは。

■ 構造

背や肘はデッドスペースが生まれず壁付けも可能な直立型のデザイン。 内側にクッション性を持たせながら、座に寄り添うようにジョイント されています。こだわりの背当たりをお確かめください。

■ 素材

脚部には北海道産のタモ材を使用し、無垢材をスリムな形状に削り出しています。座は新たに導入した体圧を分散させるクッション構成で、ほどよい沈み込みを実現。表層のフェザーが心地よく体を受け止めます。

■ 機能

L字に組んだサイズが 1980 × 1260mm からワイドな 2580 × 1860mm まで、 縦横それぞれ 15cm 刻みで選べるサイズ展開です。 ねじ込み式の脚によって高 さも 3 種類。 フロアライフには L タイプ、靴を履く場所では H タイプと用途に 合わせて選べます。 カバーリング方式を採用しており(革は除く)、 張地が背・ 肘と座を張り分けられるのも大きな特長。 場面やお好みに合わせてコーディネートをお楽しみください。

基本塗装色

北海道タモ NF/WNF/MBR/DBR/GY/DGY/BL

カバーリングについて

布張りの場合、座、背および肘の張地がご自宅で取り外せるカバー リング式なので、メンテナンスが可能です。革張りはカバーリン グではありません。

高**さの**種類 Lタイプ

M タイプ H タイプ

Lタイプ

座高 360 座高 400 座高 430









M タイプ H タイプ

革張りのステッチについて


次のアイテムは革張りの場合、ステッチが入ります。

- ・SB ワンアーム 185 L (R) L/M/H
- ・SB ワンアーム 170 L (R) L/M/H [図は 170 R M]






- \cdot SB $\mathcal{P}-\mathcal{L}\mathcal{V}\mathcal{A}$ 180 L (R) L/M/H
- ・SB アームレス 165 L (R) L/M/H [図は 165 L M]




- ・FB アームレス 150 L/M/H
- ・FB アームレス 135 L/M/H [図は 135 M]




ステッチー


・SB ワンアーム 155 L (R) L/M/H [図は R M]




・SB アームレス 150 L (R) L/M/H [図は L M]




・FB アームレス 120 L/M/H [図は M]



・ロングシート 140 L (R) L/M/H [図は R M]



・ロングシート 125 L (R) L/M/H [図は R M]



CondeHouse Collection Item List 2024 @CondeHouse

2024.1

IKOR | イコロリビング





① 北海道タモ DGY ロンシャン CGY/F2




② 北海道タモ GY トニカ LGY/F4 [本体] カミラ BU/F5 [背・肘]



③ 北海道タモ WMF EN-BE/L3



ソファー各部分の名称



● SB ワンアーム

アームレスと組み合わせるとL字型になるほか、単体でも使用できる ショートバック (SB) ソファー。座面に背のないブランク部分をつくる ことで抜け感を演出、背面からのアクセスもしやすい形状です。

● SB アームレス

SB ワンアームやロングシートと組み合わせて L 字型の空間をつくりま す。肘がなく横からも座れる自由度の高いアイテム。座面端に背のな いブランク部分があることで視覚的に開放感や抜け感が生まれ、軽快 な印象に。

●ロングシート

アームレスと合わせてL字型の配置が可能です。また、足を伸ばして くつろぐひとり掛けとしても最適。奥行き(足を伸ばしたときの座の長 さ)は2種類を用意しました。背がコーナーのみにあるタイプで、横 からも座ることができます。

● FB アームレス

SB ワンアームやロングシートと合わせられる、シンプルなベンチ型ソ ファー。最小幅の L 字型にはこのアイテムの 1200 を使用します。

			F1	F2	F3	F4/CL1	F5/L2	L3	L4
SB ワンアーム 185 L (R) L 本体 SB ワンアーム 185 L (R) M 本体 SB ワンアーム 185 L (R) H 本体	<u>.</u>	北海道タモ	341,000 310,000	358,600 326,000		393,800 358,000	411,400 374,000		499,400 454,000
OB 777 = 100 E (10) 11 (4) [4]		カバーのみ	31,900 29,000	49,500 45,000	67,100 61,000	,	102,300 93,000	-	-
中脚アジャスター付き ※座クッショ	ンに一部、フェザーを使用	目しています。	,			・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		ステッチ	
SB ワンアーム 185 L (R) 背・肘			203,500	224,400	245,300	266,200	287,100	328,900	391,600
			185,000		223,000	242,000	261,000	299,000	356,000
		カバーのみ		1		99,000	: '	-	-
		※カバーリン	ング仕様は布	張りの場合の	りみとなりま	す。 革ス	テッチ		
組み合わせ例 SB ワンアーム 185 L (R) L SB ワンアーム 185 L (R) M	中 1860 背巾 1490 奥 760 高 640/680/710	北海道タモ	544,500 495,000	583,000 530,000			698,500 635,000		891,000 810,000
SB ワンアーム 185 L (R) H 本体 + 背・肘	座高 360/400/430	カバーのみ	78,100 71,000	116,600 106,000	:	193,600 176,000	232,100 211,000	-	-
[写真①はRH]		※上記は本作	本と背・肘が						
SB ワンアーム 170 L (R) L 本体 SB ワンアーム 170 L (R) M 本体	<u>.</u>	北海道タモ	316,800 288,000	333,300 303,000			382,800 348,000	415,800 378,000	465,300 423,000
SB ワンアーム 170 L (R) H 本体		カバーのみ	29,700 27,000	46,200 42,000	62,700 57,000	79,200 72,000	95,700 87,000	-	-
中脚アジャスター付き ※座クッショ	ンに一部、フェザーを使用	目しています。	※カバーリ	ング仕様は	布張りの場合	合のみとなりる	ます。 革ス	ステッチ	
SB ワンアーム 170 L (R) 背・肘			193,600 176,000		233,200 212,000		272,800 248,000		
		カバーのみ	44,000 40,000	63,800 58,000	83,600 76,000		123,200 112,000	-	-
		※カバーリン	ング仕様は布				・		:
組み合わせ例	中 1710 背巾 1340 奥 760 高 640/680/710 座高 360/400/430	11.25-34 5 =	510,400	546,700	583,000	619,300	655,600	728,200	837,100
SB ワンアーム 170 L (R) L SB ワンアーム 170 L (R) M		北海道タモ	464,000				596,000	662,000	761,000
SB ワンアーム 170 L (R) H 本体 + 背・肘		カバーのみ	73,700 67,000			182,600 166,000		-	-
		※上記は本作	本と背・肘が	司グレード引	長地の場合の	価格です。			
SB ワンアーム 155 L (R) L 本体 SB ワンアーム 155 L (R) M 本体 SB ワンアーム 155 L (R) H 本体	<u> </u>	北海道タモ	293,700 267,000	309,100 281,000	324,500 295,000			386,100 351,000	
3B グン / 一五 133 L (R) 日 本体		カバーのみ	27,500 25,000	42,900 39,000	58,300 53,000		89,100 81,000	-	-
中脚アジャスター付き ※座クッショ	ンに一部、フェザーを使用	目しています。				・ <i>の</i> ,,,,,,		ステッチ	•
SB ワンアーム 155 L (R) 背・肘			182,600	201,300	220,000	238,700	257,400	294,800	350,900
				183,000	200,000	217,000	234,000		319,000
		カバーのみ	41,800 38,000	60,500 55,000	79,200 72,000	9 7,900 89,000	116,600 106,000	-	-
		※カバーリン	ング仕様は布	張りの場合の	のみとなりま	す。 革ス	テッチ		
組み合わせ例 SB ワンアーム 155 L (R) L SB ワンアーム 155 L (R) M	中 1560 背巾 1190 奥 760 高 640/680/710	北海道タモ	476,300 433,000	510,400 464,000		578,600 526,000	612,700 557,000	680,900 619,000	783,200 712,000
SB ワンアーム 155 L (R) H 本体 + 背・肘	高 640/680/710 座高 360/400/430	カバーのみ	69,300 63,000	1		171,600 156,000	: :	-	-
		※上記は本作	本と背・肘が	司グレード引	長地の場合の	価格です。			



			F1	F2	F3	F4/CL1	F5/L2	L3	L4
ロングシート 140 L (R) L 本体 ロングシート 140 L (R) M 本体 ロングシート 140 L (R) H 本体		北海道タモ	268,400 244,000	282,700 257,000	297,000 270,000	311,300 283,000	325,600 296,000	354,200 322,000	397,100 361,000
ロングシード 140 L (K) 日 本体			25,300 23,000	39,600 36,000	53,900 49,000	68,200 62,000	82,500 75,000		- -
中脚アジャスター付き ※座クッショ	ンに一部、フェザーを使用	しています。	※カバーリ	ング仕様はネ	 振りの場合	合のみとなりま	ます。 革	ステッチ	
ロングシート 140 L (R) 背・肘			154,000 140,000	169,400 154,000	184,800 168,000	200,200 182,000	215,600 196,000	246,400 224,000	292,600 266,000
		カバーのみ	35,200 32,000	50,600 46,000	66,000 60,000	81,400 74,000	96,800 88,000	<u>-</u> -	- -
		※カバーリン	グ仕様は布	張りの場合の	みとなりま	す。 革ス	テッチ		
組み合わせ例 ロングシート 140 L (R) L ロングシート 140 L (R) M	巾 760 奥 1410 高 640/680/710	北海道タモ	422,400 384,000	452,100 411,000	481,800 438,000	511,500 465,000	541,200 492,000	600,600 546,000	689,700 627,000
ロングシート 140 L (R) H 本体 + 背・肘	座高 360/400/430	カバーのみ	60,500 55,000	90,200 82,000		149,600 136,000	179,300 163,000		- -
[写真②は R L]		※上記は本体	なと背・肘が	司グレード張	地の場合の	価格です。			
ロングシート 125 L (R) L 本体 ロングシート 125 L (R) M 本体		北海道タモ	244,200 222,000	256,300 233,000	268,400 244,000	280,500 255,000	292,600 266,000	316,800 288,000	353,100 321,000
ロングシート 125 L (R) H 本体		カバーのみ	24,200 22,000	36,300 33,000	48,400 44,000	60,500 55,000	72,600 66,000		-
※座クッションに一部、フェザーを使	用しています。 ※カバー	リング仕様は	布張りの場合	のみとなりる	ます。 草	直ステッチ			
ロングシート 125 L (R) 背・肘			154,000 140,000	169,400 154,000	184,800 168,000	200,200 182,000	210,000	246,400 224,000	292,600 266,000
		カバーのみ	35,200 32,000	50,600 46,000	66,000 60,000	81,400 74,000	96,800 88,000	<u>-</u> -	- -
		※カバーリン	グ仕様は布	張りの場合の	みとなりま	す。 革ス	テッチ		
組み合わせ例 ロングシート 125 L (R) L	中 760 奥 1260 高 640/680/710 座高 360/400/430	北海道タモ	398,200 362,000		453,200 412,000		508,200 462,000	563,200 512,000	645,700 587,000
ロングシート 125 L (R) M ロングシート 125 L (R) H 本体 + 背・肘		カバーのみ	59,400 54,000	86,900 79,000	114,400 104,000	141,900 129,000	169,400 154,000	<u>-</u> -	- -

※上記は本体と背・肘が同グレード張地の場合の価格です。



 SB アームレス 180 L (R) L 本体	-		F1		·	F4/CL1		L3	L4
SB アームレス 180 L (R) M 本何		北海道タモ	341,000 310,000	358,600 326,000	376,200 342,000	393,800 358,000	411,400 374,000	446,600 406,000	499,400 454,000
SB アームレス 180 L (R) H 本体	4	カバーのみ	31,900	49,500	67,100		102,300	-	-
中脚アジャスター付き ※座クッショ	ョンに一部、フェザーを使用	用しています。					‼ 93,000 €す。 革ノ	- ステッチ	-
SB アームレス 180 L (R) 背			100 500	100 700	: 450,000	: 100 100	: 470 000	: 005 700	: 0.45.000
3D) - AVX 100L(R)			-,		152,900 139,000		179,300 163,000	205,700 187,000	245,300 223,000
		カバーのみ	28,600 26,000	41,800 38,000	55,000 50,000	68,200 62,000	81,400 74,000	-	-
		※カバーリン	,		みとなります		テッチ		
組み合わせ例	巾 1820 背巾 1490	11.55546 6 -	467,500	498,300	529,100	559,900	590,700	652,300	744,700
SB アームレス 180 L (R) L SB アームレス 180 L (R) M	奥 760 高 640/680/710	北海道タモ	425,000	453,000	481,000	509,000	537,000		677,000
	座高 360/400/430	カバーのみ	60,500 55,000	- 1,	122,100 111,000		183,700 167,000	-	-
		※上記は本位	*と背が同グ	ノード張地 <i>の</i>	場合の価格で	ず。			
SB アームレス 165 L (R) L 本体	本	北海道タモ	316,800	,	349,800	366,300		415,800	465,300
SB アームレス 165 L (R) M 本作 SB アームレス 165 L (R) H 本作		10/4/27	288,000 29,700	303,000	318,000	333,000 79,200	348,000 95,700	378,000	423,000
		カバーのみ	27,000		57,000		87,000	-	-
中脚アジャスター付き ※座クッショ	ョンに一部、フェザーを使用	用しています。	※カバーリ	ング仕様はる	作張りの場合	のみとなりま	(す。 革	ステッチ	
SB アームレス 165 L (R) 背			116,600		140,800		165,000		225,500
			106,000	38,500	128,000	139,000	150,000	172,000	205,000
		カバーのみ	24,000	35,000	46,000	57,000	68,000	-	-
		※カバーリン	グ仕様は布引	長りの場合の	みとなります	「。 革ス	テッチ		
組み合わせ例 SB アームレス 165 L (R) L	中 1670 背巾 1340 奥 760 高 640/680/710 座高 360/400/430	北海道タモ	433,400 394,000	462,000 420,000	490,600 446,000	519,200 472,000		605,000 550,000	690,800 628,000
SB アームレス 165 L (R) M SB アームレス 165 L (R) H		カバーのみ	56,100	84,700	1	141,900	170,500	-	-
本体 + 背		※上記は本位	. 51,000 kと背が同グリ		103,000場合の価格で	,	155,000	-	-
			, , , , , , ,						
CD 7 / 1 7 1501 (D) 1 ±4									
SB アームレス 150 L (R) L 本体 SB アームレス 150 L (R) M 本作	本	北海道タモ	293,700 267,000	309,100 281,000	324,500 295,000	339,900 309,000		386,100 351,000	432,300 393,000
SB アームレス 150 L (R) H 本体		カバーのみ	27,500	42,900	58,300	73,700 67,000	89,100	-	-
中脚アジャスター付き ※座クッショ	ョンに一部、フェザーを使用	用しています。			: 53,000 5張りの場合		,	: - ステッチ	-
SB アームレス 150 L (R) 背			105 600	116 600	: 127 600	138 600	149,600	171 600	204,600
			96,000	106,000	1 1	126,000	136,000		186,000
		カバーのみ	24,200 22,000	35,200 32,000	46,200 42,000	57,200 52,000	68,200 62,000	-	-
		※カバーリン			みとなります		テッチ		
組み合わせ例	巾 1520 背巾 1190	ルキャナクエ	399,300	425,700	452,100	478,500	504,900	557,700	636,900
SB アームレス 150 L (R) L SB アームレス 150 L (R) M	奥 760 高 640/680/710	北海道タモ	363,000	387,000	411,000	435,000	459,000	507,000	579,000
SB アームレス 150 L (R) H 本体 + 背	座高 360/400/430	カバーのみ	51,700 47,000		104,500 95,000			- -	-
[写真③はLM]		※上記は本体	*と背が同グ!	ノード張地の	場合の価格で	ぎす。			



			F1	F2	l F3	F4/CL1	F5/L2	L3	L4
FB アームレス 150 L 本体 FB アームレス 150 M 本体		北海道タモ	293,700 267,000	309,100 281,000	324,500 295,000	339,900		386,100	432,300 393,000
FB アームレス 150 H 本体	FB アームレス 150 H 本体			42,900 39,000	58,300	73,700	89,100 81,000	-	-
中脚アジャスター付き ※座クッ	ションに一部、フェザーを使用	目しています。	25,000※カバーリ	ング仕様は	布張りの場合	のみとなりる	ます。 革ス	ステッチ	
FB アームレス 150 背				139,700 127,000	1	:	179,300 163,000		245,300 223,000
		カバーのみ	28,600 26,000	41,800 38,000	55,000	68,200	81,400 74,000	-	-
		※カバーリン	ング仕様は布	張りの場合 <i>の</i>	つみとなります	「。 革ス	テッチ		
組み合わせ例 FB アームレス 150 L	巾 1520 奥 760	北海道タモ	420,200 382,000	448,800 408,000	477,400 434,000			591,800 538,000	677,600 616,000
FB アームレス 150 M FB アームレス 150 H 本体 + 背	高 640/680/710 座高 360/400/430	カバーのみ	56,100 51,000	84,700		141,900	170,500 155,000	- -	
		※上記は本体	本と背が同グ	レード張地の	り場合の価格で	ごす 。			
FB アームレス 135 L 本体 FB アームレス 135 M 本体		北海道タモ	268,400 244,000	282,700 257,000	297,000 270,000	311,300 283,000			397,100 361,000
FB アームレス 135 H 本体		カバーのみ	25,300 23,000	39,600 36,000	53,900	68,200 62,000	82,500 75,000	-	-
中脚アジャスター付き ※座クッ	ションに一部、フェザーを使用	用しています。	※カバー!	リング仕様は	布張りの場合	のみとなり	ます。 革	ステッチ	
FB アームレス 135 背			116,600 106,000	128,700 117,000	140,800 128,000	152,900 139,000	165,000 150,000	189,200 172,000	225,500 205,000
		カバーのみ	26,400 24,000	38,500 35,000	50,600 46,000	62,700 57,000	74,800 68,000	- -	
		※カバーリン	ング仕様は布	脹りの場合の	りみとなります	ト。 革ス	テッチ		
組み合わせ例 FB アームレス 135 L FB アームレス 135 M	中 1370 奥 760 高 640/680/710	北海道タモ	385,000 350,000	411,400 374,000	437,800 398,000	464,200 422,000	490,600 446,000	543,400 494,000	622,600 566,000
FB アームレス 135 H 本体 + 背	座高 360/400/430	カバーのみ	51,700 47,000	78,100 71,000		130,900 119,000	157,300 143,000	- -	
[写真④はH]		※上記は本体	本と背が同グ	レード張地の	り場合の価格で	です。 			
FB アームレス 120 L 本体 FB アームレス 120 M 本体		北海道タモ	244,200 222,000	256,300 233,000	268,400 244,000		292,600 266,000		353,100 321,000
FB アームレス 120 H 本体		カバーのみ	24,200 22,000	36,300 33,000	48,400 44,000	60,500 55,000	72,600 66,000	- -	- -
※座クッションに一部、フェザー	を使用しています。 ※カバー	- リング仕様は	布張りの場合	のみとなり	ます。 革	ステッチ			
FB アームレス 120 背							149,600 136,000		204,600 186,000
		カバーのみ	24,200 22,000	35,200 32,000	46,200 42,000	57,200 52,000	68,200 62,000	- -	- -
		※カバーリン	ング仕様は布	張りの場合 <i>の</i>	りみとなります	ト。 革ス	テッチ		
組み合わせ例 FB アームレス 120 L	巾 1220 奥 760 喜 640/690/710	北海道タモ	349,800 318,000	372,900 339,000		419,100 381,000	442,200 402,000	488,400 444,000	557,700 507,000
FB アームレス 120 M FB アームレス 120 H 本体 + 背	高 640/680/710 座高 360/400/430	カバーのみ	48,400 44,000	71,500 65,000	94,600 86,000	117,700 107,000	140,800 128,000	- -	-
		· 1 = 7 1 ± ± 6	*レ北が同ガ	I INDETIFU	担合の体やっ				

※上記は本体と背が同グレード張地の場合の価格です。







● クッション

ソファーの背や肘よりわずかに高くなって、やわらかく体を支えてくれるマイクロファイバー素 材のクッションです。ソファーサイズに合わせて 2 種類を用意しました。

● サイドテーブル

ソファーまわりにあると便利なテーブルは、SB ワンアームや SB アームレスの座に跨がせて使う設計で、省スペース効果も。天板は縁をなめらかに立ち上げ、上質なトレーのような表情に仕上げました。天板下は本や眼鏡の一時置き場に。ソファーに合わせて 3 種類の高さから選べます。



		F1 F2 F3 F4/CL1 F5/L2 L3 L4
クッション(大) [写真⑤]	600 × 460	14,300 19,800 25,300 30,800 36,300 47,300 63,800 13,000 18,000 23,000 28,000 33,000 43,000 58,000
		カバーのみ 8,800 14,300 19,800 25,300 30,800 41,800 58,300 8,000 13,000 18,000 23,000 28,000 38,000 53,000
		※クッション材はマイクロファイバーです。
クッション(小) 550 × 460 [写真⑥]	13,200 17,600 22,000 26,400 30,800 39,600 52,800 12,000 16,000 20,000 24,000 28,000 36,000 48,000	
		カバーのみ 7,700 12,100 16,500 20,900 25,300 34,100 47,300 7,000 11,000 15,000 19,000 23,000 31,000 43,000
		※クッション材はマイクロファイバーです。

サイドテーブル 27 × 77 L サイドテーブル 27 × 77 M サイドテーブル 27 × 77 H

[写真⑦はH]

巾 270 奥 770 高 475/515/545 収納部 有効高さ 70

北海道タモ 85,800 78,000