

ECO B DOLPHIN



Monostadio aspirapolvere per piccole superfici.

Dati tecnici:

Potenza 900 w
Tensione Voltaggio 220-240volt
Depressione 2260 mmH2O
Portata Aria 158 m3/h
Cap. tot. Fusto 12.00 lt
Acessori diametro 36

Derby aspiratore per piccole supefici



Motore monostadio per aspirazione di polvere e liquidi

Dati tecnici:

Volt 220-240
Potenza 1300w
Depres. col. acqua mm 15023
Aria aspirata m3/h 256
Cap tot fusto 17 lt
Peso 7 Kg

303 compact aspiratore per medie superfici



Motore bistadio per aspirazione di polvere e liquidi

Serie Base Compact

Aspirapolvere/liquidi professionali.

Sono dotati di un fusto in polietilene che è considerato in tutto il mondo il miglior fusto per aspirapolvere. Molto resistente agli urti, agli oli e alle sostanze chimiche aggressive.

Non è adatto all'aspirazione di sostanze infiammabili.

Dati tecnici:

Motore Bistadio 1400 W
Depressione col. acqua mm 2400
Aria aspirata m3h 215
Capacità totale Fusto 37 lt

429 Compact Aspiratore per grandi superfici



Motore bistadio per aspirazione di polvere e liquidi

La serie Base Compact

Aspirapolvere/liquidi professionali.

Sono dotati di un fusto in polietilene che è considerato in tutto il mondo il miglior fusto per aspirapolvere. Molto resistente agli urti, agli oli e alle sostanze chimiche aggressive.

Non è adatto all'aspirazione di sostanze infiammabili.

Dati tecnici:

Capacità 2400 W
Depressione col. acqua mm 2200
Aria aspirata m3h 340
Capacità totale Fusto 90 lt

HENRY QUICK



Aspirapolvere senza fili dotato di led per illuminare gli spazi bui.

La batteria è intercambiabile agli ioni di litio da 25,2 volt, i filtri sono composti da materiale riciclato.

Per vederlo in azione visita la NS pagina di youtube !

I-MOP XL



• *Lavasciuga rivoluzionaria che sta cambiando il mondo del cleaning. I 46 cm di larghezza, combinati con la tecnologia I Mop., garantiscono potenza e prestazioni elevate. Performance da grande lavasciuga, con la mobilità e flessibilità di un Mop. Produttività incredibile: 1300 mq/h, 4 volte superiore ad una normale lavasciuga. dotata di 2 spazzole centrorotanti da 360 giri al minuto. Con le batterie I Power 14 vi garantisce una operatività di 90-100 minuti con tempi di ricarica inferiori all'ora. Ideale per tutti i pavimenti anche quelli in gomma.*

Per vederla in azione visita la NS pagina di youtube !

CT 70 BT 60



Lavasciuga uomo a terra con trazione elettrica, robusta e compatta, ideale per spazi medio-grandi. Produttività massima 2700 mq/h, pista di lavaggio 600 mm, volume serbatoio acqua 70/75 lt, larghezza totale squeegee 815 mm.

Free evo



• *Lavasciuga estremamente compatta adatta per la pulizia di aree di dimensioni contenute (fino a 1500 mq.) • Specialmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere • Pannello di controllo con sistema di sicurezza presenza operatore • Indicatore carica batterie con azione inibitoria progressiva sulle funzioni spazzola/aspirazione • Leva della soluzione detergente • Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola (solo modelli a batteria) • Estrema accessibilità del compartimento batterie • Sistema di svuotamento rapido e serbatoio di recupero ispezionabile • Ruote antitraccia • Serbatoi in polietilene rotazionale, resistente agli urti e all'acido • Il serbatoio inferiore ha anche la funzione di scomparto per le batterie • Funzionamento silenzioso grazie alla posizione protetta del motore di aspirazione.*

Ipc CT 15



• *Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali • Flusso del detergente regolabile (start-stop automatico controllato da una elettrovalvola) a seconda del tipo di sporco e pavimento • Sgancio rapido della spazzola • Serbatoio di recupero estraibile • Disponibile la versione a batteria con carica batterie integrato adattabile ad ogni tipo di batterie • Batteria inclusa • Leva sollevamento squeegee • Manico ripiegabile con pannello di comandi • Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti.*

Quick 36 B



• *Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali • Flusso del detergente regolabile (start-stop automatico controllato da una elettrovalvola) a seconda del tipo di sporco e pavimento • Sgancio rapido della spazzola • Serbatoio di recupero estraibile • Disponibile la versione a batteria (Quick 36B) con carica batterie integrato adattabile ad ogni tipo di batterie • Batteria inclusa (Quick 36B) • Leva sollevamento squeegee • Manico ripiegabile con pannello di comandi • Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti.*

LAVASCIUGA COMFORT XXS 66



Lavasciuga uomo a bordo progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree fino a 3200 mq. Maneggevole come una lavasciuga uomo a terra, 32 kg di pressione costante sulle spazzole, dotata di doppia spazzola centrorotante e di una grande autonomia, fino a 4,5 h. Capacità serbatoio detergente 80 lt, di recupero 85 lt.

Macchinari Spazzatrici



510 ET-ST



- Vano batterie estremamente ampio
- Facile manutenzione
- Cambio filtro senza attrezzi
- Disponibile versione a batterie o a benzina
- Spazzole in polietilene
- Comandi intuitivi e facilmente azionabili
- Sistema di regolazione della spazzola centrale
- Freno di stazionamento
- Facile accesso ai vani interni e ai vari componenti semplicemente ribaltando il cofano superiore
- Resa oraria (max): 2400 m²/h pista spazzante: 900mm

1404 E / Diesel



- Spazzatrice uomo a bordo con grande capacità di raccolta rifiuti
- Grande ampiezza pista spazzante
- Notevole superficie filtrante
- Velocità rotazione spazzole regolabile
- Spazzola centrale autolivellante e autoregistrante. Ottima distribuzione dei pesi e funzionalità alla guida
- Scarico rifiuti a terra facilitato
- Sostituzione filtri senza bisogno di attrezzi
- Ampia distanza dal punto di scarico rifiuti
- Resa oraria (max) 10150 m²/h pista spazzante 1450mm

Thermic 11H/13H



- Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in ceramica• Riduttore di giri (1500RPM) tra il motore e la pompa• Regolazione automatica dei giri• By-pass con valvola di sicurezza• Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox. Motore HONDA GX 340HP a benzina verde (Thermic 11 H)• Motore HONDA GX 390 13 HP a benzina verde (THERMIC 13H) • Aspirazione di detergente integrata con sonda di aspirazione esterna• Regolatore di pressione• Manometro in bagno di glicerina• Telaio portante in acciaio• Pressione di esercizio 250bar

Hyper LR LP trifase a caldo



- Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua• Gruppo pompa lineare ,TESTATA IN OTTONE NICHELATO con tenuta ad alta temperatura a 3 pistoni in ceramica con valvola by-pass. Total Stop ritardato a bassa tensione• Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox• Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico• Regolatore di temperatura con sensore in acciaio inox ad alta sensibilità• Serbatoio detergente integrato (3 litri) per aspirazione indiretta. Serbatoio del gasolio (18 litri). Motore ausiliario per ventilazione caldaia• telaio in acciaio altamente resistente• Doppio ugello Inox AISI 303 in dotazione. • Pressione d'esercizio 160 bar.

Hyper A



- Motore elettronico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica • Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola By-pass incorporata • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Serbatoio detergente integrato (4 litri) per aspirazione indiretta • Regolatore di pressione• Porta accessori• Supporto tubo ad alta pressione• Maniglia ergonomica• Manometro in bagno di glicerina 130bar.