

NO.	DESSIN/ FOURNISSEUR	CFG/NO. FOURNISSEUR	DESCRIPTION	
1	1930-015	Default	BÂTI SISMIQUE V4 - 44RU - 30 x 83 x 48	
2	2086-001	(77")	RAIL CAGE-NUT 4.25" POUR BROSSE	
3	1305021980	Default	GESTION DE CÂBLES 3.25 x 5 x (77)	
4	1725-001	Default	CONDUIT DE CÂBLES / C.A.U. 44RU (77) x 6	
5	2647-006	Default	PORTE PERFORÉE (25 x 77)	1
6	1967-007	Default	PORTE DBL PERF. DROITE (25 x 77)	
7	1967-008	Default	PORTE DBL PERF. GAUCHE (25 x 77)	
8	1741-001	(27)	COUVERCLE DESSUS POUR BROSSE	
9	1305038320	Default	COUVERCLE DESSUS AVANT	
10	2531-002	(25")	COUVERCLE DESSUS MILIEU Z4 - 48"P	
11	1305028296	(27)	COUVERCLE DESSUS PLEIN SÉRIE 4000	
12	2532-008	Default	DEMI PANNEAU LATÉRAL DBL (77) x 48	4
13	2629-001	Default	CALE DE NIVELLEMENT	8

NOTES:

- 1 CERTIFIÉ CONFORME À LA NORME: BELLCORE GR-63-CORE, 4.4.1-2

 - CSA 22.2 NO. 70950-1
- 2 POIDS APPROX.: 482 LBS
- 3 CAPACITÉ SISMIQUE: 732 LBS
- 4 CAPACITÉ STATIQUE: 3000 LBS
- 5 FINITION: PEINTURE EN POUDRE TEXTURÉ
- 6 CABINET DOIT ÊTRE ANCRÉ UTILISANT 4 ANCRAGE SISMIQUE (NON INCLUS).
- 7 MAT'L DU BÂTI: 11 GA. (.120") ACIER LAMINÉ À FROID.

Α	1305028296 ÉAIT 2531-001	2023-06-05	E.D.	ÉPUISER				
RÉV.	DESCRIPTION	DATE	APPR.	INV.				
RÉVISIONS								

Title/Titre:

CABINET SISMIQUE V4 - 44RU 30 x 83 x 48

CabZ4_25x77x48_2747-004

CBZKI4-254448

2747-004

С

1:20

2019-07-10

1/2

T.M.

CE DESSIN EST L'ENTIÈRE PROPRIÉTÉ

D'ELECTRON METAL A.I.G. INC. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU EXHAU-STIVE SANS PERMISSION ÉCRITE D'ELEC-

TRON METAL A.I.G. INC. EST INTERDITE.

