

Product:

DIY SMART SWITCHES

Model:

SPM-4Relay

According to Data Act, The product as a connected product. Generally, the product data and related service data processed by this product are as follows:

Product Data

What data device generates	1. Device Information (Firmware version, Device Model) 2. Operational Data 2.1. Status Parameters (Chanel switch status) 2.2. Configuration Parameters (Power-on reaction, protection threshold) 2.3. Logs and Anomalies (Device status changes, overload protection, over-temperature alarm, fault status, operation records)
What purpose does the device generate the data for	1. Device information is used to identify the unique identity, specifications, model and system version of the device, supporting accurate identification, maintenance management and firmware upgrade of the device. 2. Operating data is used to reflect the real - time connection and disconnection status of the device's core execution channels, helping to quickly determine whether the channel functions are operating normally. Through parameter configuration, the operational safety of the device and the adaptability of operations are ensured. The device's operating track, safety protection events, fault information and operation history are retained, providing comprehensive data support for tracing the operating conditions and troubleshooting the causes of malfunctions.
In what form the data is generated	1. Data form: String 2.1 Data form: String 2.2 Data form: Integer 2.3 Data form: String
An estimate of the volume of data	1. Device information: Less than 64 bytes 2.1. Status parameters: Less than 16 bytes 2.2. Configuration parameters: Less than 64 bytes 2.3. Logs and exceptions: Less than 2048 bytes per day
Is the data generated continuously and in real-time Yes/No	1.NO 2.1.NO 2.2.NO 2.3.YES
Whether the data is stored locally on the device or transmitted to a remote server	1. Device information : Data is stored locally and in the cloud server 2.1 Status parameters : Data is stored locally and in the cloud server 2.2 Configuration Parameters : Data is stored locally and in the cloud server 2.3 Logs and exceptions : Data is stored locally and in the cloud server
If the data is sent to a remote server – how long it is retained there before being deleted	1. Data is retained along with the device's lifecycle. 2.1. Data is retained along with the device's lifecycle. 2.2. Data is retained along with the device's lifecycle30 days max 2.3 Log:Data is retained along with the device's lifecycle and 30 days max Exception:Data is retained along with the device's lifecycle.
How the end user can: 1) access, 2) download, 3) delete their data	1. Device Information: It can be queried and modified on the settings page of the App, but It cannot be downloaded. The entire device data can be deleted from the App. 2.1 Device configuration: It can be viewed and modified on the App but cannot be downloaded. The entire device data can be deleted from the App. 2.2 Status Parameters: It can be viewed on the App but cannot be downloaded. The entire device data can be deleted from the App. 2.3 Logs and exceptions: Device status changes and operation records can be viewed on the App but cannot be downloaded. The entire device data in the App or clear operation records on the App. Overload protection, over-temperature alarms, and fault status can only be viewed.

Name and Contact Information of Data Holder

Name: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.("SONOFF")

Address: 3F & 6F, Bldg. A, No. 663, Bulong Rd. Dafapu Community, Bantian St. Longgang Dist Shenzhen China

Contract: dpo@sonoff.tech

Holder of Trade Secrets: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Will SONOFF share these data with third parties?

Generally, SONOFF will not share these data with third parties.

Third-party Services and Related Service Data

This product can connect to third-party apps (such as eWeLink APP), You can use third-party app to add and control your devices. If you use such third-party services, related service data will generally be generated, and you typically need to log in to your third-party account and accept user terms or privacy policies. If you use these services, your devices may generate corresponding related service data. According to Data Act, these third parties are the holders of the data. Please contact them for information regarding such data.

User's Right

If you wish to access, retrieve or erase relevant data, please contact: dpo@sonoff.tech

According to Data Act, users can file complaints with EU or local regulatory authorities regarding data disclosure and sharing.

Produkt:

DIJ-SMART-SCHALTER

Modell:

SPM-4Relay

Gemäß dem Data Act ist das Produkt ein vernetztes Produkt. Im Allgemeinen sind die Produktdaten und zugehörigen Dienstleistungsdaten, die von diesem Produkt verarbeitet werden, wie folgt:

Produktdaten

Welche Daten generiert das Gerät	1. Geräteinformationen (Firmware-Version, Gerätemodell-Modell) 2. Betriebsdaten 2.1. Statusparameter (Channel-Switch-Status) 2.2. Konfigurationsparameter (Stromreaktion, Schuttschwellenwert) 2.3. Protokolle und Ausnahmen (Gerätezustandsänderungen, Überlastungsschutz, Überhitzungswarnungen, Fehlerstatus, Betriebsprotokoll)
Zu welchem Zweck generiert das Gerät die Daten	1. Geräteinformationen werden verwendet, um die eindeutige Identität des Geräts, das Modell der Spezifikation und die Systemversion zu identifizieren, um die genaue Identifizierung des Geräts, das Wartungsmanagement und Firmware-Upgrades zu unterstützen. 2. Betriebsdaten werden verwendet, um Echtzeit-Verbindungsstatus für die Ausführung von Kanälen im Gerätekern zu melden, um schnell zu bestimmen, ob die Kanalfunktionen ordnungsgemäß funktionieren, um die Sicherheit und betriebliche Anpassungsfähigkeit des Gerätebetriebs durch Parameterkonfiguration zu gewährleisten, um Gerätebetriebsspuren, Sicherheitsschutzereignisse, Fehlerinformationen und Betriebsabläufe zu speichern, um eine umfassende Datenunterstützung für die Rückverfolgung des Betriebszustands und die Fehlerbehebung zu bieten.
In welcher Form die Daten generiert werden	1. Datenformat: Zeichenfolge 2.1 Datenformat: Zeichenfolge 2.2 Datenformat: Formgebung 2.3 Datenformat: Zeichenfolge
Mittels einer schätzung der datenmenge	1. Geräteinformationen: kleiner als 64 Bytes 2.1 Statusparameter: kleiner als 64 Bytes 2.2 Konfigurationsparameter: kleiner als 64 2.3 Protokolle und Ausnahmen: kleiner als 2.048 Bytes pro Tag
Werden die Daten kontinuierlich und in Echtzeit generiert Ja/Nein	1. Nein 2.1. Nein 2.2. Nein 2.3. Ja
Werden die daten lokal auf dem gerät gespeichert Oder an einen entfernten server weitergeleitet	1. Geräteinformationen: Lokaler und Serverspeicher 2.1 Statusparameter: Lokaler und Serverspeicher 2.2 Konfigurationsparameter Parameter: Lokaler und Serverspeicher 2.3 Protokolle und Ausnahmen: Lokaler Speicherlauf Kanalaktivitätsprotokolle, Stromverbrauch. Serverspeicher, Überhitzungswarnungen, Fehlerstatus.
Wenn die daten an einen entfernten server weitergeleitet werden - wie lange bewahren sie sie vor ihrer löschen auf	1. Gerätelebenszyklus speichern 2.1 Gerätelebenszyklus speichern 2.2 Gerätelebenszyklus speichern 2.3 Protokolle: Gerätelebenszyklus speichern und bis zu 30 Tage speichern Ausnahmen: Gerätelebenszyklus speichern
Wie der Endbenutzer folgende Aktionen durchführen kann: 1) Zugriff erhalten, 2) herunterladen, 3) seine Daten löschen	1. Gerätezustand: Kann in der App angezeigt werden, kann nicht heruntergeladen werden, kann ganze Gerätedaten in der App löschen 2.1 Geräteparameter: Kann auf der Einstellungsseite der App abgefragt, geändert werden, kann nicht heruntergeladen werden, kann ganze Gerätedaten in der App löschen 2.2 Konfigurationsinformationen: Kann auf der Einstellungsseite der App abgefragt und geändert werden, kann nicht heruntergeladen werden, kann alle Gerätedaten in der App löschen 2.3 Protokolle und Ausnahmen: Gerätezustandsänderungen und Aktivitätsprotokolle können in der App angezeigt werden, kann nicht heruntergeladen, kann ganze Gerätedaten in der App löschen oder Aktivitätsprotokolle in der App löschen, Überlastungsschutz, Überschreitungspreise, Fehlerstatus nur angezeigt werden

Name und Kontaktdaten des Datenträgers

Name: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. ("SONOFF")

Address: 3F & 6F, Bldg. A, No. 663, Bulong Rd. Dafapu Community, Bantian St. Longgang Dist Shenzhen China

Contract: dpo@sonoff.tech

Inhaber von Geschäftsgeheimnissen: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Wird SONOFF diese Daten mit Dritten teilen?

Im Allgemeinen wird SONOFF diese Daten nicht mit Dritten teilen.

Dienstleistungen Dritter und zugehörige Dienstleistungsdaten

Dieses Produkt kann mit Apps Dritter verbunden werden (z. B. eWeLink APP). Sie können eine App Dritter verwenden, um Ihre Geräte hinzuzufügen und zu steuern. Wenn Sie solche Dienstleistungen Dritter nutzen, werden im Allgemeinen zugehörige Dienstleistungsdaten generiert, und Sie müssen in der Regel bei Ihrem Konto Dritter anmelden und die Nutzungsbedingungen oder die Datenschutzrichtlinie akzeptieren. Wenn Sie diese Dienstleistungen nutzen, können Ihre Geräte entsprechende zugehörige Dienstleistungsdaten generieren. Gemäß dem Data Act sind diese Dritten die Inhaber der Daten. Bitte kontaktieren Sie sie für Informationen zu solchen Daten.

Recht des Benutzers

Wenn Sie auf relevante Daten zugreifen, abrufen oder löschen möchten, kontaktieren Sie bitte: dpo@sonoff.tech

Gemäß dem Data Act können Benutzer Beschwerden bei der EU oder örtlichen Aufsichtsbehörden bezüglich Datenerteilung und -freigabe einreichen.



Acte sur les données de l'Union européenne (FR, BE)

Produit:

Interrupteurs Intelligents DIY

Modèle:

SPM-4Relay

Conformément à la Data Act, le produit est un produit connecté. Généralement, les données du produit et les données de services associés traitées par ce produit sont les suivantes:

Données du produit

Quelles données génère l'appareil	1. informations sur l'appareil (version du micrologiciel, modèle de l'appareil) 2. données d'exécution 2.1. paramètres d'état (état de commutation de canal) 2.2. paramètres de configuration (réaction de mise sous tension, seuil de protection) 2.3. journaux et anomalies (changement d'état de l'appareil, protection contre la surcharge, alerte de surchauffe, état de panne, journal des opérations)
À quelle fin l'appareil génère-t-il les données	1. les informations sur l'appareil sont utilisées pour identifier l'identité unique de l'appareil, le modèle de spécification et la version du système, afin de prendre en charge l'identification précise de l'appareil, la gestion de la maintenance et les mises à niveau du microprogramme. 2. les données d'exécution sont utilisées pour fournir des informations sur les conditions de connexion en temps réel des canaux d'exécution du cœur de l'appareil, permettant de déterminer rapidement si les fonctions du canal fonctionnent correctement, garantissant la sécurité opérationnelle de l'appareil et sa compatibilité opérationnelle via la configuration des paramètres, conservant les traces d'exécution de l'appareil, les événements de protection de sécurité, les informations de défaillance et le parcours opérationnel, fournissant un support de données complet pour le suivi de l'état opérationnel et le dépannage des causes de défaillance.
Sous quelle forme les données sont-elles générées	1. format de données : chaîne 2.1 format de données : chaîne 2.2 format de données : formatage 2.3 format de données : chaîne
Une estimation du volume de données	1. informations sur l'appareil : moins de 64 octets 2.1 paramètres d'état : moins de 64 octets 2.2 paramètres de configuration : moins de 64 octets 2.3 journaux et exceptions : moins de 2 048 octets par jour
Les données sont-elles générées en continu et en temps réel ? Oui/Non	1. non 2.1. non 2.2. non 2.3. oui
Les données sont-elles stockées localement sur l'appareil ou transmises à un serveur distant	1. informations sur l'appareil : stockage local et serveur 2.1 paramètres d'état : stockage local et serveur 2.2 paramètres de configuration paramètres : stockage local et serveur 2.3 journaux et exceptions : historique de stockage local enregistrement des opérations de canal, consommation d'énergie. stockage serveur, alarmes de surchauffe, état de défaillance.
Si les données sont envoyées vers un serveur distant – combien de temps sont-elles conservées avant d'être supprimées	1. enregistrement du cycle de vie des appareils 2.1 enregistrement du cycle de vie des appareils 2.2 enregistrement du cycle de vie des appareils et conservation jusqu'à 30 jours 2.3 journaux : enregistrement du cycle de vie des appareils et conservation jusqu'à 30 jours exceptions : enregistrement du cycle de vie des appareils
Comment l'utilisateur final peut-il : 1) accéder, 2) télécharger, 3) supprimer ses données	1. état de l'appareil : peut être consulté dans l'application, non téléchargeable, peut supprimer toutes les données de l'appareil dans l'application 2.1 paramètres de l'appareil : peut être consulté, modifié dans la page des paramètres de l'application, non téléchargeable, peut supprimer toute la donnée de l'appareil dans l'application 2.2 informations de configuration : peut être consulté, modifié dans la page des paramètres d'application, non téléchargeable, peut supprimer toute la données de l'appareil dans l'application 2.3 journaux et anomalies : les changements d'état de l'appareil et les journaux d'actions peuvent être consultés dans l'application, non téléchargeables, peuvent supprimer toute la donnée de l'appareil dans l'application ou effacer les journaux d'actions dans l'application, protection contre les surcharges, devis abusifs, état de défaillance visible uniquement

Nom et coordonnées du détenteur des données

Nom: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. ("SONOFF")

Address: 3F & 6F, Bldg. A, No. 663, Bulong Rd. Dafapu Community, Bantian St. Longgang Dist Shenzhen China

Contrat: dpo@sonoff.tech

Titulaire des secrets commerciaux: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

SONOFF partagera-t-il ces données avec des tiers ?

Généralement, SONOFF ne partagera pas ces données avec des tiers.

Services tiers et données de services associés

Ce produit peut se connecter à des applications tierces (telles que eWeLink APP). Vous pouvez utiliser une application tierce pour ajouter et contrôler vos appareils. Si vous utilisez de tels services tiers, des données de services associés sont généralement générées, et vous devez généralement vous connecter à votre compte tiers et accepter les conditions d'utilisation ou les politiques de confidentialité. Si vous utilisez ces services, vos appareils peuvent générer des données de services associés correspondantes. Conformément à la Data Act, ces tiers sont les titulaires des données. Veuillez contacter pour obtenir des informations sur ces données.

Droit de l'utilisateur

Si vous souhaitez accéder, récupérer ou effacer des données pertinentes, veuillez contacter : dpo@sonoff.tech

Conformément à la Data Act, les utilisateurs peuvent déposer des plaintes auprès des autorités de réglementation de l'UE ou locales concernant la divulgation et le partage des données.

Producto:

Interruptores inteligentes DIY

Modelo:

SPM-4Relay

Según la Data Act, el producto es un producto conectado. Generalmente, los datos del producto y los datos de servicios relacionados procesados por este producto son los siguientes:

Datos del producto

Qué datos genera el dispositivo	1. Información del dispositivo (Versión del firmware, Modelo del dispositivo) 2. Datos de ejecución 2.1. Parámetros de estado (Estado del conmutador de canal) 2.2. Parámetros de configuración (Respuesta de encendido, Límite de protección) 2.3. Registros y anomalías (Cambios en el estado del dispositivo, Protección contra sobrecarga, Alertas de sobrecalentamiento, Estado de error, Registro de operaciones)
Para qué propósito genera el dispositivo los datos	1. La información del dispositivo se utiliza para identificar la identidad única del dispositivo, el modelo de especificación y la versión del sistema, lo que permite la identificación precisa del dispositivo, la gestión del mantenimiento y las actualizaciones de firmware 2. Los datos de ejecución se utilizan para informar sobre las condiciones de desconexión en tiempo real de los canales de ejecución del núcleo del dispositivo, lo que ayuda a determinar rápidamente si las funciones del canal funcionan correctamente, garantiza la seguridad operativa y la idoneidad operativa del dispositivo a través de la configuración de parámetros, almacena la trayectoria operativa del dispositivo, los eventos de protección de seguridad, la información de errores y el proceso operativo, lo que proporciona soporte de datos completo para rastrear el estado operativo y solucionar las causas de los errores
En qué forma se generan los datos	1. Formato de datos: cadena 2.1 Formato de datos: cadena 2.2 Formato de datos: formalización 2.3 Formato de datos: cadena
Una estimación del volumen de datos	1. Información del dispositivo: Menos de 64 bytes 2.1 Parámetros de estado: Menos de 64 bytes 2.2 Parámetros de configuración: Menos de 64 2.3 Registros y excepciones: Menos de 2048 bytes diarios
Los datos se generan de forma continua y en tiempo real? Sí/No	1. No 2.1. No 2.2. No 2.3. Sí
¿Los datos se almacenan localmente en el dispositivo o se transmiten a un servidor remoto	1. Información del dispositivo: Almacenamiento local y del servidor 2.1 Parámetros de estado: Almacenamiento local y del servidor 2.2 Parámetros de configuración: Almacenamiento local y del servidor 2.3 Registros y anomalías: Historial de almacenamiento local Registro de operaciones del canal, Almacenamiento con servidor de energía, Alertas de sobrecalentamiento, Estado de error
Si los datos se envían a un servidor remoto - cuánto tiempo se mantiene allí antes de ser eliminado	1. Seguimiento del ciclo de vida del dispositivo 2.1 Seguimiento del ciclo de vida del dispositivo 2.2 Seguimiento del ciclo de vida del dispositivo y retención máxima de 30 días 2.3 Registros: Seguimiento del ciclo de vida del dispositivo y retención máximo de 30 días Anomalías: Seguimiento del ciclo de vida del dispositivo
Cómo el usuario final puede: 1) acceder, 2) descargar, 3) eliminar sus datos	1. Estado del dispositivo: se puede ver en la aplicación, no se puede descargar, se pueden eliminar todos los datos del dispositivo en la aplicación 2.1 Parámetros del dispositivo: se pueden consultar, modificar en la página de configuración de la aplicación, no se puede descargar, se pueden eliminar todo el dispositivo en la aplicación 2.2 Información de configuración: se pueden consultar, modificar en la página de configuración del aplicación, no se puede descargar, se pueden eliminar todos el dispositivo en la aplicación 2.3 Registros y excepciones: los cambios en el estado del dispositivo y el registro de acciones se pueden ver en la aplicación, no se puede descargar, se puede borrar todo el dispositivo en la aplicación o borrar el registro de acciones en la aplicación, protección contra sobrecarga, sobreprecio, estado de error solo se puede ver

Nombre y datos de contacto del titular de los datos

Nombre: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. ("SONOFF")

Dirección: 3F & 6F, Bldg. A, No. 663, Bulong Rd. Dafapu Community, Bantian St. Longgang Dist Shenzhen China

Contrato: dpo@sonoff.tech

Titular de secretos comerciales: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

¿Compartirá SONOFF estos datos con terceros?

Generalmente, SONOFF no compartirá estos datos con terceros.

Servicios de terceros y datos de servicios relacionados

Este producto puede conectarse a aplicaciones de terceros (como eWeLink APP). Puede usar una aplicación de terceros para agregar y controlar sus dispositivos. Si utiliza dichos servicios de terceros, generalmente se generarán datos de servicios relacionados, y normalmente debe iniciar sesión en su cuenta de terceros y aceptar los términos de usuario o políticas de privacidad. Si utiliza estos servicios, sus dispositivos pueden generar datos de servicios relacionados correspondientes. Según la Data Act, estos terceros son los titulares de los datos. Póngase en contacto con ellos para obtener información sobre dichos datos.

Derecho del usuario

Si desea acceder, recuperar o borrar datos relevantes, póngase en contacto con: dpo@sonoff.tech

Según la Data Act, los usuarios pueden presentar quejas a las autoridades reguladoras de la UE o locales con respecto a la divulgación y compartición de datos.

Prodotto:

Interruttori intelligenti DIY

Modello:

SPM-4Relay

Secondo la Data Act, il prodotto è un prodotto connesso. Generalmente, i dati del prodotto e i dati dei servizi correlati elaborati da questo prodotto sono i seguenti:

Dati del prodotto

Quale dati genera il dispositivo	- Informazioni sul dispositivo (versione del firmware, modello del dispositivo) - Dati di esecuzione - Parametri di stato (stato dell'interruttore del canale) - Parametri di configurazione (reazione di alimentazione, soglia di protezione) - Log e anomalie (variazioni dello stato del dispositivo, protezione da sovraccarico, allarmi di surriscaldamento, stato di guasto, log delle operazioni)
Per quale scopo il dispositivo genera i dati	- Informazioni sul dispositivo utilizzate per identificare l'identità univoca del dispositivo, il modello di specifiche e la versione del sistema, supportando l'identificazione accurata del dispositivo, la gestione della manutenzione e gli aggiornamenti del firmware - Dati di esecuzione utilizzati per fornire feedback sulle condizioni di disconnessione in tempo reale dei canali di esecuzione del core del dispositivo, aiutando a determinare rapidamente se le funzionalità del canale funzionano correttamente, garantendo la sicurezza operativa del dispositivo e l'adattamento operativo attraverso la configurazione dei parametri, memorizzando le tracce di esecuzione del dispositivo, gli eventi di protezione della sicurezza, le informazioni sui guasti e il percorso operativo, fornendo supporto dati completo per il tracciamento dello stato operativo e la risoluzione delle cause dei guasti
In che forma i dati sono generati	- Formato dati: stringa - Formato dati: stringa - Formato dati: formattazione - Formato dati: stringa
Una stima del volume dei dati	- Informazioni sul dispositivo: meno di 64 byte - Parametri di stato: meno di 64 byte - Parametri di configurazione: meno di 64 - Registrazioni ed eccezioni: meno di 2.048 byte al giorno
I dati vengono generati in modo continuo e in tempo reale? Sì/No	- No - No - No - Sì
I dati sono memorizzati localmente sul dispositivo o vengono trasmessi a un server remoto	- Informazioni sul dispositivo: storage sia locale che server - Parametri di stato: storage sia locale che server - Parametri di configurazione Parametri: storage sia locale che server - Registrazioni e anomalie: cronologia dello storage locale Registrazione delle operazioni del canale, storage con server di alimentazione, allarmi di surriscaldamento, stato di guasto
Se i dati sono inviati a un server remoto - per quanto tempo sono conservati prima di essere cancellati	- Salvazione del ciclo di vita del dispositivo - Salvazione del ciclo di vita del dispositivo - Salvazione del ciclo di vita del dispositivo e conservazione fino a 30 giorni - Log: Salvazione del ciclo di vita del dispositivo e conservazione sino a 30 giorni Anomalie: Salvazione del ciclo di vita del dispositivo
Come l'utente finale può: 1) accedere, 2) scaricare, 3) cancellare i suoi dati	- Stato del dispositivo: visualizzabile nell'app, non scaricabile, è possibile eliminare tutti i dati del dispositivo nell'app - Parametri del dispositivo: consultabili, modificabili nella pagina delle impostazioni dell'app, non scaricabili, è possibile eliminare tutti i dati del dispositivo nell'app - Informazioni di configurazione: consultabili, modificabili nella pagina delle impostazioni dell'app, non scaricabili, è possibile cancellare tutti i dati del dispositivo nell'app - Registrazioni e anomalie: modifiche allo stato del dispositivo e log delle azioni possono essere visualizzati nell'app, non scaricabili, è possibile eliminare nuovamente tutti i dati del dispositivo o cancellare i log delle azioni nell'app, protezione overload, preventivo eccessivo, stato di guasto solo visualizzabili

Nome e dati di contatto del titolare dei dati

Nome: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. ("SONOFF")

Indirizzo: 3F & 6F, Bldg. A, No. 663, Bulong Rd. Dafapu Community, Bantian St. Longgang Dist Shenzhen China

Contratto: dpo@sonoff.tech

Titolare dei segreti commerciali: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

SONOFF condividerà questi dati con terzi?

Generalmente, SONOFF non condividerà questi dati con terzi.

Servizi di terzi e dati di servizi correlati

Questo prodotto può connettersi a applicazioni di terzi (come eWeLink APP). Puoi usare un'applicazione di terzi per aggiungere e controllare i tuoi dispositivi. Se usi tali servizi di terzi, generalmente vengono generati dati di servizi correlati, e di solito devi accedere al tuo account di terzi e accettare i termini di utilizzo o le politiche di privacy. Se usi questi servizi, i tuoi dispositivi possono generare dati di servizi correlati corrispondenti. Secondo la Data Act, questi terzi sono i titolari dei dati. Contattali per ottenere informazioni su tali dati.

Diritto dell'utente

Se desideri accedere, recuperare o cancellare dati rilevanti, contatta: dpo@sonoff.tech

Secondo la Data Act, gli utenti possono presentare reclami alle autorità di regolamentazione UE o locali riguardanti la divulgazione e il condivisione dei dati.

Producten:

DIY slimme schakelaar

Modellen:

SPM-4Relay

Volgens de Data Act is het product een verbonden product. Over het algemeen zijn de productgegevens en gerelateerde dienstgegevens die door dit product worden verwerkt als volgt:

Productgegevens

Welke gegevens genereert het apparaat	1. Apparaatinformatie (firmwareversie, apparaatmodel) 2. Operationele gegevens 2.1. Statusparameters (status kanaalschakelaar) 2.2. Configuratieparameters (inschakelrespons, beveiligingsdrempels) 2.3. Logboeken en afwijkingen (wijzigingen apparaatstatus, overbelastingsbeveiliging, alarm voor te hoge temperatuur, storingsstatus, operationele gegevens)
Voor welke doeleinden genereert het apparaat de gegevens	1. Apparatuurinformatie wordt gebruikt om de apparatuur, de specificaties, het model en de systeemversie eenduidig te identificeren, ter ondersteuning van nauwkeurige apparatuuridentificatie, onderhoudsbeheer en firmware-upgrades. 2. Operationele gegevens worden gebruikt om realtime feedback te geven over de connectiviteit van de belangrijkste uitvoeringskanalen van de apparatuur, zodat snel kan worden vastgesteld of de kanaalfuncties normaal functioneren. Parameterconfiguratie waarborgt de operationele veiligheid en aanpasbaarheid van de apparatuur en registreert operationele trajecten, beveiligingsincidenten, storingsinformatie en de operationele geschiedenis van de apparatuur, wat uitgebreide dataondersteuning biedt voor het traceren van de operationele status en het oplossen van storingen.
In welke vorm worden de gegevens gegenereerd	1. Gegevensformaat: string 2.1 Gegevensformaat: string 2.2 Gegevensformaat: integer 2.3 Gegevensformaat: string
Een schatting van het datavolume	1. Apparaatgegevens: Minder dan 64 bytes 2.1 Statusparameters: Minder dan 64 bytes 2.2 Configuratieparameters: Minder dan 64 bytes 2.3 Logboeken en uitzonderingen: Minder dan 2048 bytes per dag
Worden de gegevens continu en in realtime gegenereerd Ja/Nee	1. Nee 2.1. Nee 2.2. Nee 2.3. Ja
Worden de gegevens lokaal op het apparaat opgeslagen of naar een externe server verzonden	1. Apparaatgegevens: worden zowel lokaal als op de server opgeslagen. 2.1 Statusparameters: worden zowel lokaal als op de server opgeslagen. 2.2 Configuratieparameters: worden zowel lokaal als op de server opgeslagen. 2.3 Logs en afwijkingen: de lokale opslag bevat historische gegevens, logboeken van kanaalbewerkingen en gegevens over stroomverbruik; de serveropslag bevat alarmen voor oververhitting en de status van storingen.
Als de gegevens naar een externe server worden verzonden – hoe lang worden ze daar bewaard voordat ze worden verwijderd	1. Bewaard gedurende de gehele levenscyclus van het apparaat. 2.1 Bewaard gedurende de gehele levenscyclus van het apparaat. 2.2 Bewaard gedurende de gehele levenscyclus van het apparaat, met een maximale bewaartermijn van 30 dagen. 2.3 Logs: worden opgeslagen gedurende de gehele levenscyclus van het apparaat, met een maximale bewaartermijn van 30 dagen. Fout: worden opgeslagen gedurende de gehele levenscyclus van het apparaat.
Hoe de eindgebruiker het volgende kan doen: 1) toegang krijgen, 2) downloaden, 3) hun gegevens wissen	1. Apparaatstatus: Kan worden bekeken in de app, maar kan niet worden gedownload. Alle apparaatgegevens kunnen binnen de app worden verwijderd. 2.1 Apparaatparameters: Kan worden opgevraagd en gewijzigd op de instellingenpagina van de app, maar kan niet worden gedownload. Alle apparaatgegevens kunnen binnen de app worden verwijderd. 2.2 Configuratiegegevens: Kan worden opgevraagd en gewijzigd op de instellingenpagina van de app, maar kan niet worden gedownload. Alle apparaatgegevens kunnen binnen de app worden verwijderd. 2.3 Logboeken en afwijkingen: Wijzigingen in de apparaatstatus en operationele gegevens kunnen worden bekeken in de app, maar kunnen niet worden gedownload. Alle apparaatgegevens kunnen binnen de app worden verwijderd, of operationele gegevens kunnen binnen de app worden gewist. Overbelastingsbeveiliging, offertes en storingsstatus zijn alleen zichtbaar.

Naam en contactgegevens van de gegevenshouder

Naam: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. ("SONOFF")

Adres: 3F & 6F, Bldg. A, No. 663, Bulong Rd. Dafapu Community, Bantian St. Longgang Dist Shenzhen China

contracten: dpo@sonoff.tech

Houder van handelsgeheimen: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Zal SONOFF deze gegevens delen met derden?

Over het algemeen zal SONOFF deze gegevens niet delen met derden.

Dienstverleningen van derden en gerelateerde dienstgegevens

Dit product kan verbinding maken met apps van derden (zoals eWeLink APP). U kunt een app van derden gebruiken om uw apparaten toe te voegen en te besturen. Als u dergelijke dienstverleningen van derden gebruikt, worden over het algemeen gerelateerde dienstgegevens gegenereerd, en u moet doorgaans aanmelden bij uw account van derden en de gebruiksvoorwaarden of privacybeleid accepteren. Als u deze dienstverleningen gebruikt, kunnen uw apparaten overeenkomstige gerelateerde dienstgegevens genereren. Volgens de Data Act zijn deze derden de houders van de gegevens. Neem contact met hen op voor informatie over dergelijke gegevens.

Recht van de gebruiker

Als u toegang wilt krijgen tot, opvragen of wissen van relevante gegevens, neem dan contact op met: dpo@sonoff.tech

Volgens de Data Act kunnen gebruikers klachten indienen bij de EU of plaatselijke toezichthoudende autoriteiten met betrekking tot gegevensopenbaarmaking en -deling.

Produkt:

Inteligentny przełącznik typu DIY

Model:

SPM-4Relay

Zgodnie z Ustawą o danych, produkt jest uznawany za produkt połączony. Ogólnie rzecz biorąc, dane produktowe oraz powiązane dane usługowe przetwarzane przez ten produkt są następujące:

Dane produktu

Jakie dane generuje urządzenie	- Informacje o urządzeniu (wersja firmware, model urządzenia) - Dane działania - Parametry stanu (stan przełączników kanałów) - Parametry konfiguracji (reakcja przy włączeniu, progi ochrony) - Dziennik i błędy (zmiany stanu urządzenia, ochrona przed przeciążeniem, ostrzeżenie o wysokiej temperaturze, stan awaryjny, zapisy operacji)
Do jakich celów urządzenie generuje dane	- Informacje o urządzeniu służą do identyfikacji jednoznacznej tożsamości urządzenia, jego specyfikacji technicznej oraz wersji systemu, umożliwiając dokładne rozpoznawanie, zarządzanie konserwacją oraz aktualizację oprogramowania firmware. - Dane dotyczące działania służą do odzwierciedlenia rzeczywistego stanu przepływu w głównych kanałach działania urządzenia, wspomagając szybką diagnozę poprawności funkcjonowania kanałów. Poprzez konfigurację parametrów zapewniona jest bezpieczeństwo działania urządzenia oraz dopasowanie do operacji użytkownika. Zapisywane są ślad działania urządzenia, zdarzenia związane z ochroną bezpieczeństwa, informacje o awariach oraz historia operacji, co pozwala na śledzenie stanu działania i wykrywanie przyczyn usterek.
W jakiej formie dane są generowane	- Format danych: ciąg znaków - Format danych: ciąg znaków - Format danych: liczba całkowita - Format danych: ciąg znaków
Szacunkowa wielkość danych	- Informacje o urządzeniu: mniej niż 64 bajty - Parametry stanu: mniej niż 64 bajty - Parametry konfiguracji: mniej niż 64 - Dzienniki i błędy: dziennie mniej niż 2048 bajtów
Czy dane są generowane ciągnień i w czasie rzeczywistym Tak/Nie	- Nie - Nie - Nie - Tak
Czy dane są przechowywane lokalnie na urządzeniu, czy przesyłane do zdalnego serwera	- Informacje o urządzeniu: lokalnie oraz na serwerze są przechowywane - Parametry stanu: lokalnie oraz na serwerze są przechowywane - Parametry konfiguracji: lokalnie oraz na serwerze są przechowywane - Dzienniki i błędy: lokalnie przechowywane są historie zapisów kanałów operacyjnych, zużycie energii, na serwerze przechowywane są ostrzeżenia przed przegrzaniem, stany awarii
Jeśli dane są przesyłane do zdalnego serwera – jak długo są tam przechowywane przed usunięciem	- Przechowywanie w ramach cyklu życia urządzenia - Przechowywanie w ramach cyklu życia urządzenia - Przechowywanie w ramach cyklu życia urządzenia, maksymalnie 30 dni - Dziennik: przechowywanie w ramach cyklu życia urządzenia, maksymalnie 30 dni; Błąd: przechowywanie w ramach cyklu życia urządzenia
Jak użytkownik końcowy może: 1) uzyskać dostęp, 2) pobrać, 3) usunąć swoje dane	- Stan urządzenia: można go sprawdzić w aplikacji, nie można pobrać, ale można usunąć dane całego urządzenia w aplikacji. - Parametry urządzenia: można je przeglądać i modyfikować na stronie ustawień aplikacji, nie można pobrać, ale można usunąć dane całego urządzenia w aplikacji. - Informacje konfiguracyjne: można je przeglądać i modyfikować na stronie ustawień aplikacji, nie można pobrać, ale można usunąć dane całego urządzenia w aplikacji. - Logi i błędy: zmiany stanu urządzenia oraz zapisy operacji można przeglądać w aplikacji, nie można pobrać, można usunąć dane urządzenia w aplikacji lub wyczyścić zapisy operacji, ochronę przeciążeniową, informacje o stanie awaryjnym — te dane można tylko przeglądać.

Nazwa i dane kontaktowe posiadacza danych

Nazwa: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. ("SONOFF")

Adres: 3F & 6F, Bldg. A, No. 663, Bulong Rd. Dafapu Community, Bantian St. Longgang Dist Shenzhen China

Umowa: dpo@sonoff.tech

Właściciel tajemnic handlowych: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Czy SONOFF udostępni te dane innym podmiotom?

Zazwyczaj SONOFF nie udostępnia tych danych innym podmiotom.

Usługi innych podmiotów i powiązane dane usługowe

Ten produkt może łączyć się z aplikacjami innych podmiotów (np. eWeLink APP). Możesz użyć aplikacji innych podmiotów do dodawania i sterowania urządzeniami. Jeśli korzystasz z takich usług innych podmiotów, zazwyczaj generowane są powiązane dane usługowe, a zazwyczaj musisz zalogować się do swojego konta u innych podmiotów i zaakceptować warunki użytkowania lub polityki prywatności. Jeśli korzystasz z tych usług, Twoje urządzenia mogą generować odpowiednie powiązane dane usługowe. Według Ustawy o danych (Data Act) ci podmioty są posiadaczami danych. Skontaktuj się z nimi, aby uzyskać informacje na temat takich danych.

Prawo użytkownika

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do, pobrać lub usunąć odpowiednie dane, skontaktuj się z: dpo@sonoff.tech

Według Ustawy o danych (Data Act) użytkownicy mogą składać skargi do organów regulacyjnych UE lub lokalnych w sprawie ujawniania i udostępniania danych.

Produkt:

DIY Smart Switch

Modell:

SPM-4Relay

Enligt datalagen betraktas produkten som en ansluten produkt. Generellt sett är de produktdata och relaterade servicedata som bearbetas av denna produkt följande

Produktdata

Vilka data genererar enheten	1. Enhetsinformation (firmwareversion, enhetsmodell) 2. Driftdata 2.1. Statusparametrar (kanalomkopplarstatus) 2.2. Konfigurationsparametrar (strömpåslagningsrespons, skyddströsklar) 2.3. Loggar och avvikelser (enhetsstatusändringar, överbelastningsskydd, övertemperaturalarm, felstatus, driftloggar)
För vilken ändamål genererar enheten data	1. Utrustningsinformation används för att unikt identifiera utrustningen, dess specifikationer, modell och systemversion, vilket stöder korrekt utrustningsidentifiering, underhållshantering och uppgraderingar av firmware. 2. Driftdata används för att ge feedback i realtid om anslutningen till utrustningens kärnkanaler för exekvering, vilket hjälper till att snabbt avgöra om kanalfunktionerna fungerar normalt. Parameterkonfiguration säkerställer utrustningens driftssäkerhet och anpassningsförmåga och registrerar utrustningens driftbanor, säkerhetsincidenter, felinformation och driftshistorik, vilket ger omfattande datastöd för att spåra driftsstatus och felsöka fel.
I vilken form datan genereras	1. Dataformat: sträng 2.1 Dataformat: sträng 2.2 Dataformat: heltal 2.3 Dataformat: sträng
En uppskattning av mängden data	1. Enhetsinformation: Mindre än 64 byte 2.1 Statusparametrar: Mindre än 64 byte 2.2 Konfigurationsparametrar: Mindre än 64 byte 2.3 Loggar och undantag: Mindre än 2048 byte per dag
Är datan kontinuerligt genererad och i realtid Ja/Nej	1. Nej 2.1. Nej 2.2. Nej 2.3. Ja
Oavsett om datan lagras lokalt på enheten eller skickas till en fjärrserver	1. Enhetsinformation: Lagras både lokalt och på servern. 2.1 Statusparametrar: Lagras både lokalt och på servern. 2.2 Konfigurationsparametrar: Lagras både lokalt och på servern. 2.3 Loggar och avvikelser: Lokal lagring innehåller historiska poster, loggar för kanaldrift och data om strömförbrukning; serverlagring inkluderar övertemperaturalarm och felstatus.
Om datan skickas till en fjärrserver – hur länge behålls den där innan den raderas	1. Lagras under hela enhetens livscykel. 2.1 Lagras under hela enhetens livscykel. 2.2 Lagras under hela enhetens livscykel, med en maximal lagringsperiod på 30 dagar. 2.3 Loggar: Sparas under hela enhetens livscykel, med en maximal lagringsperiod på 30 dagar. Fel: Sparas under hela enhetens livscykel.
Hur slutanvändaren kan: 1) få tillgång, 2) ladda ner, 3) radera sina data	1. Enhetsstatus: Kan visas i appen, men kan inte laddas ner. All enhetsdata kan raderas i appen. 2.1 Enhetsparametrar: Kan hämtas och ändras på appens inställningssida, men kan inte laddas ner. All enhetsdata kan raderas i appen. 2.2 Konfigurationsinformation: Kan hämtas och ändras på appens inställningssida, men kan inte laddas ner. All enhetsdata kan raderas i appen. 2.3 Loggar och avvikelser: Ändringar av enhetsstatus och driftuppgifter kan visas i appen, men kan inte laddas ner. All enhetsdata kan raderas i appen, eller så kan driftuppgifter rensas i appen. Överbelastningsskydd, offertförfrågningar och felstatus är endast synliga.

Namn och kontaktuppgifter för datavärd

Namn: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. ("SONOFF")

Adress: 3F & 6F, Bldg. A, No. 663, Bulong Rd. Dafapu Community, Bantian St. Longgang Dist Shenzhen China

Kontrakt: dpo@sonoff.tech

Havare av handelshemligheter: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Kommer SONOFF att överlämna dessa uppgifter till tredje part?

I allmänhet kommer SONOFF inte att lämna ut dessa uppgifter till tredje part.

Tredjeparts tjänster och relaterade tjänstedata

Denna produkt kan ansluta till tredje parts appar (som eWeLink APP). Du kan använda en tredje parts app för att lägga till och kontrollera dina enheter. Om du använder sådana tredje parts tjänster genereras vanligtvis relaterade tjänstedata, och du behöver vanligtvis logga in på ditt tredje parts konto och acceptera användarvillkor eller sekretesspolicyer. Om du använder dessa tjänster kan dina enheter generera motsvarande relaterade tjänstedata. Enligt Data Act är dessa tredje part datavärdarna. Kontakta dem för information om sådana data.

Användarens rätt

Om du vill få tillgång till, hämta eller radera relevanta data, kontakta: dpo@sonoff.tech

Enligt Data Act kan användare lämna klagomål till EU eller lokala tillsynsmyndigheter gällande datadisclosure och delning.