



























Ecophon Focus™








Biedt een universum aan ontwerpmogelijkheden

Product	Afmeting (mm)	Kleur	m ² /ctn	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Focus A T24 	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	G35404600	25.85/m ²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	A	G35404601	25.85/m ²
	1200x1200x20	White Frost	11.52	8.00	A	G35404602	25.85/m ²
	600x600x20	Dark Diamond	10.08	28.00	A	G35301401	30.07/m ²
	1200x600x20	Dark Diamond	10.08	14.00	A	G35301436	30.07/m ²
	600x600x20	Silk Slate	10.08	28.00	A	G35300101	30.07/m ²
	1200x600x20	Silk Slate	10.08	14.00	A	G35300136	30.07/m ²
	600x600x20	Silver Stone	10.08	28.00	A	G35300701	30.07/m ²
	1200x600x20	Silver Stone	10.08	14.00	A	G35300736	30.07/m ²
	600x600x20	Volcanic Ash	10.08	28.00	A	G35300601	30.07/m ²
1200x600x20	Volcanic Ash	10.08	14.00	A	G35300636	30.07/m ²	
Focus A T24 XL 	1600x600x20	White Frost	11.52	12.00	A	G35404610	28.31/m ²
	1800x600x20	White Frost	12.96	12.00	A	G35404611	28.31/m ²
	2000x600x20	White Frost	14.40	12.00	A	G35404612	28.31/m ²
	2400x600x20	White Frost	17.28	12.00	A	G35404613	28.31/m ²
Focus A T24 XL NE 	1600x600x20	White Frost	11.52	12.00	A	G35422270	26.47/m ²
	1800x600x20	White Frost	12.96	12.00	A	G35422271	26.47/m ²
	2000x600x20	White Frost	14.40	12.00	A	G35422272	26.47/m ²
	2400x600x20	White Frost	17.28	12.00	A	G35422273	26.47/m ²
Focus A T24/gamma 	1200x600x20	Dark Diamond	10.08	14.00	C	G35301439	42.36/m ²
Focus A T15 	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	G35404620	25.85/m ²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	A	G35404621	25.85/m ²
	1200x1200x20	White Frost	11.52	8.00	C	G35404622	25.85/m ²
Focus B 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35422900	42.49/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35422901	42.49/m ²

Product	Afmeting (mm)	Kleur	m ² /ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Focus D/A XL 	1720x300x20	White Frost	6.19	12.00	C	G35597801	60.82/m ²
	1720x600x20	White Frost	6.19	6.00	A	G35597800	45.29/m ²
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	A	G35597802	45.29/m ²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35597803	45.29/m ²
Focus Dg 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35421530	43.83/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35421531	43.83/m ²
	1200x1200x25	White Frost	8.64	6.00	A	G35421532	43.83/m ²
Focus Dg XL 	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	A	G35421533	50.41/m ²
	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	A	G35421534	50.41/m ²
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	C	G35421535	50.41/m ²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35421536	50.41/m ²
Focus Ds 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35421500	43.64/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35421501	43.64/m ²
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35421984	43.64/m ²
	600x600x20	Dark Diamond	7.20	20.00	A	G35301420	47.88/m ²
	1200x600x20	Dark Diamond	7.20	10.00	A	G35301437	47.88/m ²
	600x600x20	Silk Slate	7.20	20.00	A	G35300120	47.88/m ²
	1200x600x20	Silk Slate	7.20	10.00	A	G35300137	47.88/m ²
	600x600x20	Silver Stone	7.20	20.00	A	G35300720	47.88/m ²
	1200x600x20	Silver Stone	7.20	10.00	A	G35300737	47.88/m ²
	600x600x20	Volcanic Ash	7.20	20.00	A	G35300620	47.88/m ²
	1200x600x20	Volcanic Ash	7.20	10.00	A	G35300637	47.88/m ²
	Focus Ds XL 	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	A	G35421503
1800x600x20		White Frost	6.48	6.00	A	G35421504	47.18/m ²
2000x600x20		White Frost	7.20	6.00	A	G35421505	47.18/m ²
2400x600x20		White Frost	8.64	6.00	A	G35421506	47.18/m ²
Focus Ds/gamma 	1200x600x20	Dark Diamond	7.20	10.00	C	G35301440	63.71/m ²









Product	Afmeting (mm)	Kleur	m ² /ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Focus E T24 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35422250	38.16/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35422251	38.16/m ²
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35422252	38.16/m ²
	600x600x20	Silk Slate	7.20	20.00	A	G35300128	42.38/m ²
	1200x600x20	Silk Slate	7.20	10.00	A	G35300138	42.38/m ²
	600x600x20	Silver Stone	7.20	20.00	A	G35300728	42.38/m ²
	1200x600x20	Silver Stone	7.20	10.00	A	G35300738	42.38/m ²
	600x600x20	Volcanic Ash	7.20	20.00	A	G35300628	42.38/m ²
1200x600x20	Volcanic Ash	7.20	10.00	A	G35300649	42.38/m ²	
Focus E T24 XL 	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	A	G35422256	45.30/m ²
	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	A	G35422257	45.30/m ²
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	A	G35422258	45.30/m ²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35422259	45.30/m ²
Focus E T15 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35422260	38.16/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35422261	38.16/m ²
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35422262	38.16/m ²
Focus Ez T24 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35422710	53.74/m ²
Focus F 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35422800	47.76/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35422801	47.76/m ²
Focus Fixiform Ds XL 	1500x600x20	White Frost		6.00	C	G35432101	102.06/st.
	1900x600x20	White Frost		6.00	C	G35432102	128.75/st.
	2300x600x20	White Frost		6.00	C	G35432103	157.03/st.
Focus Fixiform Ds/E 	1200x600x20	White Frost		10.00	C	G35432100	81.67/st.
Focus Flexiform A 	1200x600x30	White Frost	2.88	4.00	A	G35433420	105.56/m ²
	1600x600x30	White Frost	3.84	4.00	C	G35433421	105.56/m ²
	2000x600x30	White Frost	4.80	4.00	C	G35433422	105.56/m ²
	2400x600x30	White Frost	5.76	4.00	A	G35433423	105.56/m ²


Product	Afmeting (mm)	Kleur	m ² /ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Focus Frieze C	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	C	G35416300	52.90/m ²
							
Focus Frieze Ds/Dg	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	C	G35416305	38.29/m ²
							
Focus Levels	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35310000	42.48/m ²
	1200x300x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35310002	56.07/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35310001	42.48/m ²
	600x600x30	White Frost	4.32	12.00	A	G35310003	61.83/m ²
	1200x300x30	White Frost	5.76	16.00	A	G35310005	81.61/m ²
	1200x600x30	White Frost	5.76	8.00	A	G35310004	61.83/m ²
	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35310006	65.23/m ²
	1200x300x40	White Frost	4.32	12.00	A	G35310008	86.11/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	G35310007	65.23/m ²
Focus Lp	600x300x20	White Frost	7.20	40.00	C	G35702383	71.18/m ²
	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35702300	43.66/m ²
	1200x300x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35702308	71.18/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35702301	43.66/m ²
Focus Lp Technical Tile	600x150x20	White Frost	1.80	20.00	C	G35702310	207.06/m ²
	600x300x20	White Frost	3.60	20.00	C	G35702311	71.18/m ²
	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	C	G35702312	43.66/m ²
	1200x150x20	White Frost	3.60	20.00	A	G35702313	207.06/m ²
	1200x300x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35702314	71.18/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	C	G35702315	43.66/m ²
Focus Lp XL	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	A	G35702302	49.66/m ²
							

Product	Afmeting (mm)	Kleur	m ² /ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Focus SQ	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35403645	42.49/m ²
	1200x600x20	White Frost	8.64	12.00	A	G35403646	42.49/m ²
							
Focus Wing Ds Ext Corner Kit	600x200x50	White Frost		1.00	C	37491072	268.82/st.
	1200x200x50	White Frost		1.00	C	37491055	299.11/st.
							
Focus Wing Ds Int Corner Kit	1200x200x50	White Frost		1.00	C	37491056	299.11/st.
							
Focus Wing Ds Straight Kit	600x200x50	White Frost		6.00	A	37491070	101.80/st.
	1200x200x50	White Frost		3.00	A	37491050	113.30/st.
							
Focus Wing E Ext Corner Kit	1200x200x50	White Frost		1.00	C	37491081	305.12/st.
							
Focus Wing E Int Corner Kit	1200x200x50	White Frost		1.00	C	37491057	305.12/st.
							
Focus Wing E Straight Kit	1200x200x50	White Frost		3.00	C	37491080	113.30/st.
							

Ecophon Master™

Voldoet aan de meest veeleisende akoestiek







Product	Afmeting (mm)	Kleur	m ² /ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Extra Bass	1200x600x50	.	5.76	8.00	A	G35444090	14.14/m ²
							
Master A T15/T24	600x600x40	White Frost	7.20	20.00	A	G35441403	37.09/m ²
	1200x600x40	White Frost	7.20	10.00	A	G35441404	37.09/m ²
	1200x1200x40	White Frost	8.64	6.00	A	G35441405	37.09/m ²
							
Master B	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35442650	65.23/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	G35442628	65.22/m ²
	600x600x40	Dark Diamond	3.60	10.00	A	G35341407	68.83/m ²
							
Master Ds	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35442900	67.54/m ²
							
Master E T24	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35442022	53.67/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	G35442026	53.68/m ²
	1200x1200x40	White Frost	5.76	4.00	A	G35442023	53.67/m ²
							
Master Eg	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35240000	59.05/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	G35240001	59.07/m ²
	1200x1200x40	White Frost	5.76	4.00	A	G35240002	76.76/m ²
							
Master Eg XL	2400x600x40	White Frost	5.76	4.00	A	G35240003	76.71/m ²
							
Master F	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35442550	65.23/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	G35442551	65.23/m ²
							








Product	Afmeting (mm)	Kleur	m ² /ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Master Rigid A T24	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	G35444020	32.63/m ²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	C	G35444021	32.63/m ²
Master Rigid A T24 XL		600x600x20	11.52	12.00	C	G35444025	35.31/m ²
	1800x600x20	White Frost	12.96	12.00	C	G35444026	35.31/m ²
	2000x600x20	White Frost	14.40	12.00	C	G35444027	35.31/m ²
	2400x600x20	White Frost	17.28	12.00	C	G35444028	35.31/m ²
Master Rigid A T24/gamma	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	G35444030	39.43/m ²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	C	G35444031	39.43/m ²
Master Rigid Dp	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35444060	61.18/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35444061	61.18/m ²
Master Rigid Dp/gamma	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	C	G35444070	67.98/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	C	G35444071	67.98/m ²
Master Rigid E T24	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35444040	47.58/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35444041	47.58/m ²
Master Rigid E T24/gamma	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35444050	54.38/m ²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	C	G35444051	54.38/m ²
Master SQ	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35441060	65.23/m ²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	G35441061	65.23/m ²






Ecophon Solo™

Ontdek expressieve vrijheid

Product	Afmeting (mm)	Kleur	/ctn	st/ctn	Availabiliteit	Art Nr	Prijs (€)
Solo Baffle Wave/anchor 	1800x300x40	White Frost		4.00	C	G35448101	130.52/st.
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448100	151.31/st.
Solo Baffle Wave/hook 	1800x300x40	White Frost		4.00	C	G35448105	130.52/st.
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448104	151.31/st.
Solo Baffle Zig Zag/anchor 	1800x300x40	White Frost		4.00	C	G35448001	130.52/st.
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448000	151.31/st.
Solo Baffle Zig Zag/hook 	1800x300x40	White Frost		4.00	C	G35448005	130.52/st.
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448004	151.31/st.
Solo Baffle/anchor 	1200x200x40	White Frost		10.00	A	G35442101	52.82/st.
	1200x300x40	White Frost		10.00	A	G35442100	57.65/st.
	1200x600x40	White Frost		5.00	A	G35442104	66.02/st.
	1800x200x40	White Frost		8.00	C	G35447570	68.15/st.
	1800x300x40	White Frost		8.00	A	G35446739	77.39/st.
	1800x600x40	White Frost		4.00	A	G35447849	107.42/st.
Solo Baffle/hook 	1200x200x40	White Frost		10.00	A	G35442619	52.82/st.
	1200x300x40	White Frost		10.00	A	G35442090	57.65/st.
	1200x600x40	White Frost		5.00	A	G35442632	66.02/st.
	1800x200x40	White Frost		8.00	A	G35447852	68.15/st.
	1800x300x40	White Frost		8.00	A	G35447851	77.39/st.
	1800x600x40	White Frost		4.00	A	G35447850	107.42/st.


Product	Afmeting (mm)	Kleur	/ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Solo Circle	Ø800x40	White Frost		4.00	A	G35442262	248.86/st.
	Ø1200x40	White Frost		4.00	A	G35442086	311.07/st.
							
Solo Circle XL	Ø1600x40	White Frost		1.00	A	G35442420	793.23/st.
							
Solo Circle/Akutex HS	Ø800x40	White 500		4.00	A	G35449005	323.51/st.
	Ø1200x40	White 500		4.00	A	G35449004	404.39/st.
							
Solo Freedom Ellipse	2400x1000x40	White Frost		2.00	A	G35443610	528.82/st.
							
Solo Freedom Heptagon	1168x1198x40	White Frost		4.00	C	G35442255	559.93/st.
							
Solo Freedom Hexagon	1040x1200x40	White Frost		4.00	C	G35442254	559.93/st.
							








Product	Afmeting (mm)	Kleur	/ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Solo Freedom Octagon	1200x1200x40	White Frost		4.00	C	G35442256	559.93/st.
							
Solo Freedom Pentagon	1139x1198x40	White Frost		4.00	C	G35442249	559.93/st.
							
Solo Freedom Triangle	1039x1200x40	White Frost		4.00	C	G35442425	528.82/st.
							
Solo Matrix	600x1040x40	White Frost		8.00	A	G35553016	52.83/st.
	600x1200x40	White Frost		8.00	A	G35553012	52.83/st.
	600x2400x40	White Frost		4.00	A	G35553013	105.67/st.
	1200x1040x40	White Frost		4.00	A	G35553015	105.67/st.
	1200x1200x40	White Frost		4.00	A	G35553010	105.67/st.
	2400x1040x40	White Frost		2.00	A	G35553014	212.46/st.
	2400x1200x40	White Frost		2.00	A	G35553011	212.46/st.
							
Solo Rectangle	1800x1200x40	White Frost		2.00	A	G35442068	208.61/st.
	2400x600x40	White Frost		4.00	A	G35442077	129.37/st.
	2400x1200x40	White Frost		2.00	A	G35442051	248.35/st.
	3000x1200x40	White Frost		2.00	A	G35442612	352.29/st.
	2400x1200x40	Dark Diamond		2.00	A	G35447748	298.02/st.
	2400x1200x40	Silk Slate		2.00	C	G35447810	298.02/st.
	2400x1200x40	Silver Stone		2.00	C	G35447825	298.02/st.
							
Solo Rectangle Kit	1800x1200x40	White Frost		2.00	A	G35842068	563.58/ds.
	2400x1200x40	White Frost		2.00	A	G35842051	643.05/ds.
							
Solo Rectangle/Akutex HS	1800x1200x40	White 500		2.00	A	G35449003	271.20/st.
	2400x1200x40	White 500		2.00	A	G35449002	322.85/st.
							





Product	Afmeting (mm)	Kleur	/ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Solo Square 	1200x1200x40	White Frost		4.00	A	G35442050	124.19/st.
	1200x1200x40	Dark Diamond		4.00	A	G35447749	149.03/st.
	1200x1200x40	Silk Slate		4.00	A	G35447780	149.03/st.
	1200x1200x40	Silver Stone		4.00	A	G35447773	149.03/st.
Solo Square Kit 	1200x1200x40	White Frost		2.00	A	G35842050	345.94/ds.
Solo Square/Akutex HS 	1200x1200x40	White 500		4.00	A	G35449001	161.44/st.
Solo Steel 	1200x1200x40	Asteroid Grey		1.00	C	G35552001	560.90/st.
	1200x1200x40	Endless Space		1.00	C	G35552002	560.90/st.
	1200x1200x40	Milky Way		1.00	C	G35552000	509.91/st.
	1200x1200x40	Venus Copper		1.00	C	G35552004	611.90/st.
Solo Textile 	1200x1200x40	Confident		2.00	C	G35562001	411.44/st.
	1200x1200x40	Curious		2.00	C	G35562005	411.44/st.
	1200x1200x40	Fearless		2.00	C	G35562000	411.44/st.
	1200x1200x40	Genuine		2.00	C	G35562003	411.44/st.
	1200x1200x40	Passionate		2.00	C	G35562002	411.44/st.
	1200x1200x40	Peaceful		2.00	C	G35562006	411.44/st.
	1200x1200x40	Reliable		2.00	C	G35562004	411.44/st.



Ecophon Akusto™



Ontdek verticale designmogelijkheden

Product	Afmeting (mm)	Kleur	/ctn	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Akusto One/Akutex FT we 	Ø592x40	White Frost		2.00	C	G35574300	218.58/st.
	592x592x40	White Frost		2.00	C	G35574156	104.76/st.
	Ø792x40	White Frost		2.00	C	G35574348	261.25/st.
	Ø1192x40	White Frost		2.00	C	G35574396	327.22/st.
	1192x292x40	White Frost		2.00	C	G35574204	104.76/st.
	1192x592x40	White Frost		2.00	C	G35574252	137.10/st.

Product	Afmeting (mm)	Kleur	/ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Akusto One/Texona ge   	Ø592x40	Sea salt		2.00	C	G35574091	250.91/st.
	592x592x40	Sea salt		2.00	C	G35574013	130.63/st.
	Ø792x40	Sea salt		2.00	C	G35574117	336.28/st.
	Ø1192x40	Sea salt		2.00	C	G35574143	402.23/st.
	1192x292x40	Sea salt		2.00	C	G35574039	130.63/st.
	1192x592x40	Sea salt		2.00	C	G35574065	162.97/st.
Akusto One/Texona we   	592x592x40	Acaci		2.00	A	G35574012	113.82/st.
	592x592x40	Garlic		2.00	A	G35574003	113.82/st.
	1192x592x40	Garlic		2.00	A	G35574055	143.56/st.
	1192x292x40	Oyster		2.00	A	G35574034	113.82/st.
	1192x592x40	Oyster		2.00	A	G35574060	143.56/st.
	592x592x40	Pepper		2.00	A	G35574002	113.82/st.
	1192x292x40	Pepper		2.00	A	G35574028	113.82/st.
	1192x592x40	Pepper		2.00	A	G35574054	143.56/st.
	592x592x40	Poppy Seed		2.00	A	G35574009	113.82/st.
	Ø592x40	Sea salt		2.00	C	G35574078	241.86/st.
	592x592x40	Sea salt		2.00	A	G35574000	113.82/st.
	Ø792x40	Sea salt		2.00	C	G35574104	316.87/st.
	Ø1192x40	Sea salt		2.00	C	G35574130	381.55/st.
	1192x292x40	Sea salt		2.00	A	G35574026	113.82/st.
	1192x592x40	Sea salt		2.00	A	G35574052	143.56/st.
Akusto Wall A/Akutex FT 	2700x1200x40	White Frost	12.96	4.00	A	G35581300	64.50/m ²


Product	Afmeting (mm)	Kleur	/ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Akusto Wall A/Super G	2700x1200x40	White 085	12.96	4.00	A	G35582650	76.52/m ²
							
Akusto Wall A/Texona	2700x1200x40	Acai	12.96	4.00	C	G35584048	74.80/m ²
	2700x1200x40	Eucalyptus	12.96	4.00	C	G35584070	74.80/m ²
	2700x1200x40	Garlic	12.96	4.00	A	G35584002	74.80/m ²
	2700x1200x40	Ginger	12.96	4.00	A	G35584010	74.80/m ²
	2700x1200x40	Goji	12.96	4.00	C	G35584071	74.80/m ²
	2700x1200x40	Liquorice	12.96	4.00	A	G35584005	74.80/m ²
	2700x1200x40	Oyster	12.96	4.00	A	G35584046	74.80/m ²
	2700x1200x40	Peach	12.96	4.00	C	G35584072	74.80/m ²
	2700x1200x40	Pepper	12.96	4.00	A	G35584004	74.80/m ²
	2700x1200x40	Poppy Seed	12.96	4.00	C	G35584050	74.80/m ²
	2700x1200x40	Sage	12.96	4.00	C	G35584073	74.80/m ²
	2700x1200x40	Scallop	12.96	4.00	C	G35584074	74.80/m ²
	2700x1200x40	Sea salt	12.96	4.00	A	G35584061	74.80/m ²
	2700x1200x40	Thyme	12.96	4.00	C	G35584049	74.80/m ²
Akusto Wall C/Akutex FT	2700x600x40	White Frost	6.48	4.00	A	G35576600	86.15/m ²
							
Akusto Wall C/Akutex HS	2700x600x40	White 500	6.48	4.00	A	G35576630	112.01/m ²
							








Product	Afmeting (mm)	Kleur	/ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Akusto Wall C/Super G	2700x600x40	White 085	6.48	4.00	A	G35577729	100.99/m ²
							
Akusto Wall C/Texona	2700x600x40	Acai	6.48	4.00	C	G35571064	110.38/m ²
	2700x600x40	Eucalyptus	6.48	4.00	C	G35571080	110.38/m ²
	2700x600x40	Garlic	6.48	4.00	A	G35571002	110.37/m ²
	2700x600x40	Ginger	6.48	4.00	A	G35571011	110.37/m ²
	2700x600x40	Goji	6.48	4.00	C	G35571081	110.38/m ²
	2700x600x40	Liquorice	6.48	4.00	A	G35571005	110.37/m ²
	2700x600x40	Oyster	6.48	4.00	A	G35571056	110.37/m ²
	2700x600x40	Peach	6.48	4.00	C	G35571082	110.38/m ²
	2700x600x40	Pepper	6.48	4.00	A	G35571004	110.37/m ²
	2700x600x40	Poppy Seed	6.48	4.00	A	G35571066	110.38/m ²
	2700x600x40	Sage	6.48	4.00	C	G35571083	110.38/m ²
	2700x600x40	Scallop	6.48	4.00	C	G35571084	110.38/m ²
	2700x600x40	Sea salt	6.48	4.00	A	G35571060	110.38/m ²
	2700x600x40	Thyme	6.48	4.00	A	G35571065	110.38/m ²
Ecophon Akusto Extra Bass	1331x608x40	Black 970	8.09	10.00	A	G35576690	27.33/m ²
							

Product	Afmeting (mm)	Kleur	/ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Ecophon Akusto Screen 	1500x1200x40	Acai		1.00	C	G35560201	578.60/st.
	1500x1200x40	Eucalyptus		1.00	C	G35560202	578.60/st.
	1500x1200x40	Garlic		1.00	C	G35560203	578.60/st.
	1500x1200x40	Ginger		1.00	C	G35560204	578.60/st.
	1500x1200x40	Goji		1.00	C	G35560205	578.60/st.
	1500x1200x40	Liquorice		1.00	C	G35560206	578.60/st.
	1500x1200x40	Oyster		1.00	C	G35560207	578.60/st.
	1500x1200x40	Peach		1.00	C	G35560208	578.60/st.
	1500x1200x40	Pepper		1.00	C	G35560209	578.60/st.
	1500x1200x40	Poppy Seed		1.00	C	G35560210	578.60/st.
	1500x1200x40	Sage		1.00	C	G35560211	578.60/st.
	1500x1200x40	Scallop		1.00	C	G35560212	578.60/st.
	1500x1200x40	Sea salt		1.00	C	G35560200	578.60/st.
	1500x1200x40	Thyme		1.00	C	G35560213	578.60/st.
Ecophon Akusto Screen/Caretec 	1500x1200x40	White		1.00	C	G35560280	624.89/st.





Ecophon Hygiene™

Wanneer de hygiëne eisen hoog zijn

Product	Afmeting (mm)	Kleur	/ctn	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Hygiene Advance Baffle	1200x600x40	White 141		5.00	C	37138018	122.91/st.
							
Hygiene Advance T24	600x600x20	White 141	10.08	28.00	A	37138001	105.29/m ²
	1200x600x20	White 141	10.08	14.00	A	37138002	92.85/m ²
	600x600x40	White 141	5.04	14.00	A	37138022	153.11/m ²
	1200x600x40	White 141	5.04	7.00	A	37138004	146.77/m ²
							
Hygiene Advance Technical tile	1200x600x20	White 141	10.08	14.00	A	37138003	92.85/m ²
							
Hygiene Advance Wall	1200x600x40	White 141		6.00	A	37138030	113.99/st.
							
Hygiene Clinic A T24 PE	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	G35403410	15.84/m ²
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	G35403411	15.84/m ²
							
Hygiene Clinic E T24	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	G35403420	23.55/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	C	G35403421	23.55/m ²
							
Hygiene Meditec A T24	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	G35427500	28.46/m ²
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	G35427501	28.46/m ²
							

Product	Afmeting (mm)	Kleur	/ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Hygiene Meditec E T24	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	G35427510	34.87/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	C	G35427511	34.87/m ²
							
Hygiene Performance A T24	600x600x20	White 500	10.08	28.00	A	G35136401	37.90/m ²
	1200x600x20	White 500	10.08	14.00	A	G35136402	37.90/m ²
	600x600x40	White 500	7.20	20.00	A	G35136410	50.53/m ²
	1200x600x40	White 500	7.20	10.00	A	G35136411	50.53/m ²
							
Hygiene Performance Baffle	1200x600x50	White 500		4.00	A	G35136200	85.01/st.
							
Hygiene Performance Care Wall	2700x1200x40	White 500	6.48	2.00	A	G35136570	121.18/m ²
							
Hygiene Performance Ds	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35136550	64.01/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	G35136551	64.01/m ²
							
Hygiene Performance Plus A T24	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35136110	49.29/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	G35136111	49.29/m ²
	600x600x40	White 500	3.60	10.00	A	G35136112	56.21/m ²
	1200x600x40	White 500	4.32	6.00	A	G35136113	56.21/m ²
							
Hygiene Performance Wall	1200x600x40	White 500		6.00	A	G35136210	63.02/st.
							







Product	Afmeting (mm)	Kleur	/ctn	st/ctn	Availab ility	Art Nr	Prijs (€)
Hygiene Protec A T24	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35136300	46.52/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	G35136301	46.52/m ²
Hygiene Protec Air A T24	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35136130	44.88/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	G35136131	44.88/m ²
	600x600x40	White 500	3.60	10.00	A	G35136132	54.12/m ²
	1200x600x40	White 500	4.32	6.00	C	G35136133	54.12/m ²
Hygiene Protec Ds	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35136001	64.48/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	G35136002	64.48/m ²



Ecophon Gedina™




Een gevestigde klassieker

Product	Afmeting (mm)	Kleur	m ² /ctn	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Gedina A NE for Bandraster	1720x300x15	White 500	16.51	32.00	C	G35597701	22.65/m ²
	1720x600x15	White 500	16.51	16.00	A	G35597700	18.11/m ²
Gedina A T24 PE	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	G35394434	15.84/m ²
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	G35394439	15.84/m ²
Gedina A T15/T24 NE	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	37597480	14.46/m ²
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	37597485	14.46/m ²
	1200x1200x15	White 500	11.52	8.00	C	G35597486	14.46/m ²
Gedina A T15/T24 NE/Gamma	600x600x15	White 500	14.40	40.00	C	G35597491	24.63/m ²
Gedina D/A	1720x600x15	White 500	8.26	8.00	C	G35597750	31.71/m ²
Gedina D19/A Bandraster	1720x600x15	White 500	8.26	8.00	A	G35597770	31.70/m ²
	2000x600x15	White 500	9.60	8.00	A	G35597771	31.70/m ²
Gedina E T24	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	37394467	22.17/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	37394491	22.17/m ²
	1200x1200x15	White 500	14.40	10.00	A	G35394493	22.18/m ²
Gedina E T24/gamma	600x600x15	White 500	9.36	26.00	C	G35394510	28.33/m ²
Gedina E T15	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	37419101	22.17/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	37419103	22.17/m ²




Ecophon Advantage™

Elementaire functie eisen voor een prima prijs

Product	Afmeting (mm)	Kleur	m ² /ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Advantage A T15/T24 NE 	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	37451910	11.56/m ²
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	37451911	11.56/m ²
	600x600x20	White 500	10.08	28.00	A	37451930	12.51/m ²
	1200x600x20	White 500	10.08	14.00	A	37451931	12.51/m ²
Advantage E T24 	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	37451950	18.20/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	37451951	18.20/m ²
	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	37451970	20.12/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	37451971	20.12/m ²
Advantage E T15 	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	37451952	18.20/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	37451953	18.20/m ²
	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	37451972	20.12/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	C	37451973	20.12/m ²





Ecophon Sombra™

Plafondoplossingen in diep zwart

Product	Afmeting (mm)	Kleur	m ² /ctn	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Sombra A T24 NE 	600x600x15	Black	14.40	40.00	A	G35444300	15.39/m ²
	1200x600x15	Black	14.40	20.00	A	G35444301	15.39/m ²









Ecophon Super G™

Voor intense omstandigheden

Product	Afmeting (mm)	Kleur	m ² /ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Super G A NE 	600x600x20	White 085	10.08	28.00	A	G35592810	38.42/m ²
	1200x600x20	White 085	10.08	14.00	A	G35592811	38.42/m ²
	600x600x35	White 085	7.20	20.00	A	G35592850	46.26/m ²
	1200x600x35	White 085	7.20	10.00	A	G35592851	46.26/m ²
Super G A Plus PE 	1200x600x40	White 085	4.32	6.00	A	G35592873	58.42/m ²
Super G A XL NE 	1600x600x35	White 085	5.76	6.00	A	G35592853	54.92/m ²
	1800x600x35	White 085	6.48	6.00	C	G35592854	54.92/m ²
	2000x600x35	White 085	7.20	6.00	C	G35592855	54.92/m ²
	2400x600x35	White 085	8.64	6.00	A	G35592856	54.92/m ²
Super G B 	600x600x40	White 085	3.60	10.00	A	G35592800	80.89/m ²








Ecophon Combison™

Geluidsisolatie en geluidsabsorptie in één

Product	Afmeting (mm)	Kleur	m ² /ctn	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)	
Combison A dB 42	600x600x50	White Frost	2.88	8.00	A	36550001	39.01/m ²	
	1200x600x50	White Frost	2.88	4.00	A	36550002	39.01/m ²	
	Combison Barrier	1200x600x40	Alu-Foil	4.32	6.00	A	G35441308	32.65/m ²
	Combison Duo A	600x600x55	White Frost	14.40	40.00	A	G26498201	64.91/m ²
	Combison Duo ET24	600x600x55	White Frost	14.40	40.00	A	G26498200	70.51/m ²
	Combison Uno A	600x600x35	White Frost	14.40	40.00	A	G26498202	43.28/m ²
	Combison Uno Ds	1200x600x35	White Frost	14.40	20.00	A	G26498203	43.28/m ²
	Combison XR	600x600x35	White Frost	14.40	40.00	A	G26498204	76.68/m ²
	Combison XR	1200x600x50	Black 970	11.52	16.00	A	G35601075	13.17/m ²
								









Ecophon Access™










Eenvoudig toegankelijk voor iedereen









Product	Afmeting (mm)	Kleur	/ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Access A 560-2000 mm 	2000x577x27	White Frost		4.00	C		
Access A 560-2000 mm 	2000x1177x27	White Frost		4.00	C		
Access C 560-2000 mm 	2000x577x37	White Frost		4.00	C		
	2000x1177x37	White Frost		4.00	C		









Ecophon Lighting™

Geïntegreerde verlichtingsoplossingen

Product	Afmeting (mm)	Kleur	/ctn	st/ctn	Availabiliteit	Art Nr	Prijs (€)
Ecophon Dot Dg, dim 4K	600x600x20	.			C	45007100	874.87/st.
							
Ecophon Dot Dg, on/off 4K	600x600x20	.			C	45007000	753.85/st.
							
Ecophon Dot Ds, dim 4K	600x600x20	.			C	45007101	874.87/st.
							
Ecophon Dot Ds, on/off 4K	600x600x20	.			C	45007001	753.85/st.
							
Ecophon Dot E T24, dim 4K	600x600x20	.			C	45007103	874.87/st.
							
Ecophon Dot E T24, on/off 4K	600x600x20	.			C	45007003	753.85/st.
							
Ecophon Dot Eg, dim 4K	600x600x40	.			C	45007105	906.96/st.
							
Ecophon Dot Eg, on/off 4K	600x600x40	.			C	45007005	785.94/st.
							

Product	Afmeting (mm)	Kleur	/ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Ecophon Dot Ez, dim 4K	600x600x40	.			C	45007106	906.96/st.
							
Ecophon Dot Ez, on/off 4K	600x600x40	.			C	45007006	785.94/st.
							
Ecophon Line Dg, dim 4K	1200x600x20	.			C	45007113	778.25/st.
							
Ecophon Line Dg, on/off 4K	1200x600x20	.			C	45007013	685.07/st.
							
Ecophon Line Ds, dim 4K	1200x600x20	.			C	45007114	778.25/st.
							
Ecophon Line Ds, on/off 4K	1200x600x20	.			C	45007014	685.07/st.
							
Ecophon Line E T24, dim 4K	1200x600x20	.			C	45007115	778.25/st.
							
Ecophon Line E T24, on/off 4K	1200x600x20	.			C	45007015	685.07/st.
							
Ecophon Line Lp 150, dim 4K	1200x150x20	.			C	45007117	763.73/st.
							

Product	Afmeting (mm)	Kleur	/ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Ecophon Line Lp 150, on/off 4K	1200x150x20	.			C	45007017	670.55/st.
							
Ecophon Line Lp 300, dim 4K	1200x300x20	.			C	45007118	763.73/st.
							
Ecophon Line Lp 300, on/off 4K	1200x300x20	.			C	45007018	670.55/st.
							
Ecophon Square Dg, dim 4K	600x600x20	.			C	45007107	874.87/st.
							
Ecophon Square Dg, on/off 4K	600x600x20	.			C	45007007	753.85/st.
							
Ecophon Square Ds, dim 4K	600x600x20	.			C	45007108	874.87/st.
							
Ecophon Square Ds, on/off 4K	600x600x20	.			C	45007008	753.85/st.
							
Ecophon Square E T24, dim 4K	600x600x20	.			C	45007110	874.87/st.
							

Product	Afmeting (mm)	Kleur	/ctn	st/ctn	Availabilty	Art Nr	Prijs (€)
Ecophon Square E T24,on/off 4K	600x600x20	.			C	45007010	753.85/st.
							
Ecophon Square Eg, dim 4K	600x600x40	.			C	45007111	906.96/st.
							
Ecophon Square Eg, on/off 4K	600x600x40	.			C	45007011	785.94/st.
							
Ecophon Square Ez, dim 4K	600x600x40	.			C	45007112	906.96/st.
							
Ecophon Square Ez, on/off 4K	600x600x40	.			C	45007012	785.94/st.
							
Lavanda LED 4K, dim IP klasse 65, inleg verlichtingsarmatuur. Kleurtemperatuur 4000 K, dimbaar met geïntegreerde ballast. Opaal in plastic acrylic. Bestand tegen hogedrukreiniging.	600x600x75	.		1.00	A	26481000	714.39/st.
							
Solo Rectangle Line, dim 4K	2400x1200x40	.			C	45007119	818.61/st.
							
Solo Rectangle Line, on/off 4K	2400x1200x40	.			C	45007019	765.79/st.
							

A, E, Ez

Art Nr	Product	Kleur	st/ctn	Availability	Prijs (€)
Connect T24 Main runner					
26338117	Connect T24 Hoofdprofiel FP L=3700mm B=24mm	Connect white 01	12.00	A	2.94/m
26338121	Connect T24 Hoofdprofiel L=3000mm B=24mm	Connect white 01	12.00	A	3.20/m
26338101	Connect T24 Hoofdprofiel L=3700mm B=24mm	Connect white 01	12.00	A	2.94/m
26338230	Connect T24 Hoofdprofiel L=3700 mm W=24 mm	Connect white 01 matt	12.00	A	4.41/m
26338160	Connect T24 Hoofdprofiel L=3700mm B=24mm	Connect black 01 matt	12.00	A	4.41/m
26338171	Connect T24 Hoofdprofiel L=3700mm B=24mm RAL 9006	Connect grey 01 metallic	12.00	A	3.50/m
Connect T24 Corridor					
26338146	Connect T24 Corridor profiel L=1720 mm No punches	Connect white 01	25.00	A	3.25/m
26338111	Connect T24 Corridorprofiel L=1600mm	Connect white 01	25.00	A	3.24/m
26338112	Connect T24 Corridorprofiel L=1800mm	Connect white 01	25.00	A	3.24/m
26338113	Connect T24 Corridorprofiel L=2000mm	Connect white 01	25.00	A	3.24/m
26338115	Connect T24 Corridorprofiel L=2400mm	Connect white 01	25.00	A	3.24/m
Connect T24 Cross tee					
26338103	Connect T24 Dwarsprofiel L=600mm	Connect white 01	36.00	A	2.94/m
26338102	Connect T24 Dwarsprofiel L=1200mm	Connect white 01	36.00	A	2.94/m
26338395	Connect T24 Dwarsprofiel L=1800mm, gesleufd 300mm	Connect white 01	25.00	A	3.20/m
26338162	Connect T24 Dwarsprofiel L=600mm	Connect black 01 matt	36.00	A	4.41/m
26338161	Connect T24 Dwarsprofiel L=1200mm	Connect black 01 matt	36.00	A	4.41/m
26338173	Connect T24 Dwarsprofiel L=600mm B=24mm RAL 9006	Connect grey 01 metallic	36.00	A	3.50/m
26338172	Connect T24 Dwarsprofiel L=1200mm B=24mm RAL 9006	Connect grey 01 metallic	36.00	A	3.50/m
26338232	Connect T24 dwarsprofiel L=600 mm	Connect white 01 matt	36.00	A	4.41/m
26338231	Connect T24 dwarsprofiel L=1200 mm	Connect white 01 matt	36.00	A	4.41/m
Connect T15 Cross tee					
26338176	Connect T15 Dwarspr. RAL9006 L=600mm B=15mm RAL 9006	Connect grey 01 metallic	36.00	A	3.50/m
26338175	Connect T15 Dwarspr.RAL9006 L=1200mm B=15mm RAL 9006	Connect grey 01 metallic	36.00	A	3.50/m
26338213	Connect T15 Dwarsprofiel L=600mm	Connect white 01	36.00	A	3.20/m
26338212	Connect T15 Dwarsprofiel L=1200mm	Connect white 01	36.00	A	3.20/m

Art Nr	Product	Kleur	st/ctn	Availability	Prijs (€)
Connect T15 Main runners					
26338190	Connect T15 Hoofdpr. RAL9006 L=2700mm B=15mm RAL9006	Connect grey 01 metallic	16.00	A	3.50/m
26338191	Connect T15 Hoofdprofiel L=3700mm B=15mm Wit01	Connect white 01	16.00	A	3.20/m
26338193	Connect T15 Hoofdprofiel FB L=3700 mm Fire break	Connect white 01	16.00	A	3.20/m
Connect Other profiles					
26338800	Connect Draagbrugprofiel L=592 mm	Connect white 01	36.00	A	2.56/m
26338801	Connect Draagbrugprofiel L=1192 mm	Connect white 01	36.00	A	2.56/m

Art Nr	Product	Kleur	st/ctn	Availability	Prijs (€)
Connect clips					
26300166	Connect Draagclip 7/10 L=40 mm B=25 mm D=12 mm	.	75.00	A	1.23/st.
26300172	Connect Hygiene clip 20mm 50 st/doos	.	50.00	A	0.40/st.
26300105	Connect Positioneerclip A L=42 mm W=40 mm T=15 mm	.	50.00	A	0.84/st.
26300110	Connect Positioneerclip E L=46,6 mm W=40 mm T=21 mm	.	50.00	A	0.84/st.
26300165	Connect draagclip 5/20	.	75.00	A	1.24/st.
26300548	Connect draagclip Dg25	.	50.00	A	0.55/st.

Art Nr	Product	Kleur	st/ctm	Availability	Prijs (€)
Connect Suspension & Brackets					
26311286	Connect Hanger clip 100 st/ds	.	100.00	A	0.57/st.
26300824	Connect Muurbeugel 25 pcs/crt	.	25.00	A	2.21/st.
26303773	Connect Snelhanger met oog L=120-200mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.57/st.
26303774	Connect Snelhanger met oog L=190-340mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.63/st.
26303775	Connect Snelhanger met oog L=330-600mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.76/st.
26303776	Connect Snelhanger met oog L=540-1000mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.93/st.
26303777	Connect Snelhanger met oog L=1000-1400mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	1.88/st.
26303771	Connect Snelhanger met oog L=1400-1800mm (één haak & één oog)	Galvanized	50.00	A	1.96/st.
26311022	Connect ophangbeugel 125-160 L=125-160mm	Galvanized	50.00	A	2.06/st.
26311023	Connect ophangbeugel 155-190 L=155-190mm	Galvanized	50.00	A	2.17/st.
26311024	Connect ophangbeugel 185-220 L=185-220mm	Galvanized	50.00	A	2.26/st.
26311012	Connect ophangbeugel 44mm H=48mm, direct bevest. hoofdprofiel, 100 st/ds	Galvanized	100.00	A	0.71/st.
26311020	Connect ophangbeugel 65-100 L=65-100mm	Galvanized	50.00	A	1.88/st.
26311018	Connect ophangbeugel 74mm H=78mm, direct bevest. hoofdprofiel, 100 st/ds	Galvanized	100.00	A	0.90/st.
26311013	Connect ophangbeugel 94mm H=98mm, direct bevest. hoofdprofiel, 100 st/ds	Galvanized	100.00	A	1.06/st.
26311021	Connect ophangbeugel 95-130 L=95-130mm	Galvanized	50.00	A	1.96/st.
26303763	Connect snelhanger L=120-200mm	Galvanized	100.00	A	0.57/st.
26303764	Connect snelhanger L=190-340mm	Galvanized	100.00	A	0.63/st.
26303765	Connect snelhanger L=330-600mm	Galvanized	100.00	A	0.76/st.
26303766	Connect snelhanger L=540-1000mm	Galvanized	100.00	A	0.93/st.
26303760	Connect snelhanger L=1000-1400mm	Galvanized	100.00	A	1.88/st.
26303761	Connect snelhanger L=1400-1800mm	Galvanized	50.00	A	1.96/st.
26303762	Connect snelhanger L=1800-2200mm	Galvanized	50.00	A	2.06/st.
26303772	Connect snelhanger met oog L=1800-2200mm (één haak & één oog)	Galvanized	50.00	A	2.06/st.

Art Nr	Product	Kleur	st/ctm	Availability	Prijs (€)
Connect Wall profiles					
26358211	Connect Hoekprofiel 15/22 3000 X 22 X 15 mm tbv Focus Frost	Connect white 01	25.00	A	1.90/m
26358116	Connect Hoekprofiel 8116 L=3000mm B=22mm H=22mm	Connect white 01	25.00	A	2.05/m
26358354	Connect Hoekprofiel RAL9006 L=3000mm B=22mm H=22mm	Connect grey 01 metallic	25.00	A	3.95/m
26358176	Connect Hoekprofiel Zwart L=3000mm B=22mm H=22mm	Connect black 01 matt	25.00	A	3.50/m
26318157	Connect U-Profiel RAL9006 L=3000mm	Connect grey 01 metallic	25.00	A	4.50/m
26318152	Connect verdiept Hoekprofiel L=3000mm	Connect white 01	25.00	A	3.50/m
26318155	Connect verdiept Hoekprofiel L=3000 mm, (17x8,5x10x15 mm)	Connect white 01 matt	25.00	A	4.50/m
26303070	Verdiept Hoekprofiel L=3000mm	Connect white 01	25.00	A	3.50/m
Connect Channel trims					
26300532	Connect U-Profiel H=22 L=3000mm H=22mm (25x22x13mm)	Connect white 01	20.00	A	4.47/m
Connect Accessories others					
26300144	Opvulblokje Focus E T15 100 st/ds voor Focus E T15	Connect white 01	100.00	A	16.73/ds.
26300148	Opvulblokje T24 Focus-Master E 100 st/ds voor Focus-Master E T24	Connect white 01	100.00	A	16.73/ds.
26300158	Opvulblokje T24 Gedina/Advanta 100 st/ds voor Gedina E/Advantage E T24	Connect white 01	100.00	A	16.73/ds.

B, C, SQ

Art Nr	Product	Kleur	st/ctn	Availability	Prijs (€)
Connect Fixing devices					
26304072	Connect Absorber screw SuperGB for Super G B	White	40.00	A	0.82/st.
26302100	Connect Akoest. lijm 10 ltr. Emmer van 10 ltr. excl. lijmkam	.		A	21.14/ltr
26302101	Connect Akoest. lijm 5 ltr. 5 liter emmer excl. lijmkam	.		A	22.26/ltr
26301216	Connect lijmkam L=173 mm W=96 mm T=9 mm	Grey	2.00	A	4.81/st.
Connect Wood mouldings					
26312571	Connect Houten Lijst L=3000 mm B=45 mm H=47 mm	White	4.00	A	11.80/m
26312570	Connect Houten lijst L=2500 mm B=38 mm H=28 mm	White	4.00	A	8.79/m

Ds, Dg, Lp, Dp

Art Nr	Product	Kleur	st/ctn	Availability	Prijs (€)
Connect T24 Main runner					
26338117	Connect T24 Hoofdprofiel FP L=3700mm B=24mm	Connect white 01	12.00	A	2.94/m
26338121	Connect T24 Hoofdprofiel L=3000mm B=24mm	Connect white 01	12.00	A	3.20/m
26338101	Connect T24 Hoofdprofiel L=3700mm B=24mm	Connect white 01	12.00	A	2.94/m
26338230	Connect T24 Hoofdprofiel L=3700 mm W=24 mm	Connect white 01 matt	12.00	A	4.41/m
26338160	Connect T24 Hoofdprofiel L=3700mm B=24mm	Connect black 01 matt	12.00	A	4.41/m
26338171	Connect T24 Hoofdprofiel L=3700mm B=24mm RAL 9006	Connect grey 01 metallic	12.00	A	3.50/m
Connect T24 Corridor					
26338111	Connect T24 Corridorprofiel L=1600mm	Connect white 01	25.00	A	3.24/m
26338112	Connect T24 Corridorprofiel L=1800mm	Connect white 01	25.00	A	3.24/m
26338113	Connect T24 Corridorprofiel L=2000mm	Connect white 01	25.00	A	3.24/m
26338115	Connect T24 Corridorprofiel L=2400mm	Connect white 01	25.00	A	3.24/m
Connect T24 Cross tee					
26338103	Connect T24 Dwarsprofiel L=600mm	Connect white 01	36.00	A	2.94/m
26338102	Connect T24 Dwarsprofiel L=1200mm	Connect white 01	36.00	A	2.94/m
26338391	Connect T24 Dwarsprofiel L=150mm Joggle ends, no punches	Connect white 01	36.00	A	14.64/m
26338249	Connect T24 Dwarsprofiel L=300mm	Connect white 01	36.00	A	6.24/m
26338162	Connect T24 Dwarsprofiel L=600mm	Connect black 01 matt	36.00	A	4.41/m
26338161	Connect T24 Dwarsprofiel L=1200mm	Connect black 01 matt	36.00	A	4.41/m
26338173	Connect T24 Dwarsprofiel L=600mm B=24mm RAL 9006	Connect grey 01 metallic	36.00	A	3.50/m
26338172	Connect T24 Dwarsprofiel L=1200mm B=24mm RAL 9006	Connect grey 01 metallic	36.00	A	3.50/m
26338396	Connect T24 Dwarsprofiel L=150 mm, Niet gesleufd	Connect grey 01 metallic	36.00	A	23.55/m
26338397	Connect T24 Dwarsprofiel L=300mm, Niet gesleufd	Connect grey 01 metallic	36.00	A	11.44/m
26338394	Connect T24 Dwarsprofiel Zwart L=150 mm Niet gesleufd	Connect black 01 matt	36.00	A	23.55/m
26338250	Connect T24 Dwarsprofiel Zwart L=300 mm, no punches	Connect black 01 matt	36.00	A	11.42/m
26338232	Connect T24 dwarsprofiel L=600 mm	Connect white 01 matt	36.00	A	4.41/m
26338231	Connect T24 dwarsprofiel L=1200 mm	Connect white 01 matt	36.00	A	4.41/m
Connect T24 Main runner HD					
26337110	Connect T24 Hoofdprofiel HD L=3700mm B=24mm	Connect black 01 matt	12.00	A	5.29/m
26337115	Connect T24 Hoofdprofiel HD L=3700mm B=24mm	Connect grey 01 metallic	12.00	A	5.73/m
26337101	Connect T24 Hoofdprofiel HD L=3700mm	Connect white 01	12.00	A	3.91/m

Art Nr	Product	Kleur	st/ctm	Availability	Prijs (€)
Connect Other profiles					
26338800	Connect Draagbrugprofiel L=592 mm	Connect white 01	36.00	A	2.56/m
26338801	Connect Draagbrugprofiel L=1192 mm	Connect white 01	36.00	A	2.56/m
26300736	Connect Kant afdekstrip Dp/Dg L= 588 mm	Connect white 01	48.00	A	4.10/st.
26300735	Connect Kant afdekstrip Ds L=596 mm	Connect white 01	48.00	A	4.10/st.
26300380	Connect Versterkingsprofiel Ds Versterkingsprofiel kant Ds L= 1184 mm	Galvanized	12.00	A	9.09/st.
Connect clips					
26300166	Connect Draagclip 7/10 L=40 mm B=25 mm D=12 mm	.	75.00	A	1.23/st.
26300211	Connect Paspaneelclip 40 L=35 mm W=16 mm T=37 mm	.	50.00	A	0.32/st.
26300165	Connect draagclip 5/20	.	75.00	A	1.24/st.
26300547	Connect draagclip Dg20	.	50.00	A	0.55/st.
26300548	Connect draagclip Dg25	.	50.00	A	0.55/st.
26300546	Connect kantclip Dg tbv Focus Dg 1200x1200	.	12.00	A	2.69/st.
26300089	Connect wandveer L=18,5 mm B=14 mm D=10 mm	.	50.00	A	0.87/st.
26311080	Paspaneel clip Ds 100 st/doos	.	100.00	A	0.32/st.
Connect Concealed grids					
26300570	Connect Fixeerrail Ds L=2450 mm gesleufd 300mm	Galvanized	10.00	A	7.77/m

Art Nr	Product	Kleur	st/ctm	Availability	Prijs (€)
Connect Suspension & Brackets					
26311286	Connect Hanger clip 100 st/ds	.	100.00	A	0.57/st.
26300824	Connect Muurbeugel 25 pcs/crt	.	25.00	A	2.21/st.
26300302	Connect Niveaoverschil Ds	Galvanized	10.00	A	8.92/st.
26303773	Connect Snelhanger met oog L=120-200mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.57/st.
26303774	Connect Snelhanger met oog L=190-340mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.63/st.
26303775	Connect Snelhanger met oog L=330-600mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.76/st.
26303776	Connect Snelhanger met oog L=540-1000mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.93/st.
26303777	Connect Snelhanger met oog L=1000-1400mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	1.88/st.
26303771	Connect Snelhanger met oog L=1400-1800mm (één haak & één oog)	Galvanized	50.00	A	1.96/st.
26311022	Connect ophangbeugel 125-160 L=125-160mm	Galvanized	50.00	A	2.06/st.
26311023	Connect ophangbeugel 155-190 L=155-190mm	Galvanized	50.00	A	2.17/st.
26311024	Connect ophangbeugel 185-220 L=185-220mm	Galvanized	50.00	A	2.26/st.
26311012	Connect ophangbeugel 44mm H=48mm, direct bevest. hoofdprofiel, 100 st/ds	Galvanized	100.00	A	0.71/st.
26311020	Connect ophangbeugel 65-100 L=65-100mm	Galvanized	50.00	A	1.88/st.
26311018	Connect ophangbeugel 74mm H=78mm, direct bevest. hoofdprofiel, 100 st/ds	Galvanized	100.00	A	0.90/st.
26311013	Connect ophangbeugel 94mm H=98mm, direct bevest. hoofdprofiel, 100 st/ds	Galvanized	100.00	A	1.06/st.
26311021	Connect ophangbeugel 95-130 L=95-130mm	Galvanized	50.00	A	1.96/st.
26303763	Connect snelhanger L=120-200mm	Galvanized	100.00	A	0.57/st.
26303764	Connect snelhanger L=190-340mm	Galvanized	100.00	A	0.63/st.
26303765	Connect snelhanger L=330-600mm	Galvanized	100.00	A	0.76/st.
26303766	Connect snelhanger L=540-1000mm	Galvanized	100.00	A	0.93/st.
26303760	Connect snelhanger L=1000-1400mm	Galvanized	100.00	A	1.88/st.
26303761	Connect snelhanger L=1400-1800mm	Galvanized	50.00	A	1.96/st.
26303762	Connect snelhanger L=1800-2200mm	Galvanized	50.00	A	2.06/st.
26303772	Connect snelhanger met oog L=1800-2200mm (één haak & één oog)	Galvanized	50.00	A	2.06/st.
26300525	Connect wandbevestiging Fixeer 10 st/ds	.	10.00	A	3.67/st.
Connect Accessories others					
26300853	Connect Haspel t.b.v. Fixeer L=57 mm.	Galvanized	100.00	A	0.24/st.
26300218	Connect Paneelfixatie Kunststof onderdeel voor fixeren van Dp panelen	White	100.00	A	0.79/st.
26300229	Connect Wandafstandhouder 5 L=150 mm B=30 mm D=5 mm	White	50.00	A	1.22/st.

Art Nr	Product	Kleur	st/ctm	Availability	Prijs (€)
Connect Wall profiles					
26358211	Connect Hoekprofiel 15/22 3000 X 22 X 15 mm tbv Focus Frost	Connect white 01	25.00	A	1.90/m
26358116	Connect Hoekprofiel 8116 L=3000mm B=22mm H=22mm	Connect white 01	25.00	A	2.05/m
26358354	Connect Hoekprofiel RAL9006 L=3000mm B=22mm H=22mm	Connect grey 01 metallic	25.00	A	3.95/m
26358176	Connect Hoekprofiel Zwart L=3000mm B=22mm H=22mm	Connect black 01 matt	25.00	A	3.50/m
26300738	Connect Modulaire wandprofiel L=2400 mm	Connect black 01 matt	20.00	A	6.34/m
26318240	Connect Shadow-line trim L=3000 mm, (25x27x15x15 mm)	Connect white 01	10.00	A	6.65/m
26300668	Connect Verdiept hoekprofiel L=3000 mm, (19x14x10x19 mm)	Connect white 01	25.00	A	3.62/m
26318152	Connect verdiept Hoekprofiel L=3000mm	Connect white 01	25.00	A	3.50/m
Connect Connectors & Splines					
26311140	Connect L-Koppeling Voor 90 graden T-connectie tussen Connect T-profielen	Galvanized	20.00	A	2.68/st.
26300666	Connect veerhaak tbv Wing, Fixiform, Lightcoffer	.	12.00	A	3.86/st.
Connect Fixing devices					
26300197	Connect Spiraal Anker Alleen te gebruiken met bevestigingsplaatje	.	24.00	A	1.12/st.
26304025	Installatieschroef wit Wit hoofd PH2 slot. speciale boorpunt 2000 st/ds	White	2000.00	A	81.12/ds.

F

Art Nr	Product	Kleur	st/ctn	Availability	Prijs (€)
Connect clips					
26300187	Connect Aandrukveer	.	50.00	A	0.54/st.
Connect Fixing devices					
26304000	Connect Ankerschroef T20 slot. Diam 4mm. 500 st/ds	.	500.00	A	183.72/pot
26304005	Connect Installatieschroef MVL PH2 slot. L= 16mm	.	1000.00	A	32.63/ds.
26304021	Connect Installatieschroef MVL PH2 slot. L=22mm	.	1000.00	A	34.18/ds.
26304057	Connect Installatieschroef MVL PH2 slot. L= 35 mm	.	1000.00	A	51.32/ds.
Connect Connectors & Splines					
26300160	Connect F spline Lang L=600, (50 st/ds)	Black	50.00	A	0.57/st.
26300161	Connect F spline lang L=600, (20 stk/ds)	Black	20.00	A	0.63/st.
26301219	Connect Spline Plastic. For edge C & F	Black	50.00	A	0.25/st.
Connect Wall profiles					
26358211	Connect Hoekprofiel 15/22 3000 X 22 X 15 mm tbv Focus Frost	Connect white 01	25.00	A	1.90/m
26358116	Connect Hoekprofiel 8116 L=3000mm B=22mm H=22mm	Connect white 01	25.00	A	2.05/m
26358354	Connect Hoekprofiel RAL9006 L=3000mm B=22mm H=22mm	Connect grey 01 metallic	25.00	A	3.95/m
26358176	Connect Hoekprofiel Zwart L=3000mm B=22mm H=22mm	Connect black 01 matt	25.00	A	3.50/m
Connect Wood mouldings					
26312571	Connect Houten Lijst L=3000 mm B=45 mm H=47 mm	White	4.00	A	11.80/m
26312570	Connect Houten lijst L=2500 mm B=38 mm H=28 mm	White	4.00	A	8.79/m
Connect Suspension & Brackets					
26300149	Connect bevestiging Focus F H=6mm 100 st/ds	.	100.00	A	0.46/st.
26300152	Connect bevestiging Master F H=12mm 100 st/ds	.	100.00	A	0.60/st.

Super G

Art Nr	Product	Kleur	st/ctn	Availability	Prijs (€)
Connect T24 Main runner					
26338117	Connect T24 Hoofdprofiel FP L=3700mm B=24mm	Connect white 01	12.00	A	2.94/m
26338121	Connect T24 Hoofdprofiel L=3000mm B=24mm	Connect white 01	12.00	A	3.20/m
26338101	Connect T24 Hoofdprofiel L=3700mm B=24mm	Connect white 01	12.00	A	2.94/m
26338160	Connect T24 Hoofdprofiel L=3700mm B=24mm	Connect black 01 matt	12.00	A	4.41/m
26338171	Connect T24 Hoofdprofiel L=3700mm B=24mm RAL 9006	Connect grey 01 metallic	12.00	A	3.50/m
Connect T24 Cross tee					
26338103	Connect T24 Dwarsprofiel L=600mm	Connect white 01	36.00	A	2.94/m
26338102	Connect T24 Dwarsprofiel L=1200mm	Connect white 01	36.00	A	2.94/m
26338162	Connect T24 Dwarsprofiel L=600mm	Connect black 01 matt	36.00	A	4.41/m
26338161	Connect T24 Dwarsprofiel L=1200mm	Connect black 01 matt	36.00	A	4.41/m
26338173	Connect T24 Dwarsprofiel L=600mm B=24mm RAL 9006	Connect grey 01 metallic	36.00	A	3.50/m
26338172	Connect T24 Dwarsprofiel L=1200mm B=24mm RAL 9006	Connect grey 01 metallic	36.00	A	3.50/m

Art Nr	Product	Kleur	st/ctm	Availability	Prijs (€)
Connect Fixing devices					
26304072	Connect Absorber screw SuperGB for Super G B	White	40.00	A	0.82/st.
26302100	Connect Akoest. lijm 10 ltr. Emmer van 10 ltr. excl. lijmkam	.		A	21.14/ltr
26302101	Connect Akoest. lijm 5 ltr. 5 liter emmer excl. lijmkam	.		A	22.26/ltr
26304024	Connect Installatieschroef P 4,8x13, T-20, 1000 st/ds	.	1000.00	A	42.67/ds.
26301216	Connect lijmkam L=173 mm W=96 mm T=9 mm	Grey	2.00	A	4.81/st.
Connect Suspension & Brackets					
26320033	Connect C-profiel Plus L=3100mm	Galvanized	8.00	A	2.33/m
26311286	Connect Hanger clip 100 st/ds	.	100.00	A	0.57/st.
26300092	Connect Noniushanger bovendeeL=240mm (100st/crt)	Galvanized	100.00	A	48.84/ds.
26300093	Connect Noniushanger onderdeel L=134mm (100st/crt)	Galvanized	100.00	A	76.66/ds.
26303773	Connect Snelhanger met oog L=120-200mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.57/st.
26303774	Connect Snelhanger met oog L=190-340mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.63/st.
26303775	Connect Snelhanger met oog L=330-600mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.76/st.
26303776	Connect Snelhanger met oog L=540-1000mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.93/st.
26303777	Connect Snelhanger met oog L=1000-1400mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	1.88/st.
26303771	Connect Snelhanger met oog L=1400-1800mm (één haak & één oog)	Galvanized	50.00	A	1.96/st.
26300980	Connect X-Koppeling Plus Voor C-profiel (100st/crt)	Galvanized	100.00	A	46.64/ds.
26303763	Connect snelhanger L=120-200mm	Galvanized	100.00	A	0.57/st.
26303764	Connect snelhanger L=190-340mm	Galvanized	100.00	A	0.63/st.
26303765	Connect snelhanger L=330-600mm	Galvanized	100.00	A	0.76/st.
26303766	Connect snelhanger L=540-1000mm	Galvanized	100.00	A	0.93/st.
26303760	Connect snelhanger L=1000-1400mm	Galvanized	100.00	A	1.88/st.
26303761	Connect snelhanger L=1400-1800mm	Galvanized	50.00	A	1.96/st.
26303762	Connect snelhanger L=1800-2200mm	Galvanized	50.00	A	2.06/st.
26303772	Connect snelhanger met oog L=1800-2200mm (één haak & één oog)	Galvanized	50.00	A	2.06/st.
26311114	Connect wandbev. Super G Plus	Galvanized	100.00	A	158.62/ds.
26300981	Koppelstuk Super G plus C-prof (100st/crt)	Galvanized	100.00	A	40.21/ds.

Art Nr	Product	Kleur	st/ctm	Availability	Prijs (€)
Connect Other profiles					
26303320	Connect Fixeerstrip 3320 L=652 mm / 2 splitpennen	.	25.00	A	3.07/st.
26300359	Connect verzonken Profiel PLUS L=582mm	Connect white 01	12.00	A	15.85/m
26300358	Connect verzonken Profiel PLUS L=2800mm	Connect white 01	6.00	A	12.98/m
Connect Wall profiles					
26358116	Connect Hoekprofiel 8116 L=3000mm B=22mm H=22mm	Connect white 01	25.00	A	2.05/m
26358354	Connect Hoekprofiel RAL9006 L=3000mm B=22mm H=22mm	Connect grey 01 metallic	25.00	A	3.95/m
26358176	Connect Hoekprofiel Zwart L=3000mm B=22mm H=22mm	Connect black 01 matt	25.00	A	3.50/m
Connect Wood mouldings					
26312571	Connect Houten Lijst L=3000 mm B=45 mm H=47 mm	White	4.00	A	11.80/m
Connect clips					
26300172	Connect Hygiene clip 20mm 50 st/doos	.	50.00	A	0.40/st.
Connect Accessories others					
26300078	Connect Splitpen Nonius D=2,5mm 100 st/ds	.	100.00	A	41.86/ds.
Connect Channel trims					
26300532	Connect U-Profiel H=22 L=3000mm H=22mm (25x22x13mm)	Connect white 01	20.00	A	4.47/m
26300261	Connect U-Profiel H=44 L=3000mm H=44mm (25x44x13mm)	Connect white 01	20.00	A	4.88/m

Hygiene

Art Nr	Product	Kleur	st/ctn	Availability	Prijs (€)
Connect T24 Main runner					
26338117	Connect T24 Hoofdprofiel FP L=3700mm B=24mm	Connect white 01	12.00	A	2.94/m
26338121	Connect T24 Hoofdprofiel L=3000mm B=24mm	Connect white 01	12.00	A	3.20/m
26338101	Connect T24 Hoofdprofiel L=3700mm B=24mm	Connect white 01	12.00	A	2.94/m
Connect T24 Cross tee					
26338103	Connect T24 Dwarsprofiel L=600mm	Connect white 01	36.00	A	2.94/m
26338102	Connect T24 Dwarsprofiel L=1200mm	Connect white 01	36.00	A	2.94/m
Connect T24 Cross tee C3					
26339142	Connect T24 Dwarsprofiel C3 L=600 mm	Connect white 01	36.00	A	4.75/m
26339141	Connect T24 Dwarsprofiel C3 L=1200 mm	Connect white 01	36.00	A	4.75/m
26339144	Connect T24 Dwarsprofiel C3 L=1250 mm	Connect white 01	36.00	A	5.47/m
Connect T24 Cross tee C4					
26339172	Connect T24 Dwarsprofiel C4 L=600 mm	Connect white 01 matt	36.00	A	7.06/m
26339171	Connect T24 Dwarsprofiel C4 L=1200 mm.	Connect white 01 matt	36.00	A	7.06/m
Connect T24 Main runner C3					
26339140	Connect T24 Hoofdprofiel C3 L=3700 mm	Connect white 01	12.00	A	4.75/m
Connect T24 Main runner C4					
26339170	Connect T24 Hoofdprofiel C4 L=3700 mm	Connect white 01 matt	12.00	A	7.06/m
Connect T24 Main runner HD					
26337101	Connect T24 Hoofdprofiel HD L=3700mm	Connect white 01	12.00	A	3.91/m
Connect Fixing devices					
26304069	Connect Anchor screw C4 L=35 mm	.	100.00	A	0.61/st.
26304068	Connect Installatieschroef C4 Voor de installatie van wandprofielen L=32 mm	.	100.00	A	0.18/st.
Connect clips					
26301201	Connect Baffle clip	White	100.00	A	2.54/st.
26300265	Connect Demo clip 20 C4 L=38 mm W=15 mm	.	20.00	A	1.99/st.
26300136	Connect Hygiene Clip 40 L=50 W=40 T=27	.	50.00	A	1.23/st.
26300172	Connect Hygiene clip 20mm 50 st/doos	.	50.00	A	0.40/st.
26300196	Connect Positioneerclip Voor vastzetten van Ds panelen en volledig demonteerbaar	.	100.00	A	0.79/st.
26300183	Connect Universeel clip	.	100.00	A	0.35/st.

Art Nr	Product	Kleur	st/ctm	Availability	Prijs (€)
Connect Suspension & Brackets					
26300912	Connect Bevestigingsplaatje L=40 mm W= 20 mm	.	100.00	A	0.44/st.
26300043	Connect Frieze beugel Gegalvaniseerd staal 100stk/ds	.	100.00	A	0.33/st.
26311286	Connect Hanger clip 100 st/ds	.	100.00	A	0.57/st.
26300824	Connect Muurbeugel 25 pcs/crt	.	25.00	A	2.21/st.
26303789	Connect Snelhanger C4 L=330-600 mm	.	100.00	A	5.84/st.
26303773	Connect Snelhanger met oog L=120-200mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.57/st.
26303774	Connect Snelhanger met oog L=190-340mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.63/st.
26303775	Connect Snelhanger met oog L=330-600mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.76/st.
26303776	Connect Snelhanger met oog L=540-1000mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.93/st.
26303777	Connect Snelhanger met oog L=1000-1400mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	1.88/st.
26303771	Connect Snelhanger met oog L=1400-1800mm (één haak & één oog)	Galvanized	50.00	A	1.96/st.
26311022	Connect ophangbeugel 125-160 L=125-160mm	Galvanized	50.00	A	2.06/st.
26311023	Connect ophangbeugel 155-190 L=155-190mm	Galvanized	50.00	A	2.17/st.
26311024	Connect ophangbeugel 185-220 L=185-220mm	Galvanized	50.00	A	2.26/st.
26311012	Connect ophangbeugel 44mm H=48mm, direct bevest. hoofdprofiel, 100 st/ds	Galvanized	100.00	A	0.71/st.
26311020	Connect ophangbeugel 65-100 L=65-100mm	Galvanized	50.00	A	1.88/st.
26311018	Connect ophangbeugel 74mm H=78mm, direct bevest. hoofdprofiel, 100 st/ds	Galvanized	100.00	A	0.90/st.
26311013	Connect ophangbeugel 94mm H=98mm, direct bevest. hoofdprofiel, 100 st/ds	Galvanized	100.00	A	1.06/st.
26311021	Connect ophangbeugel 95-130 L=95-130mm	Galvanized	50.00	A	1.96/st.
26303763	Connect snelhanger L=120-200mm	Galvanized	100.00	A	0.57/st.
26303764	Connect snelhanger L=190-340mm	Galvanized	100.00	A	0.63/st.
26303765	Connect snelhanger L=330-600mm	Galvanized	100.00	A	0.76/st.
26303766	Connect snelhanger L=540-1000mm	Galvanized	100.00	A	0.93/st.
26303760	Connect snelhanger L=1000-1400mm	Galvanized	100.00	A	1.88/st.
26303761	Connect snelhanger L=1400-1800mm	Galvanized	50.00	A	1.96/st.
26303762	Connect snelhanger L=1800-2200mm	Galvanized	50.00	A	2.06/st.
26303767	Connect snelhanger C3 L=120-200mm	Zinc	100.00	A	0.90/st.
26303768	Connect snelhanger C3 L=190-340mm	Zinc	100.00	A	1.01/st.
26303769	Connect snelhanger C3 L=330-600mm	Zinc	100.00	A	1.20/st.
26303770	Connect snelhanger C3 L=540-1000mm	Zinc	100.00	A	1.79/st.
26303772	Connect snelhanger met oog L=1800-2200mm (één haak & één oog)	Galvanized	50.00	A	2.06/st.
26300525	Connect wandbevestiging Fixeer 10 st/ds	.	10.00	A	3.67/st.
Connect Concealed grids					
26300570	Connect Fixeerrail Ds L=2450 mm gesleufd 300mm	Galvanized	10.00	A	7.77/m

Art Nr	Product	Kleur	st/ctm	Availability	Prijs (€)
Connect Other profiles					
26300562	Connect Frieze Profiel 05 L=2500mm B=15mm H=15mm	Connect white 01	12.00	A	3.83/m
26301176	Connect Thinline profile L=2644 mm W=45 mm T=35 mm	Connect white 02 textured	8.00	A	19.14/m
26301172	Connect Thinline profile L=2644 mm W=45 mm T=35 mm	Connect black 01 textured	8.00	A	19.14/m
26301171	Connect Thinline profile L=2644 mm W=45 mm T=35 mm	Connect grey 03 textured	8.00	A	19.14/m
26301170	Connect Thinline profile L=2644 mm W=45 mm T=35 mm	Connect grey 04 textured	8.00	A	19.14/m
Connect Accessories others					
26300853	Connect Haspel t.b.v. Fixeerra L=57 mm.	Galvanized	100.00	A	0.24/st.
26312801	Connect Tape Hygiene Advance L=25000 mm	White 141	1.00	A	35.11/st.
26300937	Connect Thinline Locking Clip L=40 mm W=20 mm T=5 mm	.	24.00	A	3.94/st.
26300716	Connect wandbevestiging C3 L=300 mm B=87 mm H=48 mm	.	12.00	A	16.59/st.
26311608	Hygiene Inspectieluik C3 L=600mm B=600mm	Opal		A	296.10/st.
26311609	Hygiene Inspectieluik C3 L=1200mm B=600mm	Opal		A	405.62/st.
26300480	Inspectieluik C1 L=600mm W=600mm Opening 565x565mm	Connect white 01		A	140.96/st.
26300158	Opvulblokje T24 Gedina/Advanta 100 st/ds voor Gedina E/Advantage E T24	Connect white 01	100.00	A	16.73/ds.
Connect Wall profiles					
26358211	Connect Hoekprofiel 15/22 3000 X 22 X 15 mm tbv Focus Frost	Connect white 01	25.00	A	1.90/m
26358116	Connect Hoekprofiel 8116 L=3000mm B=22mm H=22mm	Connect white 01	25.00	A	2.05/m
26318152	Connect verdiept Hoekprofiel L=3000mm	Connect white 01	25.00	A	3.50/m
26303070	Verdiept Hoekprofiel L=3000mm	Connect white 01	25.00	A	3.50/m
Connect Vertical acoustics					
26311068	Connect Thinline Space Bar L=2550 mm W=30 mm	.	10.00	A	5.90/m
Connect Connectors & Splines					
26301177	Connect Thinline corner L=35 mm W=35 mm T=45 mm	Connect white 02 textured	4.00	A	5.12/st.
26301167	Connect Thinline corner L=35 mm W=35 mm T=45 mm	Connect black 01 textured	4.00	A	5.12/st.
26301166	Connect Thinline corner L=35 mm W=35 mm T=45 mm	Connect grey 03 textured	4.00	A	5.12/st.
26301165	Connect Thinline corner L=35 mm W=35 mm T=45 mm	Connect grey 04 textured	4.00	A	5.12/st.
Connect Profiles C3					
26303532	Connect U-Profiel C3 3532 L=3000mm H=22mm (25x22x13mm)	Connect white 01	20.00	A	6.90/m
26303465	Connect U-Profiel C3 H=44 L=3000mm H=44mm (25x44x13mm)	Connect white 01	20.00	A	7.41/m

Art Nr	Product	Kleur	st/ctn	Availability	Prijs (€)
Connect Profiles C4					
26300270	Connect U-Profiel C4, H=22 Connect wit 01 mat, C4 L3000mm H=44mm (25x22x13 mm)	Connect white 01 matt	20.00	A	8.95/m
26300271	Connect U-Profiel C4, H=44 Connect wit 01 mat, C4 L=3000 mm H=44 mm (25x44x13 mm)	Connect white 01 matt	20.00	A	10.67/m
Connect Channel trims					
26300532	Connect U-Profiel H=22 L=3000mm H=22mm (25x22x13mm)	Connect white 01	20.00	A	4.47/m
26300261	Connect U-Profiel H=44 L=3000mm H=44mm (25x44x13mm)	Connect white 01	20.00	A	4.88/m

Solo & Solo Baffle

Art Nr	Product	Kleur	st/ctn	Availability	Prijs (€)
Connect T24 Cross tee					
26338103	Connect T24 Dwarsprofiel L=600mm	Connect white 01	36.00	A	2.94/m
Connect T24 Main runner					
26338101	Connect T24 Hoofdprofiel L=3700mm B=24mm	Connect white 01	12.00	A	2.94/m
Connect Fixing devices					
26472270	Connect Absorber Anker L=56 mm W=37 mm T=37 . mm		4.00	A	1.41/st.
26472290	Connect Absorber anchor L=56 mm W=37 mm T=37 . mm		24.00	A	1.24/st.
26304000	Connect Ankerschroef T20 slot. Diam 4mm. 500 st/ds .		500.00	A	183.72/pot
26304025	Installatieschroef wit Wit hoofd PH2 slot. speciale boorpunt 2000 st/ds	White	2000.00	A	81.12/ds.

Art Nr	Product	Kleur	st/ctm	Availability	Prijs (€)
Connect Suspension & Brackets					
26300048	Connect Absorber beugel L=50-70 mm W=76 mm T=45 mm	.	24.00	A	4.29/st.
26300049	Connect Absorber beugel L=70-90 mm W=76 mm T=45 mm	.	24.00	A	4.29/st.
26474173	Connect Adjustable Wire Hanger L=2000 mm	.	4.00	A	12.00/st.
26474174	Connect Adjustable Wire Hanger L=2000 mm T=1,5 mm	.	24.00	A	10.92/st.
26474180	Connect Adjustable Wire Hanger L=5000 mm T=1,5 mm	.	24.00	A	17.20/st.
26474182	Connect Adjustable wire kit L=800 mm T=1,5 mm	.	24.00	A	11.58/st.
26474183	Connect Adjustable wire kit L=1500 mm T=1,5 mm	.	24.00	A	12.46/st.
26300047	Connect Baffle Wandbevestiging voor Solo Baffle on wall	.	20.00	A	4.10/st.
26300014	Connect Eén-punts bevestiging D=39 mm	.	4.00	A	19.17/st.
26311286	Connect Hanger clip 100 st/ds	.	100.00	A	0.57/st.
26303773	Connect Snelhanger met oog L=120-200mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.57/st.
26303774	Connect Snelhanger met oog L=190-340mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.63/st.
26303775	Connect Snelhanger met oog L=330-600mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.76/st.
26303776	Connect Snelhanger met oog L=540-1000mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	0.93/st.
26303777	Connect Snelhanger met oog L=1000-1400mm (één haak & één oog)	Galvanized	100.00	A	1.88/st.
26303771	Connect Snelhanger met oog L=1400-1800mm (één haak & één oog)	Galvanized	50.00	A	1.96/st.
26303763	Connect snelhanger L=120-200mm	Galvanized	100.00	A	0.57/st.
26303764	Connect snelhanger L=190-340mm	Galvanized	100.00	A	0.63/st.
26303765	Connect snelhanger L=330-600mm	Galvanized	100.00	A	0.76/st.
26303766	Connect snelhanger L=540-1000mm	Galvanized	100.00	A	0.93/st.
26303760	Connect snelhanger L=1000-1400mm	Galvanized	100.00	A	1.88/st.
26303761	Connect snelhanger L=1400-1800mm	Galvanized	50.00	A	1.96/st.
26303762	Connect snelhanger L=1800-2200mm	Galvanized	50.00	A	2.06/st.
26303772	Connect snelhanger met oog L=1800-2200mm (één haak & één oog)	Galvanized	50.00	A	2.06/st.
Connect clips					
26301201	Connect Baffle clip	White	100.00	A	2.54/st.
Connect Other profiles					
26300362	Connect Baffle profiel L=2400 mm B=24 mm D=1 mm Connect white 01		20.00	A	11.26/m
Connect Accessories others					
26311267	Connect Plafondkapje L=48 mm	White	8.00	A	1.80/st.
Connect Connectors & Splines					
26311768	Connect Positioneerpin B=6mm	White	100.00	A	0.85/st.
26311770	Connect Profiel Verbinding L=80 mm B=10 mm H=2 mm	Connect white 01	50.00	A	1.91/st.

Focus Additional Systems



Art Nr	Product	Kleur	st/ctn	Availability	Prijs (€)
Connect T24 Main runner					
26338121	Connect T24 Hoofdprofiel L=3000mm B=24mm	Connect white 01	12.00	A	3.20/m
26338101	Connect T24 Hoofdprofiel L=3700mm B=24mm	Connect white 01	12.00	A	2.94/m
26338230	Connect T24 Hoofdprofiel L=3700 mm W=24 mm	Connect white 01 matt	12.00	A	4.41/m
26338160	Connect T24 Hoofdprofiel L=3700mm B=24mm	Connect black 01 matt	12.00	A	4.41/m
26338171	Connect T24 Hoofdprofiel L=3700mm B=24mm RAL 9006	Connect grey 01 metallic	12.00	A	3.50/m
Connect T24 Main runner HD					
26337110	Connect T24 Hoofdprofiel HD L=3700mm B=24mm	Connect black 01 matt	12.00	A	5.29/m
26337101	Connect T24 Hoofdprofiel HD L=3700mm	Connect white 01	12.00	A	3.91/m
Connect Suspension & Brackets					
26474173	Connect Adjustable Wire Hanger L=2000 mm	.	4.00	A	12.00/st.
26474174	Connect Adjustable Wire Hanger L=2000 mm T=1,5 mm	.	24.00	A	10.92/st.
26474180	Connect Adjustable Wire Hanger L=5000 mm T=1,5 mm	.	24.00	A	17.20/st.
26311286	Connect Hanger clip 100 st/ds	.	100.00	A	0.57/st.
26300900	Connect Hoekbeugel 0900 L=25mm B=25mm H=15mm 0,5mm, gegalv. staal 100 st/ds	.	100.00	A	0.40/st.
26303763	Connect snelhanger L=120-200mm	Galvanized	100.00	A	0.57/st.
26303764	Connect snelhanger L=190-340mm	Galvanized	100.00	A	0.63/st.
26303765	Connect snelhanger L=330-600mm	Galvanized	100.00	A	0.76/st.
26303766	Connect snelhanger L=540-1000mm	Galvanized	100.00	A	0.93/st.
26303760	Connect snelhanger L=1000-1400mm	Galvanized	100.00	A	1.88/st.
26303761	Connect snelhanger L=1400-1800mm	Galvanized	50.00	A	1.96/st.
26303762	Connect snelhanger L=1800-2200mm	Galvanized	50.00	A	2.06/st.
Connect clips					
26300249	Connect Clip 100/20	.	100.00	A	1.06/st.
26300013	Connect Flexiform clip	.	100.00	A	0.27/st.
Connect Connectors & Splines					
26311060	Connect Edge 500 Hoek	Connect white 02 textured	4.00	A	16.79/st.
26311062	Connect Edge Kit Ds/Dg	White 500		A	110.81/st.
26311064	Connect Edge Kit E	.		A	110.81/st.
26311140	Connect L-Koppeling Voor 90 graden T-connectie tussen Connect T-profielen	Galvanized	20.00	A	2.68/st.
26300650	Connect Wing Voegelement	White 500	2.00	A	26.38/st.
Connect Other profiles					
26311061	Connect Edge 500 Profiel L=2400 mm	Connect white 02 textured	6.00	A	57.61/m
26300889	Connect F-Profiel L=3000mm	Connect white 01	10.00	A	14.76/m
Connect Concealed grids					
26300570	Connect Fixeerrail Ds L=2450 mm gesleufd 300mm	Galvanized	10.00	A	7.77/m

Art Nr	Product	Kleur	st/ctn	Availability	Prijs (€)
Connect T24 Curved					
26300500	Connect Flexiform Profiel L=2400mm	Connect white 01	1.00	A	80.66/st.
26300340	Connect Flexiform Profiel L=2400mm	Connect white 01	1.00	A	25.37/st.
Connect Accessories others					
26300853	Connect Haspel t.b.v. Fixeerra L=57 mm.	Galvanized	100.00	A	0.24/st.
Connect Fixing devices					
26304025	Installatieschroef wit Wit hoofd PH2 slot. speciale boorpunt 2000 st/ds	White	2000.00	A	81.12/ds.



Wall applications

Art Nr	Product	Kleur	st/ctn	Availability	Prijs (€)
Connect Fixing devices					
26472177	Connect Absorber anker One L=38 mm W=40 mm T=40 mm		4.00	A	1.25/st.
Connect Suspension & Brackets					
26300017	Connect One bevestiging(Grijs) L=70 mm B=100 mm D=100 mm	Light Grey	2.00	A	76.95/st.
26300018	Connect One bevestiging(Groen) L=70 mm B=100 mm D=100 mm	Green	2.00	A	76.95/st.
26300019	Connect One bevestiging(Rood) L=70 mm B=100 mm D=100 mm	Red	2.00	A	76.95/st.
26300020	Connect One bevestiging(Roze) L=70 mm D=100 mm	Pink	2.00	A	76.95/st.
26300016	Connect One haakbevestiging L=70 mm B=29 mm D=16 mm		8.00	A	2.80/st.
Connect Other profiles					
26311255	Connect One profiel L=500 mm B=54 mm D=5 mm		2.00	A	16.82/st.
26301176	Connect Thinline profile L=2644 mm W=45 mm T=35 mm	Connect white 02 textured	8.00	A	19.14/m
26301172	Connect Thinline profile L=2644 mm W=45 mm T=35 mm	Connect black 01 textured	8.00	A	19.14/m
26301171	Connect Thinline profile L=2644 mm W=45 mm T=35 mm	Connect grey 03 textured	8.00	A	19.14/m
26301170	Connect Thinline profile L=2644 mm W=45 mm T=35 mm	Connect grey 04 textured	8.00	A	19.14/m
Connect Accessories others					
26300937	Connect Thinline Locking Clip L=40 mm W=20 mm T=5 mm		24.00	A	3.94/st.
26300716	Connect wandbevestiging C3 L=300 mm B=87 mm H=48 mm		12.00	A	16.59/st.
Connect Vertical acoustics					
26311068	Connect Thinline Space Bar L=2550 mm W=30 mm		10.00	A	5.90/m
Connect Connectors & Splines					
26301177	Connect Thinline corner L=35 mm W=35 mm T=45 mm	Connect white 02 textured	4.00	A	5.12/st.
26301167	Connect Thinline corner L=35 mm W=35 mm T=45 mm	Connect black 01 textured	4.00	A	5.12/st.
26301166	Connect Thinline corner L=35 mm W=35 mm T=45 mm	Connect grey 03 textured	4.00	A	5.12/st.
26301165	Connect Thinline corner L=35 mm W=35 mm T=45 mm	Connect grey 04 textured	4.00	A	5.12/st.








Connect Grids - Connect T24 Main runner

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)	
Connect T24 Hoofdprofiel FP Met "Quick lock". Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met galvaniseerd en gelakt staal. Voor kant A en E producten. Modulair 600 mm. Gesleufd h.o.h 100 mm. Firebreak. L=3700 mm.		3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26338117	2.94/m
		3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26338101	2.94/m
Connect T24 Hoofdprofiel Met "Quick lock". Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met galvaniseerd en gelakt staal. Voor kant A en E producten. Modulair 600 mm. Gesleufd h.o.h 100 mm. L=3000 mm.		3000x24x38	Connect white 01	12.00	A	26338121	3.20/m
		3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26338101	2.94/m
		3750x24x38	Connect white 01	12.00	A	26338104	3.38/m
		3700x24x38	Connect white 01 matt	12.00	A	26338230	4.41/m
		3700x24x38	Connect black 01 matt	12.00	A	26338160	4.41/m
Connect T24 Main runner Matt Met "Quick lock". Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met galvaniseerd staal. Voor kant A en E producten. Modulair 600 mm. Gesleufd h.o.h 100 mm. L=3700 mm.		3700x24x	NCS S 2502-Y	12.00	A	26317628	5.44/m
		3700x24x	NCS S5502-Y	12.00	A	26317630	5.44/m
		3700x24x	NCS S6500-N	12.00	A	26317583	5.44/m



Connect Grids - Connect T24 Corridor

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)	
Connect T24 Corridor profiel Recht einde zonder Quick locks. Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met galvaniseerd en gelakt staal. Voor Focus D7A XL. L=1720 mm.		1720x24x	Connect white 01	25.00	A	26338146	3.25/m
		1600x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338111	3.24/m
Connect T24 Corridorprofiel Recht einde zonder Quick locks. Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met galvaniseerd en gelakt staal. Voor Super G/Focus A XL, E XL, D XL. L=1600 mm.		1800x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338112	3.24/m
		2000x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338113	3.24/m
		2400x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338115	3.24/m



Connect Grids - Connect T24 Cross tee

Product		Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect T24 Cross tee Matt Met demonteerbaar "Click in" koppeling. Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met galvaniseerd en gelakt staal. Voor kant A, E en Dg producten. Modulair 600 mm. Gesleufd h.o.h 300 mm. L=600 mm.		600x24x	NCS S 2502-Y	36.00	A	26317598	5.44/m
		1200x24x	NCS S 2502-Y	36.00	A	26317629	5.44/m
		600x24x	NCS S5502-Y	36.00	A	26317602	5.44/m
		1200x24x	NCS S5502-Y	36.00	A	26317631	5.44/m
		600x24x	NCS S6500-N	36.00	A	26317565	5.44/m
		1200x24x	NCS S6500-N	36.00	A	26317584	5.44/m
Connect T24 Dwarsprofiel Met demonteerbaar "Click in" koppeling. Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met galvaniseerd en gelakt staal. Voor kant A, E en Dg producten. Modulair 600 mm. Gesleufd h.o.h 300 mm. L=600 mm.		600x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338103	2.94/m
		625x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338106	3.38/m
		1200x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338102	2.94/m
		1250x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338105	3.38/m
		150x24x38	Connect white 01	36.00	A	26338391	14.64/m
		300x24x38	Connect white 01	36.00	A	26338249	6.24/m
		900x24x38	Connect white 01	36.00	A	26338107	2.94/m
		1800x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338395	3.20/m
		600x24x32	Connect black 01 matt	36.00	A	26338162	4.41/m
		1200x24x32	Connect black 01 matt	36.00	A	26338161	4.41/m
		900x24x38	Connect black 01 matt	36.00	A	26338109	4.41/m
		600x24x32	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338173	3.50/m
		1200x24x32	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338172	3.50/m
		150x24x38	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338396	23.55/m
		300x24x38	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338397	11.44/m
		900x24x38	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338178	3.50/m
Connect T24 Dwarsprofiel Zwart Met demonteerbaar "click-in" koppeling. Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met galvaniseerd gelakt staal. Voor kant Lp producten. niet gesleufd. L=150 mm.		150x24x38	Connect black 01 matt	36.00	A	26338394	23.55/m
		300x24x38	Connect black 01 matt	36.00	A	26338250	11.42/m


Connect Grids - Connect T24 Cross tee

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect T24 dwarsprofiel Met demonteerbaar "Click in" koppeling. Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met galvaniseerd en gelakt staal. Voor kant A, E en Dg producten. Modulair 600 mm. Gesleufd h.o.h 300 mm. L=600 mm.	 600x24x32	Connect white 01 matt	36.00	A	26338232	4.41/m
	 1200x24x32	Connect white 01 matt	36.00	A	26338231	4.41/m


Connect Grids - Connect T24 Cross tee C3

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect T24 Dwarsprofiel C3 Met demonteerbare "click in" koppeling. Speciaal behandeld staal met hoge corrosiebestendigheid afgedekt met gegalvaniseerd en gelakt staal. Voor kant A, E en Dg producten. Modulair 600 mm. Gesleufd h.o.h. 300 mm. L=600 mm. Voor producten in corrosieve omgevingen. Corrosieklasse C3 conform ISO 12944-2.	 600x24x32	Connect white 01	36.00	A	26339142	4.75/m
	 1200x24x32	Connect white 01	36.00	A	26339141	4.75/m
	1250x24x38	Connect white 01	36.00	A	26339144	5.47/m


Connect Grids - Connect T24 Cross tee C4

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect T24 Dwarsprofiel C4 Met demonteerbare "click-in" koppeling. Modulair 600 mm. Gesleufd h.o.h. 300 mm. L=600 mm. Voor producten in corrosieve omgevingen. Corrosieklasse C4 conform ISO 12944-2.	 600x24x32	Connect white 01 matt	36.00	A	26339172	7.06/m
	1200x24x32	Connect white 01 matt	36.00	A	26339171	7.06/m





Connect Grids - Connect T24 Main runner C3

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect T24 Hoofdprofiel C3 Sterk hoofdprofiel met demonteerbare "click in" koppeling van speciaal behandeld staal met hoge corrosiebestendigheid afgedekt met gegalvaniseerd en gelakt staal. Voor kant A en E producten. Modulair 600 mm. Gesleufd h.o.h. 100 mm. L=3700mm. Voor producten in corrosieve omgevingen. Corrosieklasse C3 conform ISO 12944-2.	 3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26339140	4.75/m









Connect Grids - Connect T24 Main runner C4

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect T24 Hoofdprofiel C4 Hoofdprofiel met matwitte capping en quicklock. Modulair 600 mm. Gesleufd h.o.h. 100 mm, L=3700 mm. Voor producten in corrosieve omgevingen. Corrosieklasse C4 conform ISO 12944-2.	 3700x24x38	Connect white 01 matt	12.00	A	26339170	7.06/m







Connect Grids - Connect T24 Main runner HD

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect T24 Hoofdprofiel HD Sterk Hoofdprofiel met "Quick lock". Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met gegalvaniseerd en gelakt staal. Voor kant Ds en Dg producten en Super G. Modulair 625/500 mm. Gesleufd h.o.h 125 mm. L=3750 mm	 3750x24x38	Connect white 01	12.00	A	26337104	4.50/m
	 3700x24x38	Connect black 01 matt	12.00	A	26337110	5.29/m
	 3700x24x38	Connect grey 01 metallic	12.00	A	26337115	5.73/m
Connect T24 Hoofdprofiel HD Sterk Hoofdprofiel met "Quick lock". Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met gegalvaniseerd en gelakt staal. Voor kant Ds en Dg producten en Super G. Modulair 600 mm. Gesleufd h.o.h 100 mm. L=3700 mm	 3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26337101	3.91/m



Connect Grids - Connect T15 Cross tee

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect T15 Dwarspr. RAL9006 Met demonteerbaar "Click in" koppeling. Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met gegalvaniseerd en gelakt staal. Voor kant A en E T15 producten. Modulair 600 mm. Gesleufd h.o.h 300 mm. L=600 mm.	 600x15x38	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338176	3.50/m
Connect T15 Dwarspr. RAL9006 Met demonteerbaar "Click in" koppeling. Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met gegalvaniseerd en gelakt staal. Voor kant A en E T15 producten. Modulair 600 mm. Gesleufd h.o.h 300 mm. L=1200 mm.	 1200x15x38	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338175	3.50/m
Connect T15 Dwarsprofiel Met demonteerbaar "Click in" koppeling. Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met gegalvaniseerd en gelakt staal. Voor kant A en E T15 producten. Modulair 600 mm. Gesleufd h.o.h 300 mm. L=600 mm.	 600x15x38	Connect white 01	36.00	A	26338213	3.20/m
	 625x15x38	Connect white 01	36.00	A	26338216	2.95/m
	 1200x15x38	Connect white 01	36.00	A	26338212	3.20/m
	 1250x15x38	Connect white 01	36.00	A	26338215	3.20/m
Connect T15 dwarsprofiel Met demonteerbaar "Click in" koppeling. Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met gegalvaniseerd en gelakt staal. Voor kant A en E T15 producten. Modulair 600 mm. Gesleufd h.o.h 300 mm. L=600 mm.	 600x15x38	Connect black 01 matt	36.00	A	26338293	3.50/m
	 1200x15x38	Connect black 01 matt	36.00	A	26338292	3.50/m



Connect Grids - Connect T15 Main runners

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)	
Connect T15 Hoofdpr. RAL9006 Met Quick lock. Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met galvaniseerd en gelakt staal. Voor kant A en E T15 producten. Modulair 600 mm. Gesleufd h.o.h 100 mm. L=3700 mm.		3700x15x38	Connect grey 01 metallic	16.00	A	26338190	3.50/m
		3700x15x38	Connect white 01	16.00	A	26338191	3.20/m
Connect T15 Hoofdprofiel Met Quick lock. Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met galvaniseerd en gelakt staal. Voor kant A en E T15 producten. Modulair 600 mm. Gesleufd h.o.h 100 mm. L=3700 mm.		3750x15x38	Connect white 01	16.00	A	26338192	3.20/m
		3700x15x38	Connect black 01 matt	16.00	A	26338291	3.50/m
		3700x15x38	Connect white 01	16.00	A	26338193	3.20/m
Connect T15 Hoofdprofiel FB Met Quick lock. Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met galvaniseerd en gelakt staal. Voor kant A en E T15 producten. Modulair 600 mm. Gesleufd h.o.h 100 mm. Firebreak. L=3700 mm.							


Connect Grids - Connect T24 Curved

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)	
Connect Flexiform Profiel Gelakt aluminium profiel voor Flexiform buitenhoeken. Kan in een concave of convexe radius gebogen worden met een minimum van 200 mm. L=2400.		2400x15x15	Connect white 01	1.00	A	26300500	80.66/st.
		2400x25x15	Connect white 01	1.00	A	26300340	25.37/st.









Connect Grids - Connect T35 Cross tee

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)	
Connect T35 Dwarsprofiel Met demonteerbare koppeling. Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met galvaniseerd gelakt staal. T35 voor kant A. Modulair: Metrisch. gesleufd 1 centrale sleuf, L=600 mm.		600x35x36	Snow white	28.00	A	26317402	4.85/m
		1200x35x36	Snow white	28.00	A	26317401	4.85/m













Connect Grids - Connect T35 Main runner

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)	
Connect T35 Hoofdprofiel Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met galvaniseerd gelakt staal. T35 voor A producten. Modulair: Metrisch. Gesleufd h.o.h. 150 mm. L=3600 mm.		3600x35x36	Snow white	14.00	A	26317400	5.25/m


Connect Profiles - Connect Wall profiles

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Angle trim 22/22 Matt Gegalvaniseerd en gelakt staal. H=22 mm, L=3000 mm.	 3000x22x22	NCS S 2502-Y	25.00	A	26358403	4.55/m
	3000x22x22	NCS S5502-Y	25.00	A	26358404	4.55/m
	3000x22x22	NCS S6500-N	25.00	A	26358402	4.55/m
Connect Flexibel Hoekprof. IC Flexibel wandprofiel voor installatie tegen binnenhoeken. Electrolytisch gegalvaniseerd staal met vinylafwerking. Kleurvariaties kunnen voorkomen. Het is mogelijk om het profiel te verven na installatie. Niet aanbevolen voor een volledig zichtbare installatie.. Wordt opgerold geleverd en is passend voor een minimale radius van 450mm.	 2400x22x24	.	12.00	A	60203360	18.37/m
Connect Flexibel Hoekprofiel Hoekprofiel voor installatie tegen pilaren met een buitenhoek. Electrogegalvaniseerd staal met een vinyl bekleding. Kleurvariaties kunnen voorkomen. Het is mogelijk om het profiel te verven na installatie. Niet aanbevolen voor een volledig zichtbare installatie.	 2400x22x24	.	12.00	A	60203363	13.30/m
Connect Hoekprofiel Gegalvaniseerd en gelakt stalen hoekprofiel voor T35 grid. H=30, L=3000.	 3000x32x24	Snow white	30.00	A	26317806	4.46/m
Connect Hoekprofiel 15/22 Gegalvaniseerd en gelakt staal. W=22 mm, H=15 mm, L=3000 mm.	 3000x22x15	Connect white 01	25.00	A	26358211	1.90/m
	 3000x22x15	Connect white 01 matt	25.00	A	26358272	3.50/m
Connect Hoekprofiel 15/22 C4 Connect Hoekprofiel voor toepassing in C4 omgevingen. W=22 mm, H=15 mm, L=3000 mm.	 3000x22x15	Connect white 01 matt	25.00	A	26358267	6.24/m
Connect Hoekprofiel 81 16 Gegalvaniseerd en gelakt staal. H=22 mm, L=3000 mm.	 3000x22x22	Connect white 01	25.00	A	26358116	2.05/m












Connect Profiles - Connect Wall profiles

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Hoekprofiel C3 Gegalvaniseerd en gelakt staal met extra corrosiebestendigheid en gelakt staal met extra corrosiebestendigheid. H=22 mm, L=3000 mm. voor producten in corrosieve omgevingen. Corrosieklasse C3 conform ISO 12944-2.	 3000x22x22	Connect white 01	25.00	A	26358762	4.31/m
Connect Hoekprofiel RAL9006 Galvaniseerd en gelakt staal. H=22 mm, L=3000 mm.	 3000x22x22	Connect grey 01 metallic	25.00	A	26358354	3.95/m
Connect Hoekprofiel Zwart Gegalvaniseerd en gelakt staal. H=22 mm, L=3000 mm	 3000x22x22	Connect black 01 matt	25.00	A	26358176	3.50/m
Connect Modulaire wandprofiel Galvanized and coated steel profile with modular punching and soft fixing. H=35, W=20, L=2400. Designed for corridor solutions.	 2400x20x35	Connect black 01 matt	20.00	A	26300738	6.34/m
Connect Shadow-line trim Gegalvaniseerd en gelakt stalen hoekprofiel voor Master Ds. L=3000 mm	 3000x30x52	Connect white 01	10.00	A	26318240	6.65/m
	 3000x25x25,5	Connect black 01 matt	25.00	A	26318252	4.50/m
Connect U-Profiel RAL9006 Gegalvaniseerd gelakt staal voor Focus A en E producten. L=3000 mm.	 3000x25x25,5	Connect grey 01 metallic	25.00	A	26318157	4.50/m
Connect Verdiept hoekprofiel Galvaniseerd en gelakt staal profiel voor Focus Ds,Dg en Master Rigid Dp. L=3000 mm.	 3000x29x33	Connect white 01	25.00	A	26300668	3.62/m
Connect Zuilprofiel Convex Flexibel aluminium profiel gebruikt als hoekprofiel rond kolommen. L=2000 mm. Min. radius 200 mm. Alleen voor Convexe radius.	 2000x12x32	White	10.00	A	26300418	10.97/m
Connect verdiept Hoekprofiel Gegalvaniseerd gelakt staal voor Focus A en E producten. L=3000 mm.	 3000x25x25,5	Connect white 01	25.00	A	26318152	3.50/m
	 3000x25x25,5	Connect white 01 matt	25.00	A	26318155	4.50/m
Verdiept Hoekprofiel Gegalvaniseerd gelakt staal. Verdiept hoekprofiel. L=3000 mm. Voor Advantage A/E en Gedina A/E producten.	 3000x25x22,5	Connect white 01	25.00	A	26303070	3.50/m

Connect Profiles - Connect Other profiles

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Baffle profiel Profiel voor het uitlijnen van Master Baffles. Galvaniseerd gelakt staal. lengte 2400 mm en breedte 24 mm.	 2400x24x12	Connect white 01	20.00	A	26300362	11.26/m










Connect Profiles - Connect Other profiles

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Draagbrugprofiel Brugprofiel voor geïntegreerde verlichting. Gegalvaniseerd staal, afgewerkt met gegalvaniseerd gelakt staal. Voor kant A, Ds, Dg, Dp, E en Lp (t=20 mm) producten. Modulair 600 mm.	 590x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338800	2.56/m
	1190x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338801	2.56/m
Connect Edge 500 Profiel Structuur gelakt aluminium profiel. Voor free hanging units met Focus panelen kant E, Ds & Dg. L=2400 mm.	 2400x40x80	Connect white 02 textured	6.00	A	26311061	57.61/m
Connect F-Profiel Gegalvaniseerd en gelakt staalprofiel. L=3000 mm. Voor installatie van Flexiform.	 3000x33x40	Connect white 01	10.00	A	26300889	14.76/m
Connect F-Profiel 10 Gegalvaniseerd en gelakt staal voor installatie van Quadro E 300/450 Concave en verticale niveau-overgangen. L=2000 mm.	 2000x26x12	Connect white 01	10.00	A	26300730	10.04/m
Connect F-profiel Gegalvaniseerd en gelakt stalen profiel voor installaties met Gedina A, gipspanelen en verticale niveau-overgangen. L=2400 mm.	 2400x31x12	Connect white 01	10.00	A	26300896	13.49/m
Connect Fixeerstrip 3320 Voor stootvaste installaties met Super G. Fixeert het paneel bij beperkte mechanische belasting. Iedere Fixeerstrip vereist 2 Split pennen (bijgesloten)	 652x22x22	.	25.00	A	26303320	3.07/st.
Connect Frieze Profiel 05 Gegalvaniseerd en gelakt stalen hoekprofiel voor installatie aan de wand met Focus frieze of Access frieze. L=2500 mm.	 2500x15x15	Connect white 01	12.00	A	26300562	3.83/m
Connect Inline Carrier Gegalvaniseerd gelakt staal voor industriële absorbers. L=3000 mm.	 3000x50x10	Connect white 01	20.00	A	26311283	9.77/st.
Connect Kant afdekstrip Dp/Dg Gegalvaniseerd en gelakt. Voor toepassing op Dp en Dg paspanelen bij aansluiting op het Modulaire hoekprofiel in gangen. L=588 mm.	 588x28x21	Connect white 01	48.00	A	26300736	4.10/st.
Connect Kant afdekstrip Ds Gegalvaniseerd en gelakt. Voor toepassing op Ds paspanelen bij aansluiting op het Modulaire hoekprofiel in gangen. L=596 mm.	 596x28x21	Connect white 01	48.00	A	26300735	4.10/st.
Connect Omegaprofiel Gegalvaniseerd en gelakt staal. Voor installatie van wall panels. W=50mm, L=2700 mm.	 2700x50x40	Connect white 01	4.00	A	26300357	9.15/m




Connect Profiles - Connect Other profiles

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect One profiel Gegalvaniseerd stalen profielbevestiging voor Akusto One. De kit bevat 2 profielen en 4 stuks wandafstandhouders. Gebruik in combinatie met Connect Absorber anker one. Totaal systeemhoogte, inclusief het Akusto One paneel, 48 mm.	 500x54x5	.	2.00	A	26311255	16.82/st.
Connect Paneel dwarsbalkje Gegalvaniseerd staal. Bevestigd in een vooraf geïnstalleerd anker op een Matrix paneel. Gebruikt in combinatie met Connect Paneel Connectie. Inclusief schroeven.	 910x24x15	.	32.00	A	26300403	3.92/st.
Connect Panel cross bar Gegalvaniseerd staal. Bevestigd in een vooraf geïnstalleerd anker op een Matrix paneel. Gebruikt in combinatie met Connect Paneel Connectie. Inclusief schroeven.	 310x24x15	.	32.00	A	26300405	3.66/st.
Connect Recessed profile Plus	 576x55x40	Connect white 01	12.00	A	26301359	15.85/m
	3000x55x40	Connect white 01	6.00	A	26301358	12.98/m
Connect Shadow profile Laquered galvanized steel frame profile for Ecophon Akusto Wall C Extra Bass. L=2597 mm.	 2597x85x55	Connect grey 03 textured	4.00	A	26301190	26.80/m
Connect Thinline profile	 2644x45x35	Connect white 02 textured	8.00	A	26301176	19.14/m
	2644x45x35	Connect black 01 textured	8.00	A	26301172	19.14/m
	2644x45x35	Connect grey 03 textured	8.00	A	26301171	19.14/m
	2644x45x35	Connect grey 04 textured	8.00	A	26301170	19.14/m
Connect Thinline profile C4	 2644x45x35	Connect white 02 textured	8.00	A	26301178	19.14/m
Connect Versterkingsprofiel Ds Gegalvaniseerd staal. Voor Kant Ds producten afmeting 1200x1200 mm. L = 1184 mm.	 1184x21x20	Galvanized	12.00	A	26300380	9.09/st.
Connect verzonken Profiel PLUS Gegalvaniseerd en gelakt staal. Voor Super G Plus installaties. Gesleufd Ø6.L=582 mm	 582x55x40	Connect white 01	12.00	A	26300359	15.85/m
	2800x55x40	Connect white 01	6.00	A	26300358	12.98/m
Connect Profiles - Connect Channel trims						
Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Channel trim, H=44	 2666x25x44	Connect white 01	20.00	A	26310465	4.88/m

Connect Profiles - Connect Channel trims

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect U-Profiel Grijs Gegalvaniseerd en gelakt stalen profiel. H=44 mm, L=2700 mm.	 2700x25x44	Connect grey 01 metallic	20.00	A	26320223	4.59/m
Connect U-Profiel H=22 Gegalvaniseerd en gelakt stalen profiel. H=22 mm, L=3000 mm.	 3000x25x22	Connect white 01	20.00	A	26300532	4.47/m
Connect U-Profiel H=44 Gegalvaniseerd en gelakt stalen profiel. H=44 mm, L=3000 mm.	 3000x25x44	Connect white 01	20.00	A	26300261	4.88/m
Connect U-Profiel H=53 Gegalvaniseerd en gelakt stalen profiel. H=53 mm, L=3000 mm.	 3000x25x53	Connect white 01	20.00	A	26300328	5.20/m
Connect U-Profiel HD H=44 Gegalvaniseerd en gelakt stalen profiel. H=44 mm, L=3000 mm. HD.	 3000x25x44	Connect white 01	12.00	A	26300320	7.68/m
Connect U-Profiel zwart H=44 Gegalvaniseerd en gelakt stalen profiel. H=44 mm, L=2700 mm.	 2700x25x44	Connect black 01 matt	20.00	A	26300565	5.02/m
Connect verdiept U-Profiel Gegalvaniseerd en gelakt Verdiept U-profiel. H=52, L=3000 mm. Voor hoekstuk gebruik Connect Buitenhoek 26300128.	 3000x39x52	Connect white 01	10.00	A	26300556	6.97/m
	 3000x39x82	Connect white 01	10.00	A	26300392	7.61/m
Verdiept U-Profiel 0394 Gegalvaniseerd en gelakt Verdiept U-profiel. H=102, L=3000 mm. Voor hoekstuk gebruik Connect Buitenhoek 26300395.	 3000x39x102	Connect white 01	10.00	A	26300394	7.88/m






Connect Profiles - Connect Concealed grids

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Fixeerrail 150 (LP) Modulair 150/300/600 mm. Gegalvaniseerd staal. Voor kant Lp producten. Installatie met Connect T24 Hoofdprofiel HD h.o.h. 1500 mm. Gefixeerd met Connect haspel. Gesleufd h.o.h. 150 mm. L=2450 mm.	 2450x60x45	Galvanized	10.00	A	26300575	9.42/m
Connect Fixeerrail C4 Modulair 600 mm. Staal behandeld met C4 klasse coating. Voor kant Ds producten. Installatie met Connect T24 Hoofdprofiel C4 h.o.h. 1500 mm. Gefixeerd met Connect haspel voor C4. Gesleufd h.o.h. 300 mm. L=2450 mm.	 2450x60x45	Galvanized	10.00	A	26300573	8.95/m
Connect Fixeerrail Ds Modulair 600 mm. Gegalvaniseerd staal. Voor kant Ds producten. Installatie met Connect T24 Hoofdprofiel HD h.o.h. 1500 mm. Gefixeerd met Connect haspel. Gesleufd h.o.h. 300 mm. L=2450 mm.	 2450x60x45	Galvanized	10.00	A	26300570	7.77/m



Connect Profiles - Connect Concealed grids

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Fixeerrail Moduul 625 Modulair 625 mm. Gegalvaniseerd staal. Voor kant Ds producten. Installatie met Connect T24. Hoofdprofiel HD h.o.h 1500 mm. Gefixeerd met Connect haspel. Gesleufd h.o.h 312,5 mm. L=2550 mm. 	2550x60x45	Galvanized	10.00	A	26300576	7.77/m



Connect Profiles - Connect Vertical acoustics

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Thinline Space Bar 	2550x30x6	.	10.00	A	26311068	5.90/m
Connect WP Profiel ALU Geanodiseerd aluminium profiel voor Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm. 	2687x44x22	Connect natural anodized	8.00	A	26311052	26.28/m
Connect WP Profiel Wit Gelakt aluminium profiel voor Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm. 	2687x44x22	Connect white 03 textured	8.00	A	26311051	27.32/m
Connect WP Profiel Zwart Gelakt aluminium profiel voor Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm. 	2687x44x22	Connect black 01 textured	8.00	A	26311074	33.24/m
Connect WP Space bar U-profiel voor Connect WP systeem. L=2400 	2400x30x7	Galvanized	10.00	A	26311050	5.91/m










Connect Profiles - Connect Profiles C3

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect U-Profiel C3 3532 Gegalvaniseerd en gelakt staal met extra corrosie bestendigheid. H=22, L=3000 mm. Voor Hygiene producten in corrosieve omgevingen. Corrosieklasse C3 conform ISO 12944-2. 	3000x25x22	Connect white 01	20.00	A	26303532	6.90/m
Connect U-Profiel C3 H=44 Gegalvaniseerd en gelakt staal met extra corrosie bestendigheid. H=44, L=3000 mm. Voor Hygiene producten in corrosieve omgevingen. Corrosieklasse C3 conform ISO 12944-2. 	3000x25x44	Connect white 01	20.00	A	26303465	7.41/m




Connect Profiles - Connect Profiles C4

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect U-Profiel C4, H=22 	3000x25x22	Connect white 01 matt	20.00	A	26300270	8.95/m
Connect U-Profiel C4, H=44 	3000x25x44	Connect white 01 matt	20.00	A	26300271	10.67/m









Connect Accessories - Access details

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Access Afbangstrip Gegalvaniseerd staal 2,0 mm. Gesleufd h.o.h. 25 mm. L = 3000 mm.	 3000x35x14	.		A	26450204	23.85/st.
Access Hoekbeugel Gegalvaniseerd staal 4,0 mm. Voor bevestiging van Access afhangstrip 0204 in harde materialen.	 30x55x90	.		A	26450203	5.74/st.
Access Kabelgoot Profiel 1,0 mm gegalvaniseerd staal, Zwart. Gesleufd h.o.h 100 mm. L=3000 mm.	 3000x42x38	Black	8.00	A	26450144	12.50/m
Access Montageschroef Integraal Revet. Ingebouwde revet, zowel in schroef als moer.	 14x16x16	.	50.00	A	26450218	19.95/ds.
Access Muurbeugel Wandconsole. Gegalvaniseerd staal. L=400 mm. Voor installatie van Access frieze.	 400x140x40	.		A	26450116	20.69/st.
Access Overgangsprofiel Gegalvaniseerd gelakt staal. 1,0 mm. L=3000 mm. Gesleufd h.o.h 100 mm. Voor overgang tussen een Access installatie naar een verlaagd plafond.	 3000x58x71	White 010	4.00	A	26450151	18.00/m
Access Plafondbeugel 2,6 mm gegalvaniseerd staal. Geeft een vrije toegang tot het kabelkanaal vanuit één richting. L=750 mm. Ook voor installatie van Access frieze.	 750xx	.		C	26450077	37.52/st.
Access Universeel Profiel Galvaniseerd gelakt staal voor bevestigen aan kabelgoot of voor bevestiging tegen de wand met Access muurbeugel. Gesleufd h.o.h 100 mm. Gat 3,3 mm h.o.h 300 mm. Vertikaal verstelbaar 15 mm. L=3000 mm.	 3000x31x46	Black	8.00	A	26450250	9.51/m
Access wandbevestigingsbeugel 3,0 mm staal. Inclusief schroef. Voor bevestiging van Access Universeel profiel aan de wand. Zijdelings verstelbaar 15 mm. Inclusief schroef.	 30x20x60	Black	25.00	A	26450147	2.18/st.












Connect Accessories - Access details

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)	
Dragprofiel 1,0 mm galvaniseerd gelakt staal voor Access panelen in één rij. L=3000 mm. Gesleufd h.o.h 100 mm.		3000x40x50	Black	4.00	A	26450191	13.23/m
Koppelstuk eenzijdig hoofdprof 1,0 mm galvaniseerd staal. Voor koppelen van Access tweezijdig hoofdprofielen.		50x25x55	.	10.00	A	26450172	3.47/st.
Tweezijdig draagprofiel 1,0 mm galvaniseerd gelakt staal. L=3000 mm. Gesleufd h.o.h 100 mm. Voor meerdere rijen Access panelen.		3000x69x40	Black	4.00	A	26450190	16.38/m











Connect Accessories - Connect clips

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)	
Connect Aandrukveer Aandrukveer. Blauw gehard verenstaal. Voor fixeren van paspanelen.		105x19x16	.	50.00	A	26300187	0.54/st.
Connect Armatuur clip T15 C3 Gelakt stalen armatuurclip voor Gedina A/E en Focus A/E met T15. Corrosieklasse C3. Ontwerpbelasting: 50 N.		38x17x26	Connect white 01	10.00	A	26300232	2.67/st.
Connect Armatuurclip T24 Geverfd stalen armatuurclip voor Master Ds met T24 HD. Corrosieklasse C3. Ontwerpbelasting: 50 N.		38x26x45	Connect white 01	10.00	A	26300207	2.36/st.
Connect Armatuurclip T24 C3 Gelakt stalen armatuurclip voor Gedina en Advantage A/E en Focus A, Dg, Dp, Ds, E en Ip met T24. Corrosieklasse C3. Ontwerpbelasting: 50 N.		38x26x26	Connect white 01	10.00	A	26300231	2.53/st.
Connect Baffle clip Stalen clip, gelakt voor afhangen van Hygiene Baffles. Ontwerpbelasting: 50 N. Corrosieklasse C3.		38x26x25	White	100.00	A	26301201	2.54/st.
		38x26x25	Black	50.00	A	26301203	2.54/st.
Connect Baffle clip C4 Stalen clip, gelakt voor afhangen van Hygiene Baffles. Ontwerpbelasting: 50 N. Corrosieklasse C4.		38x26x25	Connect white 01	100.00	A	26301237	2.81/st.
Connect Clip 100/20 Roestvrij verenstaal met plastic strips. Voor bevestiging van Flexiformpanelen tegen het Hoofdprofiel.		60x50x24	.	100.00	A	26300249	1.06/st.


Connect Accessories - Connect clips

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Clip 100/40 Roestvrij verenstaal. Voor bevestiging 40 mm producten.	 54x35x24	.	100.00	A	26300266	0.85/st.
Connect Demo clip 20 C4 Behandeld verenstaal. Voor Ecophon 20 mm producten. Demonteerbaar van onderaf. Voor Hygiëne installaties. Hygiëne inspectieluik wordt aanbevolen.	 38x5x15	.	20.00	A	26300265	1.99/st.
Connect Draagclip 7/10 Roestvast springstaal. Voor integratie van lichtarmaturen, wegbewijzeringsborden enz. Voor toepassing met Connect Brugprofiel.	 45x25x12	.	75.00	A	26300166	1.23/st.
Connect Flexiform clip Flexiform Clip. Hard pvc-kunststof. Bijv.: Voor bevestiging van Flexiform paneel aan gebogen profiel.	 50x40x27	.	100.00	A	26300013	0.27/st.
Connect Hygiene Clip 40 Voor installatie van Hygiene 40 mm panelen en Connect items in omgevingen tot en met klasse C4. Demonteerbaar van bovenaf.	 50x40x27	.	50.00	A	26300136	1.23/st.
Connect Hygiene clip 20mm Kunststof POM. Voor Ecophon Hygiene 20 mm. Demonteerbaar van boven af.	 50x40x27	.	50.00	A	26300172	0.40/st.
Connect Light fitting clip Gelakt stalen armatuurclip voor Gedina en Advantage A/E en Focus A, Dg, Dp, Ds, E en Lp met T24. Corrosieklasse C3. Ontwerpbelasting: 50 N.	 38x26x26	Black	10.00	A	26300239	2.54/st.
Connect Paspaneelclip 40 Voor fixatie van paspanelen op het hoekprofiel in een Master Ds systeem.	 35x16x37	.	50.00	A	26300211	0.32/st.
Connect Positioneerclip Roestvast verenstaal. Voor vastzetten van Ecophon Labotec Ds panelen en toch volledig demonteerbaar te houden.	 75x40x17	.	100.00	A	26300196	0.79/st.
Connect Positioneerclip A Roestvrij verenstaal. Gebruikt voor fixatie van de Ecophon Master Rigid A panelen maar tevens voor een volledige demonteerbaarheid.	 42x40x15	.	50.00	A	26300105	0.84/st.
Connect Positioneerclip E Roestvrij verenstaal. Gebruikt voor fixatie van de Ecophon Master Rigid E panelen maar tevens voor een volledige demonteerbaarheid.	 46,6x40x21	.	50.00	A	26300110	0.84/st.

Connect Accessories - Connect clips

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Stop clip Voor fixeren van kant D en Ds panelen in de richting van het Hoofdprofiel. 	27x20x23	.	100.00	A	26300654	0.71/st.
Connect Support clip Dg20 C4 Gegalvaniseerd staal. Voor Dg-paspanelen met een dikte van 20 mm in C4 omgevingen. 	43x39x12	.	50.00	A	26300610	0.72/st.
Connect Universeel clip Kunststof. Voor het fixeren van panelen met een dikte tussen 5 -20 mm. 	36x19x10	.	100.00	A	26300183	0.35/st.
Connect draagclip 5/20 Roestvast springstaal. Voor integratie van lichtarmaturen, wegbewijzingsborden enz. Voor toepassing met Connect Brugprofiel. 	25x25x14,2	.	75.00	A	26300165	1.24/st.
Connect draagclip Dg20 Gegalvaniseerd staal. Voor Dg-paspanelen met een dikte van 20 mm. 	43x39x12	.	50.00	A	26300547	0.55/st.
Connect draagclip Dg25 Gegalvaniseerd staal. Voor Dg paspanelen met een dikte van 25 mm. 	43x39x18	.	50.00	A	26300548	0.55/st.
Connect kantclip Dg Roestvrij verenstaal. Voor installatie van kant Dg panelen 1200x1200 mm tegen het Hoofdprofiel. 	34x30x25	.	12.00	A	26300546	2.69/st.
Connect versterkingshoek Gegalvaniseerd staal. Voor Focus D XL, installatie in gangen. 	70x9x20	.	100.00	A	26300192	0.85/st.
Connect wandveer Een veerclip om het Lp paspaneel in het draagsysteem te positioneren. 	18,5x14x10	.	50.00	A	26300089	0.87/st.
Paspaneel clip Ds Voor bevestigen van paspanelen aan de wand in een Ds systeem. 	35x16x17	.	100.00	A	26311080	0.32/st.




Connect Accessories - Connect Fixing devices

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Absorber Anker Spuitgegoten anker voor Solo. Gebruikt in combinatie met verstelbare kabelhanger of Rigide hanger. Wordt alleen verkocht in combinatie met Solo panelen. 	56x37x37	.	4.00	A	26472270	1.41/st.









Connect Accessories - Connect Fixing devices

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Absorber anchor Spuitgegoten anker voor Solo. Gebruikt in combinatie met verstelbare kabelhanger of Rigide hanger. Wordt alleen verkocht in combinatie met Solo panelen.	 56x37x37	.	24.00	A	26472290	1.24/st.
Connect Absorber anker One Gegoten anker voor Akusto One. In combinatie met Connect One trim.	 38x40x40	.	4.00	A	26472177	1.25/st.
Connect Absorber schroef LWC Elektrolytisch gegalvaniseerd staal. Kopbreedte 6,35 mm. Voor bevestiging van 50-80 mm Absorbers met afsluitring 1067 of 1125 in lichtgewicht beton. L = 125 mm.	 125x6x6	Galvanized	500.00	A	26311716	259.58/ds.
Connect Absorber screw SuperGB Gegalvaniseerd staal. Voor het bevestigen van Super G B in hout en lichtgewicht beton. Torx 25 en L = 100 mm. Inclusief witgelakte revet d=20 mm. 40 schroeven en revetten per verpakking.	 100x20x20	White	40.00	A	26304072	0.82/st.
Connect Absorberschroef LWC Elektrolytisch gegalvaniseerd staal. Kopbreedte 6,35 mm. Voor bevestiging van 100 mm Absorbers met afsluitring 1067 of 1125 in lichtgewicht beton. L = 150 mm.	 150x6x6	Galvanized	400.00	A	26311717	308.27/ds.
Connect Absorberschroef Metaal Elektrolytisch gegalvaniseerd staal. Kopbreedte 6,35 mm. Voor bevestiging van 50 mm Industry Modus met sluitring 1067 of 1125 in metaalplaat 0,63-2x1 mm. L = 100 mm.	 70x6x6	Galvanized	500.00	A	26311711	121.70/ds.
Connect Absorberschroef Metaal Elektrolytisch gegalvaniseerd staal. Kopbreedte 6,35 mm. Voor bevestiging van 100 mm Industry Modus met sluitring 1067 of 1125 in metaalplaat 0,63-2x1 mm. L = 120 mm.	 120x6x6	Galvanized	500.00	A	26311713	283.95/ds.











Connect Accessories - Connect Fixing devices

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)	
Connect Akoest. lijm 10 ltr. Lijm op waterbasis. Lijm voor installatie van Focus/Master/Super G kant B en SQ. Gebruiksaanwijzing bijgesloten. 10 liter.		300x300x250	.		A	26302100	21.14/ltr
Connect Akoest. lijm 5 ltr. Lijm op waterbasis. Lijm voor installatie van Focus/Master/Super G kant B en SQ. Gebruiksaanwijzing bijgesloten. 5 liter.		150x150x200	.		A	26302101	22.26/ltr
Connect Akoestisch Revet Geverfd zwart staal.		50x50x2	.	100.00	A	26300527	109.94/ds.
Connect Anchor screw C4 C4 behandeld gehard staal. T20 kop. 40 mm boor diepte. Diameter 4 mm. Voor beton bevestigingen. Belasting 266 N.		35x10x10	.	100.00	A	26304069	0.61/st.
Connect Ankerschroef Verchroomd gehard staal. T20 kop. 40 mm boor diepte. Diameter 4 mm. Voor beton bevestigingen. Belasting 266N		35x10x10	.	500.00	A	26304000	183.72/pot
Connect Ankerschroef LWC Beschermd C4 coating voor veeleisende omgevingen. Kop TX30. Voor bevestiging 50-80 mm. Absorbers met Connect revetten in lichtgewicht beton. Afmeting: 8,0 x 100.		100x15x15	.	100.00	A	26304070	113.62/ds.
Connect Ankerschroef bit Binnen zeskant-bit 4mm voor Connect Absorber anker		30x7x4	.	5.00	A	26472171	0.64/st.
Connect Ankerschroef met oog Verchroomd gehard staal. 50 mm boor diepte. Diameter 5 mm. Voor beton bevestigingen. Installeren met Connect gereedschap 26304038. Belasting 500N.		40x14x6,5	.	250.00	A	26304001	146.03/ds.
Connect Expansion nail		190x158x103	.	200.00	A	26300723	0.24/st.











Connect Accessories - Connect Fixing devices

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Installatieschroef C4 Zelf-borende schroef voor wandprofielen in C4 omgevingen. Voor gipspanelen en hout. Bij bevestiging in beton wandprofiel voorboren, gebruik pp-plug en boor Ø5.5 mm, diepte 25 mm. Afm. 4,2x33.	 33x4,2x4,2	.	100.00	A	26304068	0.18/st.
Connect Installatieschroef C4 Zelfborende schroef voor wandinstallaties in C4 omgeving. Voor hout, beton en gipsplaat. Gebruik pp-plug voor bevestiging in beton en universele plug voor gipsplaat. Afmeting 4,0x50.	 50x4x4	.	100.00	A	26304071	0.18/st.
Connect Installatieschroef MVL Gefosfateerd zwart staal met geharde punt. PH2 kop. L = 16 mm. Voor installatie van hoekprofielen tegen gipsplaat of hout.	 16x9x9	.	62.00	A	26304055	3.42/zak
	16x9x9	.	1000.00	A	26304005	32.63/ds.
Connect Installatieschroef MVL Gefosfateerd zwart staal met geharde punt. PH2 kop. Voor installatie van hoekprofielen tegen gipsplaat of hout. L = 22 mm.	 22x9x9	.	1000.00	A	26304021	34.18/ds.
	22x9x9	.	62.00	A	26304056	3.72/zak
Connect Installatieschroef MVL Gefosfateerd zwart staal met geharde punt. PH2 kop. L=35 mm. Voor installatie van hoekprofielen tegen gipsplaat of hout.	 35x9x9	.	62.00	A	26304058	4.32/zak
Connect Installatieschroef MVL Gefosfateerd zwart staal met geharde punt. PH2 kop. Voor installatie van hoekprofielen tegen gipsplaat of hout. L = 35 mm.	 35x9x9	.	1000.00	A	26304057	51.32/ds.
Connect Installatieschroef P Gegalvaniseerd staal T20 kop. Boordiameter 4,8 mm. Zelfborende punt. Voor bevestiging in metaalplaat, max 2x1 mm. Gebruikt in combinatie met Connect bevestigingsplaatje voor bevestiging van snelhanger. Ontwerpbelasting: 233N.	 13x8,7x8,7	.	1000.00	A	26304024	42.67/ds.
Connect Revet Gegalvaniseerd gelakt stalen afdichting. Voor absorber schroef (kop met Torx T25 slot) voor bevestiging in lichtgewicht beton en plaatstaal.	 50x50x1,5	Connect white 01	100.00	A	26311766	96.95/ds.












Connect Accessories - Connect Fixing devices

Product		Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Revet Galvaniseerd gelakt stalen afdichting voor absorber schroef (voor steeksleutel 6,35 mm) voor bevestiging in licht gewicht beton en plaatstaal.		50x50x2	White	500.00	A	26311125	92.08/ds.
Connect Revet Gegalvaniseerd staal. Voor absorber schroef (kopbreedte 6,35 mm) voor bevestiging in gasbeton en metaalplaat.		50x50x2	Galvanized	500.00	A	26311067	83.64/ds.
Connect Schroef AL 4050 L=70 mm. Galvanized screw for fixing of 50 mm Industry AL in concrete. Predrill with drill Ø5mm.		70x10x10	.	100.00	A	26304050	56.37/pot
Connect Schroef AL 4052 L=120 mm. Galvanized screw for fixing of 80 mm Industry AL in concrete. Predrill with drill Ø5mm.		120x10x10	.	100.00	A	26304052	72.80/pot
Connect Spiraal Anker Connect Spiraal anker voor gebruik in combinatie met Ecophon Solo of 40 mm panelen.		44x17x23	.	24.00	A	26300197	1.12/st.
Connect gereedschap voor anker Installatiegereedschap voor Ankerschroef met oog 26304001		40x20x20	.		A	26304038	12.17/st.
Connect lijkcam Grijs kunststof lijkcam voor verwerking van Connect Akoestische lijm		173x96x9	Grey	2.00	A	26301216	4.81/st.
Connect schroefplaatje AL 4053 Galvanized washer diam. 40 mm with hole diam. 6,2 for Connect Screw AL for fixing Industry AL		Ø40x4	Galvanized	100.00	A	26304053	33.66/pot
Connect slagplug 40mm Gegalvaniseerd staal/kunststof. Boordiameter 5 mm. Boordiepte 40 mm. Voor bevestiging tegen wand (niet tegen plafond)		30x5x5	Galvanized	300.00	A	26300707	0.24/st.
Installatieschroef wit Gegalvaniseerd staal. Witte kop. Drywall 2 sleuf in kop. L= 9mm. Verjongde boorpunt. Karteling onder de kop voor fixering.		10x7x7	White	2000.00	A	26304025	81.12/ds.

Connect Accessories - Connect Suspension & Brackets

Product		Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Absorber beugel Verstelbare beugel voor vrijhangende panelen of elementen. Voor afhanghoogte vanaf bouwkundig plafond van 90 mm tot max 110 mm.		70x76x45	.	24.00	A	26300048	4.29/st.
Connect Absorber beugel Verstelbare beugel voor vrijhangende panelen of elementen. Voor afhanghoogte vanaf bouwkundig plafond van 110 mm tot max 130 mm.		90x76x45	.	24.00	A	26300049	4.29/st.
Connect Adjustable Wire Hanger Connect Verstelbare hanger kit bestaat uit kabel en een kabelbevestiging met haak. Kabel lengte 5000 mm.		193x120x10	.	24.00	A	26474180	17.20/st.
Connect Adjustable Wire Hanger Connect verstelbare hangerkit bestaand uit een kabel en kabelvergrendeling met haak. Kabellengte 2000 mm.		193x120x10	.	4.00	A	26474173	12.00/st.
		193x120x10	.	24.00	A	26474174	10.92/st.
Connect Adjustable haak Kabelbevestiging met haak voor Connect verstelbare kabelhanger.		48x13x10	.	4.00	A	26311370	6.22/st.
Connect Adjustable wire kit Verstelbare kabelkit bevat 1.5 mm gegalvaniseerde kabel, verstelbare kabelhaak met slot en een plafondhouder. Voor C1 omgevingen.		193x120x10	.	24.00	A	26474182	11.58/st.
		193x120x10	.	24.00	A	26474183	12.46/st.
Connect Afhangdraad Gegalvaniseerd staal. Voor verlenging van snelhanger. Diameter. 4,0 mm. L = 3000 mm.		3000x4x4	.	50.00	A	26300181	0.60/m
Connect Ambit fixing Gegalvaniseerd staal. Voor bevestiging van Industrie Ambit.		89x62x20	.	50.00	A	26312632	0.50/st.
Connect Baffle Anker Spuitgegoten anker voor op lokatie gesneden Solo Baffle/anker, inclusief fixatie clips.		76x36x36	.	10.00	A	26311271	3.22/st.
Connect Baffle Wandbevestiging Gegalvaniseerde stalen bevestiging voor Solo Baffle/anker aan de wand.		74x35x9	.	20.00	A	26300047	4.10/st.







Connect Accessories - Connect Suspension & Brackets

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)	
Connect Baffle hook Anker voor op lokatie gesneden Solo Baffle/haak of Performance Baffle. Corrosie klasse C4.		96x37x37	.	10.00	A	26311372	1.31/st.
Connect Bevestigingsplaatje Voor bevestiging van Verstelbare hanger C1-C4. Corrosieklasse C4 overeenkomstig EN 12944		40x20x0,8	.	100.00	A	26300912	0.44/st.
Connect C-profiel Plus Gegalvaniseerd staal. Voor Super G Plus installatie. L = 3100 mm.		3100x60x28	Galvanized	8.00	A	26320033	2.33/m
Connect Direct bevestigingspla Gegalvaniseerd staal. Voor directe bevestiging van kant C panelen.		100x25x12	.	50.00	A	26301299	0.58/st.
Connect Direct bevestigingspla Gegalvaniseerd staal. Voor wandabsorbers met houten profielen.		25x25x30	.	100.00	A	26300132	0.29/st.
Connect Eén-punts bevestiging Afhangelement van aluminium. In combinatie met Connect Absorber anker en Connect verstelbare kabelhanger. Alleen voor horizontale installatie van Solo panelen.		Ø39x10	.	4.00	A	26300014	19.17/st.
Connect Fixeerbeugel Gegalvaniseerd staal. Voor directe bevestiging van Z-profiel 0227.		45x40x6	.	100.00	A	26300314	0.38/st.
Connect Frieze beugel Gegalvaniseerd staal. Voor bevestiging aan de wand zonder wandprofiel. Voor Access en Focus Frieze.		40x30x53	.	100.00	A	26300043	0.33/st.
Connect Hanger clip Roestvrijstaal. Klik-bevestiging voor Connect T24 Hoofdprofiel. Te gebruiken met Connect Snelhanger met ronde haak verticaal afgehangen. Ontwerp belasting 233 N. Niet aanbevolen voor zwembaden.		32x17x5,2	.	100.00	A	26311286	0.57/st.
Connect Hoekbeugel 0900 Gegalvaniseerd staal 0,5 mm. met gaten voor popnagel 0414 en ankerschroef 4000. Voor bevestiging van Flexiform profiel/hoofdprofiel.		25x25x15	.	100.00	A	26300900	0.40/st.
Connect Muurbeugel Gegalvaniseerd staal. Voor bevestiging van Connect T-profielen tegen de wand.		45x35x15	.	25.00	A	26300824	2.21/st.




Connect Accessories - Connect Suspension & Brackets

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Muurbeugel C4 Staal behandeld met C4 klasse coating. Voor het fixeren van Connect WP Fixeerrail C4 tegen de wand.	 700x55x25	.	10.00	A	26300609	4.36/st.
Connect Niveaoverschil Ds Gegalvaniseerde stalen bevestiging voor Ds Niveaoverschil. De kit bevat 10 stuks Connect Level clip Ds en 10 pcs Connect Afstandhouder Ds. Gebruik in combinatie met Focus Ds panelen.	 200x90x20	Galvanized	10.00	A	26300302	8.92/st.
Connect Nonius hanger lower Gegalvaniseerd staal. H=190 mm. Bevestigd met Connect T24 Hoofdprofiel.	 190x16x9	Galvanized	100.00	A	26300112	1.20/st.
Connect Nonius hanger upper Gegalvaniseerd staal. L=135 mm met een verstelbaar gedeelte.	 135x24x8	Galvanized	100.00	A	26300117	0.44/ds.
Connect Nonius hanger upper Gegalvaniseerd staal. L=340 mm met een verstelbaar gedeelte.	 340x24x8	Galvanized	100.00	A	26300102	0.69/st.
Connect Nonius hanger upper Gegalvaniseerd staal. L=540 mm met verstelbaar gedeelte.	 540x24x8	Galvanized	100.00	A	26300113	0.95/st.
Connect Nonius hanger upper Gegalvaniseerd staal. L=740 mm met een verstelbaar gedeelte.	 740x24x8	Galvanized	100.00	A	26300114	1.20/st.
Connect Noniushanger bovendeel Gegalvaniseerd staal. L = 240 mm met een verstelbaar gedeelte van 170 mm. Langere hangers (L = 340 - 2940 mm) op verzoek verkrijgbaar.	 235x60x25	Galvanized	100.00	A	26300092	48.84/ds.
Connect Noniushanger onderdeel Gegalvaniseerd staal. H=110 mm. Voor Super G Plus installatie.	 134x70x12	Galvanized	100.00	A	26300093	76.66/ds.
Connect One bevestiging(Grijs) Bevestiging voor Akusto One SQ van textielweefsel of aluminium. Afstand tot de wand, inclusief Akusto One SQ paneel, 40 mm.	 100x100x70	light Grey	2.00	A	26300017	76.95/st.










Connect Accessories - Connect Suspension & Brackets

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect One bevestiging(Groen) Bevestiging voor Akusto One SQ van textielweefsel of aluminium. Afstand tot de wand, inclusief Akusto One SQ paneel, 40 mm.	100x100x70	Green	2.00	A	26300018	76.95/st.
						
Connect One bevestiging(Rood) Bevestiging voor Akusto One SQ van textielweefsel of aluminium. Afstand tot de wand, inclusief Akusto One SQ paneel, 40 mm.	100x100x70	Red	2.00	A	26300019	76.95/st.
						
Connect One bevestiging(Roze) Bevestiging voor Akusto One SQ van textielweefsel of aluminium. Afstand tot de wand, inclusief Akusto One SQ paneel, 40 mm.	100x100x70	Pink	2.00	A	26300020	76.95/st.
						
Connect One haakbevestiging Gegalvaniseerd stalen bevestiging voor Akusto One. Totaalhoogte systeem, inclusief het Akusto One paneel, 44 mm.	70x29x16	.	8.00	A	26300016	2.80/st.
						
Connect Snelhanger C4 Staaldraad van 4.0 mm en klemveer van verenstaal, beiden voorzien van hoogwaardige corrosiebestendige beschermlaag. Een haakse en een gedraaide haak (naar buiten gebogen om contact met de panelen te voorkomen). Ontwerpbelasting 233 N. Voldoet aan de eisen van corrosieklasse C4 overeenkomstig ISO 12944-2. l=330-600 mm.	330x30x25	.	100.00	A	26303789	5.84/st.
						
Connect Snelhanger C4 Draad van 4,0 mm galvaniseerd staal, en veerclip van Delta-tone behandeld verenstaal. Een haakse en een gedraaide haak (naar buiten gebogen om contact met de panelen te voorkomen). Ontwerp belasting 233 N. Voldoet aan de eisen van corrosieklasse C4 overeenkomstig ISO 12944-2. l=1400-1800 mm.	1400x30x25	.	50.00	A	26303798	8.97/st.
						





Connect Accessories - Connect Suspension & Brackets

Product		Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Snelhanger met oog Draad van 4,0 mm galvaniseerd staal, en veerclip van Delta-tone behandeld verestaal. Een oog en een haak. Ontwerp belasting 233 N. Corrosieklasse C1. L= 120-150 mm.		130x30x25	Galvanized	100.00	A	26303773	0.57/st.
Connect Snelhanger met oog Draad van 4,0 mm galvaniseerd staal, en veerclip van Delta-tone behandeld verestaal. Een oog en een haak. Ontwerp belasting 233 N. Corrosieklasse C1. L= 190-290 mm.		190x30x25	Galvanized	100.00	A	26303774	0.63/st.
Connect Snelhanger met oog Draad van 4,0 mm galvaniseerd staal, en veerclip van Delta-tone behandeld verestaal. Een oog en een haak. Ontwerp belasting 233 N. Corrosieklasse C1. L= 330-600 mm.		340x30x25	Galvanized	100.00	A	26303775	0.76/st.
Connect Snelhanger met oog Draad van 4,0 mm galvaniseerd staal, en veerclip van Delta-tone behandeld verestaal. Een oog en een haak. Ontwerp belasting 233 N. Corrosieklasse C1. L= 540-950 mm.		550x30x25	Galvanized	100.00	A	26303776	0.93/st.
Connect Snelhanger met oog Draad van 4,0 mm galvaniseerd staal, en veerclip van Delta-tone behandeld verestaal. Een oog en een haak. Ontwerp belasting 233 N. Corrosieklasse C1. L= 950-1350 mm.		960x30x25	Galvanized	100.00	A	26303777	1.88/st.
Connect Snelhanger met oog Draad van 4,0 mm galvaniseerd staal, en veerclip van Delta-tone behandeld verestaal. Een oog en een haak. Ontwerp belasting 233 N. Corrosieklasse C1. L=1350-1750 mm.		1360x30x25	Galvanized	50.00	A	26303771	1.96/st.
Connect Wall Bracket C4 Behandeld staal. Voor bevestiging van Connect T-profielen tegen de wand in C4 omgevingen.		45x35x15	.	25.00	A	26301608	2.56/st.
Connect Wandbev. Hoofdprofiel Hoge kwaliteit gegalvaniseerd staal. Voor wandmontage van hoofdprofielen. Constructiehoogte 104 mm geïnstalleerd met Connect T24 Hoofdprofiel. Ontwerpbelasting 233 N.		109x44x30	Galvanized	50.00	A	26300715	1.55/st.

Connect Accessories - Connect Suspension & Brackets

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect X-Koppeling Plus Gegalvaniseerd staal. Voor haakse koppelingen van C-profielen in Super G Plus installatie.	 62x58x44	Galvanized	100.00	A	26300980	46.64/ds.
Connect bevestiging Focus F Gegalvaniseerd staal. Voor bevestiging van Focus F tegen beton. H = 6 mm.	 150x35x6	.	100.00	A	26300149	0.46/st.
Connect bevestiging Master F Gegalvaniseerd staal. Voor bevestiging van Master F tegen beton. H = 12mm.	 150x35x12	.	100.00	A	26300152	0.60/st.
Connect klemveer Klemveer van gefosfateerd verenstaal voor Snelhanger en Connect Ophangdraad. Corrosieklasse C1.	 30x45x25	.	100.00	A	26300080	0.63/st.
Connect ophangbeugel 125-160 Gegalvaniseerd staal, Constructie hoogte (H) tussen 125-160 mm voor directe montage van Connect T24 Hoofdprofiel. Ontwerp belasting 233N.	 46x40x125	Galvanized	50.00	A	26311022	2.06/st.
Connect ophangbeugel 155-190 Gegalvaniseerd staal, Constructie hoogte (H) tussen 155-190 mm voor directe montage van Connect T24 Hoofdprofiel. Ontwerp belasting 233N.	 46x40x155	Galvanized	50.00	A	26311023	2.17/st.
Connect ophangbeugel 185-220 Gegalvaniseerd staal, Constructie hoogte (H) tussen 185-220 mm voor directe montage van Connect T24 Hoofdprofiel. Ontwerp belasting 233N.	 46x40x185	Galvanized	50.00	A	26311024	2.26/st.
Connect ophangbeugel 44mm Hoge kwaliteit gegalvaniseerd staal. Voor bevestiging van hoofdprofielen. Constructiehoogte 50 mm met Connect T24. Ontwerpbelasting 233N. H = 44 mm.	 44x40x46	Galvanized	100.00	A	26311012	0.71/st.
Connect ophangbeugel 65-100 Gegalvaniseerd staal, Constructie hoogte (H) tussen 65-100 mm voor directe montage van Connect T24 Hoofdprofiel. Ontwerp belasting 233N.	 46x40x65	Galvanized	50.00	A	26311020	1.88/st.



Connect Accessories - Connect Suspension & Brackets

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect ophangbeugel 74mm Hoge kwaliteit galvaniseerd staal. H=74 mm. Constructiehoogte 80 mm indien geïnstalleerd met Connect T24 Hoofdprofiel. Ontwerpbelasting 233 N.	 74x40x46	Galvanized	100.00	A	26311018	0.90/st.
Connect ophangbeugel 94mm Hoge kwaliteit gegalvaniseerd staal. Voor bevestiging van hoofdprofielen. Constructiehoogte 100 mm met Connect T24. Ontwerpbelasting 233N. H = 94 mm.	 94x40x46	Galvanized	100.00	A	26311013	1.06/st.
Connect ophangbeugel 95-130 Gegalvaniseerd staal, Constructie hoogte (H) tussen 95-130 mm voor directe montage van Connect T24 Hoofdprofiel. Ontwerp belasting 233N.	 46x40x95	Galvanized	50.00	A	26311021	1.96/st.
Connect snelhanger Draad van 4,0 mm galvaniseerd staal, en veerclip van Delta-tone behandeld verstaal. Een ronde en een rechte haak. Ontwerp belasting 233 N. Corrosieklasse C1. L=120-200 mm.	 120x30x25	Galvanized	100.00	A	26303763	0.57/st.
Connect snelhanger Draad van 4,0 mm galvaniseerd staal, en veerclip van Delta-tone behandeld verstaal. Een ronde en een rechte haak. Ontwerp belasting 233 N. Corrosieklasse C1. L=190-340 mm.	 190x30x25	Galvanized	100.00	A	26303764	0.63/st.
Connect snelhanger Draad van 4,0 mm galvaniseerd staal, en veerclip van Delta-tone behandeld verstaal. Een ronde en een rechte haak. Ontwerp belasting 233 N. Corrosieklasse C1. L=330-600 mm.	 330x30x25	Galvanized	100.00	A	26303765	0.76/st.
Connect snelhanger Draad van 4,0 mm galvaniseerd staal, en veerclip van Delta-tone behandeld verstaal. Een ronde en een rechte haak. Ontwerp belasting 233 N. Corrosieklasse C1. L=540-1000 mm.	 540x30x25	Galvanized	100.00	A	26303766	0.93/st.
Connect snelhanger Draad van 4,0 mm galvaniseerd staal, en veerclip van Delta-tone behandeld verstaal. Een ronde en een rechte haak. Ontwerp belasting 233 N. Corrosieklasse C1. L=1000-1400 mm.	 1000x30x25	Galvanized	100.00	A	26303760	1.88/st.









Connect Accessories - Connect Suspension & Brackets

Product		Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect snelhanger Draad van 4,0 mm galvaniseerd staal, en veerclip van Delta-tone behandeld verestaal. Een ronde en een rechte haak. Ontwerp belasting 233 N. Corrosieklasse C1. L=1400-1800 mm.		1400x30x25	Galvanized	50.00	A	26303761	1.96/st.
Connect snelhanger Draad van 4,0 mm galvaniseerd staal, en veerclip van Delta-tone behandeld verestaal. Een ronde en een rechte haak. Ontwerp belasting 233 N. Corrosieklasse C1. L=1800-2200 mm		1800x30x25	Galvanized	50.00	A	26303762	2.06/st.
Connect snelhanger C3 Draad van 4,0 mm galvaniseerd staal, en veerclip van Delta-tone behandeld verestaal. Een ronde en een rechte haak. Ontwerp belasting 233 N. Corrosieklasse C3. L=120-200 mm.		120x30x25	Zinc	100.00	A	26303767	0.90/st.
Connect snelhanger C3 Draad van 4,0 mm galvaniseerd staal, en veerclip van Delta-tone behandeld verestaal. Een ronde en een rechte haak. Ontwerp belasting 233 N. Corrosieklasse C3. L=190-340 mm.		190x30x25	Zinc	100.00	A	26303768	1.01/st.
Connect snelhanger C3 Draad van 4,0 mm galvaniseerd staal, en veerclip van Delta-tone behandeld verestaal. Een ronde en een rechte haak. Ontwerp belasting 233 N. Corrosieklasse C3. L=330-600 mm.		330x30x25	Zinc	100.00	A	26303769	1.20/st.
Connect snelhanger C3 Draad van 4,0 mm galvaniseerd staal, en veerclip van Delta-tone behandeld verestaal. Een ronde en een rechte haak. Ontwerp belasting 233 N. Corrosieklasse C3. L=540-1000 mm.		540x30x25	Zinc	100.00	A	26303770	1.79/st.
Connect snelhanger met oog Draad van 4,0 mm galvaniseerd staal, en veerclip van Delta-tone behandeld verestaal. Een oog en een haak. Ontwerp belasting 233 N. Corrosieklasse C1. L=1750-2150 mm.		1760x30x25	Galvanized	50.00	A	26303772	2.06/st.
Connect wandbev. Super G Plus Gegalvaniseerd staal. Voor Super G Plus installatie.		58x55x41	Galvanized	100.00	A	26311114	158.62/ds.















Connect Accessories - Connect Suspension & Brackets

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect wandbevestiging Fixeer Gegalvaniseerd staal. Voor het stabiliseren van het grid tegen de wanden.	 700x55x25	.	10.00	A	26300525	3.67/st.
Koppelstuk Super G plus C-prof Gegalvaniseerd staal. Voor lengtekoppelingen van C-profielen in Super G Plus installatie.	 100x58x26	Galvanized	100.00	A	26300981	40.21/ds.












Connect Accessories - Connect Accessories others

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Afstandhouder C4 Connect Afstandhouder in Thinline installaties in C4 omgevingen	 42,4x20x15	.	100.00	C	26311287	0.90/st.
Connect Ambit fixing	 89x62x53	.	25.00	A	26312633	0.70/st.
Connect Ambit fixing C4 Behandeld staal. Voor bevestiging van Industry Ambit en Akusto Wall C in Thinline installaties in C4 omgevingen.	 89x62x30	.	100.00	A	26311634	2.43/st.
Connect Distance C4 Connect Afstandhouder in Thinline installaties in C4 omgevingen	 43x16x10	.	50.00	A	26311387	0.90/st.
Connect Fixeerail connectie Gegalvaniseerd staal. Verstelbare brug over installaties om Fixeerails te verbinden.	 300x128x5	.	10.00	A	26300658	5.07/st.
Connect Haspel t.b.v. Fixeerra Gegalvaniseerd staal. Voor bevestiging van Connect Fixeerail aan Connect T24 Hoofdprofiel HD.	 57x17x2	Galvanized	100.00	A	26300853	0.24/st.
Connect Haspel t.b.v. fixeerra Behandeld staal. Voor bevestiging van Connect Fixeerail aan Connect T24 Hoofdprofiel HD in C4 omgevingen.	 57x17x2	Galvanized	100.00	A	26300574	0.29/st.
Connect Installatie handschoen Witte katoen. Om te voorkomen dat vuil en vingerafdrukken achterblijven gedurende de installatie.	 xx	White		A	26300601	28.08/ds.












Connect Accessories - Connect Accessories others

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Kantsnijder E Voor het snijden van kant E, T24 en T15 paspanelen.	 198x120x25	.	1.00	A	26300221	19.53/st.
Connect Kantverf Wit Verf op waterbasis geschikt voor witte oppervlakken. Andere NCS-kleuren op aanvraag. Compleet met verfkwas. Voor verven en afdichten van randen en paspanelen die op het werk op maat worden gesneden. 1 liter.	 133x133x130	White		A	26300691	21.31/pot
Connect Magneet Laser Gereedschap om het grid loodrecht te installeren.	 165x40x40	.	1.00	A	26300301	329.80/st.
Connect Magneetgereedschap Wit kunststof (PP) magneetgereedschap om Master Rigid A en E te demonteren.	 100x20x6	White	1.00	A	26300228	12.17/st.
Connect Paneelfixatie Kunststof onderdeel voor fixeren van Dp panelen.	 32x8x6	White	100.00	A	26300218	0.79/st.
Connect Plafondkapje Wit kunststof kapje voor het afdekken van plafondbevestiging.	 48x45x45	White	8.00	A	26311267	1.80/st.
Connect Shadow corner	 55x55x85	Connect grey 03 textured	4.00	A	26301191	7.17/st.
Connect Shadow splice	 42x30x16	.	4.00	A	26300938	3.35/st.
Connect Splitpen Nonius Gegalvaniseerd staal. Tbv Noniushanger.	 Ø71x2,5	.	100.00	A	26300078	41.86/ds.
Connect Tape Hygiene Advance	 100x100x60	White 141	1.00	A	26312801	35.11/st.
Connect Tape Industry ALU L=50 m, W=48 mm. Aluminium tape fo Industry AL.	 50x50x48	.		A	26304054	40.88/st.
Connect Thinline Fixing C4	 89x62x24	.	20.00	A	26312634	2.59/st.
Connect Thinline Locking Clip	 40x20x5	.	24.00	A	26300937	3.94/st.
Connect Wandafstandhouder 5 Kunststof(PP) wandafstandhouder om Master Rigid Dp paspanelen te fixeren.	 150x30x5	White	50.00	A	26300229	1.22/st.












Connect Accessories - Connect Accessories others

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)	
Connect kantsnijder Dg Voor het snijden van Focus Dg paspanelen		250x133x120	.		A	26300991	70.01/st.
Connect klem (Derde Hand) De "Derde Hand". Om de profielen tijdens installatie op hun plaats te houden		137x80x15	.	1.00	A	26300685	12.50/st.
Connect ventilatie grill A Wit Polystyreen. Wordt gebruikt om drukverschillen te voorkomen of als alternatief voor lichtarmaturen in A en E T24 installaties. Cel-maat 15x15 mm. 80% doorlaat. Andere maten op verzoek. 600x600 mm modulair.		600x600x8	White polystyrene		A	26300439	23.39/st.
Connect ventilatie grill A Wit Polystyreen. Wordt gebruikt om drukverschillen te voorkomen of als alternatief voor lichtarmaturen in A en E T24 installaties. Cel-maat 15x15 mm. 80% doorlaat. Andere maten op verzoek. 1200x600 mm modulair.		1200x600x8	White polystyrene		A	26300440	46.40/st.
Connect verticaal plaat 0,5 mm gelakt staal met beschermingsfolie. L=2500 mm, B=1140 mm. Voor het maken van paspanelen en verticale niveaverschillen.		2500x1140x0,5	White		A	26300821	71.39/st.
Connect wandbevestiging C3 Roestvast draadstaal, behandeld oppervlak. Voor Hygiene Advance en Foodtec wandpanelen.		300x87x48	.	12.00	A	26300716	16.59/st.
Edge Sealant Eucalyptus Leaf		133x133x130	Eucalyptus Leaf		C	26303920	55.39/pot
Edge Sealant Fresh Clover		133x133x130	Fresh Clover		C	26303922	55.39/pot
Edge Sealant Goji Berry		133x133x130	Goji Berry		C	26303918	55.39/pot
Edge Sealant Peach Rose		133x133x130	Peach Rose		C	26303917	55.39/pot
Edge Sealant Sage Garden		133x133x130	Sage Garden		C	26303919	55.39/pot









Connect Accessories - Connect Accessories others

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Edge Sealant Scallop Shells 	133x133x130	Scallop Shells		C	26303916	55.39/pot
Edge Sealant Summer Forest 	133x133x130	Summer Forest		C	26303921	55.39/pot
Edge Sealant Wet Sand 	133x133x130	Wet Sand		C	26303923	55.39/pot
Hygiene Inspectieluik C3 Opaalwit acrylglas met gelakt aluminium frame. Kleur: Wit. Voor gebruik in Hygiene plafonds kant A en C. Bestand tegen hogedrukreiniging tot 80 bar. 600x600 mm modulair. Corrosiebestendigheid C3. 	600x600x40	Opal		A	26311608	296.10/st.
Hygiene Inspectieluik C3 Opaalwit acrylglas met gelakt aluminium frame. Kleur: Wit. Voor gebruik in Hygiene plafonds kant A en C. Bestand tegen hogedrukreiniging tot 80 bar. 1200x600 mm modulair. Corrosiebestendigheid C3. 	1200x600x40	Opal		A	26311609	405.62/st.
Inspectieluik C1 Gegalvaniseerd staal. Scharnierend luik te openen met schroevendraaier. Kan nat worden gereinigd. Voor gebruik in plafonds met kant A en E, Focus en Master kant Ds. Afmeting 600x600 mm modulair. Opening 565x565 mm. 	600x600x51	Connect white 01		A	26300480	140.96/st.
Kantverf Cloudy Day 	133x133x130	Cloudy Day		C	26303914	55.39/pot
Kantverf Dark Diamond 	133x133x130	Dark Diamond		A	26303913	55.39/pot
Kantverf Golden Field 	133x133x130	Golden Field		C	26303901	55.39/pot
Kantverf Highland Fog 	133x133x130	Highland Fog		C	26303908	55.39/pot
Kantverf Moonlight Sky 	133x133x130	Moonlight Sky		C	26303907	55.39/pot












Connect Accessories - Connect Accessories others

Product		Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Kantverf Morning Drizzle		133x133x130	Morning Drizzle		C	26303911	55.39/pot
Kantverf Silent Steam		133x133x130	Silent Steam		C	26303902	55.39/pot
Kantverf Silk Slate		133x133x130	Silk Slate		C	26303900	55.39/pot
Kantverf Sunset Heat		133x133x130	Sunset Heat		C	26303909	55.39/pot
Kantverf Volcanic Ash		133x133x130	Volcanic Ash		C	26303905	55.39/pot
Opvulblokje Focus E T15 Gegalvaniseerd en gelakt staal. Om de opening af te dichten bij het T15-profiel en (Verdiept) Hoekprofiel in Focus E T15 installaties.		16x8,5x14	Connect white 01	100.00	A	26300144	16.73/ds.
Opvulblokje T24 Focus-Master E Gegalvaniseerd en gelakt staal. Om de opening te dichten tussen T-profiel en Verdiept Hoek-profiel in Focus E T24/Master E/Combison Duo E installaties.		25x8,5x14	Connect white 01	100.00	A	26300148	16.73/ds.
Opvulblokje T24 Gedina/Advanta Gegalvaniseerd en gelakt staal. Om de opening te dichten tussen T24-profiel en Verdiept Hoekprofiel in AdvantageE/Gedina E T24 installaties.		25x5,5x14	Connect white 01	100.00	A	26300158	16.73/ds.
kantverf Ocean Storm		133x133x130	Ocean Storm		C	26303910	55.39/pot
kantverf Ruby Rock		133x133x130	Ruby Rock		C	26303912	55.39/pot
kantverf Silver Stone		133x133x130	Silver Stone		C	26303906	55.39/pot





Connect Accessories - Connect Connectors & Splines

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Channel trim corner 	44x25x25	.	4.00	A	26300936	1.48/st.
Connect Edge 500 Hoek Zink hoekstuk voor Edge 500 profielen	 62x47x80	Connect white 02 textured	4.00	A	26311060	16.79/st.
Connect Edge Kit Ds/Dg Ten behoeve van het Connect Edge Profiel in combinatie met Focus Ds/Dg systeem. De Kit Ds en Dg bevat: 4 Montagebevestigingsbeugels, 1 inbusschroef sleutel 2 mm, 12 geleidepennen, 24 schroeven RTK ST 3,5x9,5 (voor montage van de extrusie), 1 Installatiehandleiding IG 210, 1 installatiehandleiding IG 211, 18 schroeven RTK 3,5x25 en 18 Connect profile clips met schroeven.	 xx	White 500		A	26311062	110.81/st.
Connect Edge Kit E Ten behoeve van het Connect Edge Profiel in combinatie met het Focus E systeem. De Kit E bevat: 4 Montagebevestigingsbeugels, 1 inbusschroef sleutel 2 mm, 12 geleidepennen, 24 schroeven RTK ST 3,5x9,5 (voor montage van de extrusie), 1 installatiehandleiding IG 165, 18 schroeven RTK 3,5x19 en 18 Connect profile clips met schroeven.	 xx	.		A	26311064	110.81/st.
Connect F spline Lang Gelamineerd kunststof. Voor vlakke montage van kant F. L = 600 mm.	 600x25x2	Black	50.00	A	26300160	0.57/st.
Connect F spline lang Gelamineerd kunststof. Voor vlakke montage van kant F. L = 600 mm.	 600x25x2	Black	20.00	A	26300161	0.63/st.
Connect Guiding pin Positioneerpin voor Solo Baffles t.b.v. uitlijning en dient tevens als afstandhouder (6mm) van de Master Baffle.	 25x15x15	Black	100.00	A	26311772	0.86/st.
Connect L-Koppeling Gegalvaniseerd staal. Voor 90-graden T-verbindingen tussen T-profielen. Indien gekoppeld aan de sleuven zijn modulaire afmetingen mogelijk (modulair 600 mm).	 110x101x24	Galvanized	20.00	A	26311140	2.68/st.




Connect Accessories - Connect Connectors & Splines

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Panel connector Gegoten product voor Solo Matrix. Gebruikt in combinatie met Connect Paneel dwarsbalkje en Connect T24 Hoofdprofiel. Inclusief schroeven.	 148x35x34	.	32.00	A	26311046	3.91/st.
Connect Positioneerpin Positioneerpin voor Solo Baffles t.b.v. uitlijning en dient tevens als afstandhouder (6mm) van de Master Baffle.	 25x15x15	White	100.00	A	26311768	0.85/st.
Connect Profiel Verbinding Voor uitlijnen van Connect Baffle profiel. Gegalvaniseerd gelakt staal.	 80x10x2	Connect white 01	50.00	A	26311770	1.91/st.
Connect Spline Kunststof. Om vlak te maken.	 150x28x2	Black	50.00	A	26301219	0.25/st.
Connect Thinline corner	 35x35x45	Connect white 02 textured	4.00	A	26301177	5.12/st.
	35x35x45	Connect black 01 textured	4.00	A	26301167	5.12/st.
	35x35x45	Connect grey 03 textured	4.00	A	26301166	5.12/st.
	35x35x45	Connect grey 04 textured	4.00	A	26301165	5.12/st.
Connect Thinline splice	 43x30x14	.	4.00	A	26300934	3.35/st.
Connect WP Buitenhoek Grijs Kunststof spuitgegoten buitenhoek voor WP profielen.	 64x64x44	Connect grey 02	4.00	A	26311058	5.13/st.
Connect WP Buitenhoek Zwart Kunststof spuitgegoten Buitenhoek voor WP profielen.	 64x64x44	Connect black 01	4.00	A	26311059	5.13/st.
Connect WP buitenhoek Wit Kunststof spuitgegoten buitenhoek voor WP profielen.	 64x64x44	Connect white 03	4.00	A	26311057	5.13/st.
Connect WP profiel verbinder Spuitgegoten ABS kunststof connector voor verlengen van WP profielen.	 82x20x7	.	4.00	A	26300933	3.85/st.
Connect Wing Voegelement Voegelement tussen de Focus Wing panelen.	 144x32x41	White 500	2.00	A	26300650	26.38/st.

Connect Accessories - Connect Connectors & Splines

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect buitenhoek 0128 Galvaniseerd en gelakt stalen hoekverbinding voor Connect Verdiept U-profiel 26300556. H=44 mm.	 100x44x25	Connect white 01	12.00	A	26300128	9.59/st.
Connect buitenhoek 0393 Galvaniseerd en gelakt stalen hoekverbinding voor Connect Verdiept U-profiel 26300392. H=74 mm.	 100x100x74	Connect white 01	12.00	A	26300393	11.73/st.
Connect buitenhoek 0395 Galvaniseerd en gelakt stalen hoekverbinding voor Connect Verdiept U-profiel 26300394. H=94 mm.	 100x100x94	Connect white 01	12.00	A	26300395	12.61/st.
Connect veerhaak Gefosfateerd staal. Om de absorberpanelen bij elkaar te houden, d.w.z Focus Wing, Light Coffe, Quadro en S-line 210.	 145x15x12	.	12.00	A	26300666	3.86/st.

Connect Accessories - Connect Wood mouldings

Product	Afmeting (mm)	Kleur	st/ctn	Availability	Art Nr	Prijs (€)
Connect Houten Lijst Folie omkleed MDF lijst. L=3000 mm. Randprofiel voor Master B,F en Super G B	 3000x45x47	White	4.00	A	26312571	11.80/m
Connect Houten lijst Folie omkleed MDF lijst. L=2500 mm. Randprofiel voor vrijhangende eilanden.	 2500x45x15	White	6.00	A	26312572	11.80/m
Connect Houten lijst Folie omkleed MDF lijst. L=2500 mm. Randprofiel voor Focus B en F.	 2500x38x28	White	4.00	A	26312570	8.79/m