

MARMORINO

Enduit à base de poussière de marbre

Enduit décoratif pour l'intérieur

100 % naturel – Fabriqué en Italie

INFORMATION TECHNIQUE

Marmorino est un revêtement décoratif naturel pour l'intérieur, à base de chaux grasse en pâte, vieillie et filtrée. Grâce à la capacité d'accroche de la chaux et à la formule à base de lait et d'œuf, il est possible d'appliquer Marmorino sur tout support respectant les critères mentionnés dans la présente fiche technique, notamment les murs, portes et meubles.

Entièrement naturel, exempt de composants pétrochimiques, il possède une excellente capacité d'adhérence au support tout en conservant son intégrité.

Usage : Intérieur

Forme : En pâte

Couleur : Blanc – Peut être teinté

Outils : Platoir inox ou plastique. Pinceau pour l'effet ciré

Nettoyage des outils : À l'eau et au savon

pH : 12

Granulométrie maximale : 40 microns

Poids spécifique : 1 380 kg/L

Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau : 10,6 µ

COV : 0,49 g/L

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer davantage, sinon le produit ne pourra pas être appliqué au platoir.

SECHAGE ET CONDITIONS D'APPLICATION

Attendre 6 à 8 heures entre chaque couche, en veillant à ce que la surface soit uniformément sèche.

La température de la surface doit être comprise entre 7 °C et 30 °C, et l'humidité ambiante ne doit pas dépasser 80 %, aussi bien pendant l'application que durant les 48 heures suivantes.

APPLICATION

Préparation des supports :

Les supports doivent être sains, cohérents, homogènes, propres, exempts de moisissures, de résidus gras ou huileux, de poussières et d'humidité. Toutes les parties non homogènes et instables doivent être retirées.

Le Marmorino ne peut pas être appliqué sur des peintures anciennes ou récentes sans avoir vérifié qu'elles soient solides, suffisamment absorbantes et capables de résister à la traction d'un revêtement minéral.

- Enduit récent à base de ciment et de chaux : appliquer le fixatif écologique PRIMA puis une primaire.
- Enduit à base de chaux hydraulique naturelle, chaux grasse ou bois non tanniques : appliquer une primaire appropriée (ex. DOLCE de Tintural).
- Supports avec imperfections ou absorption irrégulière : appliquer PRIMA puis la primaire DOLCE.
- Supports à base de plâtre : vérifier la compatibilité. En cas de poudrage ou absorption anormale, appliquer PRIMA puis DOLCE.
- Placoplâtre : appliquer simplement le fixatif écologique PRIMA.

Application :

Bien mélanger avant utilisation. Appliquer une à deux couches homogènes au plateau inox (ou plastique) en veillant à obtenir une surface lisse. Laisser sécher 6 à 8 heures entre chaque couche.

Effet lisse mat :

Appliquer une couche de Marmorino sur fond complètement sec.

Effet ciré :

Après une ou deux couches de Marmorino sur fond sec, appliquer à la brosse une couche de baume de cire à base de cire blanche.

Effet brillant :

Après une couche homogène et lisse sur support sec, appliquer une couche très fine de Marmorino et patiner en ferrant à l'aide du platoir.

RENDEMENT

Rendement pour une couche : 600 à 700 g/m²

INGREDIENTS

Ingrédients 100 % naturels : chaux grasse, carbonates de calcium, amidon, lait, albumine, huiles essentielles, sable silicieux, épaississant cellulosique.

STOCKAGE

12 mois dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel, des températures proches de 0 °C, supérieures à 30 °C et des environnements excessivement humides.

Après ouverture : refermer hermétiquement le pot.

CONSEILS | SUGGESTIONS

Toujours tester sur une petite surface.

Coloration du produit : la coloration du Marmorino se fait traditionnellement à l'aide de pigments naturels. Elle peut varier selon les matières premières, l'origine des pigments, les supports, le procédé de dispersion et les conditions climatiques. Il est recommandé de réaliser des essais.

AVERTISSEMENTS

Marmorino est un produit naturel et ne nécessite pas de mesures particulières de protection de l'environnement ou de protection individuelle. Il est toutefois recommandé de le tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas avaler. Éviter le contact prolongé avec la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire. Si les irritations persistent, consulter un médecin.

ADDITIONAL QUESTIONS?

Veuillez consulter notre FAQ sur www.terrachrom.com ou nous écrire à info@terrachrom.com