



DV8

คู่มือผู้ไ้

BMIC
X
BOUNDLESS

เครื่องระเหย DV8

เราได้ร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรม Boundless Technology เพื่อนำเสนอ DV8 ให้กับคุณ ผ่านการรวมกัน

เทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิขั้นสูงพร้อมการออกแบบที่แข็งแกร่งแต่หรูหรา เรานำเสนอขั้นสูง

เครื่องพ่นไอน้ำที่ไม่เป็นรองใคร ติดตั้งระบบทำความร้อนที่เป็นนวัตกรรมใหม่และห้องเซรามิกที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา

รับประกันการกระจายความร้อนที่สม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสกัด THC อย่างเหมาะสมโดยยังคงรักษารสชาติของเครื่องดื่มไว้

เทอร์พีเนนส์ถูกเก็บรักษาไว้ ส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่ายมอบความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

มีอะไรบ้าง

เครื่องพ่นไอระเหย DV8 จำนวน 1 เครื่อง

1 x ปกหลัง

1 x แบตเตอรี่ลิปิด

1 x เคสติดลิ้นหยดลูกบาศก์เซอรัโคเนีย

1 x แปร่งทำความสะอาด

1 x กวนเครื่องมือ

1 x สายชาร์จ USB-C


5 x ตะแกรงห้อง

5 x ที่กรองปากเป่า

5 x ภาชนะเก็บของ

คุณสมบัติที่สำคัญ

- 1) เซอร์โคเนียหยดปลาย (แม่เหล็ก)
- 2) การทำความร้อนแบบผสมผสาน (แบบแผนและการนำไฟฟ้า)
- 3) ที่อยู่อาศัยโลหะเต็ม
- 4) แบตเตอรี่ lipo ที่เป็นกรรมสิทธิ์
- 5) ภาชนะจัดเก็บแบบรวมและเครื่องมือกวน
- 6) ควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุด 464°F
- 7) Type-C USB ชาร์จเร็ว
- 8) ระบายอากาศที่วางไว้อย่างมีกลยุทธ์
- 9) วัสดุคุณภาพสูง



3

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

เริ่มเซสชันของคุณ

- 1) ใส่แบตเตอรี่ (โดยค่าเริ่มต้น DV8 อยู่ในโหมดสแตนด์บาย)
- 2) โหลดวัสดุพริกาวด์ของคุณ (ยิ่งละเอียดยิ่งดี โหลดขึ้นไปด้านบนของบ่อนี้สำหรับหรือสูงกว่าเล็กน้อยแล้วแพ็คอย่างระมัดระวัง)
- 3) เลือกอุณหภูมิที่ต้องการ
- 4) กดปุ่มชัตเตอร์ให้แน่นเป็นเวลา 4 วินาที อุปกรณ์จะสั่นและสัญลักษณ์เตาอบกะพริบซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ทำงานได้จนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ สัญลักษณ์หยุดลงกะพริบหรือสว่างตลอดเวลา และอุปกรณ์จะสั่นอีกครั้งทันทีเมื่อถึงอุณหภูมิที่ต้องการ ณ จุดนี้อุปกรณ์ก็พร้อมใช้งานแล้ว

หมายเหตุ: เตาอบ/ห้องอบจะยังได้รับความร้อนเป็นเวลา 3 นาที หลังจากสัญญาณเตือนแบบสั่นโดยพื้นฐานแล้วคุณมีเวลา 3 นาทีในการทำเซสชันให้เสร็จก่อนสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ (เซสชัน 3 นาทีถูกตั้งค่าตามค่าเริ่มต้นและสามารถทำได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) หากต้องการรีสตาร์ทหรือดำเนินการเซสชันต่อ ให้กดทริกเกอร์คองที่เป็นเวลา 4 วินาที

จบเซสชันของคุณ

มีสองวิธีในการสิ้นสุดเซสชันของคุณ:

- 1) ไม่ต้องทำอะไรเลยและปล่อยให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ อุปกรณ์จะสั่นแล้วลดลงและอุณหภูมิลดลง
- 2) เข้าสู่โหมดสแตนด์บายด้วยตนเองโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงแรงๆ เป็นเวลา 4 วินาที

สารบัญ

- 1) โหลดวัสดุของคุณ
- 2) โหมดสแตนด์บาย
- 3) สลับระหว่าง C° และ F°
- 4) การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ
- 5) การใช้ภาชนะจัดเก็บและเครื่องมือกวน
- 6) เต็มเงิน
- 7) แนะนำการระบายความร้อน
- 8) ความปลอดภัยของแบตเตอรี่
- 9) คำเตือนไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์
- 10) ปลายหยดเซอร์โคเนียและห้องเซรามิก
- 11) การรับประกัน
- 12) เวลาประชุม
- 13) การแสดงผลหน้าจอหลัก

สารบัญ

1) โหลดวัสดุของคุณ

DV8 ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณบดวัสดุของคุณอย่างประณีต และปล่อยให้แห้งสักพักก่อนบริโภค

2) โหมตสแตนด์บาย

ขณะที่อุปกรณ์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย สัญลักษณ์เตาอบจะไม่แสดง แต่เตาอบจะไม่แสดงร้อนขึ้นและอุปกรณ์ไม่กินแบตเตอรี่

หากต้องการเปิด/ปิดโหมตสแตนด์บายเมื่อใดก็ได้ ให้กดปุ่มชัตเตอร์อย่างมั่นคงเป็นเวลา **4 วินาที**

3) สลับระหว่าง C° และ F°

กดปุ่ม "ขึ้น" และ "ลง" พร้อมกันเป็นเวลา **1 วินาที**

4) การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ

DV8 ใช้ชิปเซตควบคุมอุณหภูมิไร้ขอบเขต ช่วงการควบคุมอุณหภูมิอยู่ระหว่าง

88 และ 464 องศาฟาเรนไฮต์

5) ภาชนะจัดเก็บแบบรวมและเครื่องมือกวน

เครื่องมือกวนในตัวอยู่ในช่องหลัก ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถจัดเก็บวัสดุของคุณในระหว่างนั้นได้ คนในระหว่างเซสชันและช่วยเว็สดูออกหลังจากสิ้นสุดเซสชัน กับ

ภาชนะจัดเก็บช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บวัสดุที่เตรียมไว้ล่วงหน้าไว้ในอุปกรณ์ได้ทุกที่เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

หมายเหตุ: คุณสามารถหย่อนพืดเข้าไปในห้องได้ โดยตรงด้วยวัสดุและไอระเหยที่บรรจุไว้ล่วงหน้า

เมื่อสูบไอด้วยพืด เราแนะนำให้ตั้งอุณหภูมิเป็น **450°+ F** (โหลดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

วัสดุของคุณเข้าไปในห้องโดยตรง)

เนื้อหา (ต่อ)

6) เต็มเงิน

DV8 มีความสามารถในการชาร์จอย่างรวดเร็ว **Type-C** ขอแนะนำให้ใช้สายเคเบิลที่ให้มา เมื่อชาร์จเต็มแล้ว คุณสามารถคาดหวังการใช้งานได้เฉลี่ย **5-6** ครั้ง (**7-10** ครั้งต่อเซสชัน) **DV8** เป็นแบบชาร์จเร็ว **40** นาที

7) แนะนำการระบายความร้อน

ขอแนะนำให้ปล่อยให้อุปกรณ์เย็นลงหลังจากเซสชันติดต่อกันสองครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ของอุปกรณ์ อย่าปล่อยให้มันร้อนมากเกินไป

8) ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

อย่าใช้อุปกรณ์หากแบตเตอรี่เปื่อยหรือเสียหายไม่ว่าในกรณีใดๆ เก็บแบตเตอรี่ไว้เสมอ ในสถานที่ที่ปลอดภัย ห่างจากสิ่งใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายหรือทำให้ระเบิดได้

9) คำเตือนไอโซโทปฟิลแอลกอฮอล์

พิจารณาใช้ ไอโซโทปฟิลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาด **DV8** ของคุณ แนะนำให้ทำความสะอาด ห้องหรือเส้นทางระบายความร้อนเซอร์โคเนียมออกไซด์ให้ใช้เฉพาะไอโซโทปฟิลแอลกอฮอล์

10) ปลายหยดเซอร์โคเนียและห้องเซรามิก

ปากเป่าเซอร์โคเนียออกไซด์อยู่ด้านบนของห้องสมุนไพรรเซรามิก และสามารถเข้าถึงได้ โดยการยกปากเป่าเข้าไปใน นำออกใกล้ทางออกทางเดินหายใจ นี่คือนิสัยไปที่ห้องเซรามิก

11) การรับประกัน

BMIC รับประกันว่าอุปกรณ์แบรนด์ **DV8** นี้จะมีอายุการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อปลีกครั้งแรกโดยผู้ใช้ปลายทางรายแรกปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและ ข้อผิดพลาดในการประมวลผล ต้องใช้หลักฐานการซื้อต้นฉบับเพื่อแลกรับการรับประกัน

เนื้อหา (ต่อ)

12) เวลาประชุม

เมื่ออุปกรณ์ถึงอุณหภูมิที่คุณเลือกและสิ้น คุณจะมีเวลาประมาณ **4** นาทีก่อนหน้านั้น อุปกรณ์จะเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติและเริ่มกระบวนการทำความเย็น

13) การแสดงผลหน้าจอหลัก

1) ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่


2) สัญลักษณ์เตาอบ/ห้อง

ปิด (ไม่แสดง) = อุปกรณ์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย

กะพริบ = อุณหภูมิที่เลือกกำลังทำงานอยู่

เปิด (คงที่) = ในช่วงปัจจุบัน เตาอบอยู่ที่อุณหภูมิที่เลือก

3) อุณหภูมิปัจจุบัน



ความสนใจ: การใช้สิ่งนี้ ใช้อุปกรณ์ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง

การจัดการกับ DV8

- ห้ามทำหล่น บิดงอ บด เจาะ เผา ไมโครเวฟ
อย่าบด ทาสี หรือใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไป อย่าพยายามอย่างนั้นเช่นกัน
ซ่อมแซมหรือดัดแปลง DV8 ด้วยตัวเอง
- ห้ามทำความสะอาด DV8 นอกเหนือจากที่ระบุไว้
- อย่าใช้เครื่องชาร์จ DV8 ที่เสียหายหรือเครื่องชาร์จที่ไม่ใช่ BMIC เข้ากันไม่ได้
เครื่องชาร์จสามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้
- โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้งาน DV8 เนื่องจากห้องทำความร้อนจะร้อนมาก หลีกเลียงโดยตรง
ติดต่อกับห้องทำความร้อนเมื่อมีความร้อนหรือร้อนขึ้น
- อย่าปล่อยอุปกรณ์ทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลเมื่อเปิดเครื่องหรือยังร้อนอยู่
- อย่าเก็บในอุณหภูมิที่สูงเกินไป
- อย่าชาร์จอุปกรณ์บนพรมหรือพรมเปล่า

สิ่งไร้ค่าที่ต้องจดจำ

สำคัญ

- โหลดวัสดุของคุณก่อนเสมอก่อนที่จะทำความร้อนห้องเพาะเลี้ยง
- อุปกรณ์จะสั้นเมื่อเปิด/ปิด และถึงอุณหภูมิที่ต้องการ
- คุณสามารถกดปุ่มรีเซ็ตเทอร์โมสตัทไว้เป็นเวลา **2** วินาทีได้ตลอดเวลาเพื่อเปิด/ปิดโหมดสแตนด์บาย (ตัวอย่าง: คุณเสร็จสิ้นเซสชันของคุณแล้วหรือต้องการเริ่มเซสชันหนึ่ง)
- เวลาเซสชัน **4** นาที - อุปกรณ์ได้รับการตั้งค่าให้ห้องอุ่นอยู่เสมอเป็นเวลา **4** นาทีหลังจากถึงอุณหภูมิที่ต้องการแล้ว หลังจากผ่านไป **5** นาที อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติและเริ่มปิดตัวลง
- ห้ามใช้หากแบตเตอรี่เสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ
- เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ปลอดภัยเสมอ ห่างจากสิ่งนี้อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้
- ปิดอุปกรณ์หากคุณไม่ได้วางแผนที่จะใช้งานเป็นเวลานานเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจเพื่อหลีกเลี่ยงและยืดอายุแบตเตอรี่
- สำหรับใช้กับวัสดุสมุนไพรแห้งเท่านั้น
- ห้ามใช้งานในอุณหภูมิที่สูงเกินไป



BMIC

WWW.BMICTECH.COM | HELLO@BMICTECH.COM



IG: @BMICTECH