

Moon





Moon (KK 50 F)

2 Türglas 098 45: 3 Türrahmen 098 45: 4.1 Spannfeder, oben (Feuerraumtür) 097 22: 5.2 Spannfeder, unten (Feuerraumtür) 097 22: 5.1 Deckel, rechts, Speckstein 098 42: 5.2 Deckel, rechts, Keramik "Berry" 098 43: 5.3 Deckel, links, Speckstein 098 42: 5.2 Deckel, links, Keramik "Berry" 098 43: 5.3 Deckel, links, Keramik "Grafit" 098 44: 7.1 Frontelement, Stahlblech "metallic" (links & rechts) 098 42: 7.2 Frontelement, Keramik "Berry" (links & rechts) 098 43: 7.3 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 098 44: 7.4 Frontelement, Keramik "Berry" (links & rechts) 098 44: 8.1 Einleger WHF, Keramik "Berry" 098 43: 8.2 Einleger WHF, Keramik "Grafit" 098 44: 8.3 Einleger WHF, Keramik "Grafit" 098 45: 9.0 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 098 45: 9.1 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 0	lfdNr.	Bezeichnung / Ersatzteil	ArtNr.
Türrahmen 098 45:	1	Türgriff (matt Nickel)	098 451
8.1 Spannfeder, oben (Feuerraumtür) 097 22 8.2 Spannfeder, unten (Feuerraumtür) 097 22 8.1 Deckel, rechts, Speckstein 098 42 8.2 Deckel, rechts, Keramik "Berry" 098 43 8.3 Deckel, links, Speckstein 098 42 8.1 Deckel, links, Keramik "Berry" 098 43 8.3 Deckel, links, Keramik "Grafit" 098 44 8.1 Frontelement, Stahlblech "metallic" (links & rechts) 098 42 8.2 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 098 44 8.3 Frontelement, Keramik "Berry" (links & rechts) 098 43 8.4 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 098 44 8.3 Einleger WHF, Speckstein 098 43 8.3 Einleger WHF, Keramik "Berry" 098 43 8.3 Einleger WHF, Keramik "Grafit" 098 44 9 Rost 098 44 10 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 098 45 12 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 098 45 13 Ulmlenk-Set "MOON", 3-teilig (Vermiculite) bestehend aus: Seitenschamotte rechts, oben (neu) 14	2	Türglas	098 453
8.1.2 Spannfeder, unten (Feuerraumtür) 097 22: 6.1 Deckel, rechts, Speckstein 098 42: 6.2 Deckel, rechts, Keramik "Berry" 098 43: 6.3 Deckel, rechts, Keramik "Grafit" 098 44: 6.1 Deckel, links, Speckstein 098 42: 6.2 Deckel, links, Keramik "Grafit" 098 43: 6.3 Deckel, links, Keramik "Grafit" 098 44: 7.1 Frontelement, Stahlblech "metallic" (links & rechts) 098 42: 7.2 Frontelement, Keramik "Berry" (links & rechts) 098 42: 7.3 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 098 44: 8.1 Einleger WHF, Speckstein 098 42: 8.2 Einleger WHF, Keramik "Berry" 098 43: 8.3 Einleger WHF, Keramik "Berry" 098 43: 8.3 Einleger WHF, Keramik "Grafit" 098 44: 9.0 Rost 098 46: 10 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 098 45: 12 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 098 45: 12 Seitenschamotte links, oben (neu)	3	Türrahmen	098 454
Deckel, rechts, Speckstein O98 42	4.1	Spannfeder, oben (Feuerraumtür)	097 226
5.2 Deckel, rechts, Keramik "Berry" 098 43: 5.3 Deckel, rechts, Keramik "Grafit" 098 44: 5.1 Deckel, links, Speckstein 098 42: 5.2 Deckel, links, Keramik "Grafit" 098 43: 5.3 Deckel, links, Keramik "Grafit" 098 44: 7.1 Frontelement, Stahlblech "metallic" (links & rechts) 098 42: 7.2 Frontelement, Keramik "Berry" (links & rechts) 098 42: 7.3 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 098 44: 8.1 Einleger WHF, Speckstein 098 43: 8.2 Einleger WHF, Keramik "Berry" 098 43: 8.3 Einleger WHF, Keramik "Grafit" 098 43: 9 Rost 098 46: 10 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 098 45: 12 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 098 45: 13 Umlenk-Set "MOON", 3-teitig (Vermiculite) bestehend aus: Seitenschamotte links, oben (neu) 14 Umlenk-Set "MOON", 3-teing (Vermiculite) bestehend aus: Seitenschamotte links, oben (neu) 15 und Umlenkplatte (098 461) NICHT MEHR LIEFERBAR <	4.2	Spannfeder, unten (Feuerraumtür)	097 225
Deckel, rechts, Keramik "Grafit" 098 44:	5.1	Deckel, rechts, Speckstein	098 424
5.1 Deckel, links, Speckstein 098 42. 5.2 Deckel, links, Keramik "Berry" 098 43. 5.3 Deckel, links, Keramik "Grafit" 098 44. 7.1 Frontelement, Stahlblech "metallic" (links & rechts) 098 42. 7.2 Frontelement, Keramik "Berry" (links & rechts) 098 42. 7.3 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 098 43. 7.4 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 098 44. 8.1 Einleger WHF, Speckstein 098 43. 8.2 Einleger WHF, Keramik "Berry" 098 43. 8.3 Einleger WHF, Keramik "Grafit" 098 44. 9 Rost 098 46. 10 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 098 45. 12 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 098 45. 12 Seitenschamotte "MOON", 3-teilig (Vermiculite) 098 46. 13 Umlenk-Set "MOON", 3-teilig (Vermiculite) bestehend aus: Seitenschamotte links, oben (neu) 14 Umlenkplatte, unten (neu) Ersetzt bisherigen Gussrahmen (098 455) 14 Umlenkplatte (098 461) NICHT MEHR LIEFERBAR <	5.2	Deckel, rechts, Keramik "Berry"	098 432
5.2 Deckel, links, Keramik "Berry" 098 43 5.3 Deckel, links, Keramik "Grafit" 098 44 7.1 Frontelement, Stahlblech "metallic" (links & rechts) 098 42 7.2 Frontelement, Speckstein (links & rechts) 098 42 7.3 Frontelement, Keramik "Berry" (links & rechts) 098 43 7.4 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 098 44 8.1 Einleger WHF, Speckstein 098 43 8.2 Einleger WHF, Keramik "Berry" 098 43 8.3 Einleger WHF, Keramik "Grafit" 098 43 9 Rost 098 46 10 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 098 45 12 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 098 45 12 Seitenschamotte "MOON", links / rechts (Vermiculite) 098 45 13 Umlenk-Set "MOON", 3-teilig (Vermiculite) bestehend aus: Seitenschamotte links, oben (neu) 14 Umlenkplatte (098 461) NICHT MEHR LIEFERBAR 098 46 14 Umlenkplatte (098 461) NICHT MEHR LIEFERBAR 098 46 15 Umlenkplatte oben, hinten (Vermiculite) 098 46	5.3	Deckel, rechts, Keramik "Grafit"	098 442
5.3 Deckel, links, Keramik "Grafit" 098 44 7.1 Frontelement, Stahlblech "metallic" (links & rechts) 098 42 7.2 Frontelement, Speckstein (links & rechts) 098 42 7.3 Frontelement, Keramik "Berry" (links & rechts) 098 43 7.4 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 098 44 8.1 Einleger WHF, Speckstein 098 42 8.2 Einleger WHF, Keramik "Berry" 098 43 8.3 Einleger WHF, Keramik "Grafit" 098 43 9 Rost 098 46 10 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 098 45 11 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 098 45 12 Seitenschamotte "MOON", links / rechts (Vermiculite) 098 46 13 Umlenk-Set "MOON", 3-teitg (Vermiculite) bestehend aus: Seitenschamotte links, oben (neu) 14 Umlenkplatte, unten (neu) Ersetzt bisherigen Gussrahmen (098 455) 14 Umlenkplatte (098 461) NICHT MEHR LIEFERBAR 098 46 14 Umlenkplatte oben, hinten (Vermiculite) 098 46 15 Umlenkplatte oben, vorn (Vermiculite)	6.1	Deckel, links, Speckstein	098 423
7.1 Frontelement, Stahlblech "metallic" (links & rechts) 7.2 Frontelement, Speckstein (links & rechts) 7.3 Frontelement, Keramik "Berry" (links & rechts) 7.4 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 7.5 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 7.6 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 7.7 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 7.8 Einleger WHF, Speckstein 7.9 Rost 7.9 Rost 7.0 Seitenschamotte, Keramik "Grafit" 7.0 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 7.1 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 7.2 Seitenschamotte, hinten, links / rechts (Vermiculite) 7.3 Vermiculite) 7.4 Seitenschamotte "MOON", links / rechts (Vermiculite) 7.6 Seitenschamotte "MOON", Jahrellig (Vermiculite) bestehend aus: 7.7 Seitenschamotte links, oben (neu) 7.8 Junienk-Set "MOON", 3-teilig (Vermiculite) bestehend aus: 7.8 Seitenschamotte links, oben (neu) 7.9 Seitenschamotte links, oben (neu) 7.9 Lunlenkplatte, unten (neu) 7.9 Erienschamotte links, oben (neu) 8.1 Umlenkplatte, unten (neu) 8.2 Erienschamotte links, oben (neu) 9.8 461 9.8 461 9.9 William (1984 461) 9.9 462 9.9 Seitenschamotte links, oben (neu) 9.9 463 9.9 464 9.9 465 9.9 466 9.9 467 9.9 467 9.9 467 9.9 468 9.9 468 9.9 469 9. 469 9.	6.2	Deckel, links, Keramik "Berry"	098 431
7.2 Frontelement, Speckstein (links & rechts) 7.3 Frontelement, Keramik "Berry" (links & rechts) 7.4 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 7.5 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 7.6 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 7.6 Einleger WHF, Speckstein 7.7 Seitenger WHF, Keramik "Berry" 7.8 Sa.3 Einleger WHF, Keramik "Grafit" 7.9 Rost 7.0 Seitenschamotte, Hinten (Vermiculite) 7.0 Seitenschamotte, Hinten (Vermiculite) 7.0 Seitenschamotte, Hinten, Links / rechts (Vermiculite) 7.1 Seitenschamotte "MOON", Links / rechts (Vermiculite) 7.1 Seitenschamotte "MOON", Links / rechts (Vermiculite) 7.1 Vermiculite) 7.1 Vermiculite 7.1 Whenk-Set "MOON", 3-teilig (Vermiculite) bestehend aus: 7.1 Seitenschamotte links, oben (neu) 7.2 Seitenschamotte links, oben (neu) 7.3 Umlenk-Set "MOON", 3-teilig (Vermiculite) bestehend aus: 7.4 Seitenschamotte links, oben (neu) 7.5 Umlenkplatte, unten (neu) 8.6 Links Seitenschamotte (O98 461) NICHT MEHR LIEFERBAR 7.0 O98 461 8.1 Umlenkplatte (O98 461) NICHT MEHR LIEFERBAR 8.2 O98 461 8.3 Umlenkplatte (O98 461) NICHT MEHR LIEFERBAR 8.4 Umlenkplatte (O98 461) NICHT MEHR LIEFERBAR 8.5 Umlenkplatte (O98 461) NICHT MEHR LIEFERBAR 9.7 O98 461 9.8 Aschelade 9.9 451 9.8 Runddichtschnur, Feuerraumtür 9.8 (L = 2,7 m; Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 9.0 08 861 9.0 Flachdichtung selbstklebend; Türglas 9.0 08 861	6.3	Deckel, links, Keramik "Grafit"	098 441
7.3 Frontelement, Keramik "Berry" (links & rechts) 7.4 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 7.5 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 7.6 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 7.8 Einleger WHF, Speckstein 7.8 Einleger WHF, Keramik "Berry" 7.9 98 43: 7.0 Rost 7.0 Seitenschamotte, Hinten (Vermiculite) 7.0 Seitenschamotte, Hinten (Vermiculite) 7.0 Seitenschamotte, Hinten, Links / rechts (Vermiculite) 7.0 Seitenschamotte "MOON", Links / rechts (Vermiculite) 7.0 NICHT MEHR LIEFERBAR 7.0 WILHER LIEFERBAR 7.0 O98 46: 7.1 Umlenk-Set "MOON", 3-teilig (Vermiculite) bestehend aus: 7.2 Seitenschamotte links, oben (neu) 7.2 Seitenschamotte rechts, oben (neu) 7.3 Links (Vermiculite) bestehend aus: 7.4 Umlenkplatte, unten (neu) 8. Ersetzt bisherigen Gussrahmen (098 455) 8. Umlenkplatte (098 461) NICHT MEHR LIEFERBAR 7.0 O98 46: 8. Umlenkplatte oben, hinten (Vermiculite) 8. Umlenkplatte oben, vorn (Vermiculite) 8. Stehrost, komplett 8. Aschelade 8. Runddichtschnur, Feuerraumtür 8. (L = 2,7 m; Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 8. O08 89 8. Flachdichtung selbstklebend; Türglas 8. (L = 0,9 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 8. O08 89 8. O08 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	7.1	Frontelement, Stahlblech "metallic" (links & rechts)	098 422
7.4 Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts) 3.1 Einleger WHF, Speckstein 3.2 Einleger WHF, Keramik "Berry" 3.3 Einleger WHF, Keramik "Grafit" 3.4 Rost 3.6 Rost 3.7 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 3.8 Seitenschamotte, hinten, links / rechts (Vermiculite) 3.9 Seitenschamotte, hinten, links / rechts (Vermiculite) 3.0 Seitenschamotte "MOON", links / rechts (Vermiculite) 3.1 Umlenk-Set "MOON", 3-teilig (Vermiculite) bestehend aus: 3.2 Seitenschamotte links, oben (neu) 3.3 Umlenk-Set "MOON", 3-teilig (Vermiculite) bestehend aus: 3.4 Seitenschamotte links, oben (neu) 4.5 Umlenkplatte, unten (neu) 4.6 Ersetzt bisherigen Gussrahmen (098 455) 4.7 umlenkplatte (098 461) NICHT MEHR LIEFERBAR 4.8 Umlenkplatte oben, hinten (Vermiculite) 4.9 Stehrost, komplett 4.1 Umlenkplatte oben, vorn (Vermiculite) 4.2 Umlenkplatte oben, vorn (Vermiculite) 4.3 Stehrost, komplett 4.4 Umlenkplatte oben, vorn (Vermiculite) 4.5 Stehrost, komplett 4.6 Stehrost, komplett 4.7 Thermoregler 4.8 Aschelade 4.9 Runddichtschnur, Feuerraumtür 4.1 (L = 2,7 m; Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 4.2 German (200 88) 4.3 Flachdichtung selbstklebend; Türglas 4.4 (L = 0,9 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 4.5 Oos 89 4.7 Tirglas 4.8 Coop 9 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 4.9 Oos 89 4.0 Oos 89	7.2	Frontelement, Speckstein (links & rechts)	098 421
1.3 Einleger WHF, Speckstein 098 42: 2.2 Einleger WHF, Keramik "Berry" 098 43: 3.3 Einleger WHF, Keramik "Grafit" 098 44: 3.3 Seitenschamotte, Keramik "Grafit" 098 46: 4.1 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 098 45: 5.2 Seitenschamotte "MOON", links / rechts (Vermiculite) 098 46: 6.3 Umlenk-Set "MOON", 3-teilig (Vermiculite) bestehend aus: 5.2 Seitenschamotte links, oben (neu) 098 46: 8.3 Umlenk-Set "MOON", 3-teilig (Vermiculite) bestehend aus: 5.2 Seitenschamotte rechts, oben (neu) 098 46: 6.4 Umlenkplatte, unten (neu) 098 45: 6.5 Umlenkplatte (098 461) NICHT MEHR LIEFERBAR 098 46: 6.6 Stehrost, komplett 098 46: 6.6 Stehrost, komplett 098 45: 7. Thermoregler 084 14: 8. Aschelade 098 45: 9. Runddichtschnur, Feuerraumtür (L = 2,7 m; Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 89	7.3	Frontelement, Keramik "Berry" (links & rechts)	098 430
Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 098 43:	7.4	Frontelement, Keramik "Grafit" (links & rechts)	098 440
3.3 Einleger WHF, Keramik "Grafit" 098 44: 9 Rost 098 46: 10 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 098 45: 11 Seitenschamotte, hinten, links / rechts (Vermiculite) 098 45: 12 Seitenschamotte "MOON", links / rechts (Vermiculite) 098 46: 13 Umlenk-Set "MOON", 3-teilig (Vermiculite) bestehend aus: Seitenschamotte links, oben (neu) Seitenschamotte rechts, oben (neu) und Umlenkplatte, unten (neu) Ersetzt bisherigen Gussrahmen (098 455) und Umlenkplatte (098 461) NICHT MEHR LIEFERBAR 098 46: 14 Umlenkplatte oben, hinten (Vermiculite) 098 46: 15 Umlenkplatte oben, vorn (Vermiculite) 098 46: 16 Stehrost, komplett 098 45: 17 Thermoregler 084 14: 18 Aschelade 098 45: Runddichtschnur, Feuerraumtür (L = 2,7 m; Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 89: Flachdichtung selbstklebend; Türglas (L = 0,9 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 88:	8.1	Ein l eger WHF, Speckstein	098 425
9 Rost 098 46: 10 Seitenschamotte, hinten (Vermiculite) 098 45: 11 Seitenschamotte, hinten, links / rechts (Vermiculite) 098 45: 12 Seitenschamotte "MOON", links / rechts (Vermiculite) 098 46: 13 Umlenk-Set "MOON", 3-teilig (Vermiculite) bestehend aus: Seitenschamotte links, oben (neu) Seitenschamotte rechts, oben (neu) und Umlenkplatte, unten (neu) Ersetzt bisherigen Gussrahmen (098 45:) und Umlenkplatte (098 46!) NICHT MEHR LIEFERBAR 098 46: 14 Umlenkplatte (098 46!) NICHT MEHR LIEFERBAR 098 46: 15 Umlenkplatte oben, hinten (Vermiculite) 098 46: 16 Stehrost, komplett 098 45: 17 Thermoregler 084 14: 18 Aschelade 098 45: 19 Runddichtschnur, Feuerraumtür (L = 2,7 m; Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 89: 20 Flachdichtung selbstklebend; Türglas (L = 0,9 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 88:	8.2	Ein l eger WHF, Keramik "Berry"	098 433
Seitenschamotte, hinten (Vermiculite)	8.3	Ein l eger WHF, Keramik "Grafit"	098 443
Seitenschamotte, hinten, links / rechts (Vermiculite)	9	Rost	098 464
Seitenschamotte "MOON", links / rechts (Vermiculite)	10	Seitenschamotte, hinten (Vermiculite)	098 458
NICHT MEHR LIEFERBAR 098 460 13 Umlenk-Set "MOON", 3-teilig (Vermiculite) bestehend aus: Seitenschamotte links, oben (neu) Seitenschamotte rechts, oben (neu) und Umlenkplatte, unten (neu) Ersetzt bisherigen Gussrahmen (098 455) und Umlenkplatte (098 461) NICHT MEHR LIEFERBAR 098 466 14 Umlenkplatte oben, hinten (Vermiculite) 098 466 15 Umlenkplatte oben, vorn (Vermiculite) 098 466 16 Stehrost, komplett 098 456 17 Thermoregler 084 144 18 Aschelade 098 456 19 Runddichtschnur, Feuerraumtür (L = 2,7 m; Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 89 20 Flachdichtung selbstklebend; Türglas (L = 0,9 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 88	11	Seitenschamotte, hinten, links / rechts (Vermiculite)	098 459
13	12	Seitenschamotte "MOON", links / rechts (Vermiculite)	
Seitenschamotte links, oben (neu) Seitenschamotte rechts, oben (neu) und Umlenkplatte, unten (neu) Ersetzt bisherigen Gussrahmen (098 455) und Umlenkplatte (098 461) NICHT MEHR LIEFERBAR 098 466 098 466 098 466 098 466 098 466 098 466 098 467 098 4		NICHT MEHR LIEFERBAR	098 460
Seitenschamotte rechts, oben (neu) und Umlenkplatte, unten (neu) Ersetzt bisherigen Gussrahmen (098 455) und Umlenkplatte (098 461) NICHT MEHR LIEFERBAR 098 466 14 Umlenkplatte oben, hinten (Vermiculite) 098 466 15 Umlenkplatte oben, vorn (Vermiculite) 098 457 16 Stehrost, komplett 098 458 17 Thermoregler 084 144 18 Aschelade 098 459 19 Runddichtschnur, Feuerraumtür (L = 2,7 m; Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 89 100 Flachdichtung selbstklebend; Türglas (L = 0,9 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 88	13	Umlenk-Set "MOON", 3-teilig (Vermiculite) bestehend aus:	
und Umlenkplatte, unten (neu) Ersetzt bisherigen Gussrahmen (098 455) und Umlenkplatte (098 461) NICHT MEHR LIEFERBAR 098 466 14 Umlenkplatte oben, hinten (Vermiculite) 098 466 15 Umlenkplatte oben, vorn (Vermiculite) 098 457 Thermoregler 084 144 18 Aschelade 098 457 Runddichtschnur, Feuerraumtür (L = 2,7 m; Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 89 Flachdichtung selbstklebend; Türglas (L = 0,9 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 88		Seitenschamotte links, oben (neu)	
Ersetzt bisherigen Gussrahmen (098 455) und Umlenkplatte (098 461) NICHT MEHR LIEFERBAR 098 466 Umlenkplatte oben, hinten (Vermiculite) 098 466 Umlenkplatte oben, vorn (Vermiculite) 098 457 Thermoregler 084 144 Aschelade 098 457 Runddichtschnur, Feuerraumtür (L = 2,7 m; Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 89 Flachdichtung selbstklebend; Türglas (L = 0,9 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 88		Seitenschamotte rechts, oben (neu)	
und Umlenkplatte (098 461) NICHT MEHR LIEFERBAR 098 461 14 Umlenkplatte oben, hinten (Vermiculite) 098 461 15 Umlenkplatte oben, vorn (Vermiculite) 098 461 16 Stehrost, komplett 098 451 17 Thermoregler 084 144 18 Aschelade 098 451 19 Runddichtschnur, Feuerraumtür (L = 2,7 m; Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 89 20 Flachdichtung selbstklebend; Türglas (L = 0,9 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 881		und Umlenkplatte, unten (neu)	
14 Umlenkplatte oben, hinten (Vermiculite) 098 46: 15 Umlenkplatte oben, vorn (Vermiculite) 098 46: 16 Stehrost, komplett 098 45: 17 Thermoregler 084 14: 18 Aschelade 098 45: 19 Runddichtschnur, Feuerraumtür (L = 2,7 m; Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 89 20 Flachdichtung selbstklebend; Türglas (L = 0,9 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 88:		Ersetzt bisherigen Gussrahmen (098 455)	
15 Umlenkplatte oben, vorn (Vermiculite) 098 46: 16 Stehrost, komplett 098 45: 17 Thermoregler 084 14: 18 Aschelade 098 45: 19 Runddichtschnur, Feuerraumtür (L = 2,7 m; Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 89 20 Flachdichtung selbstklebend; Türglas (L = 0,9 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 88:		und Umlenkplatte (098 461) NICHT MEHR LIEFERBAR	098 466
16 Stehrost, komplett 098 451 17 Thermoregler 084 144 18 Aschelade 098 451 19 Runddichtschnur, Feuerraumtür (L = 2,7 m; Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 89 20 Flachdichtung selbstklebend; Türglas (L = 0,9 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 881	14	Umlenkplatte oben, hinten (Vermiculite)	098 462
17 Thermoregler 084 144 18 Aschelade 098 45 19 Runddichtschnur, Feuerraumtür (L = 2,7 m; Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 89 20 Flachdichtung selbstklebend; Türglas (L = 0,9 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 88	15	Umlenkplatte oben, vorn (Vermiculite)	098 463
18 Aschelade 098 45 19 Runddichtschnur, Feuerraumtür (L = 2,7 m; Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 89 20 Flachdichtung selbstklebend; Türglas (L = 0,9 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 88	16	Stehrost, komplett	098 456
19 Runddichtschnur, Feuerraumtür (L = 2,7 m; Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 89 20 Flachdichtung selbstklebend; Türglas (L = 0,9 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 88	17	Thermoregler	084 146
(L = 2,7 m; Ø = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 89 Plachdichtung selbstklebend; Türglas (L = 0,9 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 88	18	Aschelade	098 457
Flachdichtung selbstklebend; Türglas (L = 0,9 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 88	19	Runddichtschnur, Feuerraumtür	
(L = 0,9 m; 8,0 x 2,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m 000 88		(L = 2,7 m; \emptyset = 10,0 mm) Dichtungs-Set mit 3,0 m	000 891
	20	Flachdichtung selbstklebend; Türglas	
o. Abb. Ofenlack-Spray 09 metallic gussgrau (150 ml Dose) 000 93		(L = 0.9 m; 8.0 x 2.0 mm) Dichtungs-Set mit 3.0 m	000 887
	o. Abb	. Ofenlack-Spray 09 metallic gussgrau (150 ml Dose)	000 938