

PIUSI
®



**SYSTÈME DE GESTION DE CARBURANT
SIMPLE, INTUITIF ET INTELLIGENT**

Available on the iPhone
App Store

GET IT ON
Google Play

SOYEZ SMART
ET ENTREZ DANS
LA NOUVELLE
ÈRE DE LA
GESTION DES
CARBURANTS!

PIUSI B.SMART:
tout est dans le nom !
Un **Système de gestion de carburant intuitif** et simple
- composé d'un hardware et d'un logiciel (application pour les chauffeurs et une application-web dans un cloud pour les gestionnaires de parc) supporté par la technologie **Bluetooth** - pour surveiller et gérer facilement n'importe quel parc de véhicules, du plus petit au plus grand.

Êtes-vous prêt pour le futur ?



PIUSI B.SMART: SURVEILLEZ ET GÉREZ VOTRE RAVITAILLEMENT



1

GÉRER LE SITE

Installez, activez et surveillez votre site.

2

CONTRÔLER LE RAVITAILLEMENT

Contrôlez toutes les transactions de ravitaillement en un coup d'œil.

3

TEMPS RÉEL

Recevez toutes les informations depuis le site immédiatement*.



* Temps réel uniquement dans les zones couvertes par la Wi-Fi ou réseau mobile. Sinon, les données seront synchronisées dès que le réseau sera accessible.

3

UN LOGICIEL, PLUSIEURS DISTRIBUTEURS :

piusi.com


ADAPTÉ À TOUTES LES TAILLES DE PARC

→ EXEMPLE A

Installation sur un site avec un seul distributeur


PIUSI B.SMART est un système **extensible** : les gestionnaires de parc doivent simplement connaître les besoins de chaque site ; le logiciel est **toujours inclus** et convient à **toutes les tailles de parc**, du plus petit au plus grand, sur un ou plusieurs sites.

Le logiciel PIUSI B.SMART étant dans le cloud, cela ne nécessite aucune installation sur PC, cela permet donc au gestionnaire de contrôler le site et de vérifier les transactions de ravitaillement, où qu'il soit.



→ EXEMPLE B

Installation sur plusieurs sites avec plusieurs distributeurs



VOTRE SYSTÈME

piusi.com

DE GESTION DU CARBURANT



WEB APP B.SMART

↓ pages 11-13

↓ page 16

CUBE B.SMART



NOUVEAU

- Version CC
- Effectuez la mise à jour de votre MC version B.SMART à l'aide du KIT DE MISE À NIVEAU (page 25)

↓ page 17

SELF SERVICE AdBlue® B.SMART



NOUVEAU

- Effectuez la mise à jour de votre MC version B.SMART à l'aide du KIT DE MISE À NIVEAU (page 25)

Gamme complète B.SMART : une large gamme de distributeurs avec logiciel intégré, gestion sur le cloud.



NOUVEAU

- Effectuez la mise à jour de votre MC version B.SMART à l'aide du KIT DE MISE À NIVEAU (page 25)

SELF SERVICE B.SMART

page 17

NOUVEAU

- Version CC
- Version à double pompe



MCBOX B.SMART

page 17



APP B.SMART

pages 8-10

PIUSI B.SMART : SIMPLE COMME UN CLIC

piusi.com

1

INSÉRER LES INFORMATIONS

Pour l'application il faut aux chauffeurs un SMARTPHONE utilisé en Bluetooth pour fonctionner correctement :

**une fois l'application ouverte,
le dispositif smart se
connecte immédiatement au
distributeur pour démarrer
l'opération de ravitaillement.**

DISTRIBUTEUR

Choisissez le distributeur

VÉHICULE

Choisissez le véhicule et insérez le numéro d'enregistrement

ODOMÈTRE

Insérez le kilométrage



PRÉRÉGLER/ REmplir le réservoir

Choisissez l'option de préréglage ou remplissez le réservoir selon vos besoins




TOTAL

Vérifiez la quantité fournie sur votre appareil ou sur le distributeur



REÇU

À la fin de l'opération, un reçu s'affiche sur le SMARTPHONE (et en temps réel* sur l'application Web du gestionnaire)



* Temps réel uniquement dans les zones couvertes par la Wi-Fi ou réseau mobile. Sinon, les données seront synchronisées dès que le réseau sera accessible.

AVANTAGES POUR LES CHAUFFEURS

Disponible sur:



→ PIUSI B.SMART est spécifiquement développé pour **supporter et simplifier les opérations de ravitaillement** aussi bien pour le chauffeur que pour le gestionnaire du parc :

- Il nécessite uniquement un **smartphone** pour fonctionner ; **la Driver Key n'est pas obligatoire**
- Il fonctionne avec tous les appareils mobiles **iOS** et **Android**
- La B.SMART APP est disponible sur **APPLESTORE** ou **PLAYSTORE** ; facile à trouver en téléchargement gratuit
- Une fois l'application connectée par **Bluetooth**, elle fonctionne même si aucun réseau n'est disponible*
- Si nécessaire, le système peut également fonctionner avec la **clé chauffeur (optionnelle)**

* Les transactions seront transférées une fois que le réseau sera de nouveau disponible.



PIUSI B.SMART :

AVANTAGES POUR LES GESTIONNAIRES



PIUSI B.SMART est un Système de gestion du carburant, qui a l'avantage d'utiliser le **cloud** pour le logiciel et le réseau (Wi-Fi, LAN ou mobile) en vue de contrôler et de gérer le parc :

- Aucune installation de logiciel requise (technologie basée sur le cloud)
- Le **même logiciel** convient à tous les parcs
- Facile et rapide à utiliser, ce qui permet un **gain de temps et d'argent**
- **Extensible** et adapté à toutes les tailles de parc
- Transmission d'informations en **temps réel** depuis le site*

API

Connectez votre ERP à B.SMART grâce à l'interface API intégrée.



* Temps réel uniquement dans les zones couvertes par la Wi-Fi ou réseau mobile. Sinon, les données seront synchronisées dès que le réseau sera accessible.

GÉRER LE SITE : INSTALLEZ, ACTIVEZ ET SURVEILLEZ VOTRE SITE

piusi.com



CONFIGURER
Créez votre site, créez les distributeurs et autorisez les chauffeurs.

GÉRER
Ajoutez ou supprimez des sites, distributeurs et utilisateurs.

VÉRIFIER
Toutes les informations sont toujours sous contrôle.



PIUSI B.SMART permet de saisir tous les paramètres utiles pour **gérer le site correctement** : emplacements, nom du distributeur de carburant, chauffeurs, catégories, et véhicules :

- **Procédure d'installation facile**
- **Code unique** pour identifier chaque site
- **Des icônes détaillées** qui aident à identifier facilement les distributeurs pour une vision d'ensemble des dispositifs installés
- **Avatar** de tous les chauffeurs

Contrôler le ravitaillement : toutes les transactions en un clin d'œil



PIUSI B.SMART permet de **suivre toutes les transactions** et opérations de ravitaillement effectuées. Une interface intuitive aide à collecter et **filtrer** les informations pour tout contrôler en un clin d'œil :

- **Vérifier** et contrôler les transactions
- **Recevoir** et télécharger les reçus correspondants
- **Exporter** les données en .pdf ou .xlsx

CHOISIR

Groupez les registres pour mieux vérifier les informations.

FILTREZ

Sélectionnez les données ou le distributeur pour collecter les informations.

EXPORTER

Téléchargez les données dans le format de fichier choisi.

Date	Authenticator	Hour	Type	Service	Driver	Calibration Factor	Diameter	Pump	Quantity
05/05/2019	08:24	05/05/2019	HC.AC1P.0005	Gravimetric		1	400 Km	A	10.34 L
05/05/2019	08:24	05/05/2019	HC.AC1P.0005	Gravimetric		1	800 Km	A	10.34 L
05/05/2019	08:24	05/05/2019	HC.AC1P.0005	Gravimetric		1	800 Km	A	10.34 L
05/05/2019	08:24	05/05/2019	HC.AC1P.0005	Gravimetric		1	800 Km	A	10.34 L
05/05/2019	08:24	05/05/2019	HC.AC1P.0005	Gravimetric		1	800 Km	A	10.34 L
05/05/2019	08:27	05/05/2019	HC.AC1P.0005	Gravimetric		1	800 Km	A	9.78 L

TEMPS RÉEL :

RECEVEZ IMMÉDIATEMENT TOUTES LES INFORMATIONS DEPUIS LE SITE

piusi.com

Une des principales caractéristiques de PIUSI B.SMART est la **fonction 'Temps Réel'** qui permet de suivre toutes les transactions immédiatement* :



CHAUFFEUR

Mobile APP
B.SMART



À la fin de la transaction,
obtenez le reçu
correspondant*.

RECEVOIR

14



METTRE À JOUR

Mettez à jour les données
et informations en
temps réel*.

CONTRÔLER

Contrôlez et
collectez toutes les
informations dans
toutes les situations*.



GÉRER

Web APP
B.SMART

* Temps réel uniquement dans les zones
couvertes par la Wi-Fi ou réseau mobile.
Sinon, les données seront synchronisées dès
que le réseau sera accessible.

PIUSI B.SMART :

FMS TOUT EN UN POUR TOUTES LES APPLICATIONS



Nombre illimité, pour convenir à toutes les tailles de parcs.

DISTRIBUTEURS



Pas de frais de location ou de renouvellement.

BLUETOOTH



B.SMART



Le même logiciel convient à tous les parcs.

TAILLE UNIQUE

MATÉRIEL + LOGICIEL

Le logiciel est toujours inclus dans le distributeur choisi!




Fonctionne via Bluetooth ; pas de réseau LAN ou Wi-Fi nécessaire.

RÉSEAU NON INDISPENSABLE

DISPOSITIF POUR PIUSI B.SMART

piusi.com



→ PIUSI B.SMART fonctionne uniquement avec **la gamme de dispositifs de distribution dédiés** :

- **Hautes performances techniques et fiabilité**, par un seul et même fournisseur
- **Communication en temps réel** entre le distributeur et le PC
- **Fabriqué en Italie** ; qualité garantie par PIUSI

Entrez dans l'ère de la gestion du carburant INTELLIGENTE. Il suffit d'effectuer la mise à niveau de votre matériel MC à l'aide du **NOUVEAU KIT DE MISE À NIVEAU** dédié et de modifier votre manière de gérer votre flotte.

CUBE B.SMART

Cube B.SMART est la **version mise à jour** du distributeur Cube mondialement connu de PIUSI.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Débit jusqu'à 90 l/min
- Précision : +/- 0,5 %
- Niveau de bruit < 75 dB

**NOUVEAU KIT DE
MISE À NIVEAU
CUBE 1.0/2018
disponible**

Versions CA/CC

SELF SERVICE B.SMART

Un dispositif complet **adapté pour répondre à tous les besoins** de distribution de diesel.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Débit jusqu'à 90 l/min
- Précision : +/- 0,5 %
- Niveau de bruit < 75 dB
- Filtre capteur d'eau PIUSI inclus
- Contact de buse intégrée

NOUVEAU KIT DE
MISE À NIVEAU
SELF SERVICE
1.0/2018 disponible

SELF SERVICE AdBlue® B.SMART

Distributeur spécifiquement conçu pour l'AdBlue®.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Débit jusqu'à 32 l/min
- Précision : +/- 1 %
- Niveau de bruit < 75 dB
- Filtre AdBlue® PIUSI 3D
- Buse automatique SB325_X

NOUVEAU KIT DE
MISE À NIVEAU
SELF SERVICE
1.0/2018 disponible

MCBOX B.SMART

Panneau de contrôle
MC B.SMART. Peut être utilisé avec des dispositifs existants.



IL PEUT CONTÔLER LES :

- Pompe
- Compteurs d'impulsions
- Contacts de buse

Jusqu'à 2 POMPES

Versions CA/CC

• Nouveau

NOUVELLES APPLICATIONS POUR LA GAMME B.SMART

piusi.com



↳ **CUBE B.SMART CC**
↳ **MCBOX B.SMART CC**



→ Les versions **CUBE B.SMART CC** et **MCBOX B.SMART CC** permettent d'installer le distributeur partout.



Nouveau

La gamme B.SMART **est flexible, et elle s'adapte facilement à toutes les applications** : versions CC ou CA ainsi que de nouvelles mises à niveau pour répondre aux exigences les plus contraignantes. Parmi elles, un système qui **représente un tournant dans le secteur FMS**, à partir d'un seul fournisseur.



Désormais, MCBOX B.SMART peut commander jusqu'à **2 pompes** en assurant les mêmes performances de haute qualité.

LE MODULE SUPPLÉMENTAIRE POUR CONTRÔLER LES NIVEAUX DE LA CUVE



TANK WATCHDOG de B.SMART est l'add-on idéal pour un contrôle **complet et toujours actualisé du stock de carburant**. Il permet de :



TANK WATCHDOG NIVEAU DU RÉSERVOIR

En ajoutant l'indicateur de niveau OCIO, le système permet de surveiller en **temps réel le niveau de carburant dans le réservoir et d'émettre une alarme en cas de dysfonctionnement** ou si le niveau est bas. Un add-on idéal pour le contrôle actualisé de l'ensemble des stocks. Il permet également de connecter une autre sonde de niveau, quelle qu'elle soit, de 420 mA ou vous pouvez également utiliser le système sans jauge, grâce à l'option « **réservoir virtuel** ». Il permet de :

- **Paramétrier** les niveaux d'alarme et de recevoir des avis
- **Configurer les alarmes** de niveau haut ou bas
- **Arrêter la pompe** selon le niveau de fluide
- **Informier automatiquement** par courriel lorsque le niveau d'alarme est atteint

LE MODULE SUPPLÉMENTAIRE POUR CONTRÔLER LES NIVEAUX DE LA CUVE




- **Surveiller** le niveau du réservoir (ajouter des chargements, déchargements et réglages)
- **Paramétrier** les alarmes de niveau
- **Gérer** les fournitures
- **Suivre les frais** de l'inventaire et les tendances
- **Accédez et téléchargez** vos rapports de partout

2 TANK WATCHDOG TENDANCE DES PRIX

Permet de connaître à tout moment la valeur et la quantité de fluide dans le réservoir : il permet de **définir le prix de ravitaillement, et donc de vérifier la valeur actuelle**. Il permet de :

- **Gérer les fournisseurs** en enregistrant la date, le prix et la quantité achetée
- **Disposer de données en temps réel** quant à la valeur du stock
- **Suivre** la tendance des fluides et des prix
- **Accéder et télécharger** les rapports depuis un dispositif connecté à internet grâce au logiciel sur Cloud




FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES B.SMART

piusi.com

FUEL ECONOMY ADD-ON

Améliorez votre système et devenez de plus en plus SMART avec le **FUEL ECONOMY ADD-ON** pour B.SMART ! Ce module vous permet de **gérer intégralement votre flotte et** d'augmenter la profitabilité:

- **Gestion flotte intégrée**
- **Gestion des consommations**, vérification croisée des véhicules et des conducteurs
- **Maîtrise et traçabilité des véhicules et des conducteurs**
- **Ajout, vérification et gestion** des ravitaillements en route



Relever les consommations de carburant imprévues d'un véhicule ou d'un conducteur.


RELEVER

OPTIMISER

En adoptant des stratégies d'économie et d'optimisation.

PROFITABILITÉ

Limiter l'utilisation de carburant par véhicule/conducteur et/ou dans le temps, afin d'**augmenter la profitabilité de votre flotte**.



Vehicle	Average consumption	Standard consumption
115UHS	1.75 Km/L	10 Km/L, ± 5%

Time	Date	Distance	Average consumption
30 min	12:36	514571	88.70 Km/L
30 min	12:16	514171	48.35 Km/L
30 min	11:56	513771	26.37 Km/L
30 min	11:36	513371	75.69 Km/L
30 min	11:16	512971	77.00 Km/L
30 min	10:56	512571	98.56 Km/L
30 min	10:36	512171	60.96 Km/L
30 min	10:16	511771	96.74 Km/L

22

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES B.SMART

FUEL ECONOMY ADD-ON



1

FUEL ECONOMY


GESTION FLOTTE ET SES LIMITATIONS

Grâce à ce nouvel ADD-ON, vous pouvez :

- Ajouter tous les véhicules de votre flotte dans le système B.SMART WEB APP
- Regrouper tous les véhicules selon des paramètres spécifiques et personnalisés
- Ajouter des images de vos véhicules et conducteurs dans WEB APP afin de les identifier plus rapidement et plus facilement
- Définir des limites de quantité ou de temps par conducteur et véhicule

IDENTIFICATION PAR QR CODE

Le QR code permet d'identifier immédiatement le véhicule à un taux de certitude de 100% : il permet de gagner du temps lors du ravitaillement et de réduire le risque d'erreur humaine.



→ L'étiquette est dimensionnée de façon à S'ADAPTER PARFAITEMENT À TOUS LES VÉHICULES, et elle peut être apposée près du réservoir. La colle extrêmement résistante et la gravure laser résistante aux rayures assurent une durée optimale dans le temps.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES B.SMART

FUEL ECONOMY ADD-ON

piusi.com

2

FUEL ECONOMY RAPPORTS DES CONSOMMATIONS

Grâce à ce nouvel ADD-ON, vous pourrez obtenir des rapports détaillés concernant :

- Les distributions de **carburant/AdBlue®**
- **La consommation des véhicules**, en relevant les écarts par rapport aux valeurs normales
- **La consommation des conducteurs des véhicules**, en suivant le type de conduite de l'opérateur
- **Relever la consommation élevée des conducteurs**
- Ajouter les transactions effectuées sur la route publique (i.e., stations de services), en relevant également les frais liés au carburant/AdBlue® ainsi que la station-service utilisée, afin de d'avoir **un contrôle global des ravitaillements des conducteurs, dans les véhicules**



PIUSI B.SMART

PRODUCT RANGE

PIUSI B.SMART inclut une large gamme de **distributeurs de carburant** pouvant répondre à de nombreuses exigences en termes de demande de débit, de tension et de spécifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES MINIMALES DU SYSTÈME

Dispositif intelligent : iOS à partir de la version 10 ou Android à partir de la version 4.4

PART NUMBER	DESCRIPTION	LIQUIDES	DÉBIT		AC V/Hz	TENSION		
			l/min	g/m		Puissance Watt	Amp. max.	
VERSION CA	FOO599000 MCBOX B.SMART • 10 DRIVERS	Any	/	/	230/50	35	6.5	
	FOO599040 MCBOX B.SMART • 20 DRIVERS	Any	/	/	230/50	35	6.5	
	FOO599080 MCBOX B.SMART • 50 DRIVERS	Any	/	/	230/50	35	6.5	
	FOO599200 MCBOX B.SMART 2 PUMPS • 10 DRIVERS	Any	/	/	100/240	35	6.5	
	FOO599240 MCBOX B.SMART 2 PUMPS • 20 DRIVERS	Any	/	/	100/240	35	6.5	
	FOO599280 MCBOX B.SMART 2 PUMPS • 50 DRIVERS	Any	/	/	100/240	35	6.5	
VERSION CC	FOO599010 MCBOX B.SMART 12V • 10 DRIVERS	Any	/	/	12	10	50/25	
	FOO599050 MCBOX B.SMART 12V • 20 DRIVERS	Any	/	/	12	10	50/25	
	FOO599100 MCBOX B.SMART 12V • 50 DRIVERS	Any	/	/	12	10	50/25	
	FOO599060 MCBOX B.SMART 24V • 10 DRIVERS	Any	/	/	24	10	50/25	
	FOO599070 MCBOX B.SMART 24V • 20 DRIVERS	Any	/	/	24	10	50/25	
	FOO599110 MCBOX B.SMART 24V • 50 DRIVERS	Any	/	/	24	10	50/25	

GAMME DE PRODUITS

piusi.com

PIUSI B.SMART

PART NUMBER	DESCRIPTION	LIQUIDES	DÉBIT		TENSION		
			l/min	g/m	AC V/Hz	Puissance Watt	Amp. max.
	FO0748010 SELF SERVICE 70 B.SMART • 10 DRIVERS	D	70	18	230/50	900	4.2
	FO0748040 SELF SERVICE 70 B.SMART • 20 DRIVERS	D	70	18	230/50	900	4.2
	FO0748060 SELF SERVICE 70 B.SMART • 50 DRIVERS	D	70	18	230/50	900	4.2
	FO0748000 SELF SERVICE 100 B.SMART • 10 DRIVERS	D	90	24	230/50	1150	5.7
	FO0748030 SELF SERVICE 100 B.SMART • 20 DRIVERS	D	90	24	230/50	1150	5.7
	FO0748070 SELF SERVICE 100 B.SMART • 50 DRIVERS	D	90	24	230/50	1150	5.7
	FO0748020 SELF SERVICE AdBlue® B.SMART • 10 DRIVERS	U	32	9	230/50	400	1.95
	FO0748050 SELF SERVICE AdBlue® B.SMART • 20 DRIVERS	U	32	9	230/50	400	1.95
	FO0748080 SELF SERVICE AdBlue® B.SMART • 50 DRIVERS	U	32	9	230/50	400	1.95

D Diesel U AdBlue®

GAMME DE PRODUITS

PIUSI B.SMART




PART NUMBER	DESCRIPTION	LIQUIDES	DÉBIT		TENSION		
			l/min	g/m	AC V/Hz	Puissance Watt	Amp. max.
VERSION CA	FOO598000 CUBE 70 B.SMART • 10 DRIVERS	D	70	18	230/50	900	4.2
	FOO598020 CUBE 70 B.SMART • 20 DRIVERS	D	70	18	230/50	900	4.2
	FOO598040 CUBE 70 B.SMART • 50 DRIVERS	D	70	18	230/50	900	4.2
	FOO598010 CUBE 90 B.SMART • 10 DRIVERS	D	90	24	230/50	900	4.9
	FOO598030 CUBE 90 B.SMART • 20 DRIVERS	D	90	24	230/50	900	4.9
	FOO598050 CUBE 90 B.SMART • 50 DRIVERS	D	90	24	230/50	900	4.9
VERSION CC	FOO598A00 CUBE 56 B.SMART 12V • 10 DRIVERS	D	56	15	12	300	35
	FOO598A20 CUBE 56 B.SMART 12V • 20 DRIVERS	D	56	15	12	300	35
	FOO598A40 CUBE 56 B.SMART 12V • 50 DRIVERS	D	56	15	12	300	35
	FOO598A10 CUBE 70 B.SMART 24V • 10 DRIVERS	D	70	18	24	420	25
	FOO598A30 CUBE 70 B.SMART 24V • 20 DRIVERS	D	70	18	24	420	25
	FOO598A50 CUBE 70 B.SMART 24V • 50 DRIVERS	D	70	18	24	420	25

D Diesel

PIUSI B.SMART

PART NUMBER	DESCRIPTION
	↳ F00770D00 DRIVER ACCESS (x5)
	↳ F00770D10 DRIVER ACCESS (x15)
	↳ F00770D20 DRIVER ACCESS (x50)
	↳ F15904000 USER KEY (Yellow key: 10 pcs) Emergency only

PART NUMBER	DESCRIPTION
	↳ F1270800C PEDESTAL (Cube • MCBOX)
	↳ R12737000 KIT WALL SUPPORT (Cube • MCBOX)

KIT HARDWARE 1.0/2018 UPGRADE

PART NUMBER	DESCRIPTION
	↳ F22923000 KIT UPGRADE SELF SERVICE MC B.SMART • 10 DRIVERS
	↳ F23058000 KIT UPGRADE SELF SERVICE MC B.SMART • 50 DRIVERS
	↳ F22924000 KIT UPGRADE SELF SERVICE MC AdBlue® B.SMART • 10 DRIVERS
	↳ F23059000 KIT UPGRADE SELF SERVICE MC AdBlue® B.SMART • 50 DRIVERS
	↳ F22922000 KIT UPGRADE CUBE B.SMART • 10 DRIVERS
	↳ F23057000 KIT UPGRADE CUBE B.SMART • 50 DRIVERS

ACCESSOIRES PIUSI B.SMART



TANK WATCHDOG ADD-ON

PART NUMBER	DESCRIPTION
	FO0770L00 B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON • 1 YEAR
	FO0770L10 B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON • 3 YEAR
	FO0770L20 B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON • 1 TIME FEE
	FO0755220 LEVEL IND. OCIO 2.0 • 230V - 50/60HZ

FUEL ECONOMY ADD-ON

PART NUMBER	DESCRIPTION
	FO0770FOO B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON • 1 YEAR
	FO0770F10 B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON • 3 YEAR
	FO0770F20 B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON • ONE TIME FEE
	FO0770KOO KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY • 1 YEAR
	FO0770K10 KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY • 3 YEAR
	FO0770K20 KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY • ONE TIME FEE
	F17299QOO B.SMART FUEL ECONOMY • 45 QR CODES

PIUSI B.SMART : TOUJOURS UNE LONGUEUR D'AVANCE !

PIUSI B.SMART est disponible dans le monde entier grâce à un réseau professionnel de distributeurs autorisés.

Contactez nos partenaires locaux pour commander votre produit B.SMART ou contactez PIUSI pour de plus amples informations.





PIUSI
®

● piusi.com



MADE IN ITALY

piusi.com

PIUSI S.p.A. • 46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel. +39 0376 534561 • fax +39 0376 536393 • piusi@piusi.com

piusiusa.com

PIUSI USA, Inc. • 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312
tel. 954 584 1552 • fax 954 584 1554 • piusiusa@piusiusa.com