

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

RackingSolutions



Information

If in doubt contact the supplier



Please read these instructions thoroughly before commencing assembly



Inspect all packages for damage and check that all components have been supplied



Assembly should be undertaken by at least two people



Caution During Assembly



Wear appropriate clothing. Protective gloves and footwear are recommended



Dispose of packaging materials responsibly



Make sure the floor is level



Allow adequate working space and be aware of others working around you



Not suitable for use in damp or wet environments



Take care when handling heavy items particularly when lifting or stretching.

HELP LINE

01977 555007

Top Plate:1pc



Bottom Plate:1pc



Middle Plate:3pcs



Key: 4sets



E



F




Left Side Plate:1pc
Right Side Plate:1pc

G



Back Plate:1pc


H




Door :1pc

4 DOOR STEEL LOCKER


1. Slide the back plate into the left and right side plates.




2. Stand the locker upright.




3. Locate and clip the door and frame to the side plates.




4. Locate the bottom plate and top plate.



5. Locate the middle plates.



6. Finished.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

RackingSolutions



LINGE D'AIDE

09 72 17 98 64

Plaque supérieure x1



Plaque inférieure x1



Plaque centrale x3



Clé x4 set



(E)



(F)



Plaque latéral gauche x1
Plaque latéral droite x1

(G)



Plaque arrière x1

(H)



Porte x1



Information

En cas de doute, contacter le fournisseur.



Veillez lire toutes les instructions avant de commencer l'assemblage.



Inspectez tous les colis pour voir s'ils sont endommagés et vérifiez que tous les composants ont été fournis.



L'assemblage doit être exécuté par au moins deux personnes.



Attention

Lors de l'assemblage



Portez des vêtements appropriés - des gants et des chaussures de protection sont recommandés.



Éliminez les matériaux d'emballage de manière responsable.



Assurez-vous que le sol est plat.



Accordez l'espace de travail adéquat et soyez conscient des autres qui travaillent autour de vous.




Ne convient pas pour une utilisation dans des environnements humides ou mouillés.




Soyez prudent lorsque vous manipulez des objets lourds en particulier lorsque vous soulevez ou étirez.

CASIER EN ACIER A 4 PORTES


1. Faites glisser la plaque arrière dans les plaques latérales gauche et droite.




2. Tenez le casier debout.




3. Installez et attachez la porte et le cadre aux plaques latérales.




4. Placez la plaque inférieure et la plaque supérieure.



5. Installez les plaques centrales.



6. Terminé



Montageanleitungen


RackingSolutions



Hilfelinie

+44(0)1977555007

sales@rackingsolutions.co.uk



Information

Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Lieferanten.



Zusammenbauanweisungen
Lesen Sie sorgfältig die Anweisungen vor Anfang des Zusammenbaus



Überprüfen Sie alle Packungen, ob nichts geschädigt ist und dass alle Teile vorhanden sind.



Beim Zusammenbau mindestens zwei Personen sind erforderlich.



Immer Vorsicht beim Zusammenbau



Tragen Sie geeignete Kleidung – Schutzhandschuhe und –schuhe sind zu empfehlen.



Entfernen Sie bitte Packungen auf eine verantwortungsvolle Weise.



Überprüfen Sie, dass der Boden waagrecht ist.



Suchen Sie genug Platz für den zusammenbau und zeigen Sie bitte Rücksicht auf andere Personen in der Umgebung.




Nicht geeignet für eine feuchte oder nasse Umgebung.




Beim Aufheben oder Tragen von schweren Stücken seien Sie sehr vorsichtig.

4 TÜREN STAHLSPIND


1. Schieben Sie die Hintere Platte in die linken und rechten Seitenplatten.




2. Halten Sie den Kabinett aufrecht auf.




3. Installieren Sie die Tür und den Rahmen und befestigen Sie sie an den Seitenplatten.




4. Legen Sie die untere Platte und obere Platte.



5. Installieren Sie die mittlere Platten.



6. Fertig



ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

RackingSolutions



LINEA DI AUTO

+44 (0) 1977555007
vendite@rackingsolutions.it

Piastra superiore x1



Piastra inferiore x1



Piastra centrale x3



Chiavi x4 set



(E)



Piastra laterale sinistra x1
Piastra laterale destra x1

(F)



(G)



Piastra posteriore x1

(H)



Porta x1



Informazioni
Si prega di contattare il fornitore in caso di dubbio.



Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di iniziare il montaggio.



Controllare tutti i pacchetti per eventuali danni e verificare che tutti i componenti siano forniti.



Il montaggio deve essere eseguito da almeno due persone.



Attenzione
Durante l'assemblaggio



Indossare indumenti appropriati: si consigliano guanti e calzature protettive.



Smaltire i materiali di imballaggio in modo responsabile.



Assicuratevi che il pavimento è livellato.



Lasciare adeguato spazio di lavoro ed essere consapevoli degli altri che lavorano intorno a te.




Non adatto per l'uso in ambienti umidi o bagnati.




Fare attenzione quando si maneggiano oggetti pesanti, specialmente quando si solleva o si allunga.

ARMADIO IN ACCIAIO ACCIAIO A 4 PORTE


1. Far scorrere la piastra posteriore nelle piastre laterali sinistra e destra.




2. Metti l'armadio in posizione verticale.




3. Installare e agganciare la porta e il telaio alle piastre laterali.




4. Posizionare la piastra inferiore e la piastra superiore.



5. Installare le piastre centrali.



6. Finito



ISTRUCCIONES DE MONTAJE

RackingSolutions



LÍNEA DE AYUDA

+44(0)1977555007

sales@rackingsolutions.co.uk

Placa superior x1



Placa inferior x1



Palca intermedia x3



llaves x4 set



(E)



(F)



Placa lateral izquierda x1
Placa lateral derecha x1

(G)



Placa trasera x1

(H)



Puerta x1



Información

Ec caso de duda, contacte al proveedor.



Por favor, lea las instrucciones detenidamente antes de comenzar el montaje.



Inspeccione la integridad de todos los paquetes de los daños y compruede que todos los componentes han sido suministrados.



El montaje debe ser realizado por al menos dos personas.



Atención
Durante el montaje.



Utilice guantes de protección y calzado adecuados.



Elimina los materiales de embalaje de forma responsable.



Aségurese de que el piso esté nivelado.



Asegura un espacio de trabajo adecuado y tenga en cuenta a otras personas que trabajan a su alrededor.




No es adecuado para el uso en ambientes húmedos o mojados.




Tenga cuidado al manipular artículos pesados particularmente al levantar o estirar.

ARMARIO DE ACERO DE 4 PUERTAS


1. Deslice la placa trasera en las placas laterales izquierda y derecha.




2. Coloque el armario en posición vertical.




3. Instale y sujete la puerta y el marco en las placas laterales.



4. Coloque la placa inferior y placa superior.



5. Instale las placas intermedias.



6. Terminado

