























Yours Healthcare BV

laboratorium rapport

Diagnose, Pagina 1 van 2

Benodigd Onderzoeksmateriaal: Serum capillair

Onderzoek	Resultaat	Eenheid	Uitgangswaarden	Ref.waarden
allergie inhallatie				
Aspergillus fum. IgE	0,10	kU/l 		< 0,35
		Klasse 0		
Alternaria alt. IgE	0,10	kU/l 		< 0,35
		Klasse 0		
bijvoet IgE	0,10	kU/l 		< 0,35
		Klasse 0		
berk IgE	0,10	kU/l 		< 0,35
		Klasse 0		
Cladosporium her. IgE	0,10	kU/l 		< 0,35
		Klasse 0		
Dermatophag. farinae IgE	0,10	kU/l 		< 0,35
		Klasse 0		
Dermatophag. pt. IgE	0,10	kU/l 		< 0,35
		Klasse 0		
els IgE	0,10	kU/l 		< 0,35
		Klasse 0		
pluim mix IgE	0,10	kU/l 		< 0,35
		Klasse 0		
hamster IgE	0,10	kU/l 		< 0,35
		Klasse 0		
hazel IgE	0,10	kU/l 		< 0,35
		Klasse 0		
hond IgE	0,10	kU/l 		< 0,35
		Klasse 0		
konijn IgE	0,10	kU/l 		< 0,35
		Klasse 0		

kat IgE	0,10	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
timothy IgE	12,00	kU/l  3	< 0,35
		Klasse 3	
cavia IgE	0,10	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
Penicillium not. IgE	0,10	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
paard IgE	0,10	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
rogge IgE	0,10	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
weegbree IgE	0,10	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	

Voor individueel overleg over deze laboratoriumuitslagen dient u contact op te nemen met een arts of therapeut.

Medisch gevalideerd door Dr. med Patrik Zickgraf en collega's.
Deze diagnose is elektronisch geproduceerd en is dus ook zonder handtekening geldig.

De met * gekenmerkte onderzoeken werden uitgevoerd door een van onze geaccrediteerde laboratoria partners.

** Accreditatie in voorbereiding