

LUCERNA®

STYLE

CATÁLOGO 2023



ILUMINANDO CON ESTILO

LÁMPARA DE TECHO SUPERFICIAL

USO INTERIOR
CONTROL REMOTO
DIMERIZABLE

IP20



TEMPERATURAS



3.000K



4.000K



6.500K

32W
400 mm

46W
500 mm



S-601B0-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 70mm



S-601B0-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 75mm

32W
400 mm

46W
500 mm

32W
400 mm

32W
400 mm



S-601B-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 70mm



S-601B-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 75mm



S-607C-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 85mm



S-607B-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 85mm

32W
400 mm

46W
500 mm

32W
400 mm

46W
500 mm



S-606N-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 70mm



S-606N-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 70mm



S-606B-M

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 70mm



S-606B-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 70mm

LUCERNA® STYLE

32W
400 mm

46W
500 mm

32W
400 mm

46W
500 mm



S-603N-M

S-603N-G

S-603B-M

S-603B-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 80mm

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 80mm

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 80mm

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 80mm

32W
400 mm

46W
500 mm



S-605M-M

S-605M-G

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø400mm x 80mm

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 80mm



36W
500 mm



S-631-RGB

BULTO 6
DIMENSIONES:
Ø500mm x 95 mm

LÁMPARA DE TECHO CON ALTAVOZ

USO INTERIOR
CONTROL REMOTO
DIMERIZABLE
CONEXIÓN BLUETOOTH


IP20



TEMPERATURAS



3.00K



6.50K



RGB



5 Años
Garantía

NUEVO

DOTADO CON PROTECTORES DE VOLTAJE, TEMPERATURA Y PICOS
SE APAGA DE MANERA INMEDIATA AL DETECTAR ALGUNA VARIACIÓN QUE COMPROMETA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.

MÁS POTENCIA!

SAMSUNG
LED INSIDE

50.000
HORAS
DURACIÓN



200W
150 LUMEN/W

50.000 HORAS
Voltaje 100V-277V

100W
150 LUMEN/W

TEMPERATURA: 6.500 K

NUEVO

SAMSUNG
LED INSIDE



5 Años
Garantía

UFO200

BULTO 5
LUZ FRÍA 6500K



NUEVO

SAMSUNG
LED INSIDE



5 Años
Garantía

UFO100

BULTO 10
LUZ FRÍA 6500K



200W
100 LUMEN/W

30.000 HORAS
Voltaje 100V-277V

100W
100 LUMEN/W

TEMPERATURA: 6.500 K



UFO200

BULTO 5
LUZ FRÍA 6500K



UFO100

BULTO 10
LUZ FRÍA 6500K




compact lumen®

PANELES REDONDOS
EMPOTRABLES

Voltaje 100V-277V

20W 2090 LUMEN	15W 1275 LUMEN	9W 720 LUMEN	6W 450 LUMEN	4W 280 LUMEN
--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------



820 CL

615 CL

509 CL

406 CL

304 CL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K


BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

compact lumen®

PANELES CUADRADOS
EMPOTRABLES

Voltaje 100V-277V

20W 2090 LUMEN	15W 1275 LUMEN	9W 720 LUMEN	6W 450 LUMEN
--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------



820CCL

615CCL

509CCL

406CCL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

compact lumen®

PANELES REDONDOS
SUPERFICIALES

Voltaje 100V-277V

18W 1710 LUMEN	12W 1080 LUMEN	6W 480 LUMEN
--------------------------	--------------------------	------------------------

compact lumen®

PANELES CUADRADOS
SUPERFICIALES

Voltaje 100V-277V

18W 1710 LUMEN	12W 1080 LUMEN	6W 480 LUMEN
--------------------------	--------------------------	------------------------



818SCL

615SCL

406SCL

818SCCL

615SCCL

406SCCL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

PANELES REDONDOS AJUSTABLES

» AJUSTABLE «

20W
1920 LUMEN

15W
1450 LUMEN

8W
680 LUMEN

6W
410 LUMEN

Panel para embutir
Voltaje: 85V-265V
Disponible en cromado



3708-B

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K(*)
LUZ FRESCA 4000K(*)
LUZ CÁLIDA 3000K(*)



3706-B

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K(*)
LUZ FRESCA 4000K
LUZ CÁLIDA 3000K



3704-B

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K
LUZ CÁLIDA 3000K



3703-B

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K
LUZ CÁLIDA 3000K

IP40

PANELES REDONDOS LÍNEA CLÁSICA

18W
1790 LUMEN

12W
1080 LUMEN

9W
790 LUMEN

6W
450 LUMEN

3W
165 LUMEN

Panel para embutir
Driver de alto desempeño con protector de picos y alta duración
Voltaje 85V-277V



3108L

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K



3105L

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K



3104L

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K



3103L

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K



3102L

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K
CÁLIDO 3000K

IP40

PANELES REDONDOS HIGH LUMEN

HIGH LUMEN®
HASTA 50% MÁS INTENSA*

22W
1980 LUMEN

18W
1620 LUMEN

12W
1080 LUMEN

8W
640 LUMEN

Panel para embutir
Más menor tamaño
Driver integrado con protector de picos
Voltaje 100V-305V
Alto factor de potencia



822HL

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K



618HL

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K



412HL

BULTO 36
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K



308HL

BULTO 45
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

IP40

PANELES CUADRADOS HIGH LUMEN



22W
1980 LUMEN

18W
1620 LUMEN

12W
1080 LUMEN

8W
640 LUMEN

Panel para embutir

Más luz menor tamaño
Driver integrado con protector de picos
Voltaje 100V-305V
Alto factor de potencia



822 C-HL



618 C-HL



412 C-HL



308 C-HL

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

BULTO 36
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

BULTO 45
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K



PANELES CUADRADOS LÍNEA CLÁSICA EMPOTRABLE

Driver de alto desempeño y duración
Voltaje 85V-277V

12W
960 LUMEN

3W
165 LUMEN

PANELES SUPERFICIALES ALTA POTENCIA
MAXILUMEN®

36W
3600 LUMEN



4105L



4102L



836S ML



836S SC ML

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K



PANELES CUADRADOS LÍNEA CLÁSICA SUPERFICIAL

Driver de alto desempeño y duración
Voltaje 85V-277V

12W
960 LUMEN

6W
450 LUMEN

PANELES CUADRADOS HIGH LUMEN SUPERFICIAL

22W
1980 LUMEN

18W
1620 LUMEN

12W
1080 LUMEN



7145L



7143L



822 SC HL



618 SC HL



412 SC HL

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

BULTO 36
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

PLAFONES REDONDOS LÍNEA CLÁSICA SUPERFICIAL

12W
1080 LUMEN

6W
450 LUMEN

PLAFONES REDONDOS HIGH LUMEN SUPERFICIAL

22W
1980 LUMEN

18W
1620 LUMEN

12W
1080 LUMEN



7105L



7103L



822 S HL



618 S HL



412 S HL

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 40
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

BULTO 36
LUZ FRÍA 6500K
LUZ FRESCA 4000K

PLAFONES INTERIOR-EXTERIOR

HECHA EN POLICARBONATO
RESISTENTE AL AGUA
VOLTAJE: 100-240V

IP54

18W
1440 LUMEN

25W
2000 LUMEN

12W
960 LUMEN

8W
640 LUMEN

6W
540 LUMEN



VP18 RED

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K



VP25 RED

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K



VP12 RED

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K



VP8 RED

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



VP6 R

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

VAPOLETAS INTERIOR-EXTERIOR

12W
960 LUMEN

8W
640 LUMEN

VAPOLETAS EXTERIOR

9W
810 LUMEN

9W
810 LUMEN

12W
1080 LUMEN



VP12 OVAL

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



VP8 OVAL

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



V9 O IP65

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



V90 RN

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

V90 RB



VP12 IP65

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

HALÓGENOS ⌚ 2.000 HORAS

DICROICOS ⌚ 25.000 HORAS

28W
335 LUMEN

72W
1080 LUMEN

28W
335 LUMEN

8W
560 LUMEN

5W
350 LUMEN



28W E14

BULTO 100
LUZ CÁLIDA



72W E27

BULTO 100
LUZ CÁLIDA



28W E27

BULTO 100
LUZ CÁLIDA



8W GU10 8W BIPIN

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



5W GU10 5W BIPIN

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

7W
630 LUMEN

7W
630 LUMEN

3W
300 LUMEN

5W
450 LUMEN

5W
450 LUMEN

5W
450 LUMEN

9W
806 LUMEN



SAMSUNG
LED INSIDE

307C SPOT 7W

307 SPOT 7W

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



203 SPOT 3W

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



E14

5W VELA

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K



E14

5W P45

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K



E27

5W G45

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

NUEVO



E27

9W RGB

BULTO 10/100
RGB 2700K 6500K



🕒 25.000 HORAS

7W
630 LUMEN

9W
810 LUMEN

12W
1080 LUMEN

15W
1350 LUMEN

9W
810 LUMEN

12W
1000 LUMEN

7W
REPLAZA
60W

9W
REPLAZA
75W

12W
REPLAZA
100W

15W
REPLAZA
150W

HASTA 4 HORAS DE USO CONTINUO
🔋 RECHARGABLE

NUEVO

12W
REPLAZA
100W



E27

7W A60



E27

9W A60



E27

12W A60



E27

15W A60



E27

9W EMERG A60



INCLUYE PORTA LAMPARA



E27

12W G95

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 100
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 50
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 50
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K

100W
12.500 LUMEN

50W
7100 LUMEN

30W
2400 LUMEN

40W
3500 LUMEN

50W
4500 LUMEN

NUEVO

100W
REPLAZA
500W



E40

100W

50W
REPLAZA
250W



E40

50W

30W
REPLAZA
200W



E27

30W

40W
REPLAZA
300W



E27

40W

50W
REPLAZA
400W



E27

50W

BULTO 4
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 6
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 12
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 8
LUZ FRÍA 6500K

TUBOS LED

Voltaje 100V-277V

24W
2160 LUMEN

18W
1620 LUMEN

9W
1080 LUMEN

LÁMPARAS ANTIPOLVO

Voltaje 100V-277V

36W
3240 LUMEN

18W
1620 LUMEN

NUEVO



TUBO LED
T8 24W

TUBO LED
T8 18W

TUBO LED
T8 9W

ANTIPOLVO
AP36 277V

ANTIPOLVO
AP18 277V

BULTO 25
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 25
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 25
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
(INTERIOR - EXTERIOR)

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
(INTERIOR - EXTERIOR)

LÁMPARAS LINEALES

36W
80 LUMEN/W

18W
80 LUMEN/W

9W
80 LUMEN/W

PANELES GRANDES

36W
130 LUMEN/W



LÁMP LINEAL
36W120L

LÁMP LINEAL
18W60L

LÁMP LINEAL
9W30L

60x60 MIEL 36W

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
(PARA INTERIORES)

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
(PARA INTERIORES)

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
(PARA INTERIORES)

BULTO 10
LUZ FRÍA 6500K

PANELES GRANDES

96W
110 LUMEN/W

48W
110 LUMEN/W

48W
110 LUMEN/W

48W
110 LUMEN/W

24W
110 LUMEN/W

120cm x 60cm

120cm x 30cm

60cm x 60cm

60cm x 60cm

60cm x 30cm

⚡ PROTEGIDO CON SUPRESOR DE PICOS DE 4.000 VOLTIOS

PANEL 120x60

PANEL 120x30

PANEL 60x60 4K

PANEL 60x60

PANEL 60x30

BULTO 6
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 10
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 10
LUZ FRESCA 4000K

BULTO 10
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K

LUCERNA®

REFLECTOR ANTI EMPAÑAMIENTO

NUEVO

→ **COMPACTO** ←

DISPONIBLES EN:
20W, 30W, 50W, 100W
200W, 300W Y 400W



¡VANGUARDIA EN ILUMINACIÓN!

 **PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**



**DOTADO CON VÁLVULA
PARA CONTROL DE PRESIÓN
(ANTIEMPAÑAMIENTO Y ENFRIAMIENTO)**

400W

120 LUMEN/W

300W

120 LUMEN/W

200W

120 LUMEN/W

→ **COMPACTO** ←

NUEVO

NUEVO

 **30.000 HORAS**

NUEVO

 **50.000 HORAS**

 **PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**

 **PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**

 **PROTEGIDO CON SUPRESOR
DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**



RP400C

**EQUIVALE A
450-600W
DE OTRAS
MARCAS**

RP300CV

**EQUIVALE A
350-400W
DE OTRAS
MARCAS**

RP200CV

**EQUIVALE A
200-250W
DE OTRAS
MARCAS**

**BULTO 2
LUZ FRÍA 6500K**



**BULTO 4
LUZ FRÍA 6500K**



**BULTO 5
LUZ FRÍA 6500K**



100W

90 LUMEN/W

50W

110 LUMEN/W

30W

100 LUMEN/W

20W

85 LUMEN/W

→ **COMPACTO** ←

🕒 **30.000 HORAS**



DOTADO CON VÁLVULA PARA CONTROL DE PRESIÓN (ANTIEMPAÑAMIENTO Y ENFRIAMIENTO)

⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**



RP100CV

EQUIVALE A 150-200W DE OTRAS MARCAS

**BULTO 10
LUZ FRÍA 6500K**



⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**



RP50CV

EQUIVALE A 70-100W DE OTRAS MARCAS

**BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K**



⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**



RP30CV

EQUIVALE A 50-60W DE OTRAS MARCAS

**BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K**



⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR DE PICOS DE 2.000 VOLTIOS**



RP20CV

EQUIVALE A 30-40W DE OTRAS MARCAS

**BULTO 20
LUZ FRÍA 6500K
LUZ CÁLIDA 3000K**



200W

120 LUMEN/W

150W

120 LUMEN/W

100W

120 LUMEN/W

50W

120 LUMEN/W

🕒 **50.000 HORAS**

ALTA POTENCIA

Factor de potencia mayor a 0.9

⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR DE PICOS DE 6.000 VOLTIOS**



RP200B

EQUIVALE A 300-400W DE OTRAS MARCAS

**BULTO 5
LUZ FRÍA 6500K**



⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR DE PICOS DE 6.000 VOLTIOS**



RP150B

EQUIVALE A 200-300W DE OTRAS MARCAS

**BULTO 5
LUZ FRÍA 6500K**



⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR DE PICOS DE 6.000 VOLTIOS**



RP100B

EQUIVALE A 150-200W DE OTRAS MARCAS

**BULTO 10
LUZ FRÍA 6500K**



⚡ **PROTEGIDO CON SUPRESOR DE PICOS DE 4.000 VOLTIOS**



RP50B

EQUIVALE A 70-100W DE OTRAS MARCAS

**BULTO 15
LUZ FRÍA 6500K**



CINTA NEÓN ROLLO 50 METROS



CINTA LED ROLLO 50 METROS



NUEVO



INCLUYE
10
CONECTORES



INCLUYE
10
CONTROLES



INCLUYE
10
CONECTORES



INCLUYE
10
CONTROLES

CINTA NEÓN (50mts)

CINTA RGB (50mts)

CINTA LED (50mts)

CINTA RGB (50mts)

FRÍA 6500K / CÁLIDA 3000K
(CON 20 CONECTORES \$350)
(CON 30 CONECTORES \$380)

(CON 15 CONTROLES \$650)

LUZ FRÍA 6500K / LUZ CÁLIDA 3000K
(CON 20 CONECTORES \$300)
(CON 30 CONECTORES \$330)

(CON 15 CONTROLES \$530)

LÁMPARAS PARA POSTES

60W

130 LUMEN/W

120W

130 LUMEN/W

180W

130 LUMEN/W

LÁMPARAS PARA JARDÍN

CON PANEL SOLAR

20W

1600 LUMEN

15W

1000 LUMEN



LUMI 60 LUMI 120 LUMI 180

URBANA
HIGH LUMEN
HASTA 50% MÁS INTENSA



JAR 200SC



JAR 150SR



BULTO 5
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 4
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 5
LUZ FRÍA 6500K

ACCESORIOS



CONECT-CINTA



CONTROL RGB



KIT DRIVER + CHIP+GRASA



KIT CHIP+GRASA



DRIVER 6W



DRIVER 9-12W



DRIVER 12-18W

CHIP 50W

CHIP 50W

CONECTOR-CINTA LED 120V
CONECTOR-CINTA NEÓN 120V

NUEVO

LÁMPARAS DE EMERGENCIA

RECARGABLE
HASTA 32 HORAS DE USO CONTINUO



FOCOS DIRECCIONALES



INTERRUPTORES INDEPENDIENTES



INDICADOR DE CARGA



L5038



L5005



L6630



L8318



L5012

BULTO 5
DOBLE FARO
(32 HORAS 6V 4.5AH)

BULTO 24
DOBLE FARO
(2 HORAS 4V 1.6AH)

BULTO 36
LÁMPARA
EMERGENCIA

BULTO 40
REGULABLE
(HASTA 20 HORAS)

BULTO 50
LÁMPARA
FRONTAL

LÁMPARAS Y LINTERNAS

RECARGABLE



L6841



TAMBIÉN
FUNCIONA CON
ENERGÍA SOLAR

L8111



TAMBIÉN
FUNCIONA CON
ENERGÍA SOLAR

L4214



L9018



HASTA
6 HORAS
DE USO
CONTINUO

L8861

BULTO 24
DOBLE FUNCIÓN
(REGULABLE-PUERTO USB
PARA CARGA)

BULTO 30
DOBLE FUNCIÓN
(LINTERNA-LÁMPARA)

BULTO 40
DOBLE FUNCIÓN
(LINTERNA-LÁMPARA)

BULTO 40
DOBLE FUNCIÓN
(LINTERNA-LÁMPARA)

BULTO 24
MULTIFUNCIONAL
(3 TONALIDADES, PUERTO USB
PARA CARGA, REGULABLE)

LUCERNA®

2
Años
Garantía

NUEVO


Reflector Color RGB

Exterior-Interior

4 Modos

- Flash
- Desvanecimiento
- Estroboscópico
- Suave (ajuste de brillo)

Incluye Control remoto



100W
120 lm/V

50W
120 lm/V

30W
120 lm/V



RP100RGB

BULTO 20
LUZ RGB



RP50RGB

BULTO 20
LUZ RGB



RP30RGB

BULTO 30
LUZ RGB

