



ClassicLine

Klassisch und Elegant der
Allrounder

Schlankes Design und viel Licht

Das Fensterprofil ClassicLine ist ein schlankes modernes abgerundetes Profil. Das 6 Kammer-Profil mit schlanken, weichen Formen verleiht ihrem Haus ein echtes Heimatgefühl. Mit den verschiedenen Dekorfarben wie z.B. Anthrazit können Sie jede Fassade harmonisch ergänzen: von klassisch bis modern, von Minimalismus bis Hightech. Dank des schlanken Designs erhöhen diese Fenster optisch die Lichtdurchlässigkeit des Raums und betonen die Raffinesse Ihres Hauses.

Wärme und Komfort

Mit den Fenstern der ClassicLine Serie wird der Wohnraum sicher, hell und warm. Sie bieten alles, was Sie für Komfort im heimischen Klima benötigen. Mit einer Einbautiefe von 70 mm und Verglasungen von bis zu 42 mm verwandelt sich Ihr Zuhause in eine kleine Festung: geschützt vor Wind, Regen und Kälte. Wir empfehlen Ihnen, den Siegenia Favorit Basis Fensterbeschlag mit dem Sie Ihre Sicherheit vervollständigen können.

Lange Haltbarkeit und perfektes Erscheinungsbild

Das ClassicLine-Profil erfüllt heute schon die Anforderungen der europäischen Norm EN. Das perfekt glänzende Fensterprofil ist beständig gegen Sonnenlicht, so dass Ihr Fenster über Jahre hinweg perfekt aussehen wird. Dank der zusätzlichen Versiegelung sind die Fenster pflegeleicht und sehen perfekt aus, ohne Schmutz und Staub.



ClassicLine

1,0 Wm²K

Uw-Wert bis zu

Der errechnete Wert bezieht sich auf das Referenzfenster 1230 x 1480 mm.



Schallschutz



Wärmedämmung



Sicherheit



Eigenschaften

Wärmedurchgangskoeffizient	Uw bis zu 1,0 Wm ² K
Schallschutz	bis zu 30 dB Scheiben
Bautiefe	70 mm
Kammern	5
Verglasung	24, 32 mm
Dichtungsfarbe	Grau. (Schwarz bei Dekor)
Profilhersteller	Eigenmarke

Standard Farben

Golden Oak, Dark Oak, Anthrazit, Schokobraun, Nussbaum

Maximale Baufläche

6,2 m²

Sicherheitsklassen

Basis / RC1 N / RC2 N

Sonderformen

Verfügbar

Stahlkerne bei Kunststofffenstern

Der Stahlkern verleiht Kunststofffenstern Stabilität und den Beschlägen besseren Halt. Basierend auf langjähriger Erfahrung in der Herstellung von Kunststofffenstern verwendet ein 2 mm dickes verstärktes Wandprofil aus verzinktem Stahl, das gegen Korrosion und äußere Einflüsse beständig ist. Der Stahlkern schützt vor dem Rahmenbruch und ermöglicht es größere Elemente zu produzieren, sowohl bei Fenstern als auch bei Türen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass unsere Elemente hohen Windlasten standhalten.

