



TM

Brighto

Inspired by Nature

Synthetic Enamel


Ral, Ncs, Pantone,
Colors Available

BrightoTM
PAINTS

Brighto™ PAINTS



BR - 395 CLEMENTINE




BR - 690 CHASSIS RED



BR - 455 TROPEZ BLUE



BR - 555 NOBLE GREEN



BR - 812 PALE CREAM




BR - 348 YELLOW



BR - 375 PEACH MELBA



BR - 512 NAPOLI GREEN



BR - 743 GOLDEN BROWN




BR - 581 GROTTA




BR - 811 BUTTER CREAM



BR - 404 CHIFFON BLUE



BR - 350 CATERPILLAR



BR - 752 CHOCOLATE



BR - 630 TOP ORANGE



BR - 650 POST RED



BR - 444 BERMUDA BLUE




BR - 511 BRILLIANT GREEN



BR - 810 BROKEN WHITE



BR - 819 DARK CREAM



BR - 670 VERMILION



BR - 292 DYRO GREY



BR - 420 SKY BLUE



BR - 345 LEMON




BR - 460 MARINA BLUE



BR - 809 OFF WHITE




BR - 294 FLAKE GREY




BR - 816 MUSHROOM

THE PATTERNS ON THIS CARD SHOW APPROXIMATE COLORS ONLY.




BR - 578 MICHEL GREEN




BR - 888 CAPRICE




BR - 818 JONQUIL



BR - 820 MAGNOLIA




BR - 487 STEEL BLUE




BR - 721 TOP TOPAS




BR - 440 ROYAL BLUE




BR - 413 PERIWINKLE



BR - 349 OLD CAT




BR - 295 MINERVA GREY




BR - 293 SILVER GREY



BR - 482 SUMMER BLUE




BR - 777 PETAL PINK




BR - 880 CORAL PINK



BR - 815 CREAM



BR - 870 WILD LILAC




BR - 517 TURQOISE



BR - 296 CHARCOAL



BR - 385 TANGO



BR - 757 MAROON

ALSO AVAILABLE IN WHITE 800 & BLACK 890



أصباغ برايتو

Technical Details For Brighto Synthetic Enamel

التفاصيل الفنية لمينا برايتو الاصطناعية

BRIGHTO SYNTHETIC ENAMEL		المُلمَع الصناعي من برايتو
Product Description تفاصيل المنتج	Brighto Synthetic Enamel Gloss has a high gloss finish and is extensively used with rollers, brush, and spray application in almost every conceivable situation, which requires a resilient long lasting finish. It is free from lead and heavy metals.	الوصف العام: المُلمَع الصناعي من برايتو هو مُلمَع رفيع النوعية يمكن استخدامه بالفرشاة الأسطوانية أو العادية أو الرذاذ في كل الحالات الممكنة التي تتطلب نتائج شديدة المقاومة وتدوم طويلا جدا. كما أنه خال من الرصاص والمعادن الثقيلة
Theoretical Coverage التغطية النظرية	A guide to the theoretical coverage which can be achieved under normal conditions is 13 – 20 m2 /liter /coat.	التغطية النظرية: يمكن أن يغطي في الظروف العادية 13 – 20 متر مربع في اللتر الواحد/ الطبقة الواحدة
Drying time/Recoating etc. وقت الجفاف/ إعادة الطلاء الخ	Depends on temperature, humidity, air movements and film thickness Touch Dry 4 -8 Hours Recoat 24 Hours Hard Dry 72 Hours	مدة الجفاف: يتوقف على درجة الحرارة والرطوبة وحركة الهواء وسمك الغشاء وقت التمس بعد الجفاف: 4 - 8 ساعات إعادة الطبقة: 24 ساعة التجفيف العادي: 72 ساعة
Recommended Paint System نظام الطلاء الموصى به	Brighto Red Oxide / Grey Oxide Primer 1-2 Coat Brighto All Purpose Synthetic Enamel Gloss 2-3 Coats	بالأسطح المعدنية الطلاء الأكسيدي الأحمر/ الرمادي من برايتو 1 - 2 طبقتان الملمع الصناعي لجميع الاستخدامات من برايتو 2 - 3 طبقات
Pack Sizes أحجام العبوة	250 ml, 400 ml, 0.90 liter, 3.60 liters, 18 liters and 200 liters	حجم العبوة: 250 مل و 0.90 لتر و 3.60 لتر و 18 لتر و 200 لتر
Application Tools أدوات الاستخدام	Brush, Roller, Spray	الفرشاة العادية أو الفرشاة الأسطوانية أو الرذاذ

Global Presence



Contact Us



Brighto Paints FZ-LLC



P.O. Box. 31291, Al-Jazeera, Al-Hamra,
Ras Al Khaimah, UAE.



+971-7-2433774
+971-7-2433724



mail@brightopaints.ae
info@brightopaints.ae



brightopaints.ae