



Inspired by Nature

Wall
**Plastic
Emulsion**

WALL PLASTIC EMULSION

Ral, Ncs, Pantone, Colors Available

BrightoTM
PAINTS




BR - 808 PEANUT BUTTER



BR - 733 BRICK RED



BR - 638 POPPY



BR - 802 BROKEN WHITE



BR - 507 PASTEL GREEN




BR - 202 SILVER GREY



BR - 744 GOLDEN BROWN



BR - 833 LIGHT YELLOW



BR - 200 DYRIO GREY




BR - 430 TROPEZ BLUE



BR - 461 BERMUDA BLUE



BR - 557 SPRING GREEN



BR - 801 OFF WHITE



BR - 527 TORNADO




BR - 678 CAPRICE




BR - 230 TWEED GREY



BR - 480 STEEL BLUE



BR - 804 CANDY FLOSS



BR - 403 MARVIK BLUE



BR - 807 DEEP CREAM



BR - 805 MUSHROOM



BR - 625 ROSE



BR - 501 BRILLIANT GREEN



BR - 755 BRACKEN



BR - 463 POWDER BLUE




BR - 522 AQUAMARINE



BR - 394 PEACH MELBA



BR - 438 SKY BLUE




BR - 624 LILAC



BR - 310 SUN YELLOW



BR - 320 LEMON



BR - 666 POWDER PINK







BR - 564 GARDEN GREEN



BR - 426 NATIONAL BLUE



BR - 803 MAGNOLIA




BR - 840 TAXES CREAM




BR - 405 PURITY BLUE



BR - 834 PALE CREAM



BR - 402 DANUBE BLUE



BR - 674 SOFT PINK



BR - 518 IMPERIAL GREEN




BR - 395 CLEMENTIN



BR - 526 ORIGINAL



BR - 806 CREAM



BR - 759 MAROON



BR - 720 TILE CORAL

ALSO AVAILABLE IN WHITE 800 & BLACK 890

أصباغ برايتو


Technical Details For Brighto Wall Plastic Emulsion

التفاصيل الفنية طلاء الجدران البلاستيكي من برايتو

Brighto Wall Plastic Emulsion		طلاء الجدران البلاستيكي من برايتو
Product description تفاصيل المنتج	Brighto Wall Plastic Emulsion is a superior quality acrylic Copolymer based on smooth, flat decorative finish with good hiding power & brush ability. It has good properties of antifungal and antibacterial. It is designed for interior use, to be applied onto all suitably prepared masonry, gypsum and composition board substrates. It is lead and formaldehyde free.	الوصف العام: طلاء الجدران البلاستيكي من برايتو هو طلاء اقتصادي ذو ملمس ناعم، مناسب لكل أسطح البناء العادية مثل القرميد والاسمنت والجبس والألواح الجدارية. إنه خال من غاز الفورمالديهايد والأبي بي أو، من الرصاص وغاز الفورمالديهايد.
Theoretical coverage التغطية النظرية	A guide to the theoretical coverage which can be achieved under normal conditions is 13.3 – 20 m ² /liter /coat.	- التغطية النظرية: يمكن أن يغطي في الظروف العادية 13.3 متر مربع في اللتر الواحد/ الطبقة الواحدة 20
Drying time/recoating etc. وقت الجفاف/ إعادة الطلاء الخ	Depends on temperature, humidity, air movements and film thickness Touch Dry 1 - 2 Hours Recoat 2 - 4 Hours Hard Dry 24 Hours	مدة الجفاف: يتوقف على درجة الحرارة والرطوبة وحركة الهواء وسمك الغشاء وقت اللمس بعد الجفاف: 1 - 2 ساعات إعادة الطبقة: 2 - 4 ساعات التجفيف العادي: 24 ساعة
Recommended Paint System عملية الدهن المنصوح بها	Brighto PVA / Acrylic Primer 1 Coat Brighto Stucco Filler 2 Coats Brighto Wall Plastic Emulsion 2-3 Coats	طلاء بي في أي برايتو 1 طبقة حشوة الستيكو من برايتو 2 طبقتان حشوة الستيكو من برايتو 2 طبقتان طلاء الجدران البلاستيكي من برايتو 23 طبقات
Pack sizes حجم العلبة	3.60 liters, 18 liters	حجم العلبة: 3.6 لتر و18 لتر
Application tools التطبيق باستعمال	Brush, Roller, Spray	الفرشاة / الأسطوانة / الرذاذ

Wall Plastic Emulsion

Global Presence



Contact Us



Brighto Paints FZ-LLC

-  P.O. Box. 31291, Al-Jazeera, Al-Hamra, Ras Al Khaimah, UAE.
-  +971-7-2433774
+971-7-2433724
-  mail@brightopaints.ae
info@brightopaints.ae
-  brightopaints.ae