



Kære kunde,

til lykke med købet af denne førsteklases isolerende kande fra ROTPUNKT, som er beregnet til at holde drikkevarer og væsker varme eller kolde.

For at du kan nyde dit Made-in-Germany produkt så længe som muligt, vil vi give dig nogle tips med på vejen.

Produktegenskaber

Glasindsatsen på din nye isolerende kande består af dobbeltvægget, håndlavet rosalinglas af høj kvalitet. Mellem glasvæggene er der et vakuum og et sølvspejl af ædelmetal, som garanterer en høj varmeisolering og holdbarhed. Denne innovative kombination gør din kande ekstremt robust mod indre og ydre påvirkninger. Vores betegnelse for dette: R.P.-h/3 S-Glas (stødsikker, chok-resistent, stærke vægge).

Før første brug

Vi anbefaler, at du skyller dit nye isoleringsprodukt med et kommercielt rengøringsmiddel, inden du bruger det for første gang, og skyl derefter med rent (ikke-kogende) vand to til tre gange.

Anvendelse

Undgå ekstreme og pludselige temperaturforskelle! Dette kan medføre skader på isoleringen og bevirke glaslegemets implosion.

Vigtige informationer

- Drik ALDRIG direkte fra kanden, men brug en beholder, som du fylder din drik over i (fare for skoldning!).
- Undgå at bruge metalgenstande (f.eks. metalgaffler o. lign.).
- Undersøg din isolerende kande for skader før hver brug.
- Ikke egnet til mikrobølgeovn.
- Ikke egnet til opvaskemaskine (se "Rengøring").
- Brug ikke den isolerende kande til at holde mælkeprodukter og babymad varme (fare for bakterier).
- Den er ikke beregnet til brug på medicinske eller eksperimentelle områder.
- Denne artikel må ikke overlades til børn uden opsyn.

Varmeisoleringsfunktion

For at kunne holde din drik varm i op til 24 timer, skylles kanden først med varmt vand og fyldes derefter med varmt vand. Hæld vandet fra efter ca. 5 minutter og fyld den ønskede varme drik i.

Kølefunktion

For at kunne holde din drik kold i op til 36 timer, fyldes kanden med koldt vand, inden den ønskede kolde drik hældes i. Efter ca. 5 minutter hældes vandet ud og den ønskede kolde drik hældes i. Der må ikke anvendes isterninger til yderligere køling! Efter 36 timer stiger væsketemperaturen maks. 3 °C.

Bryg te direkte i kanden

Kom tebrevet (ikke te-æg af metal!) direkte i kanden og hæng snoren over håndtaget. Nu kan teen udfolde sin aroma i den forudbestemte brygningstid.

Brygning af aromatisk kaffe


De fleste kaffefiltre i handelen passer til mange ROTPUNKT isolerende kander.

Den korrekte påfyldningsmængde

Fyld ikke kanden op til randen (Pas på! Fare for skoldning ved overløbende væske!). Lad der være ca. 2 cm plads op til glashalskanten. Undgå også at skrue låget bliver sænket ned i drikken.

Nem at hælde fra

Drej skrue låget en halv omgang mod venstre og hold imens kanden lodret. Nu kan du vippe kanden langsomt forover og begynde at hælde.



Tæthed

Kanden må udelukkende bruges i opretstående stilling. Luk kanden ved at sætte skrue låget på og drej det mod højre. Vi anbefaler at dreje låget en ekstra gang efter ca. 5 minutter. Din nye kandes forseglingstryk bør tjekkes regelmæssigt efter brug og kan øges igen ved at dreje bunden mod højre. Ved produkter med bundskrue spændes denne let og forsigtigt efter.

Rengøring

For at rengøre din isolerende kande korrekt anbefales det, at rengøre kanden, glasindsatsen og skrue låget med en blød klud eller svamp under varmt, flydende vand. Alkohol eller spiritus må under ingen omstændigheder bruges!

Tip: Brug vores specielle rengøringsperler ved kaffe- og tebelægninger (disse fås i vores webshop på www.rotpunkt4u.de!).

Den nøjagtige brugsvejledning findes ligeledes på vores hjemmeside.

Striber

Striber i glasset er produktionsteknisk muligt, men har ingen indflydelse på brugbarheden/isoleringsfunktionen og på glaslegemets kvalitet.

Reparation og reservedele

Efter et stød eller fald bør produktet omgående efterses for skader. For skadesudbedring (for egen regning) sendes det defekte produkt - i stødsikker emballage - til:

● ROTPUNKT

Dr. Anso Zimmermann GmbH
Industriestraße 1 | D-36272 Niederaula | Tyskland
Tlf.: +49 6625 87-0 | Fax: +49 6625 5211
E-Mail: info@rotpunkt4u.de | www.rotpunkt4u.de

Vi beder dig downloade PDF-dokumentet "Repair Order" fra www.rotpunkt4u.de/manuals og vedlægge det produktet i udfyldt stand.

Reservedele (så som glasindsats/låg/tætningsringe) kan du bestille pr. telefon. For hurtig identifikation af din model, findes produktnummeret på bunden af din isolerende kande.



● **ROTPUNKT**



Kære kunde,

til lykke med købet af denne førsteklasses termoflaske fra ROTPUNKT, som er beregnet til at holde drikkevarer og væsker varme eller kolde.

Produktegenskaber

Glasindsatsen i din nye termoflaske består af dobbeltvægget, håndlavet glas af høj kvalitet. Mellem glasvæggene er der et vakuum og et sølvspejl af ædelmetal, som garanterer en høj varmeisolerings og holdbarhed. Denne innovative kombination gør din flaske ekstremt robust mod indre og ydre påvirkninger. Vores betegnelse for dette: R.P.-h/3 S-Glas (stødsikker, chok-resistent, stærke vægge).

Før første brug

Vi anbefaler, at du skyller dit nye isoleringsprodukt med et kommercielt rengøringsmiddel, inden du bruger det for første gang, og skyl derefter med rent (ikke-kogende) vand to til tre gange.

Anvendelse

Undgå ekstreme og pludselige temperaturforskelle! Dette kan medføre skader på isoleringen og bevirke glaslegemets implosion.

Vigtige informationer

- Drik ALDRIG direkte fra flasken, men brug en beholder, som du fylder din drik over i (fare for skoldning!).
- Undgå at bruge metalgenstande (f.eks. metalgaffler o. lign.)
- Undersøg din termoflaske for skader før hver brug.
- Ikke egnet til mikrobølgeovn.
- Ikke egnet til opvaskemaskine (se "Rengøring").
- Brug ikke termoflasken til at holde mælkeprodukter og babymad varme (fare for bakterier).
- Den er ikke beregnet til brug på medicinske eller eksperimentelle områder.
- Denne artikel må ikke overlades til børn uden opsyn.

Varmeisoleringsfunktion

For at kunne holde din drik varm i op til 24 timer, skylles flasken først med varmt vand og fyldes derefter med varmt vand. Hæld vandet fra efter ca. 5 minutter og fyld den ønskede varme drik i.

Kølefunktion

For at kunne holde din drik kold i op til 36 timer, fyldes flasken med koldt vand, inden den ønskede kolde drik hældes i. Efter ca. 5 minutter hældes vandet ud og den ønskede kolde drik hældes i. Der må ikke anvendes isterninger til yderligere køling! Efter 36 timer stiger væsketemperaturen maks. 3 °C.

Bryg te direkte i flasken

Kom tebevet (ikke te-æg af metal!) direkte i flasken og hæng snoren over håndtaget. Nu kan teen udfolde sin aroma i den forudbestemte brygningstid.

Brygning af aromatisk kaffe

De fleste kaffefiltre i handelen passer til mange ROTPUNKT termoflasker.


Den korrekte påfyldningsmængde

Fyld ikke flasken op til randen (Pas på! Fare for skoldning ved overløbende væske!). Lad der være ca. 2 cm plads op til glashalskanten. Undgå også at skruelåget bliver sænket ned i drikken.

Nem at hælde fra

Drej skruelåget en halv omgang mod venstre og hold imens flasken lodret. Nu kan du vippe termoflasken langsomt forover og begynde at hælde.

For at du kan nyde dit Made-in-Germany produkt så længe som muligt, vil vi give dig nogle tips med på vejen.



Tæthed

Flasken må udelukkende bruges i opretstående stilling. Luk flasken ved at sætte skruelåget på og drej det mod højre. Vi anbefaler at dreje låget en ekstra gang efter ca. 5 minutter. Din nye flaskes forseglingsstryk bør tjekkes regelmæssigt efter brug og kan øges igen ved at dreje bunden mod højre. Ved produkter med bundskrue spændes denne let og forsigtigt efter.

Rengøring

For at rengøre din termoflaske korrekt anbefales det, at rengøre flasken, glasindsatsen, skruelåget og kruset med en blød klud eller svamp under varmt, flydende vand. Alkohol eller spiritus må under ingen omstændigheder bruges! *Tip: Brug vores specielle rengøringsperler ved kaffe- og tebelægninger (disse fås i vores webshop på www.rotpunkt4u.de!) Den nøjagtige brugsvejledning findes ligeledes på vores hjemmeside.*

Striber

Striber i glasset er produktionsteknisk muligt, men har ingen indflydelse på brugbarheden/isoleringsfunktionen og på glaslegemets kvalitet.

Reparation og reservedele

Efter et stød eller fald bør produktet omgående efterses for skader. For skadesudbedring (for egen regning) sendes det defekte produkt - i stødsikker emballage - til:

● ROTPUNKT

Dr. Anso Zimmermann GmbH
Industriestrasse 1 | D-36272 Niederaula | Tyskland
Tlf.: +49 6625 87-0 | Fax: +49 6625 5211
E-Mail: info@rotpunkt4u.de | www.rotpunkt4u.de

Vi beder dig downloade PDF-dokumentet "Repair Order" fra www.rotpunkt4u.de/manuals og vedlægge det produktet i udfyldt stand.

Reservedele (så som glasindsats/låg/tætningsringe/krus) kan du bestille pr. telefon. For hurtig identifikation af din model, findes produktnummeret på bunden af din termoflaske.



● ROTPUNKT



Kære kunde,

tillykke med købet af dette kvalitets produkt fra ROTPUNKT til brug til varm eller kold opbevaring af mad eller is!

For at du kan nyde dit Made-in-Germany produkt så længe som muligt, vil vi gerne give dig nogle tips undervejs.

Produktegenskaber

Indvendigt er der en isolerende glasbeholder, som er beskyttet af en fødevarerodkendt og smagsneutral plastikkappe af høj kvalitet. Denne er elastisk indlejret i bunden. Den ydre kappe består af en brudsikker, højkvalitets-fremstillet plast. Denne innovative kombination gør beholderen ekstremt robust og garanterer optimal isoleringsevne og stor holdbarhed.

Før første brug

Vi anbefaler, at du skyller dit nye isoleringsprodukt med et kommercielt rengøringsmiddel, inden du bruger det for første gang, og skyl derefter med rent (ikke-kogende) vand to til tre gange.

Vigtige informationer

- Undersøg din isolerende madvarebeholder for skader før hver brug.
- Der må under ingen omstændigheder påfyldes kogende fedt eller olie over 100 °C, da dette kan beskadige madvarebeholderen.
- Ikke egnet til mikrobølgeovn.
- Ikke egnet til opvaskemaskine (se "Rengøring").
- Mælkeholdige fødevarer bør kun holdes varm i et par timer i madvarebeholderen. Disse retter kan bakteriologisk være let syrlige.
- Produktet er ikke beregnet til brug på medicinske eller eksperimentelle områder.
- Børn må ikke efterlades uden opsyn med denne artikel.

Varmeisoleringsfunktion

For at holde din madvare varm i op til 12 timer, skyl beholderen først med varmt vand og fyld den derefter med varmt vand (ca. 90 °C). Hæld vandet fra efter ca. 10 minutter og fyld den ønskede kogende varme madvare på.

Køleisoleringsfunktion


For at holde din madvare kold op til 20 timer, skyl din madvarebeholder med koldt vand, inden du påfylder den ønskede madvare. Alternativt kan du også forkøle beholderen 10-15 minutter i køleskab (påfyldningslåget fjernes). Må under ingen omstændigheder lægges eller stilles i fryseren.

Kapacitet

Fyld din madvarebeholder op til ca. 3 cm under hældekanten. Skruelåget bør ikke dykke ned i indholdet. Men hvis du kun fylder beholderen op til en tredjedel eller har udtaget størsteparten bortset fra en rest, varer varmeisoleringseffekten væsentligt kortere.

Tæthed

Naturligvis er låget tæt, alligevel bør du ideelt altid opbevare din beholder lodret.



Rengøring

Rengør beholderen og skruelåget med en blød klud eller svamp under varmt, flydende vand. Ikke egnet til opvaskemaskine. Alkohol eller spiritus må under ingen omstændigheder bruges! De enkelte dele må ikke lægges eller stilles i skyllevandet.

Beskadigelse/reservedele

Reservedele (f.eks. låg eller pakning) kan rekvireres direkte eller bestilles uden at indsende produktet. Det er vigtigt, at du meddeler os dit produkts nøjagtige farve.

Efter et stød eller fald bør produktet omgående efterses for skader. Vi påtager os ingen garanti for glasbrud - i dette tilfælde må du i hvert fald selv betale for en ny glasindsats. Skadesudbedringen (for egen regning) kan kun udføres af ROTPUNKTS specialister. Send det defekte produkt (uden madrester) - i stødsikker emballage - til:

● ROTPUNKT

Dr. Anso Zimmermann GmbH
Industriestrasse 1 | D-36272 Niederaula | Tyskland
Tlf.: +49 6625 87-0 | Fax: +49 6625 5211
E-Mail: info@rotpunkt4u.de | www.rotpunkt4u.de

Vi vil gerne bede dig downloade PDF-dokumentet "Repair Order" (følgeskrivelse reparation) fra www.rotpunkt4u.de/manuals og vedlægge det produktet i udfyldt stand.

