

DE 3-FASE OPLOSSING

NU MET EV-LADER



UITZONDERLIJK EENVOUDIG

Eén producent, één contactpunt voor het hele systeem: garantie, service...



UITZONDERLIJK MOEITELOOS

Eenvoudige installatie door één persoon en inbedrijfstelling op afstand van het volledige systeem in enkele minuten.



UITZONDERLIJK HANDIG

Alle apparaten en gegevens volledig geïntegreerd in ons monitoringsplatform: iSolarCloud.

DE EV-LADER

VIER VERSCHILLENDE LAADMODI OM TE VOORZIEN IN ALLE BEHOEFTE

1 GROEN LADEN

Voor de zuinigste manier van laden: gemaximaliseerd eigen verbruik door het laadvermogen te vergroten wanneer zonne-energie beschikbaar is. Als er geen zonne-energie beschikbaar is, wordt de minimale laadstroom van 6 A van het net gebruikt.

2 VOORINGESTELD LADEN


Altijd klaar: de EV-lader creëert de perfecte laadcombinatie, gebaseerd op een vooringesteld aantal kWh en een gewenste gebruikstijd. Op die manier is het voertuig op de gewenste tijd klaar en wordt zoveel mogelijk hernieuwbare energie gebruikt.

3 AANGEPAST LADEN

Optimaal geïndividualiseerd: selecteer de tijdsperiode waarin mag worden geladen. Bijvoorbeeld, er mag alleen worden geladen tussen 12 en 18 uur, zelfs als de auto eerder wordt aangesloten.


4 SNEL LADEN

Maximale snelheid: laden met 11 kW AC-voeding, afkomstig uit zonne-energie of van het net. Met deze modus kan de kortste laadtijd worden behaald.



Live de laadstatus
controleren in
iSolarCloud.




3 APPARATEN - 1 OPLOSSING



WIST JE DAT...

3-8 batterijmodules

Je met drie modules kunt beginnen maar tot acht modules per batterij kunt aansluiten? Op die manier ga je **van 9,6 kWh tot 25,6 kWh**. Voor maximale flexibiliteit, ongeacht de individuele eisen van de klant.



De 3-fase oplossing **wordt geleverd met een energiemeter en WiNet-module**, voor live data monitoring met elke 10 seconden een verversing.



“

UITZONDERLIJK MOEITELOOS

Met modules van slechts 33 kg en de eenvoudige plug&play-stijl, kan de installatie met gemak door één persoon worden verricht. De 3-fase hybride herkent en stelt de batterij automatisch in na installatie.

UITZONDERLIJK KRACHTIGE BACK-UP

De meest geoptimaliseerde residentiële back-upervaring, met geavanceerd back-upbelastingsbeheer en snelle schakeltijd van 20 ms.

UITZONDERLIJK VEILIG

De batterij is gecertificeerd volgens de meest recente veiligheidsnormen, zoals de strenge VDE2510-50 norm. Bovendien is de batterij ontworpen met meerdere lagen redundante metingen (om meetfouten uit te sluiten) voor maximale veiligheid.



Andrea Polini
Product Manager Hybrid / ESS

DE NIEUWE 3-FASE OPLOSSING

BLIJF UP-TO-DATE MET
ONS POWER NEWS



[KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN](#)

