

FINISHES 2024

FANTIN

Fantin was founded in 1968 in Bannia near Fiume Veneto, in the heart of one of the most important industrial areas in Italy and the whole of Europe. The helm of the company has always remained in the hands of the Fantin family. They have shaped it into a specialist manufacturer of metal furniture and solutions that are renowned on the market for one key value: quality, which in this case means a blend of visual appeal, solidity, functionality and sustainability.

Fantin viene fondata nel 1968 a Bannia di Fiume Veneto, nel cuore di una delle più importanti aree industriali italiane ed europee. La famiglia Fantin, da sempre alla guida dell'azienda, ha creato una realtà specializzata nella produzione di arredi e soluzioni in metallo, riconosciuti dal mercato per un valore imprescindibile: la qualità, intesa come sintesi fra bellezza e solidità, funzionalità e sostenibilità.

Fantin wurde 1968 im Ortsteil Bannia des Städtchens Fiume Veneto gegründet, also in einem der bedeutendsten Industriegebiete Italiens und Europas. Die Familie Fantin, die das Unternehmen seitdem leitet, hat sich auf die Produktion von Möbeln und Einrichtungslösungen aus Metall spezialisiert. Diese haben sich auf dem Markt aufgrund eines unverzichtbaren Erkennungszeichens einen Namen gemacht haben – es ist ihre Qualität als Synthese aus Ästhetik und Solidität, Funktionalität und Nachhaltigkeit.

FANTIN

Finishes 2024

Finiture 2024

Finishes 2024

48

Finishes available
Finiture disponibili
Verfügbare finishes

Contents

Indoor finishes	4
Outdoor finishes	12
Samples	18
Care	126

Indoor finishes








Finishes for metal / Finiture per metallo / Ausführungen für Metall	Metal essentials	6
	Metal design	7
Finishes in other materials / Finiture in altri materiali / Finishes in anderen Materialien	Glass essentials	8
	Glass design	9
	Stainless steel / Acciaio inox / Edelstahl CNS	10
	Melamine coated / Nobilitato / Melaminbeschichtetz	10
	Fabric / Tessuto / Stoff	10
	Technical informations / Informazioni tecniche / Technische Informationen	11

Metal essentials








	01.18 Black (RAL 9005) Nero / Schwarz --- EM ▲		08.20 Rose quartz Rosa quarzo / Rosenquarz --- EM ▲■		15.19 Forest green (RAL 6007) Verde bosco / Waldgrün --- EM ▲●
	02.18 Anthracite (RAL 7021) Antracite / Anthrazit --- EM ▲●■		09.24 Terracotta (RAL 8004) Terracotta / Terrakotta --- EM ▲●■		16.24 Cement (RAL 7033) Cemento / Zement --- EM ▲●■
	03.18 Fantin grey Grigio Fantin / Fantin-Grau --- EM ▲●■		10.21 Flame red (RAL 3000) Rosso fuoco / Feuerrot --- EM ▲		17.24 Slate (RAL 7031) Ardesia / Schiefer --- EM ▲●■
	04.18 Light grey (RAL 7035) Grigio luce / Lichtgrau --- EM ▲●■		11.21 Melon yellow (RAL 1028) Giallo melone / Melonengelb --- EM ▲●		18.21 Dusty blue (RAL 5014) Azzurro polvere / Staubiges blau --- EM ▲■
	05.19 Cloud grey Grigio nuvola / Walkengrau --- EM ▲■		12.19 Zinc yellow (RAL 1018) Giallo zinco / Zinkgelb --- EM ▲■		19.18 Gentian blue (RAL 5010) Blu genziana / Enzianblau --- EM ▲●
	06.18 White (RAL 9016) Bianco / Weiß --- EM ▲■		13.21 Pastel green (RAL 6019) Verde pastello / Weißgrün --- EM ▲●■		20.19 Steel blue (RAL 5011) Blu acciaio / Stahlblau --- EM ▲
	07.21 Milk white (RAL 9001) Bianco latte / Milchweiß --- EM ▲●■		14.18 Sage green (RAL 6021) Verde salvia / Salbeigrün --- EM ▲●■		21.21 Coffee brown (RAL 8019) Marrone caffè / Kaffeebraun --- EM ▲■

Metal design

Metallic

	61.24 Pale gold Oro chiaro / Hellgold --- EM ▲■
	62.24 Copper Rame / Kupfer --- EM ▲●■
	47.21 Platinum Platino / Platin --- EM ▲
	43.21 Bronze Bronzo / Bronze --- EM ▲
	63.24 Graphite Grafite / Graphit --- EM ▲●
	64.24 Silver green Verde argento / Silbergrün --- EM ▲●
	65.24 Silver blue Blu argento / Silberblau --- EM ▲●

Earth

	51.18 Sand Sabbia / Sand --- EM ▲●
	57.21 Clay Creta / Lehm --- EM ▲●
	52.18 Moss Muschio / Moos --- EM ▲●
	66.24 Lichen Lichene / Flechte --- EM ▲■
	67.24 Pink clay Argilla rosa / Rosa Ton --- EM ▲●■
	68.24 Sodalite Sodalite / Sodalith --- EM ▲
	56.21 Ocean Oceano / Ozean --- EM ▲









Surfaces / Superfici / Oberflächen

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert



Use / Utilizzo / Verwenden

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Outdoor / Esterni / Außenbereich
- Food / Alimentare / Lebensmittel

Glass essentials



Glass design



Surfaces / Superfici / Oberflächen

ET Etched / Acidato / Geätzt

Use / Utilizzo / Verwenden

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Outdoor / Esterni / Außenbereich
- Food / Alimentare / Lebensmittel

Stainless steel
Acciaio inox
Edelstahl CNS


K1.18
Inox Vintage
 Inox Vintage / Inox Vintage

HG ▲ ● ■



K2.19
Inox Satin
 Inox satinato / Inox satiniert

HG ▲ ● ■

Melamine coated
Nobilitato
Melaminbeschichtet


M3.21
Black
 Nero / Schwarz

EM ▲



M1.18
Grey
 Grigio / Grau

EM ▲



M2.18
White
 Bianco / Weiß

EM ▲



M4.18
Natural oak
 Rovere naturale / Eiche hell

EM ▲

Fabric
Tessuto
Stoff


T1.22
Smoke
 Fumo / Rauch



T2.22
Hemp
 Canapa / Hanf



T3.22
Cherry
 Ciliegia / Kirsche



T4.22
Amber
 Ambra / Bernstein



T5.22
Leaf
 Foglia / Blatt



T6.22
Denim
 Denim / Denim



T7.22
Taupe
 Tortora / Taupe

Surfaces / Superfici / Oberflächen

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert
MT Matt / Opaco / Matt
HG High Gloss / Lucido / Glänzend

Use / Utilizzo / Verwenden

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Outdoor / Esterni / Außenbereich
- Food / Alimentare / Lebensmittel

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered. On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

Glass Extra-clear glass, with a thickness of 6 mm (0.24"), etched on the top, ground with a matt edge. Coated on the back with water-based paint in the 35 Fantin finishes.

AISI 304 stainless steel Kitchen top with a thickness of 4 mm (0.16") with Vintage (exclusive Barazza manual processing, making it quicker and easier to maintain) or satin finish.

Melamine coated Faced top with a fibre-board structure and a coloured or wood-effect melamine finish. Requests for other melamine finishes will be considered.

Fabric Made from GRS-certified 100% recycled yarn. Composition: 75% cotton, 20% acrylic, 5% other fibres. Weight: 328 g/m².

Informazioni tecniche

Metallo Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117). Alcune finiture sono idonee al contatto diretto con alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti. Altre finiture RAL valutabili su richiesta. Su alcune finiture, l'eventuale parziale cessione di colore in seguito a strofinamento e/o abrasione non influisce assolutamente sulle caratteristiche tecniche, di aspetto/colore, e chimico-fisiche del prodotto. Tale fenomeno tende a diminuire nel corso della vita utile del manufatto e non comporta in alcun caso pericoli per la salute degli utilizzatori.

Vetro Vetro extra-chiaro di spessore 6 mm (0.24"), acidato superiormente, molato con bordo filo-opaco. Retroverniciato con verniciatura all'acqua nelle 35 finiture Fantin.

Acciaio inox AISI 304 Piano cucina spessore 4 mm (0.16") con finitura Vintage (lavorazione manuale esclusiva Barazza, la cui manutenzione è più semplice e agevole) o satinata.

Nobilitato Piano in nobilitato con struttura in pannello di fibre di legno rivestito da finiture melaminiche colorate o effetto legno. Altre finiture melaminiche sono valutabili su richiesta.

Tessuto Ottenuto da filati 100% rigenerati, certificati GRS. Composizione: 75% cotone, 20% acrilico, 5% altre fibre. Peso 328 g/mq.

Technische Informationen

Metall Die Pulverbeschichtung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lackschicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Einige Oberflächen sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, wie in der Verordnung vorgesehen (Italienische D.M. 21/03/73 und folgende Aktualisierungen). Auf Anfrage können andere RAL-Finishes in Betracht gezogen werden. Bei einigen Ausführungen hat eine teilweise Verfärbung durch Reiben und/oder Abrieb keine Auswirkungen auf die technischen, optischen/farblichen und chemisch-physikalischen Eigenschaften des Produkts. Dieses Phänomen nimmt im Laufe der Nutzungsdauer des Produkts tendenziell ab und stellt in keinem Fall eine Gefahr für die Gesundheit der Benutzer dar.

Glas Extra klares Glas, Stärke 6 mm (0.24"), geätzte Oberseite, geschliffen mit bündiger, matter Kante. Rückseitig beschichtet mit Lack auf Wasserbasis in den 35 Farbtönen von Fantin.

Edelstahl CNS AISI 304 Küchenarbeitsplatte Stärke 4 mm (0.16") mit Vintage-Finish (exklusive Handverarbeitung Barazza, die leicht und bequem zu pflegen ist) oder satiniert.













Melaminbeschichtet Melaminbeschichtete Tischplatte bestehend aus einer Holzfaserverplatte, die mit farbigen Melaminfinishes oder Holzeffektfinishes überzogen ist. Andere Melaminfinishes können auf Anfrage abgewägt werden.

Stoff Das Stoff wird aus 100%ig regenerierten GRS-zertifizierten Garnen gewonnen. Zusammensetzung: 75% Baumwolle, 20% Acryl, 5% andere Fasern. Gewicht: 328 g/m².

Outdoor finishes





Finishes for metal / Finiture per metallo / Finishes für Metall	Metal essentials	14
	Metal design	15
Finishes in other materials / Finiture in altri materiali / Finishes in anderen Materialien	Inox Barazza	16
	Technical informations / Informazioni tecniche / Technische Informationen	17

Metal essentials





	02.18 Anthracite (RAL 7021) Antracite / Anthrazit --- EM ▲●■		09.24 Terracotta (RAL 8004) Terracotta / Terrakotta --- EM ▲●■		15.19 Forest green (RAL 6007) Verde bosco / Waldgrün --- EM ▲●
	03.18 Fantin grey Grigio Fantin / Fantin-Grau --- EM ▲●■		11.21 Melon yellow (RAL 1028) Giallo melone / Melonengelb --- EM ▲●		16.24 Cement (RAL 7033) Cemento / Zement --- EM ▲●■
	04.18 Light grey (RAL 7035) Grigio luce / Lichtgrau --- EM ▲●■		13.21 Pastel green (RAL 6019) Verde pastello / Weißgrün --- EM ▲●■		17.24 Slate (RAL 7031) Ardesia / Schiefer --- EM ▲●■
	07.21 Milk white (RAL 9001) Bianco latte / Milchweiß --- EM ▲●■		14.18 Sage green (RAL 6021) Verde salvia / Salbeigrün --- EM ▲●■		19.18 Gentian blue (RAL 5010) Blu genziana / Enzianblau --- EM ▲●

Metal design

Metallic

	62.24 Copper Rame / Kupfer --- EM ▲●■
	63.24 Graphite Grafite / Graphit --- EM ▲●
	64.24 Silver green Verde argento / Silbergrün --- EM ▲●
	65.24 Silver blue Blu argento / Silberblau --- EM ▲●

Earth

	51.18 Sand Sabbia / Sand --- EM ▲●
	57.21 Clay Creta / Lehm --- EM ▲●
	52.18 Moss Muschio / Moos --- EM ▲●
	67.24 Pink clay Argilla rosa / Rosa Ton --- EM ▲●■

All Fantin outdoor products should be placed under a shelter, protected from atmospheric agents. It is advisable to clean the surfaces regularly according to the instructions for use and maintenance.

I prodotti Fantin outdoor devono essere collocati sotto una copertura, al riparo dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici. Si consiglia di pulire regolarmente le superfici, seguendo le prescrizioni di uso e manutenzione.

Alle Outdoor Fantin-Produkte müssen vor Witterungseinflüssen unter einem Schutzdach aufzustellen. Es ist ratsam, die Oberflächen regelmäßig unter Beachtung der Gebrauchs- und Wartungsanweisungen zu reinigen.

Surfaces / Superfici / Oberflächen

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert

Use / Utilizzo / Verwenden

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Outdoor / Esterni / Außenbereich
- Food / Alimentare / Lebensmittel

Stainless steel Acciaio inox Edelstahl CNS



K1.18

Inox Vintage

Inox Vintage / Inox Vintage

HG ▲ ● ■



K2.19

Inox Satin

Inox satinato / Inox satiniert

HG ▲ ● ■

Surfaces / Superfici / Oberflächen

HG High Gloss / Lucido / Glänzend

Use / Utilizzo / Verwenden

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Outdoor / Esterni / Außenbereich
- Food / Alimentare / Lebensmittel

Technical information

All Fantin outdoor products must be kept under a shelter and protected from direct exposure to the elements. The surfaces should be cleaned and dried on a regular basis, in accordance with the use and maintenance instructions (see the warranty details in point 7 of the terms and conditions of sale).

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190°C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Before the coating is added, it is possible to give the products a special treatment to make them more resistant to wear and exposure to the elements. Requests for other RAL finishes can be considered.

AISI 304 stainless steel Kitchen top with a thickness of 4 mm (0.16"), with Vintage (exclusive Barazza manual processing, making it quicker and easier to maintain) or satin finish.

AISI 316 stainless steel Steel top with 6 mm (0.24") slim edge, made with an aluminium honeycomb support, available in Vintage (exclusive Barazza manual processing, making it quicker and easier to maintain) or satin finish. AISI 316 stainless steel – a material suitable for outdoor use – provides better resistance in environments where saltiness is present, particularly in seaside areas. It is also resistant to the corrosive effects of chlorine and particularly aggressive detergents.

Informazioni tecniche

I prodotti Fantin outdoor devono essere collocati sotto una copertura, al riparo dalla esposizione diretta agli agenti atmosferici. Si consiglia di pulire e asciugare regolarmente le superfici, seguendo le prescrizioni di uso e manutenzione (garanzia all'art. 7 nelle condizioni di vendita).

Metallo Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190°C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117). Alcune finiture sono idonee al contatto diretto con alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti. Prima della verniciatura, è possibile l'applicazione di un trattamento al fine di rendere i prodotti più resistenti all'uso e all'esposizione agli agenti atmosferici. Altre finiture RAL sono valutabili su richiesta.

Acciaio inox AISI 304 Piano cucina spessore 4 mm (0.16") con finitura Vintage (lavorazione manuale esclusiva Barazza, la cui manutenzione è più semplice e agevole) o satinata.

Acciaio inox AISI 316 Piano in acciaio con Bordo Slim 6 mm (0.24"), realizzato con un supporto in alveolare di alluminio, disponibile in finitura Vintage (lavorazione manuale esclusiva Barazza, la cui manutenzione è più semplice e agevole) o satinata. L'acciaio inox AISI 316 – materiale idoneo per ambienti esterni – garantisce migliore resistenza in ambienti con presenza di salsedine, in modo particolare nelle zone di mare. È inoltre resistente agli effetti corrosivi del cloro e a detersivi particolarmente aggressivi.

Technische Informationen

Alle Outdoor Fantin-Produkte müssen unter einem Dach aufgestellt werden, damit sie vor den direkten Einflüssen der Witterung geschützt sind. Die Oberflächen sollten regelmäßig unter Beachtung der Hinweise für Pflege und Wartung (Garantie unter Art. 7 der Geschäftsbedingungen) gereinigt und getrocknet werden.

Metall Die Pulverbeschichtung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190°C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lackschicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Einige Oberflächen sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, wie in der Verordnung vorgesehen Italienisch D.M. 21/03/73 und folgende Aktualisierungen. Vor der Pulverbeschichtung ist es möglich eine Behandlung auf die Oberfläche aufzutragen, um die Produkte für den Gebrauch und gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähiger zu machen. Auf Anfrage können andere RAL-Finishes in Betracht gezogen werden.

Edelstahl CNS AISI 304 Küchenarbeitsplatte Stärke 4 mm (0.16") mit Vintage-Finish (exklusive Handverarbeitung Barazza, die leicht und bequem zu pflegen ist) oder satiniert.

Edelstahl CNS AISI 316 Stahlplatte mit 6 mm (0.24") Slim Edge, mit einem Aluminium Wabenträger gefertigt, in Vintage-Finish (exklusive Handverarbeitung Barazza, die leicht und bequem zu pflegen ist) oder satiniert erhältlich. Edelstahl AISI 316 – einem für den Außeneinsatz geeigneten Material – bietet eine bessere Beständigkeit in Umgebungen, in denen Salzigkeit vorhanden ist, insbesondere in Meeresgebieten. Er ist auch beständig gegen die korrosive Wirkung von Chlor und besonders aggressiven Reinigungsmitteln.

Samples

Metal & glass essentials 21

Metal & glass design 65

**Stainless steel / Acciaio inox /
Edelstahl CNS** 95

**Melamine coated / Nobilitato /
Melaminbeschichtet** 101

Fabric / Tessuto / Stoff 111

[Click here](#) for more information
[Clicca qui](#) per ulteriori informazioni
[Klicken Sie](#) hier für weitere Informationen

21

Metal & glass essentials finishes
Finiture Metal & glass essentials
Metal & glass essentials Finishes

01.18 - Black / Nero / Schwarz (Ral 9005)

Embossed / Goffrato / Gaufriert

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte

G01.23

Etched / Acidato / Geätzt

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
■ Food / Alimentare / Lebensmittel

02.18 - Anthracite / Antracite / Anthrazit (RAL 7021)

G02.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Outdoor / Esterni / Außenbereich
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

04.18 - Light grey / Grigio luce / Lichtgrau (Ral 7035)

G04.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Outdoor / Esterni / Außenbereich
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

05.19 - Cloud grey / Grigio nuvola / Wolkengrau

G05.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

06.18 - White / Bianco / Weiß (Ral 9016)

G06.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

07.21 - Milk white / Bianco latte / Milchweiß (Ral 9001)

G07.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Outdoor / Esterni / Außenbereich
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

08.20 - Rose quartz / Rosa quarzo / Rosenquarz

G08.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

09.24 - Terracotta / Terracotta / Terrakotta (RAL 8004)

G09.24

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Outdoor / Esterni / Außenbereich
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

10.21 - Flame red / Rosso fuoco / Feuerrot (Ral 3000)

G10.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte

Etched / Acidato / Geätzt

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
■ Food / Alimentare / Lebensmittel

11.21 - Melon yellow / Giallo melone / Melonengelb (Ral 1028)

G11.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Outdoor / Esterni / Außenbereich
-

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

12.19 - Zinc yellow / Giallo zinco / Zinco gelb (Ral 1018)

G12.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

13.21 - Pastel green / Verde pastello / Weißgrün (Ral 6019)

G13.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Outdoor / Esterni / Außenbereich
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

14.18 - Sage green / Verde salvia / Salbeingrün (Ral 6021)

G14.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Outdoor / Esterni / Außenbereich
- Food / Alimentare / Lebensmittel

Etched / Acidato / Geätzt

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Food / Alimentare / Lebensmittel

15.19 - Forest green / Verde bosco / Waldgrün (Ral 6007)

G15.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Outdoor / Esterni / Außenbereich
-

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

17.24 - Slate / Ardesia / Schiefer (Ral 7031)

G17.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Outdoor / Esterni / Außenbereich
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

18.21 - Dusty blue / Azzurro polvere / Staubiges blau (Ral 5014)

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

G18.23

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

19.18 - Gentian blue / Blu genziana / Enzianblau (Ral 5010)

G19.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Outdoor / Esterni / Außenbereich
-

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

20.19 - Steel blue / Blu acciaio / Stahlblau (RAL 5011)

G20.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte

Etched / Acidato / Geätzt

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
■ Food / Alimentare / Lebensmittel

21.21 - Coffee brown / Marrone caffè / Kaffeebraun (RAL 8019)

G21.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel

14

Metal & glass design finishes
Finiture Metal & glass design
Metal & glass design Finishes

61.24 - Pale gold / Oro chiaro / Hellgold

G61.24

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

62.24 - Copper / Rame / Kupfer

G62.24

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Outdoor / Esterni / Außenbereich
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

47.21 - Platinum / Platino / Platin

G47.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte

Etched / Acidato / Geätzt

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
■ Food / Alimentare / Lebensmittel

43.21 - Bronze / Bronzo / Bronze

G43.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte

Etched / Acidato / Geätzt

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
■ Food / Alimentare / Lebensmittel

63.24 - Graphite / Grafite / Graphit

G63.24

Embossed / Goffrato / Gaufriert

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Outdoor / Esterni / Außenbereich

Etched / Acidato / Geätzt

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Food / Alimentare / Lebensmittel

64.24 - Silver green / Verde argento / Silbergrün

G64.24

Embossed / Goffrato / Gaufriert

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Outdoor / Esterni / Außenbereich

Etched / Acidato / Geätzt

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Food / Alimentare / Lebensmittel

65.24 - Silver blue / Blu argento / Silberblau

G65.24

Embossed / Goffrato / Gaufriert

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Outdoor / Esterni / Außenbereich

Etched / Acidato / Geätzt

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Food / Alimentare / Lebensmittel

51.18- Sand / Sabbia / Sand

> G51.23

G51.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Outdoor / Esterni / Außenbereich
-

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

57.21 - Clay / Creta / Lehm

G57.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Outdoor / Esterni / Außenbereich
-

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

52.18 - Moss / Muschio / Moos

G52.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Outdoor / Esterni / Außenbereich

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel

66.24 - Lichen / Lichene / Flechte

Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

G66.24

Etched / Acidato / Geätzt

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

68.24 - Sodalite / Sodalite / Sodalith

G68.24

Embossed / Goffrato / Gaufriert

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte

Etched / Acidato / Geätzt

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
■ Food / Alimentare / Lebensmittel

56.21 - Ocean / Oceano / Ozean


G56.23

Embossed / Goffrato / Gaufriert

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte

Etched / Acidato / Geätzt

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
■ Food / Alimentare / Lebensmittel



Stainless steel finishes
Finiture in acciaio inox
Finishes aus Edelstahl CNS

K1.18 - Inox Vintage


High Gloss / Lucido / Glänzend

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Outdoor / Esterni / Außenbereich
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

K2.19 - Inox Satin

High Gloss / Lucido / Glänzend

-
- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
 - Outdoor / Esterni / Außenbereich
 - Food / Alimentare / Lebensmittel
-

A large, bold, black number '4' is centered on the right side of the page. The number is composed of thick, solid black lines. The top bar is horizontal, the left side is a diagonal line sloping downwards from left to right, and the right side is a vertical line. The bottom bar is horizontal and slightly wider than the top bar.

Melamine finishes
Finiture in nobilitato
Melaminfinishes

M3.21 - Black / Nero / Schwartz


M1.18 - Grey / Grigio / Grau

M2.18 - White / Bianco / Weiß

Embossed / Goffrato / Gaufriert

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte

M4.18 - Natural oak / Rovere naturale / Eiche hell



Fabric finishes
Finiture in tessuto
Stoffoberflächen

T1.22 - Smoke / Fumo / Rauch

T2.22 - Hemp / Canapa / Hanf

T3.22 - Cherry / Ciliegia / Kirsche

T4.22 - Amber / Ambra / Bernstein

T5.22 - Leaf / Foglia / Blatt

T6.22 - Denim / Denim / Denim

T7.22 - Taupe / Tortora / Taupe

Care

Metal

Clean with a soft damp cloth and dry properly with a soft cloth. For stubborn stains, use a soft cloth, dampened with a small amount of non-abrasive detergent. Use a damp cloth to remove any residue, then dry properly with a soft cloth. If deeper cleaning is required, use specific products for metal surfaces.

- Avoid the use of abrasive sponges / steel wool, products containing abrasive creams or powdered detergents.
- Avoid the use of acetone, trichloroethylene, ammonia, alcohol, other alcohol-based products or any that are abrasive.
- Prevent water, wine, coffee, oil and other liquids from forming a deposit by drying up spills immediately with a soft cloth or absorbent paper.

For outdoor use

- During the winter, store in a closed, dry place to prevent condensation.

Metallo

Pulire con un panno umido e morbido ed asciugare accuratamente con un panno morbido. Per macchie persistenti, utilizzare un panno umido e morbido a cui è stato aggiunto del detergente liquido non abrasivo. Procedere quindi al risciacquo con un panno umido ed ad un'accurata asciugatura con un panno morbido. Nel caso in cui si rendesse necessaria una pulizia più a fondo, utilizzare prodotti specifici per il metallo.

- Evitare l'utilizzo di spugne abrasive / pagliette metalliche o di prodotti contenenti creme abrasive o detersivi in polvere.
- Evitare l'utilizzo di acetone, trielina, ammoniaca, alcool o altri prodotti a base alcolica o comunque abrasivi.
- Evitare i depositi di acqua, vino, caffè, olio e altri liquidi asciugandoli immediatamente con un panno morbido o carta assorbente.

Per esterni

- Durante l'inverno conservare in luoghi chiusi e asciutti per evitare le formazioni di condensa.

Metall

Mit einem feuchten und weichen Tuch reinigen und mit einem weichen Tuch sorgfältig trocknen. Für hartnäckige Flecken ein feuchtes und weiches Tuch verwenden, das mit einem flüssigen, nicht scheuernden Reinigungsmittel befeuchtet wurde. Danach mit einem feuchten Tuch abwaschen und mit einem weichen Tuch sorgfältig trocknen. Falls eine gründlichere Reinigung erforderlich sein sollte, Produkte verwenden, die eigens für Metall bestimmt sind.

- Die Verwendung von Scheuerschwämmen / Stahlwolle, pasten- oder pulverförmigen Scheuermitteln vermeiden.
- Die Verwendung von Aceton, TCE, Ammoniak, Alkohol oder anderen alkoholhaltigen Produkten oder Scheuermitteln vermeiden.
- Verschüttungen von Wasser, Wein, Kaffee, Öl und anderen Flüssigkeiten mit einem weichen Tuch oder Saugpapier unverzüglich trocknen.

Für Außenbereich

- Während des Winters an einem geschlossenen, trockenen Ort lagern, um Kondensation zu vermeiden.

Glass

For cleaning, use a neutral detergent and then rinse and dry thoroughly with soft, non-abrasive sponges and cloths.

- Use a limescale remover or vinegar to remove any limescale residue that may settle on the surface.
- Pay close attention to the fact that even tempered glass can be etched by materials with a degree of hardness equal to or greater than the glass itself, e.g. ceramics, plates, crystal, glass, etc.

Vetro

Per la pulizia utilizzare un detergente neutro e poi risciacquare ed asciugare sempre accuratamente, con spugne e panni morbidi, non abrasivi.

- Per rimuovere eventuali residui di calcare che potrebbero depositarsi sulla superficie utilizzare un anticalcare oppure l'aceto.
- Porre molta attenzione al fatto che anche il vetro temprato può essere inciso da materiali con un grado di durezza pari o superiore al vetro stesso, ad esempio ceramiche, piatti, cristalli, vetri, ecc.

Glas

Verwenden Sie zur Reinigung ein neutrales Glas Reinigungsmittel, spülen und trocknen Sie es immer sorgfältig mit weichen, nicht scheuernden Schwämmen und Tüchern.

- Verwenden Sie zum Entfernen von Kalkrückständen, die sich auf der Oberfläche ablagern könnten, einen Kalkentferner oder Essig.
- Achten Sie genau darauf, dass selbst gehärtetes Glas von Materialien mit einem Härtegrad gleich oder größer als das Glas selbst graviert werden kann, wie z. B. Keramik, Teller, Kristalle, Gläser usw.

Stainless steel

Clean with a soft, damp cloth and dry thoroughly with a clean cloth or buckskin. Use any normal detergent as long as it does not contain chlorine or its compounds, such as bleach and muriatic acid.

- For persistent stains, use a little warm white vinegar.
- Avoid using abrasive sponges / metallic pads or products containing abrasive creams or powder detergents.
- Avoid dragging hard objects directly onto the surface.
- Do not leave rusty iron objects on the surface for long periods of time.
- Do not leave packages and open bottles of detergents or other chemical substances near the surface.

For more information, [click here](#).

Acciaio inox

Pulire con un panno umido e morbido e asciugare accuratamente con un panno pulito o una pelle di daino. Utilizzare qualsiasi normale detersivo purché non contenga cloro o suoi composti, come candeggina e acido muriatico.

- Per macchie persistenti, usare un un po' di aceto bianco caldo.
- Evitare l'utilizzo di spugne abrasive / pagliette metalliche o di prodotti contenenti creme abrasive o detersivi in polvere.
- Evitare il trascinarsi di oggetti duri direttamente sul piano.
- Non lasciare a lungo sul piano oggetti di ferro arrugginiti.
- Non lasciare nelle vicinanze del piano confezioni e flaconi aperti di detersivi o altre sostanze chimiche.

Per avere maggiori informazioni, [clicca qui](#).

Edelstahl CNS

Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen und mit einem sauberen Tuch oder Hirschleder gründlich trocknen. Verwenden Sie jedes normale Reinigungsmittel, solange es kein Chlor oder dessen Verbindungen wie Bleichmittel und Salzsäure enthält.

- Bei hartnäckigen Flecken etwas warmen weißen Essig verwenden.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuerschwämmen / Metallpads oder Produkten, die scheuernde Cremes oder pulverförmige Reinigungsmittel enthalten.
- Vermeiden Sie es, harte Objekte direkt auf die Oberfläche zu ziehen.
- Lassen Sie keine rostigen Eisengegenstände für längere Zeit auf der Oberfläche liegen.
- Lassen Sie Verpackungen und offene Flaschen mit Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Substanzen nicht in der Nähe der Oberfläche.

Weitere Informationen [finden Sie hier](#).

Melamine coated

Clean with a soft cloth and neutral liquid detergent. Use a damp cloth to remove any residue, then dry properly.

- Avoid the use of abrasive sponges / steel wool, products containing abrasive creams or powdered detergents.
- Avoid direct contact with objects that can release a lot of heat, such as pans and coffee makers.
- Avoid the use of alcohol or aggressive detergents, such as lime-scale removers containing formic acid, drain cleaners, chloric acid, silver cleaning products, oven cleaners and bleaches
- Prevent water, wine, coffee, oil and other liquids from forming a deposit by drying up spills immediately with a soft cloth or absorbent paper.

Nobilitato

Pulire con un panno morbido e un detergente liquido neutro, procedere quindi al risciacquo con un panno umido e a un'accurata asciugatura.

- Evitare l'utilizzo di spugne abrasive / pagliette metalliche o di prodotti contenenti creme abrasive o detersivi in polvere.
- Evitare di portare a diretto contatto oggetti in grado di rilasciare molto calore quali pentole, caffettiere, ecc.
- Evitare l'utilizzo di alcool o detersivi aggressivi, come decalcificanti a base di acido formico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, prodotti per la pulizia dell'argento, detersivi per forno, prodotti candeggianti.
- Evitare i depositi di acqua, vino, caffè, olio e altri liquidi asciugandoli immediatamente con un panno morbido o carta assorbente.

Melaminbeschichtet

Mit einem weichen Tuch und einem neutralen flüssigen Reinigungsmittel reinigen und danach mit einem feuchten Tuch abwaschen und sorgfältig trocknen.

- Die Verwendung von Scheuerschwämmen / Stahlwolle, pasten- oder pulverförmigen Scheuermitteln vermeiden.
- Die direkte Berührung mit Gegenständen, die viel Wärme abgeben, wie Töpfe, Kaffeemaschinen usw., vermeiden.
- Die Verwendung von Alkohol oder Reinigungsmitteln wie Entkalker auf Ameisensäurebasis, Abflussreiniger, Chlorsäure, Produkte zur Reinigung von Silberteilen, Ofenreiniger, Bleichmittel.
- Verschüttungen von Wasser, Wein, Kaffee, Öl und anderen Flüssigkeiten mit einem weichen Tuch oder Saugpapier unverzüglich trocknen.

Fabric


Dry clean or machine wash at max. 30°C. Iron at max. 150°C.

Tessuto

Lavabile a secco o max 30 °C, stiratura a max 150 °C.

Stoff

Trocken reinigen oder bei max. 30 °C waschen, bei max. 150 °C bügeln.



FANTIN

Finishes 2024

Art direction

Salvatore Indriolo

Graphic design

Giorgio Cedolin

Fonts

Forza & Vitesse
(Jonathan Hoefler
& Tobias Frere-Jones)

© Fantin Srl

The photographs and drawings in this catalogue are only a representation of products and may be varied and changed without notice.

Our products are designed and built using state-of-the-art techniques, in compliance with the safety provisions specified in Italian Leg. Decree 81/08.

Le immagini e i disegni contenuti nel presente catalogo sono puramente rappresentativi dei prodotti e possono subire variazioni e modifiche anche senza preavviso.

I nostri prodotti sono progettati e realizzati secondo lo stato dell'arte, con relativi adempimenti in materia di sicurezza connessi al decreto italiano D.LGS. 81/08.

Alle in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen sind unverbindlich; wir behalten uns das Recht vor, Änderungen oder Verbesserungen ohne Ankündigung durchzuführen.

Entwurf und Herstellung dieses Produkts entsprechen dem Stand der Technik sowie den Bestimmungen zur Arbeitssicherheit gemäß GD Nr. 81/08.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

-
t +39 0434 959 133

f +39 0434 560 037

-
fantin@fantin.com

www.fantin.com

Spazio Fantin Milano

corso Garibaldi, 34
20121 - Milano
Italia

-
milano@fantin.com

See also:

[Catalogue](#)

[Places](#)

[Care](#)



UNI EN ISO 9001

Follow us on:

[Instagram](#)

[LinkedIn](#)

[Facebook](#)

