

## **CINETIC- S.BENSIMON**

## **Description:**

Explosion de couleurs pour Serge Bensimon qui interdit le noir dans toutes ses collectionsavec une gamme de 19 nuances, assagie par un blanc quien devient presque optique par contraste, et une géométrie aléatoire. Véritable exercice de style pour ce tapis tufté main en laine de Nouvelle Zélande qui faitvibrer l'air d'ondes de plaisir pas sa seule présence.

An explosion of colour from the man who banned back from all his collections, drawing on a palette of 19 different shades, tampered by a wgite which becomes almost optical in contrast, along with random geometry. This rug is hand tufted from New Zealand wool and is a real exercise in style, radiating pure pleasure.

Fabrication :	Tufté main.		
Construction:	Hand tufted.		
Dimensions standards :	<del>-</del>		
	170x240 cm /200x300 cm 5'6"x7'10"/ 6'7"x9'10"		
Standards Dimensions :	•		
Taille spéciale :		Diamètre : Oui.	Largeur maxi : illimité.
Custom Size :	2m² min.	Diameter : Yes.	Max width : unlimited.
Coloris spéciaux :	Non.		
Color on demande :	No.		
Compositon du velours :	100% laine		
Yarn :	100% wool		
Composition du dossier :	coton.		
Backing :	cotton.		
Poids total :	4,5 kg/m².		
Total Weight :	4,5 kg/m².		
Poids du velours :	$2,5 \text{ kg/m}^2$ .		
Pile Weight :	2,5 kg/m².		
Epaisseur totale:	13 mm.		
Total height :	13 mm.		
Epaisseur du velours:	12 mm.		
Pile height :	12 mm.		
Nœuds au m²:	69900.		
Knots per m² :	69900.		
Entretien:	Entretien courant : Nettoyage à l'aspirateur sans brosse.		
(voir notice entretien)	Nettoyage complet périodique : Lavage professionnel tous les 2 ans.		
	Il est conseillé	de tourner le tapis de	ux fois par an.
Maintenance :	Routine care of the carpet: Vacuum cleaning without brush.		
(refer to cleaning instructions)	<u>Complete periodic cleaning</u> : Washing performed by a professional		
	every two year	rs.	
Caractéristiques spéciales :	Trafic normal.		
Specials characteristics :	Average traffic frequency.		
Origine :	Inde.		
Origin :	India.		
Classement feu :	Non (possibilité d'ignifugation).		
Classification fire :	No(fireproof treatment possible).		
	- ()		