

AKS GOLD

DETECTOR POWER

METAL DETECTORS FOR ALL





DETECTOR POWER
METAL DETECTORS FOR ALL

Sitio oficial www.goldaks.com | Preguntas Tecnicas contacta a:
contact@goldaks.com

AKS GOLD

www.detectorpower.com

Detector Power Distribuidor Exclusivo.

Tel. 877-220-7510

Email: info@detectorpower.com



Índice

DETECTOR POWER

METAL DETECTORS FOR ALL

Bienvenido	Página 3
Detalles del paquete	Página 4
Especificaciones	Página 5
Explicaciones de los componentes	Página 6-8
Registro de la garantía	Página 9
Comprobar la originalidad	Página 10
Explicación General	Página 11-13
Antes de empezar	Página 14
Empezando	Página 15
Primeros Pasos	Página 16-17
Signos Claves	Página 18
Modo 1 - PP	Página 19
Modo 2 - PP	Página 20
Modo 3 - PP	Página 21
Modo 4 - EPP	Página 22
Modo 5 - Todo	Página 23
Modo 6 - Seguimiento	Página 24
Modo 7 - Luz de oro	Página 25
Modo 8 - Luz de plata	Página 26
Modo 9 - Luz de diamante	Página 27
Modo 10 - Luz de cobre	Página 28
preguntas y respuestas	Página 29
Safety	Página 30

USER MANUAL



GOLD

BIENVENIDO

GOLDAKS

FELICIDADES

Por elegir el dispositivo más avanzado del mundo. estamos trabajando duro para combatir la epidemia mundial de la falsificación, y le agradecemos por elegir el producto original sin cuestionarlo. Siempre puedes comprobar la autenticidad de tu producto en nuestro sitio web seguro. Echa un vistazo a nuestra guía profesional para obtener lo mejor de ese producto que compraste. La guía está pensada sólo si ya posees un producto GOLDAKS original. mientras tanto, revisa nuestros nuevos detalles en nuestra Página de SOPORTE en nuestro sitio web oficial: goldaks.com - aprende de nuestros expertos sobre cómo trabajar con nuestros dispositivos. también, se recomienda suscribirte con tu correo electrónico en nuestro sitio web para obtener ofertas exclusivas y pre-órdenes para nuevos dispositivos.

- **Tén una buena búsqueda, del equipo GOLDAKS**

GOLDAKS



ABRE LA CAJA

- **Asegúratee de que todas las partes están en su lugar**
- Maleta resistente al agua.
- El dispositivo de la unidad principal con mango conectado.
- Cargador eléctrico de pared.
- Seis antenas con conexión al dispositivo.
- La caja del filtro de control con un clip para los pantalones.
- Pequeña unidad de filtro (si lo pidió).
- Tarjeta de garantía.
 - Verificación del número de serie en la caja de control.
- Verificación del número de serie en el dispositivo principal.
- Verificación del número de serie en la tarjeta de garantía.
- Verificación del número de serie en la pequeña unidad de filtro.
- Verificación del número de serie en el exterior de la maleta.
- Código QR en la tarjeta de garantía.
- Manual de usuario de GOLDAKS.

DETECTOR POWER
METAL DETECTORS FOR ALL



GOLDAKS

GOLDAKS

ESPECIFICACIONES

NOMBRE DE LA BUSQUEDA

Tecnología 3D-DDT (LR-TR)

Sistema de búsqueda: microcomputador de control de CPU y conductividad de reflexión y desarrollo inteligente del algoritmo P6FE1M.

Rango de búsqueda: hasta 5000M

Profundidad de detección: hasta 70M

Energía: 12V 1600mAh

Frecuencia de lanzamiento: 5.6-6KHz

Frecuencia de la señal: 360-440Hz

Peso del paquete: 3 Kilogramo

Tipo de detección: oro, plata, cobre, piedras preciosas.

Material de la cáscara: Aluminio

Tamaño de la caja: Aprox.39x29x11.5 CM

Modelo de adaptador: KDL-121000

Entrada del adaptador: 100-240V

50-60Hz 0.3A

Salida del adaptador: 12V 1A

Temperatura de trabajo: 0 a 40 a

Material de la caja: ip66 plástico impermeable tipo militar

Métodos de carga:


Este instrumento ha instalado baterías recargables, tiempo de carga 6-8 horas.

TECHNOLOGY MADE NUSA




DETECTOR POWER
METAL DETECTORS FOR ALL

EXPLICACION DE LOS COMPONENTES



- 1 Super antena
- 2 Un par de antenas receptoras delanteras
- 3 Un par de antenas receptoras intermedias
- 4 Un par de antenas receptoras traseras
- 5 Mango ergonómico con cuerpo y conexión eléctrica directamente al chip de dispositivos incluyendo antenas y sensores
- 6 El cuerpo de la unidad principal que incluye los sensores y la unidad de ordenador con el procesador de chip y nuestro algoritmo único
- 7 Número de serie único en el lado derecho del dispositivo



- 1 ENCENDIDO/APAGADO
- 2 INTERRUPTOR COOPER
- 3 FILTRO
- 4 FILTRO DE PLATA FILTRO DE ORO
- 5 CAJA DE CONTROL
- 6 FILTRO Y CAJA DE CONTROL
- 7 NÚMERO DE SERIE ÚNICO
- 8

EXPLICACION DE LOS COMPONENTES

EXPLICACION DE LOS COMPONENTES

DETECTOR POWER
METAL DETECTORS FOR ALL



FILTRO DE LARGO ALCANCE

HIERRO ANTI ROCKS/NUGGETS



MATERIAL IMPERMEABLE

MALETA MILITAR RESISTENTE AL AGUA CON CORTE DE ESPUMA CONTRA CHOQUE

ANTENAS DE FRECUENCIAS



SEIS ANTENAS DE FRECUENCIAS DIFERENTES



- 1 CARGADOR
- 2 INTERRUPTOS ON/OFF
- 3 ÉSCANER INDICADOR
- 4 FILTRO DIAMANTE
- 5 FILTRO ORO
- 6 FILTRO PLATA
- 7 FILTRO COBRE

REGISTRO DE LA GARANTIA

Felicitaciones y éxito por tu compra de nuestro potente dispositivo. Después de haber comprado el dispositivo, será registrado de forma segura en nuestro sitio web oficial www.goldaks.com y recibirás una confirmación original del período de garantía que recibirás de nosotros con respecto al dispositivo que compraste. Cualquier persona que compre el dispositivo original recibirá un código personal y confidencial que se colocará en el lugar designado en el registro de nuestra garantía única que se encuentra en nuestro sitio web.

Es importante para nosotros aclarar que nuestro sitio web, este es el único lugar que da la aprobación final y absoluta con respecto a la garantía de nuestro dispositivo. Nadie más, aparte de nuestro sitio web, puede darle permiso para entrar en vigor. La garantía, aparte de nosotros y / o nuestros distribuidores, ha recibido la autorización por escrito y el certificado original que autorizamos, incluyendo la firma original de la empresa.

Por supuesto, cada pregunta o problema que puedas tener en el proceso - te animamos a ponerte en contacto con nosotros y verificar el proceso con nosotros.



DETECTOR POWER
METAL DETECTORS FOR ALL

CHECK ORIGINALLY



COMPROBAR ORIGINALIDAD

Primero, comprueba la autenticidad del producto con el número de serie de tu tarjeta de garantía. Este proceso es muy importante debido a los rumores de falsificación. Así que ayúdanos a combatir la falsificación introduciendo el número de serie y registrándote en nuestro sitio web. Ve a nuestro sitio web seguro en goldaks.com para dar el primer paso en el funcionamiento de su dispositivo único.

En cuanto a la posibilidad de falsificar el dispositivo, asegúrate de que el número de serie personal del dispositivo aparece en los siguientes lugares:


1. En la parte superior de la unidad principal
2. En la parte superior de la unidad de control del filtro
3. En el filtro pequeño (si lo compró)
4. En la tarjeta de garantía
5. Encima de la maleta



Explicación General

El dispositivo Goldaks con tecnología DDT y capacidades de búsqueda en la tecnología LR-TR viene con programas de trabajo específicos como ALL, PPE, PP, TRACKING, LIGHT MODE y muchos más. Nosotros en Goldaks no comprometemos de ninguna manera el proceso de planificación y producción. Utilizamos productos de la más alta calidad para lograr productos de alta calidad. Nuestra empresa ha existido durante décadas en el campo del descubrimiento, identificación de grandes distancias y profundidades. Hemos fabricado productos para diversas industrias y la confidencialidad con el propósito de la exigencia del cliente de encontrar objetos a largas distancias y profundidades. Ahora, comercializamos nuestro producto para buscar, identificar y descubrir oro, plata, cobre y diamantes. Estamos muy contentos de que hayas elegido comprar el producto líder del mundo para estos propósitos. Después de muchos años de experiencia en nuestros laboratorios, hemos alcanzado un producto terminado que se centra principalmente en la comprensión de la búsqueda dirigida, el descubrimiento más rápido y más preciso visto en el mundo hasta ahora. Con la ayuda de 6 antenas específicas, una SUPER gran antena, sensores y los procesadores más avanzados del mundo.



DETECTOR POWER
METAL DETECTORS FOR ALL



Explicación General

El campo magnético de la Tierra es una de las propiedades físicas de la Tierra. El campo magnético tiene un impacto en una variedad de fenómenos en la Tierra, en su atmósfera y en el espacio más cercano a ella. En el campo de búsqueda y descubrimiento, lo usamos para reiniciar el dispositivo con el que estamos trabajando, reiniciando el dispositivo relativo al terreno de búsqueda.

Cuando realizamos una calibración correcta y equilibrio preciso del suelo a la N terreno previsto, vamos a obtener S resultados con hasta 100% de precisión. Cuando estamos en el modo de equilibrio del suelo, siempre usamos una brújula apuntando hacia el sur y de vuelta al norte




La estabilidad en un movimiento constante conduce al trabajo adecuado y a buenos resultados.

Explicación General


Encontrar un Punto Exacto

Para lograr un resultado más preciso, con una tasa de éxito de hasta el 100%, debemos alcanzar la marca de precisión de la meta al menos 3 veces diferentes, 3 intentos en diferentes regiones y direcciones, creando así una especie de marca en el terreno, marcando la intersección de todos los intentos y alcanzando así un punto preciso y real.



Encontrar un Punto Exacto Preciso y Rapido

Otro método recomendado para marcar un punto exacto es operar el dispositivo desde todos los lados del punto que sospechas. Así conocerás la ubicación más precisa con hasta el 100% de éxito en el descubrimiento del punto más preciso en el suelo del objetivo. En este método, también se requiere el uso de un pequeño filtro contra rocas/pepitas/ hierro-este el filtro contribuye en gran medida a la precisión del objetivo, así como para la detección cualitativa sin fondo de interferencia.




GOLD

Antes de Empezar



- Conecta las 6 antenas a su lugar en la ubicación designada.
- Asegúrate de que el dispositivo gira con las antenas fácilmente y no hace ruido.



- Conecta el cargador y carga la caja del filtro de control no más de 2 horas. Entonces, deja cargando la unidad principal no más de 6 horas.

GOLD

Para Iniciar

Instrucciones de trabajo

Clima

No trabajar cuando hay rayos o el cielo está negro.

Emociones

No trabajar bajo ira y la irritabilidad y los efectos de emociones extremas.

Ropa

El trabajo solamente se realizará usando ropa hecha de algodón.

Aparatos eléctricos

No trabajar con dispositivos eléctricos como teléfonos, teléfonos celulares, radios, etc.

Zapatos de cuero

Muy recomendable no usar zapatos de cuero cuando se utiliza el producto.

Lenguaje corporal

Siempre asegúrate de estar con la espalda recta. Estar en disposición es muy importante para el éxito.

DETECTOR POWER
METAL DETECTORS FOR ALL

- Debes leer y entender el Manual del Usuario antes de empezar.
- Debes practicar varias veces antes de usarlo.

Primeros pasos

FILTRO ANTI HIERRO / ROCAS/ PEPITAS

Filtro con muy alta capacidad de filtrado hasta un 100% de precisión y filtrado silencioso.

Cuando trabajes con este filtro, sigue las siguientes instrucciones.

Es aconsejable colocar el filtro en el suelo de modo que el filtro se encuentre en una posición de pie en el suelo y cuando la antena este hacia arriba y/ o hacia el lado, - es importante ser dirigido al lado de la búsqueda. Al usar este filtro la frecuencia de búsqueda debe estar hasta 100 metros del aparato de búsqueda.

Si te estás alejando más de esta distancia, debes volver y cambiar la ubicación del filtro en el suelo para que esté dentro de la distancia razonable de la búsqueda.

El filtro tiene maravillosas capacidades de detecciones precisas y verificadas 3 veces en un segundo.

Este algoritmo permite obtener grandes resultados de identificación y probablemente los mejores resultados de identificación en el mundo para estas sustancias. El filtro tiene contacto directo con el dispositivo principal.

Una vez que se entiende cómo funciona el dispositivo de acuerdo con algunos principios y conocer sus límites

- Puedes conseguir resultados convenientes y que sea fácil y conveniente

- Conservar en lugares frescos y secos 15-40 c 5%-70% de humedad.
- No uses joyas mientras operas el dispositivo.
- No utilices el teléfono móvil cerca del dispositivo.
- No trabajes bajo una línea de alta potencia.
- No trabaje por encima de líneas eléctricas o de agua.

Para Iniciar

A correct work instructions

14



DETECTOR POWER
METAL DETECTORS FOR ALL

PLEASE NOTE



Primeros Pasos

ANTI IRON / ROCKS/ NUGGETS FILTER

15



Primeros Pasos

Balance de Suelo

- El paso más importante es restablecer y calibrar el dispositivo
- Debes hacer esto cuando estes de pie y asegúrate de que en el suelo debajo de tí no hay metales en absoluto.
- Coloca el Anti-nuggets/ Iron / Rocks Unit en el lugar correcto en el área de búsqueda designada.
- Debes de estar seguro de que tu posición está en la dirección norte-sur como se describe en este manual de usuario con respecto al magnetismo de la tierra.
- Baja y ajusta la cara del dispositivo - boca abajo al suelo. Mantén un brazo recto.
- Abre el dispositivo con el botón de encendido/ apagado.
- Abre la unidad de control del filtro con el botón de apagado.
- Elegue el método de búsqueda,
- Permanece 3 segundos en esta posición y luego levanta el dispositivo a un ángulo recto 90 grados por delante de tí.
- Repite este paso 3 veces.

Balance de Suelo

- Este es un paso muy importante y debes entender que si el dispositivo no está calibrado y reiniciado, su rendimiento no es significativo.

Te recomendamos encarecidamente que continúes reseteando y equilibrando tu dispositivo en modo de seguimiento. Sigue las instrucciones del modo de seguimiento en detalle. Otra recomendación importante es la vinculación del material que deseas buscar cerca de la caja de control / filtro del dispositivo durante el reinicio en el “modo de seguimiento”



DETECTOR POWER
METAL DETECTORS FOR ALL



GOLD

GOLD

Señal Clave

- **DDT – 3D** Tecnología de detección tridimensional 3D para la búsqueda y descubrimientos más avanzados del mundo. Incluyendo distancia, profundidad y objetivo.
- **ALL**-La definición de este concepto es una búsqueda general con las mayores y más profundas capacidades de identificación en el mundo de hoy.
- **LR-TR**—Largas distancias de hasta 5000 metros como una cúpula que se sienta por encima del dispositivo 360 grados a su alrededor. Las antenas se comparan con las antenas más avanzadas que están conectadas a procesadores mejorados y avanzan hacia capacidades de detección, y búsqueda que no se han visto en el mundo hasta ahora.
- **PPE** — Versión mejorada para PPE , el modo de detector puntero muy preciso y loco principalmente para pequeñas distancias porque la capacidad de desplazamiento de los seres humanos no permite trabajar en este modo de largas distancias.
- **PP**—Puntero preciso que sirve como una opción de detección muy alta y muy precisa. Tenemos que entender que hay una especie de rayo láser que va hacia el objetivo y cuanto más lejos la distancia, el más mínimo movimiento en el instrumento puede alcanzar un movimiento de detección de hasta cientos de metros.
- **P6FE1M** — Se procesan seis frecuencias por cada milisegundo.
- **ANTIFILTER**- Filtrar para silenciar y causar la desaparición de varios tipos de descubrimientos tales como: rocas, hierro y pepitas y así hacer que el dispositivo se concentre exclusivamente en el gran propósito.



Modo 1 – PP

- Búsqueda hasta los 100 metros
- Búsqueda profunda en el suelo, hasta 3 metros

- 1.X/180°
- 2.X/45°
- 3.X/90°

Instrucciones:

- El par de antenas delanteras se utilizan para la búsqueda, la detección e identificación enfocada al objetivo en la medida que el objetivo debe cumplir en línea directa con estas antenas como un rayo láser invisible. Por lo tanto, la operación y la búsqueda deben llevarse a cabo con gran cuidado sin fluctuaciones innecesarias, con énfasis en el enfoque y la estabilidad.
- Las otras antenas se utilizan para buscar una distancia más amplia y profunda y aumentar la intensidad de la detección y descubrimiento y, de hecho, también se utilizan como múltiplos de potencia.
- Ten en cuenta que en esta situación se realiza una búsqueda de acuerdo con las características del modo de búsqueda anterior, y no se puede realizar un tipo de búsqueda que sea diferente a este modo.



Modo 2 – PP

- Búsqueda hasta los 50 metros
- Búsqueda profunda en el suelo, hasta 24 metros

1.X/180°
2.X/45°
3X/45°

Instrucciones:

- El par de antenas delanteras se utilizan para la búsqueda, detección, e identificación enfocada en el objetivo hasta el punto que el objetivo debe cumplir en línea directa con estas antenas como un rayo láser invisible. Por lo tanto, la operación y la búsqueda deben llevarse a cabo con gran cuidado sin fluctuaciones innecesarias, con énfasis en el enfoque y la estabilidad.
- Estas antenas que se acercan directamente a la Tierra se utilizan para buscar mayores profundidades en todo tipo de suelo.
- Las otras antenas se utilizan para buscar una distancia más amplia y profunda y aumentar la intensidad de la detección y descubrimiento y, de hecho, también se utilizan como múltiplos de potencia.
- Ten en cuenta que en esta situación se realiza una búsqueda de acuerdo con las características del modo de búsqueda anterior, y no se puede realizar un tipo de búsqueda que sea diferente a este modo.

Modo 3 – PP

- Búsqueda hasta los 10 metros
- Búsqueda profunda en el suelo, hasta 12 metros

1.X/180°
2.X/90°
3.X/90°

Instrucciones:

- El par de antenas delanteras se utilizan para la búsqueda, detección, e identificación enfocada en el objetivo hasta el punto que el objetivo debe cumplir en línea directa con estas antenas como un rayo láser invisible. Por lo tanto, la operación y la búsqueda deben llevarse a cabo con gran cuidado sin fluctuaciones innecesarias, con énfasis en el enfoque y la estabilidad.
- Estas antenas que se acercan directamente a la Tierra (4 antenas) se utilizan para buscar mayores profundidades en todo tipo de suelo.
- Las otras antenas se utilizan para buscar una distancia más amplia y profunda y aumentar la intensidad de la detección y descubrimiento y, de hecho, también se utilizan como múltiplos de potencia.
- Ten en cuenta que en esta situación se realiza una búsqueda de acuerdo con las características del modo de búsqueda anterior, y no se puede realizar un tipo de búsqueda que sea diferente a este modo.



DETECTOR POWER
METAL DETECTORS FOR ALL



Modo 4 – EPP

- Búsqueda hasta 1 metro
- Búsqueda profunda en el suelo, hasta 24 metros

- 1.X/90°
- 2.X/90°
- 3.X/90°

Instrucciones:

- Esta es una de las situaciones más solicitadas por nuestros clientes. La demanda de capacidades de descubrimiento, detección e identificación a mayor profundidad que en el pasado. Estamos encantados de revelarles una nueva situación con las capacidades de detección, detecciones y exploraciones más profundas en un rango de hasta 1 metro cuadrado. ¡Capacidad de descubrimiento de hasta 24 metros de profundidad!
- Estas antenas que se acercan directamente a la Tierra (6 antenas) se utilizan para buscar mayores profundidades en todo tipo de suelo.
- Ten en cuenta que en esta situación se realiza una búsqueda



Modo 5 – ALL

- Búsqueda hasta los 5000 metros
- Búsqueda profunda en el suelo, hasta 70 metros

- 1.Y/180°
- 2.Y/45°
- 3.Y/90°

Instrucciones:

- El par de antenas delanteras se utilizan para búsquedas orientadas a propósito. Estas antenas tienen las capacidades de detección más avanzadas del mundo y están conectadas a un procesador avanzado con capacidades algorítmicas avanzadas para resolver la cuestión de la identificación, descubrimiento y búsqueda, prestando atención a la velocidad más rápida en el campo. Precisión y velocidad es el nombre de nuestro juego.
- Las dos antenas medianas son de los nombres de búsqueda más extensos, al igual que las dos antenas traseras que giran hacia la Tierra, y especialmente para buscar profundidades locas que aún no se han visto.
- Tenga en cuenta que en esta situación se realiza una búsqueda de acuerdo con las características del modo de búsqueda anterior, y no se puede realizar un tipo de búsqueda que sea diferente a este modo.
- Este modo se usa muchas veces y es muy importante saber que después de usar el modo número 6 es se debe activar el modo número 5 ALL.

Modo 5 – ALL



Mode 5 – ALL

Modo 5 – ALL



Modo 6 – Modo de Rastreo

- Modo avanzado de reseteo y equilibrio.
- Si estás en tierra mineral, trabaja hasta 20 minutos en esta condición.
- Nota: Para iniciar el trabajo de búsqueda después de este paso, ve al modo 5 ALL.

- 1.Z/45°
- 2.Z/45°
- 3.Z/45°

Instrucciones :

- Después de que este modo está encendido, sólo se trabaja en el modo 5 ALL. No operar ningún otro modo porque la máquina está programada de para que después del modo de seguimiento sólo funcione en el modo 5 ALL.
- Esta acción de resetear el dispositivo y activarlo para adaptarse al material del suelo específico es con el fin de ser ajustado a condiciones específicas y nos de resultados precisos y rápidos.
- En cualquier condición se recomienda hacer un reset de tierra como hemos enumerado en detalle al principio del manual de operación. Además, si trabajas en un área de tierra mineral (donde hay un montón de sales minerales y así sucesivamente), esto es conocido en el campo de búsqueda y hace que sea difícil para los dispositivos de búsqueda. Por lo tanto, es necesario realizar el balance de tierra al mineral molido manualmente, de acuerdo con el suelo.
- Debes sujetar firmemente el mango del dispositivo y colocarlo en el suelo para la búsqueda. Coloca el dispositivo de manera que la manija del dispositivo toque el propio suelo.
- La posibilidad de contacto entre el suelo y el dispositivo es muy importante ya que el dispositivo se fabrica utilizando metales de alta calidad también para obtener la conexión correcta cuando se coloca horizontal al suelo de la manera correcta.



Modo 6 – Modo de Rastreo



Mode 6 – TRACKING MODE
Mode 6 – TRACKING MODE



Modo 7 – Modo de Luz de Oro

Con el propósito de identificar oro

- 1.X/45°
- 2.X/45°
- 3.X/45°

Instrucciones:

- Las antenas apuntan hacia adelante para que la distancia de búsqueda sea de hasta 500 metros y profundidad de hasta 3 metros.
- Las antenas rectas de barras apuntan 45 grados hacia abajo para buscar distancias de hasta 50 metros y profundidades de hasta 6 metros.
- El uso de este modo es efectivo sólo cuando se ha trabajado en otras situaciones para aproximarse al tesoro. La situación anterior es una situación de alta resistencia, precisión y ubicación y no es adecuado para su uso en zonas sin propósito.



Modo 8 – Modo de Luz de Plata

Con el propósito de identificar plata

- 1.X/45°
- 2.X/45°
- 3.X/45°

Instrucciones:

- Las antenas apuntan hacia adelante para que la distancia de búsqueda sea de hasta 500 metros y profundidad de hasta 3 metros.
- Las antenas rectas de barras apuntan 45 grados hacia abajo para buscar distancias de hasta 50 metros y profundidades de hasta 6 metros.
- El uso de este modo es efectivo sólo cuando se ha trabajado en otras situaciones para aproximarse al tesoro. La situación anterior es una situación de alta resistencia, precisión y ubicación y no es adecuado para su uso en zonas sin propósito.

Modo 9 – Modo de Luz de Diamante

Con el propósito de identificar diamante

- 1.X/45°
- 2.X/45°
- 3.X/45°

Instrucciones:

- Las antenas apuntan hacia adelante para que la distancia de búsqueda sea de hasta 500 metros y profundidad de hasta 3 metros.
- Las antenas rectas de barras apuntan 45 grados hacia abajo para buscar distancias de hasta 50 metros y profundidades de hasta 6 metros.
- El uso de este modo es efectivo sólo cuando se ha trabajado en otras situaciones para aproximarse al tesoro. La situación anterior es una situación de alta resistencia, precisión y ubicación y no es adecuado para su uso en zonas sin propósito.



DETECTOR POWER
METAL DETECTORS FOR ALL



Modo 7 – Modo de Luz de Cobre

Con el propósito de identificar cobre

- 1.X/45°
- 2.X/45°
- 3.X/45°

Instrucciones:

- Las antenas apuntan hacia adelante para que la distancia de búsqueda sea de hasta 500 metros y profundidad de hasta 3 metros.
- Las antenas rectas de barras apuntan 45 grados hacia abajo para buscar distancias de hasta 50 metros y profundidades de hasta 6 metros.
- El uso de este modo es efectivo sólo cuando se ha trabajado en otras situaciones para aproximarse al tesoro. La situación anterior es una situación de alta resistencia, precisión y ubicación y no es adecuado para su uso en zonas sin propósito.



www.detectorpower.com

Detector Power Distribuidor Exclusivo.

Tel. 877-220-7510

Email: info@detectorpower.com

Preguntas y Respuestas

P: ¿Hay otras maneras de aprender?

R: Hay una gran cantidad de métodos proporcionados por una variedad de profesionales en el campo, recomendamos sólo este método de trabajo para nuestro product. Si estas trabajando con nuestro método paso a paso y con gran atención sobre cada uno de los detalles puedes obtener grandes resultados.

P: He practicado y he seguido todas las instrucciones que ha introducido, pero el dispositivo no funciona bien. ¿Qué debo hacer?

R: En primer lugar, nos alegra que lo intentes. Si inviertes suficiente pensamiento y efuerzo y sigues paso a paso cada etapa, estamos seguros de que lograrás buenos resultados. Puedes recibir asesoramiento adicional de uno de nuestros representantes 24/7 en cualquier momento.

P: ¿Hay traducciones a otros idiomas?

R: Sí, tenemos traducciones en varios idiomas. Inglés, árabe, hebreo, francés, español, alemán y chino. Pronto publicaremos en otros idiomas. Esperamos que estas traducciones te sirvan.

P: ¿Puedo manejar el dispositivo sin seguir sus pasos y hacerlos según mis deseos?

R: No recomendamos esto. Trabajamos duro para llegar a la lista de pasos ordenados. Pero en el resultado final el dispositivo te pertenece y por lo tanto puedes hacer lo que quieras con el dispositivo, por supuesto, no asumimos la responsabilidad de los resultados que se obtengan a través de otro metodo de trabajo que no sea el indicado en nuestras instrucciones.



GOLD

GOLD

Seguridad

Seguridad durante la carga

Tengan cuidado al usar el cargador. Lee las instrucciones de uso en el Manual del Usuario para asegurarse de que no se excedan los tiempos de carga.

Uso autorizado de áreas

Nuestra obligación es informarte y recomendarte la búsqueda en ciertas áreas. Dado que este es un sitio que sirve a todos los clientes en la web, generalmente nos referimos a este tema. Cada país tiene sus propias leyes, leyes relativas a la legalidad de la búsqueda de recursos naturales, tesoros perdidos, antigüedad, definición de lo que se considera antigüedades, zonas prohibidas de búsqueda y zonas a buscar, normas para encontrar y manejar antigüedades. Animamos a cada uno de nuestros clientes a seguir estas instrucciones y leyes en su área de búsqueda designada. En la mayoría de los países no existen restricciones excepcionales a este respecto, pero seguimos queriendo llamar tu atención sobre este asunto. Esperamos que tengan búsquedas buenas y satisfactorias. El equipo de GOLDAKS.




Límites de uso de áreas

Este es un tema muy importante. Recomendamos centrarse en un área de búsqueda específica y conocer sus límites. Nuestro dispositivo avanzado tiene capacidad de evacuación de hasta 5 kilómetros. Esta es una gran distancia, sin duda la más alta y más avanzada en detección y capacidad de búsqueda en el mundo, por lo que debes ser consciente de que no están invadiendo las zonas que son de propiedad privada y que limitan las fronteras. Por supuesto, esta es sólo nuestra recomendación. Seguro que encontrarás tesoros, el equipo de GOLDAKS.



AKS GOLD

www.detectorpower.com Detector Power Distribuidor Exclusivo.
Tel. 877-220-7510
Email: info@detectorpower.com

Síguenos:   

GAKS GOLD

www.detectorpower.com Detector Power Distribuidor Exclusivo.

Tel. 877-220-7510

Email: info@detectorpower.com

Síguenos:   

