

AKS GOLD

**MANUEL
D'UTILISATION**





AKS GOLD

Site officiel www.goldaks.com | Envoyez-nous un e-mail
contact@goldaks.com Notre adresse R&D 132 Menachem Begin
Road, Tel Aviv, Israël Adresse de notre bureau principal 300 W 6th St,
Austin, TX 7 8 7 0 1, USA | Téléphone:: + 9 7 2 - 5 2 - 6 6 6 4 - 0 1 1

Suivez-nous :



Table de Matières

Bienvenue	Page 3
Détails du paquet	Page 4
Caractéristiques	Page 5
Explications des composants	Page 6/8
Enregistrement de la garantie	Page 9
Vérifier l'originalité	Page 10
Explication Générale	Page 11/13
Avant de Commencer	Page 14
Commencer	Page 15
Premières étapes	Page 16-17
Signes clés	Page 18
Mode 1 - PP	Page 19
Mode 2 - PP	Page 20
Mode 3 - PP	Page 21
Mode 4 - EPP	Page 22
Mode 5 - Tout	Page 23
Mode 6 - Suivi	Page 24
Mode 7 - Lumière dorée	Page 25
Mode 8 - Lumière argentée	Page 26
Mode 9 - Lumière Diamantée	Page 27
Mode 10 - Lumière de cuivre	Page 28
Q&R	Page 29
Sécurité	Page 30

USER MANUAL



GOLD

Bienvenue



Félicitations !

pour avoir choisi l'appareil le plus avancé au monde. Nous travaillons dur pour lutter contre l'épidémie mondiale de contrefaçon et nous vous remercions d'avoir choisi le produit d'origine sans aucun doute. Vous pouvez toujours vérifier l'authenticité de votre produit sur notre site Web sécurisé. Jetez un œil à notre guide professionnel pour tirer le meilleur parti du produit que vous avez acheté. Le guide est destiné uniquement si vous possédez déjà un produit GOLDAKS original. En attendant, consultez nos nouvelles informations sur notre page d'ASSISTANCE sur notre site officiel: goldaks.com - apprenez de nos experts comment travailler avec nos appareils. Nous vous recommandons également de vous abonner avec votre e-mail sur notre site Web pour obtenir des offres exclusives et des précommandes de nouveaux appareils.

**bonne recherche,
l'équipe GOLDAKS**



Ouvrir la boîte

**Make sure all parts are in place
Assurez-vous que toutes les pièces
sont en place**

- Une valise rigide étanche.
- Le dispositif de l'unité principale avec poignée attachée.
- Chargeur mural électrique.
- Six antennes avec une connexion à l'appareil.
- La boîte de filtre de contrôle avec un clip pour le pantalon.
- Petite unité de filtre (si vous avez commandé).
- Vérification du numéro de série sur le boîtier de commande.
- Vérification du numéro de série sur l'appareil principal.
- Vérification du numéro de série sur la carte de garantie.
- Vérification du numéro de série sur le petit filtre.
- Vérification du numéro de série à l'extérieur de la valise.
- Manuel d'utilisation GOLDAKS



Caractéristiques Specifications

Search Name: 3D-DDT (LR-TR) Technology

Technologie 3D-DDT (LR-TR)

Système de recherche: contrôle du microprocesseur CPU et conductivité de réflexion et développement intelligent de l'algorithme P6FE1M.

Plage de recherche: jusqu'à 5000M

Profondeur de détection: jusqu'à 70 m

Énergie: 12V 1600mAh

Fréquence de lancement: 5,6-6 KHz

Fréquence du signal: 360-440Hz

Poids du colis: 3 kilogrammes

Type de détection: or, argent, cuivre, pierres précieuses.

Matériau de la coque: Aluminium

Taille du boîtier: Environ 39x29x11,5 cm

Modèle d'adaptateur: KDL-121000

Entrée adaptateur: 100-240V

50-60Hz 0,3A

Sortie adaptateur: 12V 1A

Température de fonctionnement: 0°-40°


Matériau du boîtier: type militaire étanche en plastique ip66

Méthodes de charge:

Cet instrument a installé des piles rechargeables, temps de charge 6-8 heures.



Explication des composants Part Explanation



- 1 Super antenne
- 2 Une paire d'antennes de réception avant
Une paire d'antennes de réception centrales
Une paire d'antennes de réception arrière
- 5 Poignée ergonomique avec corps et connexion électrique directement à la puce de l'appareil, y compris les antennes et les capteurs
- 6 Le corps de l'unité principale qui comprend les capteurs et l'unité informatique avec le processeur de puce et notre algorithme unique Numéro de série unique sur le côté droit de l'appareil
- 7



- 1 INTERRUPTEUR DE MARCHÉ / ARRÊT
- 2 FILTRE COOPER
- 3 FILTRE ARGENT
- 4 FILTRE OR
- 5 DIAMANT
- 6 CLIPS POUR PANTALON
- 7 FILTRE BOÎTIER DE COMMANDE
- 8 NUMÉRO DE SÉRIE UNIQUE



FILTRE LONG LONGUE PORTÉE



WATERPROOF VALISE MILITAIRE IMPERMÉABLE


VALISE MILITAIRE ETANCHE A L'EAU AVEC COUPE DE MOUSSE CONTRE LES CHOCS

FER ANTI-ROCHES / NUGGETS



SIX ANTEENNES DE FRÉQUENCES

SIX DIFFÉRENTES FRÉQUENCES ANTENNES



- 1 CHARGEUR
- 2 BOUTON D'ALIMENTATION MARCHÉ/ARRÊT
- 3 INDICATEUR DU SCANNER
- 4 FILTRE DIAMANT
- 5 FILTRE D'OR
- 6 FILTRE ARGENT
- 7 FILTRE EN CUIVRE

Enregistrement de la garantie

Félicitations et succès grâce à votre achat de notre puissant appareil. Après avoir acheté l'appareil chez nous, vous serez enregistré en toute sécurité sur notre site officiel www.goldaks.com et **vous** recevrez une confirmation originale pour la période de garantie que vous recevrez de notre part concernant l'appareil que vous avez acheté chez nous. Quiconque nous achète l'appareil d'origine reçoit un code personnel et confidentiel qui sera placé à l'endroit désigné dans le registre pour notre garantie unique qui se trouve sur notre site Web.

Il est important pour nous de préciser qu'ici sur notre site Web, c'est le seul endroit qui donne l'approbation finale et absolue concernant la garantie de notre appareil. Personne d'autre que notre site Web ne peut vous donner la permission de prendre effet. La garantie, autre que nous et / ou nos distributeurs, a reçu une autorisation écrite et un certificat original que nous autorisons, y compris la signature originale de l'entreprise.

Bien sûr, chaque question ou problème que vous pourriez avoir dans le processus - nous vous encourageons à nous contacter et à vérifier le processus avec nous.



CHECK ORIGINALLY



Vérifier l'originalité

Tout d'abord, vérifiez l'authenticité du produit avec le numéro de série sur votre carte de garantie. Ce processus est très important en raison des rumeurs de contrefaçon. Alors aidez-nous à lutter contre la contrefaçon en saisissant le numéro de série et en vous inscrivant sur notre site Internet. accédez à notre site Web sécurisé à goldaks.com pour faire le premier pas dans l'utilisation de votre appareil unique.

En ce qui concerne la possibilité de contrefaçon de l'appareil, veuillez-vous assurer que le numéro de série personnel de l'appareil apparaît aux emplacements suivants:

1. Au-dessus de l'unité principale
2. Au-dessus de l'unité de filtre de commande
3. Sur le petit filtre (si vous l'avez acheté)
4. Sur la carte de garantie
5. Au-dessus de la valise



Explication Générale

L'appareil Goldaks doté de la technologie DDT et de capacités de recherche dans la technologie LR-TR est livré avec des programmes de travail ciblés tels que ALL, EPP, PP, TRACKING, LIGHT MODE et bien d'autres.

Chez Goldaks, nous ne faisons aucun compromis sur le processus de planification et de production. Nous utilisons des produits de la plus haute qualité afin d'obtenir des produits de haute qualité.

Notre entreprise existe depuis des décennies dans le domaine de la découverte, de l'identification de longues distances et de profondeurs profondes.

Nous avons fabriqué des produits pour diverses industries et la confidentialité aux fins de l'exigence du client de trouver divers usages pour les longues distances et les profondeurs profondes.

Maintenant, nous commercialisons notre produit pour rechercher, identifier et découvrir de l'or, de l'argent, du cuivre et des diamants. Nous sommes très heureux que vous ayez choisi d'acheter le meilleur produit au monde à ces fins.

Après de nombreuses années d'expérience dans nos laboratoires, nous avons atteint un produit fini qui se concentre principalement sur la compréhension de la recherche ciblée, la découverte la plus rapide et la plus précise jamais vue dans le monde. Avec l'aide de 6 antennes ciblées et d'une antenne SUPER grande, de capteurs et de processeurs avancés dans le monde.



Explication Générale



Le champ magnétique terrestre est l'une des propriétés physiques de la Terre. Le champ magnétique a un impact sur une variété de phénomènes sur Terre, dans son atmosphère et dans l'espace le plus proche d'elle. Dans la recherche et champ de découverte, nous l'utilisons pour réinitialiser

l'appareil avec lequel nous travaillons, réinitialisation de l'appareil par rapport à la terrain de recherche.

Lorsque nous effectuons un équilibre précis du sol au terrain prévu, nous obtiendrons

des résultats précis jusqu'à 100% précis et un succès précis.

Quand nous sommes en équilibre au sol mode, nous utilisons toujours une boussole et se tenir face au sud et au nord




La stabilité dans un mouvement constant conduit à un bon travail et à de bons résultats.

Explication Générale

Trouver un point exact


Afin d'obtenir un résultat aussi précis que possible, jusqu'à un taux de réussite de 100%, nous devons atteindre la marque de précision de l'objectif au moins 3 fois différentes, 3 tentatives de différentes régions et directions, créant ainsi une sorte de marque au sol, marquant l'intersection de toutes les tentatives et ainsi atteindre un point précis et réel.




Finding a precise and fast point

Trouver un point précis et rapide


Un autre méthode recommandée pour marquer un point exact est de faire fonctionner l'appareil de tous les côtés de la pointe vous soupçonnez. Ainsi sachant l'emplacement le plus précis jusqu'à 100 pour cent de succès découvrir le plus précis point dans le sol de la cible. Dans cette méthode, nous avons également exiger l'utilisation d'un petit filtre contre les roches / pépites / fer-ce filtre contribue grandement à la précision de la cible ainsi que pour la détection qualitative sans fond d'interférences.



Standard d'évaluation Before d'hôtel started



- Branchez le chargeur et charger le filtre de contrôle boîte pas plus de 2 heures. puis chargez la principale unité pas plus de 6 heures



Commencer

Des instructions de travail correctes

Météo Pas de travail pendant la foudre et le ciel noir.

Appareils électriques
✓ Pas de travail autour d'appareils électriques tels que téléphones, téléphones portables, radios, etc.

Émotions Ne travaillez pas sous la colère et l'irritabilité et les effets émotionnels extrêmes.

Chaussures en cuir
Il est fortement déconseillé de porter des chaussures en cuir lors de l'utilisation du produit.

vêtements Le travail sera effectué en portant uniquement des vêtements en coton.

Langage corporel Veillez toujours à vous tenir droit et à vous tenir droit. Cette disposition est très importante pour réussir.

PLEASE NOTE VEUILLEZ NOTER

- Vous devez lire et comprendre le manuel de l'utilisateur avant de commencer.
- Vous devez vous entraîner plusieurs fois avant de l'utiliser.
- Conserver dans des endroits frais et secs 15-40°C 5 % -70 % d'humidité.
- Ne portez pas de bijoux lorsque vous utilisez l'appareil.
- N'utilisez pas le téléphone portable à proximité de l'appareil.
- Ne travaillez pas sous une ligne à haute tension.
- Ne travaillez pas au-dessus des lignes électriques ou hydrauliques.

Premières étapes

FILTRE ANTI-FER/ROCHES/NUGGETS

Filtre avec des capacités de filtrage très élevées jusqu'à 100% de précision de filtrage précise et silencieuse.


Lorsque vous travaillez avec ce filtre, suivez les instructions d'utilisation exactes comme suit.

Il est conseillé de placer le filtre sur le sol de sorte que le filtre se trouve en position debout sur le sol et lorsque l'antenne est orientée vers le haut et / ou vers le côté, mais dans ce cas - il est important d'être dirigé vers le côté de la recherche. La distance de recherche lors de l'utilisation de ce filtre doit être jusqu'à 100 mètres du système de recherche.

Si vous vous éloignez de cette distance, vous devez revenir et changer l'emplacement du filtre sur le sol afin qu'il soit à une distance raisonnable de la recherche.

Le filtre a des capacités de détection précises et vérifiées 3 fois en une seconde. Cet algorithme donne d'excellents résultats d'identification et probablement les meilleurs résultats d'identification au monde pour ces substances. le filtre est en contact direct avec l'appareil principal.

Une fois que vous avez compris le fonctionnement de l'appareil et selon certains principes et que vous connaissez ses limites - vous obtenez des résultats précis et une saisie facile et pratique.



Premières étapes

Balance au sol e


- L'étape la plus importante est la réinitialisation et l'étalonnage de l'appareil
- Vous devez le faire lorsque vous êtes debout et assurez-vous que dans le sol en dessous de vous, il n'y a pas de métaux du tout.
- Placez l'unité Anti-Nuggets / Fer / Roches au bon endroit dans la zone de recherche désignée.
- Assurez-vous de votre position dans les directions nord-sud comme décrit dans ce manuel d'utilisation concernant le magnétisme de la terre.
- Abaissez et ajustez l'appareil face à face vers le sol, gardez un bras droit.
- Ouvrez l'appareil avec l'interrupteur marche / arrêt.
- Ouvrez l'unité de contrôle du filtre avec le bouton interrupteur marche / arrêt.
- Choisissez la méthode de recherche,
- Restez 3 secondes dans cette position, puis soulevez l'appareil à un angle droit de 90 degrés devant vous.
- Répétez cette étape 3 fois.

Balance au sol e

- Il s'agit d'une étape très importante et vous devez comprendre que si l'appareil n'est pas calibré et réinitialisé, ses performances ne sont pas significatives.

Nous vous recommandons vivement de continuer à réinitialiser et à équilibrer votre appareil en «Mode de suivi». Suivez les instructions du «**Mode de suivi**» en détail.

Une autre recommandation importante est la liaison du matériel que vous souhaitez rechercher à proximité de la boîte de contrôle / filtre de l'appareil lors de la réinitialisation en «**mode de suivi**».



Signes clés

- **DDT - 3D** une technologie de détection tridimensionnelle pour la recherche et la découverte les plus avancées au monde. Y compris la distance, la profondeur et la cible.
- **TOUT** - La définition de ce concept est une recherche générale avec les capacités d'identification les plus élevées et les plus profondes du monde aujourd'hui.
- **LR-TR** - De longues distances jusqu'à 5000 mètres comme un dôme qui se trouve au-dessus de l'appareil à 360 degrés autour de lui. Les antennes sont comparées à la plupart des antennes avancées qui sont connectées à des processeurs améliorés et progressent vers des capacités de détection, de détection et de recherche qui n'avaient pas été vues dans le monde jusqu'à présent.
- **EPP** - Version améliorée pour PP uniquement Voici le super mode Détecteur pointeur très précis de manière folle Ce mode est utilisé principalement pour les petites distances car les capacités de déplacement des humains ne permettent pas de travailler dans ce mode sur de longues distances.
- **PP** - Pointeur précis qui sert d'option de détection très élevée et très précise. Nous devons comprendre qu'il existe une sorte de faisceau laser allant vers la cible et plus la distance est grande, le moindre mouvement sur l'instrument peut atteindre un mouvement de détection pouvant atteindre des centaines de mètres.
- **P6FE1M** - Traitement de six fréquences à chaque milliseconde.
- **ANTI FILTRE** - Filtrez pour faire taire et provoquer la disparition de divers types de découvertes telles que: roches, fer et pépites et amener ainsi l'appareil à se concentrer uniquement sur le grand objectif.

Mode 1 - PP

- Rechercher jusqu'à 100 mètres
- Rechercher profondément dans le sol jusqu'à 3 mètres

- 1.X/180°
- 2.X/45°
- 3.X/90°

Instructions:

- La paire d'antennes avant est utilisée pour la recherche, la détection et l'identification ciblée dans la mesure où la cible doit se rencontrer en ligne directe avec ces antennes en tant que faisceau laser invisible. Par conséquent, l'opération et la recherche doivent être effectuées avec grand soin sans fluctuations inutiles, en mettant l'accent sur la concentration et la stabilité.
- Les autres antennes sont utilisées pour rechercher une distance plus large et plus profonde et augmenter l'intensité de détection et de découverte et sont en fait également utilisées comme multiples de puissance.
- Notez que dans cette situation, vous effectuez une recherche en fonction des caractéristiques du mode de recherche ci-dessus et vous ne pouvez pas effectuer un type de recherche différent de ce mode.



Mode 2 - PP

- Rechercher jusqu'à 50 mètres
- Rechercher profondément dans le sol jusqu'à 6 mètres

1.X/180°
2.X/45°
3X/45°

Instructions:

- La paire d'antennes avant est utilisée pour la recherche, la détection et l'identification ciblée dans la mesure où la cible doit se rencontrer en ligne directe avec ces antennes en tant que faisceau laser invisible. Par conséquent, l'opération et la recherche doivent être effectuées avec grand soin sans fluctuations inutiles, en mettant l'accent sur la concentration et la stabilité.
- Ces antennes qui s'approchent directement de la Terre sont utilisées pour rechercher de plus grandes profondeurs dans tous les types de sols.
- Les autres antennes sont utilisées pour rechercher une distance plus large et plus profonde et augmenter l'intensité de détection et de découverte et sont en fait également utilisées comme multiples de puissance.
- Notez que dans cette situation, vous effectuez une recherche en fonction des caractéristiques du mode de recherche ci-dessus et vous ne pouvez pas effectuer un type de recherche différent de ce mode.



Mode 3 - PP

- Rechercher jusqu'à 10 mètres
- Rechercher profondément dans le sol jusqu'à 12 mètres

1.X/180°
2.X/90°
3.X/90°

Instructions:

- La paire d'antennes avant est utilisée pour la recherche, la détection et l'identification ciblée dans la mesure où la cible doit se rencontrer en ligne directe avec ces antennes en tant que faisceau laser invisible. Par conséquent, l'opération et la recherche doivent être effectuées avec grand soin sans fluctuations inutiles, en mettant l'accent sur la concentration et la stabilité.
- Ces antennes qui s'approchent directement de la Terre (4 antennes) permettent de rechercher de plus grandes profondeurs dans tous les types de sols.
- Les autres antennes sont utilisées pour rechercher une distance plus large et plus profonde et augmenter l'intensité de détection et de découverte et sont en fait également utilisées comme multiples de puissance.
- Notez que dans cette situation, vous effectuez une recherche en fonction des caractéristiques du mode de recherche ci-dessus et vous ne pouvez pas effectuer un type de recherche différent de ce mode.



- Rechercher jusqu'à 1 mètres
- Rechercher profondément dans le sol jusqu'à 24 mètres

1.X/90°

2.X/90°

3.X/90°

Instructions:

- C'est l'une des situations les plus demandées par nos clients. La demande de capacités de découverte, de détection et d'identification à des profondeurs plus importantes que par le passé. Nous sommes heureux de vous révéler une nouvelle situation avec les capacités de détection, de détection et d'exploration les plus profondes dans une gamme allant jusqu'à 1 mètre carré. Des capacités de découverte jusqu'à 24 mètres de profondeur!
- Ces antennes qui s'approchent directement de la Terre (6 antennes) permettent de rechercher de plus grandes profondeurs dans tous les types de sols.
- Notez que dans cette situation, vous effectuez une recherche en fonction des caractéristiques du mode de recherche ci-dessus et vous ne pouvez pas effectuer un type de recherche différent de ce mode.

Mode 5 - Tout

- Rechercher jusqu'à 5000 mètres
- Rechercher profondément dans le sol jusqu'à 70 mètres

1.Y/180°

2.Y/45°

3.Y/90°

Instructions:

- La paire d'antennes avant est utilisée pour des recherches orientées vers un but. Ces antennes ont les capacités de détection les plus avancées au monde et sont connectées à un processeur avancé avec des capacités algorithmiques avancées pour résoudre la question de l'identification, de la découverte et de la recherche tout en prêtant attention à la vitesse la plus rapide dans le domaine. Précision et vitesse est le nom de notre jeu.
- Les deux antennes moyennes proviennent des noms de recherche les plus étendus, tout comme les deux antennes arrière qui se tournent vers la Terre, et surtout pour rechercher des profondeurs folles qui n'ont pas encore été vues.
- Notez que dans cette situation, vous effectuez une recherche en fonction des caractéristiques du mode de recherche ci-dessus et vous ne pouvez pas effectuer un type de recherche différent de ce mode.
- Ce mode est utilisé beaucoup de fois et il est très important de savoir qu'après avoir utilisé le mode numéro 6, il est important d'activer ce mode - le mode numéro 5 ALL.

Mode 5 - Tout



Mode 5 - Tout



Mode 6 - MODE DE SUIVIE

- Mode de réinitialisation et d'équilibrage avancé.
- Si vous êtes dans un sol minéral, travaillez jusqu'à 20 minutes dans cet état.
- Remarque - Pour démarrer le travail de recherche après cette étape, passez en mode «ALL 5 Mode» uniquement.

- 1.Z/45°
- 2.Z / 45 °
- 3.Z / 45 °

Instructions:

- Une fois ce mode activé, ne travaillez qu'en mode 5 ALL. N'utilisez aucun autre mode car la machine est programmée de manière à ce qu'après le mode TRACKING ne fonctionne qu'en mode 5 ALL.
- Ce mode de réinitialisation de l'appareil à la réinitialisation de la terre et de l'activer en fonction du matériau de sol spécifique afin d'être ajusté respectivement et de nous donner des résultats précis et remarquablement rapides.
- Dans toutes les conditions, il est recommandé de procéder à une réinitialisation de la masse, comme nous l'avons indiqué en détail au début du manuel d'utilisation. De plus, si vous travaillez dans une zone minérale (où il y a beaucoup de sels minéraux, etc.), cela est connu dans le champ de recherche et rend difficile la recherche des appareils. Par conséquent, il est nécessaire d'effectuer l'équilibre du sol au sol minéral manuellement et professionnellement, en fonction du sol.
- Vous devez tenir fermement la poignée de l'appareil et placer au sol pour la recherche. Placez l'appareil de sorte que la poignée de l'appareil touche le sol lui-même. La possibilité de contact entre le sol et l'appareil est très importante car l'appareil est fabriqué en utilisant des métaux de haute qualité pour obtenir également la connexion correctement lors de la réinitialisation horizontale du sol et le fonctionnement de l'appareil de la bonne manière.



Mode 6 - MODE DE SUIVI



Mode 6 - TRACKING MODE

Mode 6 - MODE DE SUIVI



Mode 7 - MODE LUMIÈRE D'OR

Faire l'identification par but - or

- 1.X/45°
- 2.X/45°
- 3.X / 45 °

Instructions:

- Antennes simples pour une distance de recherche jusqu'à 500 mètres pour une recherche en profondeur jusqu'à 3 mètres.
- Antennes directes tiges à 45 degrés vers le bas pour rechercher des distances jusqu'à 50 mètres pour rechercher des profondeurs jusqu'à 6 mètres.
- L'utilisation de ce mode n'est efficace que lorsque vous avez travaillé avec d'autres situations pour approximer votre trésor. La situation ci-dessus est une situation de haute résistance, précision et emplacement et ne convient pas pour une utilisation dans la zone sans but.



Mode 8 - MODE LUMIÈRE ARGENT

Faire l'identification par but - argent

- 1.X / 45 °
- 2.X/45°
- 3.X / 45 °

Instructions:

- Antennes simples pour une distance de recherche jusqu'à 500 mètres pour une recherche en profondeur jusqu'à 3 mètres.
- Antennes directes tiges à 45 degrés vers le bas pour rechercher des distances jusqu'à 50 mètres pour rechercher des profondeurs jusqu'à 6 mètres.
- L'utilisation de ce mode n'est efficace que lorsque vous avez travaillé avec d'autres situations pour approximer votre trésor. La situation ci-dessus est une situation de haute résistance, précision et emplacement et ne convient pas pour une utilisation dans la zone sans but.



Mode 9 - MODE LUMIÈRE DIAMANT

Faire l'identification par but - diamant

- 1.X/45°
- 2.X/45°
- 3.X / 45 °

Instructions:

- Antennes simples pour une distance de recherche jusqu'à 500 mètres pour une recherche en profondeur jusqu'à 3 mètres.
- Antennes directes tiges à 45 degrés vers le bas pour rechercher des distances jusqu'à 50 mètres pour rechercher des profondeurs jusqu'à 6 mètres.
- L'utilisation de ce mode n'est efficace que lorsque vous avez travaillé avec d'autres situations pour approximer votre trésor. La situation ci-dessus est une situation de haute résistance, précision et emplacement et ne convient pas pour une utilisation dans la zone sans but.



Mode 10 - MODE LUMIÈRE CUIVRE

Faire l'identification par but - cuivre

- 1.X / 45 °
- 2.X/45°
- 3.X / 45 °

Instructions:

- Antennes simples pour une distance de recherche jusqu'à 500 mètres pour une recherche en profondeur jusqu'à 3 mètres.
- Antennes directes tiges à 45 degrés vers le bas pour rechercher des distances jusqu'à 50 mètres pour rechercher des profondeurs jusqu'à 6 mètres.
- L'utilisation de ce mode n'est efficace que lorsque vous avez travaillé avec d'autres situations pour approximer votre trésor. La situation ci-dessus est une situation de haute résistance, précision et emplacement et ne convient pas pour une utilisation dans la zone sans but.



Q&R

Q: Y a-t-il d'autres façons d'apprendre?

A: Il existe de nombreuses méthodes fournies par une variété de professionnels du domaine, chaque professionnel et son module, nous vous recommandons uniquement cette méthode de travail et assurez-vous que si vous travaillez dans notre méthode étape par étape avec une grande attention pour chaque détail à chaque étape vous pouvez obtenir d'excellents résultats.

Q: J'ai pratiqué et suivi toutes les instructions que vous avez entrées, mais l'appareil ne fonctionne pas bien. que devrais-je faire?

A: Tout d'abord, nous sommes heureux que vous essayiez. Si vous investissez suffisamment de réflexion et d'efforts et suivez chaque section à chaque étape, nous sommes sûrs que vous atteindrez vos bons objectifs. Vous pouvez recevoir des conseils supplémentaires de l'un de nos représentants 24/7 à tout moment.

Q: Existe-t-il des traductions dans d'autres langues?

A: Oui, nous avons des traductions dans une variété de langues. Anglais, arabe, hébreu, français, espagnol, allemand et chinois. Bientôt, nous publierons dans d'autres langues. J'espère que ces traductions vous serviront.

Q: Puis-je faire fonctionner l'appareil non pas selon vos étapes mais selon mes souhaits?

A: Nous ne le recommandons pas. Nous avons travaillé dur pour arriver à la liste des étapes ordonnées. Mais en fin de compte, l'appareil vous appartient et, par conséquent, vous pouvez faire ce que vous voulez bien sûr dans le cadre de la loi et bien sûr, nous ne prenons aucune responsabilité pour les résultats qui ne sont pas d'ailleurs nos instructions claires.



Sécurité pendant la charge

Soyez prudent lorsque vous utilisez le chargeur. Lisez les instructions d'utilisation exactes répertoriées dans le manuel de l'utilisateur pour vous assurer de ne pas dépasser les temps de charge.

Utiliser les zones autorisées

Notre obligation de vous informer et de vous recommander de rechercher des zones. Puisqu'il s'agit d'un site au service de tous les clients sur le Web, nous nous référons généralement à ce sujet. Chaque pays a ses propres lois, des lois relatives à la légalité de la recherche des ressources naturelles, des trésors perdus, de l'antiquité, de la définition de ce qui est considéré comme des antiquités, des zones de recherche interdites et des zones à rechercher, des règles de recherche et de manipulation des antiquités. Nous encourageons chacun de nos clients à suivre ces instructions et ces lois dans leur zone de recherche désignée. Dans la plupart des pays, il n'y a pas de restrictions exceptionnelles sur cette question, mais nous voulons toujours porter cette question à votre attention. J'espère que vous avez de bonnes recherches satisfaisantes. L'équipe GOLDAKS.

Limites de la zone de recherche

C'est une question très importante. Nous vous recommandons de rechercher pour vous concentrer sur une zone de recherche spécifique et connaître ses limites. Notre appareil avancé a des capacités d'évacuation jusqu'à 5 kilomètres. C'est une grande distance, certainement la capacité de détection et de recherche la plus élevée et la plus avancée au monde, vous devez donc être conscient que vous n'invitez pas des zones privées et qui limitent les frontières. Bien sûr, ce n'est que notre recommandation. Bien sûr, vous trouverez des trésors, l'équipe GOLDAKS.



AKS GOLD

Site officiel www.goldaks.com | Envoyez-nous un e-mail contact@goldaks.com Notre adresse R&D 132 Menachem Begin Road, Tel Aviv, Israël Adresse de notre bureau principal 300 W 6th St, Austin, TX 78701, USA | Téléphone:: +972-52-6664-011

Suivez-nous :



GAKS GOLD

Site officiel www.goldaks.com | Envoyez-nous un e-mail contact@goldaks.com Notre adresse R&D 132 Menachem Begin Road, Tel Aviv, Israël Adresse de notre bureau principal 300 W 6th St, Austin, TX 78701, USA | Téléphone: +972-52-6664-011

Suivez-nous :



YouTube

