

## Weichspüler für Sportbekleidung

Überarbeitet am 2024-03-12

Version 2.1

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator	Weichspüler für Sportbekleidung
UFI	0P00-D06P-900W-CS68
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird	Weichspüler
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt	Washologi AB
Adresse	Grevgatan 48 114 58 Stockholm, Schweden
Telefon	+46 709922884
Homepage/Email-Adresse	<a href="http://www.washologi.se/info@washologi.se">www.washologi.se/info@washologi.se</a>
1.4 Notrufnummer	Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen an der Uniklinik Mainz Telefon: 06131 192 40 / 06131 232466

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Dieses Produkt ist nicht als gesundheitsschädlich, umweltschädlich oder entflammbar klassifiziert.

#### 2.2 Kennzeichnungselemente:

**GHS-Piktogramm**

Keine

**Signalwort:** -

#### Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

-

#### Gefahrenhinweis

Keine

#### Sicherheitshinweise

Keine

#### 2.3 Sonstige Gefahren

Das Produkt enthält keine Stoffe, die die Kriterien für eine Einstufung als PBT- oder vPvB-Stoffe erfüllen.

#### VERORDNUNG (EG) Nr. 648/2004

Nichtionische Tenside &lt;5%

Duftstoffe &lt;5%

## Weichspüler für Sportbekleidung

Überarbeitet am 2024-03-12

Version 2.1

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

## 3.2 Gemische

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr EC-Nr Reg-Nr	Konz. %	Gefahren- klasse	Kategorie Gefahren hinweise <sup>(1)</sup>
Polydimethylsiloxan, diquatär	polymer	1-3	Aquatic Chronic 3	H412
Isotridecanoethoxylat (1)	69011-36-5 Polymer -	≤ 1	Eye Dam. 1	H318
Isotridecanoethoxylat (2)	69011-36-5 Polymer -	≤ 1	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1	H302 H318
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	112-34-5 203-961-6 01-2119475104-44	≤ 1	Eye Irrit. 2	H319

<sup>(1)</sup> Den vollen Wortlaut der hier genannten H-Sätze/EUH-Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

Die übrigen Inhaltsstoffe des Produkts umfassen nicht-kennzeichnungspflichtige Stoffe sowie Stoffe unterhalb der Konzentrationsgrenze für eine Nachweispflicht.

Die Einstufung basiert auf den Informationen der Lieferanten der Chemikalien sowie auf <http://echa.europa.eu/> (Datenbanken)

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

## 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:

**Allgemeine Hinweise**

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

**Einatmen**

Frische Luft.

**Hautkontakt**

Die Haut mit Wasser waschen und gründlich abspülen.

**Augenkontakt**

Einige Minuten lang mit (lauwarmem) Wasser spülen. Augenlider offenhalten. Entfernen Sie eventuelle Kontaktlinsen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

**Verschlucken**

Mund mit Wasser ausspülen. Sofort ein paar Gläser Wasser oder Milch zu trinken geben. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

## 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

**Einatmen:** Wird nicht als reizend bei Einatmen eingestuft.

**Hautkontakt:** Kann bei längerem direkten Kontakt mit konzentriertem Produkt auf der Haut entfettend wirken.

**Augenkontakt:** Kann bei Augenkontakt reizend wirken. (Brennender Schmerz, Rötung)

**Verschlucken:** Kann Übelkeit und Erbrechen verursachen.

## 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

## Weichspüler für Sportbekleidung

Überarbeitet am 2024-03-12

Version 2.1

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1 Löschmittel

Pulver, Kohlendioxid, Schaum oder Wasserdampf.

#### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Inandning av brandgaser kan vara hälsoskadligt.

#### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Unabhängiges Atemschutzgerät und Schutzkleidung für die Brandbekämpfung verwenden.

#### Sonstige Angaben

Behälter in der Nähe von Feuer werden mit Wasser gekühlt und vom Feuer entfernt, wenn dies risikofrei möglich ist.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Kein besonderen. Bei Verschüttung besteht Rutschgefahr.

#### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Vermeiden Sie, dass große Mengen an konzentriertem Produkt ins Oberflächenwasser oder in die Kanalisation gelangen.

#### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Ausgelaufenes Produkt wenn möglich recyceln. Kleinere Mengen können mit einem Tuch abgewischt werden. Größere Verschüttungen werden mit saugfähigen Materialien aufgenommen, z.B. Sand, Erde oder Vermiculit. Mit Wasser spülen.

#### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Geeignete Schutzausrüstung verwenden (Abschnitt 8).

Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

Für handhabung und lagerung (siehe Abschnitt 7).

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Die gewerblich üblichen Sicherheitsmaßnahmen sind zu beachten.

Handhaben und dosieren gemäß Bedienungsanleitung.

#### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Verpackung fest verschlossen halten.

#### 7.3 Spezifische Endanwendungen

-

## Weichspüler für Sportbekleidung

Überarbeitet am 2024-03-12

Version 2.1

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1 Zu überwachende Parameter:

Für gute Belüftung sorgen.

#### Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900):

Bezeichnung	CAS-Nr	ml/m <sup>3</sup> (ppm)	mg/m <sup>3</sup>	Spitzenbegr. Überschreitungsfaktor	Bemerkungen
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	112-34-5	10	67	1,5 (I)	EU, DFG, Y, 11

#### DNEL

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	Kurzzeitexposition – Arbeitnehmer Lokale Effekte, Inhalation: 101,2 mg/m <sup>3</sup> Langzeitexposition – Arbeitnehmer Systematische Effekte, Dermal: 83 mg/kg bw/dag Langzeitexposition – Arbeitnehmer Lokale Effekte, Inhalation: 67,5 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm Langzeitexposition – Arbeitnehmer Systematische Effekte, Inhalation: 67,5 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm Langzeitexposition – Konsumenten Systematische Effekte, oralt: 5 mg/kg bw/dag Langzeitexposition – Konsumenten Lokale Effekte, Inhalation: 40,5 mg/kg Langzeitexposition – Konsumenten Systematische Effekte, Inhalation: 40,5 mg/kg Langzeitexposition – Konsumenten Lokale Effekte, Inhalation: 60,7 mg/m <sup>3</sup> Langzeitexposition – Konsumenten Systematische Effekte, Dermal: 50 mg/kg bw/dag
--------------------------------------	---

#### PNEC

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	4,4 mg/kg	Sediment (Süßwasser)
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	0,11 mg/l	Salzwasser
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	0,44 mg/kg	Sediment (Salzwasser)
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	1,1 mg/l	Süßwasser
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	200 mg/l	Wasseraufbereitungsanlage
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	0,32 mg/kg	Erde
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	11 mg/l	Unregelmäßige Emissionen

#### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:

##### Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Die gewerblich üblichen Sicherheitsmaßnahmen sind zu beachten.

##### Persönliche Schutzausrüstung

Wenden Sie sich bei der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung immer an einen kompetenten Lieferanten.

##### Atemschutz

Wird normalerweise nicht benötigt.

##### Augenschutz

Wird normalerweise nicht benötigt.

##### Handschuhe

Wird normalerweise nicht benötigt. Bei längerem Kontakt mit dem konzentrierten Produkt sollten Schutzhandschuhe getragen werden.

##### Kleidung

Keine besondere Schutzkleidung erforderlich.

## Weichspüler für Sportbekleidung

Überarbeitet am 2024-03-12

Version 2.1

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Aggregatzustand	Flüssigkeit
Farbe	Klar farblos
Geruch	Parfüm
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	Nicht verfügbar
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich	Nicht verfügbar
Entzündbarkeit	Nicht verfügbar
Untere und obere Explosionsgrenze	Nicht verfügbar
Flammpunkt	Nicht verfügbar
Zündtemperatur	Nicht verfügbar
Zersetzungstemperatur	Nicht verfügbar
pH-Wert	7,3 ± 0,3
Kinematische Viskosität	230 ± 20. kula 15
Löslichkeit	Mischbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)	Nicht verfügbar
Dampfdruck	Nicht verfügbar
Dichte und/oder relative Dichte	1,00 g/ml
Relative Dampfdichte	Nicht verfügbar
Partikeleigenschaften	Nicht verfügbar

**9.2 Sonstige Angaben**

Keine besonderen.

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1 Reaktivität**

Das Produkt ist bei der empfohlenen Handhabung und Verwendung stabil.

**10.2 Chemische Stabilität**

Das Produkt ist stabil.

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Keine bekannt

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Keine bekannt

**10.5 Unverträgliche Materialien**

Keine bekannt

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Keine bekannt

## Weichspüler für Sportbekleidung

Überarbeitet am 2024-03-12

Version 2.1

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Siehe Abschnitt 4 (Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen)

**Einatmen**

Erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung als reizend/ätzend beim Einatmen.

**Hautkontakt**

Erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung als reizend/ätzend bei Hautkontakt.

**Augenkontakt**

Erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung als reizend/ätzend bei Augenkontakt.

**Verschlucken**

Erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung als reizend/ätzend beim Verschlucken.

**Toxikologische Daten**

Toxikologische Daten zu dieser Vorbereitung ist nicht verfügbar.

**Toxikologische Daten zu den Inhaltsstoffen:**

Isotridecanoethoxylat (1) (69011-36-5)	LD <sub>50</sub> Oral Ratte: >2000 mg/kg LD <sub>50</sub> Dermal Ratte: >2000 mg/kg
Isotridecanoethoxylat (2) (69011-36-5)	LD <sub>50</sub> Oral Ratte: 500-2000 mg/kg
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	LD <sub>50</sub> Oral Ratte: >3000 mg/kg LD <sub>50</sub> Dermal Kaninchen: >2000 mg/kg

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger / Exposition/Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Keine bekannt

**Wahrscheinlichen Expositionswegen**

Einatmen oder Haut-/Augenkontakt.Verschlucken.

**Sensibilisierung:**

Dieses Produkt wird bei Einatmen oder Hautkontakt nicht als Allergen eingestuft.

**CMR-Wirkung (karzinogene, mutagene Wirkung und Reproduktionstoxizität)**

Keine gefährlichen Wirkungen auf Reproduktion, Fruchtbarkeit oder Ungeborene bekannt.

**Aspirationsgefährlich**

Keine

**11.2. Angaben über sonstige Gefahren**

Keine bekannt

## Weichspüler für Sportbekleidung

Überarbeitet am 2024-03-12

Version 2.1

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

Dieses Produkt ist nicht klassifiziert als Umweltgefährlich. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**12.1 Toxizität**

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.

**Toxikologische Daten zu den Inhaltsstoffe:**

Isotridecanoethoxylat (1) (69011-36-5)	LC <sub>50</sub> Fisch 96h: >1-10 mg/l EC <sub>50</sub> Wasserfloh 48h: >1-10 mg/l Art: Daphnia magna EC <sub>50</sub> Algen 72h: >1-10 mg/l
Isotridecanoethoxylat (2) (69011-36-5)	LC <sub>50</sub> Fisch 96h: >1-10 mg/l EC <sub>50</sub> Wasserfloh 48h: >1-10 mg/l Art: Daphnia magna
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	LC <sub>50</sub> Fisch 96h: 1300 mg/l EC <sub>50</sub> Wasserfloh 48h: >100 mg/l (OECD TG 202)
Polydimethylsiloxan, diquatär ( Polymer):	EC <sub>50</sub> Wasserfloh 48h: >10-100 mg/l (OECD TG 202)

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

Enthaltende Tenside erfüllen die Kriterien für den biologischen Abbau der EG-Verordnung Nr. 648/2004 über Wasch- und Reinigungsmittel.

Polydimethylsiloxan, diquatär) - Nicht Leicht biologisch abbaubar

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-34-5) - Leicht biologisch abbaubar.

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (112-34-5) – log Pow: 0,15 - 0,9 (20 °C)

**12.4 Mobilität im Boden**

In Wasser löslich.

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Das Produkt enthält keine Stoffe, die die Kriterien für eine Einstufung als PBT- oder vPvB-Stoffe erfüllen.

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften**

Keine bekannt

**12.7 Andere schädliche Wirkungen**

Keine information verfügbar

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:**

Nicht Gefährlicher Abfall

Die Abfallbeseitigung sollte gemäß den Abfallrichtlinie, nationalen und lokalen Vorschriften erfolgen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Abfallschlüssel EAK**

Vorgeschlagene EAK-Code: 20 01 30 Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen

**Leere Packungen**

Stofflich verwertet werden

## Weichspüler für Sportbekleidung

Überarbeitet am 2024-03-12

Version 2.1

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer**

-

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

-

**14.3 Transportgefahrenklassen**

-

**14.4 Verpackungsgruppe**

-

**14.5 Umweltgefahren**

Marine pollutant: No

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

-

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

-

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

Das Produkt wird entsprechend den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) eingestuft und gekennzeichnet.

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

**Vollständiger Wortlaut der in den Abschnitt 3 aufgeführten H-Sätze/EUH-Sätze:**

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

**Version 2,1:** 2024-03-12 Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EG) Nr. 2020/878.

Die Änderung erfolgt in Abschnitt 2.3.

Version 1: 2019-07-02

Version 2: 2022-05-25

**Quellen:**

Sicherheitsdatenblatt von den Rohstoffherstellern.,CLP, <http://echa.europa.eu/> (Datenbank)

## Weichspüler für Sportbekleidung

Überarbeitet am 2024-03-12

Version 2.1

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben (...)

#### Erläuterung der Abkürzungen:

EC<sub>50</sub>: Die effektive Konzentration eines Stoffs, die 50% der maximal möglichen Reaktion bewirkt.

LC<sub>50</sub>: LC<sub>50</sub> ist die Konzentration eines geprüften Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalität von 50 % führt.

LD<sub>50</sub>: LD<sub>50</sub> ist die Dosis eines geprüften Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalität von 50 % führt.

IC<sub>50</sub>: Der Wirtschaftszweig bezeichnet die Bereiche der Wirtschaft (darunter auch private Haushalte und der öffentliche Bereich), in denen der Stoff verwendet wird. Grundlage dieser Kennzeichnung ist die NACE-Systematik.