



NASCENDI

YOUR NATURAL SOLUTION

COMPENDIUM



NASCENDI

YOUR NATURAL SOLUTION

Allergie

Cholesterol

Detox & Drainage

Diabetes

Edelstenen/Gemstones

Energie

Gewrichten

Hart & Bloedvaten

Huid

Immuniteit

Lever & Gal

Luchtwegen

Maag & Darmen

Man/Vrouw

Meridianen

Ouderdom

Superfoods

Urinewegen

Vitaminen & Mineralen

Zenuwstelsel

SPAGYRIEK VAN HERBOPLANET

In de spagyriek vertrekt men vanuit de planten- en mineralenwereld. De extractie gebeurt zo dat het extract de voordelen van de homeopathie, fytotherapie, bloesemtherapie en mineralentherapie bevat. De manier waarop men de extractie van de actieve bestanddelen doet, onderscheidt zich hier van alle andere vormen binnen de fytotherapie en van de gebruikelijke spagyriek.

Men gebruikt een bijzonder intensieve methode die het mogelijk maakt om alle nuttige inhoudsstoffen uit de plant te halen. Tijdens de procedure van scheiden en samenvoegen, worden de giftige delen er uit gehaald. In de spagyriek worden letterlijk alle nuttige werkzame stoffen behouden.

De Alchemische methode van spagyriek maken, zorgt voor een sterker en meer energetische resultaat. Spagyrische extracten kunnen geadviseerd worden bij acute en chronische klachten, maar lenen zich ook perfect voor preventieve doeleinden zoals het verhogen van de weerstand of het aanvullen van vitaminen of mineralen.

De Spagyriek zorgt ervoor het evenwicht in orde te brengen waar nodig. Het werkt helend en transformerend op zowel fysiek als psychisch niveau. De Spagyriek van Herboplanet mag met alle andere vormen van geneeskunde worden gecombineerd en kan voor alle leeftijden worden ingezet.

Allergie



ALLERSOL

ANTI-ALLERGISCH - ANTIHISTAMINE

60 tabletten - 450 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 tot 3 per dag.

INDICATIES

Nuttig bij volgende allergische aandoeningen: astma, conjunctivitis, dermatitis, hoofdpijn, netelroos, rhinitis.

BIJKOMENDE REMEDIES

RINOPLUS, SULFONIL, RIBES NIGRUM MSA, DIFESA QLC, OLEA D3

INHOUD

Actieve bestanddelen per 3 tabletten:

- Organisch zwavel (Methyl-Sulfonyl-Methaan), 600 mg droogextract, Extractiegehalte 1:3
- Malrove (Marrubium vulgare) blad 375 mg,
- Droogextract Zwarte bes (Ribes nigrum L.) blad 300 mg,
- Gelyofiliseerde Lactobacillus acidophilus 30 mg (2,25 miljarden levende melkzuurbacteriën).
- Mangaanguconaat 24 mg (bevat 2,86 mg mangaan = 143% ADH).

OPMERKINGEN

- **MSM** verlicht de symptomen van een groot aantal allergieën zoals voedselallergie, contactallergie, ademhalingsallergie, etc. De belangrijkste anti-allergische eigenschap van methyl-sulfonyl-methaan wordt waarschijnlijk veroorzaakt door zijn vermogen te binden aan de mucosa en het vormen van een natuurlijke blokkering tussen hosts en allergenen.
- **Witte malrove** is sterk slijmoplossend.
- **Zwarte bes** is de typische remedie bij allergieën. Het stimuleert de bijnierschors om ontstekingsremmende hormonen af te scheiden.
- **Lactobacillus acidophilus** beschermt en regeneert de darmflora.
- **Mangaan** is het sporenelement bij vatbaarheid voor allergie.

Notificatie: NUT/PL/AS 1653/29



DIFESA QLC

INFECTIEWEREND
20 tabletten

AANBEVOLEN DOSIS

1 tablet 1 x daags met water innemen.

INDICATIES

Immuniteit, allergie, griep-
standen, infectie.

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL C PLUS, IMMUNOSOL,
DEFENSOL, AURUM CELESTA,
DIFLOR, AURUM ALBA, OLEA D3

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per tablet:

- Vulstof: microkristallijne cellulose.
- Quercetine getitreerd tot 95% 210,5 mg (hoeveelheid quercetine 200 mg),
- Rundercolostrum (afkomstig van melk) 200 mg,
- Lactoferrine (afkomstig van melk) getitreerd tot 90% 105,3 mg (hoeveelheid lactoferrine 94,77 mg)

Difesa QLC ondersteunt de reactie van het immuunsysteem. Beschermt tegen bacteriële en virale infecties. Antivirale, antibacteriële en schimmelwerende werking (bestrijding van virussen, bacteriën en schimmels). Bevordert een stabiliserende werking van de darmbarrière. Reguleert overmatige ontsteking. Antihistaminicum werking (alle allergieën).

OPMERKINGEN

- **Lactoferrine**, ook bekend als lactotransferrine, is een multifunctioneel bolvormig eiwit met antimicrobiële activiteit, zowel bacteriedodend als schimmeldodend. Het wordt voornamelijk aangetroffen in melk en is ook aanwezig in vele slijmafscheidingen zoals tranen en speeksel en beschermt zuigelingen tegen infecties van het maag-darmstelsel. Het is al lang bekend (in 1939 ontdekt door Sorensen en Sorensen in koemelk) en is onlangs opnieuw geëvalueerd voor zijn antioxiderende, immunomodulerende en anti-infecterende eigenschappen. De concentratie van lactoferrine in menselijk veneus plasma is 0,12 µg/ml. In colostrum varieert het van 3,1 tot 6,7 mg/ml. Lactoferrine komt meer voor in colostrum dan in overgangs- en onderhoudsmelk en is ook typerend voor neutrofiële granulocyten, immuuncellen die zich verdedigen tegen bacteriële en schimmelinfecties.
- **Colostrum**, dat vroeger ten onrechte “heksenmelk” of “dode melk” werd genoemd, werd eeuwenlang beschouwd als schadelijk voor de zuigeling. In werkelijkheid is het een essentieel element in de vroege ontwikkeling, aangezien het de ongeëvenaarde eigenschappen heeft het immuunsysteem van de zuigeling te bevorderen en een optimale ontwikkeling van de darmen mogelijk te maken. Colostrum bevat een grote hoeveelheid immunoglobulinen, hoofdzakelijk van het type A, maar ook IgG en IgM. Deze afweereiwitten hebben een aanzienlijk infectiewerend vermogen en werken vooral in de darm; zij zijn de belangrijkste componenten van het zogenaamde “adaptieve immuunsysteem”.
- **Quercetine** is een bekende flavonoïde, een fytochemische stof die oorspronkelijk werd geïdentificeerd als vitamine P 1, is wijd verspreid in de natuur, quercetine wordt aangetroffen in diverse groenten, bladeren, zaden en granen. De rijkste voedingsbronnen van quercetine zijn uien, appels, druiven, bessen, broccoli, citrusvruchten, kersen, groene thee, koffie, rode wijn en kappertjes. Bij het grote publiek is quercetine bekend om zijn hoge antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen en het wordt dan ook aangeboden als voedingssupplement in anti-verouderings- en antioxidantformules. Infectiewerend.



PULMOSOL TSA/QSA

ANTI-ASTMATISCH – ANGINA

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

20 à 30 druppels, 3 x per dag in een beetje water. Tijdens de kritieke fase: 20 à 30 druppels rechtstreeks in de mond.

INDICATIES

Astma, longfibrose, emfyseem, allergieën, nerveuze en krampachtige hoest.

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, ALLERSOL, IMMUNOSOL, OLEA D3, HERBOSOL C PLUS, DIFESA QLC

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 150 druppels:

TSA (Spagyrisch-alchemische tincturen van Solanimus met 1/5 extractiegehalte) van

- Venushaar (*Adiantum capillus-Veneris* L.) bladeren 2,52 g,
- Grote klaproos (*Papaver rhoeas* L.) bloemblaadjes 2,205 g,
- Longkruid (*Pulmonaria officinalis* L.) bloeiende eindknoppen 0,210 g,
- Malrove wortel (*Marrubium vulgare* L.) bladeren 0,210 g.

QSA van

- Eucalyptus (*Eucalyptus globulus* Labill.) essentiële olie 0,105 g.

PULMOSOL is een supplement op basis van plantenextracten. Het Venushaar draagt bij aan de functionaliteit van de slijmvliezen van het ademhalingsstelsel. De klaproos draagt bij aan de functionaliteit van de bovenste luchtwegen. Het longkruid bevordert het welzijn van de keel. Malrove bevordert de vloeibaarheid van bronchiale afscheidingen en EUCALYPTUS draagt bij aan de verzachtende en verzachtende werking (functionaliteit van het orofaryngeale slijmvlies en de toon van de stem).

WAARSCHUWINGEN

Schudden voor gebruik. Bewaren buiten het bereik van kinderen onder de drie jaar. De aangeraden dagelijkse dosis niet overschrijden. Het product is geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.

OPMERKINGEN

- **Grote klaproos (*Papaver rhoeas*)** heeft werkzame bestanddelen zoals Mecocyanin, Rhoeadine (benzylisoquinolinium-verbindingen alkaloiden) en kaliumnitraat: componenten gebruikt als spasmolytica en antihistamine en, als gevolg van deze, nuttig bij allergische astma en krampachtige en nerveuze hoest.

- **Venushaar (*Adiantum capillus-veneris*)** beschikt over verzachtende en beschermende capaciteiten.
- **Longkruid (*Pulmonaria officinalis*)** is slijmoplossend en verzachtend bij ontsteking van de bovenste luchtwegen.
- **Malrove wortel (*Marrubium vulgare*)** wordt gebruikt bij ademhalingsproblemen, bronchitis en pathologische bronchus dilatatie (bronchiectasis).
- **QSA van *Eucalyptus*** is slijmoplossend en antiseptisch.



RIBES NIGRUM MSA

INFLAMMATOIRE EN ACUTE ALLERGISCHE SYNDROMEN
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels in een beetje water, 2 tot 3 x per dag voor de maaltijden. In combinatie met andere spagyrische maceraten, 50 à 120 druppels 1 x per dag.

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

INDICATIES

Dermatitis, topisch eczeem, acute allergische syndromen, algemeen inflammatoire syndromen (vooral in de slijmvliezen, ademhaling, epitheliaal, urine en spijsvertering), bof, rhinitis, allergische oog rhinitis, seizoensgebonden allergische rhinitis (hooi en krampachtige rhinitis koorts), oedeem door gevoeligheid aan geneesmiddelen, allergische migraine syndroom, acute glomerulonefritis post- besmettelijke glomerulonefritis met microbiële haarden (versnelt de resolutie). Het beschermt de slijmvliezen. Inflammatoire reuma, artrose en artritis, prostatitis. Organotropisme: os-teo-articulair, ademhalingswegen, bijnier, slijmvliezen, urogenitaal.

BIJKOMENDE REMEDIES

SULFONIL, AMPELOPSIS WEITCHII MSA, UNCARIA TOMENTOSA TSA, ATROSOL, ALLERSOL, PROLAVER, EPASOL, RINOPLUS, DEFENSOL, BETULA VERRUCOSA MSA

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten (3,6 g) van zwarte bes (Ribes Nigrum).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

OPMERKINGEN

- **Het maceraat van Ribes nigrum** wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, met vers geplukte knoppen.
- **Maceraat van Ribes nigrum** kan worden gebruikt telkens er zich een ontsteking voordoet. Het vermindert de productie van immunoglobuline, het vermindert leukocyten chemotaxis, vertraagt de afgifte van histamine en kinine van de mastcellen. De werking ligt vooral op de bijniere die de hersenschors stimuleren om de afgifte te verhogen van stoffen die sterk ontstekingsremmend en anti-allergisch zijn. Dit is de reden waarom er wordt gezegd dat het maceraat Ribes nigrum een vergelijkbare werking als cortisone heeft, zonder de toxiciteit ervan. Het is één van de belangrijkste middelen binnen de gemmotherapie en heeft een synergistische werking met vele andere spagyrische maceraten.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “ Ribes ” is meestal spontaan en lijkt jonger dan hij werkelijk is. Hij houdt noch van de koude noch van de hitte, en verkiest frisheid en schaduw. Normaal is dit een persoon die - in al zijn vormen - spaarzaam met dingen omgaat. Ribes nigrum MSA helpt beter na te denken alvorens actie te ondernemen op zaken die men achteraf zou kunnen betreuren. Het helpt om een bredere visie in de tijd te verkrijgen, regelt de zelfverdedigingsmechanismen en leert tegelijkertijd verdraagzamer te zijn. Het helpt meer altruïstisch, grootmoedig en medelevend te zijn.

Notificatie: PL 1653/27



RINOPLUS MSA

BOVENSTE LUCHTWEGEN – ALLERGIEËN
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels in weinig water, 3 x per dag.

INDICATIES

Pharyngitis, tonsillitis (acute en chronische), hoesten, hoofdpijn, allergie.

BIJKOMENDE REMEDIES

SULFONIL, ALLERSOL, DEFENSOL, OLEA D3, HERBOSOL C, DIFESA QLC

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 150 druppels:

MSA (Spagyrische-alchemische maceraten van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van

- Zwarte bes (*Ribes nigrum* L.) knoppen 3,384 g,
- Hondсроos (*Rosa canina* L.) knoppen 1,169 g,
- Zilverspar (*Abies pectinata* DC) knoppen 0,242 g.

RINOPLUS is een supplement op basis van plantenextracten. Zilverspar is altijd bekend geweest om zijn balsamico effect. Zwarte bessenbladeren dragen bij aan het welzijn van de neus en keel.

OPMERKINGEN

- **Zwarte bes (*Ribes nigrum*)** (knoppen) heeft een uitgesproken anti-allergische werking, wordt aanbevolen voor alle ontstekingen ongeacht hun klinische verschijning zoals: rhinitis, bronchitis, astma, hoofdpijn, netelroos, Quincke-oedeem, allergische reuma.
- **Hondsroos (*Rosa canina* L.)** (knoppen) versterkt de afweer van het lichaam in geval van besmettelijke ziekten; het is waardevol bij de behandeling van migraine en hoofdpijnen. Hondсроos versterkt de werking van zwarte bes.
- ***Abies pectinata* (Zilverspar)** (knoppen) is nuttig voor rhinopharyngitis, bronchitis, middenoorontsteking en bij ontstekingen met als astma syndromen.



SULFONIL

CHRONISCHE PIJN – ONTGIFTEN VAN ZWARE METALEN
60 tabletten - 550 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 tabletten, 1 tot 2 x per dag.
In geval van wormen moet de therapie ten minste 30 dagen lang worden voortgezet.

INDICATIES

Allergieën, artritis, artrose, reumatoïde artritis, constipatie, diabetes, longemfyseem, voedselintolerantie, herstel van de huidelasticiteit, wormen, intoxicaties, lupus (auto-immuunziekte).

BIJKOMENDE REMEDIES

ATROSOL, MIOSOL, ALLERSOL, RADIO-ACT, PARIETARIA COMP, JUGLANS REGIA MSA, DIFESA QLC

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 4 tabletten:

- Methyl-sulfonyl-methaan (organische zwavel) 2 g (maximaal toegestane hoeveelheid)
- Calcium ascorbaat 198 mg (aandeel Vitamine C: 162,4 mg = 203% ADH)

SULFONIL is een voedingssupplement op basis van methylsulfonylmethaan (MSM) en vitamine C. Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen om de normale functie van kraakbeen, botten, tandvlees, huid en tanden te waarborgen. Vitamine C draagt bij aan een normaal energieleverend metabolisme, normale werking van het zenuwstelsel en psychologisch systeem.

OPMERKINGEN

Methyl-sulfonyl-methaan is een natuurlijke vorm van organisch zwavel. Nagels en haar bestaan hoofdzakelijk uit zeer resistente eiwitten met hoog zwavelgehalte: keratine. Flexibele weefsels zoals het bindweefsel en kraakbeenweefsel bevatten eiwitten met flexibele banden van zwavel. Methyl-sulfonyl-methaan bindt aan de slijmvliezen in het darmkanaal, urinewegen en de luchtwegen, waardoor een zekere interactie tussen de host en de externe omgeving gevormd wordt.

Deze natuurlijke interacties hebben een aantal interessante gevolgen voor onze gezondheid: allergenen en parasieten kunnen de slijmvliezen niet bereiken. Toxinen worden geoxideerd en vrije radicalen worden verwijderd. Het is aangetoond dat orale inname van methyl-sulfonyl-methaan effectief is tegen juveniele acné en rosacea, tegen een droge huid, schilferige of geïrriteerde huid. Nuttig bij behandeling van huidaandoeningen zoals acné, psoriasis, eczeem, dermatitis, roos, schurft, erytheem door luier en verschillende schimmelinfecties. Zelfs littekens, veroorzaakt door operaties en brandwonden die lokaal met methyl-sulfonyl-methaan worden behandeld, reageren positief.

Cholesterol



COLERIL PLUS

CHOLESTEROL
30 tabletten

AANBEVOLEN DOSIS

1 's avonds voor slapen.

INDICATIES

Behoud van een gezond
Cholesterolgehalte.

INHOUD

BIJDRAGE VAN PLANTAARDIGE COMPONENTEN VOOR ÉÉN TABLET:

- Droog extract van mariadistel (*Silybum marianum* Gaertn.)
 - Fruit 200 mg (inname van silymarine 160 mg)
 - *Monascus purpureus* droogextract 200 mg (monacoline inname 3 mg)
 - Vulstoffen: microkristallijne cellulose, Arabische gom.
-
- *Thaematococcus pluvialis* Flotow. 40 mg (Astaxanthine inname 1 mg, calciumfosfaat.
 - Antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide.
 - Co-enzym Q10 10 mg,
 - *Polygonum cuspidatum* Siebold & Zucc. 10 mg (resveratrolinname 9,8 mg),
 - Foliumzuur 200 µg = 100% ADH

OPMERKINGEN

- **MARIA DISTEL** (*Silybum marianum*) wordt vooral gewaardeerd in het geval van epathische disfuncties. De vruchten, ten onrechte zaden genoemd, bevatten een actief ingrediënt genaamd Silymarine dat wordt gekenmerkt door zijn hepatotrope activiteit, daarom wordt distel gebruikt in verschillende formuleringen van producten die deze actie prijzen. Silymarine komt overeen met een set van drie stoffen die stereo-isomeren worden genoemd (Silybin, Silydianin, Silychristin). Van de drie stereo-isomeren is Silybin het meest actief. Distel heeft centraal gestaan in verschillende experimentele werken die de anti-hepatotoxische activiteit van flavonolignanen (bioflavonoïden) aantonen die aanwezig zijn onder de actieve ingrediënten (Silybin, Silydianin en Silychristin).

Het is de term Silymarine die flavonolignanen classificeert, deze moleculen die een zeer duidelijke hepato-beschermende werking hebben aangetoond met betrekking tot giftige stoffen zoals alcohol en toxines van *Amanita phalloides* (falloodine). Silymarine bindt zich aan levercellen en voorkomt zo dat de vergiften van de schimmel zich eraan binden, waardoor hun giftige effect wordt geblokkeerd.

COLERIL PLUS is een voedingssupplement op basis van plantenextracten, co-enzym Q10, Astaxanthine, Resveratrol en foliumzuur voor de controle van het cholesterolgehalte. Mariadistel helpt de spijsverteringsfunctie, lever en zuiveringsfuncties van het lichaam. Foliumzuur draagt bij aan het metabolisme van normale homocysteïne.

De vruchten van mariadistel hebben een regeneratieve werking op leverniveau, ze verhogen de synthese van RNA door de activiteit van RNA-polymerase te stimuleren, waardoor het proces van regeneratie van het leverparenchym wordt versneld. Silymarine kan positief ingrijpen op lysosomale en mitochondriale laesies als gevolg van ethanol en kan de eiwitsynthese stimuleren, die ook wordt aangetast bij alcoholgerelateerde laesies. Mariadistel kan helpen de lever te verjongen en ook te beschermen tegen mogelijke toekomstige schade. Mensen die hebben geleden of lijden aan hepatitis, cirrose of andere leverdisfuncties moeten mariadistel in hun dieet introduceren, als een component voor de gezondheid. Inderdaad, het zou geen kwaad kunnen om het regelmatig in te nemen als een tonicum en leverregenerator, als een preventieve of onderhoudsmaatregel, tot 200 mg Silymarine per dag.

- **MONASCUS PURPUREUS** is een gist in gefermenteerde rode rijst die al eeuwenlang wordt gebruikt in Chinees voedsel en kruidengeneeskunde. Inderdaad, het wordt al genoemd in de oude Farmacopee “BenCaoGangMu-DanShiBuYi”, gepubliceerd ten tijde van de Ming-dynastie (1368-1644). Veel studies in de late jaren 90 toonden aan dat *Monascus Purpureus*, onder zijn actieve ingrediënten, een remmer heeft van HMG-CoA-reductase, een enzym dat de snelheid van cholesterol synthese regelt.
- **CO-enzym Q10** werd in 1957 ontdekt door Crane in de mitochondriën van runderharten. Het fungeert als een waterstoftransporteur in redoxreacties op mitochondriaal niveau. Het is daarom belangrijk bij de energieproductie. Het is een antioxidant die een beschermende functie heeft tegen vrije radicalen. Co-enzym Q10 wordt gesynthetiseerd door ons lichaam, maar de productie ervan neemt af met de leeftijd, en zelfs het gebruik van statines kan een vermindering van co-enzym Q10-waarden veroorzaken, omdat HMG-CoA-reductase, dat betrokken is bij cholesterol synthese, ook betrokken is bij de synthese van co-enzym Q10.
- De alg **HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS** bevat van nature Astaxanthine (een carotenoïde), een organisch pigment dat ook voorkomt in fytoplankton en, in mindere mate, in sommige schimmels en bacteriën. Op de markt zijn er verschillende soorten Astaxanthine, een chemisch derivaat, verkregen uit gist en natuurlijk geëxtraheerd uit de microalgen *Haematococcus Pluvialis* gekweekt in Hawaï. Natuurlijke Astaxanthine presenteert geen toxiciteit omdat het een volledig natuurlijke stof waarvan de vele studies de absolute voedselveiligheid hebben aangetoond. Natuurlijke Astaxanthine wordt verkregen door *Haematococcus pluvialis*-algen te poederen, nadat ze in rijpingstanks zijn gebleven die aan de zon zijn blootgesteld en nadat de plotselinge en merkwaardige kleurverandering heeft bewezen dat de reactie inderdaad heeft plaatsgevonden en dat we inderdaad in de aanwezigheid van Astaxanthine zijn. De alg *Haematococcus pluvialis* produceert Astaxanthine om zichzelf te verdedigen en stressvolle situaties te overleven. Inderdaad, deze antioxidant is in staat om algen veertig jaar in leven te houden. Een van de belangrijkste toepassingen op medisch gebied betreft het vermogen om de schadelijke werking van vrije radicalen te bestrijden. Het belangrijkste verschil tussen natuurlijke Astaxanthine en andere antioxidanten is dat veel van de laatste niet in staat zijn om de organen en weefsels van het lichaam binnen te dringen. Het verminderde molecuulgewicht en de hoge lipofilie maken het mogelijk om de bloed-hersenbarrière te passeren en de effecten ervan uit te oefenen op het niveau van systemen die moeilijk te bereiken zijn door andere antioxidanten.
- **RESVERATROL** is een polyfenol dat voorkomt in druiven en andere planten (bijv. *Polygonum cuspidatum*). Het wordt door de plant gebruikt om zichzelf te beschermen tegen ongedierte. Tegenwoordig bevat wijn niet veel Resveratrol, integendeel er is bijna geen spoor van, dit vanwege het gebruik van pesticiden. Om het te kunnen consumeren, is het noodzakelijk om extracten te produceren die de juiste hoeveelheid bevatten. Resveratrol is een belangrijk supplement dat in staat is om

COLERIL PLUS is een voedingssupplement op basis van plantenextracten, co-enzym Q10, Astaxanthine, Resveratrol en foliumzuur voor de controle van het cholesterolgehalte. Mariadistel helpt de spijsverteringsfunctie, lever en zuiveringsfuncties van het lichaam. Foliumzuur draagt bij aan het metabolisme van normale homocysteïne.

glutathionniveaus te regenereren, met een krachtige antioxiderende werking, waardoor chinonreductaseniveaus toenemen. De Wereldgezondheidsorganisatie geeft aan dat Resveratrol een stof is die in staat is om cardiovasculaire risico's met 40% te verminderen. Het bevordert de productie van stikstofoxide, een biochemische mediator die levende organismen produceren om veel van hun functies te beheersen; Het ontspant en verwijdert de slagaders.

- **FOLIUMZUUR** is in staat om homocysteïne (tussenproduct bij de omzetting van het aminozuur methionine in cysteïne) te verminderen, waarvan de hoge niveaus geassocieerd zijn met een aantal pathologieën. Hyperhomocysteinemie wordt nu beschouwd als een van de belangrijkste factoren in cardiovasculair risico. Foliumzuurtekort kan het cholesterolgehalte beïnvloeden omdat het een noodzakelijke stof is voor het gebruik van vetten.



HERBOSOL C

ANTIOXIDANT – VAATWANDEN BESCHERMING
60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet)

AANBEVOLEN DOSIS

1 à 2 tabletten, 3 x per dag,
inslikken met water

INDICATIES

Beschermt vaatwanden en is daarom in te zetten bij spataderen, verwijding van/of breekbare haarvaten, aambeien. Antioxidant (het beschermt tegen vrije radicalen). Nuttig in alle gevallen waarin er een tekort aan vitamine C is.

BIJKOMENDE REMEDIES

VARIXOL-B, RUSCUSOL

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Droog extract van hondsroos (*Rosa canina* L.) 320 mg vruchten
- Droog extract van acerola-kers of Barbados-kers (*Malpighia punicifolia* L.) 560 mg vruchten getitreerd à 25% in Vitamine C (gelijk aan een hoeveelheid van 70 mg Vitamine C = 87,5% % ADH)
- 80 mg hesperidine, microkristallijne cellulose
- Calciumfosfaat
- Anti-agglomeratstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide

OPMERKINGEN

Hondsroos (*Rosa canina*) bevat vitamine C, K, P, A, B1, B2, sommige carotenoïden, pectine, tannines, zuren, polyfenolen, etherische olie en vanilline.

Dankzij deze actieve bestanddelen biedt het een duidelijke bescherming aan de vaatwanden, is het ontstekingsremmend en een goed diureticum. Acelora (*Malpighia punicifolia*) is zeer rijk aan vitamine C. Bovendien bevat het bioflavonoïden. Deze plant heeft vitaminiserende, samentrekkende en ontstekingsremmende eigenschappen. Acerola versterkt het lichaam tegen griep en verkoudheid, verbetert de opname van ijzer, bestrijdt vrije radicalen, versterkt de bloedvat- en haarvatwanden. Bioflavonoïden beschermen vasculair endotheel en hebben een opmerkelijk vermogen om de weerstand van de haarvaten te verhogen door hun doorlaatbaarheid te verminderen. Opgelet: niet innemen bij zwangerschap



HERBOSOL C PLUS

ANTIOXIDANT - IMMUNITEIT

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 à 2 tabletten, 3 x per dag

INDICATIES

antioxidant, winterkwalen

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, VARIXOL-B, RUSCUSOL,
DIFESA QLC, SURCOTEX

INHOUD


Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Droog extract van hondsroos (*Rosa canina* L.) 1428 mg vruchten, (gelijk aan een hoeveelheid van 1000 mg Vitamine C)
- Microkristallijne cellulose
- Calciumfosfaat
- Plantaardig magnesiumstearaat
- Siliciumdioxide

HERBOSOL C is een voedingssupplement op basis van extracten van *Rosa Canina*. *Rosa Canina* heeft een ondersteunend en versterkend effect. Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen voor de normale werking van bloedvaten, kraakbeen, botten en huid, evenals de normale werking van het immuunsysteem en de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

OPMERKINGEN

- **Hondsroos** (*Rosa canina*) bevat vitamine C, K, P, A, B1, B2, sommige carotenoïden, pectine, tannines, zuren, polyfenolen, etherische olie en vanilline. Dankzij deze actieve bestanddelen biedt het een duidelijke bescherming aan de vaatwanden, is het ontstekingsremmend en een goed diureticum. Hondroos is nuttig vanwege zijn antioxidant werking. Vitamine C draagt bij tot de normale vorming van collageen voor de normale functie van bloedvaten, kraakbeen en botten.
- **ROSA CANINA** (*Rosa di macchia*), ook bekend als wilde roos, bevat vitamine C, pectines, tannines, organische zuren, carotenoïden (rubixanthine, lycopine en β -caroteen), sporen van anthocyanen en flavonoïden. Het is de meest voorkomende variëteit van spontane roos in Italië, heel gebruikelijk in heggen en aan de rand van bossen. Rozenbottels bloeien van mei tot juli en de rijping van bessen vindt plaats in de maanden oktober en november. De plant symboliseert onafhankelijkheid en de doornenkroon die Jezus' voorhoofd omringde zou gemaakt zijn met de takken van de *Rosa canina*, takken vol doornen. Fruit, eivormige bessen variërend van dooier tot intens rood, worden "rozenbottels" genoemd en zijn de belangrijkste natuurlijke bron van vitamine C-complex, bestaande uit factor C1 (ascorbinezuur) en factor C2 (pentahydroxy-3-flavanol), beide noodzakelijk om antioxidant en immunomodulerende werking uit te oefenen. Versterkt het lichaam tegen griep en verkoudheid, verbetert de opname van ijzer en calcium, bestrijdt vrije radicalen, versterkt de wanden van slagaders en haarvaten. Vitamine C behoort tot de groep van zogenaamde in water oplosbare vitamines, dat wil zeggen vitamines die zich niet in het lichaam kunnen ophopen, maar regelmatig via het dieet moeten worden inge-



nomen. Deze vitamine is de basis van vele andere belangrijke biologische functies, essentieel voor het welzijn van het hele lichaam: het helpt ons gezond te blijven dankzij de krachtige antioxiderende werking, beschermt ons tegen de agressie van vrije radicalen en voorkomt cellulaire veroudering. Vitamine C draagt bij aan de productie van collageen, dat de structuur vormt van alle lichaamsweefsels (spieren, opperhuid, bloedvaten, botten, kraakbeen, tanden) en is noodzakelijk voor hun normale functies. Aan de ene kant is het essentieel om het bindweefsel gezond te houden en aan de andere kant is het fundamenteel in het herstelproces. Het is precies de aanwezigheid en de juiste concentratie van collageen, een structureel eiwit gesynthetiseerd dankzij vitamine C, dat de vorming van bindweefsel mogelijk maakt.

Het ontbreken van deze vitamine veroorzaakt scheurbuik, een aandoening die ooit veel voorkwam bij zeelieden die op schepen leefden en maandenlang geen vers voedsel aten. Symptomen van scheurbuik zijn een staat van apathie, bloedarmoede en verlies van eetlust gevolgd door andere tekenen zoals bloedend tandvles, tandverlies, spierpijn en bloedingen onder de huid. Vitamine C vergemakkelijkt ook de opname van ijzer, draagt bij aan de synthese van hemoglobine en de productie van rode bloedcellen, nuttige procedures bij bloedarmoede en bij de vermindering van vermoeidheid en spiervermoeidheid. Een dubbelblinde klinische studie uitgevoerd bij 463 studenten om het effect van hoge doses vitamine C (1000 mg 3 maal daags) bij de preventie en verlichting van verkoudheids- en griepsymptomen te onderzoeken, toonde aan dat toediening voor en na het begin van verkoudheid en griep griepsymptomen verlicht en symptomen voorkomt in de geteste populatie in vergelijking met de controlegroep. (1) Een andere 5-jarige gerandomiseerde gecontroleerde studie suggereert dat de (2) Een andere klinische studie in 2016 voor het eerst aantoonde dat lage niveaus van vitamine C geassocieerd zijn met verminderde trainingsprestaties en verhoogde oxidatieve stress. (3)



IMMUNOSOL

IMMUNITEIT - CELDEGENERATIE - SEKSUELE IMPOTENTIE
50 tabletten - 447 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 tabletten per dag.

INDICATIES

Atherosclerose, hepatitis C, levercirrose, hyperglycemie, dermatitis, verminderde immunofunctie, zwak immuunsysteem, impotentie, onvruchtbaarheid, prostatitis, astma, chronische bronchitis, tuberculose, aritmieën, AIDS, maculaire degeneratie, nachtblindheid, acné, acné vulgaris, leukemie, ziekte van Hodgkin.

BIJKOMENDE REMEDIES

ELEUTEROSOL, TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, PROLAVER, EPASOL, BETAMIX PLUS, ALLERSOL, SULFONIL, PROSIL, DEFENSOL, AURUM CELESTA BE, PULMOSOL, OLEA D3, HERBOSOL C PLUS

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Vulstof: microcristalline, cellulose
- Droge extracten van: sporophorus van Cordyceps (Cordyceps sinensis (Berk.Sacc.) sporophorus 350 mg en Amandelpaddenstoel (Agaricus blazei Murri) vruchtlichaam 350 mg (totale toevoer van polysacchariden 175 mg)
- Ascorbinezuur 80 mg (hoeveelheid vitamine C 80 mg = 100% ADH)
- Zinksulfaat 64,4 mg (hoeveelheid zink 15 mg = 150% ADH)
- Antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumzouten van vetzuren
- Gereduceerde L-Glutathion 50 mg

IMMUNOSOL is een voedingssupplement op basis van plantenextracten, vitamine C, zink en glutathion. Cordyceps heeft een tonische en metabole ondersteunende werking. ABM draagt bij aan de normale afweer van het lichaam. Vitamine C draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem, een normaal energieleverend metabolisme, een normale werking van het zenuwstelsel en het psychologische systeem. Vitamine C helpt ook cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. Zink draagt bij aan het behoud van normale testosteronspiegels in het bloed en aan een normale vruchtbaarheid en voortplanting. Zink draagt ook bij aan het behoud van een normaal gezichtsvermogen

OPMERKINGEN

- **Rupsschimmel (Cordyceps Sinensis)** is een schimmel die groeit in de bergachtige regio's van China en Tibet. Het wordt in staat geacht om uithoudingsvermogen, mentale energie, seksuele kracht en een lange levensduur te verhogen. Men gelooft dat het de sportprestaties kan verbeteren door het debietvolume te verhogen. Er werd ontdekt dat door het nemen van Cordyceps, adenosinetrifosfaat (ATP), op celniveau stijgt. Het is een molecuule aanwezig in alle levende organismen en is als belangrijkste vorm van opgeslagen energie direct beschikbaar. Het is een afrodisiacum tonic. Het heeft een beschermende capaciteit om schadevorming van de nieren, veroorzaakt door bepaalde antibiotica, te voorkomen en heeft een bescher-

Notificatie: NUT/PL/AS 1653/62

mend vermogen bij het immuunsysteem en leveraandoeningen. Het geheim van deze schimmel is in staat te zijn de Th1 en Th2 lymfocyten perfect in balans te houden. Cordyceps kan negatieve effecten van vele ziekten verminderen door immunactiviteit, zodat zij aldus de weerstand tegen bacteriën en virussen verhogen. Het speelt een effectieve rol in gevallen van leukopenie en in gevallen van celschade veroorzaakt door bestraling en chemotherapie. Het verhoogt SOD (superoxide dismutase), een enzym dat de schadelijk en zeer reactief vrije radicale vorm van O₂ (superoxide) verwijdert. Superoxide kan mutaties van DNA veroorzaken of aanvallen tegengaan met enzymen die essentiële aminozuren of andere basische moleculen synthetiseren. De werking in het ademhalingssysteem wordt gemanifesteerd door de bronchiale en bronchiolaire ontspanning van de spieren, die de passage van lucht en de ademhaling vergemakkelijkt, waardoor de bloedstroom naar de spieren verhoogt. Deze eigenschappen verklaren ons haar optreden tegen astma, chronische bronchitis en tuberculose. Longen van dieren hebben na behandeling met Cordyceps sinensis hun long-elasticiteit herwonnen. Cordyceps fungeert niet alleen als een celbeschermer, maar ook in gevallen van hepatitis en cirrose, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk zal het reguleren.

- **Amandelchampignon (Agaricus Blazei Murill)** is een populaire eetbare geneeskrachtige schimmel, afkomstig uit een klein dorp, Piedade, in de gebieden van de Atlantische Woud Highlands in Sao Paulo, Brazilië en het werd ontdekt door de Japanse onderzoeker Takatoshi Furumoto. Traditioneel wordt het gebruikt voor het voorkomen van verschillende ziekten, waaronder kanker, hepatitis, atherosclerose, hypercholesterolemie, diabetes, dermatitis, hartziekte, etc. Agaricus Blazei Murill is rijk aan immuun-modulerende stoffen zoals β -glucanen en proteoglycanen. De biologisch actieve metaboliëten kunnen worden geëxtraheerd uit het vruchtlichaam in verschillende fasen en in het bijzonder wordt aangenomen dat de polysacchariden phytocomplex verantwoordelijk zijn voor specifiek interferon en interleukinen productie; deze bevorderen en stimuleren het immuunsysteem in het lichaam, waaronder het activeren van macrofagen en lymfocyten. Deze activering wordt veroorzaakt door β -glucanen en kan carcinogenese op verschillende niveaus moduleren. Blazei Murill extracten zijn een antioxidant. Polysacchariden, een andere verbinding, in lipide fractionhas, is ergosterol geïdentificeerd, deze heeft een antitumor activiteit. Een andere stof, die niet alleen anti-tumor en anti-angiogene activiteit heeft, maar ook een anti-inhibitory effect op het verminderen van immunologische functies in experimentele tumoren heeft, is pyroglutamaat.
- **Glutathion** (L-glutathion gereduceerd) is de krachtigste en belangrijkste anti-oxidant in ons lichaam. Het bestrijdt veroudering door twee hoofdstraten: in de darm en de bloedsomloop. Het beschermt cellen, weefsels en organen van het lichaam en is in staat om het jong te houden, doordat bij veroudering, de concentratie van glutathion in het menselijk organisme gaat dalen. Door het verhogen van glutathion niveaus, kunnen we positief inwerken op het immuunsysteem. Glutathion is de meest krachtige hersenen antioxidant.
- **Vitamine C** versterkt het lichaam door het versterken van fagocytose, het verhogen van de productie van antilichamen en het vernietigen van vrije radicalen (zoals superoxide radicaal, zuurstofradicaal). Een andere interessante actie van Vitamine C is zijn capaciteit om de ijzer-assimilatie te vergemakkelijken. Het vermindert het effect van giftige stoffen en ioniserende straling en grijpt in op het transport van zuurstof en elektronen die onmisbaar zijn voor de vitale activiteit van cellen. Vitamine C is co-enzym noodzakelijk bij uiteenlopende biologische processen.
- **Zink:** Onlangs is ontdekt dat zink de graduele afname van het gezichtsvermogen bij ouderen vermindert. Er wordt aangenomen dat het in staat is om de seksuele potentie bij mannen te doen toenemen vanwege zijn vermogen om testosteron te reguleren in de prostaat. T-helper lymfocyten, die infecties bestrijden, verhogen de inname van zink; dit is een bijzonder interessante factor voor personen met AIDS. Zink is in staat om maculadegeneratie dat onomkeerbare blindheid bij ouderen veroorzaakt, te stoppen. De toediening van zink zal verlichting brengen voor patiënten met leukemie en met de ziekte van Hodgkin en het wordt ook gebruikt bij levercirrose en alcoholisme behandelingen. Zink is effectief voor behandeling van diabetes door het regulerende effect van insuline in het bloed.



MAGSOL 5 PLUS

STRESS – PREMENSTRUEEL SYNDROOM

60 tabletten - 509 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 à 4 tabletten per dag.

BIJKOMENDE REMEDIES

SEDASOL, ACISTOM NEW, COR-DIASOL, AURUM ALBA, ANSITOL, MULTISOL, AMENOSOL B, GASTRO-SOL, ENZYSOL, PROLAVR, GYMNE-SOL, CIMASOL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid voedingsbestanddelen per 3 tabletten:

- Zwaar magnesiumoxide 468,75 mg (hoeveelheid magnesium 281,25 mg)
- Magnesiumpyruvaat 357,15 mg (hoeveelheid magnesium 37,50 mg)
- Magnesiumgluconaat 347,88 mg (hoeveelheid magnesium 18,75 mg)
- Magnesiumchloride 156,24 mg (hoeveelheid magnesium 18,75 mg)
- Dolomietpoeder 150 mg (apport en magnesium 18,75 mg)
- Betacaroteen met name 10% 50,1 mg (hoeveelheid Betacaroteen 5,01 mg)
- Antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide
- Vulstof: microkristallijne cellulose

MAGSOL5 PLUS is een voedings supplement op basis van Magnesium en beta-caroteen. Magnesium helpt vermoeidheid, normale werking van het zenuwstelsel, normale psychologische functies en normale spierfunctie te verminderen. Vitamine A draagt bij aan het behoud van een normale huid, het behoud van een normaal gezichtsvermogen en de normale werking van het immuunsysteem.

OPMERKINGEN

Magnesium heeft vele belangrijke rollen bij het functioneren van de cellen, alsmede activeert het diverse enzym complexen in het koolhydraat- en eiwitmetabolisme. Magnesium is ook betrokken bij de Krebs-cyclus en andere metabole routes; het is betrokken bij zuur-base evenwicht en redox verschijnselen in de cellen, het speelt een belangrijke rol in de cellulaire ademhalings (het proces waarbij de cel voedingsstoffen verkrijgt en zich ontdoet van afvalstoffen). Dit alles maakt de brede waaier van therapeutische toepassingen van dit kostbaar mineraal gerechtvaardigd: met name in energieverstoringen zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom, cardiale vermoeidheid, depressie en al die verschijnselen die aan stresssituaties te wijten zijn. Magnesium werkt met calcium die nauw verbonden is voor zijn splinging in de botten. Bèta-caroteen produceert een sterke antioxiderende werking tegen vrije radicalen. Het wordt aanbevolen bij verergerde gevoeligheid van het sympatische autonome zenuwstelsel en in al die gevallen waarin metabole sedatie is vereist.



OLEA EUROPEA MSA

HYPERTENSIE – DIURETICUM

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat) MSA

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels in een beetje water, 2 tot 3 x per dag, voor de maaltijden.

INDICATIES

Arteriële hypertensie, atherosclerose, dyslipidemie, hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie, diabetes bij volwassenen, vasculair cerebrale sclerose. Voor een beter effect wordt het maceraat Olea europaea meestal gebruikt in combinatie met andere spagyrische maceraten. Organotropisme: vaatstelsel

BIJKOMENDE REMEDIES

MAGSOL 5 PLUS, ANSITOL, AMENOSOL B, MULTISOL, BETAMIX PLUS

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanum met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten van olijfbloem (Olea Europaea).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

OPMERKINGEN

Het maceraat Olea Europea wordt verkregen door maceratie van zaailingen in een hydro-glycero-alcoholische oplossing. Dit maceraat is het beste middel voor de behandeling van hypertensie. Het is van essentieel belang omdat het een sterke bloeddrukverlagende werking heeft door de bloedvaten te verwijden en ze meer elastisch te maken. De diuretische werking doet het oedeem terugvallen en het niveau van ureum in het bloed verminderen. Het maceraat elimineert spasmen van de slagaders en arteriolen in alle arteriële gebieden (hersenen, hart, nier). Het maceraat heeft ook een stimulerende werking van de lever en de alvleesklier. De plant bevat oleuropeïne (bittere glucoside), tannines, olivijn (alkaloïde) en flavonolen triterpene, glycolzuur, caroteen en andere stoffen.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “Olea” is over het algemeen gedrongen, groeit langzaam, is zeer resistent maar gevoelig voor koude en vocht, hij is ook gevoelig voor wind die hem verzwakt, hem opjaagt en zenuwachtig maakt. Hij heeft licht nodig, duisternis schrikt hem af (“... Ik slaap met het licht aan ...”). Oleo Europea MSA helpt te verbreederen, en in vrede te zijn met zichzelf (“... Ik ben niet tevreden met mezelf ...”). Hij schat de resultaten naar waarde in; nochtans, zonder er volledig van te genieten. Hij lost oude blessures op, zonder deze, of het aangedane leed te vergeten, maar door ze te aanvaarden.



OLEA EUROPEA TSA

HYPERTENSIE – CORONAIRE HARTZIEKTEN
50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur) TSA

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 50 druppels, 3 x per dag, in wat water.

INDICATIES

Arteriële hypertensie, coronaropathie, arteriopathie, angiopathie, verzwakte bloedsomloop, pancreasinsufficiëntie, hypercholesterolemie, hyperlipidemie, hyperglycemie. Organotropisme: bloedsomloop.

BIJKOMENDE REMEDIES

MAGSOL 5 PLUS, ANSITOL, MULTI-SOL, EPASOL, PROLAVER, AMENOSOL B, BETULA VERRUCOSA MSA, BETAMIX PLUS

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 120 druppels:

- TSA (Spagyrisch-alchemistische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractieverhouding) van 3,3 g bladeren van de Olijfboom (*Olea europaea*)
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

OPMERKINGEN

De tinctuur *Olea Europaea* wordt verkregen door maceratie in een hydro-alcoholische oplossing van vers geplukte blaadjes in de lente. De *Olea europaea*, met glycoside lactonen (zoals *Oleuropein*, een bittere glucoside) die in de bladeren aanwezig zijn, werkt als hypotensieve vasodilator op specifieke arteriën en slagaderen. Dergelijke actie is co-adjuvant en verhoogt de kracht van flavonoïden zoals luteoline-4-glucoside en apigenine (die ook in de bladeren aanwezig zijn). De vaatverwijdende werking van de plant is ook duidelijk vast te stellen op de kransslagaders. Sommige auteurs veronderstellen dat het eerder een spieractiviteit dan een zenuwactiviteit betreft, dat wil zeggen, dat de hypotensieve werking en vasodilatatie (vaatverwijderende werking) door myolyse van de actieve bestanddelen van de olijf op de spiervezels werkt. (Inverni della Beffa, *Manulae di fitoterapia*, Milano 1951).



PROLAVER

LEVER BESCHERMING

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 tot 2 tabletten, 1 à 3 x per dag voor de maaltijd. Voor een preventie of onderhoud: 1 tablet per dag, voor de maaltijd.

INDICATIES

Leversteatose, levercirrose, hepatitis, geelzucht, alcoholmisbruik, vrije radicalen

BIJKOMENDE REMEDIES

EPASOL, DIFLOR, BETAMIX PLUS, MAGSOL 5 PLUS, SULFONIL, ALIVIT, HERBOSOL C PLUS

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 4 tabletten:

- Droog extract van Mariadistel (*Silybum marianum* Gaertn.) - vruchten 1440 mg (hoeveelheid silimarine 1008 mg)
- Droog extract van Artisjok (*Cynara scolymus*) - bladeren 160 mg (hoeveelheid chlorogenisch zuur 4 mg)
- Microcristallijn cellulose
- Calciumfosfaat
- Anti-agglomeratstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide

PROLAVER is een voedingssupplement op basis van plantenextracten. Mariadistel draagt bij aan een normale leverfunctie en spijsvertering. Artisjok draagt bij aan het lipidenmetabolisme.

OPMERKINGEN

- **Mariadistel (*Silybum marianum*)** is rijk aan therapeutische eigenschappen die bijzonder kostbaar zijn voor de lever disfuncties. De vruchten van Mariadistel hebben een sterke hepato-beschermende actie tegen giftige stoffen zoals tetrachloride carbon, galactosamine, alcohol en de giftige stoffen van de groene knolamaniet. De Silymarine en zijn voornaamste derivaat, de Silybine hebben bovendien aangetoond dat antioxidanten de oxidatie van de lipiden en de vernietiging van de membranen in de cellen verhinderen. Laboratoriumtests en klinische experimenten hebben inderdaad aangetoond dat de Silymarine een effect op het celmembraan bezit, waardoor de penetratie van verschillende toxische stoffen in de lever worden voorkomen. Deze activiteit (membraneuze activiteit), belemmert de vette degeneratie en necrose van de cel. Mariadistel is een bijzondere agent in de fytotherapeutische behandeling van hepatitis, het bevordert de regeneratie van de levercellen en het zorgt voor de stimulering van de biologische afweer. De vruchten van Mariadistel hebben een regeneratieve werking op de lever; in feite, versnelt het proces van regeneratie van het leverparenchym, omdat de synthese van RNA wordt verhoogd door de stimulatie van de activiteit van de RNA-polymerase. De Silymarin kan positief ingrijpen op lysosomale laesis, brengt ze naar de normale structuur en stimuleert ook de gevaarlijke eiwitsynthese in de alcohol laesies. Saba P. en medewerkers in de tekst "Epatologia" geloven dat het virale hepatitis, door de Silymarine werking beperkt blijft, door bescherming van de hepatocitharie membranen, de verbinding van het virale middel aan de cellulaire receptoren gelegen

buiten de cytoplasmatische membranen. Daarbij zou het Silymarine het aantal hepatices parasieten verminderen en voor deze de parenchym schade en de niveaus van transaminasen. De verbeteringen zijn aanzienlijk, zelfs bij chronische ziektes als reeds langdurig alcoholisme. Mariadistel kan helpen bij het verjongen van de lever en ook om het te beschermen tegen mogelijke toekomstige schade. Mariadistel is een tonicum en regeneert de lever, het helpt bij problemen en vervetting van de lever: leverziekten door alcoholisme of drugsconsumptie, chronische hepatitis, cirrose van de lever, geelzucht, chemische stoffen sensibiliteit, industriële gifstoffen belichting en ontgiftingsprogramma. Het beschermt de lever bij vergiftiging door giftige paddestoelen.

- **Artisjok (*Cynara scolymus*)** is een regulator van de zwartgallige flow en een leverbeschermer, het is nuttig bij hepatobiliaire stoornissen en kan de symptomen verzachten; het vermindert de productie van cholesterol en triglyceriden. Waarschuwingen: Bewaren buiten het bereik van kinderen onder de drie jaar. De aangeraden dagelijkse dosis niet overschrijden. Het product mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.



SULFONIL

CHRONISCHE PIJN – ONTGIFTEN VAN ZWARE METALEN
60 tabletten - 550 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 tabletten, 1 tot 2 x per dag.
In geval van wormen moet de therapie ten minste 30 dagen lang worden voortgezet.

INDICATIES

Allergieën, artritis, artrose, reumatoïde artritis, constipatie, diabetes, longemfyseem, voedselintolerantie, herstel van de huidelasticiteit, wormen, intoxicaties, lupus (auto-immuunziekte).

BIJKOMENDE REMEDIES

ATROSOL, MIOSOL, ALLERSOL,
RADIO-ACT, PARIETARIA COMP,
JUGLANS REGIA MSA, DIFESA QLC

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 4 tabletten:

- Methyl-sulfonyl-methaan (organische zwavel) 2 g (maximaal toegestane hoeveelheid)
- Calcium ascorbaat 198 mg (aandeel Vitamine C: 162,4 mg = 203% ADH)

SULFONIL is een voedingssupplement op basis van methylsulfonylmethaan (MSM) en vitamine C. Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen om de normale functie van kraakbeen, botten, tandvles, huid en tanden te waarborgen. Vitamine C draagt bij aan een normaal energieleverend metabolisme, normale werking van het zenuwstelsel en psychologisch systeem.

OPMERKINGEN

Methyl-sulfonyl-methaan is een natuurlijke vorm van organisch zwavel. Nagels en haar bestaan hoofdzakelijk uit zeer resistente eiwitten met hoog zwavelgehalte: keratine. Flexibele weefsels zoals het bindweefsel en kraakbeenweefsel bevatten eiwitten met flexibele banden van zwavel. Methyl-sulfonyl-methaan bindt aan de slijmvliezen in het darmkanaal, urinewegen en de luchtwegen, waardoor een zekere interactie tussen de host en de externe omgeving gevormd wordt.

Deze natuurlijke interacties hebben een aantal interessante gevolgen voor onze gezondheid: allergenen en parasieten kunnen de slijmvliezen niet bereiken. Toxinen worden geoxideerd en vrije radicalen worden verwijderd. Het is aangetoond dat orale inname van methyl-sulfonyl-methaan effectief is tegen juveniele acné en rosacea, tegen een droge huid, schilferige of geïrriteerde huid. Nuttig bij behandeling van huidaandoeningen zoals acné, psoriasis, eczeem, dermatitis, roos, schurft, erytheem door luier en verschillende schimmelinfecties. Zelfs littekens, veroorzaakt door operaties en brandwonden die lokaal met methyl-sulfonyl-methaan worden behandeld, reageren positief.



VARIXOL - B

VENEUZE DEFICIËNTIE

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling) MSA

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels, 3 x per dag.

INDICATIES

Verbeterd de permeabiliteit en de weerstand van de bloedvaten, alsook de bloedsomloop. Vasculaire insufficiëntie van de onderste ledematen, tintelingen, hematomen, spataderen, oedemen aan de extremiteiten, flebitis, hemorroïden, zware benen. Verbeterd de lymfedrainage door normalisatie. Het versterkt eveneens de vaatwanden. Cellulitis.

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL C, RUSCUSOL, BETAMIX PLUS

INHOUD

Samenstelling op basis hoeveelheid voedingsstoffen en actieve bestanddelen per 150 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractie) van 1,92 g knoppen van tamme kastanje (*Castanea vesca* Gaertn.)
- TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractie) van 1,44 g bladeren van Aziatische waternavel (*Centella asiatica* L.)
- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractie) van 0,48 g knoppen van zwarte populier (*Populus nigra* L.) en 0,48 g van jonge scheuten van Olijfboom (*Olea europaea* L.)

VARIXOL - B is een supplement op basis van plantenextracten. AZIATISCHE WATERNAVEL draagt bij aan de functionaliteit van microcirculatie (zware benen). TOVERHAZELAAR helpt de veneuze circulatie: de functionaliteit van de hemorrhoidale plexus.

OPMERKINGEN

- **Castanea vesca** (knoppen) is een uitstekende lymfedrainage in vasculaire ziekten en wordt gebruikt bij oedeem in de onderste ledematen.
- **Aziatische waternavel (Centella Asiatica)** heeft werkzame bestanddelen (asiaticoside, asiatinezuur en madecassic zuur) en is een krachtig antioxydant. Aziatische waternavel kan de elastische samendrukking van de veneuze bindweefsel laag, alsook de veneuze terugkeer verhogen. De plant kan hierdoor nuttig zijn in gevallen van veneuze stasie.
- **Olijfboom (Olea Europea)** (jonge scheuten) is van belang vanwege zijn anti-atheromatose eigenschappen; beschermt vaten en kransslagaders door verhoging van de elasticiteit van de bloedvaten.
- **Populus nigra** (knoppen) beschermt door het verminderen van spasmen in slagaders en onderste ledematen en begunstigt collaterale circulatie.

Detox & Drainage



ARCTIUMSOL

ONTGIFTEND VOOR DE LEVER, NIEREN EN LONGEN
100 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling) TSA

AANBEVOLEN DOSIS

50 druppels in wat water, 3 x per dag.

INDICATIES

Drainage voor lever-, nier-, huid- en longbehandeling. Nuttig bij acné, furunculose en als depuratieve remedie.

BIJKOMENDE REMEDIES

SULFONIL, PARIETARIA (NA),
AURUM CELESTA, BETAMIX PLUS,
PROLAVER

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 150 druppels: TSA
(Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:10 extractiegehalte) van

- 0,9 g wortel van de grote Klis (*Arctium lappa* L.),
- 0,9 g bovendeel van Gewone Duivenkervel (*Fumaria officinalis* L.), 0,9 g wortel van Chinese Rabarber (*Rheum officinale* Baill.),
- 0,9 g bladeren van Artisjok (*Cynara scolymus* L.),
- 0,5 g knoppen van Muizenoor (*Hieracium pilosella* L.),
- 0,3 g wortel van Sarsaparilla (*Smilax officinalis* H.B.K.),
- 0,2 g bladeren en bloeiende knoppen van Witte Malrove (*Marrubium Vulgare* L.)
- 0,2 g vrucht van Venkel (*Foeniculum vulgare* Mill.),
- 0,2 g wortels van Paardebloem (*Taraxacum officinale* Weber)

ARCTIUMSOL is een supplement op basis van plantenextracten. KLIS en SALSAPARILLA dragen bij aan de ontgiftingsfuncties van het lichaam (gezondheid van de huid) en de afvoer van lichaamsvloeistoffen. Duivenkervel en Paardebloem dragen bij aan de depuratieve functies van het lichaam. Muisdoorn en Venkel dragen bij tot de afvoer van lichaamsvloeistoffen.

OPMERKINGEN

- **Gewone duivenkervel (*Fumaria officinalis*)** heeft een sterke diuretische werking. Het is ook een tonicum, diureticum, cholagogue, het werkt tevens verfrissend, verzachtend en zweetafdrijvend. Het geneest effectief elke vorm van huidaandoeningen.
- **De grote klis (*Arctium lappa*)** wordt gebruikt als bloedzuiverend middel, dus voor het stimuleren van de lever- en galfuncties en bij de behandeling van acné.
- **Chinese Rabarber (*Rheum officinalis*)** is een uitstekende cholagogue, het helpt de lever in zijn functie als galproducent.
- **Muizenoor (*Hieracium Pilosella*)** heeft diuretische eigenschappen; dit komt doordat flavonoïden de eigenschap hebben de uitscheiding van chloriden en het stikstofgehalte in de urine te vergroten.

- **Sarsaparilla (*Smilax officinalis*)** heeft diuretische eigenschappen en helpt vermageren; het lijkt eveneens goede resultaten bij de behandeling van psoriasis te geven.
- **Witte malrove (*Marrubium vulgare*)** lijkt een parasymphatische actie in de galblaas te hebben en wordt gebruikt bij stasis spasmolytische spier behandeling.
- **Venkelkruid (*Foeniculum officinale*)** is een goede slijmoplosser.
- **Paardebloem (*Taraxacum officinale*)** fungeert als cholekinetisch middel door het activeren van de spieren van de galblaas.

BETAMIX PLUS BE

MODULEERT DE IMMUNITEIT – ANTIOXIDANT – ANTI-AGEING
60 tabletten - 362 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 tablet, 3 x per dag met water.

INDICATIES

Vette lever, alcohol afhankelijk
Hyperhomocysteinemie, degeneratieve status, immuundeficiëntie, virale toestanden, anti-oxydant, anti-veroudering, verhoogt de immunoglobuline en fagocytose, astma, rhinitis conjunctiva, diabetes, depressie.

BIJKOMENDE REMEDIES

PROLAVER, GYMNESOL, NEVROSOL, AMENOSOL B, MAGSOL 5 PLUS, EPASOL, SEDASOL, RIBES NIGRUM MSA, MULTISOL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per tablet:

- Fructose, betaïne (trimethylglycine) 250 mg.
- Vulstoffen: microkristallijne cellulose, maïszetmeel, calciumfosfaat, maltodextrine.
- Antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide.
- Droog extract van Barbadoskers 50% vitamine C (Malpighia punicifolia L.) vruchten 60 mg (inname van vitamine C 30 mg),
- Droog extract van Hondсроos 10% vitamine C (Rosa canina L.) vruchten 50 mg (inname van vitamine C 5 mg).
- Gedehydrateerde gemengde pulp van bessen [(vruchten in gelijke delen van: Zwarte aalbes (Ribes nigrum L.), Bosaardbei (Fragaria vesca L.), Gewone framboos (Rubus idaeus L.), Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus L.)] 50 mg.
- Zuurteregelaar: citroenzuur.
- Droog extract Chlorella (Chlorella Vulgaris Beijerinck) ééncellige alg 5 mg (inname van astaxanthine 0,5 mg),
- Droog extract van wortel van Japanse duizendknoop (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.) 4,2 mg (inname van Resveratrol 4,1 mg).
- Natuurlijk aroma van wilde bessen. Totale inname in vitamine C 35 mg gelijk aan 43,75% VNR

BETAMIX is een supplement van betaïne (Trimethylglycine), vitamine C, vitamine B6 en vitamine B12. Acerola en rozenbottel dragen bij aan de natuurlijke afweer van het lichaam, hebben een antioxiderende, ondersteunende en herstellende werking. Betaïne draagt bij aan het normale metabolisme van homocysteïne. Vitamine B6 draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem en helpt bij het reguleren van hormonale activiteit. Vitamine B12 draagt bij aan het normale metabolisme van homocysteïne en de normale werking van het zenuwstelsel.

OPMERKINGEN

Trimethylglycine (Betaïne) kan helpen bij het herstelproces in degeneratieve ziekten. Trimethylglycine is een methyleringsmiddel die een belangrijke rol speelt, met name in het proces van detoxificatie homocysteïne (een krachtige oxidant en vrije radicalen generator) in methionine. Methionine is noodzakelijk voor de productie van SAME (S-adenosyl-methionine). SAME is de belangrijkste methyl donor en is een voorloperstof van glutathion. Het is zeer belangrijk voor het functioneren van de lever. In aanwezigheid van vitamine B12 kan het worden omgezet in cystine. Bij voldoende hoeveelheden vitamine B6, wordt homocysteïne omgezet in het amiozuur methiontot het aminozuur cysteïne. Elke trimethylglycine-molecule geeft drie methylgroepen aan het DNA en dit helpt het proces van re-methylatie. Praktisch, een proces van DNA moleculen reparatie. Vitamine C uit acerola en hondroos hebben een antioxidant effect. Acerola en hondroos dragen bij aan de natuurlijke afweer van het lichaam, hebben een antioxiderende, ondersteunende en herstellende werking. Betaine draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne.



BETULA PUBESCENS MSA

BLOEDZUIVEREND, ALGEMENE DRAINAGE
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

40 druppels in een beetje water, 2 x per dag voor de maaltijd.

In combinatie met andere spagyrische maceraten: 60 druppels 1 x per dag.

INDICATIES

Organotropisme: Osteoporose, endocriene, urine en huid, vasculair en reticulo-endotheliaal systeem.

BIJKOMENDE REMEDIES

ALLERSOL, SULFONIL, DIFLOR, AURUM CELESTA BE, ANSITOL, ELEUTEROSOL, TONIXOL, ATROSOL, PARIETARIA COMP, PROPOLIS TSA, JUGLANS REGIA MSA

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong 1 tot 3 x per dag

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-chemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractieverhouding) van 3,6 g knoppen van de zachte berk
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant

OPMERKINGEN

Het maceraat van Betula Pubescens (zachte berk) kan worden bereid met behulp van de katjes, knoppen, jonge wortels en schors van de wortels; we spreken hier over het maceraat, verkregen uit de maceratie van knoppen in een hydro-glycero-alcoholische oplossing. De zachte berk stimuleert alle katabolismen (urinezuur, ureum, en cholesterol), omdat het werkt op de ontgiftende leverfunctie bij het activeren van de macrofagen (Kupffercellen van de lever); dit wordt bevestigd door de test van Halpern. Dit maceraat is de remedie voor exsudatieve inflammatoire fase. De knoppen stimuleren het immuunsysteem door het activeren van het reticulo-endotheliale systeem. De bladeren bevatten catechol tannine, looizuur, suiker, alkaloiden, essentiële olie, glycosiden, nicotinezuur. Het maceraat, verkregen uit de knoppen van de zachte berk, vergemakkelijkt de therapeutische werking van andere maceraten.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “zachte berk” is dun en hoewel hij in zijn jeugd vaak bedekt was met dik donshaar, heeft hij de neiging tot vroege kaalheid. Hij kan worden gedefinieerd als een “Saturnus”. Normaal gesproken loopt hij recht

en heeft hij een heldere teint; hij heeft water nodig, verkiest de koude boven de warmte, en zijn geliefkoosd seizoen is de winter. Normaal gesproken geeft hij de voorkeur aan de bergen in plaats van de zee. Hij is erg gul en heeft de neiging om te geven en uit te geven tot het zelfs naïef lijkt (“... het is een uitgever ...”). Hij is niet gemakkelijk ontmoedigd en niet bang om zaken die volgens hem niet hebben gewerkt, opnieuw te beginnen. Betula pubescens MSA helpt hen aan te passen aan nieuwe milieusituaties en de strijd tegen angsten waarvan we de oorzaak niet begrijpen. Het verbetert de inschatting van het geven en het hebben. Het evalueert op een meer vrijblijvende manier verschillende situaties.



CASTANEA VESCA MSA

DRAINAGE VAN HET LYMFESTELSEL
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

30 druppels in een beetje water, 3 x per dag.

INDICATIES

Oedemen van lymfatische oorsprong en vasculaire insufficiëntie van de onderste ledematen. Vergemakelijkt de genezing van wonden of zweren van de onderste ledematen als gevolg van post-flebitis. Ondersteuning bij zware benen en bij lymfedrainage.

BIJKOMENDE REMEDIES

VARIXOL-B, RUSCUSOL, PARIETARIA, HERBOSOL C PLUS

ORGANOTROPISME

lymfatisch en veneus systeem.

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-Alchemistisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g knoppen van Tamme kastanje (*Castanea vesca*).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

MSA CASTANEA VESCA is een voedings supplement op basis van plantenextracten dat wordt gebruikt om de bloedsomloop te ondersteunen.

OPMERKINGEN

Het maceraat van *Castanea Vesca* wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing van vers geplukte knoppen in de lente. Knoppen bevatten déhydro-dégal zuur, de plant bevat glycoside, galzuur, tannine, inositol en inosite, saccharose, mineralen (ijzer, calcium, magnesium, etc.) en vitamine E. Het maceraat is in staat om congestie en lymfatische congestie te verminderen in geval van vasculopathie en in geval van oedeem van de onderste ledematen. *Castanea vesca* is dan ook een uitzonderlijke lymfatische drainage als vasculopathie van de onderste ledematen. Lymfatische stasis speelt een belangrijke rol bij veneuze insufficiëntie van de onderste ledematen. *Castanea vesca* MSA is een lymfedrainage voor spataderen en verlicht aanzienlijk de symptomen van oedeem en het pijnlijk gevoel van zware benen.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “*Castanea*” is majestueus, imposant, met dik haar, maar ook al is hij majestueus en hard als steen, hij kan plotseling instorten. Hij verkiest warmte boven koude (“... Ik moet naar de zon ...”). *Castanea vesca* MSA helpt het individu bij geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, wat hem helpt wanneer hij behoefte heeft aan morele steun en warmte.



DRAINIL

BLOEDZUIVEREND – ALGEMENE DRAINAGE (ALCOHOLVRIJ)
100 ml fles, druppels (samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

15 à 20 druppels, met veel water, 3 x per dag.

INDICATIES

Uitstekende ontgifter, algemene drainage. Nuttig om het lichaam te zuiveren van voortdurend ingenomen of ingeademde giftige stoffen. Vrije radicalen.

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, SULFONIL, PROLAVER

INHOUD

Samenstelling op basis van de plantaardige samenstellingen per 75 druppels:

Waterige oplossing van:

- **Grote klis** (Arctium lappa L.) wortel 0,66 ml,
- **Chinese rabarber** (Rheum officinale Baill) wortelstok 0,66 ml,
- **Paardebloem** (Taraxacum officinale Weber) wortel 0,66 ml,
- **Witte malrove** (Marrubium vulgare L.) bladeren en bloeiende eindknoppen 0,66 ml
- **Sarsaparilla** (Smilax medica Schlecht et C.) wortel 0,66 ml,
- **Kruipend tarwegras** (Agropyron repens Beauv.) wortelstok 0,66 ml,
- **Venkel** (Foeniculum vulgare Mill.) vrucht 0.44 ml.

Drainil is een supplement op basis van plantenextracten:

- **Grote Klis** draagt bij aan de zuiverende functies van het lichaam en het welzijn van de huid.
- **RABARBER** draagt bij aan de regelmaat van de darmtransit.
- **Paardebloem** helpt bij de spijsvertering en leverfunctie.
- **Witte Malrove** draagt bij aan de vloeibaarheid van bronchiale afscheidingen en de regelmaat van het zweetproces.
- **SALSAPARILLA** draagt bij aan het welzijn van de huid en GRAS draagt bij aan de afvoer van lichaamsvloeistoffen en de functionaliteit van de urinewegen.

OPMERKINGEN

- **Rabarber (Rheum officinale)** is rijk aan oxaalzuur en werkt digestief en tonisch. Het is een uitstekende cholagogum.
- **Paardebloem (Taraxacum officinale)** is nuttig voor het activeren van de galblaasspiers. Het draineert en heeft een bloedzuiverend effect bij lever- en nieraandoeningen.
- **Witte malrove (Malrove L.)** heeft tonische, zweetafdrijvende, slijmoplossende, antiseptische en digestieve eigenschappen. Het heeft drainage functies voor longen, lever en huid.
- De wortels van **Sarsaparilla (Smilax medica)** worden ook gebruikt bij huidziekten omdat ze de vervanging versnelt.
- **Kruipend tarwegras (Agropyron repens)** is een goed bloedzuiverend middel voor de lever.
- **Grote klit (Arctium lappa)** heeft diaforetische eigenschappen (het verhogen van de afscheiding van zweet) als diureticum, reiniging en het stimuleren van leverfuncties. Grote klit bevat essentiële oliën, slijmstoffen, palmitinezuur, cafeïnezuur.
- **Venkel (Foeniculum vulgare Mill.)** activeert functies van de spijsverteringsklieren en is nuttig als een carminatieve, slijmoplossende en diuretische remedie.



EPASOL TSA

LEVER- EN PANCREAS INSUFFICIËNTIE
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 50 druppels, in weinig water,
na de maaltijden.

INDICATIES

Ondersteuning van de spijsvertering en de leverfunctie. Activatie van galproductie en ondersteuning van de galblaas. Herstel van de motiliteit van de darmen.

BIJKOMENDE REMEDIES

PROLAVER, ENZYSOL, DISPEPSOL,
BETAMIX PLUS, ALIVIT, MAGSOL 5
PLUS, SURCOTEX

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen voor 100 ml:

TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met extractiegehalte 1:5) van

- Mariadistel (*Silybum marianum* Gaertn.) zaadjes 1,3125 g,
- Artisjok (*Cynara scolymus* L.) bladeren 1,3125 g,
- Paardenbloem (*Taraxacum officinale* Weber) wortel 892,5 mg,
- Chinese Rabarber (*Rheum palmatum* var. *Tagunticum* Maxim) wortelstok 892,5 mg,
- Wilde Cichorei (*Cichorium intybus* L.) bladeren en wortel 525 mg,
- Witte Malrove (*Marrubium vulgare*) bloeiende plant 228,9 mg.

QSA oliën (Spagyrische kwintessens van de canonieke Paracelsus) van:

- Pepermunt (*Mentha piperita* L.) bladeren 24,675 mg,
- Rozemarijn (*Rosmarinus officinalis* L.) bladeren 24,675 mg,
- Zinkgluconaat 36,75 mg (aandeel van zink 5,145 mg = 51,45% ADH).

EPASOL is een integrator op basis van plantenextracten en zink. Mariadistel draagt bij aan de spijsvertering en de leverfunctie. ARTISJOK draagt bij aan de zuiveringsfuncties van het lichaam. Paardebloem en RABARBER dragen bij aan de regelmaat van de stoelgang en de afvoer van lichaamsvloeistoffen. CICHOREI als prebioticum, draagt bij aan de balans van de darmflora. Munt en Rozemarijn helpen bij het reguleren van de gastro-intestinale motiliteit. ZINK draagt bij aan een normaal koolhydraatmetabolisme.

OPMERKINGEN

- **Mariadistel (*Silybum marianum*)** is geschikt in de profylaxe en therapie van leverziekten als gevolg van intoxicatie (toxinen, alcohol). Het is hepatobeschermend. Artisjok (*Cynara scolymus*) is een stimulator van de lever- en galfunctie.
- **Paardenbloem (*Taraxacum officinale*)** werkt op de spieren van de galblaas. Paardenbloem verhoogt ook de urineproductie en is zo een goede ondersteuning bij ontgifting.
- **Rabarber (*Rheum officinale*)** stimuleert de galafscheiding, is een laxeermiddel en ondersteunt de maag als tonicum wanneer het gebruikt wordt in kleine doses.
- **Wilde cichorei (*Cichorium intybus*)** stimuleert de functies van de darm, lever en nieren, en is sterk bloedzuiverend en ontgiftend.
- **Witte malrove (*Marrubium vulgare*)** ondersteunt de spijsvertering en is een antiseptisch, krampstillend en slijmoplossend middel.
- **Rozemarijn (*Rosmarinus officinalis*)** werkt op de darmspieren en stimuleert zo de spijsvertering. Het beïnvloedt de bacteriële flora. Rozemarijn wordt gebruikt bij dyspepsie veroorzaakt door hepatobiliaire stase.
- **Pepermunt (*Mentha piperita*)** heeft een spasmolytische en een choleretische werking. Pepermunt vermindert de afgifte van vrije radicalen in het leverparenchym. De etherische oliën hebben digestieve, windafdrijvende, krampwerende en ontstekingsremmende werking. Zink is belangrijk zowel voor dieren als mensen. De levercellen bevatten de hoogste zinkconcentraties. Bekend is de rol van zink in de synthese van bepaalde enzymen.



HERBOSOL C PLUS

ANTIOXIDANT - IMMUNITEIT

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 à 2 tabletten, 3 x per dag

INDICATIES

antioxidant, winterkwalen

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, VARIXOL-B, RUSCUSOL,
DIFESA QLC, SURCOTEX

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Droog extract van hondsroos (*Rosa canina* L.) 1428 mg vruchten, (gelijk aan een hoeveelheid van 1000 mg Vitamine C)
- Microkristallijne cellulose
- Calciumfosfaat
- Plantaardig magnesiumstearaat
- Siliciumdioxide

HERBOSOL C is een voedingssupplement op basis van extracten van *Rosa Canina*. *Rosa Canina* heeft een ondersteunend en versterkend effect. Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen voor de normale werking van bloedvaten, kraakbeen, botten en huid, evenals de normale werking van het immuunsysteem en de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

OPMERKINGEN

- **Hondsroos** (*Rosa canina*) bevat vitamine C, K, P, A, B1, B2, sommige carotenoïden, pectine, tannines, zuren, polyfenolen, etherische olie en vanilline. Dankzij deze actieve bestanddelen biedt het een duidelijke bescherming aan de vaatwanden, is het ontstekingsremmend en een goed diureticum. Hondroos is nuttig vanwege zijn antioxidant werking. Vitamine C draagt bij tot de normale vorming van collageen voor de normale functie van bloedvaten, kraakbeen en botten.
- **ROSA CANINA** (*Rosa di macchia*), ook bekend als wilde roos, bevat vitamine C, pectines, tannines, organische zuren, carotenoïden (rubixanthine, lycopine en β -caroteen), sporen van anthocyanen en flavonoïden. Het is de meest voorkomende variëteit van spontane roos in Italië, heel gebruikelijk in heggen en aan de rand van bossen. Rozenbottels bloeien van mei tot juli en de rijping van bessen vindt plaats in de maanden oktober en november. De plant symboliseert onafhankelijkheid en de doornenkroon die Jezus' voorhoofd omringde zou gemaakt zijn met de takken van de *Rosa canina*, takken vol doornen. Fruit, eivormige bessen variërend van dooier tot intens rood, worden "rozenbottels" genoemd en zijn de belangrijkste natuurlijke bron van vitamine C-complex, bestaande uit factor C1 (ascorbinezuur) en factor C2 (pentahydroxy-3-flavanol), beide noodzakelijk om antioxidant en immunomodulerende werking uit te oefenen. Versterkt het lichaam tegen griep en verkoudheid, verbetert de opname van ijzer en calcium, bestrijdt vrije radicalen, versterkt de wanden van slagaders en haarvaten. Vitamine C behoort tot de groep van zogenaamde in water oplosbare vitamines, dat wil zeggen vitamines die zich niet in het lichaam kunnen ophopen, maar regelmatig via het dieet moeten worden ingenomen.

Deze vitamine is de basis van vele andere belangrijke biologische functies, essentieel voor het welzijn van het hele lichaam: het helpt ons gezond te blijven dankzij de krachtige antioxidantwerking, beschermt ons tegen de agressie van vrije radicalen en voorkomt cellulaire veroudering. Vitamine C draagt bij aan de productie van collageen, dat de structuur vormt van alle lichaamsweefsels (spieren, opperhuid, bloedvaten, botten, kraakbeen, tanden) en is noodzakelijk voor hun normale functies. Aan de ene kant is het essentieel om het bindweefsel gezond te houden en aan de andere kant is het fundamenteel in het herstelproces. Het is precies de aanwezigheid en de juiste concentratie van collageen, een structureel eiwit gesynthetiseerd dankzij vitamine C, dat de vorming van bindweefsel mogelijk maakt.

Het ontbreken van deze vitamine veroorzaakt scheurbuik, een aandoening die ooit veel voorkwam bij zeelieden die op schepen leefden en maandenlang geen vers voedsel aten. Symptomen van scheurbuik zijn een staat van apathie, bloedarmoede en verlies van eetlust gevolgd door andere tekenen zoals bloedend tandvles, tandverlies, spierpijn en bloedingen onder de huid. Vitamine C vergemakkelijkt ook de opname van ijzer, draagt bij aan de synthese van hemoglobine en de productie van rode bloedcellen, nuttige procedures bij bloedarmoede en bij de vermindering van vermoeidheid en spiervermoeidheid. Een dubbelblinde klinische studie uitgevoerd bij 463 studenten om het effect van hoge doses vitamine C (1000 mg 3 maal daags) bij de preventie en verlichting van verkoudheids- en griepsymptomen te onderzoeken, toonde aan dat toediening voor en na het begin van verkoudheid en griep griepsymptomen verlicht en symptomen voorkomt in de geteste populatie in vergelijking met de controlegroep. (1) Een andere 5-jarige gerandomiseerde gecontroleerde studie suggereert dat de (2) Een andere klinische studie in 2016 voor het eerst aantoonde dat lage niveaus van vitamine C geassocieerd zijn met verminderde trainingsprestaties en verhoogde oxidatieve stress. (3)



JUNIPERUS COMMUNIS MSA

CHRONISCH PERSISTERENDE HEPATITIS – TOXISCHE HEPATITIS
50 ml fles, druppels (spagyriek maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

25 à 30 druppels, in wat water, voor de drie maaltijden.

In combinatie met andere MSA therapieën: 50 à 60 druppels 1 x per dag

Voor gebruik als drainage middel: 40 à 50 druppels voor de drie maaltijden.

INDICATIES

Ernstige leverinsufficiëntie, cirrose, chronisch persistente hepatitis, toxische hepatitis door drugs, hepatitis door cytomegalovirus. Terugkerende galkoliek. Hepatorenale syndroom. Glomerulonefritis. Dysmetabolie en oedeem. Azotemie. Chronische renale congestie. Jicht. Reumatische pijn en arthralgie (gewrichtspijn). Artritis. Allergie volgend na giftige hepatitis of vanwege geneesmiddelen. Mastitis (borstontsteking) en goedaardige borsttumoren (fibrocystische borstziekte). Cytomegalovirus, klierkoorts, eventuele terugkerende of aanhoudende virale infecties. Dyspepsie, onevenwichtige diabetes. Progressieve chronische polyarthritis, hyperurikemie, nierlithiasis, atherosclerose, aërofagie. Organotropisme: Urinewegen, lever, spierstelsel.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten van jeneverbes (Juniperus communis).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

JUNIPERUS COMMUNIS is een voedings supplement op basis van planten

OPMERKINGEN

De hydro-glycero-alcoholische oplossing werd gemaakt met de alchemische spagyrische methode van Solanimus (M.S.A.) die alle klassieke spagyriekfasen omvat met de laatste toevoeging van een specifieke fase van de alchemistische filosofie. We combineerden Spagyriek en Alchemie om het maximale te krijgen.

Het maceraat van Juniperus communis wordt verkregen door jonge scheuten te macereren in een hydro-glycero-alcoholische oplossing. De plant bevat hars, gom, chlorofyl en terpenen zoals limoneen, glycolzuur, glycerinezuur en glucuronzuur, calcium- en kaliumzouten en andere stoffen.

BIJKOMENDE REMEDIES

EPASOL, BETAMIX PLUS, PRO-
LAVER, ENZYSOL, SULFONIL, RIBES
NIGRUM MSA

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot
3 x per dag.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “Juniperus” lijkt nooit oud te worden, hij is, net als de plant, een “evergreen”. Hij staat altijd klaar om anderen te plagen en terecht te zetten (“... het is een bittere persoon ...”), en kan soms van twijfelachtige moraal zijn. Wie in de Kabbala gelooft, dan staat deze plant, meer dan enig ander, voor het getal 3 (3 blaadjes, 3 bessen, 3 schutbladeren, 3 zaden, 3 jaar om te rijpen, 3 organen die ervan gebruik maken: de lever, de nieren, de gewrichten). We herinneren eraan dat het hout werd gebruikt om het kruis (de Drievuldigheid) te maken. Juniperus communis MSA helpt de persoon die gelooft dat iedereen tegen hem is (“... Ik lijd pijn/ zij kwellen me ...”), dat het kwaad hem achtervolgt, of zelfs dat hij behekt is (“... van het boze oog ...”). Het helpt angsten te verduren, het helpt om te socialiseren. Het helpt bij de ondersteuning van de tegenslagen van het leven (“ ... Ik moet dit kruis dragen ...”).



LINFA DI BETULLA MSA

URINEWEGEN - ALGEMEEN METABOLISME – HUIDPROBLEMEN
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat) MSA

AANBEVOLEN DOSIS

50 druppels, in veel water, 's morgens en 's avonds.

INDICATIES

Nierstenen, chronische blaasontsteking, artritis, degeneratieve chronische reuma, spier- en reumatische neiging tot verkalking, hoge cholesterol, pijnlijke cellulitis en panniculitis, dermo-onderhuidse cellulitis, dermatitis, oligurie, albuminurie.

BIJKOMENDE REMEDIES

JUGLANS REGIA MSA, BETULA VERRUCOSA MSA, RIBES NIGRUM MSA, SULFONIL, VARIXOL, RUSCUSOL, PARIETARIA COMP, HIERACIUM PILOSELLA TSA, DEFENSOL

ORGANOTROPISME

Urinewegen en huid, algemeen metabolisme, albumine

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) 3,6 gr van het sap van de witte berk (*Betulla pendula*)
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant

LINFA DI BETULLA is een intensief diureticum.

OPMERKINGEN

De hydro-glycero-alcoholische oplossingen zijn gemaakt volgens de alchemisch spagyrische methode van Solanimus (MSA), wat alle traditionele spagyrische fasen inhoudt met de uiteindelijke toevoeging van een specifieke fase van alchemische filosofie. Het sap van de berk wordt uit de stam (op een hoogte van 1 m) gehaald bij halve maan, tijdens de eerste dagen van maart. Het sap van de berk wordt dan verdund tot een hydro-glycero-alcoholische oplossing. Het sap van de berk is rijk aan betuline en heeft sterke diuretische en depuratieve eigenschappen om zo urinezuur, ureum en toxinen te elimineren en cholesterol te doen dalen. Het sap kan preventief worden ingenomen tegen arteriosclerose.

PARIETARIA COMP.

DIURETICUM – CELLULITIS

100 ml fles, druppels (alcoholvrije samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

40 à 50 druppels in weinig water met laag mineraalgehalte, 3 x per dag.

INDICATIES

Waterretentie, hyperazotemie, zwaarlijvigheid, oligurie, nierfalen, calculoses, blaasontsteking, cellulitis.

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, PROSIL, R-SOL, BETULA VERRUCOSA MSA

INHOUD

Hoeveelheid van plantaardige bestanddelen per 150 druppels:

- Gedistilleerd water.

Gedroogde extracten van:

- Muizenoor (*Hieracium pilosella*) plant 484 mg,
- Gewone duivekervel (*Fumaria officinalis*) kruin 88 mg,
- Chinese rabarber (*Rheum officinalis*) wortelstok 88 mg,
- Voedingszuur: citroenzuur.
- Groot glaskruid (*Parietaria officinalis*) bovengrondse delen 44 mg,
- Hondсроos (*Rosa canina*) vruchten 44 mg,
- Zwarte bes (*Ribes nigrum*) bladeren 44 mg,
- Cichorei (*Cichorium intybus*) wortelstok 44 mg,
- Tuinasperge (*Asparagus officinalis*) wortelstok 44 mg,
- Nierthee (*Orthosiphon stamineus*) bladeren 44 mg.
- Antioxidant: ascorbinezuur. Conserveermiddel: kaliumsorbaat, natriumbenzoaat.

PARIETARIE COMP is een supplement op basis van plantenextracten. Muizenoor draagt bij tot de afvoer van lichaamsvloeistoffen. Duivenkervel draagt bij aan de reinigende functies van het lichaam en het welzijn van de huid. Parietarie, ZWARTE BESSEN, WILDE CICHOREI en JAVA-THEE dragen bij aan de afvoer van lichaamsvloeistoffen en urinewegfunctie.

OPMERKINGEN

- **Muizenoor (*Hieracium pilosella* L.)** heeft diuretische eigenschappen, heeft ook een antibiotische werking, regelt de galafscheiding en is adjuvans bij afslankkuren en cellulitis.

- **Gewone Duivenkervel (*Fumaria officinalis* L.)** is een regulator voor de gal. Het is ook een goed diureticum.
- **Rabarber (*Rheum officinale* Baill.)** heeft cholagoge, laxerende en in lage dosis, tonische eigenschappen.
- **Groot glaskruid (*Parietaria officinalis* L.)** bevat hydrochinon. Het actieve bestanddeel van de plant heeft een significante antibacteriële activiteit, vooral tegen stafylokokken en E coli. Het wordt aanbevolen bij vele urinewegontstekingen, zoals: cystopyelitis, cystitis en urethritis.
- **Hondsroos (*Rosa canina*)** heeft diureticum-, ontstekingswerende en vitaminerende eigenschappen.
- **Zwarte bes (*Ribes nigrum*)** is de typische remedie bij allergieën, chronische jicht hyperazetemie en nierinsufficiëntie.
- **Cichorei (*Cichorium intybus* L.)** heeft diureticum eigenschappen, tonische en cholagoge eigenschappen. Asperges (*Asparagus officinalis* L.) hebben diuretische eigenschappen, drainage van lever, nieren, longen, huid en darmen.
- **Java thee (*Orthosiphon stamineus* Benth.)** is een diureticum, cholagoge en verlaagt de cholesterol.



PROLAVER

LEVER BESCHERMING

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 tot 2 tabletten, 1 à 3 x per dag voor de maaltijd. Voor een preventie of onderhoud: 1 tablet per dag, voor de maaltijd.

INDICATIES

Leversteatose, levercirrose, hepatitis, geelzucht, alcoholmisbruik, vrije radicalen

BIJKOMENDE REMEDIES

EPASOL, DIFLOR, BETAMIX PLUS, MAGSOL 5 PLUS, SULFONIL, ALIVIT, HERBOSOL C PLUS

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 4 tabletten:

- Droog extract van Mariadistel (*Silybum marianum* Gaertn.) - vruchten 1440 mg (hoeveelheid silimarine 1008 mg)
- Droog extract van Artisjok (*Cynara scolymus*) - bladeren 160 mg (hoeveelheid chlorogenisch zuur 4 mg)
- Microcristallijn cellulose
- Calciumfosfaat
- Anti-agglomeratstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide

PROLAVER is een voedingssupplement op basis van plantenextracten. Mariadistel draagt bij aan een normale leverfunctie en spijsvertering. Artisjok draagt bij aan het lipidenmetabolisme.

OPMERKINGEN

- **Mariadistel (*Silybum marianum*)** is rijk aan therapeutische eigenschappen die bijzonder kostbaar zijn voor de lever disfuncties. De vruchten van Mariadistel hebben een sterke hepato-beschermende actie tegen giftige stoffen zoals tetrachloride carbon, galactosamine, alcohol en de giftige stoffen van de groene knolamaniet. De Silymarine en zijn voornaamste derivaat, de Silybine hebben bovendien aangetoond dat antioxidanten de oxidatie van de lipiden en de vernietiging van de membranen in de cellen verhinderen. Laboratoriumtests en klinische experimenten hebben inderdaad aangetoond dat de Silymarine een effect op het celmembraan bezit, waardoor de penetratie van verschillende toxische stoffen in de lever worden voorkomen. Deze activiteit (membraneuze activiteit), belemmert de vette degeneratie en necrose van de cel. Mariadistel is een bijzondere agent in de fytotherapeutische behandeling van hepatitis, het bevordert de regeneratie van de levercellen en het zorgt voor de stimulering van de biologische afweer. De vruchten van Mariadistel hebben een regeneratieve werking op de lever; in feite, versnelt het proces van regeneratie van het leverparenchym, omdat de synthese van RNA wordt verhoogd door de stimulatie van de activiteit van de RNA-polymerase. De Silymarin kan positief ingrijpen op lyosomale laesis, brengt ze naar de normale structuur en stimuleert ook de gevaarlijke eiwitsynthese in de alcohol laesies. Saba P. en medewerkers in de tekst "Epatologia" geloven dat het virale hepatitis, door de Silymarine werking beperkt blijft, door bescherming van de hepatocitharie membranen, de verbinding van het virale middel aan de cellulaire receptoren gelegen

buiten de cytoplasmatische membranen. Daarbij zou het Silymarine het aantal hepatices parasieten verminderen en voor deze de parenchym schade en de niveaus van transaminasen. De verbeteringen zijn aanzienlijk, zelfs bij chronische ziektes als reeds langdurig alcoholisme. Mariadistel kan helpen bij het verjongen van de lever en ook om het te beschermen tegen mogelijke toekomstige schade. Mariadistel is een tonicum en regeneert de lever, het helpt bij problemen en vervetting van de lever: leverziektes door alcoholisme of drugsconsumptie, chronische hepatitis, cirrose van de lever, geelzucht, chemische stoffen sensibiliteit, industriële gifstoffen belichting en ontgiftingsprogramma. Het beschermt de lever bij vergiftiging door giftige paddestoelen.

- **Artisjok (*Cynara scolymus*)** is een regulator van de zwartgallige flow en een leverbeschermer, het is nuttig bij hepatobiliaire stoornissen en kan de symptomen verzachten; het vermindert de productie van cholesterol en triglyceriden. Waarschuwingen: Bewaren buiten het bereik van kinderen onder de drie jaar. De aangeraden dagelijkse dosis niet overschrijden. Het product mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.

RADIO - ACT

VERMINDERT DE ABSORPTIE VAN SCHADELIJKE STRALING
30 tabletten - 727,3 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 tot 2 tabletten per dag.

INDICATIES

Radio-Act vermindert de absorptie van schadelijke straling; het verwijdert zware metalen en bestrijdt vrije radicalen.

BIJKOMENDE REMEDIES

SULFONIL, PARIETARIA COMP,
PROLAVER, EPASOL, BETAMIX PLUS

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 2 tabletten:

- Kalium (Potassium) tweebasis fosfaat 670 mg (aandeel in kalium: 300 mg = 15% ADH)
- Laminaria stengel poeder (Laminaria cloustoni le joly) 600 mg
- Ascorbinezuur 80 mg (gelijk aan een aandeel Vitamine C: 80 mg = 100% ADH)
- Zink gluconaat 70 mg (gelijk aan een aandeel zink: 10 mg = 100% ADH)
- Mangaanguconaat 16,13mg (gelijk aan een aandeel Mangaan: 2 mg = 100% ADH)
- Selenium methionine 11 mg (gelijk aan een aandeel selenium: 55 mcg = 100% ADH)
- Kopergluconaat 7,14 mg (gelijk aan een aandeel koper: 1 mg = 100% ADH)
- Kaliumjodide 0,295 mg (gelijk aan een aandeel jodium: 0,225 mg = 150% ADH)

RADIO-ACT is een voedingssupplement op basis van jodium dat bijdraagt aan de normale productie van schildklierhormonen, een normale schildklierfunctie en een normale werking van het zenuwstelsel. VITAMINE C en SELENIUM helpen cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. ZINK dat bijdraagt aan de normale synthese van DNA. KOPER dat bijdraagt aan het behoud van normale bindweefsels. LAMINARIA die bijdraagt aan de stimulatie van de stofwisseling.

OPMERKINGEN

Laminaria stengel poeder (Laminaria cloustoni le Joly) is ook rijk aan natrium alginaat, een stof met de mogelijkheid om toxische elementen zoals radioactieve isotoop, radioactief strontium (Strontium-90) vast te houden zonder impact op de absorptie van calcium. Laminaria stengel poeder (Laminaria cloustoni le Joly) houdt ook zware metalen vast. Dankzij deze eigenschappen, helpt Laminaria het menselijk organisme om zich te verdedigen tegen schadelijke straling (straling onder

X-stralen, microgolven, elektrische leidingen, mobiele telefoons en beeldschermen van computers), naast de natuurlijke straling van rotsen. Maar de meest gevreesde stralingen zijn de nucleaire stoffen. Het jodiumgehalte uit zeewier helpt om de ophoping van radioactief jodium in de schildklier te stoppen omdat, als de schildklier reeds verzadigd is door goed jodium, het meestal geen jodium 131 zal toelaten en het onmiddellijk verwijderd wordt. Vitamine C en selenium zijn hier opgenomen voor hun anti-oxidante werking en hun vermogen om vrije radicalen, die geproduceerd werden door de absorptie van straling, te bestrijden. Zink is een natuurlijke metabolische antagonist van cadmium. Het heeft de eigenschap toxische metalen te koppelen en daardoor de absorptie te verminderen. Koper heeft een beschermende werking tegen degeneratieve ziekten en is eveneens anti-neoplastisch (gaat de vorming van kankergezwellen tegen).



ROSMARINUS OFFICINALIS MSA

HEPATOBLIAIR FALEN – MAAGKLACHTEN
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

30 tot 40 druppels in een beetje water, 2 à 3 x per dag.

INDICATIES

Lichte leverinsufficiëntie, hepatobiliaire ziekte, dyspepsie vanwege spijsvertering atonie en cholecystitis, lever kolieken, biliaire dyskinesie door hyper- en hypotonie, chronische cholecystitis, galblaas ziekte (met of zonder stenen), frigiditeit, alopecia, alkalische hyperfosfatemie, aandoeningen door thermische ontregeling, het gebrek aan lichaamsvloeistof. Organotropisme: reticulo-endotheliaal systeem (RES), lever, gal, bijniere, geslachtsklieren.

BIJKOMENDE REMEDIES

ANSITOL, NEVROSOL, SEDASOL, MAGSOL 5 PLUS, EPASOL, DIFLOR, AURUM ALBA, TONIXOL, BETAMIX PLUS, DIAMOND, ELEUTEROSOL

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten van Rozemarijn (Rosmarinus officinalis).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

ROSMARINUS OFFICINALIS MSA is een plantaardig voedingssupplement dat de vertering stimuleert.

OPMERKINGEN

Het maceraat Rosmarinus officinalis wordt verkregen door maceratie van jonge scheuten, geogst alleen in tijden van plantaardig herstel, in een hydro-glycero-alcoholische oplossing. Het maceraat werkt niet verslavend, maar is niet aangewezen bij personen met epilepsie en hypertensie. Bovendien is het beter om het niet te nemen 's nachts omdat het de hersenactiviteit kan stimuleren. Deze remedie is rijk aan minerale voedingsstoffen voor maag en darmslijmvlies en is dus nuttig in gevallen van maagkanker en chronische colitis. We mogen haar effect op de bijniere en geslachtsklieren niet vergeten, waardoor het nuttig is, zowel bij vrouwen die lijden aan gonodale dementie (vooral in geval van voortijdige seniliteit, frigiditeit, dyspareunie, dysmenorroe), als bij mannen in de andropauze (in geval van impotentie, het verbetert de congestie van de prostaat door herstel van libido, vermindert prikkelbaarheid). Zeer goede drainage van de lever en gal.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type "Rosmarinus" is typisch mediterraan, stoer en heeft een lichtbruine tot bruine huidskleur. Hij verdraagt heel goed de warmte en de dorst, hij houdt van de zon, hij lijdt door de kou. Voor degenen die van de Kabbalah houden, moet men de plant evenals zijn soort kennen,

Notificatie: PL 1653/30

gekenmerkt door het nummer 2 (twee lippen), dat erin bestaat de dualiteit dat het type Rosmarinus beslissing “Ja, Nee,” na verloop van tijd te veranderen in een laag zelfbeeld (eigenwaarde). Rosmarinus officinalis MSA helpt besluiteloze mensen om duidelijke beslissingen te nemen, het helpt mensen die zich gedesoriënteerd voelen, of die de neiging hebben om te vergeten. Het versterkt het gevoel van eigenwaarde, het levert energie (het beschermt de psyche), het helpt de persoon die angst voor het huwelijk uitgedrukt en/of bang is om kinderen die geboren worden te kunnen opvoeden. Het lost oude trauma's op. Het geeft moed, het versterkt de wil. Het verhoogt de kracht en gevoel van persoonlijke individualiteit en herstelt de energie en de wil om dingen te doen. Het brengt mentale helderheid. Het verzacht nors temperament en opent gesloten karakters. Het stimuleert het gevoel van geur, spraak en zicht. Het bevordert de concentratie en meditatie. Het stimuleert spirituele gevoeligheid. Het helpt personen die zich niet goed in hun vel voelen.



SULFONIL

CHRONISCHE PIJN – ONTGIFTEN VAN ZWARE METALEN
60 tabletten - 550 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 tabletten, 1 tot 2 x per dag.
In geval van wormen moet de therapie ten minste 30 dagen lang worden voortgezet.

INDICATIES

Allergieën, artritis, artrose, reumatoïde artritis, constipatie, diabetes, longemfyseem, voedselintolerantie, herstel van de huidelasticiteit, wormen, intoxicaties, lupus (auto-immuunziekte).

BIJKOMENDE REMEDIES

ATROSOL, MIOSOL, ALLERSOL,
RADIO-ACT, PARIETARIA COMP,
JUGLANS REGIA MSA, DIFESA QLC

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 4 tabletten:

- Methylsulfonyl-methaan (organische zwavel) 2 g (maximaal toegestane hoeveelheid)
- Calcium ascorbaat 198 mg (aandeel Vitamine C: 162,4 mg = 203% ADH)

SULFONIL is een voedingssupplement op basis van methylsulfonylmethaan (MSM) en vitamine C. Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen om de normale functie van kraakbeen, botten, tandvles, huid en tanden te waarborgen. Vitamine C draagt bij aan een normaal energieleverend metabolisme, normale werking van het zenuwstelsel en psychologisch systeem.

OPMERKINGEN

Methylsulfonyl-methaan is een natuurlijke vorm van organisch zwavel. Nagels en haar bestaan hoofdzakelijk uit zeer resistente eiwitten met hoog zwavelgehalte: keratine. Flexibele weefsels zoals het bindweefsel en kraakbeenweefsel bevatten eiwitten met flexibele banden van zwavel. Methylsulfonyl-methaan bindt aan de slijmvliezen in het darmkanaal, urinewegen en de luchtwegen, waardoor een zekere interactie tussen de host en de externe omgeving gevormd wordt.

Deze natuurlijke interacties hebben een aantal interessante gevolgen voor onze gezondheid: allergenen en parasieten kunnen de slijmvliezen niet bereiken. Toxinen worden geoxideerd en vrije radicalen worden verwijderd. Het is aangetoond dat orale inname van methylsulfonyl-methaan effectief is tegen juveniele acné en rosacea, tegen een droge huid, schilferige of geïrriteerde huid. Nuttig bij behandeling van huidaandoeningen zoals acné, psoriasis, eczeem, dermatitis, roos, schurft, erytheem door luiers en verschillende schimmelinfecties. Zelfs littekens, veroorzaakt door operaties en brandwonden die lokaal met methylsulfonyl-methaan worden behandeld, reageren positief.

Diabetes

BETAMIX PLUS BE

MODULEERT DE IMMUNITEIT – ANTIOXIDANT – ANTI-AGEING
60 tabletten - 362 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 tablet, 3 x per dag met water.

INDICATIES

Vette lever, alcohol afhankelijk
Hyperhomocysteinemie, degeneratieve status, immuundeficiëntie, virale toestanden, anti-oxydant, anti-veroudering, verhoogt de immunoglobuline en fagocytose, astma, rhinitis conjunctivie, diabetes, depressie.

BIJKOMENDE REMEDIES

PROLAVER, GYMNESOL, NEVROSOL, AMENOSOL B, MAGSOL 5 PLUS, EPASOL, SEDASOL, RIBES NIGRUM MSA, MULTISOL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per tablet:

- Fructose, betaïne (trimethylglycine) 250 mg.
- Vulstoffen: microkristallijne cellulose, maïszetmeel, calciumfosfaat, maltodextrine.
- Antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide.
- Droog extract van Barbadoskers 50% vitamine C (Malpighia punicifolia L.) vruchten 60 mg (inname van vitamine C 30 mg),
- Droog extract van Hondсроos 10% vitamine C (Rosa canina L.) vruchten 50 mg (inname van vitamine C 5 mg).
- Gedehydrateerde gemengde pulp van bessen [(vruchten in gelijke delen van: Zwarte aalbes (Ribes nigrum L.), Bosaardbei (Fragaria vesca L.), Gewone framboos (Rubus idaeus L.), Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus L.)] 50 mg.
- Zuurteregelaar: citroenzuur.
- Droog extract Chlorella (Chlorella Vulgaris Beijerinck) ééncellige alg 5 mg (inname van astaxanthine 0,5 mg),
- Droog extract van wortel van Japanse duizendknoop (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.) 4,2 mg (inname van Resveratrol 4,1 mg).
- Natuurlijk aroma van wilde bessen. Totale inname in vitamine C 35 mg gelijk aan 43,75% VNR

BETAMIX is een supplement van betaïne (Trimethylglycine), vitamine C, vitamine B6 en vitamine B12. Acerola en rozenbottel dragen bij aan de natuurlijke afweer van het lichaam, hebben een antioxiderende, ondersteunende en herstellende werking. Betaïne draagt bij aan het normale metabolisme van homocysteïne. Vitamine B6 draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem en helpt bij het reguleren van hormonale activiteit. Vitamine B12 draagt bij aan het normale metabolisme van homocysteïne en de normale werking van het zenuwstelsel.

OPMERKINGEN

Trimethylglycine (Betaïne) kan helpen bij het herstelproces in degeneratieve ziekten. Trimethylglycine is een methyleringsmiddel die een belangrijke rol speelt, met name in het proces van detoxificatie homocysteïne (een krachtige oxidant en vrije radicalen generator) in methionine. Methionine is noodzakelijk voor de productie van SAME (S-adenosyl-methionine). SAME is de belangrijkste methyl donor en is een voorloperstof van glutathion. Het is zeer belangrijk voor het functioneren van de lever. In aanwezigheid van vitamine B12 kan het worden omgezet in cystine. Bij voldoende hoeveelheden vitamine B6, wordt homocysteïne omgezet in het amiozuur methionin tot het aminozuur cysteïne. Elke trimethylglycine-molecule geeft drie methylgroepen aan het DNA en dit helpt het proces van re-methylatie. Praktisch, een proces van DNA moleculen reparatie. Vitamine C uit acerola en hondroos hebben een antioxidant effect. Acerola en hondroos dragen bij aan de natuurlijke afweer van het lichaam, hebben een antioxiderende, ondersteunende en herstellende werking. Betaine draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne.



GYMNESOL

HYPERGLYCEMIE

48 tabletten - 420 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 tablet, 2 x per dag voor de maaltijden.

INDICATIES

Alle types van diabetes, in geval van obesitas en om de assimilatie van de suikers af te remmen.

BIJKOMENDE REMEDIES

PARIETARIA, HERBOSOL C, MAG-SOL 5 PLUS, OLEA D3

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Droog extract van ramshoorn (*Gymnema sylvestris* R Br) 560 mg bladeren (gelijk aan een hoeveelheid van 140 mg gymnemazuur),
- droog extract van blauwe bosbes (*Vaccinium Myrtillus* L.) 240 mg vruchten (gelijk aan een hoeveelheid van 2,4 mg myrtilline),
- gedehydrateerd zinkcitraat 26 mg (gelijk aan een hoeveelheid zink van 8,33 mg = 83,3 % ADH), vitamine E 13,2 mg (gelijk aan een hoeveelheid vitamine E van 6,6 mg = 55 % ADH),
- Chroompicolinaat 1,5 mg (gelijk aan een hoeveelheid chroom van 120 mg = 4300 % ADH)

GYMNESOL is een voedingssupplement op basis van plantenextracten, zink, vitamine E en chroom. Ramshoorn helpt het hongergevoel onder controle te houden. De Gewone Bosbes draagt bij aan de regelmaat van de stoelgang. Zink draagt bij aan een normaal koolhydraatmetabolisme. Vitamine E helpt cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. Chroom draagt bij aan het behoud van een normale bloedsuikerspiegel.

OPMERKINGEN

Ramshoorn (*Gymnema sylvestris*) bevat een werkzaam bestandsdeel: gymnema zuur. Dit bestandsdeel blokkeert glucose receptoren in het darmkanaal. Blauwe bosbes (*Vaccinium myrtillus*) bevat anthocyanen glycoside. Er is alsmaar meer literatuur over de hypoglycemische werking. Zink speelt een belangrijke rol in het glucosemetabolisme. Vitamine E (d-alfa-tocoferol) is vooral een anti-oxidant. Chroom is een onmisbaar mineraal voor glucosemetabolisme, insuline en vetzuren. Helaas wordt dit mineraal gemakkelijk vernietigd tijdens het voedsel productieproces. Een dieet dat veel suiker bevat gaat resulteren in een tekort aan chroom in het lichaam waardoor organen onder risico komen.



HERBOSOL C

ANTIOXIDANT – VAATWANDEN BESCHERMING
60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet)

AANBEVOLEN DOSIS

1 à 2 tabletten, 3 x per dag,
inslikken met water

INDICATIES

Beschermt vaatwanden en is daarom in te zetten bij spataderen, verwijding van/of breekbare haarvaten, aambeien. Antioxidant (het beschermt tegen vrije radicalen). Nuttig in alle gevallen waarin er een tekort aan vitamine C is.

BIJKOMENDE REMEDIES

VARIXOL-B, RUSCUSOL

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Droog extract van hondsroos (*Rosa canina* L.) 320 mg vruchten
- Droog extract van acerola-kers of Barbados-kers (*Malpighia punicifolia* L.) 560 mg vruchten getitreerd à 25% in Vitamine C (gelijk aan een hoeveelheid van 70 mg Vitamine C = 87,5% % ADH)
- 80 mg hesperidine, microkristallijne cellulose
- Calciumfosfaat
- Anti-agglomeratstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide

OPMERKINGEN

Hondsroos (*Rosa canina*) bevat vitamine C, K, P, A, B1, B2, sommige carotenoïden, pectine, tannines, zuren, polyfenolen, etherische olie en vanilline.

Dankzij deze actieve bestanddelen biedt het een duidelijke bescherming aan de vaatwanden, is het ontstekingsremmend en een goed diureticum. Acelora (*Malpighia punicifolia*) is zeer rijk aan vitamine C. Bovendien bevat het bioflavonoïden. Deze plant heeft vitaminiserende, samentrekkende en ontstekingsremmende eigenschappen. Acerola versterkt het lichaam tegen griep en verkoudheid, verbetert de opname van ijzer, bestrijdt vrije radicalen, versterkt de bloedvat- en haarvatwanden. Bioflavonoïden beschermen vasculair endotheel en hebben een opmerkelijk vermogen om de weerstand van de haarvaten te verhogen door hun doorlaatbaarheid te verminderen. Opgelet: niet innemen bij zwangerschap



HERBOSOL C PLUS

ANTIOXIDANT - IMMUNITEIT

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 à 2 tabletten, 3 x per dag

INDICATIES

antioxidant, winterkwalen

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, VARIXOL-B, RUSCUSOL,
DIFESA QLC, SURCOTEX

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Droog extract van hondsroos (*Rosa canina* L.) 1428 mg vruchten, (gelijk aan een hoeveelheid van 1000 mg Vitamine C)
- Microkristallijne cellulose
- Calciumfosfaat
- Plantaardig magnesiumstearaat
- Siliciumdioxide

HERBOSOL C is een voedingssupplement op basis van extracten van *Rosa Canina*. *Rosa Canina* heeft een ondersteunend en versterkend effect. Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen voor de normale werking van bloedvaten, kraakbeen, botten en huid, evenals de normale werking van het immuunsysteem en de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

OPMERKINGEN

- **Hondsroos** (*Rosa canina*) bevat vitamine C, K, P, A, B1, B2, sommige carotenoïden, pectine, tannines, zuren, polyfenolen, etherische olie en vanilline. Dankzij deze actieve bestanddelen biedt het een duidelijke bescherming aan de vaatwanden, is het ontstekingsremmend en een goed diureticum. Hondroos is nuttig vanwege zijn antioxidant werking. Vitamine C draagt bij tot de normale vorming van collageen voor de normale functie van bloedvaten, kraakbeen en botten.
- **ROSA CANINA** (*Rosa di macchia*), ook bekend als wilde roos, bevat vitamine C, pectines, tannines, organische zuren, carotenoïden (rubixanthine, lycopine en β -caroteen), sporen van anthocyanen en flavonoïden. Het is de meest voorkomende variëteit van spontane roos in Italië, heel gebruikelijk in heggen en aan de rand van bossen. Rozenbottels bloeien van mei tot juli en de rijping van bessen vindt plaats in de maanden oktober en november. De plant symboliseert onafhankelijkheid en de doornenkroon die Jezus' voorhoofd omringde zou gemaakt zijn met de takken van de *Rosa canina*, takken vol doornen. Fruit, eivormige bessen variërend van dooier tot intens rood, worden "rozenbottels" genoemd en zijn de belangrijkste natuurlijke bron van vitamine C-complex, bestaande uit factor C1 (ascorbinezuur) en factor C2 (pentahydroxy-3-flavanol), beide noodzakelijk om antioxidant en immunomodulerende werking uit te oefenen. Versterkt het lichaam tegen griep en verkoudheid, verbetert de opname van ijzer en calcium, bestrijdt vrije radicalen, versterkt de wanden van slagaders en haarvaten. Vitamine C behoort tot de groep van zogenaamde in water oplosbare vitamines, dat wil zeggen vitamines die zich niet in het lichaam kunnen ophopen, maar regelmatig via het dieet moeten worden ingenomen. Deze

vitamine is de basis van vele andere belangrijke biologische functies, essentieel voor het welzijn van het hele lichaam: het helpt ons gezond te blijven dankzij de krachtige antioxidantwerking, beschermt ons tegen de agressie van vrije radicalen en voorkomt cellulaire veroudering. Vitamine C draagt bij aan de productie van collageen, dat de structuur vormt van alle lichaamsweefsels (spieren, opperhuid, bloedvaten, botten, kraakbeen, tanden) en is noodzakelijk voor hun normale functies. Aan de ene kant is het essentieel om het bindweefsel gezond te houden en aan de andere kant is het fundamenteel in het herstelproces. Het is precies de aanwezigheid en de juiste concentratie van collageen, een structureel eiwit gesynthetiseerd dankzij vitamine C, dat de vorming van bindweefsel mogelijk maakt.

Het ontbreken van deze vitamine veroorzaakt scheurbuik, een aandoening die ooit veel voorkwam bij zeelieden die op schepen leefden en maandenlang geen vers voedsel aten. Symptomen van scheurbuik zijn een staat van apathie, bloedarmoede en verlies van eetlust gevolgd door andere tekenen zoals bloedend tandvles, tandverlies, spierpijn en bloedingen onder de huid. Vitamine C vergemakkelijkt ook de opname van ijzer, draagt bij aan de synthese van hemoglobine en de productie van rode bloedcellen, nuttige procedures bij bloedarmoede en bij de vermindering van vermoeidheid en spiervermoeidheid. Een dubbelblinde klinische studie uitgevoerd bij 463 studenten om het effect van hoge doses vitamine C (1000 mg 3 maal daags) bij de preventie en verlichting van verkoudheids- en griepsymptomen te onderzoeken, toonde aan dat toediening voor en na het begin van verkoudheid en griep griepsymptomen verlicht en symptomen voorkomt in de geteste populatie in vergelijking met de controlegroep. (1) Een andere 5-jarige gerandomiseerde gecontroleerde studie suggereert dat de (2) Een andere klinische studie in 2016 voor het eerst aantoonde dat lage niveaus van vitamine C geassocieerd zijn met verminderde trainingsprestaties en verhoogde oxidatieve stress. (3)



IMMUNOSOL

IMMUNITEIT - CELDEGENERATIE - SEKSUELE IMPOTENTIE
50 tabletten - 447 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 tabletten per dag.

INDICATIES

Atherosclerose, hepatitis C, levercirrose, hyperglycemie, dermatitis, verminderde immunofunctie, zwak immuunsysteem, impotentie, onvruchtbaarheid, prostatitis, astma, chronische bronchitis, tuberculose, aritmieën, AIDS, maculaire degeneratie, nachtblindheid, acné, acné vulgaris, leukemie, ziekte van Hodgkin.

BIJKOMENDE REMEDIES

ELEUTEROSOL, TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, PROLAVER, EPASOL, BETAMIX PLUS, ALLERSOL, SULFONIL, PROSIL, DEFENSOL, AURUM CELESTA BE, PULMOSOL, OLEA D3, HERBOSOL C PLUS

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Vulstof: microcristalline, cellulose
- Droge extracten van: sporophorus van Cordyceps (Cordyceps sinensis (Berk.Sacc.) sporophorus 350 mg en Amandelpaddenstoel (Agaricus blazei Murri) vruchtlichaam 350 mg (totale toevoer van polysacchariden 175 mg)
- Ascorbinezuur 80 mg (hoeveelheid vitamine C 80 mg = 100% ADH)
- Zinksulfaat 64,4 mg (hoeveelheid zink 15 mg = 150% ADH)
- Antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumzouten van vetzuren
- Gereduceerde L-Glutathion 50 mg

IMMUNOSOL is een voedingssupplement op basis van plantenextracten, vitamine C, zink en glutathion. Cordyceps heeft een tonische en metabole ondersteunende werking. ABM draagt bij aan de normale afweer van het lichaam. Vitamine C draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem, een normaal energieleverend metabolisme, een normale werking van het zenuwstelsel en het psychologische systeem. Vitamine C helpt ook cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. Zink draagt bij aan het behoud van normale testosteronspiegels in het bloed en aan een normale vruchtbaarheid en voortplanting. Zink draagt ook bij aan het behoud van een normaal gezichtsvermogen

OPMERKINGEN

- **Rupsschimmel** (Cordyceps Sinensis) is een schimmel die groeit in de bergachtige regio's van China en Tibet. Het wordt in staat geacht om uithoudingsvermogen, mentale energie, seksuele kracht en een lange levensduur te verhogen. Men gelooft dat het de sportprestaties kan verbeteren door het debietvolume te verhogen. Er werd ontdekt dat door het nemen van Cordyceps, adenosinetrifosfaat (ATP), op celniveau stijgt. Het is een molecuule aanwezig in alle levende organismen en is als belangrijkste vorm van opgeslagen energie direct beschikbaar. Het is een afrodisiacum tonic. Het heeft een beschermende capaciteit om schadevorming van de nieren, veroorzaakt door bepaalde antibiotica, te voorkomen en heeft een bescher-

Notificatie: NUT/PL/AS 1653/62

mend vermogen bij het immuunsysteem en leveraandoeningen. Het geheim van deze schimmel is in staat te zijn de Th1 en Th2 lymfocyten perfect in balans te houden. Cordyceps kan negatieve effecten van vele ziekten verminderen door immunactiviteit, zodat zij aldus de weerstand tegen bacteriën en virussen verhogen. Het speelt een effectieve rol in gevallen van leukopenie en in gevallen van celschade veroorzaakt door bestraling en chemotherapie. Het verhoogt SOD (superoxide dismutase), een enzym dat de schadelijk en zeer reactief vrije radicale vorm van O₂ (superoxide) verwijdert. Superoxide kan mutaties van DNA veroorzaken of aanvallen tegengaan met enzymen die essentiële aminozuren of andere basische moleculen synthetiseren. De werking in het ademhalingssysteem wordt gemanifesteerd door de bronchiale en bronchiolaire ontspanning van de spieren, die de passage van lucht en de ademhaling vergemakkelijkt, waardoor de bloedstroom naar de spieren verhoogt. Deze eigenschappen verklaren ons haar optreden tegen astma, chronische bronchitis en tuberculose. Longen van dieren hebben na behandeling met Cordyceps sinensis hun long-elasticiteit herwonnen. Cordyceps fungeert niet alleen als een celbeschermer, maar ook in gevallen van hepatitis en cirrose, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk zal het reguleren.

- **Amandelchampignon** (*Agaricus Blazei* Murill) is een populaire eetbare geneeskrachtige schimmel, afkomstig uit een klein dorp, Piedade, in de gebieden van de Atlantische Woud Highlands in Sao Paulo, Brazilië en het werd ontdekt door de Japanse onderzoeker Takatoshi Furumoto. Traditioneel wordt het gebruikt voor het voorkomen van verschillende ziekten, waaronder kanker, hepatitis, atherosclerose, hypercholesterolemie, diabetes, dermatitis, hartziekte, etc. *Agaricus Blazei* Murill is rijk aan immuun-modulerende stoffen zoals β -glucanen en proteoglycanen. De biologisch actieve metaboliëten kunnen worden geëxtraheerd uit het vruchtlichaam in verschillende fasen en in het bijzonder wordt aangenomen dat de polysacchariden phytocomplex verantwoordelijk zijn voor specifiek interferon en interleukinen productie; deze bevorderen en stimuleren het immuunsysteem in het lichaam, waaronder het activeren van macrofagen en lymfocyten. Deze activering wordt veroorzaakt door β -glucanen en kan carcinogenese op verschillende niveaus moduleren. *Blazei* Murill extracten zijn een antioxidant. Polysacchariden, een andere verbinding, in lipide fractionhas, is ergosterol geïdentificeerd, deze heeft een antitumor activiteit. Een andere stof, die niet alleen anti-tumor en anti-angiogene activiteit heeft, maar ook een anti-inhibitory effect op het verminderen van immunologische functies in experimentele tumoren heeft, is pyroglutamaat.
- **Glutathion** (L-glutathion gereduceerd) is de krachtigste en belangrijkste anti-oxidant in ons lichaam. Het bestrijdt veroudering door twee hoofdstraten: in de darm en de bloedsomloop. Het beschermt cellen, weefsels en organen van het lichaam en is in staat om het jong te houden, doordat bij veroudering, de concentratie van glutathion in het menselijk organisme gaat dalen. Door het verhogen van glutathion niveaus, kunnen we positief inwerken op het immuunsysteem. Glutathion is de meest krachtige hersenen antioxidant.
- **Vitamine C** versterkt het lichaam door het versterken van fagocytose, het verhogen van de productie van antilichamen en het vernietigen van vrije radicalen (zoals superoxide radicaal, zuurstofradicaal). Een andere interessante actie van Vitamine C is zijn capaciteit om de ijzer-assimilatie te vergemakkelijken. Het vermindert het effect van giftige stoffen en ioniserende straling en grijpt in op het transport van zuurstof en elektronen die onmisbaar zijn voor de vitale activiteit van cellen. Vitamine C is co-enzym noodzakelijk bij uiteenlopende biologische processen.
- **Zink:** Onlangs is ontdekt dat zink de graduele afname van het gezichtsvermogen bij ouderen vermindert. Er wordt aangenomen dat het in staat is om de seksuele potentie bij mannen te doen toenemen vanwege zijn vermogen om testosteron te reguleren in de prostaat. T-helper lymfocyten, die infecties bestrijden, verhogen de inname van zink; dit is een bijzonder interessante factor voor personen met AIDS. Zink is in staat om maculadegeneratie dat onomkeerbare blindheid bij ouderen veroorzaakt, te stoppen. De toediening van zink zal verlichting brengen voor patiënten met leukemie en met de ziekte van Hodgkin en het wordt ook gebruikt bij levercirrose en alcoholisme behandelingen. Zink is effectief voor behandeling van diabetes door het regulerende effect van insuline in het bloed.



JUGLANS REGIA MSA

LEVER EN GAL AANDOENINGEN

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

25 à 30 druppels, 3 x per dag, 10 minuten voor de maaltijden.

INDICATIES

Cholecystitis. Aandoeningen van de alvleesklier en chronische gevolgen van hemorrhagische acute pancreatitis. Stimuleert de afscheiding van pancreassappen. Hypergammaglobulinemie syndroom. Chronische cystitis, chronische nierbekkenontsteking en chronische prostatitis. Impetigo. Lichen planus. Geïnfecteerde dermatitis, pustuleuze dermatitis, seborroïsch eczeem, rosacea met comedonen, pustuleuze acne, steenpuisten met complicatie van stafylokokken en streptokokken. Mycosen. Ringworm favus (Far- rington), winderigheid, opgeblazen buik (met herstel van de bacteriële flora), intestinale dysbiose. Chronische bronchitis, chronische muco naso-sinus infecties. Lymfadenopathie en lymfatische diathese. Adenoïditis, bof, klierziekte. Adjuvant lymfomen, myeloom en lymphogranuloma. Acute en chronische blefaritis (ooglidontsteking). Tand granuloom. Vulvovaginitis. Chronische gonorrhoe. Ontsteking en verzwering van de mannelijke geslachtsorganen. Geestelijke luiheid bij klagende en stuurse personen.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 90 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 2,9 g knoppen van de okkernotelaar (Juglans regia)
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Juglans Regia is een voedingssupplement op basis van planten die kan worden gebruikt bij een opgeblazen gevoel.

OPMERKINGEN

Het maceraat Juglans regia wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, knoppen geoogst bij het hervatten van de plantengroei in de lente. De werking van de knoppen is traag, maar zeker en constant. De Juglans regia wordt vaak gebruikt door dierenartsen om lymfatisme, rachitis en adenitis bij honden te bestrijden. De bladeren bevatten juglandine, galluszuur, ellagine, tyrosinase, juglamine, nicotine, caroteen, fosfor, kalium en meer.

De belangrijkste component is de juglon, met rubefaciente (pijnstillende), antiseptische en keratiniserende eigenschappen. Het helpt ook de huid te regenereren. De schil van de onrijpe vruchten en bladeren werden door de Arabieren voor therapeutische doeleinden gebruikt, terwijl de olie reeds door Dioscorides werd gebruikt in de eerste eeuw voor de bestrijding van de lintworm. De therapeutische werking tegen lintwormen werd reeds bevestigd door De Suren in 1916.

ORGANOTROPISME

huidweefsel, slijmvlies, pancreas,
darmen, lymfeklieren en haarvaten.

BIJKOMENDE REMEDIES

BETULA VERRUCOSA MSA,
ARCTIUMSOL, METEORSOL,
ANICE STELLATO QSA, DIORSOL,
DEFENSOL, PULMOSOL, DIFLOR,
HERBOSOL C PLUS, MAGSOL 5
PLUS

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, 1 tot 3 x per dag, direct
op de tong

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “Juglans” is tamelijk lijvig, corpulent. Hij kan tegen de koude, maar hij verkiest en zoekt warmte. Hij vindt niet gemakkelijk vrienden omdat zijn gedrag anderen irriteert en zij hem liever vermijden (“... zoals jij irritant kan zijn ...”). Hij geeft de voorkeur aan open ruimtes. Juglans Regia MSA helpt om niet bang te zijn voor de dood. Het helpt het individu om alle verborgen innerlijke waarden in hem naar boven te halen. Het helpt tot zelfbescherming. Het helpt mensen die worstelen om zichzelf te vinden binnen de familie (“... Ik denk er niet klaar voor te zijn of ik was nog niet klaar om een gezin te vormen ...”).



MAGSOL 5 PLUS

STRESS – PREMENSTRUEEL SYNDROOM

60 tabletten - 509 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 à 4 tabletten per dag.

BIJKOMENDE REMEDIES

SEDASOL, ACISTOM NEW, COR-DIASOL, AURUM ALBA, ANSITOL, MULTISOL, AMENOSOL B, GASTRO-SOL, ENZYSOL, PROLAVER, GYMNE-SOL, CIMASOL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid voedingsbestanddelen per 3 tabletten:

- Zwaar magnesiumoxide 468,75 mg (hoeveelheid magnesium 281,25 mg)
- Magnesiumpyruvaat 357,15 mg (hoeveelheid magnesium 37,50 mg)
- Magnesiumgluconaat 347,88 mg (hoeveelheid magnesium 18,75 mg)
- Magnesiumchloride 156,24 mg (hoeveelheid magnesium 18,75 mg)
- Dolomietpoeder 150 mg (apport en magnesium 18,75 mg)
- Betacaroteen met name 10% 50,1 mg (hoeveelheid Betacaroteen 5,01 mg)
- Antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide
- Vulstof: microkristallijne cellulose

MAGSOL5 PLUS is een voedingssupplement op basis van Magnesium en beta-caroteen. Magnesium helpt vermoeidheid, normale werking van het zenuwstelsel, normale psychologische functies en normale spierfunctie te verminderen. Vitamine A draagt bij aan het behoud van een normale huid, het behoud van een normaal gezichtsvermogen en de normale werking van het immuunsysteem.

OPMERKINGEN

Magnesium heeft vele belangrijke rollen bij het functioneren van de cellen, alsmede activeert het diverse enzym complexen in het koolhydraat- en eiwitmetabolisme. Magnesium is ook betrokken bij de Krebs-cyclus en andere metabole routes; het is betrokken bij zuur-base evenwicht en redox verschijnselen in de cellen, het speelt een belangrijke rol in de cellulaire ademhal-ing (het proces waarbij de cel voedingsstoffen verkrijgt en zich ontdoet van afvalstoffen). Dit alles maakt de brede waaier van therapeutische toepassingen van dit kostbaar mineraal gerechtvaardigd: met name in energieverstoringen zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom, cardiale vermoeidheid, depressie en al die verschijnselen die aan stresssituaties te wijten zijn. Magnesium werkt met calcium die nauw verbonden is voor zijn slijting in de botten. Bèta-caroteen produceert een sterke antioxiderende werking tegen vrije radicalen. Het wordt aanbevolen bij verergerde gevoeligheid van het sympatische autonome zenuwstelsel en in al die gevallen waarin metabole sedatie is vereist.

Notificatie: NUT/AS 1653/8



PROLAVER

LEVER BESCHERMING

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 tot 2 tabletten, 1 à 3 x per dag voor de maaltijd. Voor een preventie of onderhoud: 1 tablet per dag, voor de maaltijd.

INDICATIES

Leversteatose, levercirrose, hepatitis, geelzucht, alcoholmisbruik, vrije radicalen

BIJKOMENDE REMEDIES

EPASOL, DIFLOR, BETAMIX PLUS, MAGSOL 5 PLUS, SULFONIL, ALIVIT, HERBOSOL C PLUS

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 4 tabletten:

- Droog extract van Mariadistel (*Silybum marianum* Gaertn.) - vruchten 1440 mg (hoeveelheid silimarine 1008 mg)
- Droog extract van Artisjok (*Cynara scolymus*) - bladeren 160 mg (hoeveelheid chlorogenisch zuur 4 mg)
- Microcristallijn cellulose
- Calciumfosfaat
- Anti-agglomeratstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide

PROLAVER is een voedingssupplement op basis van plantenextracten. Mariadistel draagt bij aan een normale leverfunctie en spijsvertering. Artisjok draagt bij aan het lipidenmetabolisme.

OPMERKINGEN

- **Mariadistel (*Silybum marianum*)** is rijk aan therapeutische eigenschappen die bijzonder kostbaar zijn voor de lever disfuncties. De vruchten van Mariadistel hebben een sterke hepato-beschermende actie tegen giftige stoffen zoals tetrachloride carbon, galactosamine, alcohol en de giftige stoffen van de groene knolamaniet. De Silymarine en zijn voornaamste derivaat, de Silybine hebben bovendien aangetoond dat antioxidanten de oxidatie van de lipiden en de vernietiging van de membranen in de cellen verhinderen. Laboratoriumtests en klinische experimenten hebben inderdaad aangetoond dat de Silymarine een effect op het celmembraan bezit, waardoor de penetratie van verschillende toxische stoffen in de lever worden voorkomen. Deze activiteit (membraneuze activiteit), belemmert de vette degeneratie en necrose van de cel. Mariadistel is een bijzondere agent in de fytotherapeutische behandeling van hepatitis, het bevordert de regeneratie van de levercellen en het zorgt voor de stimulering van de biologische afweer. De vruchten van Mariadistel hebben een regeneratieve werking op de lever; in feite, versnelt het proces van regeneratie van het leverparenchym, omdat de synthese van RNA wordt verhoogd door de stimulatie van de activiteit van de RNA-polymerase. De Silymarin kan positief ingrijpen op lyosomale laesis, brengt ze naar de normale structuur en stimuleert ook de gevaarlijke eiwitsynthese in de alcohol laesies. Saba P. en medewerkers in de tekst "Epatologia" geloven dat het virale hepatitis, door de Silymarine werking beperkt blijft, door bescherming van de hepatocitharie membranen, de verbinding van het virale middel aan de cellulaire receptoren gelegen

buiten de cytoplasmatische membranen. Daarbij zou het Silymarine het aantal hepatices parasieten verminderen en voor deze de parenchym schade en de niveaus van transaminasen. De verbeteringen zijn aanzienlijk, zelfs bij chronische ziektes als reeds langdurig alcoholisme. Mariadistel kan helpen bij het verjongen van de lever en ook om het te beschermen tegen mogelijke toekomstige schade. Mariadistel is een tonicum en regeneert de lever, het helpt bij problemen en vervetting van de lever: leverziektes door alcoholisme of drugsconsumptie, chronische hepatitis, cirrose van de lever, geelzucht, chemische stoffen sensibiliteit, industriële gifstoffen belichting en ontgiftingsprogramma. Het beschermt de lever bij vergiftiging door giftige paddestoelen.

- **Artisjok (*Cynara scolymus*)** is een regulator van de zwartgallige flow en een leverbeschermer, het is nuttig bij hepatobiliaire stoornissen en kan de symptomen verzachten; het vermindert de productie van cholesterol en triglyceriden. Waarschuwingen: Bewaren buiten het bereik van kinderen onder de drie jaar. De aangeraden dagelijkse dosis niet overschrijden. Het product mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.



VARIXOL - B

VEENEZE DEFICIËNTIE

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling) MSA

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels, 3 x per dag.

INDICATIES

Verbeterd de permeabiliteit en de weerstand van de bloedvaten, alsook de bloedsomloop. Vasculaire insufficiëntie van de onderste ledematen, tintelingen, hematomen, spataderen, oedemen aan de extremiteiten, flebitis, hemorroïden, zware benen. Verbeterd de lymfedrainage door normalisatie. Het versterkt eveneens de vaatwanden. Cellulitis.

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL C, RUSCUSOL, BETAMIX PLUS

INHOUD

Samenstelling op basis hoeveelheid voedingsstoffen en actieve bestanddelen per 150 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractie) van 1,92 g knoppen van tamme kastanje (*Castanea vesca* Gaertn.)
- TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractie) van 1,44 g bladeren van Aziatische waternavel (*Centella asiatica* L.)
- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractie) van 0,48 g knoppen van zwarte populier (*Populus nigra* L.) en 0,48 g van jonge scheuten van Olijfboom (*Olea europaea* L.)

VARIXOL - B is een supplement op basis van plantenextracten. Aziatische waternavel draagt bij aan de functionaliteit van microcirculatie (zware benen). TOVERHAZELAAR helpt de veneuze circulatie: de functionaliteit van de hemorhoïdale plexus.

OPMERKINGEN

- **Castanea vesca** (knoppen) is een uitstekende lymfedrainage in vasculaire ziekten en wordt gebruikt bij oedeem in de onderste ledematen.
- **Aziatische waternavel (Centella Asiatica)** heeft werkzame bestanddelen (asiaticoside, asiatischezuur en madecassic zuur) en is een krachtig antioxydant. Aziatische waternavel kan de elastische samendrukking van de veneuze bindweefsellaag, alsook de veneuze terugkeer verhogen. De plant kan hierdoor nuttig zijn in gevallen van veneuze stasie.
- **Olijfboom (Olea Europea)** (jonge scheuten) is van belang vanwege zijn anti-atheromatose eigenschappen; beschermt vaten en kransslagaders door verhoging van de elasticiteit van de bloedvaten.
- **Populus nigra** (knoppen) beschermt door het verminderen van spasmen in slagaders en onderste ledematen en begunstigt collaterale circulatie.

Edelstenen/Gemstones

**Edelstenen/
Gemstones**

BLUE SAPPHIRE (SATURNUS)

MINERALIZERING - CONCENTRATIE – DETERMINATIE
10 ml flesje, druppels (Edelstenen) QSA

AANBEVOLEN DOSIS

1 tot 5 druppels direct op de tong, of op een beetje honing, 3 keer per dag.

INDICATIES

Siliciumtekort in de longen. Kramp- en. Zwakte van nieren en blaas. Mentale stoornis. Botbreuken. Gebrek aan concentratie. Osteoporose. Reuma Ischias. Gebrek aan zelfdiscipline. Blauwe Saffier gaat de neiging tot concentratieverlies tegen door de persoon aan te moedigen zich op zijn doelen te concentreren en ze na te streven zonder afgeleid te worden. Het stelt iemand in staat zijn leven objectief te onderzoeken en ongewenste aspecten ervan te veranderen. Blauwe Saffier verhoogt het verlangen naar kennis en wijsheid. Het maakt je nuchter, in staat om te discrimineren en mentaal geordend. Blauwe Saffier versterkt de vastberadenheid en de wil van de mens, waardoor hij zijn verlangens met gemak kan verwezenlijken.

BIJKOMENDE REMEDIES

EQUISETUM ARVENSE TSA, ABIES PECTINATA, ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS TSA.

INHOUD

Inhoud per 10 ml: QSA (Alchemical Spagyric Quintessences of Solanimus) van

- Cypres (Cupressus sempervirens L.) 4,9 ml,
- Jeneverbes (Juniperus communis L.) 4,9 ml,
- Alchemistisch Silicium 0,1 ml,
- Alchemistisch Blauwe Saffier 0,1 ml.

OPMERKINGEN

BLUE SAPPHIRE (Blauwe Saffier - Violette Kosmische Stralen) - ZATERDAG
Chakra VII: Kruin Chakra

- **Blauwe saffier** (familie van korund) is een concentratie van paarse stralen. De planeet die verbonden is met Blauwe Saffier is de machtige Saturnus, de verdeler van het lijden en de temmer van de trots. Paars is de kleur van het element lucht, en tijdens stormen worden de omringende landschappen overwegend paars. Saturnus regeert de hele wereld van het zenuwstelsel en zijn paarse kleur stilt de zenuwhonger. De kleur van de menselijke huid is paars en dus kan saffier, met zijn paarse kleur de huid voeden en huidziekten genezen. Chronische gevallen van leucodermie zijn genezen met saffier en zijn paarse stralen. Paarse stralen zijn goed voor de volgende gevallen: mentale zenuwaandoeningen, neurose, ischias, neuralgie, hersenvliesontsteking, krampen, reuma, tumoren, nieren en blaaszwakte.
- **Jeneverbes QSA** is bijzonder geschikt voor het overbrengen van de krachten van Saturnus. Volgens de Sanskriet traditie regeert Saturnus over rationaliteit, objectiviteit, juiste onthechting, exactheid van alles, nuchterheid, lood en Blauwe Saffier. In de Jataka Depika wordt de Blauwe Saffier "indra nilam" genoemd. Hoewel hij als een kwade planeet wordt beschouwd, zegt Parasara dat hij uiteindelijk geluk schenkt omdat hij de vijanden van het geluk vernietigt, namelijk het overbodige en het niet-essentiële. Het draagt bij tot de spijsvertering, de afvoer van lichaamsvocht, de werking van de urinewegen en de gewrichtsfunctie.

Notificatie: NUT PL1653/117

- De **QSA Cypres** onderstreept de ernst en de essentie van het Saturnus archetype. Het draagt bij tot de vloeibaarheid van de bronchiale secreties, de spijsvertering en de leverfunctie.
- **Alchemistische silicium** komt de botstructuur ten goede door de “ruggengraat” van het menselijk systeem sterk te maken, zowel in fysieke zin als analoog in psychische zin.

CAT'S EYES

(ZUIDELIJKE MAANSKNOOP)

QSA ASTHENIE

10 ml flesje, druppels (Edelstenen)

AANBEVOLEN DOSIS

1 tot 5 druppels direct op de tong, of op een beetje honing, 3 keer per dag.

BIJKOMENDE REMEDIES

MAGSOL 5 PLUS, NEVROSOL, SEDASOL

INHOUD

Inhoud per 10 ml:

- QSA van Citroenmelisse (*Melissa officinalis* L.) 4,9 ml,
- QSA van Anjer (*Eugenia caryophyllata* Thunb) 4,9 ml,
- Alchemisch ijzer 0,1 ml,
- Alchemistische Chrysoberyl (kattenoo) 0,1 ml.

OPMERKINGEN

CAT'S EYES (Chrysoberyl - Kosmische infrarode stralen)

- **Chrysoberyl** is het concentraat van infrarode kosmische stralen en heeft een verband met de maanknoop die bekend staat als de drakenstaart. Dit is precies 180 graden verwijderd van de kop van de draak. Infrarood is de heetste kosmische straling en is vaak vereist in zeer chronische en terminale gevallen. Kankergevallen hebben wonderbaarlijk gereageerd op de vibratie van chrysoberyl. Ziekten die op infrarood reageren zijn: verlamming, difterie laryngitis. Verwijdert overtollig water en lucht en helpt bij spijsvertering, acne, huidziekten, zenuwzwakte, baarmoederaandoeningen enz.
- **QSA van anjer** is geïndiceerd bij asthenie.
- **QSA van melisse** werkt als een neuropsychisch tonicum.
- **Alchemisch ijzer** is ook een tonicum en komt overeen met het archetype Mars, in tegenstelling tot Venus dat overeenkomt met koper. Koper brengt harmonie en ijzer brengt energie, de energie die nodig is voor onthechting, in de Indische traditie vertegenwoordigd door Ketu, de maanknoop die overeenkomt met de chrysoberyl (Cat's Ogen).

PSYCHISCHE SYNTHESE

Cat's Eyes verbetert de strategische en planningsvaardigheden van het individu en bevordert het bewustzijn en begrip van mentale, gedragsmatige en sociale structuren. Cat's Eyes is nuttig bij het tegengaan van angst, bezorgdheid en nachtmerries. Cat's Eyes stelt het individu in staat zijn of haar taken efficiënt uit te voeren, zonder beïnvloed te worden door emoties en stemmingen. Cat's Eyes genereert kracht, autoriteit en leiderschap. Het bevordert een gevoel van discipline, zelfbeheersing, ambitie en onafhankelijkheid. Cat's Eyes helpt het onderwerp om zijn latente kwaliteiten te ontwikkelen.

Notificatie: NUT PL1653/123



DIAMOND (VENUS)

NEURO-PSYCHISCH

10 ml flesje, druppels (Edelstenen) QSA

AANBEVOLEN DOSIS

1 tot 5 druppels, direct op de tong,
3 x per dag.

INDICATIES

Bronchitis, dyspepsie, psychische aandoeningen, neurologische stoornissen van de nervus sympathicus, oncontroleerbare woedeaanvallen, frigiditeit.

CONTRA-INDICATIES

Schizofrenie, manisch-depressief syndroom, epilepsie, hyperthyroïdie

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, PULMOSOL,
DISPEPSOL, ENZYSOL, PROLAVER,
TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS

PSYCHISCHE SYNTHESE

Diamant leidt de mens ertoe de gevolgen van zijn handelingen te analyseren. Het moedigt het rationeel denken aan. Het stelt in staat het verband tussen de meest verschillende zaken te begrijpen. Het stimuleert het leervermogen en vereenvoudigt de integratie van nieuwe met reeds gekende

INHOUD

Inhoud per 10 ml:

- QSA (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van Chinese steranijs bladeren (*Illicium anisatum*), 4,9 ml
- QSA (spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van citroenmelisse zaden (*Melissa officinalis*), 4,9 ml
- 0,1 ml alchemisch koper
- 0,1 ml alchemische diamant

OPMERKINGEN

- **QSA van steranijs** is vooral nuttig voor ziekten als gevolg van de spijsvertering of het genitale systeem, of van zenuw- of psychische oorsprong.
- De **QSA van citroenmelisse** is specifiek voor het regelen van het autonome zenuwstelsel.

Diamant (Indigo cosmische golven) - VRIJDAG

Chakra VI: derde oog Chakra

Diamond is een indigo gekleurd concentraat. In het menselijk lichaam vertegenwoordigt indigo alle lymfeknopen, vette hoest en slijm, zware afscheidingen, pus, andere klevende materialen en sperma. Door deze kwaliteiten, moet diamant worden beschouwd als een goed medicijn voor allerlei moeilijke ziekten als gevolg van gelijktijdige aandoeningen van de drie elementen: lucht, vuur en water. Indigo stralen zijn nuttig in de volgende gevallen: oog, oor en neus stoornissen, verlamming, alle longziekten, bronchitis, dyspepsie, delirium, obsessie en seksuele problemen.

begrippen, waardoor men vlugger hetgeen werd aangeleerd zal kunnen toepassen. Kortom, het versterkt de bekwaamheid om klare en duidelijke beslissingen te nemen en problemen op te lossen. Het helpt een klare kijk te krijgen op de existentiële toestand. Het helpt de mens de beproevingen van het leven te trotseren en om zijn karakter te verbeteren. Het bevordert de orde en geeft kracht om zich te bevrijden van gevaarlijke compromissen en onnodige regels. Het moedigt de vrijheid van denken aan en het zelfrespect. Het versterkt het ethisch gevoel en het verlangen naar rechtvaardigheid. Zodoende ontwikkelt de mens objectiviteit en leert hij in alle levensomstandigheden op de juiste manier te handelen. Het helpt de angst, depressie en het gevoel van leegte te overwinnen. Het leert crisissen te beheersen die werden veroorzaakt door het falen bij de uitvoer van zijn plannen. Het maakt de mens bewust van de oorzaken die aan de basis liggen van problemen en ziekten, waardoor een objectieve analyse mogelijk wordt. Aldus leert de mens een betere controle te krijgen over zijn gedachten, zijn gemoedstoestand en uiteindelijk over zijn leven.

EMERALD (MERCURIUS)

IMMUNITEIT

10 ml flesje, druppels (Edelstenen) QSA

AANBEVOLEN DOSIS

1 tot 5 druppels, direct op de tong,
3 x per dag.

INDICATIES

Smaragd verbetert het gezichtsvermogen en geneest irritaties van de luchtwegen. Het versterkt het hart, stimuleert de lever, heeft een ontgiftende werking en verlicht reuma. Ten slotte stimuleert het immuunsysteem en versnelt het de genezing van infecties. Nuttig bij zwakte van het zenuwstelsel, zenuwpijn, beven, angst, slapeloosheid, hartkloppingen, droge en jeukende huid, overgevoeligheid van de zintuigen, nerveuze indigestie en allergieën.

BIJKOMENDE REMEDIES

NEVROSOL, CRATAEGUS, BETAMIX
PLUS

PSYCHISCHE SYNTHESE

Smaragd helpt om moeilijke momenten te overwinnen. Het genereert harmonie, optimisme en vitaliteit. Moedigt het onderwerp aan om zijn leven intenser te leven. Nuttig bij gebrek aan intelligentie, slechte communicatievaardigheden, taalstoornissen, zwak geheugen, rekenmoeilijkheden, onvolwassenheid, kinderlijkheid, gebrek aan zelfbeheersing. De persoon kan traag zijn, een dagdromer of irrationeel. De geest kan uit de hand lopen.

INHOUD

Actieve bestanddelen per 10 ml:

- QSA van munt (*Mentha piperita*) 8,4 ml,
- QSA van thijm (*Thymus vulgaris*) 1,4 ml,
- Alchemistisch Chroom 0.1 ml,
- Alchemische Emerald 0.1 ml.

OPMERKINGEN

Chakra IV: Hart Chakra

Getal toegeschreven aan de planeet: 4 (het getal van orde, evenwicht en rede)

Te gebruiken kleuren: zachtgroen, bruin, grijs en zachtblauw.

Te vermijden kleuren: rood, oranje en alle zeer felle kleuren.

Mythologie: In de oude culturen van Europa en India werd de smaragd geassocieerd met Mercurius, de goddelijke gevleugelde boodschapper, god van slaap en dromen. Het werd daarom beschouwd als een bron van goddelijke inspiratie. In de oudheid werd het gebruikt om de ogen te behandelen.

Geest: Smaragd stimuleert innerlijke groei, gevoeligheid en esthetisch gevoel, evenals het verlangen naar vrede en harmonie. Het bevordert doorzettingsvermogen en levensvreugde. Het bevordert vriendschap, liefde en harmonie bij paren. Houdt iemand jong van hart. Smaragd maakt extravert, alert en vooruitziend. Het genereert een gevoel voor samenwerking, waardoor wederzijds begrip wordt bevorderd.

Notificatie: NUT PL1653/115



HESSONITE (NOORDELIJKE MAANSKNOOP)

INFECTIES -IJZER DEFICIËNTIE
10 ml flesje, druppels (Edelstenen) QSA

AANBEVOLEN DOSIS

1 tot 5 druppels, direct op de tong,
3x per dag.

INDICATIES

Versterkt het immuunsysteem,
is nuttig bij nervositeit, beven,
slapeloosheid en nerveuze
indigestie, nerveuze of mentale
stoornissen.

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL FE, HERBOSOL C PLUS,
PROLAVER, DIFESA QLC

PSYCHISCHE SYNTHESE

Hessoniet geeft de proefpersoon
een beschermd en veilig gevoel,
maakt hem minder gespannen
en stelt hem in staat beter weer-
stand te bieden aan invloeden van
buitenaf. In dit verband worden
proefstukken met gelijke, concen-
trische strepen aanbevolen. Als de
agaat bergkristal in zijn kern bevat,
activeert hij de geheugenvermo-
gens, waardoor ook herinneringen
aan vorige levens naar boven
kunnen komen

INHOUD

Actieve bestanddelen per 10 ml:

- QSA (Spahyric Canonical Quintessence of Paracelsus) van Melisse (Melissa officinalis) 8,4 ml,
- QSA van Marjolein (Origanum vulgare) 1,4 ml,
- Alchemische Koper 0,1 ml
- Alchemische Hessonite 0,1 ml

OPMERKINGEN

Planeet: Rahu

Getal gegeven aan de planeet: 8 (het getal van verstrooiing en nieuw begin)

Te gebruiken kleuren: Geel, goud, rood, oranje, transparant.

Geest: Hessoniet bevordert de behoefte aan introspectie, bepaalt een kalme visie op de wereld en helpt om in zichzelf het antwoord op iemands vragen te vinden. Het vergemakkelijkt ook de kritische analyse van iemands ervaringen en bevordert geestelijke groei, stabiliteit en realisme. Hessoniet bevordert rationeel logisch denken, waardoor de proefpersoon tot de kern wordt doorgedrongen van de problemen waarmee hij wordt geconfronteerd. Op die manier helpt het pragmatische oplossingen te ontwikkelen, die in alle rust, maar ook vastberaden, op de realiteit moeten worden toegepast. Hessoniet bevordert de concentratie op het essentiële, waardoor versnippering wordt voorkomen.



PEARL (MAAN)

HORMONAAL SYSTEEM

10 ml flesje, druppels (Edelstenen) QSA

AANBEVOLEN DOSIS

1 tot 5 druppels direct op de tong, of op een beetje honing, 3 keer per dag. Slapeloosheid: 5 druppels op de tong als u in bed ligt..

INDICATIES

Amenorrhoea.

Spijverteringshoofdpijn.

Menstruatie hoofdpijn.

Moeite met het verdragen van hitte. Dysmenorroe.

Menstruatiestoornissen. Frigiditeit.

Jicht. Slapeloosheid. Climacterisch

syndroom. Catarrale hoest.

BIJKOMENDE REMEDIES

AMENOSOL, CLIMASOL, PROLAVER

PSYCHISCHE SYNTHESE

Pearl verbetert het (onbewuste) vermogen van het subject, waardoor hij intuïtiever wordt. Het versterkt gevoelens, vergemakkelijkt het herinneren van dromen en verzacht humeurigheid. Parel is nuttig bij wispelturigheid, emotionele instabiliteit, angst, onvermogen om zich tot anderen te verhouden, angst voor intimiteit, slechte sociaaliteit en zwakke emoties.

INHOUD

Actieve bestanddelen per 10 ml:

- QSA van Anijs (*Illicium verum* HOOK. f.) 8,4 ml,
- QSA van Kaneel (*Cinnamomum zeylanicum* J. Presl) 1,4 ml.
- Alchemisch Zilver 0.1 ml.
- Alchemische Parel 0.1 ml.

OPMERKINGEN

PEARL (Oranje komsiche stralen) - MAANDAG

Chakra II: Sacraal Chakra

De parel, die koud is, geeft koude oranje golven af die hitteziekten kunnen genezen, en zeer hete stralen voor hitteziekten. De stralen van parels behoren tot het element water en hebben verbindingen met de subtiele afscheidingen van het menselijk lichaam en zijn bloedvatenstelsel. Wanneer het nodig is om hitte tegen te gaan, kunnen de parelstralen veilig worden gebruikt. Als bloed, bindweefsel, vet en bot vocht nodig hebben, kunnen de parelstralen worden gebruikt. De oranje kleur van de parel staat in verband met de aangename planeet maan. De maan heeft een grote invloed op de geest. Waanzin wordt verondersteld te worden veroorzaakt door de malefische maan of wanneer haar transit niet gunstig is. De parel is een mijn van oranje kosmische stralen. De kleur oranje is geschikt voor de volgende ziekten: chronische astma, flegmatische koorts, bronchitis, natte hoest, jicht, chronische reuma, ontsteking van de nieren, galstenen, stopzetting van de menstruatie bij vrouwen, geestelijke zwakte, cholera en andere ziekten. Oranje stralen zijn succesvol gebleken bij geestesziekten bij jongeren, koorts, bloedingen en andere dergelijke ziekten.

Pearl zal nuttig zijn wanneer het individu ontevreden is en het moeilijk vindt om te gaan met de stress en de spanning van menselijk contact. Pearl is nuttig wanneer de persoon lijdt aan stemmingswisselingen, depressie en de geest vertoebeeld of verstoord kan zijn.

- De **QSA van anijs** (Jupiter-Maan) heeft actie op het spijsverteringsstelsel, wat overeenkomt met het teken Kreeft, de woonplaats van de Maan.
- De **QSA kaneel** (Mars) brengt hitte in het lichaam in het teken van Mars en de Zon, wat menstruatie en bloed bevordert.
- **Alchemistisch zilver** wordt in alle tradities geassocieerd met het Maan archetype. In de oosterse traditie wordt de maan ook geassocieerd met de parel. Maan correspondeert met de geslachtsklieren en de hersenen en beïnvloedt het hormonale systeem op basaal niveau en het psychische systeem op het niveau van het denken.



RED CORAL (MARS)

DYNAMIEK - VITALITEIT

10 ml flesje, druppels (Edelstenen) QSA

AANBEVOLEN DOSIS

1 tot 5 druppels direct op de tong, of op een beetje honing, 3 keer per dag tussen de maaltijden.

INDICATIES

Anemieën. Tekort aan rode bloedcellen. Cynisme (of kilte van geest). Intestinale zwakte. Depressie. Aambeien. Verminderde eetlust (ook psychisch). Metrorragie. Zwakke spieren (zuurstoftoevoer naar alle weefsels). Ontstekingsprocessen die de neiging hebben chronisch te zijn.

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL FE, HERBOSOL C PLUS, DIFESA, PROLAVER

PSYCHISCHE SYNTHESE

Rode Koraal versterkt de wil van het individu om te leven en zet hem aan tot verbetering van de omstandigheden van zijn bestaan. Het versterkt de wil van het subject en maakt hem scherp bewust van de aspiraties die nog op verwezenlijking wachten. Rode Koraal geeft dynamiek en vitaliteit.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen voor 10 ml:

- QSA van Cypres (*Cupressus sempervirens*) 8.4 ml,
- QSA van Kaneel (*Cinnamomum zeylanicum*) 1.4 ml,
- Alchemisch ijzer 0.1 ml,
- Alchemische Rode Koraal 0.1 ml.

OPMERKINGEN

RED CORAL (Gele kosmische stralen) - DINSDAG

Chakra III: Solar Plexus Chakra

Het roodgekleurde koraal geeft zeer hete stralen af die de dikke lymfe in het lichaam uitdrogen. Bij reuma zetten zich dikke lymfe af in de lichaamssystemen en deze veroorzaken irritatie en pijn, die wordt verbeterd door de warme stralen van het koraal. Koraal en zijn gele kleur worden geassocieerd met de krijgsplaneet Mars. Geel voedt het beenmerg, hoewel de planeet Mars het beenmerg reguleert. Zwakke mergpijpjes laten veel ongeduld zien. Het hoofd en de geslachtsorganen staan ook onder invloed van Mars en dus van gele kosmische stralen. Hoewel koraal er voor het normale oog roodachtig uitziet, is het toch geel en is het een mijn van gele stralen. Gele stralen zijn nodig voor mensen die vatbaar zijn voor ziekten zoals maagproblemen, indigestie en een hele reeks daarmee samenhangende kwalen: constipatie, winderigheid, maagproblemen, diabetes, blinde aambeienknobbels, eczeem, epidermale problemen, lepra en nerveuze uitputting. Gele stralen kunnen extreme vormen van mentale depressie, geelzucht en leverproblemen wegnemen. De QSA van kaneel brengt warmte in het lichaam als een uitdrukking van Mars en de Zon, en bevordert de menstruatie en het bloed.

Rode Koraal is nuttig bij een gebrek aan energie en motivatie en een onvermogen om te werken. Het is nuttig wanneer de betrokkene het moeilijk vindt zichzelf te verdedigen, wanneer hij angstig is en door anderen wordt gedomineerd, wanneer hij niet in staat is zijn woede te uiten en de beweegredenen van anderen te begrijpen. Rode Koraal is nuttig bij personen die te passief zijn, gemakkelijk in bedwang te houden zijn en die aanstoot nemen, zelfs lichamelijk aanstoot nemen. Het moedigt het individu aan zorg te dragen voor zijn basisbehoeften en dus voor zijn lichamelijk welzijn en moedigt hem aan er zo nodig voor te vechten

- De **QSA van cypres** heeft ook actie op het bloed maar vertegenwoordigt het “koude” aspect van Mars. Bloed is ook typisch onderworpen aan het Mars archetype in de Westerse astrologische traditie.
- Dus ook de toeschrijvingen van metalen en stenen zijn hetzelfde: **IJzer en Rood Koraal**. Alchemisch ijzer is de essentiële component waarvan de kwaliteiten via de QSA naar de gehele polariteit van het Mars archetype worden gebracht. In de Hindoe Traditie zijn deze kwaliteiten vooral creativiteit, vruchtbaarheid en energetische impulsen in het algemeen. Hier vinden we een verschil met de malefische Mars van de Ptolemaeïsche traditie.



RUBY (ZON)

CARDIOTROOP – ALGEMEEN TONICUM
10 ml flesje, druppels (Edelstenen) QSA

AANBEVOLEN DOSIS

3 tot 5 druppels, 3 x per dag, rechtstreeks op de tong, of in honing mengen.

INDICATIES

Psychomatische asthenie.

Asthenopie.

BIJKOMENDE REMEDIES

ANSITOL, AURUM ALBA, NEVROSOL, SEDASOL, MAGSOL 5 PLUS, AVENA SATIVA TSA, BETAMIX, MULTISOL, AMENOSOL B, CRATAEGUS OXYACANTA MSA

PSYCHISCHE SYNTHESE

Gebrek aan wilskracht. Moeilijke vertering. Hartinsufficiëntie. Nasleep van zware morele beproevingen (rouw, verlies ...). Depressieve toestanden. Verstert de bekwaamheid om taken te vervullen. Maakt waakzaam, efficiënt, impulsief en spontaan. Maakt actief en dynamisch, door te helpen uit de apathie en passiviteit te geraken.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen voor 10 ml:

- QSA (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van schors van bittere sinaasappel (*Citrus aurantium* var. *Amara*) 4,9 ml,
- QSA (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van schors van citroen (*Citrus limonum*) 4,9 ml.
- Alchemisch Goud (Aurum) 0,1 ml,
- Alchemisch Robijn (Ruby) 0,1 ml.

OPMERKINGEN

Ruby (Kosmische Rode stralen) - ZONDAG.

Chakra I: Wortel Chakra

- De **QSA van bittere sinaasappel** vertoont sterke zonnekwaliteiten door het huis van de Zon (Lion) te betrekken dat het hart en de bloedvaten regeert.
- De **QSA van citroen** betreft bij haar optreden het teken van de verheerlijking van de Zon (Ram) waarin het bloed en het hartzakje geïnteresseerd zijn. Alchemisch goud is gerelateerd aan de zon, zowel in de Hindoeïstische als in de Europese traditie. In het verre Oosten heeft de Zon een duidelijke relatie met de Robijn.

Eveneens in staat om hyperactieve toestand in evenwicht te brengen. Stimuleert de seksuele activiteit. Nuttig bij onzekerheidsgevoel, bij gebrek aan zelfvertrouwen en zelfrespect. In het algemeen bij gebrek aan zelfwaardering, wilskracht en moed, bij gebrek aan initiatief of te veel emotionele afhankelijkheid van anderen. Indien men zich niet behaaglijk voelt bij succes, indien men traag is en/of lusteloos en ook lethargisch (ziekelijke slaapzucht). Ruby beheerst vurigheid en dynamisme. Het brengt een impuls en passie in de liefde, zonder tot autodestructieve neigingen te leiden.

De alchemist Basilio Valentino, in zijn werk met het onderwerp "Het mysterie van de tinctuur van de Zeven Metalen", wilde de relatie van de Ruby toeschrijven aan Mars. De specifieke eigenschappen van goud (die dezelfde signatuur in alle tradities heeft) worden aangebracht door twee QSA's (sinaasappel en citroen), daar waar het "metabolisme" van de kenmerken van goud nodig zijn. Dit resulteert in een verbetering van de kwaliteiten van goud die verder gaat dan wat biologisch en biochemisch gekend is. Ruby is erg warm, het geeft hittegolven als rode kosmische stralen, die in staat zijn om ziekten afkomstig van koude en kleine tegenslagen te genezen. In de natuur hebben de rode stralen de overhand over de luchtvochtigheid, ze drogen bladeren aan de bomen, ze geven de dode bladeren en droog hout een impuls om te branden. De rode kleur is gerelateerd aan de kosmische Zon die de ziel in het menselijk lichaam vertegenwoordigt en domineert de botten op dewelke de kracht van het lichaam steunt. Ruby is een concentraat van rode stralen. Rode stralen zijn bijzonder nuttig tijdens storingen in de bloedsomloop, bloedarmoede, lichamelijke zwakte en vermoeidheid bij verkoudheid. Er werd ontdekt dat de rode stralen geschikt zijn voor dreigende ineenstorting, zonder impulsen noch overvloedig zweten.

YELLOW SAPPHIRE (JUPITER)

HEPATOTROPE – AUTONOME ZENUWSTELSEL
10 ml flesje, druppels (Edelstenen) QSA

AANBEVOLEN DOSIS

3 tot 5 druppels, 3 x per dag, rechtstreeks op de tong.

INDICATIES

Helpt het gewicht op peil te houden. Gestoorde vertering door leverproblemen. Stoomnissen in het Endocrien stelsel en/of in het Autonome zenuwstelsel. Hepatitis. Impotentie. .

BIJKOMENDE REMEDIES

PARIETARIA COMP, GYMNESOL, DIMAGRET, PROLAVER, DEFENSOL, EPASOL, BETAMIX, AURUM CELESTA BE, TONIXOL

PSYCHISCHE SYNTHESE

Versterkt bij de mens de bekwaamheid om het waar te maken en om een bevredigend leven te lijden. Laat toe in te grijpen in het proces van de spirituele ontwikkeling, indien deze te langzaam verloopt. Helpt om op een wijze manier de lotsbestemming te trotseren. Helpt om de eigen diepe innerlijke rijkdom te ontdekken. Bevordert de openhartigheid, ontvankelijkheid en de uiting van de emoties.

Nuttig bij gebrek aan vreugde en geestdrift, zwakke wilskracht en gebrek aan vertrouwen, wanneer men zich voortdurend gedwongen en nutteloos voelt, ook in geval van pessimisme, angst, droefgeestigheid en zelfmedelijden. Indien men weinig meevoelend, hartelijk en sympathiek is en als de creatieve energie zeer laag – om niet te zeggen – afwezig is. Yellow sapphire maakt de mens bewust van zijn autoriteit over de zaken, leert deze te doen gelden en schenkt het vertrouwen dat ze op wijsheid en ervaring gebaseerd is.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen voor 10 ml:

- QSA (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van bladeren van Melissa (Melissa officinalis) : 4,9 ml,
- QSA (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van bladeren van Salie (Salvia officinalis) : 4,9 ml,
- Alchemisch zink 0,1 ml.
- Alchemisch gele saffier 0,1 ml.

OPMERKINGEN

Gele saffier (Blauwe cosmetische stralen) - DONDERDAG

Chakra V: Keel Chakra

- **QSA van Salie** werkt op de hypothalamus-groep en het wordt beschouwd als een bijzondere plant in de behandeling van hormonale stoomnissen.
- **QSA van Melissa** brengt de kracht van Jupiter naar het autonome zenuwstelsel.
- **Alchemisch Zink** wordt geassocieerd met Jupiter. Jupiter geeft de kracht om onze rol te vervullen.
- De **gele saffier** en zijn blauwe kleur hebben connecties met de goede planeet Jupiter die waakt over Het Leven, het vitaal principe dat in alle mensen en in alle ademhalende dieren aanwezig is. De blauwe stralen zijn nuttig in de volgende ziekten: alle problemen van de keel zoals keelontsteking, struma (krop), keelpijn, heesheid.

Energie

Energie

ALBA CELESTA

ACTIVATOR VOOR LICHAAM EN GEEST
10 ml fles, druppels (Spagyrische metalen)

AANBEVOLEN DOSIS

Maximum 5 druppels direct op de tong, 2 tot 3 maal per dag.

INDICATIES

Degeneratieve aandoeningen, immuundeficiëntie, sexuele asthenie, frigiditeit, chronische vermoeidheid, koude ledematen, hepatitis, cirrhose, AIDS.

BIJKOMENDE REMEDIES

IMMUNOSOL, TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, SULFONIL, DIFESA QLC, OLEA D3

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 15 druppels:

Alcohol, water, plantaardig kaliumcarbonaat. Hydro-alcoholische oplossing van Centella (Centella asiatica (L.) Urb.) Bladeren 1,41 mg. QSA van: steranijs (Illicium verum Hook. F.) 0,93 mg, kurkuma (Curcuma longa L.) 0,70 mg, gember (Zingiber officinale Rosc.) 0,54 mg, kardemom (Elettaria cardamomum L. Maton) 0,50 mg, bittere sinaasappel (Citrus aurantium L. var. Amara) 0,46 mg (inname in synephrine 0,0000030 mg, octopamine <1/8 van synephrine), citroen (Citrus limon (L.) Osbeck.) 0,23 mg. Hydro-alcoholische oplossingen van: Rupszwam (Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.) sporophorum 0,225 mg, ABM (garicus blazei murill) sporophorum 0,225 mg. QSA van: Salie (Salvia officinalis L.) 0,225 mg, Pimpinella (Pimpinella anisum L.) 0,225 mg, Mandarijn (Citrus reticulata Blanco) 0,225 mg, Kruidnagel (Syzygium aromaticum (L.) Merr. Et LM) 0,135 mg, Venkel (Foeniculum vulgare Mill.) 0,1125 mg, Komijn (Cuminum cyminum L.) 0,1125 mg, Citroengras (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) 0,0562 mg.

ALBA CELESTA is een voedingssupplement op basis van Ijzer, Koper en Plantaardige extracten.

OPMERKINGEN

- **Steranijs (Illicium verum)** bevat anethol, methylcavicol, pineen, limoneen. In de volksmond wordt steranijs gebruikt als digestief, windafdrijvend, krampstillend, galactagoog, bij winderigheid, darmgisting, een opgeblazen gevoel na de maaltijd en spasmen, vooral als die van nerveuze oorsprong zijn. Il Sole 24 Ore van 3 november 2005 meldde dat steranijs een hot item was op de markten van Peking omdat het "het belangrijkste actieve bestanddeel bevat van Tamiflu, het antivirale middel dat zeer effectief is gebleken bij de behandeling van mensen die aan vogelgriep lijden". De krant waarschuwt echter dat "er geen bewijs is dat het aftreksel de ziekte kan genezen", aangezien het aftreksel wordt bereid uit de steranijsvrucht, die houtachtig is en waarschijnlijk niet al zijn actieve bestanddelen zal vrijgeven door eenvoudige infusie in kokend water, maar 4 of 5 druppels etherische olie, dagelijks ingenomen, zouden preventief kunnen werken.

In de psychische sfeer, helpt het om negatieve ervaringen te verwerken. Het opent de Chakra's en verbindt de verschillende energieniveaus met een openend effect. Het stimuleert de zonnevlucht, de darmen, de maag en de ademhalingsorganen.

- Volgens de Ayurvedische geneeskunde heeft **Kurkuma (Curcuma longa)** vele geneeskrachtige eigenschappen, maar pas onlangs hebben westerse onderzoekers de eigenschappen ervan erkend. Kurkuma is ook populair geworden als middel tegen depressie en wordt momenteel onderzocht voor gebruik tegen de ziekte van Alzheimer, kanker en leveraandoeningen. Het actieve bestanddeel, curcumine, heeft een interessante anti-flogistische activiteit in zowel het lipo-oxygenase als het cyclo-oxygenase-systeem. Het heeft ook anti-mutagene, antioxidant en chemopreventieve activiteit in verscheidene in vitro modellen. Het is momenteel een van de belangrijkste chemopreventieve middelen die worden onderzocht voor de preventie van neoplasie. In vitro is anti-HIV activiteit gedocumenteerd met actie op LTR, verschillende proteasen, cytokinen zoals TNF-alfa en integrase.
- **Kardemom** heeft antiseptische, krampstillende, digestieve en tonische eigenschappen. Nuttig bij vermoeidheid en geestelijke uitputting, zwakte, spijsverteringsstoornissen, buikkolieken, meteorisme, slechte adem. Aangewezen om de geest op te wekken. Bijzonder geschikt om de prana-stroom in het lichaam te stimuleren en te verzachten, brengt het helderheid en stabiliteit in de geest.
- Traditioneel wordt **gember (Zingiber officinalis)** gebruikt als windafdrijvend middel, bij indigestie, maagpijn en koorts. In de Ayurvedische geneeskunde wordt het gebruikt om ongemakken te behandelen die worden veroorzaakt door zowel Kapha- als Vata-ziekten. Gember is een belangrijk bestanddeel van veel ayurvedische bereidingen omdat het nuttig zou zijn bij buikpijn, anorexia, atonische dyspepsie, bloedingen, kanker, congestie op de borst, chronische bronchitis, koude extremiteiten, kolieken, colitis, hoest, taaislijmziekte, diarree, ademhalingsmoeilijkheden, waterzucht, winderigheid, galblaasaandoeningen, hyperaciditeit, hypercholesterolemie, hyperglycemie, misselijkheid en braken. In de psychische sfeer brengt gember energie in circulatie en harmoniseert het. Het activeert alle lichaamsfuncties. Versterkt de milt. Handig om elke stoornis weer in balans te brengen.
- **Centella** is dankzij zijn actieve bestanddelen in staat de elasticiteit van de veneuze bindweefselscheden te verhogen en de veneuze terugvloeiing te bevorderen, waardoor de plant nuttig kan zijn bij veneuze stagnatie. QSA's worden deels voor het aromatiseren van de verbinding en deels voor hun functie in de formulering opgenomen.
- **Bittere oranjeschil (Citrus aurantium)** is het belangrijkste middel voor het hart. Het is rijk aan bioflavonoïden, waarvan de werking op het hart bekend is: het is nuttig bij nerveuze opwinding, slapeloosheid, hoofdpijn, hartkloppingen en hartspasmen. Het combineert de Maankwaliteiten met de Zonne-kwaliteiten, het herstelt de Zonne-kwaliteiten door het mannelijke met het vrouwelijke te re-harmoniseren, het onbewuste met het bewustzijn, slaap en waakzaamheid. Het herenigt, kortom, de relaties van de dualisering. Citroen activeert en versterkt de organische afweer en stimuleert de aanmaak van rode en witte bloedcellen. Het heeft bacteriedodende eigenschappen en is daarom nuttig bij de preventie en behandeling van besmettelijke en virale ziekten zoals griep en verkoudheid, genezend, antiseptisch, anti-anaemisch, zuiverend, bloedverdunnend, anti-toxisch, stimulerend. In de psychische sfeer wordt het gebruikt bij depressies, wekt vitale energieën op, geeft zekerheid, vertrouwen, verlicht verwarring, kalmeert en verhoogt het moreel. Het brengt licht en verbant duisternis ('... ik zie alles zwart...').
- **Cordyceps** is een zwam die groeit in de berggebieden van China en Tibet. Hij wordt gekenmerkt door zijn krachtige opwekkende werking en zou het fysieke uithoudingsvermogen, de geestelijke energie, de seksuele kracht en de levensduur verhogen.
- **Agaricus Blazei Murill (ABM)** is een beroemde eetbare geneeskrachtige paddenstoel die zijn oorsprong vindt in een klein dorpje, Piedade, in de hooglanden van het Atlantische Woud nabij São Paulo in Brazilië en werd ontdekt door de Japanse onderzoeker Takatoshi Furumoto. Het wordt traditioneel gebruikt voor de preventie van diverse ziekten, waaronder: kanker, hepatitis, atherosclerose, hypercholesterolemie, diabetes, dermatitis, hartziekten, enz. Deze twee paddestoelen (Cordyceps sinensis en Agaricus blazei) worden momenteel gebruikt door de farmaceutische industrie, maar ook in voedingssupplementen door geïnformeerde consumenten die alternatieven zoeken voor de meer conventionele behandelingen van kanker, AIDS en andere immuungerelateerde problemen.

- **Salie (*Salvia officinalis*)** werkt zowel op het zenuwstelsel als op de geslachtsklieren in door de hypothalamusgroep in te schakelen. Het is van essentieel belang voor de regulering van de verhouding hypofyse-gonadaal hormoon en de temperatuur, vooral bij het climacterisch syndroom. Het heeft tonische, stimulerende, antidepressieve, krampstillende en menstruatie regulerende eigenschappen. Nuttig bij depressie, nerveuze spanning, stress, vermoeidheid, menstruatiestoornissen, premenstrueel syndroom, menopauze, reactivering van de bloedsomloop, bronchitis, trage spijsvertering, hyperzweten.
- **Anjer (*Syzygium aromaticum*)** heeft een sterke plaatselijke verdovende kracht, zozeer zelfs dat sinds de oudheid de bloemknoppen voor dit doel werden gekauwd (om kiespijn te verzachten) en ook nu nog wordt de essence in de geneeskunde gebruikt in mondontsmettingsmiddelen. Verlicht hoofdpijn en stimuleert de bloedsomloop. Nuttig voor hartpatiënten.
- **Kruidnagel**, nuttig in de strijd tegen vermoeidheid en depressie, is zeker een van de beste remedies, een uitstekend tonicum, verkwikkend, te gebruiken in tijden van stress die vermoeidheid en uitputting veroorzaken. Het is een uitstekend antiviraal en antibacterieel middel. Het wordt aanbevolen bij blaasontsteking, faryngitis, tonsillitis, bacteriële colitis (in dit verband kan het worden gebruikt tijdens exotische reizen, omdat het de typische darmwerking blokkeert). Het heeft antibacteriële, schimmelwerende, antivirale, tonische, stimulerende, opwekkende, afrodisiacum, kalmerende, zuiverende en insectenwerende eigenschappen. Op psychologisch gebied is het nuttig voor mensen die de kracht niet vinden om te reageren en die vaak last hebben van darmproblemen.
- **Venkel (*Foeniculum vulgare*)** wordt gebruikt bij infecties, activeert de functies van de spijsverteringsklieren, is nuttig als carminatief (kalmerend middel bij darmgas), bij bepaalde onrustige diarree, een goed slijmoplossend middel; het stopt de hik, is diuretisch en heeft tenslotte een algemeen kalmerende werking.
- **Komijn (*Cuminum cyminum*)** bevat thymol en heeft antiseptische, krampstillende, depuratieve, digestieve, anti-fermentatieve, stimulerende, tonische, afrodisiacum, bactericide en anti-toxische eigenschappen. Het stimuleert de eetlust, helpt de peristaltiek, voorkomt spasmen en darmgisting. In Californië wordt het gebruikt om het immuunsysteem van mensen die aan allergieën lijden te stimuleren, met uitstekende resultaten. Als windafdrijvend middel is het uitstekend voor de opname van voedingsstoffen.
- **Citroengras (*Cymbopogon Citratus*)** heeft verfrissende eigenschappen, kalmerend voor het zenuwstelsel, tonisch en maagstimulerend. Nuttig bij stress, nerveuze spanning, spijsverteringsproblemen, colitis, koorts, hoofdpijn, melktekort, huidaandoeningen, hyperzweten, nier- en blaasinfecties, vasthouden van vocht, spataderen, gebrek aan concentratie, winderigheid. Citroengras is rijk aan wateroplosbare vitamine A, die goed is voor het immuunsysteem, het lymfestelsel, het bloed en de bloedsomloop. Het werkt vooral in op de linkerhelft van de hersenen en daardoor op het denkvermogen.

AURUM ALBA

IMMUNITEIT DEFICIËNTIE
10 ml flesje, druppels (Metalen)

AANBEVOLEN DOSIS

2 tot 5 druppels, 2 tot 3 x per dag,
direct op de tong.

INDICATIES

Immunitaire deficiëntie, frigiditeit, chronische vermoeidheid, koudegevoel in de extremiteiten van het lichaam, hepatitis, longfibrose, depressie, onregelmatige menstruatie. Uitstekend voor beoefenaars van meditatie, nuttig bij nerveuze spanningen, hoofdpijn, hyperhidrosis (overmatig zweten), spataderen, gebrek aan concentratie, mentale vermoeidheid. Bevordert en verzacht de fluxus van Prana in het lichaam. Brengt meer klaarheid en stabiliteit in de geest.

BIJKOMENDE REMEDIES

TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, BET-AMIX, PULMOSOL, DEFENSOL, ALLERSOL, ANSITOL, MULTISOL, ROSA CANINA MSA, DIFESA QLC, OLEA D3

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 15 druppels:

Alcohol, water, plantaardig kaliumcarbonaat. Hydroalcoholische oplossingen van : Gota Kola (Centella asiatica (L.) Urb .) Bladeren 0,7425 mg, Rupszwam (Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.) sporophorum 0,45 mg, ABM (Agaricus blazei murill) sporophorum 0,45 mg. QSA van : Salie (Salvia officinalis L.) 0,45 mg, Pimpinella (Pimpinella anisum L.) 0,45 mg, Mandarijn (Citrus reticulata Blanco) 0,45 mg, Kardemom (Elettaria cardamomum (L.) Maton) 0,225 mg, Venkel (Foeniculum vulgare Mill.) 0,225 mg, Komijn (Cuminum cyminum L.) 0,225 mg, Citroengras (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) 0,1125 mg

Aurum Alba is een voedingsupplement op basis van plantenextracten.

OPMERKINGEN

- **Aziatische waternavel** verbetert micro-vasculaire doorbloeding.
 - **Cordyceps (Caterpillar schimmel)** verhoogt het uithoudingsvermogen, mentale energie, seksuele kracht en verlengt de levensduur.
 - **Amandelpaddestoel (Agaricus blazei Murill)**
 - **Salie** heeft tonische, stimulerende, kalmerende en krampstillende eigenschappen.
 - **Kardemom** is nuttig bij algemene en mentale vermoeidheid.
 - **Venkelkruid** activeert de spijsverteringsklier en is carminatief, werkt ook slijmoplossend.
-
- **Komijn** stimuleert de eetlust, helpt de peristaltiek en voorkomt krampen en darmfermentatie.
 - **Citroengras** is verfrissend en zenuwstelselkalmerend. Het is een tonicum en heeft ontspannende eigenschappen voor de maag. Citroengras is rijk aan wateroplosbare vitamine A. Het is goed voor het immuunsysteem, het lymfestelsel, het bloed en de bloedsomloop.

AURUM CELESTA BE QSA

ASTHENIE, VOORJAARSMOEHEID, VERZWAKT ZENUWSTELSEL
10 ml flesje, kwintessence

AANBEVOLEN DOSIS

3 tot 5 druppels, op de tong, 3 keer per dag.

INDICATIES

Alle asthenieën, impotentie, leververgiftiging, immunodeficiëntie, dementie, schizofrenie, degeneratieve ziekten, vroegtijdige veroudering. Het is vitale energie (Prana), die het lichaam voedt met licht. Het verhoogt de productie van Melatonine. Verhoogt het bewustzijn, de waarneming en alertheid.

BIJKOMENDE REMEDIES

SURCORTEX, BETAMIX PLUS, HERBOSOL C PLUS, TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, ANSITOL, MULTISO

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 15 druppels:

Alcohol, water, plantaardig kaliumcarbonaat. Etherische olie van steranijs (*Ilicium verum* Hook f.) zaden 0,54 mg. Hydroalcoholische oplossing van Centella (*Centella asiatica* L.) bladeren 0,45 mg. QSA van: Kurkuma (*Curcuma longa* L) wortelstok 0,34 mg, Gember (*Zingiber officinalis* Rosc.) wortel 0,28 mg, Bittere sinaasappelschil (*Citrus aurantium* L. var. *Amara*) 0,23 mg (synefrinevoorziening 0,0000015 mg), Citroen (*Citrus limonum* Burn. f.) schil 0,23 mg, Kardemom (*Elettaria cardamomum* L. *maton*) vruchten 0,14 mg, Anjer (*Syzygium aromaticum* L. Merr. & Perry) bloemknoppen 0,08 mg

AURUM CELESTA is een voedingssupplement op basis van plantaardige principes. Steranijs, kardemom en citroen dragen bij aan de spijsvertering, regelmatige gastro-intestinale motiliteit en gasverwijdering. Vergeet niet hun bijdrage aan de vloeibaarheid van bronchiale afscheidingen en het welzijn van de neus en keel. Gember heeft een anti-misselijkheid werking. Het draagt bij aan de regelmatige werking van het cardiovasculaire systeem en de normale bloedcirculatie. Aziatische watervanel draagt bij aan de functionaliteit van de microcirculatie (zwaarte van de benen) en aan het geheugen en de cognitieve functie. Bittere Sinaas draagt bij aan ontspanning en mentaal welzijn.

OPMERKINGEN

Aurum celesta is een mono-atomisch goud dat wordt gegenereerd door een Filosofische Nitro in de lucht, het wordt gewonnen uit een Archaan (dauw, regenwater, hagel, enz.), gezuiverd en vervolgens bewerkt door een alchemist, om te worden getransformeerd in een Universeel Medicijn - Drinkgoud van de Wijzen - Hemels Goud. De grote volgeling Fulcanelli zei dat het ware, zelfgegenereerde drinkgoud de ziel van de wereld is en in zijn subtiele staat de universele geest vertegenwoordigt. Dit wonder van de natuur, wanneer het nog niet bepaald is, is het "Sperma van de Natuur" en wanneer het afdaalt en doordringt in een van de drie koninkrijken van de natuur wordt het bijzonder in dat koninkrijk. Hemels Goud is het principe van vruchtbaarheid, vermenigvuldiging en welvaart van de hele wereld. Mono-atomair goud (witte poederdeeltjes) heeft speciale anti-gravitatie-eigenschappen, supergeleiding en het vermogen om de ruimte-tijd letterlijk te buigen (wanneer het element goud in zijn monoatomaire vorm is, bevindt het zich in feite in een toestand van hoge snelheidsrotatie en gedraagt het zich daarom als een supergeleider). De ontdekking van dit witte poeder of keramiek met supergeleidende eigenschappen (een supergeleider is een stof die energie of kennis zonder weerstand laat stromen) en hoge spin (hoge draaisnelheid) heeft onlangs plaatsgevonden.

In mono-atomair goud kunnen twee elektronen door hun onderlinge wisselwerking bij elkaar komen, deze elektronenparen draaien met zeer hoge snelheid met gelijk en tegengesteld momentum; de één draait met de klok mee, de ander tegen de klok in. “Het mono-atomaire goud creëert dus een draaikolk van licht die met een verschrikkelijke snelheid draait of spiraalt met nul momentum, een golf van nuldeeltjes. Want als elektronen die in tegengestelde richting draaien, paren, zijn ze niet langer echt een deeltje of golf in de ruimte-tijd. Deze nietige golven bestaan in een staat buiten jullie blokken, maar toch doorsnijden ze de fysieke werkelijkheid. Ze brengen meer en meer licht door je lichaam.

Scientific American schrijft dat wanneer enkele atomen (goud, ruthenium, iridium monoatomisch) aan elk uiteinde van een korte DNA-keten worden geplaatst, de keten 10.000 maal meer geleidend wordt en in feite een supergeleider wordt; men vermoedde al lang dat de dubbele helix een sterk geleidend pad langs de as van het molecuul kon creëren, dit bevestigde het. Het tijdschrift Platinum Metals Review heeft regelmatig artikelen gepubliceerd over het gebruik van goud, platina, iridium en ruthenium bij de behandeling van verschillende soorten kanker die worden veroorzaakt door de abnormale en ongecontroleerde deling van de cellen van het lichaam. Wanneer de toestand van een DNA is veranderd (zoals in het geval van kanker), resoneren toepassingen van een mono-atomische verbinding (goud, platina, enz.) met de misvormde cel, waardoor het DNA loskomt en zich corrigeert. Mono-atomair goud en de mono-atomaire metalen van de platinagroep zijn in feite “stealth-atomen”, en men heeft nu vastgesteld dat de cellen van het organisme via stealth-atomen met elkaar communiceren met een systeem van lichtgolven.

De nieuwe wetenschap stelt vast dat deze mono-atomische metalen in staat zijn met DNA te resoneren, de korte helix te ontmantelen en deze op de juiste wijze weer op te bouwen. Goud en de metalen van de platinagroep kunnen, in hun hoogspin-mono-atomaire toestand, het endocriene kliersysteem zodanig activeren dat het bewustzijn, de waarneming en de alertheid tot buitengewone hoogten worden verhoogd. In dit verband wordt aangenomen dat goudstof met een hoog spingehalte een specifiek effect heeft op de pijnappelklier, waardoor de melatonineproductie toeneemt.

Wanneer Aurum Celesta in combinatie met een geneeskrachtige plant wordt gebruikt, wordt de therapeutische kracht van de plant sterk versterkt, zodat de universele geneeskracht van goud door de werking van de plant op het orgaan wordt gericht en bijgevolg de genezende deugden van de plant sterk worden versterkt door de vitaliteit van Aurum Celesta.



ELEUTEROSOL

SEKSUEEL EN ALGEMEEN TONICUM

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 tabletten, 2 à 3 x per dag, tijdens de maaltijden.

INDICATIES

Adjuvans voor impotentiebehandeling of wanneer patiënten een tonicum nodig hebben om opnieuw tot bevredigende seksuele prestaties te komen. Tonicum, fysieke en zenuw stimulans.

BIJKOMENDE REMEDIES

IMMUNOSOL, TONIXOL, BETULA PUBESCENS MSA, PEARL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 4 tabletten:

- Droog extract van de ginsengwortel (*Panax ginseng* CA Meyer) 80% getitreerd op ginsenosiden 600 mg (gelijk aan een aandeel ginsenosiden van 480 mg),
- Droog extract van de russische ginsengwortel (*Eleutherococcus senticosus* Maxim) 0,8% getitreerd op eleutherosiden 600 mg (gelijk aan een aandeel eleutherosiden van 4,8 mg),
- Guarana (*Paullinia cupana* H.S.K.) poeder 400 mg.
- Microkristallijne cellulose,
- Calciumfosfaat.
- Anti-agglomeratstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide

OPMERKINGEN

- **Ginseng (*Panax ginseng*)** is een afrodisiacum en heeft een positieve invloed op een aantal psychische stoornissen en autonome aandoeningen van oudere mensen, vooral met betrekking tot hormonale onevenwichtigheden.
- **Russische ginsengwortel (*Eleutherococcus senticosus*)** wordt nu beschouwd als een adaptogeen. Guarana (*Paullinia cupana*) heeft een werking vergelijkbaar met koffie, maar met meer intense, stimulerende en tonische effecten.



HERBOSOL C PLUS

ANTIOXIDANT - IMMUNITEIT

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 à 2 tabletten, 3 x per dag

INDICATIES

antioxidant, winterkwalen

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, VARIXOL-B, RUSCUSOL,
DIFESA QLC, SURCOTEX

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Droog extract van hondsroos (Rosa canina L.) 1428 mg vruchten, (gelijk aan een hoeveelheid van 1000 mg Vitamine C)
- Microkristallijne cellulose
- Calciumfosfaat
- Plantaardig magnesiumstearaat
- Siliciumdioxide

HERBOSOL C is een voedingssupplement op basis van extracten van Rosa Canina. Rosa Canina heeft een ondersteunend en versterkend effect. Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen voor de normale werking van bloedvaten, kraakbeen, botten en huid, evenals de normale werking van het immuunsysteem en de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

OPMERKINGEN

- **Hondsroos** (Rosa canina) bevat vitamine C, K, P, A, B1, B2, sommige carotenoïden, pectine, tannines, zuren, polyfenolen, etherische olie en vanilline. Dankzij deze actieve bestanddelen biedt het een duidelijke bescherming aan de vaatwanden, is het ontstekingsremmend en een goed diureticum. Hondroos is nuttig vanwege zijn antioxidant werking. Vitamine C draagt bij tot de normale vorming van collageen voor de normale functie van bloedvaten, kraakbeen en botten.
- **ROSA CANINA** (Rosa di macchia), ook bekend als wilde roos, bevat vitamine C, pectines, tannines, organische zuren, carotenoïden (rubixanthine, lycopine en β -caroteen), sporen van anthocyanen en flavonoïden. Het is de meest voorkomende variëteit van spontane roos in Italië, heel gebruikelijk in heggen en aan de rand van bossen. Rozenbottels bloeien van mei tot juli en de rijping van bessen vindt plaats in de maanden oktober en november. De plant symboliseert onafhankelijkheid en de doornenkroon die Jezus' voorhoofd omringde zou gemaakt zijn met de takken van de Rosa canina, takken vol doornen. Fruit, eivormige bessen variërend van dooier tot intens rood, worden "rozenbottels" genoemd en zijn de belangrijkste natuurlijke bron van vitamine C-complex, bestaande uit factor C1 (ascorbinezuur) en factor C2 (pentahydroxy-3-flavanol), beide noodzakelijk om antioxidant en immunomodulerende werking uit te oefenen. Versterkt het lichaam tegen griep en verkoudheid, verbetert de opname van ijzer en calcium, bestrijdt vrije radicalen, versterkt de wanden van slagaders en haarvaten. Vitamine C behoort tot de groep van zogenaamde in water oplosbare vitamines, dat wil zeggen vitamines die zich niet in het lichaam kunnen ophopen, maar regelmatig via het dieet moeten worden ingenomen.

Deze vitamine is de basis van vele andere belangrijke biologische functies, essentieel voor het welzijn van het hele lichaam: het helpt ons gezond te blijven dankzij de krachtige antioxiderende werking, beschermt ons tegen de agressie van vrije radicalen en voorkomt cellulaire veroudering. Vitamine C draagt bij aan de productie van collageen, dat de structuur vormt van alle lichaamsweefsels (spieren, opperhuid, bloedvaten, botten, kraakbeen, tanden) en is noodzakelijk voor hun normale functies. Aan de ene kant is het essentieel om het bindweefsel gezond te houden en aan de andere kant is het fundamenteel in het herstelproces. Het is precies de aanwezigheid en de juiste concentratie van collageen, een structureel eiwit gesynthetiseerd dankzij vitamine C, dat de vorming van bindweefsel mogelijk maakt.

Het ontbreken van deze vitamine veroorzaakt scheurbuik, een aandoening die ooit veel voorkwam bij zeelieden die op schepen leefden en maandenlang geen vers voedsel aten. Symptomen van scheurbuik zijn een staat van apathie, bloedarmoede en verlies van eetlust gevolgd door andere tekenen zoals bloedend tandvlees, tandverlies, spierpijn en bloedingen onder de huid. Vitamine C vergemakkelijkt ook de opname van ijzer, draagt bij aan de synthese van hemoglobine en de productie van rode bloedcellen, nuttige procedures bij bloedarmoede en bij de vermindering van vermoeidheid en spiervermoeidheid. Een dubbelblinde klinische studie uitgevoerd bij 463 studenten om het effect van hoge doses vitamine C (1000 mg 3 maal daags) bij de preventie en verlichting van verkoudheids- en griepsymptomen te onderzoeken, toonde aan dat toediening voor en na het begin van verkoudheid en griep griepsymptomen verlicht en symptomen voorkomt in de geteste populatie in vergelijking met de controlegroep. (1) Een andere 5-jarige gerandomiseerde gecontroleerde studie suggereert dat de (2) Een andere klinische studie in 2016 voor het eerst aantoonde dat lage niveaus van vitamine C geassocieerd zijn met verminderde trainingsprestaties en verhoogde oxidatieve stress. (3)



HERBOSOL FE

ANEMIE
30 tabletten

AANBEVOLEN DOSIS

1 à 2 tabletten per dag met een grote hoeveelheid water.

INDICATIES

Alle vormen van anemie. Nuttig om voedingstekorten en/of een verhoogde behoefte aan ijzer aan te vullen.

BIJKOMENDE REMEDIES

ALIVIT, HERBOSOL C PLUS, PRO-LAVER, VARIXOL-B

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per tablet:

- Sunactive® 375 mg (gelijk aan een hoeveelheid ijzer van 30 mg = 214 % ADH),
- Vitamine C (L-ascorbinezuur) 80 mg (100% ADH),
- Zinkcitraat 46,8 mg (gelijk aan een hoeveelheid zink van 15 mg = 150% ADH),
- Calciumfosfaat, microkristallijne cellulose.
- Kopergluconaat 1,43 mg (gelijk aan een hoeveelheid koper van 200 mcg = 20% ADH),
- Foliumzuur 200 mcg (100% RDA),
- Vitamine B12 1 mcg (40 % ADH).

FERROSOL is een voedingssupplement op basis van ijzer, zink, koper, foliumzuur en vitamine B12. IJzer draagt bij aan de normale vorming van rode bloedcellen en hemoglobine. Zink draagt bij aan een normaal zuur-base metabolisme. Koper draagt bij aan het normale transport van ijzer in het lichaam. Foliumzuur draagt bij aan een normale bloedvorming. Vitamine B12 draagt bij aan de normale vorming van rode bloedcellen.

OPMERKINGEN

- **Ingecapseld Zon-actief-ijzerpyrofosfaat** wordt geproduceerd door middel van een uniek en revolutionair nieuw technologisch proces van “super-dispersie”, die een nieuwe vorm van ijzerzout produceert dat stabiel is tegen hitte en oxidatie, en de maag niet irriteert.
- **Zink** is noodzakelijk voor de productie van DNA en is derhalve betrokken bij elk aspect van de gezondheid van elk levend wezen. Zink is gerelateerd aan koper. **Koper** handelt in combinatie met ijzer. De belangrijkste functie van koper in het menselijk lichaam, is de hemoglobinesynthese. De lever bevat twee afzonderlijke stoffen, **vitamine B12** en **foliumzuur**; beide vitamines zijn essentiële elementen in de bloedvorming. Megaloblastische anemie wordt algemeen beschouwd als het meest voorkomende symptoom van foliumzuur- en vitamine B12 deficiëntie.



IMMUNOSOL

IMMUNITEIT - CELDEGENERATIE - SEKSUELE IMPOTENTIE
50 tabletten - 447 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 tabletten per dag.

INDICATIES

Atherosclerose, hepatitis C, levercirrose, hyperglycemie, dermatitis, verminderde immunofunctie, zwak immuunsysteem, impotentie, onvruchtbaarheid, prostatitis, astma, chronische bronchitis, tuberculose, aritmieën, AIDS, maculaire degeneratie, nachtblindheid, acné, acné vulgaris, leukemie, ziekte van Hodgkin.

BIJKOMENDE REMEDIES

ELEUTEROSOL, TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, PROLAVER, EPASOL, BETAMIX PLUS, ALLERSOL, SULFONIL, PROSIL, DEFENSOL, AURUM CELESTA BE, PULMOSOL, OLEA D3, HERBOSOL C PLUS

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Vulstof: microcristalline, cellulose
- Droge extracten van: sporophorus van Cordyceps (Cordyceps sinensis (Berk.Sacc.) sporophorus 350 mg en Amandelpaddenstoel (Agaricus blazei Murri) vruchtlichaam 350 mg (totale toevoer van polysacchariden 175 mg)
- Ascorbinezuur 80 mg (hoeveelheid vitamine C 80 mg = 100% ADH)
- Zinksulfaat 64,4 mg (hoeveelheid zink 15 mg = 150% ADH)
- Antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumzouten van vetzuren
- Gereduceerde L-Glutathion 50 mg

IMMUNOSOL is een voedingssupplement op basis van plantenextracten, vitamine C, zink en glutathion. Cordyceps heeft een tonische en metabole ondersteunende werking. ABM draagt bij aan de normale afweer van het lichaam. Vitamine C draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem, een normaal energieleverend metabolisme, een normale werking van het zenuwstelsel en het psychologische systeem. Vitamine C helpt ook cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. Zink draagt bij aan het behoud van normale testosteronspiegels in het bloed en aan een normale vruchtbaarheid en voortplanting. Zink draagt ook bij aan het behoud van een normaal gezichtsvermogen

OPMERKINGEN

- **Rupsschimmel** (Cordyceps Sinensis) is een schimmel die groeit in de bergachtige regio's van China en Tibet. Het wordt in staat geacht om uithoudingsvermogen, mentale energie, seksuele kracht en een lange levensduur te verhogen. Men gelooft dat het de sportprestaties kan verbeteren door het debietvolume te verhogen. Er werd ontdekt dat door het nemen van Cordyceps, adenosinetrifosfaat (ATP), op celniveau stijgt. Het is een molecuule aanwezig in alle levende organismen en is als belangrijkste vorm van opgeslagen energie direct beschikbaar. Het is een afrodisiacum tonic. Het heeft een beschermende capaciteit om schadevorming van de nieren, veroorzaakt door bepaalde antibiotica, te voorkomen en heeft een bescher-

Notificatie: NUT/PL/AS 1653/62

mend vermogen bij het immuunsysteem en leveraandoeningen. Het geheim van deze schimmel is in staat te zijn de Th1 en Th2 lymfocyten perfect in balans te houden. Cordyceps kan negatieve effecten van vele ziekten verminderen door immunactiviteit, zodat zij aldus de weerstand tegen bacteriën en virussen verhogen. Het speelt een effectieve rol in gevallen van leukopenie en in gevallen van celschade veroorzaakt door bestraling en chemotherapie. Het verhoogt SOD (superoxide dismutase), een enzym dat de schadelijk en zeer reactief vrije radicale vorm van O₂ (superoxide) verwijdert. Superoxide kan mutaties van DNA veroorzaken of aanvallen tegengaan met enzymen die essentiële aminozuren of andere basische moleculen synthetiseren. De werking in het ademhalingssysteem wordt gemanifesteerd door de bronchiale en bronchiolaire ontspanning van de spieren, die de passage van lucht en de ademhaling vergemakkelijkt, waardoor de bloedstroom naar de spieren verhoogt. Deze eigenschappen verklaren ons haar optreden tegen astma, chronische bronchitis en tuberculose. Longen van dieren hebben na behandeling met Cordyceps sinensis hun long-elasticiteit herwonnen. Cordyceps fungeert niet alleen als een celbeschermer, maar ook in gevallen van hepatitis en cirrose, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk zal het reguleren.

- **Amandelchampignon** (*Agaricus Blazei* Murill) is een populaire eetbare geneeskrachtige schimmel, afkomstig uit een klein dorp, Piedade, in de gebieden van de Atlantische Woud Highlands in Sao Paulo, Brazilië en het werd ontdekt door de Japanse onderzoeker Takatoshi Furumoto. Traditioneel wordt het gebruikt voor het voorkomen van verschillende ziekten, waaronder kanker, hepatitis, atherosclerose, hypercholesterolemie, diabetes, dermatitis, hartziekte, etc. *Agaricus Blazei* Murill is rijk aan immuun-modulerende stoffen zoals β -glucanen en proteoglycanen. De biologisch actieve metaboliëten kunnen worden geëxtraheerd uit het vruchtlichaam in verschillende fasen en in het bijzonder wordt aangenomen dat de polysacchariden phytocomplex verantwoordelijk zijn voor specifiek interferon en interleukinen productie; deze bevorderen en stimuleren het immuunsysteem in het lichaam, waaronder het activeren van macrofagen en lymfocyten. Deze activering wordt veroorzaakt door β -glucanen en kan carcinogenese op verschillende niveaus moduleren. *Blazei* Murill extracten zijn een antioxidant. Polysacchariden, een andere verbinding, in lipide fractionhas, is ergosterol geïdentificeerd, deze heeft een antitumor activiteit. Een andere stof, die niet alleen anti-tumor en anti-angiogene activiteit heeft, maar ook een anti-inhibitory effect op het verminderen van immunologische functies in experimentele tumoren heeft, is pyroglutamaat.
- **Glutathion** (L-glutathion gereduceerd) is de krachtigste en belangrijkste anti-oxidant in ons lichaam. Het bestrijdt veroudering door twee hoofdstraten: in de darm en de bloedsomloop. Het beschermt cellen, weefsels en organen van het lichaam en is in staat om het jong te houden, doordat bij veroudering, de concentratie van glutathion in het menselijk organisme gaat dalen. Door het verhogen van glutathion niveaus, kunnen we positief inwerken op het immuunsysteem. Glutathion is de meest krachtige hersenen antioxidant.
- **Vitamine C** versterkt het lichaam door het versterken van fagocytose, het verhogen van de productie van antilichamen en het vernietigen van vrije radicalen (zoals superoxide radicaal, zuurstofradicaal). Een andere interessante actie van Vitamine C is zijn capaciteit om de ijzer-assimilatie te vergemakkelijken. Het vermindert het effect van giftige stoffen en ioniserende straling en grijpt in op het transport van zuurstof en elektronen die onmisbaar zijn voor de vitale activiteit van cellen. Vitamine C is co-enzym noodzakelijk bij uiteenlopende biologische processen.
- **Zink:** Onlangs is ontdekt dat zink de graduele afname van het gezichtsvermogen bij ouderen vermindert. Er wordt aangenomen dat het in staat is om de seksuele potentie bij mannen te doen toenemen vanwege zijn vermogen om testosteron te reguleren in de prostaat. T-helper lymfocyten, die infecties bestrijden, verhogen de inname van zink; dit is een bijzonder interessante factor voor personen met AIDS. Zink is in staat om maculadegeneratie dat onomkeerbare blindheid bij ouderen veroorzaakt, te stoppen. De toediening van zink zal verlichting brengen voor patiënten met leukemie en met de ziekte van Hodgkin en het wordt ook gebruikt bij levercirrose en alcoholisme behandelingen. Zink is effectief voor behandeling van diabetes door het regulerende effect van insuline in het bloed.



MAGSOL 5 PLUS

STRESS – PREMENSTRUEEL SYNDROOM

60 tabletten - 509 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 à 4 tabletten per dag.

BIJKOMENDE REMEDIES

SEDASOL, ACISTOM NEW, COR-DIASOL, AURUM ALBA, ANSITOL, MULTISOL, AMENOSOL B, GASTRO-SOL, ENZYSOL, PROLAVR, GYMNE-SOL, CIMASOL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid voedingsbestanddelen per 3 tabletten:

- Zwaar magnesiumoxide 468,75 mg (hoeveelheid magnesium 281,25 mg)
- Magnesiumpyruvaat 357,15 mg (hoeveelheid magnesium 37,50 mg)
- Magnesiumgluconaat 347,88 mg (hoeveelheid magnesium 18,75 mg)
- Magnesiumchloride 156,24 mg (hoeveelheid magnesium 18,75 mg)
- Dolomietpoeder 150 mg (apport en magnesium 18,75 mg)
- Betacaroteen met name 10% 50,1 mg (hoeveelheid Betacaroteen 5,01 mg)
- Antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide
- Vulstof: microkristallijne cellulose

MAGSOL5 PLUS is een voedingssupplement op basis van Magnesium en beta-caroteen. Magnesium helpt vermoeidheid, normale werking van het zenuwstelsel, normale psychologische functies en normale spierfunctie te verminderen. Vitamine A draagt bij aan het behoud van een normale huid, het behoud van een normaal gezichtsvermogen en de normale werking van het immuunsysteem.

OPMERKINGEN

Magnesium heeft vele belangrijke rollen bij het functioneren van de cellen, alsmede activeert het diverse enzym complexen in het koolhydraat- en eiwitmetabolisme. Magnesium is ook betrokken bij de Krebs-cyclus en andere metabole routes; het is betrokken bij zuur-base evenwicht en redox verschijnselen in de cellen, het speelt een belangrijke rol in de cellulaire ademhal-ing (het proces waarbij de cel voedingsstoffen verkrijgt en zich ontdoet van afvalstoffen). Dit alles maakt de brede waaier van therapeutische toepassingen van dit kostbaar mineraal gerechtvaardigd: met name in energieverstoringen zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom, cardiale vermoeidheid, depressie en al die verschijnselen die aan stresssituaties te wijten zijn. Magnesium werkt met calcium die nauw verbonden is voor zijn slijting in de botten. Bèta-caroteen produceert een sterke antioxiderende werking tegen vrije radicalen. Het wordt aanbevolen bij verergerde gevoeligheid van het sympatische autonome zenuwstelsel en in al die gevallen waarin metabole sedatie is vereist.

Notificatie: NUT/AS 1653/8

MNG PLUS

IMMUNITEIT MODULATOR – ANTIOXIDANT
500 ml fles, vruchtenextracten, superfoods

AANBEVOLEN DOSIS

10 ml (is gelijk aan de capsule van de fles), 2 x per dag. Niet gebruiken tijdens de maaltijden.

INDICATIES

Verouderingsproces, gebrek aan libido en seksueel genot, chronisch vermoeidheidssyndroom, psychofysische asthenie, depressie, stress, slaapstoornissen, concentratiestoornissen, infectieziekten, mononucleose, artritis, degeneratieve aandoeningen, vrije radicalen, arteriosclerose, herpes labialis, arteriële hypertensie, darmstoornissen, spijsverteringsproblemen, diabetes I en II, intestinale parasitose, constipatie, obesitas, furunculus (steenpuisten), nicotineverslaving, drugsverslaving.

BIJKOMENDE REMEDIES

BETAMIX PLUS, MAGSOL 5 PLUS, ANSITOL, MULTISOL, AMENOSOL B, NEVROSOL, SEDASOL, GYMNESOL, DEFENSOL, DIFESA QLC, PROSIL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 20 ml:

- Geconcentreerd sap van Granaatappel (*Punica granatum* L.) 12 ml,
- Puur Noni sap (*Morinda citrifolia* L.) 8 ml,
- Droog extract van Boksdooorn, ook Gojibes genoemd (*Lycium barbarum* L.) getitreerd tot 50% in polysacchariden 600 mg (gelijk aan een aandeel polysacchariden: 300 mg),
- Natriumseleniet 170 mcg (gelijk aan een aandeel Selenium: 0,0704 mg)

MNG-PLUS is een voedingssupplement op basis van plantaardige ingrediënten en selenium. Granaatappelsap en GOJI helpen cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. SELENIUM draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem, normale spermatogenese en normale schildklierfunctie. Selenium draagt ook bij aan het behoud van normaal haar en nagels.

OPMERKINGEN

- **Granaatappel (*Punica granatum*)** wordt beschouwd als een van de beste fruitsoorten in de bestrijding van ziekten vanwege zijn hoge niveau van vitaminen, mineralen en antioxidanta. Granaatappel heeft anti-proliferatieve, anti-oestrogene en proapoptotische werking op leukemiecellen, borst- en prostaatkankercellen. (Mertens-Talcott SU, Percival SS.) Ellaginezuur en quercetine hebben een synergetische wisselwerking met resveratrol bij de inductie van apoptose en veroorzaken transiënte celcyclus in humane leukemiecellen. Cancer Lett 2005 uitgeoefend, 218: 141-151). De krachtige antioxidant eigenschappen van de vrucht zijn toegeschreven aan het hoge gehalte aan oplosbare polyfenolen.
- **Noni (*Morinda citrifolia*)** bevat een alkaloïde die de voorloper is van een vitale stof genaamd xeronine. Voorloper van de xeronine is proxeronine. Noni is waarschijnlijk de beste bron van proxeronine die we vandaag kennen. Studies bevestigen dat Noni de immuniteit stimuleert, de groei van bepaalde tumoren remt, de celfunctie verhoogt en normaliseert en weefsels regeneert. Het wordt beschouwd als een sterke bloedreiniger en draagt bij aan de algehele homeostase.

Noni verlicht gewrichtspijn gerelateerd aan artritis. De antioxiderende werking van Noni helpt om de schade veroorzaakt door vrije radicalen in de cellen van de gewrichten - die moedeloosheid en degeneratie kan verergeren - te verlagen. Damnacantal (werkzaam bestanddeel Noni) kan de eerste antigeen fase van het Epstein-Barr virus remmen. Dit virus, belast mononucleose, is op zijn beurt, één van de oorzaken van CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom). Noni bevat selenium, één van de beste componenten met een antioxiderende werking die vandaag beschikbaar is. Noni werkt ook op psychisch niveau door xeronine. Geactiveerd door proxeronine vervat in de vrucht, transformeert het sommige eiwitten van de hersenen in actieve receptoren van endorfine of het "welbehagen hormoon". Handig bij de afhankelijkheid van nicotine of drugs.

- **Goji** is een van de sterkste antioxidanten in de natuur; het helpt het immuunsysteem om de huid te zuiveren en stimuleert het immuunsysteem die aldus een tonische en stimulerende werking in het lichaam veroorzaakt. Het verbetert het zichtvermogen en bevordert het genezingsproces. De Goji antioxidanten beschermen het DNA en verminderen het risico op cardiovasculaire en metabole ziekten. Vanwege het natuurlijke gehalte aan zink stimuleert het de productie van testosteron, waardoor de productie van sperma verbetert en het libido verhoogt. Een kenmerk van deze bes heeft onlangs de belangstelling van onderzoekers gewekt, namelijk het effect op de vermindering van hypertrofische- en kankercellen (Mendell, PhD., Earl. "Goji en kanker." De Goji Cure. 5 maart 2009). Deze eigenschap maakt van goji bessen een van de meest gebruikte behandelingen tegen prostaatvergroting. Volgens de ORAC-test (gestandaardiseerde test van het Amerikaanse ministerie van Landbouw in staat om de antioxidante kracht van voedsel te meten) bevat de zwarte druif 5.000 ORAC-eenheden antioxidante kracht, de sinaasappel 750 en de Goji 30.000: 600% meer dan zwarte druivensap. Trouwens, 15 gram gedroogde bessen komen overeen met de aanbevolen dagelijkse behoeften (ADH) van antioxidant stoffen.
- **Selenium** is een antioxidant mineraal, beschermt tegen vrije radicalen.



PROLAVER

LEVER BESCHERMING

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 tot 2 tabletten, 1 à 3 x per dag voor de maaltijd. Voor een preventie of onderhoud: 1 tablet per dag, voor de maaltijd.

INDICATIES

Leversteatose, levercirrose, hepatitis, geelzucht, alcoholmisbruik, vrije radicalen

BIJKOMENDE REMEDIES

EPASOL, DIFLOR, BETAMIX PLUS, MAGSOL 5 PLUS, SULFONIL, ALIVIT, HERBOSOL C PLUS

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 4 tabletten:

- Droog extract van Mariadistel (*Silybum marianum* Gaertn.) - vruchten 1440 mg (hoeveelheid silimarine 1008 mg)
- Droog extract van Artisjok (*Cynara scolymus*) - bladeren 160 mg (hoeveelheid chlorogenisch zuur 4 mg)
- Microcristallijn cellulose
- Calciumfosfaat
- Anti-agglomeratstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide

PROLAVER is een voedingssupplement op basis van plantenextracten. Mariadistel draagt bij aan een normale leverfunctie en spijsvertering. Artisjok draagt bij aan het lipidenmetabolisme.

OPMERKINGEN

- **Mariadistel (*Silybum marianum*)** is rijk aan therapeutische eigenschappen die bijzonder kostbaar zijn voor de lever disfuncties. De vruchten van Mariadistel hebben een sterke hepato-beschermende actie tegen giftige stoffen zoals tetrachloride carbon, galactosamine, alcohol en de giftige stoffen van de groene knolamaniet. De Silymarine en zijn voornaamste derivaat, de Silybine hebben bovendien aangetoond dat antioxidanten de oxidatie van de lipiden en de vernietiging van de membranen in de cellen verhinderen. Laboratoriumtests en klinische experimenten hebben inderdaad aangetoond dat de Silymarine een effect op het celmembraan bezit, waardoor de penetratie van verschillende toxische stoffen in de lever worden voorkomen. Deze activiteit (membraneuze activiteit), belemmert de vette degeneratie en necrose van de cel. Mariadistel is een bijzondere agent in de fytotherapeutische behandeling van hepatitis, het bevordert de regeneratie van de levercellen en het zorgt voor de stimulering van de biologische afweer. De vruchten van Mariadistel hebben een regeneratieve werking op de lever; in feite, versnelt het proces van regeneratie van het leverparenchym, omdat de synthese van RNA wordt verhoogd door de stimulatie van de activiteit van de RNA-polymerase. De Silymarin kan positief ingrijpen op lyosomale laesis, brengt ze naar de normale structuur en stimuleert ook de gevaarlijke eiwitsynthese in de alcohol laesies. Saba P. en medewerkers in de tekst "Epatologia" geloven dat het virale hepatitis, door de Silymarine werking beperkt blijft, door bescherming van de hepatocitharie membranen, de verbinding van het virale middel aan de cellulaire receptoren gelegen

- buiten de cytoplasmatische membranen. Daarbij zou het Silymarine het aantal hepatices parasieten verminderen en voor deze de parenchym schade en de niveaus van transaminasen. De verbeteringen zijn aanzienlijk, zelfs bij chronische ziektes als reeds langdurig alcoholisme. Mariadistel kan helpen bij het verjongen van de lever en ook om het te beschermen tegen mogelijke toekomstige schade. Mariadistel is een tonicum en regeneert de lever, het helpt bij problemen en vervetting van de lever: leverziekten door alcoholisme of drugsconsumptie, chronische hepatitis, cirrose van de lever, geelzucht, chemische stoffen sensibiliteit, industriële gifstoffen belichting en ontgiftingsprogramma. Het beschermt de lever bij vergiftiging door giftige paddestoelen.
- **Artisjok (*Cynara scolymus*)** is een regulator van de zwartgallige flow en een leverbeschermer, het is nuttig bij hepatobiliaire stoornissen en kan de symptomen verzachten; het vermindert de productie van cholesterol en triglyceriden. Waarschuwingen: Bewaren buiten het bereik van kinderen onder de drie jaar. De aangeraden dagelijkse dosis niet overschrijden. Het product mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.



PRUNUS SPINOSA MSA

PSYCHISCHE EN FYSISCHE VERZWAKKING
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

20 à 40 druppels in een beetje water, 1 tot 3 x per dag. In combinatie met andere MSA: 40 à 50 druppels 1 x per dag.

INDICATIES

Longontsteking restverschijnselen, psycho-fysieke zwakte als gevolg van stress, neurasthenie, algemene vermoeidheid, asthenie van het voorjaar, algemene depressie, algemene vermoeidheid, tuberculisme, gebrek aan eetlust bij kinderen, metabole stasis (het verhoogt de organische verandering), klein cardio-renale syndroom, hart- en nier-oedeem, chronische bronchitis bij ouderen met een verzwakt (hart) myocardium weefsel, oedeem geassocieerd met hart- en vaatziekten, abdominale koliek, buikkrampen en neuralgische pijnen en als gevolg van krampen gekenmerkt door een neiging om te stralen naar de rechterkant, ciliaire en oculaire neuralgie met pijn aan rechteroog na inspanning (met gevoel dat het oog op springen staat), pijn aan de (penis) eikel en/of de urinebuis tijdens het urineren, dysurie en tenesmus (pijnlijke spanning op de blaas) met een dringende behoefte om te urineren, schade veroorzaakt door luchtvervuiling en potentieel kankerverwekkende stoffen, reinigt

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-chemisch maceraat van Solanimus) van 3,6 g bladeren van Sleedoorn (Prunus spinosa).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant (1:50 extractiegehalte).

MSA PRUNUS SPINOSA is een voedingssupplement op basis van plantenextracten dat helpt het lichaam energie te geven en te versterken, het draagt ook bij aan de gezondheid van de nieren en galblaas.

OPMERKINGEN

Het maceraat van de Prunus Spinosa wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, met vers geplukte knoppen. De biochemische werking van deze knop activeert en ontgift het lichaam van katabolieten. Vandaag is de zelfvergiftiging hoog (als gevolg van luchtvervuiling en de verontreiniging van water en voedsel) en is het daarom van essentieel belang om ten minste tweemaal per jaar te ontgiften (lente en de herfst).

Prunus spinosa heeft een vochtafdrijvende werking op de nieren en het hart. Hij is dus nuttig bij waterretentie van renale oorsprong, of in gevallen van cardiale oedeem. Het maceraat is een goed tonicum en een pacemaker wanneer het lichaam wordt verzwakt door ziekten, vergiftiging, stress. Daarnaast wordt ook de hormonale disharmonie geregeld en dankzij zijn werking op de hypothalamus-hypofyse-bijnier komt een harmonische en evenwichtige groei bij het kind tot stand.

het bloed tijdens de revalidatie
of volgend op medische schade,
revitaliseert alle huidfuncties
met verkleining van littekens of
na-effecten van inentingen..

BIJKOMENDE REMEDIES

MAGSOL 5 PLUS

ORGANOTROPISME

As van de hypothalamus - hypofyse
en bijnier, cardiovasculair, oog. In
mindere mate: nier, longen, huid,
uterus



RED CORAL (MARS)

DYNAMIEK - VITALITEIT

10 ml flesje, druppels (Edelstenen) QSA

AANBEVOLEN DOSIS

1 tot 5 druppels direct op de tong, of op een beetje honing, 3 keer per dag tussen de maaltijden.

INDICATIES

Anemieën. Tekort aan rode bloedcellen. Cynisme (of kilte van geest). Intestinale zwakte. Depressie. Aambeien. Verminderde eetlust (ook psychisch). Metrorragie. Zwakke spieren (zuurstoftoevoer naar alle weefsels). Ontstekingsprocessen die de neiging hebben chronisch te zijn.

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL FE, HERBOSOL C PLUS, DIFESA, PROLAVER

PSYCHISCHE SYNTHESE

Rode Koraal versterkt de wil van het individu om te leven en zet hem aan tot verbetering van de omstandigheden van zijn bestaan. Het versterkt de wil van het subject en maakt hem scherp bewust van de aspiraties die nog op verwezenlijking wachten. Rode Koraal geeft dynamiek en vitaliteit.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen voor 10 ml:

- QSA van Cypres (*Cupressus sempervirens*) 8.4 ml,
- QSA van Kaneel (*Cinnamomum zeylanicum*) 1.4 ml,
- Alchemisch ijzer 0.1 ml,
- Alchemische Rode Koraal 0.1 ml.

OPMERKINGEN

RED CORAL (Gele kosmische stralen) - DINSDAG

Chakra III: Solar Plexus Chakra

Het roodgekleurde koraal geeft zeer hete stralen af die de dikke lymfe in het lichaam uitdrogen. Bij reuma zetten zich dikke lymfe af in de lichaamssystemen en deze veroorzaken irritatie en pijn, die wordt verbeterd door de warme stralen van het koraal. Koraal en zijn gele kleur worden geassocieerd met de krijgsplaneet Mars. Geel voedt het beenmerg, hoewel de planeet Mars het beenmerg reguleert. Zwakke mergpijpjes laten veel ongeduld zien. Het hoofd en de geslachtsorganen staan ook onder invloed van Mars en dus van gele kosmische stralen. Hoewel koraal er voor het normale oog roodachtig uitziet, is het toch geel en is het een mijn van gele stralen. Gele stralen zijn nodig voor mensen die vatbaar zijn voor ziekten zoals maagproblemen, indigestie en een hele reeks daarmee samenhangende kwalen: constipatie, windrigheid, maagproblemen, diabetes, blinde aambeienknobbels, eczeem, epidermale problemen, lepra en nerveuze uitputting. Gele stralen kunnen extreme vormen van mentale depressie, geelzucht en leverproblemen wegnemen. De QSA van kaneel brengt warmte in het lichaam als een uitdrukking van Mars en de Zon, en bevordert de menstruatie en het bloed.

Rode Koraal is nuttig bij een gebrek aan energie en motivatie en een onvermogen om te werken. Het is nuttig wanneer de betrokkene het moeilijk vindt zichzelf te verdedigen, wanneer hij angstig is en door anderen wordt gedomineerd, wanneer hij niet in staat is zijn woede te uiten en de beweegredenen van anderen te begrijpen. Rode Koraal is nuttig bij personen die te passief zijn, gemakkelijk in bedwang te houden zijn en die aanstoot nemen, zelfs lichamelijk aanstoot nemen. Het moedigt het individu aan zorg te dragen voor zijn basisbehoeften en dus voor zijn lichamelijk welzijn en moedigt hem aan er zo nodig voor te vechten

De QSA van cypres heeft ook actie op het bloed maar vertegenwoordigt het “koude” aspect van Mars. Bloed is ook typisch onderworpen aan het Mars archetype in de Westerse astrologische traditie. Dus ook de toeschrijvingen van metalen en stenen zijn hetzelfde: IJzer en Rood Koraal. Alchemisch ijzer is de essentiële component waarvan de kwaliteiten via de QSA naar de gehele polariteit van het Mars archetype worden gebracht. In de Hindoe Traditie zijn deze kwaliteiten vooral creativiteit, vruchtbaarheid en energetische impulsen in het algemeen. Hier vinden we een verschil met de malefische Mars van de Ptolemaeïsche traditie.



RUBY (ZON)

CARDIOTROOP – ALGEMEEN TONICUM
10 ml flesje, druppels (Edelstenen) QSA

AANBEVOLEN DOSIS

3 tot 5 druppels, 3 x per dag, rechtstreeks op de tong, of in honing mengen.

INDICATIES

Psychomatische asthenie.

Asthenopie.

BIJKOMENDE REMEDIES

ANSITOL, AURUM ALBA, NEVROSOL, SEDASOL, MAGSOL 5 PLUS, AVENA SATIVA TSA, BETAMIX, MULTISOL, AMENOSOL B, CRATAEGUS OXYACANTA MSA

PSYCHISCHE SYNTHESE

Gebrek aan wilskracht. Moeilijke vertering. Hartinsufficiëntie. Nasleep van zware morele beproevingen (rouw, verlies ...). Depressieve toestanden. Verstert de bekwaamheid om taken te vervullen. Maakt waakzaam, efficiënt, impulsief en spontaan. Maakt actief en dynamisch, door te helpen uit de apathie en passiviteit te geraken.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen voor 10 ml:

- QSA (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van schors van bittere sinaasappel (*Citrus aurantium* var. *Amara*) 4,9 ml,
- QSA (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van schors van citroen (*Citrus limonum*) 4,9 ml.
- Alchemisch Goud (Aurum) 0,1 ml,
- Alchemisch Robijn (Ruby) 0,1 ml.

OPMERKINGEN

Ruby (Kosmische Rode stralen) - ZONDAG.

Chakra I: Wortel Chakra

De QSA van bittere sinaasappel vertoont sterke zonnekwaliteiten door het huis van de Zon (Lion) te betrekken dat het hart en de bloedvaten regeert.

De QSA van citroen betreft bij haar optreden het teken van de verheerlijking van de Zon (Ram) waarin het bloed en het hartzakje geïnteresseerd zijn. Alchemisch goud is gerelateerd aan de zon, zowel in de Hindoeïstische als in de Europese traditie. In het verre Oosten heeft de Zon een duidelijke relatie met de Robijn.

Eveneens in staat om hyperactieve toestand in evenwicht te brengen. Stimuleert de seksuele activiteit. Nuttig bij onzekerheidsgevoel, bij gebrek aan zelfvertrouwen en zelfrespect. In het algemeen bij gebrek aan zelfwaardering, wilskracht en moed, bij gebrek aan initiatief of te veel emotionele afhankelijkheid van anderen. Indien men zich niet behaaglijk voelt bij succes, indien men traag is en/of lusteloos en ook lethargisch (ziekelijke slaapzucht). Ruby beheerst vurigheid en dynamisme. Het brengt een impuls en passie in de liefde, zonder tot autodestructieve neigingen te leiden.

De alchemist Basilio Valentino, in zijn werk met het onderwerp "Het mysterie van de tinctuur van de Zeven Metalen", wilde de relatie van de Ruby toeschrijven aan Mars. De specifieke eigenschappen van goud (die dezelfde signatuur in alle tradities heeft) worden aangebracht door twee QSA's (sinaasappel en citroen), daar waar het "metabolisme" van de kenmerken van goud nodig zijn. Dit resulteert in een verbetering van de kwaliteiten van goud die verder gaat dan wat biologisch en biochemisch gekend is. Ruby is erg warm, het geeft hittegolven als rode kosmische stralen, die in staat zijn om ziekten afkomstig van koude en kleine tegenslagen te genezen. In de natuur hebben de rode stralen de overhand over de luchtvochtigheid, ze drogen bladeren aan de bomen, ze geven de dode bladeren en droog hout een impuls om te branden. De rode kleur is gerelateerd aan de kosmische Zon die de ziel in het menselijk lichaam vertegenwoordigt en domineert de botten op dewelke de kracht van het lichaam steunt. Ruby is een concentraat van rode stralen. Rode stralen zijn bijzonder nuttig tijdens storingen in de bloedsomloop, bloedarmoede, lichamelijke zwakte en vermoeidheid bij verkoudheid. Er werd ontdekt dat de rode stralen geschikt zijn voor dreigende ineenstorting, zonder impulsen noch overvloedig zweten.



SURCORTEX

TONICUM – ANTI-AGEING – ANDROPAUZE
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling) MSA

AANBEVOLEN DOSIS

maximaal 30 druppels 3x per dag.
Indien ingenomen samen met
andere maceraten: 60 druppels in
de ochtend

INDICATIES

Prostaathypertrofie, prostaata-
denoom in beginfase. Seksuele
veroudering van de mannelijke
geslachtsklieren, andropauze,
syndromen van mannelijke veroude-
ring. Anti-aging, revitaliserende
remedie, syndroom als gevolg van
burn-out, overmatige vermoeid-
heid, neuro-asthenie, psychoas-
thenie, depressieve syndromen
bij ouderen. Functionele bijnier
deficiëntie. Seniele artrose.

BIJKOMENDE REMEDIËS

PROSIL, ELEUTEROSOL, MNG
PLUS, DEFENSOL, AURUM CE-
LESTA, SEQUOIA GIGANTEA MSA,
AMPELOPSIS WEITCHII MSA,
ATROSOL, SULFONIL, HERBOSOL C
PLUS, MAGSOL 5 PLUS

INHOUD

Hoeveelheid van de bestanddelen op basis van planten per 90 druppels:

- Hydro-glycero-alcoholische oplossing 1/40 van Mammoetboom (*Sequoia gigantea* (Lindl) Buch.) jonge scheuten 3,15 ml,
- Zomereik (*Quercus robur* L.) bladknoppen 0,45 ml,
- Rozemarijn (*Rosmarinus officinalis* L.) bladeren 0,45 ml,
- Zwarte Bes (*Ribes nigrum* L.) bladknoppen 0,45 ml.

SURCORTEX is een voedingsupplement op basis van plantenextracten. Sequoia draagt bij aan de prostaatfunctie en helpt als tonicum fysieke en mentale vermoeidheid te verminderen

OPMERKINGEN

- **Sequoia** is een uitmuntende remedie in geriatrie om neuro-seksuele functies te verkwikken en te stimuleren. Het heeft een anti-aging werking.
- **Quercus pedunculata** stimuleert de productie van eigen cortisol en stimuleert de secretie van testosteron.
- **Rosmarinus officinalis** is werkzaam op de bijnier-gonadale as, nuttig zowel bij de vrouw tijdens haar gonadale veroudering (handig bij premature veroudering, frigiditeit, dyspareunie en dysmenorroe), als bij de man in de andropauze (handig in de impotentie, verbetert de prostaatcongestie door herstel van het libido, het vermindert eveneens de prikkelbaarheid).
- **Ribes nigrum** heeft een cortisone-achtige werking, zonder evenwel het toxische effect van cortisone.



TONIXOL TSA

TONICUM - CENTRAAL ZENUWSTELSEL
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

50 druppels in wat water, 3 x per dag.

INDICATIES

Zenuwzinking, zwakte en vermoeidheid. Stimulerende remedie van de fysieke en nerveuze toestanden, coadjutant bij de behandeling van impotentie en frigiditeit. Nuttig bij depressieve toestanden.

BIJKOMENDE REMEDIES

ELEUTEROSOL, IMMUNOSOL, MAG-SOL 5 PLUS, BETAMIX PLUS, CAT'S EYES, HESSONITE, PROLAVER

INHOUD

Ingrediënten op basis van planten voor 150 druppels:
Hydro-alcoholische oplossing 1/5 van:

- Echte ginseng (*Panax ginseng* C.A. Meyer) wortel 1,80 g,
- Siberische ginseng (*Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim.) wortel 1,80 g,
- Indiase ginseng (*Withania somnifera* (L.) Dunal.) wortel 1,65 g

TONIXOL is een voedingssupplement op basis van plantenextracten en koninginnengelei.

- GINSENG is een tonisch-adaptogeen met tonisch effect in toestanden van fysieke en mentale vermoeidheid.
- ELEUTEROCOCCUS draagt bij aan de regelmaat van het geheugen en de cognitieve functies.
- BERCE heeft een tonische en metabole ondersteunende werking. Haver draagt bij aan ontspanning bij stress (mentale gezondheid).

OPMERKINGEN

- **Ginseng (*Panax ginseng*)** wortel is bijzonder rijk aan actieve bestanddelen. Het bevat saponinische mengsels in de triterpenestructuur, zowel tetracyclische verbindingen van de damaraangroep als pentacyclische van het Olean-type; al deze actieve bestanddelen gaan onder de naam ginsenosiden. De hormoonachtige structuur van de ginsenosiden, die een aantal moleculaire skeletten zouden vormen die door ons organisme worden gebruikt om hormonen te synthetiseren waaraan het ontbreekt, zou een groot aantal therapeutische acties kunnen rechtvaardigen die in het verleden aan dit medicijn zijn toegeschreven, bijvoorbeeld afrodisiacum die positief passen bij sommige psychische menigten en neurovegetatieve stoornissen van ouderen beïnvloeden gecorreleerd voor de hormonale onevenwichtigheden. Recente zoekopdrachten hebben een positieve invloed van de bereide Ginseng op de tijden van de psychomotorische reactie van ouderen bevestigd met een duidelijke verbetering van het vermogen van de neuromotorische coördinatie. In die zin is het effect van de Ginseng tonic gedefinieerd. De onderzochte proefpersonen hebben een echte verbetering van hun mentale prestaties geïntroduceerd, en daarom veronderstelden ze dat een langdurig gebruik van de bereide ginseng het geheugen voor een waarschijnlijk dopamine-effect kan behouden en verbeteren. Alles wordt hieraan toegevoegd met een perifeer effect dat

- bestaat uit de stimulering van het cardiovasculaire systeem en in de stimulering van het glucidische metabolisme dat zou leiden tot een echte vertraging van de cerebrale veroudering.
- Uit de wortel van **Siberische Ginseng (Eleutherococcus senticosus)** zijn talloze ethersiden gehaald waarvan de belangrijkste zijn: de eleutheroside A , dat is een glucoside van de B-sitosterol . Het eleutheroside B1 , dat een gluco-sydecumarynicum is, de eleutherosiden B, D, E , die glucosiden zijn van het syringaresinol en de eleutherosiden I, K, L , die van triterpenische aard zijn. De Siberische ginseng wordt inmiddels beschouwd als een “ adaptogeen “, met andere woorden een complex van stoffen die in staat zijn om de homeostatische cellulaire mechanismen in evenwicht te brengen door een stimulering van de synthese van de mediators die de normale werking van de weefsels en organen regelen. Dit vertaalt zich in een toename van het vermogen van het organisme om zich aan te passen aan ongunstige omstandigheden die leiden tot vermoeidheid, angst en vermindering van de effectiviteit van de immunisatieafweer en tot metabole compensatie. Het resultaat is een geheel stimulerende neiging tot eigendom om het organisme te beschermen tegen de aanval van stressvolle situaties. De bereide Siberische ginseng bezitten daarom een “anti-inspanning”-werking voor de fysieke en mentale inspanningen, ze bepalen een toename van de weerstand tegen de stress en ze reguleren de immunocompetentie in de voorgaande of volgende perioden van influenza-pathologieën (M. Rossi, in Erboristeria Domani, 5/87, blz. 113).
- **Indische of Ashwagandha(Withania somnifera (L.) Dunal.)** is in de Ayurvedische medische traditie bekend als Ashwagandha. De plant groeit spontaan in India, maar ook in Italië (Sicilië en Sardinië). De etymologie van het woord “ ashwagandha “ is afgeleid van het Sanskrietwoord “ ashva “, wat paard betekent, en van “ gandha “, wat geur betekent, een naam die eraan is gegeven omdat de wortel ervan een sterke geur heeft die aan paard doet denken. Het bevat steroidale lactonen (Withanolides), alkaloiden (Withanine), Withaferin A, polysachariden, aminozuren, enz. Het is al sinds de oudheid bekend en gebruikt door de Ayurvedische geneeskunde, als adaptogeen, afrodisiacum, tonicum voor de lever en voor zijn immunomodulerende en ontstekingsremmende eigenschappen. De tonische en adaptogene eigenschappen zijn te danken aan de withania-alkaloïde; daarom kan het de weerstand van het lichaam tegen externe prikkels (stress, vermoeidheid, enz.) verhogen. Sommige studies hebben de ontstekingsremmende en pijnstillende eigenschappen van de plant bevestigd en dit dankzij de steroïden . De plant, zoals bevestigd in een onderzoek, is nuttig bij mensen die gestresst zijn door de verplichtingen van het dagelijks leven en aan wie het een stimulerend en helpend effect kan hebben voor de concentratie, om de aandacht en het geheugen te behouden. Van de planten zoals hierboven beschreven kun je TSA (Spagyric-Alchemic Tincture) krijgen met extractieverhouding 1 op 5 (RE 1/5) als je de aanwijzingen opvolgt die door Solanimus in zijn boek worden gegeven. ALCHIMIA en SPAGYRI: admirabiles en inseparabiles Artes! ‘, waar enkele praktische noties van Spagyria of Spagyrya en Alchemia goed worden beschreven.

Gewrichten

Gewrichten



ABIES PECTINATA MSA

MINERALISATIE – ONTKALKING

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

30 druppels in wat water, 1 tot 3 x per dag.

INDICATIES

Juvenile osteochondritis, rachitis, werkt op lymfecirculatie, osteomyelitis, regelt de primaire en secundaire groeistoornissen, bloeddarmoede, demineralisatie bij kinderen en adolescenten, ontkalken, botbreuken, cariës, parodontitis, glandulaire hypertrofie, amandontsteking en terugkerende jeugd nasofaryngitis, botpijn te wijten aan de groei, neuro- musculaire veranderingen te wijten aan gebrek aan calciummetabolisme

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL CA, MINERALSOL, EQUISETUM, OLEA D3, OLEA K2

ORGANOTROPISME

het skelet, het beenmerg.

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 maal per dag.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus) van 3,6 g zilverspar (Abies pectinata) knoppen.
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant (1:50 extractiegehalte)

OPMERKINGEN

Pineen, limoneen en in mindere mate alfa-pineen, worden getrokken uit de knoppen en twijgen van Abies pectinata (zilverspar). De oleoresin wordt gewonnen uit terpentijn, etherische olie, harszuren en bittere stoffen. Om het maceraat te realiseren wordt gebruik gemaakt van de knoppen tijdens de herneming van de vegetatie en ze worden onmiddellijk gemacereerd. Deze knoppen hebben mineraliserende eigenschappen. De gemacereerde Abies pectinata is een biologische activator van botweefsel. Het bevordert de binding van calcium op het bot en stimuleert erythropoëse (rode bloedlichamen) en groei.

Psychische synthese: De persoon van het type “Abies” in momenten van depressie zegt vaak de zin “... Ik ben in een moment van verschrikkelijke crisis ...” of “ Ik heb een slechte tijd ...” Abies pectinata MSA helpt een crisis te overwinnen en dankzij zijn natuurlijke regeneratieve capaciteit, om gemakkelijker met anderen te harmoniseren.

AMPELOPSIS WEITCHII

REUMA EN ERNSTIGE GEWRICHTSDEFORMATIES
50 ml fles, druppels (Spagyrisch Maceraat) MSA

AANBEVOLEN DOSIS

30 druppels 3 x per dag in wat water, 15 min voor de maaltijden.
In combinatie met andere maceraten: 60 druppels, 1 x per dag

INDICATIES

Chronische reuma, inflammatoire reuma, myogelose, artritis, osteoartritis, rheumatoïde artritis, artrose deformans, post-inflammatoire verklevingen, vezelige verharding, spondylitis ankylopoetica, oedeem van renale oorsprong, ziekte van Bechterew.

BIJKOMENDE REMEDIES

Ribes Nigrum, atosol, Sulfonyl, Miosol

INHOUD

Actieve Bestanddelen PER 120 DRUPPELS:

- Spagyrische hydroglycero-alcoholische oplossing met een extractieverhouding 1:50 (R.E. 1/50) van Wilde Wingerd (Ampelopsis weitchii) jonge scheuten 3,6 g.

MSA AMPELOPSIS WEITCHII is een voedingssupplement op basis van plant-extracten dat de flexibiliteit van de gewrichten behoudt.

OPMERKINGEN

- De hydro-glycero-alcoholische oplossing werd gemaakt met de alchemistische Spagyrische methode van Solanimus (M.S.A.) die alle klassieke spagyriafasen omvat met de laatste toevoeging van een specifieke fase van de alchemistische filosofie. We combineerden Spagyria en Alchemy om het maximale te krijgen.
- Het maceraat van Ampelopsis weitchii wordt bereid met behulp van jonge scheuten. Het maceraat moet worden gebruikt in het geval van hyperalgische reumatische vormen met intense ontstekingen en waarvan de evolutie snel en zeer vervormend is. Het bestrijdt gewrichtsmisvorming en ligament sclerose; Het lost massa's en induraties op. Jonge scheuten bevatten organische zuren, choline, inositol, tannines, flavonoiden en suikers.

Psychische synthese: Het onderwerp van het type "Ampelopsis" wordt graag geprimed (hij draagt kettingen, ringen, armbanden, horloges, enz.), Hij blijft, net als planten, gehecht aan zijn ideeën en het is niet gemakkelijk om hem ervan af te leiden, de zin die hem kenmerkt is: "... Hij maakt zich niet los van zijn ideeën... ». In het geval van obstakels gaat hij ze niet direct en resoluut aan, maar probeert hij ze in zijn voordeel te gebruiken. Vaak maakt hij zich er geen zorgen over en heeft hij grote moeite om zijn projecten uit te voeren. MSA AMPELOPSIS WEITCHII helpt het individu bij zijn plotselinge stemmingswisselingen, om meer geïnteresseerd te zijn in dingen en om zijn projecten uit te voeren.



ATROSOL

ONTSTEKINGSREMMEND

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling) TSA

AANBEVOLEN DOSIS

50 druppels, 3 x per dag, in een beetje water.

INDICATIES

Zenuwpijnen, artritis, lage rugpijn, artrose, spierpijn en peesontstekingen, slijmbeursontstekingen, sportblessures en jicht, ontstekingen, pijn, reuma, hoofdpijn door spierspanningen, ischias, myalgie.

BIJKOMENDE REMEDIES

IALURASE PLUS, BETAMIX PLUS, MIOSOL, SULFONIL, VITIS COMP

INHOUD

Actieve bestanddelen per 150 druppels: T.S.A. (Spagyrisch-Alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van:

- Wortel van Duivelsklauw (*Harpagophytum procumbens* DC) 2,153 mg,
- Schors van Schietwilg (*Salix alba* L.) 2,10 g,
- Akkerpaardenstaart (*Equisetum arvense* L.) 491,8 mg,
- Brandnetel (*Urtica dioica* L.) 462.788 mg,
- Ijzergluconaat 35 mg (Fe: 4,2 mg = 30% ADH),
- Kopergluconaat 7,875 mg (Aandeel Cu: 1,086 mg = 108,6% ADH).

ATROSOL is een supplement op basis van ijzer, koper en plantenextracten.

- Duivelsklauw en Brandnetel dragen bij aan een normale gewrichtsfunctie.
- WITTE WILG draagt bij aan een normale gewrichtsfunctionaliteit en is nuttig in de strijd tegen gelokaliseerde spanningstoestanden.
- IJZER draagt bij aan de normale vorming van rode bloedcellen en hemoglobine.
- KOPER draagt bij aan de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

OPMERKINGEN

- **Duivelsklauw (*Harpagophytum procumbens*)** heeft anti-reumatische eigenschappen en pijnstillende eigenschappen.
- **Schietwilg (*Salix alba*)** heeft een sterke koortswerende, pijnstillende en anti-inflammatoire werking.
- **Akkerpaardenstaart (*Equisetum arvense*)** bevat silicium in de vorm van silica (SiO_2) dat bijdraagt tot herstel van het kraakbeen en elasticiteit van de slagaders. De plant heeft ook een sterke diuretische werking.
- **Grote brandnetel (*Urtica dioica*)** heeft een aantal diuretische acties ten gunste van de eliminatie van de chloriden en ureum. Brandnetel zou geschikt zijn bij artritis en articulaire - en spierreuma. Dr. Jaques Ménérier heeft bewezen dat koper de natuurlijke anti-infectieuze bescherming versterkt en uitstekend is als ontstekingsremmende remedie.



BETULA PUBESCENS MSA

BLOEDZUIVEREND, ALGEMENE DRAINAGE
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

40 druppels in een beetje water, 2 x per dag voor de maaltijd.

In combinatie met andere spagyrische maceraten: 60 druppels 1 x per dag.

INDICATIES

Organotropisme: Osteoporose, endocriene, urine en huid, vasculair en reticulo-endotheliaal systeem.

BIJKOMENDE REMEDIES

ALLERSOL, SULFONIL, DIFLOR, AURUM CELESTA BE, ANSITOL, ELEUTEROSOL, TONIXOL, ATROSOL, PARIETARIA COMP, PROPOLIS TSA, JUGLANS REGIA MSA

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong 1 tot 3 x per dag

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractieverhouding) van 3,6 g knoppen van de zachte berk
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant

OPMERKINGEN

- Het maceraat van Betula pubescens (zachte berk) kan worden bereid met behulp van de katjes, knoppen, jonge wortels en schors van de wortels; we spreken hier over het maceraat, verkregen uit de maceratie van knoppen in een hydro-glycero-alcoholische oplossing. De zachte berk stimuleert alle katabolismen (urinezuur, ureum, en cholesterol), omdat het werkt op de ontgiftende leverfunctie bij het activeren van de macrofagen (Kupffercellen van de lever); dit wordt bevestigd door de test van Halpern. Dit maceraat is de remedie voor exsudatieve inflammatoire fase. De knoppen stimuleren het immuunsysteem door het activeren van het reticulo-endotheliale systeem. De bladeren bevatten catechol tannine, looizuur, suiker, alkaloiden, essentiële olie, glycosiden, nicotinezuur. Het maceraat, verkregen uit de knoppen van de zachte berk, vergemakkelijkt de therapeutische werking van andere maceraten.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “zachte berk” is dun en hoewel hij in zijn jeugd vaak bedekt was met dik donshaar, heeft hij de neiging tot vroege kaalheid. Hij kan worden gedefinieerd als een “Saturnus”. Normaal gesproken loopt hij recht en heeft hij een heldere teint; hij heeft water nodig, verkiest de koude boven de warmte, en zijn geliefkoosd seizoen is de winter. Normaal gesproken geeft hij de voorkeur aan de bergen in plaats van de zee. Hij is erg gul en heeft de neiging om te geven en uit te geven tot het zelfs naïef lijkt (“... het is een uitgever ...”). Hij is niet gemakkelijk ontmoedigd en niet bang om zaken die volgens hem niet hebben gewerkt, opnieuw te beginnen. Betula pubescens MSA helpt hen aan te passen aan nieuwe milieusituaties en de strijd tegen angsten waarvan de oorzaak niet begrijpen. Het verbetert de inschatting van het geven en het hebben. Het evalueert op een meer vrijblijvende manier verschillende situaties.



BETULA VERRUCOSA MSA

ORTHOSTATISCHE ALBUMINURIE
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

30 druppels in een beetje water,
2 tot 3 x per dag Voor reuma en
nefrotisch syndroom: 40 tot 50
druppels, 2 tot 3 x per dag.

INDICATIES

Recidiverende orthostatische
albuminurie, nefrotische syn-
dromen, dysmetabolische artritis,
tandcariës bij kinderen, rachitis,
chronische osteomyelitis, juveniele
osteochondrose, tekort aan min-
eralen. Organotropisme: osteo-ar-
ticulair, het endocriene stelsel, het
centraal zenuwstelsel, reticulo-en-
dotheliaal systeem, vaak afgekort
tot RES.

BIJKOMENDE REMEDIES

ABIES PECTINATA MSA, PROPOLIS
TSA, RIBES NIGRUM MSA, DEFEN-
SOL, PARIETARIA

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, rechtstreeks op de
tong, 1 tot 3 x per dag

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 ex-
tractiegehalte) van 3,5 g knoppen van de Witte Berk (Betula Verrucosa).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

OPMERKINGEN

Het maceraat van Betula verrucosa wordt verkregen uit de knoppen. De plant
bevat de salicine die oxideert in het lichaam en salicylzuur of methylsalicylaat
wordt, die anti-inflammatoire, antipyretische en antireumatische eigenschap-
pen heeft. De plant bevat ook betuline die de witte kleur aan de bast geeft en
het waterdicht en bestand maakt tegen verval.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type "Betula verrucosa" is slank. Normaal gesproken heeft
hij een lichte teint en een gladde huid, maar hij krijgt snel rimpels; hij houdt
van het licht. Hij vult de gaten die anderen hebben achtergelaten. Hij stelt
eerlijkheid bijzonder op prijs. Betula verrucosa MSA helpt hem zich aan te
passen aan nieuwe omgevingsituaties en de strijd tegen angsten. Het brengt
wijsheid. Het beoordeelt achteraf gevarieerde situaties. Het ondersteunt spiri-
tualiteit. Het helpt om te leren van vroegere negatieve ervaringen.



EQUISETUM ARVENSE TSA

DEMINERALISATIE – OSTEOPOROSE
50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels in een beetje water, 3 x per dag.

INDICATIES

Ontkalking, demineralisatie, osteoporose, overmatig transpireren, neusbloedingen, hematurie (plasbuis, prostaat, blaasontsteking), gezwollen benen, gewrichtsontsteking..

BIJKOMENDE REMEDIES

ABIES PECTINATA MSA, SURCORTEX, ROSA CANINA MSA, HERBOSOL CA, SULFONIL, VITIS COMP

ORGANOTROPISME

osteo-articulair apparaat, bijniere

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 120 druppels:

- TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimum met extractiegehalte 1:5) van Heermoes (Equisetum arvense).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

TSA EQUISETUM ARVENSE is een voedingssupplement op basis van plantextracten dat gebruikt kan worden voor een goede assimilatie van calcium.

OPMERKINGEN

De tinctuur van Heermoes wordt verkregen door maceratie in een hydro-alcoholische oplossing van pas geogste knoppen. Heermoes bevat flavonoiden, saponinen (equisetonine), alkaloiden (nicotine), en in het bijzonder silicaten (silicium in de vorm van silica). Het is dit actieve ingrediënt dat de plant de mogelijkheid geeft om in te grijpen op het proces van bontontkalking omdat silicium een sturende rol heeft bij de afzetting van calcium (Mr. PEDRETTI, Erboristeria Domani 1986 n. 9). Dankzij de flavonoiden (isoquercitine, kampferol) is de plant een goed diureticum, eveneens geholpen door de anorganische ionen. De plant heeft een hemostatische werking door zijn invloed op fibrine coagulatie. Het effect van de tinctuur op het urogenitaal systeem is zeer effectief in geval van bloedingen door cystitis, urethritis of de prostaat.



HERBOSOL C PLUS

ANTIOXIDANT - IMMUNITEIT

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 à 2 tabletten, 3 x per dag

INDICATIES

antioxidant, winterkwalen

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, VARIXOL-B, RUSCUSOL,
DIFESA QLC, SURCOTEX

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Droog extract van hondsroos (*Rosa canina* L.) 1428 mg vruchten, (gelijk aan een hoeveelheid van 1000 mg Vitamine C)
- Microkristallijne cellulose
- Calciumfosfaat
- Plantaardig magnesiumstearaat
- Siliciumdioxide

HERBOSOL C is een voedingssupplement op basis van extracten van Rosa Canina. Rosa Canina heeft een ondersteunend en versterkend effect. Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen voor de normale werking van bloedvaten, kraakbeen, botten en huid, evenals de normale werking van het immuunsysteem en de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

OPMERKINGEN

- **Hondsroos** (*Rosa canina*) bevat vitamine C, K, P, A, B1, B2, sommige carotenoïden, pectine, tannines, zuren, polyfenolen, etherische olie en vanilline. Dankzij deze actieve bestanddelen biedt het een duidelijke bescherming aan de vaatwanden, is het ontstekingsremmend en een goed diureticum. Hondroos is nuttig vanwege zijn antioxidant werking. Vitamine C draagt bij tot de normale vorming van collageen voor de normale functie van bloedvaten, kraakbeen en botten.
- **ROSA CANINA** (*Rosa di macchia*), ook bekend als wilde roos, bevat vitamine C, pectines, tannines, organische zuren, carotenoïden (rubixanthine, lycopine en β -caroteen), sporen van anthocyanen en flavonoïden. Het is de meest voorkomende variëteit van spontane roos in Italië, heel gebruikelijk in heggen en aan de rand van bossen. Rozenbottels bloeien van mei tot juli en de rijping van bessen vindt plaats in de maanden oktober en november. De plant symboliseert onafhankelijkheid en de doornenkroon die Jezus' voorhoofd omringde zou gemaakt zijn met de takken van de *Rosa canina*, takken vol doornen. Fruit, eivormige bessen variërend van dooier tot intens rood, worden "rozenbottels" genoemd en zijn de belangrijkste natuurlijke bron van vitamine C-complex, bestaande uit factor C1 (ascorbinezuur) en factor C2 (pentahydroxy-3-flavanol), beide noodzakelijk om antioxidant en immunomodulerende werking uit te oefenen. Versterkt het lichaam tegen griep en verkoudheid, verbetert de opname van ijzer en calcium, bestrijdt vrije radicalen, versterkt de wanden van slagaders en haarvaten. Vitamine C behoort tot de groep van zogenaamde in water oplosbare vitamines, dat wil zeggen vitamines die zich niet in het lichaam kunnen ophopen, maar regelmatig via het dieet moeten worden ingenomen.

nomen. Deze vitamine is de basis van vele andere belangrijke biologische functies, essentieel voor het welzijn van het hele lichaam: het helpt ons gezond te blijven dankzij de krachtige antioxiderende werking, beschermt ons tegen de agressie van vrije radicalen en voorkomt cellulaire veroudering. Vitamine C draagt bij aan de productie van collageen, dat de structuur vormt van alle lichaamsweefsels (spieren, opperhuid, bloedvaten, botten, kraakbeen, tanden) en is noodzakelijk voor hun normale functies. Aan de ene kant is het essentieel om het bindweefsel gezond te houden en aan de andere kant is het fundamenteel in het herstelproces. Het is precies de aanwezigheid en de juiste concentratie van collageen, een structureel eiwit gesynthetiseerd dankzij vitamine C, dat de vorming van bindweefsel mogelijk maakt.

Het ontbreken van deze vitamine veroorzaakt scheurbuik, een aandoening die ooit veel voorkwam bij zeelieden die op schepen leefden en maandenlang geen vers voedsel aten. Symptomen van scheurbuik zijn een staat van apathie, bloedarmoede en verlies van eetlust gevolgd door andere tekenen zoals bloedend tandvles, tandverlies, spierpijn en bloedingen onder de huid. Vitamine C vergemakkelijkt ook de opname van ijzer, draagt bij aan de synthese van hemoglobine en de productie van rode bloedcellen, nuttige procedures bij bloedarmoede en bij de vermindering van vermoeidheid en spiervermoeidheid. Een dubbelblinde klinische studie uitgevoerd bij 463 studenten om het effect van hoge doses vitamine C (1000 mg 3 maal daags) bij de preventie en verlichting van verkoudheids- en griepsymptomen te onderzoeken, toonde aan dat toediening voor en na het begin van verkoudheid en griep griepsymptomen verlicht en symptomen voorkomt in de geteste populatie in vergelijking met de controlegroep. (1) Een andere 5-jarige gerandomiseerde gecontroleerde studie suggereert dat de (2) Een andere klinische studie in 2016 voor het eerst aantoonde dat lage niveaus van vitamine C geassocieerd zijn met verminderde trainingsprestaties en verhoogde oxidatieve stress. (3)



IALURASE PLUS

OSTEO DEGENERATIE – DERMIS HYPOTONIE

48 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 tabletten, 2 à 3 x per dag.

INDICATIES

Artrose, artritis, carpaal tunnel syndroom, tenniselleboog, bursitis, preventie en behandeling van bot- en gewrichtsproblemen als gevolg van diverse sportieve activiteiten. Opmerkelijke gewricht activiteit en fysieke opwinding als gevolg vermoeidheid van de spieren. Verwondingen veroorzaakt door continue spanning. Rimpels, dermis hypotonie. Droge ogen syndroom te wijten aan mucine hypersecretie..

BIJKOMENDE REMEDIES

MIOSOL, ATROSOL, RIBES NIGRUM TSA, NEVROSOL, VITIS COMP, SULFONIL

stikstofoxide die een snelle werking bij de symptomatologie vergemakkelijkt. Dit proces wordt gecombineerd met het effect op het kraakbeen metabolisme: effect van primair belang in lange termijn zorgen. Chondroitinesulfaat uit haaienkraakbeen is de C-vorm en wordt dus beter geassocieerd, omdat het ook aanwezig is bij de mens. Chondroitinesulfaat is een belangrijke structurele component van kraakbeen, met grote weerstand tegen compressie. Chondroitinesulfaat helpt de gewrichten gesmeerd te houden en de bijzondere structuur maakt het mogelijk om het teveel aan water vast te houden en het dan weer over te laten aan de proteoglycaanmoleculen. Hyaluronzuur is één van de basiscomponenten van het bindweefsel, zowel bij de mens als bij zoogdieren.

INHOUD

Hoeveelheid inhoudsstoffen per 3 tabletten:

- Methyl-sulfonyl-methaan 1,2 g
- Glucosaminesulfaat 500,10 mg (gelijk aan een hoeveelheid glucosamine van 300 mg)
- Chondroitinesulfaat (haaienkraakbeen) 466,68 mg (gelijk aan een hoeveelheid chondroitinesulfaat van 420 mg)
- Lichte magnesiumoxide 149,28 mg (gelijk aan een hoeveelheid magnesium van 90 mg = 24 % ADH) – natriumhyaluronaat 85,62 mg (gelijk aan een hoeveelheid hyaluronzuur van 75 mg)

IALURASE PLUS is een voedingssupplement van methylsulfonylmethaan, magnesium, chondroitinesulfaat, glucosamine en hyaluronzuur. Magnesium draagt bij aan een normale spierfunctie en het behoud van normale botten.

OPMERKINGEN

Glucosamine wordt geproduceerd door hydrolyse van schalen van schaaldieren. Glucosamine wordt gebruikt voor hyaluronzuur bio-synthese alsook gewrichtsvloeistof en proteoglycanen synthese: grondsubstantie van gewrichtskraakbeen. Het is niet prostaglandinesynthese remmend, maar het werkt op andere ontstekingsmechanismen, waarschijnlijk de inhibitie van

Een gebrek aan hyaluronzuur leidt tot verzwakking van de huid en de vorming van rimpels en vlekken. Hyaluronzuur is verantwoordelijk voor het handhaven van het juiste niveau van hydratatie, turgescentie, plasticiteit en viscositeit, omdat het als een aggregaat werkt en aldus een groot aantal watermoleculen verzamelt. Het is in staat om te werken als een consoliderende stof en als anti-collision molecuul alsmede als efficiënt smeermiddel (gewrichtsvloeistof), waardoor schade wordt voorkomen aan weefselcellen vanwege fysieke ongemakken. Hyaluronzuur is vooral effectief bij de behandeling en preventie van artritis, en degeneratieve ziektes die het kraakbeen aantasten. Methyl-sulfonyl-methaan (MSM) is een natuurlijke vorm van organisch zwavel. Bij een volwassen persoon, moet ongeveer 140 gram zwavel aanwezig zijn waarvan bijna de helft gebruikt wordt door de spieren, huid en botten. Flexibel bindweefsel en kraakbeen bevatten eiwitten met flexibele zwavel structuren. De meest belangrijke ontdekking van Methyl-sulfonyl-methaan is zijn hoge werkzaamheid tegen verschillende vormen van chronische pijn.



K2 SOL

VITAMINE K2 - CALCIUMMETABOLISME
48 capsules

AANBEVOLEN DOSIS

1 capsule 's avonds bij eten.

INDICATIES

Calciummetabolisme.

BIJKOMENDE REMEDIES

OLEA D3, HERBOSOL CA, MAGSOL
5 PLUS

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 1 gastro resistent capsule:

- Vulstoffen: microkristallijne cellulose, hydroxypropylmethylcellulose.
- Vitamine K2 (menaquinone-7) 100 µg (133% VNR).
- Antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren.

OPMERKINGEN

VITAMINE K2 dat bijdraagt tot een normale bloedstolling en de instandhouding van normale botten



MIOSOL

ONTSTEKINGEN - KOORTS

60 Gastro resistente tabletten - 500 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 tablet 2 à 3 x per dag, na de maaltijd. In acute crisis, hoofdpijn of kiespijn: 3 à 4 tabletten in één keer.

INDICATIES

Reumatische pijnen, artritis, artrose, myalgie, ischias, hoofdpijn door spierspanning, koorts.

BIJKOMENDE REMEDIES

IALURASE PLUS, SULFONIL, DEFENSOL, ATROSOL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid voedingsbestanddelen per 2 tabletten:

- Droogextract van Duivelsklauw (*Harpagophytum procumbens* DC) wortel 150 mg (hoeveelheid harpagosides 30 mg)
- Droogextract van Schietwilg (*Salix alba* L.) schors 80 mgmg (hoeveelheid salicine 24 mg) Moerasspirea (*Spiraea Ulmaria* Max.) kruin 160 mg (hoeveelheid salicylzuur 320 mcg)
- Grote brandnetel (*Urtica dioica* L.) blad 80 mg (hoeveelheid beta-sitosterol 320 mcg)

OPMERKINGEN

- Duivelsklauw (*Harpagophytum procumbens*) is antireumatisch en bloedzuiverend. Beta-sitosterol remt de prostaglandine synthetase die betrokken is bij het ontstekingsproces. Mogelijke interactie met anticoagulantia (Warfarin®). Schietwilg (*Salix alba*) heeft sterke antipyretische, antirheumatische, pijnstillende, anti-inflammatoire en krampstillende acties: typische salicylzuur derivaten. Moerasspirea (*Spiraea Ulmaria*) heeft onder zijn bestanddelen acetylsalicylzuur, dat een sterk pijnstillende eigenschap heeft. Deze werkzame stof is diuretisch. Het is een effectief medicijn bij reuma en jicht. Grote brandnetel (*Urtica dioica*) heeft een diuretische werking, faciliteert chloriden en ureum eliminatie, en verhoogt dus het schoonmaken van urine en ruimt de afvalstoffen in het bloed op. Om deze reden wordt brandnetelplant aanbevolen voor artritis en gewrichten-spijeren reuma.



OLEA D3 MAX

IMMUNITEIT
Flesje van 20ml

AANBEVOLEN DOSIS

Één druppel 1 à 2 x per dag.

INDICATIES

Immuniteit, spierfunctie, botaanmaak

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL CA, IMMUNOSOL,
SULFONIL, VITIS COMP., MAGSOL 5
PLUS, DIFESA QLC

INHOUD

Actieve bestanddelen:

- Biologische extra vierge olijfolie 30 mg,
- Zuivere vitamine D3 (cholecalciferol) 25 µg (1.000IE of 25 µg vit.D per druppel)

OLEA D3 Max is een supplement op basis van plantenextracten en vitamine D3. Vitamine D3 draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem, grijpt in bij het proces van celdeling, draagt bij aan de normale absorptie / gebruik van calcium en fosfor, het behoud van normale calciumspiegels in het bloed, het behoud van normale botten en het behoud van een normale spierfunctie.

OPMERKINGEN

Olea D3 plus is een volledig plantaardige bron van **vitamine D3**. Vitamine D3 draagt bij tot het normaal functioneren van het immuuniteitsysteem, komt tussen in het celdelingsproces, draagt bij tot de normale opname van calcium en fosfor, helpt de normale calciumwaardes in het bloed te handhaven en draagt bij tot het behoud van een normale spierfunctie.

Cholecalciferol wordt opgenomen ter hoogte van het duodenum en het jejunum. Het gebruik van extra vierge olijfolie als basis voor de vitamine D3 resulteert in een maximale opname. Met een dosering van 1.000 IE per dag, toegediend tijdens de lunch, kan een verhoging van het vitamine D3 gehalte in het bloed verkregen worden van 20 ng/ml tot 80 ng/ml in 3 maanden (volgens klinisch onderzoek). Cholecalciferol heeft een halfwaardetijd van 12 dagen en wordt niet opgeslagen in het weefsel. Het proces van 1-alfa-hydroxylering is beperkt, maar dit garandeert ons een bescherming tegen mogelijke toxiciteit.

Toxiciteit is uiterst zeldzaam, enkel voor concentraties hoger dan 200 ng/ml gedurende langere periode. Vitamine D gaat een interactie aan met alle cellen die de specifieke vitamine D receptor (VDR) hebben op hun membraan. Deze receptoren worden aangetroffen in veel weefsels waarop vitamine D werkt als een metabolische regulator of als een stimulans voor herstel in geval van ontsteking. De VDR zijn aanwezig op alle soorten lymfocyten waar de vitamine D een belangrijke regulatie van het immuunsysteem uitvoert.

WAARSCHUWING

Schudden voor gebruik. Buiten het bereik van kinderen onder de 3 jaar houden. De dagelijks aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden. Het is een voedings supplement die de voeding niet vervangt.



OLEA K2

VITAMINE K2
20 ml, olie

AANBEVOLEN DOSIS

10 druppels bij het avondeten.

INDICATIES

Vitamine K2 dat bijdraagt tot een normale bloedstolling en de instandhouding van normale botten.

BIJKOMENDE REMEDIES

OLEA D3, HERBOSOL CA, OLEA EUROPEA TSA, MAGSOL 5 PLUS

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 10 druppels:

- Vitamine K2 (Menachinon-7) 105 microgram

OPMERKINGEN

Na openen is het product 12 maanden houdbaar. De flacon rechtop houden.

WAARSCHUWING

Schudden voor gebruik. Buiten het bereik van kinderen onder de 3 jaar houden. De dagelijks aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden. Het is een voedingssupplement dat de voeding niet vervangt.



PINUS MONTANA MSA

SPONDYLOARTHROSE – JUVENIELE ARTRITIS
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels in wat water, 3 x per dag, voor de maaltijden.

INDICATIES

Juvenile arthritis (40-60 jaar), spondyloartrose met osteofyten, vertebrale artrose, chronisch rheuma, artrose, coxartrose en gonartrose. Organotropisme: osteo-articulair.

BIJKOMENDE REMEDIES

ATROSOL, ALLERSOL, BETULA VERRUCOSA MSA, SULFONIL, RIBES NIGRUM MSA, IALURASE PLUS, DEFENSOL, MIOSOL

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

met de zee. Hij vreest noch koude noch hitte, en toont aldus kracht en doorzettingsvermogen. Bescheiden, vaak plichtsgetrouw en geneigd zich te verontschuldigen, is hij nooit tevreden met de resultaten, omdat hij zegt: "ik had beter gekund". Pinus montana MSA leert om de omgeving in overeenstemming te brengen met jezelf. Het bevrijdt emoties. Het is nuttig op momenten dat de ziel lijdt of onevenwichtig is. Het zorgt ervoor dat de voeten op de grond blijven, vrij zijn van zo nodig alles onder controle te willen hebben. Het geeft kracht en moed (verkwikkend, wekt het gevoel van welzijn, zowel lichamelijk als geestelijk). Het helpt om taboes in verband met seks te overwinnen. Het helpt reeds bij het ontwaken te voelen dat men efficiënt is. Het is nuttig voor de persoon die vaak ongelukkig is, kritisch over zichzelf, die de neiging heeft om zichzelf te veroordelen, te verwijten en schuldig te voelen voor situaties waar hij niet verantwoordelijk voor is. Het is nuttig voor mensen die onderdrukt zijn door een gevoel van plicht en verplichtingen.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-chemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g knoppen van Bergden (Pinus Montana).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

OPMERKINGEN

Het maceraat Pinus montana wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing met vers geplukte knoppen. Pinus montana is aangewezen voor osteoporose bij ouderen. Pinus montana MSA is een zeer goede ontstekingsremmer voor het kraakbeen en vertraagt de slijtage. Het stimuleert de regeneratie van botweefsel. De knoppen zijn rijk aan vitamine C, ze bevatten p-menthénol (secundaire terpeenalkohol) en borneol. Knoppentherapie is een zeer goede remedie voor reuma en algemene artrose.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type "Pinus" is meestal spontaan, houdt ervan te dromen, "vliegen met de verbeelding". In het algemeen is dit een vastberaden persoon die niet bang is om gewicht te dragen. Vermoeidheid maakt hem niet bang.

Hij geeft de voorkeur aan bergen in plaats van heuvels, maar past zich ook aan



RIBES NIGRUM MSA

INFLAMMATOIRE EN ACUTE ALLERGISCHE SYNDROMEN
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels in een beetje water, 2 tot 3 x per dag voor de maaltijden. In combinatie met andere spagyrische maceraten, 50 à 120 druppels 1 x per dag.

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

INDICATIES

Dermatitis, topisch eczeem, acute allergische syndromen, algemeen inflammatoire syndromen (vooral in de slijmvliezen, ademhaling, epitheliaal, urine en spijsvertering), bof, rhinitis, allergische oog rhinitis, seizoensgebonden allergische rhinitis (hooi en krampachtige rhinitis koorts), oedeem door gevoeligheid aan geneesmiddelen, allergische migraine syndroom, acute glomerulonefritis post- besmettelijke glomerulonefritis met microbiële haarden (versnelt de resolutie). Het beschermt de slijmvliezen. Inflammatoire reuma, artrose en artritis, prostatitis. Organotropisme: os-teo-articulair, ademhalingswegen, bijnier, slijmvliezen, urogenitaal.

BIJKOMENDE REMEDIES

SULFONIL, AMPELOPSIS WEITCHII MSA, UNCARIA TOMENTOSA TSA, ATROSOL, ALLERSOL, PROLAVER, EPASOL, RINOPLUS, DEFENSOL, BETULA VERRUCOSA MSA

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten (3,6 g) van zwarte bes (Ribes Nigrum).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

OPMERKINGEN

- **Het maceraat van Ribes nigrum** wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, met vers geplukte knoppen.
- **Maceraat van Ribes nigrum** kan worden gebruikt telkens er zich een ontsteking voordoet. Het vermindert de productie van immunoglobuline, het vermindert leukocyten chemotaxis, vertraagt de afgifte van histamine en kinine van de mastcellen. De werking ligt vooral op de bijniere die de hersenschors stimuleren om de afgifte te verhogen van stoffen die sterk ontstekingsremmend en anti-allergisch zijn. Dit is de reden waarom er wordt gezegd dat het maceraat Ribes nigrum een vergelijkbare werking als cortisone heeft, zonder de toxiciteit ervan. Het is één van de belangrijkste middelen binnen de gemmotherapie en heeft een synergistische werking met vele andere spagyrische maceraten.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “ Ribes ” is meestal spontaan en lijkt jonger dan hij werkelijk is. Hij houdt noch van de koude noch van de hitte, en verkiest frisheid en schaduw. Normaal is dit een persoon die - in al zijn vormen - spaarzaam met dingen omgaat. Ribes nigrum MSA helpt beter na te denken alvorens actie te ondernemen op zaken die men achteraf zou kunnen betreuren. Het helpt om een bredere visie in de tijd te verkrijgen, regelt de zelfverdedigingsmechanismen en leert tegelijkertijd verdraagzamer te zijn. Het helpt meer altruïstisch, grootmoedig en medelevend te zijn.

Notificatie: PL 1653/27



SULFONIL

CHRONISCHE PIJN – ONTGIFTEN VAN ZWARE METALEN
60 tabletten - 550 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 tabletten, 1 tot 2 x per dag.
In geval van wormen moet de therapie ten minste 30 dagen lang worden voortgezet.

INDICATIES

Allergieën, artritis, artrose, reumatoïde artritis, constipatie, diabetes, longemfyseem, voedselintolerantie, herstel van de huidelasticiteit, wormen, intoxicaties, lupus (auto-immuunziekte).

BIJKOMENDE REMEDIES

ATROSOL, MIOSOL, ALLERSOL, RADIO-ACT, PARIETARIA COMP, JUGLANS REGIA MSA, DIFESA QLC

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 4 tabletten:

- Methylsulfonylmethaan (organische zwavel) 2 g (maximaal toegestane hoeveelheid)
- Calcium ascorbaat 198 mg (aandeel Vitamine C: 162,4 mg = 203% ADH)

SULFONIL is een voedingssupplement op basis van methylsulfonylmethaan (MSM) en vitamine C. Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen om de normale functie van kraakbeen, botten, tandvles, huid en tanden te waarborgen. Vitamine C draagt bij aan een normaal energieleverend metabolisme, normale werking van het zenuwstelsel en psychologisch systeem.

OPMERKINGEN

Methylsulfonylmethaan is een natuurlijke vorm van organisch zwavel. Nagels en haar bestaan hoofdzakelijk uit zeer resistente eiwitten met hoog zwavelgehalte: keratine. Flexibele weefsels zoals het bindweefsel en kraakbeenweefsel bevatten eiwitten met flexibele banden van zwavel. Methylsulfonylmethaan bindt aan de slijmvliezen in het darmkanaal, urinewegen en de luchtwegen, waardoor een zekere interactie tussen de host en de externe omgeving gevormd wordt.

Deze natuurlijke interacties hebben een aantal interessante gevolgen voor onze gezondheid: allergenen en parasieten kunnen de slijmvliezen niet bereiken. Toxinen worden geoxideerd en vrije radicalen worden verwijderd. Het is aangetoond dat orale inname van methylsulfonylmethaan effectief is tegen juveniele acné en rosacea, tegen een droge huid, schilferige of geïrriteerde huid. Nuttig bij behandeling van huidaandoeningen zoals acné, psoriasis, eczeem, dermatitis, roos, schurft, erytheem door luier en verschillende schimmelinfecties. Zelfs littekens, veroorzaakt door operaties en brandwonden die lokaal met methylsulfonylmethaan worden behandeld, reageren positief.



UNCARIA TOMENTOSA TSA

ARTRITIS – REUMA
50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)

AANBEVOLEN DOSIS

15 à 30 druppels, 3 x per dag, in wat water.

INDICATIES

Artritis, artrose, reuma, zweren, degeneratieve aandoeningen, cervicale artrose, epicondylitis, spondylitis, spondylose, synovitis.

BIJKOMENDE REMEDIES

AURUM CELESTA BE, SURCORTEX, BETAMIX PLUS, HERBOSOL C, RIBES NIGRUM MSA, ATROSOL, AMPELOPSIS WEITCHII MSA, SULFONIL, DEFENSOL

ORGANOTROPISME

immuunsysteem.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van 3,3 g wortelschors en de basis van de stengel van Kattenklauw (*Uncaria tomentosa*).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

TSA UNCARIA TOMENTOSA is een voedingssupplement op basis van plantenextracten dat het afweersysteem ondersteunt en nuttig is tegen reuma, artritis en ontstekingen

OPMERKINGEN

De tinctuur van *Uncaria tomentosa* wordt verkregen door maceratie in een hydro-alcoholische oplossing van het inwendige gedeelte van de schors van de wortels en de stambasis van de volwassen plant. De plant bevat alkaloiden, polyfenolen, glycosiden en meer. Kattenklauw heeft een effectieve werking tegen een breed scala van inflammatoire problemen zoals zweren, artritis en reuma. De “curanderos” van de Amazone gebruiken het sinds eeuwen als immunostimulans. Origineel komt *Uncaria tomentosa* uit de bossen ten Noordwesten van de Amazone, waar hij spontaan groeit op een hoogte tussen de 400 en 800 meter boven het zeeniveau. De immuunstimulerende en immunomodulerende werking wordt door de alkaloiden verleend en wordt uitgelegd met name door toegenomen fagocytose activiteit door macrofagen van het mononucleair fagocytensysteem; ze verhogen ook de T4-cellen en NK-cellen (Natural Killer cellen). De ontstekingsremmende werking komt door de glycosiden in de plant. De plant bezit bovendien een polyfenolische fractie, waardoor hij antioxidant en antimutageen is en nuttig bij het voorkomen van degeneratieve ziekten. De antimutagene werking kan worden verklaard door DNA- polymerase, die de proliferatie van abnormale cellen afremt.



VITIS COMP. MSA

ONTSTEKINGSREMMEND – ARTROSE
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels, 3 x per dag in wat water, 15 minuten voor de maaltijden.

INDICATIES

Drainerend en herstellend effect bij artrose en reumatische aandoeningen, corrosie van de botdichtheid. Nuttig bij de wederopbouw van kraakbeen in geval van artritis aandoeningen en bij breuken. Dermatitis.

BIJKOMENDE REMEDIES

ATROSOL, MIOSOL, SULFONIL

INHOUD

Samenstelling op basis hoeveelheid voedingsstoffen en actieve bestanddelen per 120 druppels:

MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractie) van

- 900 mg knoppen van Zwarte bes (*Ribes nigrum* L),
- 900 mg knoppen van Wijnstok (*Vitis vinifera* L.)
- 900 mg knoppen van Bergden (*Pinus montana* Mill.),
- 468 mg knoppen van de Witte berk (*Betula verrucosa*),
- 432 mg knoppen van Zilverspar (*Abies pectinata* DC.)

OPMERKINGEN

Ribes nigrum (knoppen) neutraliseert inflammatoire aandoeningen veroorzaakt door schade aan de gewrichten. Het heeft een diuretische werking. Het is een nuttige ontstekingsremmer bij reumatische syndromen. *Pinus montana* (knoppen) werkt op het kraakbeen van de gewrichten. Het is ontstekingsremmend voor het gewrichtskraakbeen en herstelt botten. Nuttig bij artritis, osteoporose, botbreuken, reuma. *Vitis vinifera* (knoppen) vertraagt vervormingen in de gewrichten en articulaties om hun natuurlijke bewegingen te behouden. Het is anti-inflammatoir en immuunstimulerend. Nuttig bij artrose, artritis, reuma en osteoporose. *Betula verrucosa* (knoppen) is een drainerende en anti-inflammatoire remedie bij reumatische syndromen. *Abies pectinata* (knoppen) is een ontstekingsremmer bij lymfatische plexus.

Hart & Bloedvaten

Hart & Bloedvaten



CASTANEA VESCA MSA

DRAINAGE VAN HET LYMFESTELSEL
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

30 druppels in een beetje water, 3 x per dag.

INDICATIES

Oedemen van lymfatische oorsprong en vasculaire insufficiëntie van de onderste ledematen. Vergemakelijkt de genezing van wonden of zweren van de onderste ledematen als gevolg van post-flebitis. Ondersteuning bij zware benen en bij lymfedrainage.

BIJKOMENDE REMEDIES

VARIXOL-B, RUSCUSOL, PARIETARIA, HERBOSOL C PLUS

ORGANOTROPISME

lymfatisch en veneus systeem.

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-Alchemistisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g knoppen van Tamme kastanje (*Castanea vesca*).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

MSA CASTANEA VESCA is een voedingssupplement op basis van plantenextracten dat wordt gebruikt om de bloedsomloop te ondersteunen.

OPMERKINGEN

Het maceraat van *Castanea vesca* wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing van vers geplukte knoppen in de lente. Knoppen bevatten déhydro-dégal zuur, de plant bevat glycoside, galzuur, tannine, inositol en inosite, saccharose, mineralen (ijzer, calcium, magnesium, etc.) en vitamine E. Het maceraat is in staat om congestie en lymfatische congestie te verminderen in geval van vasculopathie en in geval van oedeem van de onderste ledematen. *Castanea vesca* is dan ook een uitzonderlijke lymfatische drainage als vasculopatie van de onderste ledematen. Lymfatische stasis speelt een belangrijke rol bij veneuze insufficiëntie van de onderste ledematen. *Castanea vesca* MSA is een lymfedrainage voor spataderen en verlicht aanzienlijk de symptomen van oedeem en het pijnlijk gevoel van zware benen.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type "Castanea" is majestueus, imposant, met dik haar, maar ook al is hij majestueus en hard als steen, hij kan plotseling instorten. Hij verkiest warmte boven koude ("... Ik moet naar de zon ..."). *Castanea vesca* MSA helpt het individu bij geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, wat hem helpt wanneer hij behoefte heeft aan morele steun en warmte.



CORDIASOL TSA/QSA

CARDIO TONICUM

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

30 tot 50 druppels in wat water, 3 x per dag.

INDICATIES

Een uitzonderlijk cardio tonicum, nuttig als cardiale regulator. Het heeft een weldadige werking bij tachycardie, bij de behandeling van angina pectoris en is een coronaire dilatator. Het vermindert de uitgesproken overgevoeligheid en de ermee samenhangende hypertensie. Efficiënt bij de preventieve behandeling van hartinfarct.

BIJKOMENDE REMEDIES

MAGSOL 5, BETAMIX PLUS, CRATAEGUS MSA, RUBY, EMERALD

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 150 druppels:

TSA (Spagyrisch-Alchemische tinctuur van Solanimum, extractiegehalte 1/5) van

- 3,15 g bloemen en bladeren van meidoorn (*Crataegus oxyacantha* Medicus),
- 1,05 g wortelen en bladeren van cichorei (*Cichorium intybus* L.),
- 0,63 g hartgespan bovengrondse delen (*Leonurus cardiaca* L.),
- 0,315 g bladeren van olijfbom (*Olea europaea* L.),
- TSA (essentiële olie) van 0,105 g bloemen van de bittere sinaasappel (*Citrus aurantium* L. var. *Amara*)

CORDIASOL draagt bij tot een gezonde bloeddruk en een gezond cardiovasculair stelsel.

WAARSCHUWINGEN

Buiten het bereik van kinderen onder de drie jaar. De dagelijkse aanbevolen portie niet overschrijden. Het product wordt niet aanbevolen voor kinderen, zwangere of zogende vrouwen en in geval van een antihypertensieve behandeling. Raadpleeg een gezondheidsdeskundige voordat u het product inneemt. Het product mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.

OPMERKINGEN

- **Meidoorn (*Crataegus oxyacantha*)** is een uitstekende regulator van, en vertraagt het cardiale ritme. Het regelt myocardium, vooral aan de linkerkant. Het verwijderd de vaten op coronair niveau en wordt ook vaak gebruikt bij angina pectoris behandeling en coronaire problemen.
- **Cichorei (*Cichorium intybus*)** werkt rustgevend op het hart.
- **Hartgespan (*Leonurus cardiaca*)** wordt vaak gebruikt bij hartkloppingen. Het bevordert ontspanning zonder slaperigheid te veroorzaken.

Notificatie: PL 1653/39

- **Olijf (*Olea europea*)** fungeert als een bloeddrukverlagend en vaatverwijdend middel.
- **QSA van bittere sinaasappel (*Citrus aurantium*)** heeft een weldoende werking bij nerveuze opwinding, slapeloosheid, hoofdpijn, hartkloppingen en spasmen. *Citrus aurantium* is het belangrijkste middel voor het hart. Het is rijk aan bioflavonoïden, waarvan de werking op het hart bekend is: het is nuttig bij nerveuze opwinding, slapeloosheid, hoofdpijn, hartkloppingen en hartspasmen. Het combineert de Maankwaliteiten met de Zonne-kwaliteiten, het herstelt de Zonne-kwaliteiten door het mannelijke met het vrouwelijke te re-harmoniseren, het onbewuste met het bewustzijn, slaap en waakzaamheid. Het herenigt, kortom, de relaties van de dualisering.



CRATAEGUS OXYACANTHA MSA

HARTRITME

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

Beginnen met 30 druppels in een beetje water, 1 x per dag. Verhoog volgens de waarden van de bloeddruk tot 70 druppels per dag.

INDICATIES

Hartinsufficiëntie en hiermee gepaard gaande symptomen. Seniel hart met milde seniele hypertensie, vet hart, tachycardie, milde bradycardie aandoeningen, hartoverslagen (extrasystolen) met een bradycardie basisritme, gevoel van angst en onderdrukking in de hartstreek, post-infectieus hartfalen, myocardiale fibrose, myocarditis, myocardose, endocarditis, slapeloosheid bij cardiale personen. Hartkloppingen, slapeloosheid, oorsuizen en duizeligheid geassocieerd met de menopauze.

BIJKOMENDE REMEDIES

CORDIASOL, MAGSOL 5 PLUS, ANSITOL, NEVROSOL, HERBOSOL C, SEDASOL, BETAMIX PLUS, RUBY, EMERALD

ORGANOTROPISME

cardiovasculair, neuro-cardiaal, autonome.

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 maal per dag.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-Alchemisch maceraat van Solanum met 1:50 extractieverhouding) van 3,6 g jonge scheuten van meidoorn (Crataegus oxyacantha).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

CRATAEGUS OXYACANTHA MSA is een plantaardig voedingssupplement dat de bloedcirculatie ondersteunt.

OPMERKINGEN

Het maceraat Crataegus oxyacantha wordt verkregen door maceratie van zaailingen in een hydroglycero-alcoholische oplossing. De diepe en blijvende effecten van Crataegus oxyacantha MSA worden gewoonlijk waargenomen na langdurig gebruik, maar het welbehagen voelt men al na enkele dagen behandeling. Volgens Weiss is de werking van Crataegus drieledig:

- het verbetert de coronaire doorstroming,
- het werkt op het myocardium en de fibrillen en door inwerking op de aggregaten van interstitiële cellen van het myocardium,
- het werkt op de geleiding van het excitatiesysteem.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type "Crataegus" heeft een snelle ontwikkeling, is meestal moeilijk en heeft op oudere leeftijd de neiging lastig te worden. Hij verbroedert met de types "Cornus en Corylus". Hij vereist weinig van anderen en van zichzelf, hij toont onverschilligheid voor alles ("... hij heeft geen interesse ...", "... niets interesseert hem ..."). Hij is algemeen ondoordringbaar, verlegen.

Notificatie: PL 1653/42

Crataegus oxyacantha MSA wekt interesse voor de gebeurtenissen van het leven en zichzelf. Het houdt geloof en hoop levendig. Het helpt om de interne invloeden en emotionele gehechtheid, het verzachten van de pijn van de scheiding en verzachtend verdriet los te laten. Het helpt in de liefde, zelfs onvoorwaardelijke liefde te geloven. Het opent de weg om zijn eigen gevoelens en deze van anderen beter te begrijpen. Het helpt bij emotionele stress, veroorzaakt door relatieproblemen en men hoort de persoon zeggen "... het brak mijn hart ...". Het bevordert de directiviteit, het activeert de fantasie.



GINKGO BILOBA TSA

NEUROCIRCULATOIRE ASTHENIE - GEHEUGENSTOORNISSEN
50 ml fles, druppels TSA

AANBEVOLEN DOSIS

15-40 druppels, 3 x per dag, in weinig water.

INDICATIES

Neurocirculatoire asthenie, micro-circulatie stoornissen (capillair, cellulitis), verbetert de seksuele prestaties bij beide geslachten, geheugenstoornissen, duizeligheid bij ouderen, oorsuizen (tinnitus auris), geheugenverlies, concentratieproblemen, hyperviscositeit van het bloed, risico op trombose, hypercholesterolemie, bronchiale en gastro-intestinale spasmofilie. Organotropisme: bloedcirculatie.

BIJKOMENDE REMEDIES

ALBA CELESTA, MNG-PLUS, BETA-MIX PLUS, VACCINUM MYRTILLUS, VARIXOL B

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- Alchemisch spagyrisch hydro-alcoholische oplossing (R.E.1/5) van Ginkgo (Ginkgo biloba L.) bladeren 3,3 g

TSA GINKGO BILOBA is een voedingssupplement op basis van plantenextracten, dat bijdraagt aan de bevordering van normale bloedsomloopfuncties.

OPMERKINGEN

De alchemisch Spagyrische tinctuur van Ginkgo biloba wordt verkregen door het macereren van de vers geoogste bladeren van de plant, in een oplossing bestaande uit alcohol en water, volgens de alchemische spagyrische methode van solanimus. De plant bevat flavonglycosiden (kaemferol, quercetine en isorhamnetine) en terpeenlactonen (ginkgolides, bilobalide). De bladeren van de plant, dankzij de beginselen die erin vervat zijn, stimuleren en tonifiëren vooral de perifere circulatie. Ginkgo biloba werkt zo preventief naar perifere vasculopathieën met ischemische en trombotische tendensen. Ginkgo biloba remt de stollingsfactor van bloedplaatjes. In Frankrijk is het de remedie gebruikt door miljoenen ouderen om het geheugen te ondersteunen en het risico van beroerte te verminderen. De ginkgolides uit de bladeren hebben een gunstig effect op het geheugen en verminderen duizeligheid bij ouderen. De plant heeft ook een ontstekingsremmende werking.

WAARSCHUWING

Voorzichtigheid gewenst indien gecombineerd met anticoagulantia. Het gebruik van het product tijdens de zwangerschap of de borstvoeding wordt niet aanbevolen.



HERBOSOL C

ANTIOXIDANT – VAATWANDEN BESCHERMING
60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet)

AANBEVOLEN DOSIS

1 à 2 tabletten, 3 x per dag,
inslikken met water

INDICATIES

Beschermt vaatwanden en is daarom in te zetten bij spataderen, verwijding van/of breekbare haarvaten, aambeien. Antioxidant (het beschermt tegen vrije radicalen). Nuttig in alle gevallen waarin er een tekort aan vitamine C is.

BIJKOMENDE REMEDIES

VARIXOL-B, RUSCUSOL

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Droog extract van hondsroos (Rosa canina L.) 320 mg vruchten
- Droog extract van acerola-kers of Barbados-kers (Malpighia punicifolia L.) 560 mg vruchten getitreerd à 25% in Vitamine C (gelijk aan een hoeveelheid van 70 mg Vitamine C = 87,5% % ADH)
- 80 mg hesperidine, microkristallijne cellulose
- Calciumfosfaat
- Anti-agglomeratstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide

OPMERKINGEN

- Hondroos (Rosa canina) bevat vitamine C, K, P, A, B1, B2, sommige carotenoïden, pectine, tannines, zuren, polyfenolen, etherische olie en

vanilline. Dankzij deze actieve bestanddelen biedt het een duidelijke bescherming aan de vaatwanden, is het ontstekingsremmend en een goed diureticum. Acelora (Malpighia punicifolia) is zeer rijk aan vitamine C. Bovendien bevat het bioflavonoïden. Deze plant heeft vitaminiserende, samentrekkende en ontstekingsremmende eigenschappen. Acerola versterkt het lichaam tegen griep en verkoudheid, verbetert de opname van ijzer, bestrijdt vrije radicalen, versterkt de bloedvat- en haarvatwanden. Bioflavonoïden beschermen vasculair endotheel en hebben een opmerkelijk vermogen om de weerstand van de haarvaten te verhogen door hun doorlaatbaarheid te verminderen. Opgelet: niet innemen bij zwangerschap



HERBOSOL C PLUS

ANTIOXIDANT - IMMUNITEIT

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 à 2 tabletten, 3 x per dag

INDICATIES

antioxidant, winterkwalen

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, VARIXOL-B, RUSCUSOL,
DIFESA QLC, SURCOTEX

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Droog extract van hondsroos (*Rosa canina* L.) 1428 mg vruchten, (gelijk aan een hoeveelheid van 1000 mg Vitamine C)
- Microkristallijne cellulose
- Calciumfosfaat
- Plantaardig magnesiumstearaat
- Siliciumdioxide

HERBOSOL C is een voedingssupplement op basis van extracten van Rosa Canina. Rosa Canina heeft een ondersteunend en versterkend effect. Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen voor de normale werking van bloedvaten, kraakbeen, botten en huid, evenals de normale werking van het immuunsysteem en de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

OPMERKINGEN

- **Hondsroos** (*Rosa canina*) bevat vitamine C, K, P, A, B1, B2, sommige carotenoïden, pectine, tannines, zuren, polyfenolen, etherische olie en vanilline. Dankzij deze actieve bestanddelen biedt het een duidelijke bescherming aan de vaatwanden, is het ontstekingsremmend en een goed diureticum. Hondroos is nuttig vanwege zijn antioxidant werking. Vitamine C draagt bij tot de normale vorming van collageen voor de normale functie van bloedvaten, kraakbeen en botten.
- **ROSA CANINA** (*Rosa di macchia*), ook bekend als wilde roos, bevat vitamine C, pectines, tannines, organische zuren, carotenoïden (rubixanthine, lycopine en β -caroteen), sporen van anthocyanen en flavonoïden. Het is de meest voorkomende variëteit van spontane roos in Italië, heel gebruikelijk in heggen en aan de rand van bossen. Rozenbottels bloeien van mei tot juli en de rijping van bessen vindt plaats in de maanden oktober en november. De plant symboliseert onafhankelijkheid en de doornenkroon die Jezus' voorhoofd omringde zou gemaakt zijn met de takken van de *Rosa canina*, takken vol doornen. Fruit, eivormige bessen variërend van dooier tot intens rood, worden "rozenbottels" genoemd en zijn de belangrijkste natuurlijke bron van vitamine C-complex, bestaande uit factor C1 (ascorbinezuur) en factor C2 (pentahydroxy-3-flavanol), beide noodzakelijk om antioxidant en immunomodulerende werking uit te oefenen. Versterkt het lichaam tegen griep en verkoudheid, verbetert de opname van ijzer en calcium, bestrijdt vrije radicalen, versterkt de wanden van slagaders en haarvaten. Vitamine C behoort tot de groep van zogenaamde in water oplosbare vitamines, dat wil zeggen vitamines die zich niet in het lichaam kunnen ophopen, maar regelmatig via het dieet moeten worden ingenomen.

nomen. Deze vitamine is de basis van vele andere belangrijke biologische functies, essentieel voor het welzijn van het hele lichaam: het helpt ons gezond te blijven dankzij de krachtige antioxiderende werking, beschermt ons tegen de agressie van vrije radicalen en voorkomt cellulaire veroudering. Vitamine C draagt bij aan de productie van collageen, dat de structuur vormt van alle lichaamsweefsels (spieren, opperhuid, bloedvaten, botten, kraakbeen, tanden) en is noodzakelijk voor hun normale functies. Aan de ene kant is het essentieel om het bindweefsel gezond te houden en aan de andere kant is het fundamenteel in het herstelproces. Het is precies de aanwezigheid en de juiste concentratie van collageen, een structureel eiwit gesynthetiseerd dankzij vitamine C, dat de vorming van bindweefsel mogelijk maakt.

Het ontbreken van deze vitamine veroorzaakt scheurbuik, een aandoening die ooit veel voorkwam bij zeelieden die op schepen leefden en maandenlang geen vers voedsel aten. Symptomen van scheurbuik zijn een staat van apathie, bloedarmoede en verlies van eetlust gevolgd door andere tekenen zoals bloedend tandvles, tandverlies, spierpijn en bloedingen onder de huid. Vitamine C vergemakkelijkt ook de opname van ijzer, draagt bij aan de synthese van hemoglobine en de productie van rode bloedcellen, nuttige procedures bij bloedarmoede en bij de vermindering van vermoeidheid en spiervermoeidheid. Een dubbelblinde klinische studie uitgevoerd bij 463 studenten om het effect van hoge doses vitamine C (1000 mg 3 maal daags) bij de preventie en verlichting van verkoudheids- en griepsymptomen te onderzoeken, toonde aan dat toediening voor en na het begin van verkoudheid en griep griepsymptomen verlicht en symptomen voorkomt in de geteste populatie in vergelijking met de controlegroep. (1) Een andere 5-jarige gerandomiseerde gecontroleerde studie suggereert dat de (2) Een andere klinische studie in 2016 voor het eerst aantoonde dat lage niveaus van vitamine C geassocieerd zijn met verminderde trainingsprestaties en verhoogde oxidatieve stress. (3)



K2 SOL

VITAMINE K2 - CALCIUMMETABOLISME
48 capsules

AANBEVOLEN DOSIS

1 capsule 's avonds bij eten.

INDICATIES

Calciummetabolisme.

BIJKOMENDE REMEDIES

OLEA D3, HERBOSOL CA, MAGSOL
5 PLUS

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 1 gastro resistent capsule:

- Vulstoffen: microkristallijne cellulose, hydroxypropylmethylcellulose.
- Vitamine K2 (menaquinone-7) 100 µg (133% VNR).
- Antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren.

OPMERKINGEN

VITAMINE K2 dat bijdraagt tot een normale bloedstolling en de instandhouding van normale botten



MAGSOL 5 PLUS

STRESS – PREMENSTRUEEL SYNDROOM

60 tabletten - 509 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 à 4 tabletten per dag.

BIJKOMENDE REMEDIES

SEDASOL, ACISTOM NEW, COR-DIASOL, AURUM ALBA, ANSITOL, MULTISOL, AMENOSOL B, GASTRO-SOL, ENZYSOL, PROLAVER, GYMNE-SOL, CIMASOL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid voedingsbestanddelen per 3 tabletten:

- Zwaar magnesiumoxide 468,75 mg (hoeveelheid magnesium 281,25 mg)
- Magnesiumpyruvaat 357,15 mg (hoeveelheid magnesium 37,50 mg)
- Magnesiumgluconaat 347,88 mg (hoeveelheid magnesium 18,75 mg)
- Magnesiumchloride 156,24 mg (hoeveelheid magnesium 18,75 mg)
- Dolomietpoeder 150 mg (apport en magnesium 18,75 mg)
- Betacaroteen met name 10% 50,1 mg (hoeveelheid Betacaroteen 5,01 mg)
- Antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide
- Vulstof: microkristallijne cellulose

MAGSOL5 PLUS is een voedingssupplement op basis van Magnesium en beta-caroteen. Magnesium helpt vermoeidheid, normale werking van het zenuwstelsel, normale psychologische functies en normale spierfunctie te verminderen. Vitamine A draagt bij aan het behoud van een normale huid, het behoud van een normaal gezichtsvermogen en de normale werking van het immuunsysteem.

OPMERKINGEN

Magnesium heeft vele belangrijke rollen bij het functioneren van de cellen, alsmede activeert het diverse enzym complexen in het koolhydraat- en eiwitmetabolisme. Magnesium is ook betrokken bij de Krebs-cyclus en andere metabole routes; het is betrokken bij zuur-base evenwicht en redox verschijnselen in de cellen, het speelt een belangrijke rol in de cellulaire ademhal-ing (het proces waarbij de cel voedingsstoffen verkrijgt en zich ontdoet van afvalstoffen). Dit alles maakt de brede waaier van therapeutische toepassingen van dit kostbaar mineraal gerechtvaardigd: met name in energieverstoringen zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom, cardiale vermoeidheid, depressie en al die verschijnselen die aan stresssituaties te wijten zijn. Magnesium werkt met calcium die nauw verbonden is voor zijn slijting in de botten. Bèta-caroteen produceert een sterke antioxiderende werking tegen vrije radicalen. Het wordt aanbevolen bij verergerde gevoeligheid van het sympatische autonome zenuwstelsel en in al die gevallen waarin metabole sedatie is vereist.

Notificatie: NUT/AS 1653/8



OLEA EUROPEA MSA

HYPERTENSIE – DIURETICUM

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat) MSA

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels in een beetje water, 2 tot 3 x per dag, voor de maaltijden.

INDICATIES

Arteriële hypertensie, atherosclerose, dyslipidemie, hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie, diabetes bij volwassenen, vasculair cerebrale sclerose. Voor een beter effect wordt het maceraat Olea europaea meestal gebruikt in combinatie met andere spagyrische maceraten. Organotropisme: vaatstelsel

BIJKOMENDE REMEDIES

MAGSOL 5 PLUS, ANSITOL, AMENOSOL B, MULTISOL, BETAMIX PLUS

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solaninus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten van olijfbloem (Olea Europaea).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

OPMERKINGEN

Het maceraat Olea Europea wordt verkregen door maceratie van zaailingen in een hydro-glycero-alcoholische oplossing. Dit maceraat is het beste middel voor de behandeling van hypertensie. Het is van essentieel belang omdat het een sterke bloeddrukverlagende werking heeft door de bloedvaten te verwijden en ze meer elastisch te maken. De diuretische werking doet het oedeem terugvallen en het niveau van ureum in het bloed verminderen. Het maceraat elimineert spasmen van de slagaders en arteriolen in alle arteriële gebieden (hersenen, hart, nier). Het maceraat heeft ook een stimulerende werking van de lever en de alvleesklier. De plant bevat oleuropeïne (bittere glucoside), tannines, olivijn (alkaloïde) en flavonolen triterpene, glycolzuur, caroteen en andere stoffen.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type "Olea" is over het algemeen gedrongen, groeit langzaam, is zeer resistent maar gevoelig voor koude en vocht, hij is ook gevoelig voor wind die hem verzwakt, hem opjaagt en zenuwachtig maakt. Hij heeft licht nodig, duisternis schrikt hem af ("... Ik slaap met het licht aan ..."). Oleo Europea MSA helpt te verbreederen, en in vrede te zijn met zichzelf ("... Ik ben niet tevreden met mezelf ..."). Hij schat de resultaten naar waarde in; nochtans, zonder er volledig van te genieten. Hij lost oude blessures op, zonder deze, of het aangedane leed te vergeten, maar door ze te aanvaarden.



OLEA EUROPEA TSA

HYPERTENSIE – CORONAIRE HARTZIEKTEN
50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur) TSA

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 50 druppels, 3 x per dag, in wat water.

INDICATIES

Arteriële hypertensie, coronaropathie, arteriopathie, angiopathie, verzwakte bloedsomloop, pancreasinsufficiëntie, hypercholesterolemie, hyperlipidemie, hyperglycemie. Organotropisme: bloedsomloop.

BIJKOMENDE REMEDIES

MAGSOL 5 PLUS, ANSITOL, MULTI-SOL, EPASOL, PROLAVER, AMENOSOL B, BETULA VERRUCOSA MSA, BETAMIX PLUS

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 120 druppels:

- TSA (Spagyrisch-alchemistische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractieverhouding) van 3,3 g bladeren van de Olijfbom (*Olea europaea*)
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

OPMERKINGEN

De tinctuur *Olea Europaea* wordt verkregen door maceratie in een hydro-alcoholische oplossing van vers geplukte blaadjes in de lente. De *Olea europaea*, met glycoside lactonen (zoals *Oleuropein*, een bittere glucoside) die in de bladeren aanwezig zijn, werkt als hypotensieve vasodilator op specifieke arteriën en slagaderen. Dergelijke actie is co-adjuvant en verhoogt de kracht van flavonoïden zoals luteoline-4-glucoside en apigenine (die ook in de bladeren aanwezig zijn). De vaatverwijdende werking van de plant is ook duidelijk vast te stellen op de kransslagaders. Sommige auteurs veronderstellen dat het eerder een spieractiviteit dan een zenuwactiviteit betreft, dat wil zeggen, dat de hypotensieve werking en vasodilatatie (vaatverwijderende werking) door myolyse van de actieve bestanddelen van de olijf op de spiervezels werkt. (Inverni della Beffa, *Manulae di fitoterapia*, Milano 1951).



OLEA K2

VITAMINE K2
20 ml, olie

AANBEVOLEN DOSIS

10 druppels bij het avondeten.

INDICATIES

Vitamine K2 dat bijdraagt tot een normale bloedstolling en de instandhouding van normale botten.

BIJKOMENDE REMEDIES

OLEA D3, HERBOSOL CA, OLEA EUROPEA TSA, MAGSOL 5 PLUS

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 10 druppels:

- Vitamine K2 (Menachinon-7) 105 microgram

OPMERKINGEN

Na openen is het product 12 maanden houdbaar. De flacon rechtop houden.

WAARSCHUWING

Schudden voor gebruik. Buiten het bereik van kinderen onder de 3 jaar houden. De dagelijks aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden. Het is een voedingssupplement dat de voeding niet vervangt.



RED CORAL (MARS)

DYNAMIEK - VITALITEIT

10 ml flesje, druppels (Edelstenen) QSA

AANBEVOLEN DOSIS

1 tot 5 druppels direct op de tong, of op een beetje honing, 3 keer per dag tussen de maaltijden.

INDICATIES

Anemieën. Tekort aan rode bloedcellen. Cynisme (of kilte van geest). Intestinale zwakte. Depressie. Aambeien. Verminderde eetlust (ook psychisch). Metrorragie. Zwakke spieren (zuurstoftoevoer naar alle weefsels). Ontstekingsprocessen die de neiging hebben chronisch te zijn.

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL FE, HERBOSOL C PLUS, DIFESA, PROLAVER

PSYCHISCHE SYNTHESE

Rode Koraal versterkt de wil van het individu om te leven en zet hem aan tot verbetering van de omstandigheden van zijn bestaan. Het versterkt de wil van het subject en maakt hem scherp bewust van de aspiraties die nog op verwezenlijking wachten. Rode Koraal geeft dynamiek en vitaliteit.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen voor 10 ml:

- QSA van Cypres (*Cupressus sempervirens*) 8.4 ml,
- QSA van Kaneel (*Cinnamomum zeylanicum*) 1.4 ml,
- Alchemisch ijzer 0.1 ml,
- Alchemische Rode Koraal 0.1 ml.

OPMERKINGEN

RED CORAL (Gele kosmische stralen) - DINSDAG

Chakra III: Solar Plexus Chakra

Het roodgekleurde koraal geeft zeer hete stralen af die de dikke lymfe in het lichaam uitdrogen. Bij reuma zetten zich dikke lymfe af in de lichaamssystemen en deze veroorzaken irritatie en pijn, die wordt verbeterd door de warme stralen van het koraal. Koraal en zijn gele kleur worden geassocieerd met de krijgsplaneet Mars. Geel voedt het beenmerg, hoewel de planeet Mars het beenmerg reguleert. Zwakke mergpijpjes laten veel ongeduld zien. Het hoofd en de geslachtsorganen staan ook onder invloed van Mars en dus van gele kosmische stralen. Hoewel koraal er voor het normale oog roodachtig uitziet, is het toch geel en is het een mijn van gele stralen. Gele stralen zijn nodig voor mensen die vatbaar zijn voor ziekten zoals maagproblemen, indigestie en een hele reeks daarmee samenhangende kwalen: constipatie, winderigheid, maagproblemen, diabetes, blinde aambeienknobbels, eczeem, epidermale problemen, lepra en nerveuze uitputting. Gele stralen kunnen extreme vormen van mentale depressie, geelzucht en leverproblemen wegnemen. De QSA van kaneel brengt warmte in het lichaam als een uitdrukking van Mars en de Zon, en bevordert de menstruatie en het bloed.

Rode Koraal is nuttig bij een gebrek aan energie en motivatie en een onvermogen om te werken. Het is nuttig wanneer de betrokkene het moeilijk vindt zichzelf te verdedigen, wanneer hij angstig is en door anderen wordt gedomineerd, wanneer hij niet in staat is zijn woede te uiten en de beweegredenen van anderen te begrijpen. Rode Koraal is nuttig bij personen die te passief zijn, gemakkelijk in bedwang te houden zijn en die aanstoot nemen, zelfs lichamelijk aanstoot nemen. Het moedigt het individu aan zorg te dragen voor zijn basisbehoeften en dus voor zijn lichamelijk welzijn en moedigt hem aan er zo nodig voor te vechten

De QSA van cypres heeft ook actie op het bloed maar vertegenwoordigt het “koude” aspect van Mars. Bloed is ook typisch onderworpen aan het Mars archetype in de Westerse astrologische traditie. Dus ook de toeschrijvingen van metalen en stenen zijn hetzelfde: IJzer en Rood Koraal. Alchemisch ijzer is de essentiële component waarvan de kwaliteiten via de QSA naar de gehele polariteit van het Mars archetype worden gebracht. In de Hindoe Traditie zijn deze kwaliteiten vooral creativiteit, vruchtbaarheid en energetische impulsen in het algemeen. Hier vinden we een verschil met de malefische Mars van de Ptolemaeïsche traditie.



RUBY (ZON)

CARDIOTROOP – ALGEMEEN TONICUM
10 ml flesje, druppels (Edelstenen) QSA

AANBEVOLEN DOSIS

3 tot 5 druppels, 3 x per dag, rechtstreeks op de tong, of in honing mengen.

INDICATIES

Psychomatische asthenie.

Asthenopie.

BIJKOMENDE REMEDIES

ANSITOL, AURUM ALBA, NEVROSOL, SEDASOL, MAGSOL 5 PLUS, AVENA SATIVA TSA, BETAMIX, MULTISOL, AMENOSOL B, CRATAEGUS OXYACANTA MSA

PSYCHISCHE SYNTHESE

Gebrek aan wilskracht. Moeilijke vertering. Hartinsufficiëntie. Nasleep van zware morele beproevingen (rouw, verlies ...). Depressieve toestanden. Verstert de bekwaamheid om taken te vervullen. Maakt waakzaam, efficiënt, impulsief en spontaan. Maakt actief en dynamisch, door te helpen uit de apathie en passiviteit te geraken.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen voor 10 ml:

- QSA (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van schors van bittere sinaasappel (*Citrus aurantium* var. *Amara*) 4,9 ml,
- QSA (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van schors van citroen (*Citrus limonum*) 4,9 ml.
- Alchemisch Goud (Aurum) 0,1 ml,
- Alchemisch Robijn (Ruby) 0,1 ml.

OPMERKINGEN

Ruby (Kosmische Rode stralen) - ZONDAG.

Chakra I: Wortel Chakra

De QSA van bittere sinaasappel vertoont sterke zonnekwaliteiten door het huis van de Zon (Lion) te betrekken dat het hart en de bloedvaten regeert.

De QSA van citroen betreft bij haar optreden het teken van de verheerlijking van de Zon (Ram) waarin het bloed en het hartzakje geïnteresseerd zijn. Alchemisch goud is gerelateerd aan de zon, zowel in de Hindoeïstische als in de Europese traditie. In het verre Oosten heeft de Zon een duidelijke relatie met de Robijn.

Eveneens in staat om hyperactieve toestand in evenwicht te brengen. Stimuleert de seksuele activiteit. Nuttig bij onzekerheidsgevoel, bij gebrek aan zelfvertrouwen en zelfrespect. In het algemeen bij gebrek aan zelfwaardering, wilskracht en moed, bij gebrek aan initiatief of te veel emotionele afhankelijkheid van anderen. Indien men zich niet behaaglijk voelt bij succes, indien men traag is en/of lusteloos en ook lethargisch (ziekelijke slaapzucht). Ruby beheerst vurigheid en dynamisme. Het brengt een impuls en passie in de liefde, zonder tot autodestructieve neigingen te leiden.

De alchemist Basilio Valentino, in zijn werk met het onderwerp "Het mysterie van de tinctuur van de Zeven Metalen", wilde de relatie van de Ruby toeschrijven aan Mars. De specifieke eigenschappen van goud (die dezelfde signatuur in alle tradities heeft) worden aangebracht door twee QSA's (sinaasappel en citroen), daar waar het "metabolisme" van de kenmerken van goud nodig zijn. Dit resulteert in een verbetering van de kwaliteiten van goud die verder gaat dan wat biologisch en biochemisch gekend is. Ruby is erg warm, het geeft hittegolven als rode kosmische stralen, die in staat zijn om ziekten afkomstig van koude en kleine tegenslagen te genezen. In de natuur hebben de rode stralen de overhand over de luchtvochtigheid, ze drogen bladeren aan de bomen, ze geven de dode bladeren en droog hout een impuls om te branden. De rode kleur is gerelateerd aan de kosmische Zon die de ziel in het menselijk lichaam vertegenwoordigt en domineert de botten op dewelke de kracht van het lichaam steunt. Ruby is een concentraat van rode stralen. Rode stralen zijn bijzonder nuttig tijdens storingen in de bloedsomloop, bloedarmoede, lichamelijke zwakte en vermoeidheid bij verkoudheid. Er werd ontdekt dat de rode stralen geschikt zijn voor dreigende ineenstorting, zonder impulsen noch overvloedig zweten.



RUSCUSOL TSA/MSA

AAMBEIEN – SPATADERS – DOORBLOEDINGSSTOORNISSEN
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 50 druppels in een beetje water, 3 x per dag.

INDICATIES

Aambeien, veneuze en lymfatische insufficiëntie, veneuze stoornissen, variceuze ulcera, spataders, spierkrampen, cellulitis, capillaire fragiliteit, winterhanden en -voeten, hypertrofische littekens.

BIJKOMENDE REMEDIES

VARIKOL-B, HERBOSOL C, EQUISETUM, BETAMIX PLUS

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 150 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanum met 1:50 extractiegehalte) van **Paardekastanje** (*Aesculus hippocastanum* L.) knoppen 2,320 mg
- TSA (Spagyrische-alchemische tincturen van Solanum met 1:5 extractiegehalte) van **Waternavel** (*Centella asiatica* L.) knoppen 1,692 g, **Toverhazelaar** (*Hamamelis virginiana* L.) bladeren 0,483 g, **Blauwe bosbes** (*Vaccinium myrtillus*) vruchten 0,242 g, **Muisdoorn** (*Ruscus aculeatus* L.) wortel 0,096 g.

RUSCUSOL is een supplement op basis van plantenextracten. Aziatische waternavel helpt cellulitis te bestrijden. Het bevordert de microcirculatiefunctie (zware benen), het geheugen en de cognitieve functie. Toverhazelaar verbetert de functionaliteit van de veneuze circulatie (functionaliteit van de hemorrhoidale plexus) en de regelmaat van de darmtransit. Antioxidant. Muisdoorn verbetert de functionaliteit van microcirculatie (zware benen) en veneuze circulatie (de functionaliteit van de hemorrhoidale plexus). Blaauwe Bosbes bevordert de functie van microcirculatie (zware benen), het welzijn van het gezichtsvermogen en de regelmaat van de darmtransit. Antioxidant

OPMERKINGEN

- **Paardekastanje (*Aesculus hippocastanum*)** activeert de bloedcirculatie en het bevordert de veneuze terugkeer. Paardekastanje heeft een diep veneuze actie bij veneuze congesties en bij hemorroïden.
- **Waternavel (*Centella Asiatica*)** is geschikt voor bloedsomloop pathologieën en is in staat om vasculair trofisme te verbeteren en over tijd het hemodynamische evenwicht van het micro-vasculair weefsel te herstellen.
- **Toverhazelaar (*Hamamelis virginiana*)** heeft een belangrijke samentrekkende werking is vasoregulator en vergelijkbaar met **die van de P-vitamine**.
- **Blaauwe bosbes (*Vaccinium myrtillus*)** bevat een anthocyanische glucoside (myrtiline) dat optreedt als vaso-beschermer met anti-oedemateus effect.
- **Muisdoorn (*Ruscus aculeatus*)** moduleert de permeabiliteit en de capillaire weerstand.



VACCINIUM MYRTILLUS MSA

INTESTINALE COLIBACILLOSE – ENTERITIS BIJ KINDEREN
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 50 druppels in een beetje water, 2 tot 3 x per dag voor de maaltijden. In combinatie met andere spagyrische maceraten: 70 druppels 1 x per dag.

INDICATIES

Intestinale colibacillose, enteritis bij kinderen, catarrale aandoeningen, anaal eczeem, ulcero-membraneuze stomatitis, visuele stoornissen, nachtblindheid, uitgesproken myopie, verminderd gezichtsvermogen, rosacea (couperose), droge en weke huid.

BIJKOMENDE REMEDIES

VITIS VINIFERA MSA, DIFLOR PLUS, DIFESA QLC

ORGANOTROPISME

urine en genitale apparaat, darmslijmvlies, vasculaire systeem, oog (netvlies).

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels::

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten van Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

VACCINIUM MYRTILLUS is een supplement op platenbasis die helpt bij Colibacillose.

OPMERKINGEN

Het maceraat van Blauwe bosbes wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing met vers geplukte scheuten tijdens het herstel van de flora. Met dit glycerine maceraat dienen langdurige behandelingen vermeden te worden om bloedarmoede en/of geelzucht te voorkomen bij gevoelige personen. Deze plant bevat myrtilline, fytosterolen, flavonoiden, triterpeen, mineralen en meer.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “myrtillus” heeft een “hoekig” karakter en gaat in zig- zag door het leven; daarom heeft hij hulp nodig om de weg van het leven te volgen. Vaccinium myrtillus MSA helpt om het gezeur van anderen te verdragen (“je ben een zuurpruim”), alsook om met anderen te kunnen verbroederen.



VARIXOL - B

VEENEZE DEFICIËNTIE

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling) MSA

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels, 3 x per dag.

INDICATIES

Verbeterd de permeabiliteit en de weerstand van de bloedvaten, alsook de bloedsomloop. Vasculaire insufficiëntie van de onderste ledematen, tintelingen, hematomen, spataderen, oedemen aan de extremiteiten, flebitis, hemorroïden, zware benen. Verbeterd de lymfdrainage door normalisatie. Het versterkt eveneens de vaatwanden. Cellulitis.

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL C, RUSCUSOL, BETAMIX PLUS

INHOUD

Samenstelling op basis hoeveelheid voedingsstoffen en actieve bestanddelen per 150 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractie) van 1,92 g knoppen van tamme kastanje (*Castanea vesca* Gaertn.)
- TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractie) van 1,44 g bladeren van Aziatische waternavel (*Centella asiatica* L.)
- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractie) van 0,48 g knoppen van zwarte populier (*Populus nigra* L.) en 0,48 g van jonge scheuten van Olijfboom (*Olea europaea* L.)

VARIXOL - B is een supplement op basis van plantenextracten. Aziatische waternavel draagt bij aan de functionaliteit van microcirculatie (zware benen). TOVERHAZELAAR helpt de veneuze circulatie: de functionaliteit van de hemorhoïdale plexus.

OPMERKINGEN

Castanea vesca (knoppen) is een uitstekende lymfedrainage in vasculaire ziekten en wordt gebruikt bij oedeem in de onderste ledematen. Aziatische waternavel (*Centella Asiatica*) heeft werkzame bestanddelen (asiaticoside, asiatinezuur en madecassic zuur) en is een krachtig antioxydant. Aziatische waternavel kan de elastische samendrukking van de veneuze bindweefsel laag, alsook de veneuze terugkeer verhogen. De plant kan hierdoor nuttig zijn in gevallen van veneuze stasie. Olijfboom (*Olea Europeae*) (jonge scheuten) is van belang vanwege zijn anti-atheromatose eigenschappen; beschermt vaten en kransslagaders door verhoging van de elasticiteit van de bloedvaten. *Populus nigra* (knoppen) beschermt door het verminderen van spasmen in slagaders en onderste ledematen en begunstigt collaterale circulatie.



VITIS VINIFERA

OSTEO-ARTICULAIR APPARAAT - ACNÉ ROSACEA – ROSACEA
50 ml, fles, MSA

AANBEVOLEN DOSIS

30 tot 40 druppels in wat water,
2 tot 3 x per dag, dit voor elke
maaltijd. In combinatie met andere
maceraten: 50 druppels, 1 x per
dag

BIJKOMENDE REMEDIES

VITIS COMP, VACCINIUM MYRTIL-
LUS, ATROSOL, MIOSOL

INHOUD

Actieve bestanddelen:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g van jonge scheuten van Wijnstok (*Vitis vinifera*).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

OPMERKINGEN

De hydro-glycero-alcoholische oplossing werd gemaakt met de alchemistische spagyrische methode van Solanimus (M.S.A.) die alle klassieke spagyriafasen omvat met de laatste toevoeging van een specifieke fase van de alchemistische filosofie. We combineren Spagyria en Alchemy om het maximale te krijgen. Het maceraat van *Vitis vinifera* wordt verkregen door maceratie, in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, knoppen die nauwelijks zijn geoogst tijdens de periode van herstel van de plant. De plant is rijk aan tannines, levulose, inositol, flavonoiden, quercetine en quercitrine, appelzuur, azijnzuur, barnsteenzuur, caroteen, choline, glutamine en andere stoffen. Dit maceraat werkt in op elk proces van botneformatie van het osteofytotische type. Bovendien vermindert het gewrichtsmisvormingen, waardoor het gewricht zijn vrije spel kan behouden.

PSYCHISCHE SYNTHESE

MSA VITIS VINIFERA moedigt verantwoordelijk gedrag aan en is in staat om resultaten te geven ondanks moeilijkheden. Het helpt om te begrijpen dat elk individu zijn eigen levensloop moet maken om zijn bestemming te bereiken. Agressiviteit om eigen meningen op te leggen. Het verlangen naar controle. Neiging om te domineren. Autoritarisme waarmee je controleert. Onverzettelijkheid. Onzekerheid maakt je arrogant.

Huid



ARCTIUMSOL

ONTGIFTEND VOOR DE LEVER, NIEREN EN LONGEN
100 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling) TSA

AANBEVOLEN DOSIS

50 druppels in wat water, 3 x per dag.

INDICATIES

Drainage voor lever-, nier-, huid- en longbehandeling. Nuttig bij acné, furunculose en als depuratieve remedie.

BIJKOMENDE REMEDIES

SULFONIL, PARIETARIA (NA),
AURUM CELESTA, BETAMIX PLUS,
PROLAVER

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 150 druppels: TSA
(Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:10 extractiegehalte) van

- 0,9 g wortel van de grote Klis (*Arctium lappa* L.),
- 0,9 g bovendeel van Gewone Duivenkervel (*Fumaria officinalis* L.), 0,9 g wortel van Chinese Rabarber (*Rheum officinale* Baill.),
- 0,9 g bladeren van Artisjok (*Cynara scolymus* L.),
- 0,5 g knoppen van Muizenoor (*Hieracium pilosella* L.),
- 0,3 g wortel van Sarsaparilla (*Smilax officinalis* H.B.K.),
- 0,2 g bladeren en bloeiende knoppen van Witte Malrove (*Marrubium Vulgare* L.)
- 0,2 g vrucht van Venkel (*Foeniculum vulgare* Mill.),
- 0,2 g wortels van Paardebloem (*Taraxacum officinale* Weber)

ARCTIUMSOL is een supplement op basis van plantenextracten. KLIS en SALSAPARILLA dragen bij aan de ontgiftingsfuncties van het lichaam (gezondheid van de huid) en de afvoer van lichaamsvloeistoffen. Duivenkervel en Paardebloem dragen bij aan de depuratieve functies van het lichaam. Muisdoorn en Venkel dragen bij tot de afvoer van lichaamsvloeistoffen.

OPMERKINGEN

Gewone duivenkervel (*Fumaria officinalis*) heeft een sterke diuretische werking. Het is ook een tonicum, diureticum, cholagogue, het werkt tevens verfrissend, verzachtend en zweetafdrijvend. Het geneest effectief elke vorm van huidaandoeningen. De grote klis (*Arctium lappa*) wordt gebruikt als bloedzuiverend middel, dus voor het stimuleren van de lever- en galfuncties en bij de behandeling van acné. Chinese Rabarber (*Rheum officinalis*) is een uitstekende cholagogue, het helpt de lever in zijn functie als galproducent. Muizenoor (*Hieracium Pilosella*) heeft diuretische eigenschappen; dit komt doordat flavonoiden de eigenschap hebben de uitscheiding van chloriden en het stikstofgehalte in de urine te vergroten. Sarsaparilla (*Smilax officinalis*) heeft diuretische eigenschappen en helpt vermageren; het lijkt eveneens goede resultaten bij de behandeling van psoriasis te geven. Witte malrove (*Marrubium vulgare*) lijkt een parasymphatische actie in de galblaas te hebben en wordt gebruikt bij stasis spasmolytische spier behandeling. Venkelkruid (*Foeniculum officinale*) is een goede slijmoplosser. Paardebloem (*Taraxacum officinale*) fungeert als cholekinetisch middel door het activeren van de spieren van de galblaas.



DRAINIL

BLOEDZUIVEREND – ALGEMENE DRAINAGE (ALCOHOLVRIJ)
100 ml fles, druppels (samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

15 à 20 druppels, met veel water, 3 x per dag.

INDICATIES

Uitstekende ontgifter, algemene drainage. Nuttig om het lichaam te zuiveren van voortdurend ingenomen of ingeademde giftige stoffen. Vrije radicalen.

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, SULFONIL, PROLAVER

INHOUD

Samenstelling op basis van de plantaardige samenstellingen per 75 druppels:

Waterige oplossing van:

- **Grote klit** (*Arctium lappa* L.) wortel 0,66 ml,
- **Chinese rabarber** (*Rheum officinale* Baill.) wortelstok 0,66 ml,
- **Paardebloem** (*Taraxacum officinale* Weber) wortel 0,66 ml,
- **Witte malrove** (*Marrubium vulgare* L.) bladeren en bloeiende eindknoppen 0,66 ml
- **Sarsaparilla** (*Smilax medica* Schlecht et C.) wortel 0,66 ml,
- **Kruipend tarwegras** (*Agropyron repens* Beauv.) wortelstok 0,66 ml,
- **Venkel** (*Foeniculum vulgare* Mill.) vrucht 0.44 ml.

Drainil is een supplement op basis van plantenextracten:

- **Grote Klit** draagt bij aan de zuiverende functies van het lichaam en het welzijn van de huid.
- **RABARBER** draagt bij aan de regelmaat van de darmtransit.
- **Paardebloem** helpt bij de spijsvertering en leverfunctie.
- **Witte Malrove** draagt bij aan de vloeibaarheid van bronchiale afscheidingen en de regelmaat van het zweetproces.
- **SALSAPARILLA** draagt bij aan het welzijn van de huid en GRAS draagt bij aan de afvoer van lichaamsvloeistoffen en de functionaliteit van de urinewegen.

OPMERKINGEN

- **Rabarber** (*Rheum officinale*) is rijk aan oxaalzuur en werkt digestief en tonisch. Het is een uitstekende cholagogum.
- **Paardebloem** (*Taraxacum officinale*) is nuttig voor het activeren van de galblaasspieren. Het draineert en heeft een bloedzuiverend effect bij lever- en nieraandoeningen.
- **Witte malrove** (*Malrove L.*) heeft tonische, zweetafdrijvende, slijmoplossende, antiseptische en digestieve eigenschappen. Het heeft drainage functies voor longen, lever en huid.
- De wortels van **Sarsaparilla** (*Smilax medica*) worden ook gebruikt bij huidziekten omdat ze de vervanging versnelt.
- **Kruipend tarwegras** (*Agropyron repens*) is een goed bloedzuiverend middel voor de lever.
- **Grote klit** (*Arctium lappa*) heeft diaforetische eigenschappen (het verhogen van de afscheiding van zweet) als diureticum, reiniging en het stimuleren van leverfuncties. Grote klit bevat essentiële oliën, slijmstoffen, palmitinezuur, cafeïnezuur.
- **Venkel** (*Foeniculum vulgare Mill.*) activeert functies van de spijsverteringsklieren en is nuttig als een carminatieve, slijmoplossende en diuretische remedie.



FUMARIA OFFICINALIS TSA

DERMATITIS – ECZEEM

50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)

AANBEVOLEN DOSIS

15 à 30 druppels in wat water, 3 x per dag. Niet langer dan 20 dagen per maand innemen..

INDICATIES

Dermatitis, dermatosen, psoriasis, eczeem, acné, pancreas insufficiëntie, nier insufficiëntie, leveraandoeningen.

BIJKOMENDE REMEDIES

ALLERSOL, RINOPLUS, SULFONIL, ARCTIUMSOL, RIBES NIGRUM MSA, PROLAVER, DRAINIL

ORGANOTROPISME

huid, pancreas, nieren, lever.

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 120 druppels:

- TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met extractiegehalte 1:5) van 3,3 g jonge scheuten van gewone duivekervel (*Fumaria officinalis*).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

FUMARIA OFFICINALIS is een plantaardig voedingssupplement die de zuiverende functie van het organisme stimuleert en het welzijn van de huid bevordert.

OPMERKINGEN

- *Fumaria officinalis* tinctuur heeft een uitstekende reinigende werking. We mogen van de plant geen misbruik maken omdat het in hogere dosis toxisch is, ook wanneer het gedurende langere periodes ingenomen wordt kan het vernietiging van rode bloedcellen (hemolyse) veroorzaken. Men kan maximum 20 dagen per maand gebruik maken van deze plant.



SULFONIL

CHRONISCHE PIJN – ONTGIFTEN VAN ZWARE METALEN
60 tabletten - 550 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 tabletten, 1 tot 2 x per dag.
In geval van wormen moet de therapie ten minste 30 dagen lang worden voortgezet.

INDICATIES

Allergieën, artritis, artrose, reumatoïde artritis, constipatie, diabetes, longemfyseem, voedselintolerantie, herstel van de huidelasticiteit, wormen, intoxicaties, lupus (auto-immuunziekte).

BIJKOMENDE REMEDIES

ATROSOL, MIOSOL, ALLERSOL,
RADIO-ACT, PARIETARIA COMP,
JUGLANS REGIA MSA, DIFESA QLC

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 4 tabletten:

- Methyl-sulfonyl-methaan (organische zwavel) 2 g (maximaal toegestane hoeveelheid)
- Calcium ascorbaat 198 mg (aandeel Vitamine C: 162,4 mg = 203% ADH)

SULFONIL is een voedingssupplement op basis van methylsulfonylmethaan (MSM) en vitamine C. Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen om de normale functie van kraakbeen, botten, tandvles, huid en tanden te waarborgen. Vitamine C draagt bij aan een normaal energieleverend metabolisme, normale werking van het zenuwstelsel en psychologisch systeem.

OPMERKINGEN

Methyl-sulfonyl-methaan is een natuurlijke vorm van organisch zwavel. Nagels en haar bestaan hoofdzakelijk uit zeer resistente eiwitten met hoog zwavelgehalte: keratine. Flexibele weefsels zoals het bindweefsel en kraakbeenweefsel bevatten eiwitten met flexibele banden van zwavel. Methyl-sulfonyl-methaan bindt aan de slijmvliezen in het darmkanaal, urinewegen en de luchtwegen, waardoor een zekere interactie tussen de host en de externe omgeving gevormd wordt.

Deze natuurlijke interacties hebben een aantal interessante gevolgen voor onze gezondheid: allergenen en parasieten kunnen de slijmvliezen niet bereiken. Toxinen worden geoxideerd en vrije radicalen worden verwijderd. Het is aangetoond dat orale inname van methyl-sulfonyl-methaan effectief is tegen juveniele acné en rosacea, tegen een droge huid, schilferige of geïrriteerde huid. Nuttig bij behandeling van huidaandoeningen zoals acné, psoriasis, eczeem, dermatitis, roos, schurft, erytheem door luiere en verschillende schimmelinfecties. Zelfs littekens, veroorzaakt door operaties en brandwonden die lokaal met methyl-sulfonyl-methaan worden behandeld, reageren positief.

ULCE GEL

MYCOSE - NAT ECZEEM
Tube van 40 ml – gel

AANBEVOLEN DOSIS

Bij behandeling van een huidprobleem: 3 x per dag, een kleine hoeveelheid aanbrengen.

Bij doorligwonden: de wonde eerst reinigen en ontsmetten, daarna de hoeveelheid van 1 druppel aanbrengen op de wonde.

Niet inwrijven, afdekken met een steriel kompres.

INDICATIES

Huidzweren, infecties, etterende wonden, huidabcessen, eczema, psoriasis,...

BIJKOMENDE REMEDIES

SULFONIL, DEFENSOL, HERBOSOL C PLUS, VARIXOL-B, DRAINIL, ARCTIUMSOL

INHOUD

Samenstelling op basis van actieve bestanddelen:

- Water, Methyl-sulfonyl-methaan 10%, Propyleenglycol, Calendula officinalis 3%, Chamomilla matricaria 1%, Glycerol, Carbomeer, Triëthanolamine, Citroenzuur, Imidazolidinylureum, dinatrium EDTA, Methylchloro-isothiazolinon

De werking van dit product is waarschijnlijk gerelateerd aan een toename van de microcirculatie die resulteert in verhoogde lymfedrainage. Het heeft bacteriostatische en bacteriedodende eigenschappen, zelfs tegen ziektekiemen zoals pseudo-monaden. Het heeft opmerkelijke helende, eutrofe en reformerende eigenschappen in huidlaesies.

OPMERKINGEN

De werking van het product is gelinkt aan een verhoging van de microcirculatie en een betere lymfedrainage. Het heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs voor resistente kiemen zoals de Pseudomonas. Het heeft huidherstellende eigenschappen en herstelt huidletsels.

- **Methyl-sulfonyl-methaan** is een organische vorm van zwavel. Onder deze vorm komt zwavel in de natuur voor in alle levende organismen. De biologisch actieve zwavel heeft ongelooflijk therapeutische en preventieve eigenschappen. De ontdekking van MSM wordt in het algemeen

beschouwd als één van de belangrijkste ontdekkingen binnen de orthomoleculaire geneeskunde van de tweede helft van de twintigste eeuw. Zwavel wordt het natuurlijke mineraal van de schoonheid genoemd, het houdt de huid feitelijk jong en glad. Zwavel is een onmisbaar element bij de productie van collageen en keratine, van de proteïnen nodig voor de gezondheid en de afweer van de huid, nagels en het haar. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat alle types dermatologische problemen, vaak gelinkt aan allergieën, positief reageren op MSM. Het is aangetoond dat het orale gebruik van MSM (Sulfonil) doeltreffend is bij acné, couperose en droge, geïrriteerde huid die schilfert. Lokaal aangebracht als gel, is het werkzaam bij de behandeling van zweren, huidproblemen als acné, psoriasis, eczema, dermatitis, schilfers, erytheem (ook luierytheem), evenals bij andere aandoeningen veroorzaakt door schimmels. Littekens, veroorzaakt door een operatie of door een brandwonden, reageren positief op het topisch gebruik van de MSM gel. Recente littekens kunnen zo goed genezen dat ze praktisch onzichtbaar worden. (Voor meer info: Le miracle MSM, uitgegeven door I.S.A.)

- **Calendula officinalis** is uitstekend als uitwendige behandeling bij brandwonden en zweren. Het werkt diep in op lokale ontstekingen en etterende wonden. Wondhelende eigenschappen lijken te wijten aan de verhoging van de productie van fibrine die zich uit door een snelle sluiting van wonden, met een goede vorming van “granulatieweefsel” maar ook aan een verbetering van het cellulair hydratationiveau van de huid. De wondgenezing is voornamelijk te wijten aan de aanwezige carotenoïden. Recente studies hebben aangetoond dat vooral infecties van de huid, veroorzaakt door *Staphylococcus aureus* en de *Streptococcus beta haemolyticus*, goed reageren op bereidingen met Calendula. Zijn antibiotische activiteit wordt verleend door de flavonoïden en de saponinen.
- **Chamomilla matricaria** immobiliseert het histamine niveau in de topische weefsels. Deze anti-allergische eigenschap wordt vooral bij de behandeling van gevoelige en reactieve huidtypes. Het actieve bestanddeel azuleenzuur van de etherische olie is aangewezen voor huidtypes met roodheden en irritaties. De voornaamste eigenschappen zijn de ontstekingswerende, weefselherstellende en antibacteriële werking bij bepaalde stammen.



Immunität

Immunität

ALBA CELESTA

ACTIVATOR VOOR LICHAAM EN GEEST
10 ml fles, druppels (Spagyrische metalen)

AANBEVOLEN DOSIS

Maximum 5 druppels direct op de tong, 2 tot 3 maal per dag.

INDICATIES

Degeneratieve aandoeningen, immuundeficiëntie, sexuele asthenie, frigiditeit, chronische vermoeidheid, koude ledematen, hepatitis, cirrhose, AIDS.

BIJKOMENDE REMEDIES

IMMUNOSOL, TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, SULFONIL, DIFESA QLC, OLEA D3

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 15 druppels:

Alcohol, water, plantaardig kaliumcarbonaat. Hydro-alcoholische oplossing van Centella (Centella asiatica (L.) Urb.) Bladeren 1,41 mg. QSA van: steranijs (Illicium verum Hook. F.) 0,93 mg, kurkuma (Curcuma longa L.) 0,70 mg, gember (Zingiber officinale Rosc.) 0,54 mg, kardemom (Elettaria cardamomum L. Maton) 0,50 mg, bittere sinaasappel (Citrus aurantium L. var. Amara) 0,46 mg (inname in synephrine 0,0000030 mg, octopamine <1/8 van synephrine), citroen (Citrus limon (L.) Osbeck.) 0,23 mg. Hydro-alcoholische oplossingen van: Rupszwam (Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.) sporophorum 0,225 mg, ABM (garicus blazei murill) sporophorum 0,225 mg. QSA van: Salie (Salvia officinalis L.) 0,225 mg, Pimpinella (Pimpinella anisum L.) 0,225 mg, Mandarijn (Citrus reticulata Blanco) 0,225 mg, Kruidnagel (Syzygium aromaticum (L.) Merr. Et LM) 0,135 mg, Venkel (Foeniculum vulgare Mill.) 0,1125 mg, Komijn (Cuminum cyminum L.) 0,1125 mg, Citroengras (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) 0,0562 mg.

ALBA CELESTA is een voedingssupplement op basis van Ijzer, Koper en Plantaardige extracten.

OPMERKINGEN

- **Steranijs (Illicium verum)** bevat anethol, methylcavicol, pineen, limoneen. In de volksmond wordt steranijs gebruikt als digestief, windafdrijvend, krampstillend, galactagoog, bij winderigheid, darmgisting, een opgeblazen gevoel na de maaltijd en spasmen, vooral als die van nerveuze oorsprong zijn. Il Sole 24 Ore van 3 november 2005 meldde dat steranijs een hot item was op de markten van Peking omdat het "het belangrijkste actieve bestanddeel bevat van Tamiflu, het antivirale middel dat zeer effectief is gebleken bij de behandeling van mensen die aan vogelgriep lijden". De krant waarschuwt echter dat "er geen bewijs is dat het aftreksel de ziekte kan genezen", aangezien het aftreksel wordt bereid uit de steranijsvrucht, die houtachtig is en waarschijnlijk niet al zijn actieve bestanddelen zal vrijgeven door eenvoudige infusie in kokend water, maar 4 of 5 druppels etherische olie, dagelijks ingenomen, zouden preventief kunnen werken.

In de psychische sfeer, helpt het om negatieve ervaringen te verwerken. Het opent de Chakra's en verbindt de verschillende energieniveaus met een openend effect. Het stimuleert de zonnevlucht, de darmen, de maag en de ademhalingsorganen.

- Volgens de Ayurvedische geneeskunde heeft **Kurkuma (Curcuma longa)** vele geneeskrachtige eigenschappen, maar pas onlangs hebben westerse onderzoekers de eigenschappen ervan erkend. Kurkuma is ook populair geworden als middel tegen depressie en wordt momenteel onderzocht voor gebruik tegen de ziekte van Alzheimer, kanker en leveraandoeningen. Het actieve bestanddeel, curcumine, heeft een interessante anti-flogistische activiteit in zowel het lipo-oxygenase als het cyclo-oxygenase-systeem. Het heeft ook anti-mutagene, antioxidant en chemopreventieve activiteit in verscheidene in vitro modellen. Het is momenteel een van de belangrijkste chemopreventieve middelen die worden onderzocht voor de preventie van neoplasie. In vitro is anti-HIV activiteit gedocumenteerd met actie op LTR, verschillende proteasen, cytokinen zoals TNF-alfa en integrase.
- **Kardemom** heeft antiseptische, krampstillende, digestieve en tonische eigenschappen. Nuttig bij vermoeidheid en geestelijke uitputting, zwakte, spijsverteringsstoornissen, buikkolieken, meteorisme, slechte adem. Aangewezen om de geest op te wekken. Bijzonder geschikt om de prana-stroom in het lichaam te stimuleren en te verzachten, brengt het helderheid en stabiliteit in de geest.
- Traditioneel wordt **gember (Zingiber officinalis)** gebruikt als windafdrijvend middel, bij indigestie, maagpijn en koorts. In de Ayurvedische geneeskunde wordt het gebruikt om ongemakken te behandelen die worden veroorzaakt door zowel Kapha- als Vata-ziekten. Gember is een belangrijk bestanddeel van veel ayurvedische bereidingen omdat het nuttig zou zijn bij buikpijn, anorexia, atonische dyspepsie, bloedingen, kanker, congestie op de borst, chronische bronchitis, koude extremiteiten, kolieken, colitis, hoest, taaislijmziekte, diarree, ademhalingsmoeilijkheden, waterzucht, winderigheid, galblaasaandoeningen, hyperaciditeit, hypercholesterolemie, hyperglycemie, misselijkheid en braken. In de psychische sfeer brengt gember energie in circulatie en harmoniseert het. Het activeert alle lichaamsfuncties. Versterkt de milt. Handig om elke stoornis weer in balans te brengen.
- **Centella** is dankzij zijn actieve bestanddelen in staat de elasticiteit van de veneuze bindweefselscheden te verhogen en de veneuze terugvloeiing te bevorderen, waardoor de plant nuttig kan zijn bij veneuze stagnatie. QSA's worden deels voor het aromatiseren van de verbinding en deels voor hun functie in de formulering opgenomen.
- **Bittere oranjeschil (Citrus aurantium)** is het belangrijkste middel voor het hart. Het is rijk aan bioflavonoïden, waarvan de werking op het hart bekend is: het is nuttig bij nerveuze opwinding, slapeloosheid, hoofdpijn, hartkloppingen en hartspasmen. Het combineert de Maankwaliteiten met de Zonne-kwaliteiten, het herstelt de Zonne-kwaliteiten door het mannelijke met het vrouwelijke te re-harmoniseren, het onbewuste met het bewustzijn, slaap en waakzaamheid. Het herenigt, kortom, de relaties van de dualisering. Citroen activeert en versterkt de organische afweer en stimuleert de aanmaak van rode en witte bloedcellen. Het heeft bacteriedodende eigenschappen en is daarom nuttig bij de preventie en behandeling van besmettelijke en virale ziekten zoals griep en verkoudheid, genezend, antiseptisch, anti-anaemisch, zuiverend, bloedverdunnend, anti-toxisch, stimulerend. In de psychische sfeer wordt het gebruikt bij depressies, wekt vitale energieën op, geeft zekerheid, vertrouwen, verlicht verwarring, kalmeert en verhoogt het moreel. Het brengt licht en verbant duisternis ('... ik zie alles zwart...').
- **Cordyceps** is een zwam die groeit in de berggebieden van China en Tibet. Hij wordt gekenmerkt door zijn krachtige opwekkende werking en zou het fysieke uithoudingsvermogen, de geestelijke energie, de seksuele kracht en de levensduur verhogen.
- **Agaricus Blazei Murill (ABM)** is een beroemde eetbare geneeskrachtige paddenstoel die zijn oorsprong vindt in een klein dorpje, Piedade, in de hooglanden van het Atlantische Woud nabij São Paulo in Brazilië en werd ontdekt door de Japanse onderzoeker Takatoshi Furumoto. Het wordt traditioneel gebruikt voor de preventie van diverse ziekten, waaronder: kanker, hepatitis, atherosclerose, hypercholesterolemie, diabetes, dermatitis, hartziekten, enz. Deze twee paddestoelen (Cordyceps sinensis en Agaricus blazei) worden momenteel gebruikt door de farmaceutische industrie, maar ook in voedingssupplementen door geïnformeerde consumenten die alternatieven zoeken voor de meer conventionele behandelingen van kanker, AIDS en andere immuungerelateerde problemen.

- **Salie (*Salvia officinalis*)** werkt zowel op het zenuwstelsel als op de geslachtsklieren in door de hypothalamusgroep in te schakelen. Het is van essentieel belang voor de regulering van de verhouding hypofyse-gonadaal hormoon en de temperatuur, vooral bij het climacterisch syndroom. Het heeft tonische, stimulerende, antidepressieve, krampstillende en menstruatie regulerende eigenschappen. Nuttig bij depressie, nerveuze spanning, stress, vermoeidheid, menstruatiestoornissen, premenstrueel syndroom, menopauze, reactivering van de bloedsomloop, bronchitis, trage spijsvertering, hyperzweten.
- **Anjer (*Syzygium aromaticum*)** heeft een sterke plaatselijke verdovende kracht, zozeer zelfs dat sinds de oudheid de bloemknoppen voor dit doel werden gekauwd (om kiespijn te verzachten) en ook nu nog wordt de essence in de geneeskunde gebruikt in mondontsmettingsmiddelen. Verlicht hoofdpijn en stimuleert de bloedsomloop. Nuttig voor hartpatiënten.
- **Kruidnagel**, nuttig in de strijd tegen vermoeidheid en depressie, is zeker een van de beste remedies, een uitstekend tonicum, verkwikkend, te gebruiken in tijden van stress die vermoeidheid en uitputting veroorzaken. Het is een uitstekend antiviraal en antibacterieel middel. Het wordt aanbevolen bij blaasontsteking, faryngitis, tonsillitis, bacteriële colitis (in dit verband kan het worden gebruikt tijdens exotische reizen, omdat het de typische darmwerking blokkeert). Het heeft antibacteriële, schimmelwerende, antivirale, tonische, stimulerende, opwekkende, afrodisiacum, kalmerende, zuiverende en insectenwerende eigenschappen. Op psychologisch gebied is het nuttig voor mensen die de kracht niet vinden om te reageren en die vaak last hebben van darmproblemen.
- **Venkel (*Foeniculum vulgare*)** wordt gebruikt bij infecties, activeert de functies van de spijsverteringsklieren, is nuttig als carminatief (kalmerend middel bij darmgas), bij bepaalde onrustige diarree, een goed slijmoplossend middel; het stopt de hik, is diuretisch en heeft tenslotte een algemeen kalmerende werking.
- **Komijn (*Cuminum cyminum*)** bevat thymol en heeft antiseptische, krampstillende, depuratieve, digestieve, anti-fermentatieve, stimulerende, tonische, afrodisiacum, bactericide en anti-toxische eigenschappen. Het stimuleert de eetlust, helpt de peristaltiek, voorkomt spasmen en darmgisting. In Californië wordt het gebruikt om het immuunsysteem van mensen die aan allergieën lijden te stimuleren, met uitstekende resultaten. Als windafdrijvend middel is het uitstekend voor de opname van voedingsstoffen.
- **Citroengras (*Cymbopogon Citratus*)** heeft verfrissende eigenschappen, kalmerend voor het zenuwstelsel, tonisch en maagstimulerend. Nuttig bij stress, nerveuze spanning, spijsverteringsproblemen, colitis, koorts, hoofdpijn, melktekort, huidaandoeningen, hyperzweten, nier- en blaasinfecties, vasthouden van vocht, spataderen, gebrek aan concentratie, winderigheid. Citroengras is rijk aan wateroplosbare vitamine A, die goed is voor het immuunsysteem, het lymfestelsel, het bloed en de bloedsomloop. Het werkt vooral in op de linkerhelft van de hersenen en daardoor op het denkvermogen.

AURUM ALBA

IMMUNITEIT DEFICIËNTIE
10 ml flesje, druppels (Metalen)

AANBEVOLEN DOSIS

2 tot 5 druppels, 2 tot 3 x per dag,
direct op de tong.

INDICATIES

Immunitaire deficiëntie, frigiditeit, chronische vermoeidheid, koudegevoel in de extremiteiten van het lichaam, hepatitis, longfibrose, depressie, onregelmatige menstruatie. Uitstekend voor beoefenaars van meditatie, nuttig bij nerveuze spanningen, hoofdpijn, hyperhidrosis (overmatig zweten), spataderen, gebrek aan concentratie, mentale vermoeidheid. Bevordert en verzacht de fluxus van Prana in het lichaam. Brengt meer klaarheid en stabiliteit in de geest.

BIJKOMENDE REMEDIES

TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, BET-AMIX, PULMOSOL, DEFENSOL, ALLERSOL, ANSITOL, MULTISOL, ROSA CANINA MSA, DIFESA QLC, OLEA D3

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 15 druppels:

Alcohol, water, plantaardig kaliumcarbonaat. Hydroalcoholische oplossingen van : Gota Kola (Centella asiatica (L.) Urb.) Bladeren 0,7425 mg, Rupszwam (Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.) sporophorum 0,45 mg, ABM (Agaricus blazei murill) sporophorum 0,45 mg. QSA van : Salie (Salvia officinalis L.) 0,45 mg, Pimpinella (Pimpinella anisum L.) 0,45 mg, Mandarijn (Citrus reticulata Blanco) 0,45 mg, Kardemom (Elettaria cardamomum (L.) Maton) 0,225 mg, Venkel (Foeniculum vulgare Mill.) 0,225 mg, Komijn (Cuminum cyminum L.) 0,225 mg, Citroengras (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) 0,1125 mg

Aurum Alba is een voedingsupplement op basis van plantenextracten.

OPMERKINGEN

Aziatische waternavel verbetert micro-vasculaire doorbloeding. Cordyceps (Caterpillar schimmel) verhoogt het uithoudingsvermogen, mentale energie, seksuele kracht en verlengt de levensduur. Amandelpaddestoel (Agaricus blazei Murill) Salie heeft tonische, stimulerende, kalmerende en krampstillende eigenschappen. Kardemom is nuttig bij algemene en mentale vermoeidheid. Venkelkruid activeert de spijsverteringsklier en is carminatief, werkt ook slijmoplossend. Komijn stimuleert de eetlust, helpt de peristaltiek en voorkomt krampen en darmfermentatie. Citroengras is verfrissend en zenuwstelselkalmerend. Het is een tonicum en heeft ontspannende eigenschappen voor de maag. Citroengras is rijk aan wateroplosbare vitamine A. Het is goed voor het immuunsysteem, het lymfestelsel, het bloed en de bloedsomloop.



DEFENSOL TSA/QSA

NATUURLIJK ANTIBIOTICUM

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

Volwassenen: 3 dagen: 20 druppels om de 2 uur, daarna 3 x 50 druppels per dag indien nodig.

Kinderen: 3 dagen: 10 druppels om de 2 uur, daarna 3 x 25 druppels indien nodig.

INDICATIES

Griepstoestand. Efficiënt bij alle infectieuze aandoeningen (hetzij veroorzaakt door bacteriën, hetzij door virussen) en bij acute en chronische ontstekingen: sinusitis, conjunctivitis, koortsblaasjes, vaginale candidose.

BIJKOMENDE REMEDIES

MIOSOL, BETAMIX PLUS, PULMOSOL, RINOPLUS, DIFESA QLC, IMMUNOSOL, HERBOSOL C PLUS, OLEA D3

INHOUD

Samenstelling op basis van de plantaardige samenstellingen per 150 druppels:

TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van:

- smalbladige zonnehoeed (*Echinacea angustifolia* DC) gehele plant 2,1g,
- schietwilg (*Salix alba* L.) schors 2,1g,
- duivelsklauw (*Harpagophytum procumbens* DC) wortel 928,568 mg.

QSA van:

- wilde marjolein (*Origanum vulgare*) bovenste delen 19,635 mg,
- thym (*Thymus vulgaris* L.) bladeren 19,635 mg,
- bergbonekruid (*Satureja montana* L.s.l.) bladeren 19,635 mg,
- kaneel (*Cinnamomum zeylanicum* Blume) schors 19,635 mg,
- Ijzergluconaat 35 mg (aandeel van ijzer 4,2 mg = 30% ADH)
- Kopergluconaat 7,875 mg (aandeel van koper 1,086 mg = 108,6% ADH).

OPMERKINGEN

- **Smalbladige Zonnehoeed (*Echinacea angustifolia*)** vertraagt ziekteverwekkers en ziektekiemen, verspreid in de weefsels en is effectief in septische behandelingen en behandelingen van infectieziekten met koorts.
- **Schietwilg (*Salix alba*)** is antipyretisch, zweetdrijvend, antireumatisch en geschikt bij zenuwpijnen.
- **Duivelsklauw (*Harpagophytum procumbens*)** heeft pijnstillende eigenschappen.
- **QSA van oregano, tijm, bonenkruid en kaneel** stimuleren het immuunsysteem en hebben grote bacteriedodende en antiseptische eigenschappen. Ze verhogen de weerstand tegen alle infectieziekten.
- **Spagyrisch ijzer** herstelt de assimilatie van het ijzer ingenomen met de normale voeding. Bij de eerste griepsymptomen verkort de inname van ijzer de duur van de ziekte.



DIFESA QLC

INFECTIEWEREND
20 tabletten

AANBEVOLEN DOSIS

1 tablet 1 x daags met water innemen.

INDICATIES

Immuniteit, allergie, griep-
standen, infectie.

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL C PLUS, IMMUNOSOL,
DEFENSOL, AURUM CELESTA,
DIFLOR, AURUM ALBA, OLEA D3

OPMERKINGEN

- **Lactoferrine**, ook bekend als lactotransferrine, is een multifunctioneel bolvormig eiwit met antimicrobiële activiteit, zowel bacteriedodend als schimmeldodend. Het wordt voornamelijk aangetroffen in melk en is ook aanwezig in vele slijmafscheidingen zoals tranen en speeksel en beschermt zuigelingen tegen infecties van het maag-darmstelsel. Het is al lang bekend (in 1939 ontdekt door Sorensen en Sorensen in koemelk) en is onlangs opnieuw geëvalueerd voor zijn antioxiderende, immunomodulerende en anti-infecterende eigenschappen. De concentratie van lactoferrine in menselijk veneus plasma is 0,12 µg/ml. In colostrum varieert het van 3,1 tot 6,7 mg/ml. Lactoferrine komt meer voor in colostrum dan in overgangs- en onderhoudsmelk en is ook typerend voor neutrofiële granulocyten, immuuncellen die zich verdedigen tegen bacteriële en schimmelinfecties.
- **Colostrum**, dat vroeger ten onrechte “heksenmelk” of “dode melk” werd genoemd, werd eeuwenlang beschouwd als schadelijk voor de zuigeling. In werkelijkheid is het een essentieel element in de vroege ontwikkeling, aangezien het de ongeëvenaarde eigenschappen heeft het immuunsysteem van de zuigeling te bevorderen en een optimale ontwikkeling van de darmen mogelijk te maken. Colostrum bevat een grote hoeveelheid immunoglobulinen, hoofdzakelijk van het type A, maar ook IgG en IgM. Deze afweereiwitten hebben een aanzienlijk infectiewerend vermogen en werken vooral in de darm; zij zijn de belangrijkste componenten van het zogenaamde “adaptieve immuunsysteem”.
- **Quercetine** is een bekende flavonoïde, een fytochemische stof die oorspronkelijk werd geïdentificeerd als vitamine P 1, is wijd verspreid in de natuur, quercetine wordt aangetroffen in diverse groenten, bladeren, zaden en granen. De rijkste voedingsbronnen van quercetine zijn uien, appels, druiven, bessen, broccoli, citrusvruchten, kersen, groene thee, koffie, rode wijn en kappertjes. Bij het grote publiek is quercetine bekend om zijn hoge antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen en het wordt dan ook aangeboden als voedingssupplement in anti-verouderings- en antioxidantformules. Infectiewerend.

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per tablet:

- Vulstof: microkristallijne cellulose.
- Quercetine getitreerd tot 95% 210,5 mg (hoeveelheid quercetine 200 mg),
- Rundercolostrum (afkomstig van melk) 200 mg,
- Lactoferrine (afkomstig van melk) getitreerd tot 90% 105,3 mg (hoeveelheid lactoferrine 94,77 mg)

Difesa QLC ondersteunt de reactie van het immuunsysteem. Beschermt tegen bacteriële en virale infecties. Antivirale, antibacteriële en schimmelwerende werking (bestrijding van virussen, bacteriën en schimmels). Bevordert een stabiliserende werking van de darmbarrière. Reguleert overmatige ontsteking. Antihistaminicum werking (alle allergieën).



DIFLOR PLUS

PROBIOTISCH – IMMUNITEIT MODULEREND

24 capsules – 311 mg werkzame bestanddelen per capsule

AANBEVOLEN DOSIS

Volwassenen : 2 capsules per dag,

Kinderen: 1 capsule per dag.

INDICATIES

Stimulering van het immuunsysteem, preventie van intestinale infecties, diarree te wijten aan antibiotica, reizigersdiarree, kinderdiarree, inflammatoire intestinale aandoeningen, prikkelbare darm-syndroom, colitis, intestinale dysbiose, urogenitale infecties, candida albicans, heliobacter pylori, lactose intolerantie, verbetert opname van mineralen en vitaminen.

BIJKOMENDE REMEDIES

SEDASOL, DISPEPSOL, PROLAVER, DIFESA QLC, VACCINUM MYRTILLUS

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 2 capsules:

- Droog extract van Rode Zonnehoeed wortel (Echinacea angustifolia DC.) wortel 320 mg (hoeveelheid echinacoside 12,8 mg),
- Droog extract van Zwarte bes vruchten (Ribes nigrum L.) vruchten 200 mg (hoeveelheid anthocyanosides 2 mg).
- Lactobacillus bulgaris DSM 2556 gelyofiliseerde 100 mg (hoeveelheid levende cellen 2,5 miljard),
- Bifidobacterium infantis DSM 26197 gelyofiliseerde 50 mg (hoeveelheid levende cellen 2,5 miljard),
- Lactobacillus acidophilus DSM 24936 gelyofiliseerde 33,4 mg (hoeveelheid levende cellen 2,5 miljard),
- Bifidobacterium animalis ssp lactis DSM 25566 allergenvrij gelyofiliseerde 16,8 mg (hoeveelheid levende cellen 2,5 miljard).
- Resveratrol getitreerd aan 98% uit de wortel van Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc. 10 mg (afname van Resveratrol 9,8 mg).
- Antiagglomeratstoffen: magnesiumzouten van vetzuren. Totale bijdrage van 10 miljard levende cellen

DIFLOR PLUS is een integrator van lactobacillen en plantenextracten die de darmflora verhoogt. Echinacea draagt bij aan de natuurlijke afweer van het lichaam en het welzijn van de urinewegen. Zwarte bes draagt bij aan de regelmaat van de darmtransit.

OPMERKINGEN

- **Probiotica** worden gebruikt om het intestinale milieu in evenwicht te brengen door het herstel van de microbiële balans met als gevolg remming van ziekteverwekkers en bacteriën die toxines produceren; het verbetert het immuunsysteem.

- **Smalbladige zonnehoe** (*Echinacea angustifolia*) vertraagt ziekteverwekkers, creëert een afweermechanisme tegen deze kiemen en zorgt voor weefselregeneratie.
- **Zwarte bes** (*Ribes nigrum*) heeft een duidelijke anti-allergische werking en wordt aanbevolen voor alle inflammatoire aandoeningen.
- **Resveratrol** regeneert glutathion, heeft een krachtige antioxidant werking, verhoogt chinon reductase (enzym aangeemaakt door de lever om carcinogenen te ontgiften).



ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TSA

ONDERSTEUNT DE IMMUNITEIT
50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels in een beetje water, 3 x per dag.

INDICATIES

Influenza, verkoudheid, steenpuisten, immunitaire depressie, variceuze ulcera, zweren, sepsis en besmettelijke ziekten die gepaard gaan met koorts.

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, PULMOSOL, RINOPLUS, MIOSOL, DIFESA QLC, DIFLOR

ORGANOTROPISME

Immuunsysteem

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 120 druppels:

- TSA (Spagyrisch-Alchemische tinctuur van Solanimus met extractiegehalte 1:5) van 3,3 g smalbladige zonnehoeft knoppen (*Echinacea angustifolia*).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TSA is een plantaardig voedingssupplement die het immuunsysteem ondersteunt.

OPMERKINGEN

Spagyrische tinctuur van *Echinacea angustifolia* wordt verkregen door maceratie in een hydro-alcoholische oplossing van vers geplukte knoppgedurende de balsamico periode (juli-augustus voor bloeiende plant, in oktober voor de wortelstok). De plant heeft bacteriostatische en virusstatische eigenschappen. Hij is doeltreffend bij herpesvirus, influenzavirus A en B, etc, alsook trichomonas. *Echinacea* versterkt de aangeboren afweer door de activering van macrofagen, toename van gagocytose-activiteit en de toename van natural killer cellen en granulocyten. De plant heeft ook een anti-inflammatoire en helende werking, dat is waarom het topisch wordt gebruikt bij de behandeling van ulcera en bepaalde huidaandoeningen.



HERBOSOL C PLUS

ANTIOXIDANT - IMMUNITEIT

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 à 2 tabletten, 3 x per dag

INDICATIES

antioxidant, winterkwalen

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, VARIXOL-B, RUSCUSOL,
DIFESA QLC, SURCOTEX

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Droog extract van hondsroos (Rosa canina L.) 1428 mg vruchten, (gelijk aan een hoeveelheid van 1000 mg Vitamine C)
- Microkristallijne cellulose
- Calciumfosfaat
- Plantaardig magnesiumstearaat
- Siliciumdioxide

HERBOSOL C is een voedingssupplement op basis van extracten van Rosa Canina. Rosa Canina heeft een ondersteunend en versterkend effect. Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen voor de normale werking van bloedvaten, kraakbeen, botten en huid, evenals de normale werking van het immuunsysteem en de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

OPMERKINGEN

- **Hondsroos** (Rosa canina) bevat vitamine C, K, P, A, B1, B2, sommige carotenoïden, pectine, tannines, zuren, polyfenolen, etherische olie en vanilline. Dankzij deze actieve bestanddelen biedt het een duidelijke bescherming aan de vaatwanden, is het ontstekingsremmend en een goed diureticum. Hondroos is nuttig vanwege zijn antioxidant werking. Vitamine C draagt bij tot de normale vorming van collageen voor de normale functie van bloedvaten, kraakbeen en botten.
- **ROSA CANINA** (Rosa di macchia), ook bekend als wilde roos, bevat vitamine C, pectines, tannines, organische zuren, carotenoïden (rubixanthine, lycopine en β -caroteen), sporen van anthocyanen en flavonoïden. Het is de meest voorkomende variëteit van spontane roos in Italië, heel gebruikelijk in heggen en aan de rand van bossen. Rozenbottels bloeien van mei tot juli en de rijping van bessen vindt plaats in de maanden oktober en november. De plant symboliseert onafhankelijkheid en de doornenkroon die Jezus' voorhoofd omringde zou gemaakt zijn met de takken van de Rosa canina, takken vol doornen. Fruit, eivormige bessen variërend van dooier tot intens rood, worden "rozenbottels" genoemd en zijn de belangrijkste natuurlijke bron van vitamine C-complex, bestaande uit factor C1 (ascorbinezuur) en factor C2 (pentahydroxy-3-flavanol), beide noodzakelijk om antioxidant en immunomodulerende werking uit te oefenen. Versterkt het lichaam tegen griep en verkoudheid, verbetert de opname van ijzer en calcium, bestrijdt vrije radicalen, versterkt de wanden van slagaders en haarvaten. Vitamine C behoort tot de groep van zogenaamde in water oplosbare vitamines, dat wil zeggen vitamines die zich niet in het lichaam kunnen ophopen, maar regelmatig via het dieet moeten worden ingenomen.

nomen. Deze vitamine is de basis van vele andere belangrijke biologische functies, essentieel voor het welzijn van het hele lichaam: het helpt ons gezond te blijven dankzij de krachtige antioxiderende werking, beschermt ons tegen de agressie van vrije radicalen en voorkomt cellulaire veroudering. Vitamine C draagt bij aan de productie van collageen, dat de structuur vormt van alle lichaamsweefsels (spieren, opperhuid, bloedvaten, botten, kraakbeen, tanden) en is noodzakelijk voor hun normale functies. Aan de ene kant is het essentieel om het bindweefsel gezond te houden en aan de andere kant is het fundamenteel in het herstelproces. Het is precies de aanwezigheid en de juiste concentratie van collageen, een structureel eiwit gesynthetiseerd dankzij vitamine C, dat de vorming van bindweefsel mogelijk maakt.

Het ontbreken van deze vitamine veroorzaakt scheurbuik, een aandoening die ooit veel voorkwam bij zeelieden die op schepen leefden en maandenlang geen vers voedsel aten. Symptomen van scheurbuik zijn een staat van apathie, bloedarmoede en verlies van eetlust gevolgd door andere tekenen zoals bloedend tandvles, tandverlies, spierpijn en bloedingen onder de huid. Vitamine C vergemakkelijkt ook de opname van ijzer, draagt bij aan de synthese van hemoglobine en de productie van rode bloedcellen, nuttige procedures bij bloedarmoede en bij de vermindering van vermoeidheid en spiervermoeidheid. Een dubbelblinde klinische studie uitgevoerd bij 463 studenten om het effect van hoge doses vitamine C (1000 mg 3 maal daags) bij de preventie en verlichting van verkoudheids- en griepsymptomen te onderzoeken, toonde aan dat toediening voor en na het begin van verkoudheid en griep griepsymptomen verlicht en symptomen voorkomt in de geteste populatie in vergelijking met de controlegroep. (1) Een andere 5-jarige gerandomiseerde gecontroleerde studie suggereert dat de (2) Een andere klinische studie in 2016 voor het eerst aantoonde dat lage niveaus van vitamine C geassocieerd zijn met verminderde trainingsprestaties en verhoogde oxidatieve stress. (3)



IMMUNOSOL

IMMUNITEIT - CELDEGENERATIE - SEKSUELE IMPOTENTIE
50 tabletten - 447 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 tabletten per dag.

INDICATIES

Atherosclerose, hepatitis C, levercirrose, hyperglycemie, dermatitis, verminderde immunofunctie, zwak immuunsysteem, impotentie, onvruchtbaarheid, prostatitis, astma, chronische bronchitis, tuberculose, aritmieën, AIDS, maculaire degeneratie, nachtblindheid, acné, acné vulgaris, leukemie, ziekte van Hodgkin.

BIJKOMENDE REMEDIES

ELEUTEROSOL, TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, PROLAVER, EPASOL, BETAMIX PLUS, ALLERSOL, SULFONIL, PROSIL, DEFENSOL, AURUM CELESTA BE, PULMOSOL, OLEA D3, HERBOSOL C PLUS

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Vulstof: microcristalline, cellulose
- Droge extracten van: sporophorus van Cordyceps (Cordyceps sinensis (Berk.Sacc.) sporophorus 350 mg en Amandelpaddenstoel (Agaricus blazei Murri) vruchtlichaam 350 mg (totale toevoer van polysacchariden 175 mg)
- Ascorbinezuur 80 mg (hoeveelheid vitamine C 80 mg = 100% ADH)
- Zinksulfaat 64,4 mg (hoeveelheid zink 15 mg = 150% ADH)
- Antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumzouten van vetzuren
- Gereduceerde L-Glutathion 50 mg

IMMUNOSOL is een voedingssupplement op basis van plantenextracten, vitamine C, zink en glutathion. Cordyceps heeft een tonische en metabole ondersteunende werking. ABM draagt bij aan de normale afweer van het lichaam. Vitamine C draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem, een normaal energieleverend metabolisme, een normale werking van het zenuwstelsel en het psychologische systeem. Vitamine C helpt ook cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. Zink draagt bij aan het behoud van normale testosteronspiegels in het bloed en aan een normale vruchtbaarheid en voortplanting. Zink draagt ook bij aan het behoud van een normaal gezichtsvermogen

OPMERKINGEN

- **Rupsschimmel** (Cordyceps Sinensis) is een schimmel die groeit in de bergachtige regio's van China en Tibet. Het wordt in staat geacht om uithoudingsvermogen, mentale energie, seksuele kracht en een lange levensduur te verhogen. Men gelooft dat het de sportprestaties kan verbeteren door het debietvolume te verhogen. Er werd ontdekt dat door het nemen van Cordyceps, adenosinetriofosfaat (ATP), op celniveau stijgt. Het is een molecule aanwezig in alle levende organismen en is als belangrijkste vorm van opgeslagen energie direct beschikbaar. Het is een afrodisiacum tonic. Het heeft een beschermende capaciteit om schadevorming van de nieren, veroorzaakt door bepaalde antibiotica, te voorkomen en heeft een bescher

Notificatie: NUT/PL/AS 1653/62

- mende vermogen bij het immuunsysteem en leveraandoeningen. Het geheim van deze schimmel is in staat te zijn de Th1 en Th2 lymfocyten perfect in balans te houden. Cordyceps kan negatieve effecten van vele ziekten verminderen door immunactiviteit, zodat zij aldus de weerstand tegen bacteriën en virussen verhogen. Het speelt een effectieve rol in gevallen van leukopenie en in gevallen van celschade veroorzaakt door bestraling en chemotherapie. Het verhoogt SOD (superoxide dismutase), een enzym dat de schadelijk en zeer reactief vrije radicale vorm van O₂ (superoxide) verwijdert. Superoxide kan mutaties van DNA veroorzaken of aanvallen tegengaan met enzymen die essentiële aminozuren of andere basische moleculen synthetiseren. De werking in het ademhalingssysteem wordt gemanifesteerd door de bronchiale en bronchiolaire ontspanning van de spieren, die de passage van lucht en de ademhaling vergemakkelijkt, waardoor de bloedstroom naar de spieren verhoogt. Deze eigenschappen verklaren ons haar optreden tegen astma, chronische bronchitis en tuberculose. Longen van dieren hebben na behandeling met Cordyceps sinensis hun long-elasticiteit herwonnen. Cordyceps fungeert niet alleen als een celbeschermer, maar ook in gevallen van hepatitis en cirrose, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk zal het reguleren.
- **Amandelchampignon** (*Agaricus Blazei* Murill) is een populaire eetbare geneeskrachtige schimmel, afkomstig uit een klein dorp, Piedade, in de gebieden van de Atlantische Woud Highlands in Sao Paulo, Brazilië en het werd ontdekt door de Japanse onderzoeker Takatoshi Furumoto. Traditioneel wordt het gebruikt voor het voorkomen van verschillende ziekten, waaronder kanker, hepatitis, atherosclerose, hypercholesterolemie, diabetes, dermatitis, hartziekte, etc. *Agaricus Blazei* Murill is rijk aan immuun-modulerende stoffen zoals β-glucanen en proteoglycanen. De biologisch actieve metaboliëten kunnen worden geëxtraheerd uit het vruchtlichaam in verschillende fasen en in het bijzonder wordt aangenomen dat de polysacchariden phytocomplex verantwoordelijk zijn voor specifiek interferon en interleukinen productie; deze bevorderen en stimuleren het immuunsysteem in het lichaam, waaronder het activeren van macrofagen en lymfocyten. Deze activering wordt veroorzaakt door β-glucanen en kan carcinogenese op verschillende niveaus moduleren. *Blazei* Murill extracten zijn een antioxidant. Polysacchariden, een andere verbinding, in lipide fractionhas, is ergosterol geïdentificeerd, deze heeft een antitumor activiteit. Een andere stof, die niet alleen anti-tumor en anti-angiogene activiteit heeft, maar ook een anti-inhibitory effect op het verminderen van immunologische functies in experimentele tumoren heeft, is pyroglutamaat.
- **Glutathion** (L-glutathion gereduceerd) is de krachtigste en belangrijkste anti-oxidant in ons lichaam. Het bestrijdt veroudering door twee hoofdstraten: in de darm en de bloedsomloop. Het beschermt cellen, weefsels en organen van het lichaam en is in staat om het jong te houden, doordat bij veroudering, de concentratie van glutathion in het menselijk organisme gaat dalen. Door het verhogen van glutathion niveaus, kunnen we positief inwerken op het immuunsysteem. Glutathion is de meest krachtige hersenen antioxidant.
- **Vitamine C** versterkt het lichaam door het versterken van fagocytose, het verhogen van de productie van antilichamen en het vernietigen van vrije radicalen (zoals superoxide radicaal, zuurstofradicaal). Een andere interessante actie van Vitamine C is zijn capaciteit om de ijzer-assimilatie te vergemakkelijken. Het vermindert het effect van giftige stoffen en ioniserende straling en grijpt in op het transport van zuurstof en elektronen die onmisbaar zijn voor de vitale activiteit van cellen. Vitamine C is co-enzym noodzakelijk bij uiteenlopende biologische processen.
- **Zink:** Onlangs is ontdekt dat zink de graduele afname van het gezichtsvermogen bij ouderen vermindert. Er wordt aangenomen dat het in staat is om de seksuele potentie bij mannen te doen toenemen vanwege zijn vermogen om testosteron te reguleren in de prostaat. T-helper lymfocyten, die infecties bestrijden, verhogen de inname van zink; dit is een bijzonder interessante factor voor personen met AIDS. Zink is in staat om maculadegeneratie dat onomkeerbare blindheid bij ouderen veroorzaakt, te stoppen. De toediening van zink zal verlichting brengen voor patiënten met leukemie en met de ziekte van Hodgkin en het wordt ook gebruikt bij levercirrose en alcoholisme behandelingen. Zink is effectief voor behandeling van diabetes door het regulerende effect van insuline in het bloed.



OLEA D3 MAX

IMMUNITEIT
Flesje van 20ml

AANBEVOLEN DOSIS

Één druppel 1 à 2 x per dag.

INDICATIES

Immuniteit, spierfunctie, botaanmaak

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL CA, IMMUNOSOL, SULFONIL, VITIS COMP., MAGSOL 5 PLUS, DIFESA QLC

INHOUD

Actieve bestanddelen:

- Biologische extra vierge olijfolie 30 mg,
- Zuivere vitamine D3 (cholecalciferol) 25 µg (1.000IE of 25 µg vit.D per druppel)

OLEA D3 Max is een supplement op basis van plantenextracten en vitamine D3. Vitamine D3 draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem, grijpt in bij het proces van celdeling, draagt bij aan de normale absorptie / gebruik van calcium en fosfor, het behoud van normale calciumspiegels in het bloed, het behoud van normale botten en het behoud van een normale spierfunctie.

OPMERKINGEN

Olea D3 plus is een volledig plantaardige bron van **vitamine D3**. Vitamine D3 draagt bij tot het normaal functioneren van het immuuniteitsysteem, komt tussen in het celdelingsproces, draagt bij tot de normale opname van calcium en fosfor, helpt de normale calciumwaardes in het bloed te handhaven en draagt bij tot het behoud van een normale spierfunctie.

Cholecalciferol wordt opgenomen ter hoogte van het duodenum en het jejunum. Het gebruik van extra vierge olijfolie als basis voor de vitamine D3 resulteert in een maximale opname. Met een dosering van 1.000 IE per dag, toegediend tijdens de lunch, kan een verhoging van het vitamine D3 gehalte in het bloed verkregen worden van 20 ng/ml tot 80 ng/ml in 3 maanden (volgens klinisch onderzoek). Cholecalciferol heeft een halfwaardetijd van 12 dagen en wordt niet opgeslagen in het weefsel. Het proces van 1-alfa-hydroxylering is beperkt, maar dit garandeert ons een bescherming tegen mogelijke toxiciteit.

Toxiciteit is uiterst zeldzaam, enkel voor concentraties hoger dan 200 ng/ml gedurende langere periode. Vitamine D gaat een interactie aan met alle cellen die de specifieke vitamine D receptor (VDR) hebben op hun membraan. Deze receptoren worden aangetroffen in veel weefsels waarop vitamine D werkt als een metabolische regulator of als een stimulans voor herstel in geval van ontsteking. De VDR zijn aanwezig op alle soorten lymfocyten waar de vitamine D een belangrijke regulatie van het immuunsysteem uitvoert.

WAARSCHUWING

Schudden voor gebruik. Buiten het bereik van kinderen onder de 3 jaar houden. De dagelijks aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden. Het is een voedings supplement die de voeding niet vervangt.



PROPOLIS TSA

ANGINA – AFTEN -STOMATITIS

50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels in een beetje water, 3 x per dag.

INDICATIES

Angina (amandelontsteking), stomatitis, aften, laryngo-faryngitis, gingivitis, en periodontitis, griepverschijnselen. Organotropisme: primaire luchtwegen (keel, strottenhoofd, keelholte, amandelen, etc.)..

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, ABIES PECTINATA MSA, RINOPLUS, OLEA D3, IMMUNOSOL, DIFESA QLC

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van 3,3 g jonge scheuten van Propolis.
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant

OPMERKINGEN

- Propolistinctuur wordt verkregen door maceratie in een water-alcoholoplossing van de ruwe propolis. Propolis heeft een antibiotische werking, daardoor is het nuttig bij infectie, griep en lokale ontstekingen in de mond. Propolis wordt ook veel gebruikt als gorgel- of spoelmiddel bij angina, faryngitis, laryngitis, etc. Het bevat vele actieve ingrediënten, de belangrijkste zijn onder andere flavonoiden, vrije aromatische zuren zoals benzoëzuur, kaneelzuur, terpenoïden enz. Propolis is een bijproduct van de bijen, ze maken het uit de harsen op knoppen van polulieren, berken, dennen enz.



ROSA CANINA MSA

GRIEP – RECIDIVERENDE LOKALE ONTSTEKINGEN
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

Volwassenen: 25 à 35 druppels in een beetje water, 2 tot 3 x per dag.

Kinderen: 15 à 25 druppels, 2 tot 3 x per dag.

INDICATIES

Griepale symptomen, colitis, jeuk, niezen, gelokaliseerde terugkerende ontstekingen tijdens groeiperiode (otitis, angina, furunculose), hoofdpijn & migraine, multiple sclerose, sommige vormen van anemie en decalcificaties. Organotropisme: osteo-articulair, ademhalingswegen, reticulo-endotheliale systeem vaak afgekort tot RES.

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL FE, HERBOSOL C PLUS, ALIVIT, AURUM ALBA, RINOPLUS, ALLERSOL, ATROSOL, DEFENSOL, IMMUNOSOL, DIFESA QLC

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten van Hondсроос (Rosa canina).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

OPMERKINGEN

Het maceraat van Rosa canina wordt verkregen door maceratie van jonge scheuten (alleen geoogst tijdens het herstel van de vegetatie) in een hydro-glycero-alcoholische oplossing. Het maceraat van Rosa canina heeft een complementaire werking met vele andere maceraten. Het zal bijvoorbeeld de bijnierschorsstimulerende werking van Ribes Nibrum verhogen of de kalmerende werking van Tilia Tomentosa versterken. Dit maceraat is het middel bij uitstek voor lokale ontstekingen, vooral bij kinderen (oorontsteking, rhinitis, tonsillitis, etc.). Het is ook nuttig bij vasomotorische hoofdpijn en migraine (ook als allergisch component). Het is in staat de, bij deze problematiek, vrijkomende aminozuren te neutraliseren.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “Rosa canina” is over het algemeen voorkomend en spontaan. Zijn belangrijkste kenmerk is de aanpasbaarheid aan de meest uiteenlopende situaties, hij heeft een grote innerlijke kracht. Hij is niet groot en heeft starre ledematen. Hij geeft de voorkeur aan heuvels en lage bergen, maar houdt ook van de zee. Hij houdt niet van het donker, hij heeft er bijna schrik van. Het houdt niet van gerechten met te veel zout. Rosa canina MSA helpt bij het herstellen van het emotioneel evenwicht dat werd verstoord door desillusie van welke aard dan ook. Het lost oude trauma's op. Het helpt om zijn plaats te vinden en te reageren en eens hij zijn plaats heeft gevonden, deze te handhaven.



UNCARIA TOMENTOSA TSA

ARTRITIS – REUMA
50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)

AANBEVOLEN DOSIS

15 à 30 druppels, 3 x per dag, in wat water.

INDICATIES

Artritis, artrose, reuma, zweren, degeneratieve aandoeningen, cervicale artrose, epicondylitis, spondylitis, spondylose, synovitis.

BIJKOMENDE REMEDIES

AURUM CELESTA BE, SURCORTEX, BETAMIX PLUS, HERBOSOL C, RIBES NIGRUM MSA, ATROSOL, AMPELOPSIS WEITCHII MSA, SULFONIL, DEFENSOL

ORGANOTROPISME

immuunsysteem.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van 3,3 g wortelschors en de basis van de stengel van Kattenklauw (*Uncaria tomentosa*).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

TSA UNCARIA TOMENTOSA is een voedingssupplement op basis van plantenextracten dat het afweersysteem ondersteunt en nuttig is tegen reuma, artritis en ontstekingen

OPMERKINGEN

De tinctuur van *Uncaria tomentosa* wordt verkregen door maceratie in een hydro-alcoholische oplossing van het inwendige gedeelte van de schors van de wortels en de stambasis van de volwassen plant. De plant bevat alkaloiden, polyfenolen, glycosiden en meer. Kattenklauw heeft een effectieve werking tegen een breed scala van inflammatoire problemen zoals zweren, artritis en reuma. De “curanderos” van de Amazone gebruiken het sinds eeuwen als immunostimulans. Origineel komt *Uncaria tomentosa* uit de bossen ten Noordwesten van de Amazone, waar hij spontaan groeit op een hoogte tussen de 400 en 800 meter boven het zeeniveau. De immuunstimulerende en immunomodulerende werking wordt door de alkaloiden verleend en wordt uitgelegd met name door toegenomen fagocytose activiteit door macrofagen van het mononucleair fagocytensysteem; ze verhogen ook de T4-cellen en NK-cellen (Natural Killer cellen). De ontstekingsremmende werking komt door de glycosiden in de plant. De plant bezit bovendien een polyfenolische fractie, waardoor hij antioxidant en antimutageen is en nuttig bij het voorkomen van degeneratieve ziekten. De antimutagene werking kan worden verklaard door DNA- polymerase, die de proliferatie van abnormale cellen afremt.

Lever & Gal

Lever & Gal

BETAMIX PLUS BE

MODULEERT DE IMMUNITEIT – ANTIOXIDANT – ANTI-AGEING
60 tabletten - 362 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 tablet, 3 x per dag met water.

INDICATIES

Vette lever, alcohol afhankelijk
Hyperhomocysteinemie, degeneratieve status, immuundeficiëntie, virale toestanden, anti-oxydant, anti-veroudering, verhoogt de immunoglobuline en fagocytose, astma, rhinitis conjunctivie, diabetes, depressie.

BIJKOMENDE REMEDIES

PROLAVER, GYMNESOL, NEVROSOL, AMENOSOL B, MAGSOL 5 PLUS, EPASOL, SEDASOL, RIBES NIGRUM MSA, MULTISOL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per tablet:

- Fructose, betaïne (trimethylglycine) 250 mg.
- Vulstoffen: microkristallijne cellulose, maïszetmeel, calciumfosfaat, maltodextrine.
- Antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide.
- Droog extract van Barbadoskers 50% vitamine C (Malpighia punicifolia L.) vruchten 60 mg (inname van vitamine C 30 mg),
- Droog extract van Hondсроos 10% vitamine C (Rosa canina L.) vruchten 50 mg (inname van vitamine C 5 mg).
- Gedehydrateerde gemengde pulp van bessen [(vruchten in gelijke delen van: Zwarte aalbes (Ribes nigrum L.), Bosaardbei (Fragaria vesca L.), Gewone framboos (Rubus idaeus L.), Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus L.)] 50 mg.
- Zuurteregelaar: citroenzuur.
- Droog extract Chlorella (Chlorella Vulgaris Beijerinck) ééncellige alg 5 mg (inname van astaxanthine 0,5 mg),
- Droog extract van wortel van Japanse duizendknoop (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.) 4,2 mg (inname van Resveratrol 4,1 mg).
- Natuurlijk aroma van wilde bessen. Totale inname in vitamine C 35 mg gelijk aan 43,75% VNR

BETAMIX is een supplement van betaïne (Trimethylglycine), vitamine C, vitamine B6 en vitamine B12. Acerola en rozenbottel dragen bij aan de natuurlijke afweer van het lichaam, hebben een antioxiderende, ondersteunende en herstellende werking. Betaïne draagt bij aan het normale metabolisme van homocysteïne. Vitamine B6 draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem en helpt bij het reguleren van hormonale activiteit. Vitamine B12 draagt bij aan het normale metabolisme van homocysteïne en de normale werking van het zenuwstelsel.

OPMERKINGEN

Trimethylglycine (Betaïne) kan helpen bij het herstelproces in degeneratieve ziekten. Trimethylglycine is een methyleringsmiddel die een belangrijke rol speelt, met name in het proces van detoxificatie homocysteïne (een krachtige oxidant en vrije radicalen generator) in methionine. Methionine is noodzakelijk voor de productie van SAME (S-adenosyl-methionine). SAME is de belangrijkste methyl donor en is een voorloperstof van glutathion. Het is zeer belangrijk voor het functioneren van de lever. In aanwezigheid van vitamine B12 kan het worden omgezet in cystine. Bij voldoende hoeveelheden vitamine B6, wordt homocysteïne omgezet in het amiozuur methionin tot het aminozuur cysteïne. Elke trimethylglycine-molecule geeft drie methylgroepen aan het DNA en dit helpt het proces van re-methylatie. Praktisch, een proces van DNA moleculen reparatie. Vitamine C uit acerola en hondros hebben een antioxidant effect. Acerola en hondros dragen bij aan de natuurlijke afweer van het lichaam, hebben een antioxiderende, ondersteunende en herstellende werking. Betaine draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne.



DRAINIL

BLOEDZUIVEREND – ALGEMENE DRAINAGE (ALCOHOLVRIJ)
100 ml fles, druppels (samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

15 à 20 druppels, met veel water, 3 x per dag.

INDICATIES

Uitstekende ontgifter, algemene drainage. Nuttig om het lichaam te zuiveren van voortdurend ingenomen of ingeademde giftige stoffen. Vrije radicalen.

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, SULFONIL, PROLAVER

INHOUD

Samenstelling op basis van de plantaardige samenstellingen per 75 druppels:

Waterige oplossing van:

- **Grote klit** (*Arctium lappa* L.) wortel 0,66 ml,
- **Chinese rabarber** (*Rheum officinale* Baill.) wortelstok 0,66 ml,
- **Paardebloem** (*Taraxacum officinale* Weber) wortel 0,66 ml,
- **Witte malrove** (*Marrubium vulgare* L.) bladeren en bloeiende eindknoppen 0,66 ml
- **Sarsaparilla** (*Smilax medica* Schlecht et C.) wortel 0,66 ml,
- **Kruipend tarwegras** (*Agropyron repens* Beauv.) wortelstok 0,66 ml,
- **Venkel** (*Foeniculum vulgare* Mill.) vrucht 0.44 ml.

Drainil is een supplement op basis van plantenextracten:

- **Grote Klit** draagt bij aan de zuiverende functies van het lichaam en het welzijn van de huid.
- **RABARBER** draagt bij aan de regelmaat van de darmtransit.
- **Paardebloem** helpt bij de spijsvertering en leverfunctie.
- **Witte Malrove** draagt bij aan de vloeibaarheid van bronchiale afscheidingen en de regelmaat van het zweetproces.
- **SALSAPARILLA** draagt bij aan het welzijn van de huid en GRAS draagt bij aan de afvoer van lichaamsvloeistoffen en de functionaliteit van de urinewegen.

OPMERKINGEN

- **Rabarber** (*Rheum officinale*) is rijk aan oxaalzuur en werkt digestief en tonisch. Het is een uitstekende cholagogum.
- **Paardebloem** (*Taraxacum officinale*) is nuttig voor het activeren van de galblaasspiers. Het draineert en heeft een bloedzuiverend effect bij lever- en nieraandoeningen.
- **Witte malrove** (*Malrove L.*) heeft tonische, zweetafdrijvende, slijmoplossende, antiseptische en digestieve eigenschappen. Het heeft drainage functies voor longen, lever en huid.
- De wortels van **Sarsaparilla** (*Smilax medica*) worden ook gebruikt bij huidziekten omdat ze de vervanging versnelt.
- **Kruipend tarwegras** (*Agropyron repens*) is een goed bloedzuiverend middel voor de lever.
- **Grote klit** (*Arctium lappa*) heeft diaforetische eigenschappen (het verhogen van de afscheiding van zweet) als diureticum, reiniging en het stimuleren van leverfuncties. Grote klit bevat essentiële oliën, slijmstoffen, palmitinezuur, cafeïnezuur.
- **Venkel** (*Foeniculum vulgare Mill.*) activeert functies van de spijsverteringsklieren en is nuttig als een carminatieve, slijmoplossende en diuretische remedie.



EPASOL TSA

LEVER- EN PANCREAS INSUFFICIËNTIE
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 50 druppels, in weinig water,
na de maaltijden.

INDICATIES

Ondersteuning van de spijsvertering en de leverfunctie. Activatie van galproductie en ondersteuning van de galblaas. Herstel van de motiliteit van de darmen.

BIJKOMENDE REMEDIES

PROLAVER, ENZYSOL, DISPEPSOL,
BETAMIX PLUS, ALIVIT, MAGSOL 5
PLUS, SURCOTEX

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen voor 100 ml:

TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met extractiegehalte 1:5) van

- Mariadistel (*Silybum marianum* Gaertn.) zaadjes 1,3125 g,
- Artisjok (*Cynara scolymus* L.) bladeren 1,3125 g,
- Paardenbloem (*Taraxacum officinale* Weber) wortel 892,5 mg,
- Chinese Rabarber (*Rheum palmatum* var. *Tagunticum* Maxim) wortelstok 892,5 mg,
- Wilde Cichorei (*Cichorium intybus* L.) bladeren en wortel 525 mg,
- Witte Malrove (*Marrubium vulgare*) bloeiende plant 228,9 mg.

QSA oliën (Spagyrische kwintessens van de canonieke Paracelsus) van:

- Pepermunt (*Mentha piperita* L.) bladeren 24,675 mg,
- Rozemarijn (*Rosmarinus officinalis* L.) bladeren 24,675 mg,
- Zinkgluconaat 36,75 mg (aandeel van zink 5,145 mg = 51,45% ADH).

EPASOL is een integrator op basis van plantenextracten en zink. Mariadistel draagt bij aan de spijsvertering en de leverfunctie. ARTISJOK draagt bij aan de zuiveringsfuncties van het lichaam. Paardebloem en RABARBER dragen bij aan de regelmaat van de stoelgang en de afvoer van lichaamsvloeistoffen. CICHOREI als prebioticum, draagt bij aan de balans van de darmflora. Munt en Rozemarijn helpen bij het reguleren van de gastro-intestinale motiliteit. ZINK draagt bij aan een normaal koolhydraatmetabolisme.

OPMERKINGEN

- **Mariadistel (*Silybum marianum*)** is geschikt in de profylaxe en therapie van leverziekten als gevolg van intoxicatie (toxinen, alcohol). Het is hepatobeschermend. Artisjok (*Cynara scolymus*) is een stimulator van de lever- en galfunctie.
- **Paardenbloem (*Taraxacum officinale*)** werkt op de spieren van de galblaas. Paardenbloem verhoogt ook de urineproductie en is zo een goede ondersteuning bij ontgifting.
- **Rabarber (*Rheum officinale*)** stimuleert de galafscheiding, is een laxeermiddel en ondersteunt de maag als tonicum wanneer het gebruikt wordt in kleine doses.
- **Wilde cichorei (*Cichorium intybus*)** stimuleert de functies van de darm, lever en nieren, en is sterk bloedzuiverend en ontgiftend.
- **Witte malrove (*Marrubium vulgare*)** ondersteunt de spijsvertering en is een antiseptisch, krampstillend en slijmoplossend middel.
- **Rozemarijn (*Rosmarinus officinalis*)** werkt op de darmspieren en stimuleert zo de spijsvertering. Het beïnvloedt de bacteriële flora. Rozemarijn wordt gebruikt bij dyspepsie veroorzaakt door hepatobiliaire stase.
- **Pepermunt (*Mentha piperita*)** heeft een spasmolytische en een choleretische werking. Pepermunt vermindert de afgifte van vrije radicalen in het leverparenchym. De etherische oliën hebben digestieve, windafdrijvende, krampwerende en ontstekingsremmende werking. Zink is belangrijk zowel voor dieren als mensen. De levercellen bevatten de hoogste zinkconcentraties. Bekend is de rol van zink in de synthese van bepaalde enzymen.

F - SOL

REGULATOR VAN DE LEVER MERIDIAAN
10 ml flesje, druppels (Meridianen)

AANBEVOLEN DOSIS

3 à 5 druppels, 3 x per dag, rechtstreeks op de tong, of ter afwisseling, de druppels op wat suiker of in honing mengen.

INDICATIES

Opnieuw in evenwicht brengen van de lever meridiaan. Het heeft een versterkende werking op het cardiovasculair stelsel en de mannelijke genitaliën. Het werkt op de energievorm Boogschutter door verbetering van de leverfunctie, maar ook de medulla en de hypothalamus.

BIJKOMENDE REMEDIES

EPASOL, PROLAVER, DIFLOR PLUS, BETAMIX PLUS, SULFONIL

INHOUD

Aandeel plantaardige bestanddelen voor 10 ml:

- QSA van Rozemarijn bladeren (*Rosmarinus officinalis*) 5 ml,
- QSA van Chinese steranijs zaden (*Illicium verum*) 4 ml
- QSA van Bonenkruid bladeren (*Satureja hortensis*) 1 ml.

OPMERKINGEN

- De **QSA van Rozemarijn** heeft kwaliteiten van Jupiter zowel voor de ingewanden als de lever. Het depside fenol-gehalte in de kwintessens lost vaak de maagdyspepsie op, alsook het intestinaal meteorisme te wijten aan verstoring van de darmflora. De beste resultaten zullen sneller worden verkregen door combinatie van de F-SOL samen met Diflor.
- De **QSA van Anijs** is ook een Jupiter plant, maar naast Boogschutter (F) werkt het energetisch eveneens op het teken Kreeft (S). De essentiële olie in de kwintessens van anijs wordt hoofdzakelijk gemaakt uit anethol en estragol. Het zijn deze ingrediënten die de plant windafdrijvend, maagbevorderend, krampstillend en peristaltiekstimulerend maken.
- De **QSA van bonenkruid** werkt direct op de Boogschutter, en is gekend als stimulerend middel voor de mannelijke seksuele noden.

ENERGETISCHE ACTIE

Werkt op het teken van de Boogschutter (F). Het heeft een magnetische relatie met het teken van de Waterman (MP), een pulsologische relatie met het teken van de Steenbok (VB), het is antisce-contrantisce met Kreeft (S) en Steenbok (VB). Net als de Vis (IC), wordt geregeerd door Jupiter, die wordt verheven in Kreeft (S). Sterrenbeeld Magnetisch Pulsologisch Antisce Contrantisce Domein Boogschutter (F) Aquarius (5MP) Steenbok (VB) Kreeft (S) Steenbok (VB) Vis (IC)

- Werking: Lever - hypothalamus - medula - mannelijke geslachtsorganen.
- Sterrenbeeld: Boogschutter.
- Element: Vuur.
- Planeet: Jupiter.
- Huis: Hout.



HERBOSOL C PLUS

ANTIOXIDANT - IMMUNITEIT

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 à 2 tabletten, 3 x per dag

INDICATIES

antioxidant, winterkwalen

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, VARIXOL-B, RUSCUSOL,
DIFESA QLC, SURCOTEX

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Droog extract van hondsroos (*Rosa canina* L.) 1428 mg vruchten, (gelijk aan een hoeveelheid van 1000 mg Vitamine C)
- Microkristallijne cellulose
- Calciumfosfaat
- Plantaardig magnesiumstearaat
- Siliciumdioxide

HERBOSOL C is een voedingssupplement op basis van extracten van Rosa Canina. Rosa Canina heeft een ondersteunend en versterkend effect. Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen voor de normale werking van bloedvaten, kraakbeen, botten en huid, evenals de normale werking van het immuunsysteem en de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

OPMERKINGEN

- **Hondsroos** (*Rosa canina*) bevat vitamine C, K, P, A, B1, B2, sommige carotenoïden, pectine, tannines, zuren, polyfenolen, etherische olie en vanilline. Dankzij deze actieve bestanddelen biedt het een duidelijke bescherming aan de vaatwanden, is het ontstekingsremmend en een goed diureticum. Hondroos is nuttig vanwege zijn antioxidant werking. Vitamine C draagt bij tot de normale vorming van collageen voor de normale functie van bloedvaten, kraakbeen en botten.
- **ROSA CANINA** (*Rosa di macchia*), ook bekend als wilde roos, bevat vitamine C, pectines, tannines, organische zuren, carotenoïden (rubixanthine, lycopine en β -caroteen), sporen van anthocyanen en flavonoïden. Het is de meest voorkomende variëteit van spontane roos in Italië, heel gebruikelijk in heggen en aan de rand van bossen. Rozenbottels bloeien van mei tot juli en de rijping van bessen vindt plaats in de maanden oktober en november. De plant symboliseert onafhankelijkheid en de doornenkroon die Jezus' voorhoofd omringde zou gemaakt zijn met de takken van de *Rosa canina*, takken vol doornen. Fruit, eivormige bessen variërend van dooier tot intens rood, worden "rozenbottels" genoemd en zijn de belangrijkste natuurlijke bron van vitamine C-complex, bestaande uit factor C1 (ascorbinezuur) en factor C2 (pentahydroxy-3-flavanol), beide noodzakelijk om antioxidant en immunomodulerende werking uit te oefenen. Versterkt het lichaam tegen griep en verkoudheid, verbetert de opname van ijzer en calcium, bestrijdt vrije radicalen, versterkt de wanden van slagaders en haarvaten. Vitamine C behoort tot de groep van zogenaamde in water oplosbare vitamines, dat wil zeggen vitamines die zich niet in het lichaam kunnen ophopen, maar regelmatig via het dieet moeten worden ingenomen.

nomen. Deze vitamine is de basis van vele andere belangrijke biologische functies, essentieel voor het welzijn van het hele lichaam: het helpt ons gezond te blijven dankzij de krachtige antioxidantwerking, beschermt ons tegen de agressie van vrije radicalen en voorkomt cellulaire veroudering. Vitamine C draagt bij aan de productie van collageen, dat de structuur vormt van alle lichaamsweefsels (spieren, opperhuid, bloedvaten, botten, kraakbeen, tanden) en is noodzakelijk voor hun normale functies. Aan de ene kant is het essentieel om het bindweefsel gezond te houden en aan de andere kant is het fundamenteel in het herstelproces. Het is precies de aanwezigheid en de juiste concentratie van collageen, een structureel eiwit gesynthetiseerd dankzij vitamine C, dat de vorming van bindweefsel mogelijk maakt.

Het ontbreken van deze vitamine veroorzaakt scheurbuik, een aandoening die ooit veel voorkwam bij zeelieden die op schepen leefden en maandenlang geen vers voedsel aten. Symptomen van scheurbuik zijn een staat van apathie, bloedarmoede en verlies van eetlust gevolgd door andere tekenen zoals bloedend tandvles, tandverlies, spierpijn en bloedingen onder de huid. Vitamine C vergemakkelijkt ook de opname van ijzer, draagt bij aan de synthese van hemoglobine en de productie van rode bloedcellen, nuttige procedures bij bloedarmoede en bij de vermindering van vermoeidheid en spiervermoeidheid. Een dubbelblinde klinische studie uitgevoerd bij 463 studenten om het effect van hoge doses vitamine C (1000 mg 3 maal daags) bij de preventie en verlichting van verkoudheids- en griepsymptomen te onderzoeken, toonde aan dat toediening voor en na het begin van verkoudheid en griep griepsymptomen verlicht en symptomen voorkomt in de geteste populatie in vergelijking met de controlegroep. (1) Een andere 5-jarige gerandomiseerde gecontroleerde studie suggereert dat de (2) Een andere klinische studie in 2016 voor het eerst aantoonde dat lage niveaus van vitamine C geassocieerd zijn met verminderde trainingsprestaties en verhoogde oxidatieve stress. (3)



IMMUNOSOL

IMMUNITEIT - CELDEGENERATIE - SEKSUELE IMPOTENTIE
50 tabletten - 447 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 tabletten per dag.

INDICATIES

Atherosclerose, hepatitis C, levercirrose, hyperglycemie, dermatitis, verminderde immunofunctie, zwak immuunsysteem, impotentie, onvruchtbaarheid, prostatitis, astma, chronische bronchitis, tuberculose, aritmieën, AIDS, maculaire degeneratie, nachtblindheid, acné, acné vulgaris, leukemie, ziekte van Hodgkin.

BIJKOMENDE REMEDIES

ELEUTEROSOL, TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, PROLAVER, EPASOL, BETAMIX PLUS, ALLERSOL, SULFONIL, PROSIL, DEFENSOL, AURUM CELESTA BE, PULMOSOL, OLEA D3, HERBOSOL C PLUS

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Vulstof: microcristalline, cellulose
- Droge extracten van: sporophorus van Cordyceps (Cordyceps sinensis (Berk.Sacc.) sporophorus 350 mg en Amandelpaddenstoel (Agaricus blazei Murri) vruchtlichaam 350 mg (totale toevoer van polysacchariden 175 mg)
- Ascorbinezuur 80 mg (hoeveelheid vitamine C 80 mg = 100% ADH)
- Zinksulfaat 64,4 mg (hoeveelheid zink 15 mg = 150% ADH)
- Antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumzouten van vetzuren
- Gereduceerde L-Glutathion 50 mg

IMMUNOSOL is een voedings supplement op basis van plantenextracten, vitamine C, zink en glutathion. Cordyceps heeft een tonische en metabole ondersteunende werking. ABM draagt bij aan de normale afweer van het lichaam. Vitamine C draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem, een normaal energieleverend metabolisme, een normale werking van het zenuwstelsel en het psychologische systeem. Vitamine C helpt ook cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. Zink draagt bij aan het behoud van normale testosteronspiegels in het bloed en aan een normale vruchtbaarheid en voortplanting. Zink draagt ook bij aan het behoud van een normaal gezichtsvermogen

OPMERKINGEN

- **Rupsschimmel** (Cordyceps Sinensis) is een schimmel die groeit in de bergachtige regio's van China en Tibet. Het wordt in staat geacht om uithoudingsvermogen, mentale energie, seksuele kracht en een lange levensduur te verhogen. Men gelooft dat het de sportprestaties kan verbeteren door het debietvolume te verhogen. Er werd ontdekt dat door het nemen van Cordyceps, adenosinetrifosfaat (ATP), op celniveau stijgt. Het is een molecule aanwezig in alle levende organismen en is als belangrijkste vorm van opgeslagen energie direct beschikbaar. Het is een afrodisiacum tonic. Het heeft een beschermende capaciteit om schadevorming van de nieren, veroorzaakt door bepaalde antibiotica, te voorkomen en heeft een bescher-

Notificatie: NUT/PL/AS 1653/62

mend vermogen bij het immuunsysteem en leveraandoeningen. Het geheim van deze schimmel is in staat te zijn de Th1 en Th2 lymfocyten perfect in balans te houden. Cordyceps kan negatieve effecten van vele ziekten verminderen door immunactiviteit, zodat zij aldus de weerstand tegen bacteriën en virussen verhogen. Het speelt een effectieve rol in gevallen van leukopenie en in gevallen van celschade veroorzaakt door bestraling en chemotherapie. Het verhoogt SOD (superoxide dismutase), een enzym dat de schadelijk en zeer reactief vrije radicale vorm van O₂ (superoxide) verwijdert. Superoxide kan mutaties van DNA veroorzaken of aanvallen tegengaan met enzymen die essentiële aminozuren of andere basische moleculen synthetiseren. De werking in het ademhalingssysteem wordt gemanifesteerd door de bronchiale en bronchiolaire ontspanning van de spieren, die de passage van lucht en de ademhaling vergemakkelijkt, waardoor de bloedstroom naar de spieren verhoogt. Deze eigenschappen verklaren ons haar optreden tegen astma, chronische bronchitis en tuberculose. Longen van dieren hebben na behandeling met Cordyceps sinensis hun long-elasticiteit herwonnen. Cordyceps fungeert niet alleen als een celbeschermer, maar ook in gevallen van hepatitis en cirrose, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk zal het reguleren.

- **Amandelchampignon** (*Agaricus Blazei* Murill) is een populaire eetbare geneeskrachtige schimmel, afkomstig uit een klein dorp, Piedade, in de gebieden van de Atlantische Woud Highlands in Sao Paulo, Brazilië en het werd ontdekt door de Japanse onderzoeker Takatoshi Furumoto. Traditioneel wordt het gebruikt voor het voorkomen van verschillende ziekten, waaronder kanker, hepatitis, atherosclerose, hypercholesterolemie, diabetes, dermatitis, hartziekte, etc. *Agaricus Blazei* Murill is rijk aan immuun-modulerende stoffen zoals β -glucanen en proteoglycanen. De biologisch actieve metaboliëten kunnen worden geëxtraheerd uit het vruchtlichaam in verschillende fasen en in het bijzonder wordt aangenomen dat de polysacchariden phytocomplex verantwoordelijk zijn voor specifiek interferon en interleukinen productie; deze bevorderen en stimuleren het immuunsysteem in het lichaam, waaronder het activeren van macrofagen en lymfocyten. Deze activering wordt veroorzaakt door β -glucanen en kan carcinogenese op verschillende niveaus moduleren. *Blazei* Murill extracten zijn een antioxidant. Polysacchariden, een andere verbinding, in lipide fractionhas, is ergosterol geïdentificeerd, deze heeft een antitumor activiteit. Een andere stof, die niet alleen anti-tumor en anti-angiogene activiteit heeft, maar ook een anti-inhibitory effect op het verminderen van immunologische functies in experimentele tumoren heeft, is pyroglutamaat.
- **Glutathion** (L-glutathion gereduceerd) is de krachtigste en belangrijkste anti-oxidant in ons lichaam. Het bestrijdt veroudering door twee hoofdstraten: in de darm en de bloedsomloop. Het beschermt cellen, weefsels en organen van het lichaam en is in staat om het jong te houden, doordat bij veroudering, de concentratie van glutathion in het menselijk organisme gaat dalen. Door het verhogen van glutathion niveaus, kunnen we positief inwerken op het immuunsysteem. Glutathion is de meest krachtige hersenen antioxidant.
- **Vitamine C** versterkt het lichaam door het versterken van fagocytose, het verhogen van de productie van antilichamen en het vernietigen van vrije radicalen (zoals superoxide radicaal, zuurstofradicaal). Een andere interessante actie van Vitamine C is zijn capaciteit om de ijzer-assimilatie te vergemakkelijken. Het vermindert het effect van giftige stoffen en ioniserende straling en grijpt in op het transport van zuurstof en elektronen die onmisbaar zijn voor de vitale activiteit van cellen. Vitamine C is co-enzym noodzakelijk bij uiteenlopende biologische processen.
- **Zink:** Onlangs is ontdekt dat zink de graduele afname van het gezichtsvermogen bij ouderen vermindert. Er wordt aangenomen dat het in staat is om de seksuele potentie bij mannen te doen toenemen vanwege zijn vermogen om testosteron te reguleren in de prostaat. T-helper lymfocyten, die infecties bestrijden, verhogen de inname van zink; dit is een bijzonder interessante factor voor personen met AIDS. Zink is in staat om maculadegeneratie dat onomkeerbare blindheid bij ouderen veroorzaakt, te stoppen. De toediening van zink zal verlichting brengen voor patiënten met leukemie en met de ziekte van Hodgkin en het wordt ook gebruikt bij levercirrose en alcoholisme behandelingen. Zink is effectief voor behandeling van diabetes door het regulerende effect van insuline in het bloed.



JUNIPERUS COMMUNIS MSA

CHRONISCH PERSISTERENDE HEPATITIS – TOXISCHE HEPATITIS
50 ml fles, druppels (spagyriek maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

25 à 30 druppels, in wat water, voor de drie maaltijden.

In combinatie met andere MSA therapieën: 50 à 60 druppels 1 x per dag

Voor gebruik als drainage middel: 40 à 50 druppels voor de drie maaltijden.

INDICATIES

Ernstige leverinsufficiëntie, cirrose, chronisch persistente hepatitis, toxische hepatitis door drugs, hepatitis door cytomegalovirus. Terugkerende galkoliek. Hepatorenale syndroom. Glomerulonefritis. Dysmetabolie en oedeem. Azotemie. Chronische renale congestie. Jicht. Reumatische pijn en arthralgie (gewrichtspijn). Artritis. Allergie volgend na giftige hepatitis of vanwege geneesmiddelen. Mastitis (borstontsteking) en goedaardige borsttumoren (fibrocystische borstziekte). Cytomegalovirus, klierkoorts, eventuele terugkerende of aanhoudende virale infecties. Dyspepsie, onevenwichtige diabetes. Progressieve chronische polyarthritis, hyperurikemie, nierlithiasis, atherosclerose, aërofagie. Organotropisme: Urinewegen, lever, spierstelsel.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-chemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten van jeneverbes (Juniperus communis).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

JUNIPERUS COMMUNIS is een voedings supplement op basis van planten

OPMERKINGEN

De hydro-glycero-alcoholische oplossing werd gemaakt met de alchemische spagyrische methode van Solanimus (M.S.A.) die alle klassieke spagyrische fasen omvat met de laatste toevoeging van een specifieke fase van de alchemische filosofie. We combineerden Spagyriek en Alchemie om het maximale te krijgen.

Het maceraat van Juniperus communis wordt verkregen door jonge scheuten te macereren in een hydro-glycero-alcoholische oplossing. De plant bevat hars, gom, chlorofyl en terpenen zoals limoneen, glycolzuur, glycerinezuur en glucuronzuur, calcium- en kaliumzouten en andere stoffen.

BIJKOMENDE REMEDIES

EPASOL, BETAMIX PLUS, PRO-
LAVER, ENZYSOL, SULFONIL, RIBES
NIGRUM MSA

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot
3 x per dag.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “Juniperus” lijkt nooit oud te worden, hij is, net als de plant, een “evergreen”. Hij staat altijd klaar om anderen te plagen en terecht te zetten (“... het is een bittere persoon ...”), en kan soms van twijfelachtige moraal zijn. Wie in de Kabbala gelooft, dan staat deze plant, meer dan enig ander, voor het getal 3 (3 blaadjes, 3 bessen, 3 schutbladeren, 3 zaden, 3 jaar om te rijpen, 3 organen die ervan gebruik maken: de lever, de nieren, de gewrichten). We herinneren eraan dat het hout werd gebruikt om het kruis (de Drievuldigheid) te maken. Juniperus communis MSA helpt de persoon die gelooft dat iedereen tegen hem is (“... Ik lijd pijn/ zij kwellen me ...”), dat het kwaad hem achtervolgt, of zelfs dat hij behekt is (“... van het boze oog ...”). Het helpt angsten te verduren, het helpt om te socialiseren. Het helpt bij de ondersteuning van de tegenslagen van het leven (“ ... Ik moet dit kruis dragen ...”).



MAGSOL 5 PLUS

STRESS – PREMENSTRUEEL SYNDROOM

60 tabletten - 509 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 à 4 tabletten per dag.

BIJKOMENDE REMEDIES

SEDASOL, ACISTOM NEW, COR-DIASOL, AURUM ALBA, ANSITOL, MULTISOL, AMENOSOL B, GASTRO-SOL, ENZYSOL, PROLAVR, GYMNE-SOL, CIMASOL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid voedingsbestanddelen per 3 tabletten:

- Zwaar magnesiumoxide 468,75 mg (hoeveelheid magnesium 281,25 mg)
- Magnesiumpyruvaat 357,15 mg (hoeveelheid magnesium 37,50 mg)
- Magnesiumgluconaat 347,88 mg (hoeveelheid magnesium 18,75 mg)
- Magnesiumchloride 156,24 mg (hoeveelheid magnesium 18,75 mg)
- Dolomietpoeder 150 mg (apport en magnesium 18,75 mg)
- Betacaroteen met name 10% 50,1 mg (hoeveelheid Betacaroteen 5,01 mg)
- Antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide
- Vulstof: microkristallijne cellulose

MAGSOL5 PLUS is een voedingssupplement op basis van Magnesium en beta-caroteen. Magnesium helpt vermoeidheid, normale werking van het zenuwstelsel, normale psychologische functies en normale spierfunctie te verminderen. Vitamine A draagt bij aan het behoud van een normale huid, het behoud van een normaal gezichtsvermogen en de normale werking van het immuunsysteem.

OPMERKINGEN

Magnesium heeft vele belangrijke rollen bij het functioneren van de cellen, alsmede activeert het diverse enzym complexen in het koolhydraat- en eiwitmetabolisme. Magnesium is ook betrokken bij de Krebs-cyclus en andere metabole routes; het is betrokken bij zuur-base evenwicht en redox verschijnselen in de cellen, het speelt een belangrijke rol in de cellulaire ademhal-ing (het proces waarbij de cel voedingsstoffen verkrijgt en zich ontdoet van afvalstoffen). Dit alles maakt de brede waaier van therapeutische toepassingen van dit kostbaar mineraal gerechtvaardigd: met name in energieverstoringen zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom, cardiale vermoeidheid, depressie en al die verschijnselen die aan stresssituaties te wijten zijn. Magnesium werkt met calcium die nauw verbonden is voor zijn slijting in de botten. Bèta-caroteen produceert een sterke antioxiderende werking tegen vrije radicalen. Het wordt aanbevolen bij verergerde gevoeligheid van het sympatische autonome zenuwstelsel en in al die gevallen waarin metabole sedatie is vereist.

Notificatie: NUT/AS 1653/8



PROLAVER

LEVER BESCHERMING

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 tot 2 tabletten, 1 à 3 x per dag voor de maaltijd. Voor een preventie of onderhoud: 1 tablet per dag, voor de maaltijd.

INDICATIES

Leversteatose, levercirrose, hepatitis, geelzucht, alcoholmisbruik, vrije radicalen

BIJKOMENDE REMEDIES

EPASOL, DIFLOR, BETAMIX PLUS, MAGSOL 5 PLUS, SULFONIL, ALIVIT, HERBOSOL C PLUS

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 4 tabletten:

- Droog extract van Mariadistel (*Silybum marianum* Gaertn.) - vruchten 1440 mg (hoeveelheid silimarine 1008 mg)
- Droog extract van Artisjok (*Cynara scolymus*) - bladeren 160 mg (hoeveelheid chlorogenisch zuur 4 mg)
- Microcristallijn cellulose
- Calciumfosfaat
- Anti-agglomeratstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide

PROLAVER is een voedingssupplement op basis van plantenextracten. Mariadistel draagt bij aan een normale leverfunctie en spijsvertering. Artisjok draagt bij aan het lipidenmetabolisme.

OPMERKINGEN

- **Mariadistel (*Silybum marianum*)** is rijk aan therapeutische eigenschappen die bijzonder kostbaar zijn voor de lever disfuncties. De vruchten van Mariadistel hebben een sterke hepato-beschermende actie tegen giftige stoffen zoals tetrachloride carbon, galactosamine, alcohol en de giftige stoffen van de groene knolamaniet. De Silymarine en zijn voornaamste derivaat, de Silybine hebben bovendien aangetoond dat antioxidanten de oxidatie van de lipiden en de vernietiging van de membranen in de cellen verhinderen. Laboratoriumtests en klinische experimenten hebben inderdaad aangetoond dat de Silymarine een effect op het celmembraan bezit, waardoor de penetratie van verschillende toxische stoffen in de lever worden voorkomen. Deze activiteit (membraneuze activiteit), belemmert de vette degeneratie en necrose van de cel. Mariadistel is een bijzondere agent in de fytotherapeutische behandeling van hepatitis, het bevordert de regeneratie van de levercellen en het zorgt voor de stimulering van de biologische afweer. De vruchten van Mariadistel hebben een regeneratieve werking op de lever; in feite, versnelt het proces van regeneratie van het leverparenchym, omdat de synthese van RNA wordt verhoogd door de stimulatie van de activiteit van de RNA-polymerase. De Silymarin kan positief ingrijpen op lyosomale laesis, brengt ze naar de normale structuur en stimuleert ook de gevaarlijke eiwitsynthese in de alcohol laesies. Saba P. en medewerkers in de tekst "Epatologia" geloven dat het virale hepatitis, door de Silymarine werking beperkt blijft, door bescherming van de hepatocitharie membranen, de verbinding van het virale middel aan de cellulaire receptoren gelegen

- buiten de cytoplasmatische membranen. Daarbij zou het Silymarine het aantal hepatices parasieten verminderen en voor deze de parenchym schade en de niveaus van transaminasen. De verbeteringen zijn aanzienlijk, zelfs bij chronische ziektes als reeds langdurig alcoholisme. Mariadistel kan helpen bij het verjongen van de lever en ook om het te beschermen tegen mogelijke toekomstige schade. Mariadistel is een tonicum en regeneert de lever, het helpt bij problemen en vervetting van de lever: leverziektes door alcoholisme of drugsconsumptie, chronische hepatitis, cirrose van de lever, geelzucht, chemische stoffen sensibiliteit, industriële gifstoffen belichting en ontgiftingsprogramma. Het beschermt de lever bij vergiftiging door giftige paddestoelen.
- **Artisjok (*Cynara scolymus*)** is een regulator van de zwartgallige flow en een leverbeschermer, het is nuttig bij hepatobiliaire stoornissen en kan de symptomen verzachten; het vermindert de productie van cholesterol en triglyceriden. Waarschuwingen: Bewaren buiten het bereik van kinderen onder de drie jaar. De aangeraden dagelijkse dosis niet overschrijden. Het product mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.



ROSMARINUS OFFICINALIS MSA

HEPATOBLIAIR FALEN – MAAGKLACHTEN
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

30 tot 40 druppels in een beetje water, 2 à 3 x per dag.

INDICATIES

Lichte leverinsufficiëntie, hepatobiliaire ziekte, dyspepsie vanwege spijsvertering atonie en cholecystitis, lever kolieken, biliaire dyskinesie door hyper- en hypotonie, chronische cholecystitis, galblaas ziekte (met of zonder stenen), frigiditeit, alopecia, alkalische hyperfosfatemie, aandoeningen door thermische ontregeling, het gebrek aan lichaamsvloeistof. Organotropisme: reticulo-endotheliaal systeem (RES), lever, gal, bijniere, geslachtsklieren.

BIJKOMENDE REMEDIES

ANSITOL, NEVROSOL, SEDASOL, MAGSOL 5 PLUS, EPASOL, DIFLOR, AURUM ALBA, TONIXOL, BETAMIX PLUS, DIAMOND, ELEUTEROSOL

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten van Rozemarijn (*Rosmarinus officinalis*).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

ROSMARINUS OFFICINALIS MSA is een plantaardig voedingssupplement dat de vertering stimuleert.

OPMERKINGEN

Het maceraat *Rosmarinus officinalis* wordt verkregen door maceratie van jonge scheuten, geogst alleen in tijden van plantaardig herstel, in een hydro-glycero-alcoholische oplossing. Het maceraat werkt niet verslavend, maar is niet aangewezen bij personen met epilepsie en hypertensie. Bovendien is het beter om het niet te nemen 's nachts omdat het de hersenactiviteit kan stimuleren. Deze remedie is rijk aan minerale voedingsstoffen voor maag en darmslijmvlies en is dus nuttig in gevallen van maagkanker en chronische colitis. We mogen haar effect op de bijniere en geslachtsklieren niet vergeten, waardoor het nuttig is, zowel bij vrouwen die lijden aan gonodale dementie (vooral in geval van voortijdige seniliteit, frigiditeit, dyspareunie, dysmenorroe), als bij mannen in de andropauze (in geval van impotentie, het verbetert de congestie van de prostaat door herstel van libido, vermindert prikkelbaarheid). Zeer goede drainage van de lever en gal.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type "Rosmarinus" is typisch mediterraan, stoer en heeft een lichtbruine tot bruine huidskleur. Hij verdraagt heel goed de warmte en de dorst, hij houdt van de zon, hij lijdt door de kou. Voor degenen die van de Kabbalah houden, moet men de plant evenals zijn soort kennen,

Notificatie: PL 1653/30

gekenmerkt door het nummer 2 (twee lippen), dat erin bestaat de dualiteit dat het type Rosmarinus beslissing “Ja, Nee,” na verloop van tijd te veranderen in een laag zelfbeeld (eigenwaarde). Rosmarinus officinalis MSA helpt besluiteloze mensen om duidelijke beslissingen te nemen, het helpt mensen die zich gedesoriënteerd voelen, of die de neiging hebben om te vergeten. Het versterkt het gevoel van eigenwaarde, het levert energie (het beschermt de psyche), het helpt de persoon die angst voor het huwelijk uitgedrukt en/of bang is om kinderen die geboren worden te kunnen opvoeden. Het lost oude trauma's op. Het geeft moed, het versterkt de wil. Het verhoogt de kracht en gevoel van persoonlijke individualiteit en herstelt de energie en de wil om dingen te doen. Het brengt mentale helderheid. Het verzacht nors temperament en opent gesloten karakters. Het stimuleert het gevoel van geur, spraak en zicht. Het bevordert de concentratie en meditatie. Het stimuleert spirituele gevoeligheid. Het helpt personen die zich niet goed in hun vel voelen.



SULFONIL

CHRONISCHE PIJN – ONTGIFTEN VAN ZWARE METALEN
60 tabletten - 550 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 tabletten, 1 tot 2 x per dag.
In geval van wormen moet de therapie ten minste 30 dagen lang worden voortgezet.

INDICATIES

Allergieën, artritis, artrose, reumatoïde artritis, constipatie, diabetes, longemfyseem, voedselintolerantie, herstel van de huidelasticiteit, wormen, intoxicaties, lupus (auto-immuunziekte).

BIJKOMENDE REMEDIES

ATROSOL, MIOSOL, ALLERSOL, RADIO-ACT, PARIETARIA COMP, JUGLANS REGIA MSA, DIFESA QLC

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 4 tabletten:

- Methyl-sulfonyl-methaan (organische zwavel) 2 g (maximaal toegestane hoeveelheid)
- Calcium ascorbaat 198 mg (aandeel Vitamine C: 162,4 mg = 203% ADH)

SULFONIL is een voedingssupplement op basis van methylsulfonylmethaan (MSM) en vitamine C. Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen om de normale functie van kraakbeen, botten, tandvles, huid en tanden te waarborgen. Vitamine C draagt bij aan een normaal energieleverend metabolisme, normale werking van het zenuwstelsel en psychologisch systeem.

OPMERKINGEN

Methyl-sulfonyl-methaan is een natuurlijke vorm van organisch zwavel. Nagels en haar bestaan hoofdzakelijk uit zeer resistente eiwitten met hoog zwavelgehalte: keratine. Flexibele weefsels zoals het bindweefsel en kraakbeenweefsel bevatten eiwitten met flexibele banden van zwavel. Methyl-sulfonyl-methaan bindt aan de slijmvliezen in het darmkanaal, urinewegen en de luchtwegen, waardoor een zekere interactie tussen de host en de externe omgeving gevormd wordt.

Deze natuurlijke interacties hebben een aantal interessante gevolgen voor onze gezondheid: allergenen en parasieten kunnen de slijmvliezen niet bereiken. Toxinen worden geoxideerd en vrije radicalen worden verwijderd. Het is aangetoond dat orale inname van methyl-sulfonyl-methaan effectief is tegen juveniele acné en rosacea, tegen een droge huid, schilferige of geïrriteerde huid. Nuttig bij behandeling van huidaandoeningen zoals acné, psoriasis, eczeem, dermatitis, roos, schurft, erytheem door luier en verschillende schimmelinfecties. Zelfs littekens, veroorzaakt door operaties en brandwonden die lokaal met methyl-sulfonyl-methaan worden behandeld, reageren positief.

Luchtwegen

Luchtwegen



DEFENSOL TSA/QSA

NATUURLIJK ANTIBIOTICUM

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

Volwassenen: 3 dagen: 20 druppels om de 2 uur, daarna 3 x 50 druppels per dag indien nodig.

Kinderen: 3 dagen: 10 druppels om de 2 uur, daarna 3 x 25 druppels indien nodig.

INDICATIES

Griepstoestand. Efficiënt bij alle infectieuze aandoeningen (hetzij veroorzaakt door bacteriën, hetzij door virussen) en bij acute en chronische ontstekingen: sinusitis, conjunctivitis, koortsblaasjes, vaginale candidose.

BIJKOMENDE REMEDIES

MIOSOL, BETAMIX PLUS, PULMOSOL, RINOPLUS, DIFESA QLC, IMMUNOSOL, HERBOSOL C PLUS, OLEA D3

INHOUD

Samenstelling op basis van de plantaardige samenstellingen per 150 druppels:

TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van:

- smalbladige zonnehoeed (*Echinacea angustifolia* DC) gehele plant 2,1g,
- schietwilg (*Salix alba* L.) schors 2,1g,
- duivelsklauw (*Harpagophytum procumbens* DC) wortel 928,568 mg.

QSA van:

- wilde marjolein (*Origanum vulgare*) bovenste delen 19,635 mg,
- thym (*Thymus vulgaris* L.) bladeren 19,635 mg,
- bergbonekruid (*Satureja montana* L.s.l.) bladeren 19,635 mg,
- kaneel (*Cinnamomum zeylanicum* Blume) schors 19,635 mg,
- Ijzergluconaat 35 mg (aandeel van ijzer 4,2 mg = 30% ADH)
- Kopergluconaat 7,875 mg (aandeel van koper 1,086 mg = 108,6% ADH).

OPMERKINGEN

- **Smalbladige Zonnehoeed (*Echinacea angustifolia*)** vertraagt ziekteverwekkers en ziektekiemen, verspreid in de weefsels en is effectief in septische behandelingen en behandelingen van infectieziekten met koorts.
- **Schietwilg (*Salix alba*)** is antipyretisch, zweetdrijvend, antireumatisch en geschikt bij zenuwpijnen.
- **Duivelsklauw (*Harpagophytum procumbens*)** heeft pijnstillende eigenschappen.
- **QSA van oregano, tijm, bonenkruid en kaneel** stimuleren het immuunsysteem en hebben grote bacteriedodende en antiseptische eigenschappen. Ze verhogen de weerstand tegen alle infectieziekten.
- **Spagyrisch ijzer** herstelt de assimilatie van het ijzer ingenomen met de normale voeding. Bij de eerste griepsymptomen verkort de inname van ijzer de duur van de ziekte.



DIFESA QLC

INFECTIEWEREND
20 tabletten

AANBEVOLEN DOSIS

1 tablet 1 x daags met water innemen.

INDICATIES

Immuniteit, allergie, griep-
standen, infectie.

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL C PLUS, IMMUNOSOL,
DEFENSOL, AURUM CELESTA,
DIFLOR, AURUM ALBA, OLEA D3

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per tablet:

- Vulstof: microkristallijne cellulose.
- Quercetine getitreerd tot 95% 210,5 mg (hoeveelheid quercetine 200 mg),
- Rundercolostrum (afkomstig van melk) 200 mg,
- Lactoferrine (afkomstig van melk) getitreerd tot 90% 105,3 mg (hoeveelheid lactoferrine 94,77 mg)

Difesa QLC ondersteunt de reactie van het immuunsysteem. Beschermt tegen bacteriële en virale infecties. Antivirale, antibacteriële en schimmelwerende werking (bestrijding van virussen, bacteriën en schimmels). Bevordert een stabiliserende werking van de darmbarrière. Reguleert overmatige ontsteking. Antihistaminicum werking (alle allergieën).

OPMERKINGEN

- **Lactoferrine**, ook bekend als lactotransferrine, is een multifunctioneel bolvormig eiwit met antimicrobiële activiteit, zowel bacteriedodend als schimmeldodend. Het wordt voornamelijk aangetroffen in melk en is ook aanwezig in vele slijmafscheidingen zoals tranen en speeksel en beschermt zuigelingen tegen infecties van het maag-darmstelsel. Het is al lang bekend (in 1939 ontdekt door Sorensen en Sorensen in koemelk) en is onlangs opnieuw geëvalueerd voor zijn antioxiderende, immunomodulerende en anti-infecterende eigenschappen. De concentratie van lactoferrine in menselijk veneus plasma is 0,12 µg/ml. In colostrum varieert het van 3,1 tot 6,7 mg/ml. Lactoferrine komt meer voor in colostrum dan in overgangs- en onderhoudsmelk en is ook typerend voor neutrofiële granulocyten, immuuncellen die zich verdedigen tegen bacteriële en schimmelinfecties.
- **Colostrum**, dat vroeger ten onrechte “heksenmelk” of “dode melk” werd genoemd, werd eeuwenlang beschouwd als schadelijk voor de zuigeling. In werkelijkheid is het een essentieel element in de vroege ontwikkeling, aangezien het de ongeëvenaarde eigenschappen heeft het immuunsysteem van de zuigeling te bevorderen en een optimale ontwikkeling van de darmen mogelijk te maken. Colostrum bevat een grote hoeveelheid immunoglobulinen, hoofdzakelijk van het type A, maar ook IgG en IgM. Deze afweereiwitten hebben een aanzienlijk infectiewerend vermogen en werken vooral in de darm; zij zijn de belangrijkste componenten van het zogenaamde “adaptieve immuunsysteem”.
- **Quercetine** is een bekende flavonoïde, een fytochemische stof die oorspronkelijk werd geïdentificeerd als vitamine P 1, is wijd verspreid in de natuur, quercetine wordt aangetroffen in diverse groenten, bladeren, zaden en granen. De rijkste voedingsbronnen van quercetine zijn uien, appels, druiven, bessen, broccoli, citrusvruchten, kersen, groene thee, koffie, rode wijn en kappertjes. Bij het grote publiek is quercetine bekend om zijn hoge antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen en het wordt dan ook aangeboden als voedingssupplement in anti-verouderings- en antioxidantformules. Infectiewerend.



IMMUNOSOL

IMMUNITEIT - CELDEGENERATIE - SEKSUELE IMPOTENTIE
50 tabletten - 447 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 tabletten per dag.

INDICATIES

Atherosclerose, hepatitis C, levercirrose, hyperglycemie, dermatitis, verminderde immunofunctie, zwak immuunsysteem, impotentie, onvruchtbaarheid, prostatitis, astma, chronische bronchitis, tuberculose, aritmieën, AIDS, maculaire degeneratie, nachtblindheid, acné, acné vulgaris, leukemie, ziekte van Hodgkin.

BIJKOMENDE REMEDIES

ELEUTEROSOL, TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, PROLAVER, EPASOL, BETAMIX PLUS, ALLERSOL, SULFONIL, PROSIL, DEFENSOL, AURUM CELESTA BE, PULMOSOL, OLEA D3, HERBOSOL C PLUS

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Vulstof: microcristalline, cellulose
- Droge extracten van: sporophorus van Cordyceps (Cordyceps sinensis (Berk.Sacc.) sporophorus 350 mg en Amandelpaddenstoel (Agaricus blazei Murri) vruchtlichaam 350 mg (totale toevoer van polysacchariden 175 mg)
- Ascorbinezuur 80 mg (hoeveelheid vitamine C 80 mg = 100% ADH)
- Zinksulfaat 64,4 mg (hoeveelheid zink 15 mg = 150% ADH)
- Antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumzouten van vetzuren
- Gereduceerde L-Glutathion 50 mg

IMMUNOSOL is een voedingssupplement op basis van plantenextracten, vitamine C, zink en glutathion. Cordyceps heeft een tonische en metabole ondersteunende werking. ABM draagt bij aan de normale afweer van het lichaam. Vitamine C draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem, een normaal energieleverend metabolisme, een normale werking van het zenuwstelsel en het psychologische systeem. Vitamine C helpt ook cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. Zink draagt bij aan het behoud van normale testosteronspiegels in het bloed en aan een normale vruchtbaarheid en voortplanting. Zink draagt ook bij aan het behoud van een normaal gezichtsvermogen

OPMERKINGEN

- **Rupsschimmel** (Cordyceps Sinensis) is een schimmel die groeit in de bergachtige regio's van China en Tibet. Het wordt in staat geacht om uithoudingsvermogen, mentale energie, seksuele kracht en een lange levensduur te verhogen. Men gelooft dat het de sportprestaties kan verbeteren door het debietvolume te verhogen. Er werd ontdekt dat door het nemen van Cordyceps, adenosinetrifosfaat (ATP), op celniveau stijgt. Het is een molecule aanwezig in alle levende organismen en is als belangrijkste vorm van opgeslagen energie direct beschikbaar. Het is een afrodisiacum tonic. Het heeft een beschermende capaciteit om schadevorming van de nieren, veroorzaakt door bepaalde antibiotica, te voorkomen en heeft een bescher-

Notificatie: NUT/PL/AS 1653/62

mend vermogen bij het immuunsysteem en leveraandoeningen. Het geheim van deze schimmel is in staat te zijn de Th1 en Th2 lymfocyten perfect in balans te houden. Cordyceps kan negatieve effecten van vele ziekten verminderen door immunactiviteit, zodat zij aldus de weerstand tegen bacteriën en virussen verhogen. Het speelt een effectieve rol in gevallen van leukopenie en in gevallen van celschade veroorzaakt door bestraling en chemotherapie. Het verhoogt SOD (superoxide dismutase), een enzym dat de schadelijk en zeer reactief vrije radicale vorm van O₂ (superoxide) verwijdert. Superoxide kan mutaties van DNA veroorzaken of aanvallen tegengaan met enzymen die essentiële aminozuren of andere basische moleculen synthetiseren. De werking in het ademhalingssysteem wordt gemanifesteerd door de bronchiale en bronchiolaire ontspanning van de spieren, die de passage van lucht en de ademhaling vergemakkelijkt, waardoor de bloedstroom naar de spieren verhoogt. Deze eigenschappen verklaren ons haar optreden tegen astma, chronische bronchitis en tuberculose. Longen van dieren hebben na behandeling met Cordyceps sinensis hun long-elasticiteit herwonnen. Cordyceps fungeert niet alleen als een celbeschermer, maar ook in gevallen van hepatitis en cirrose, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk zal het reguleren.

- **Amandelchampignon** (*Agaricus Blazei* Murill) is een populaire eetbare geneeskrachtige schimmel, afkomstig uit een klein dorp, Piedade, in de gebieden van de Atlantische Woud Highlands in Sao Paulo, Brazilië en het werd ontdekt door de Japanse onderzoeker Takatoshi Furumoto. Traditioneel wordt het gebruikt voor het voorkomen van verschillende ziekten, waaronder kanker, hepatitis, atherosclerose, hypercholesterolemie, diabetes, dermatitis, hartziekte, etc. *Agaricus Blazei* Murill is rijk aan immuun-modulerende stoffen zoals β -glucanen en proteoglycanen. De biologisch actieve metaboliëten kunnen worden geëxtraheerd uit het vruchtlichaam in verschillende fasen en in het bijzonder wordt aangenomen dat de polysacchariden phytocomplex verantwoordelijk zijn voor specifiek interferon en interleukinen productie; deze bevorderen en stimuleren het immuunsysteem in het lichaam, waaronder het activeren van macrofagen en lymfocyten. Deze activering wordt veroorzaakt door β -glucanen en kan carcinogenese op verschillende niveaus moduleren. *Blazei* Murill extracten zijn een antioxidant. Polysacchariden, een andere verbinding, in lipide fractionhas, is ergosterol geïdentificeerd, deze heeft een antitumor activiteit. Een andere stof, die niet alleen anti-tumor en anti-angiogene activiteit heeft, maar ook een anti-inhibitory effect op het verminderen van immunologische functies in experimentele tumoren heeft, is pyroglutamaat.
- **Glutathion** (L-glutathion gereduceerd) is de krachtigste en belangrijkste anti-oxidant in ons lichaam. Het bestrijdt veroudering door twee hoofdstraten: in de darm en de bloedsomloop. Het beschermt cellen, weefsels en organen van het lichaam en is in staat om het jong te houden, doordat bij veroudering, de concentratie van glutathion in het menselijk organisme gaat dalen. Door het verhogen van glutathion niveaus, kunnen we positief inwerken op het immuunsysteem. Glutathion is de meest krachtige hersenen antioxidant.
- **Vitamine C** versterkt het lichaam door het versterken van fagocytose, het verhogen van de productie van antilichamen en het vernietigen van vrije radicalen (zoals superoxide radicaal, zuurstofradicaal). Een andere interessante actie van Vitamine C is zijn capaciteit om de ijzer-assimilatie te vergemakkelijken. Het vermindert het effect van giftige stoffen en ioniserende straling en grijpt in op het transport van zuurstof en elektronen die onmisbaar zijn voor de vitale activiteit van cellen. Vitamine C is co-enzym noodzakelijk bij uiteenlopende biologische processen.
- **Zink:** Onlangs is ontdekt dat zink de graduele afname van het gezichtsvermogen bij ouderen vermindert. Er wordt aangenomen dat het in staat is om de seksuele potentie bij mannen te doen toenemen vanwege zijn vermogen om testosteron te reguleren in de prostaat. T-helper lymfocyten, die infecties bestrijden, verhogen de inname van zink; dit is een bijzonder interessante factor voor personen met AIDS. Zink is in staat om maculadegeneratie dat onomkeerbare blindheid bij ouderen veroorzaakt, te stoppen. De toediening van zink zal verlichting brengen voor patiënten met leukemie en met de ziekte van Hodgkin en het wordt ook gebruikt bij levercirrose en alcoholisme behandelingen. Zink is effectief voor behandeling van diabetes door het regulerende effect van insuline in het bloed.



PROINF MSA

ONTSTEKINGSWEREND

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

20 à 30 druppels in weinig water,
3 tot 4 x per dag tussen de
maaltijden.

INDICATIES

Moduleren van de ontstekings- en immunologische afweer van het lichaam vooral voor angine, amandelontsteking en terugkerende nasofaryngitis, sinusitis, allergische ziektebeelden zoals atopische dermatitis, astma, urticaria, conjunctivitis, artritis en vervorming van de kleine gewrichten, coxarthrose, gonarthrose, tendinitis, demineralisatie en ontkalking van botten, artrose (vooral bij patiënten tussen de 40 en 60 jaar oud), acute en chronische gastritis, prostatitis, post-infectieuze glomerulonefritis.

BIJKOMENDE REMEDIES

ATROSOL, MIOSOL, RINOPLUS,
VITIS COMP, SULFONIL, IALURASE
PLUS, CORDIASOL, MAGSOL 5
PLUS, BETAMIX PLUS, ALLERSOL,
RIBES NIGRUM MSA, ABIES PECTI-
NATA MSA, ROSA CANINA MSA

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 90 druppels:

- Hydroglycerine-alcoholische oplossingen in alcohol met 1:50 extractiegehalte van Zwarte Bes (*Ribes nigrum* L.) knoppen 24,08 mg,
- Hondсроos (*Rosa canina* L.) jonge scheuten 20,04 mg,
- Wijnstok (*Vitis vinifera* L.) knoppen 9,64 mg,
- Witte Berk (*Betula verrucosa* Ehrh.) knoppen 7,84 mg,
- Zachte Berk (*Betula pubescens* Ehrh.) knoppen 7,84 mg,
- Rozemarijn (*Rosmarinus officinalis* L.) jonge scheuten 6,36 mg,
- Walnoot (*Juglans regia* L.) knoppen 5,62 mg.

OPMERKINGEN

- **Zachte berk (*Betula pubescens*)** activeert de macrofagen, stimuleert zo de cellen van het beenmerg en het endotheliale reticulum systeem. Zachte berk verhindert dat ontstekingsprocessen chronisch worden. Zwarte bes (*Ribes nigrum*) is nuttig in de modulatie van de ontstekings- en immuunprocessen.
- **Rosa canina** is onmisbaar bij terugkerende en gelokaliseerde ontstekingsreacties. Rozemarijn (*Rosmarinus officinalis*) heeft een sterke antiseptische en krampstillende werking op de luchtwegen en bij astma.
- **Witte berk (*Betula verrucosa*)** heeft pijnstillende, ontstekingsremmende en modulerende eigenschappen.
- **Walnoot (*Juglans regia*)** is zeer actief bij adenitis met neiging tot etteren en bij catarrale vormen op mucosaal niveau.
- **Wijnstok (*Vitis vinifera*)** is zeer werkzaam bij chronische en recidiverende ontstekingen, vooral bij osteoarticulaire problemen

Notificatie: PL 1653/91



PROPOLIS TSA

ANGINA – AFTEN -STOMATITIS
50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels in een beetje water, 3 x per dag.

INDICATIES

Angina (amandelontsteking), stomatitis, aften, laryngo-faryngitis, gingivitis, en periodontitis, griepverschijnselen. Organotropisme: primaire luchtwegen (keel, strottenhoofd, keelholte, amandelen, etc.)..

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, ABIES PECTINATA MSA, RINOPLUS, OLEA D3, IMMUNOSOL, DIFESA QLC

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van 3,3 g jonge scheuten van Propolis.
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant

OPMERKINGEN

- Propolistinctuur wordt verkregen door maceratie in een water-alcoholoplossing van de ruwe propolis. Propolis heeft een antibiotische werking, daardoor is het nuttig bij infectie, griep en lokale ontstekingen in de mond. Propolis wordt ook veel gebruikt als gorgel- of spoelmiddel bij angina, faryngitis, laryngitis, etc. Het bevat vele actieve ingrediënten, de belangrijkste zijn onder andere flavonoiden, vrije aromatische zuren zoals benzoëzuur, kaneelzuur, terpenoïden enz. Propolis is een bijproduct van de bijen, ze maken het uit de harsen op knoppen van polulieren, berken, dennen enz.



PULMOSOL TSA/QSA

ANTI-ASTMATISCH – ANGINA

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

20 à 30 druppels, 3 x per dag in een beetje water. Tijdens de kritieke fase: 20 à 30 druppels rechtstreeks in de mond.

INDICATIES

Astma, longfibrose, emfyseem, allergieën, nerveuze en krampachtige hoest.

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, ALLERSOL, IMMUNOSOL, OLEA D3, HERBOSOL C PLUS, DIFESA QLC

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 150 druppels:

TSA (Spagyrisch-alchemische tincturen van Solanimus met 1/5 extractiegehalte) van

- Venushaar (*Adiantum capillus-Veneris* L.) bladeren 2,52 g,
- Grote klaproos (*Papaver rhoeas* L.) bloemblaadjes 2,205 g,
- Longkruid (*Pulmonaria officinalis* L.) bloeiende eindknoppen 0,210 g,
- Malrove wortel (*Marrubium vulgare* L.) bladeren 0,210 g.

QSA van

- Eucalyptus (*Eucalyptus globulus* Labill.) essentiële olie 0,105 g.

PULMOSOL is een supplement op basis van plantenextracten. Het Venushaar draagt bij aan de functionaliteit van de slijmvliezen van het ademhalingsstelsel. De klaproos draagt bij aan de functionaliteit van de bovenste luchtwegen. Het longkruid bevordert het welzijn van de keel. Malrove bevordert de vloeibaarheid van bronchiale afscheidingen en EUCALYPTUS draagt bij aan de verzachtende en verzachtende werking (functionaliteit van het orofaryngeale slijmvlies en de toon van de stem).

WAARSCHUWINGEN

Schudden voor gebruik. Bewaren buiten het bereik van kinderen onder de drie jaar. De aangeraden dagelijkse dosis niet overschrijden. Het product is geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.

OPMERKINGEN

- **Grote klaproos (*Papaver rhoeas*)** heeft werkzame bestanddelen zoals Mecocyanin, Rhoeadine (benzylisoquinolinium-verbindingen alkaloiden) en kaliumnitraat: componenten gebruikt als spasmolytica en antihistamine en, als gevolg van deze, nuttig bij allergische astma en krampachtige en nerveuze hoest.

- **Venushaar (*Adiantum capillus-veneris*)** beschikt over verzachtende en beschermende capaciteiten.
- **Longkruid (*Pulmonaria officinalis*)** is slijmoplossend en verzachtend bij ontsteking van de bovenste luchtwegen.
- **Malrove wortel (*Marrubium vulgare*)** wordt gebruikt bij ademhalingsproblemen, bronchitis en pathologische bronchus dilatatie (bronchiectasis).
- **QSA van *Eucalyptus*** is slijmoplossend en antiseptisch.



RINOPLUS MSA

BOVENSTE LUCHTWEGEN – ALLERGIEËN
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels in weinig water, 3 x per dag.

INDICATIES

Pharyngitis, tonsillitis (acute en chronische), hoesten, hoofdpijn, allergie.

BIJKOMENDE REMEDIES

SULFONIL, ALLERSOL, DEFENSOL, OLEA D3, HERBOSOL C, DIFESA QLC

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 150 druppels:

MSA (Spagyrische-alchemische maceraten van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van

- Zwarte bes (*Ribes nigrum* L.) knoppen 3,384 g,
- Hondсроos (*Rosa canina* L.) knoppen 1,169 g,
- Zilverspar (*Abies pectinata* DC) knoppen 0,242 g.

RINOPLUS is een supplement op basis van plantenextracten. Zilverspar is altijd bekend geweest om zijn balsamico effect. Zwarte bessenbladeren dragen bij aan het welzijn van de neus en keel.

OPMERKINGEN

- **Zwarte bes (*Ribes nigrum*)** (knoppen) heeft een uitgesproken anti-allergische werking, wordt aanbevolen voor alle ontstekingen ongeacht hun klinische verschijning zoals: rhinitis, bronchitis, astma, hoofdpijn, netelroos, Quincke-oedeem, allergische reuma.
- **Hondсроos (*Rosa canina* L.)** (knoppen) versterkt de afweer van het lichaam in geval van besmettelijke ziekten; het is waardevol bij de behandeling van migraine en hoofdpijnen. Hondсроos versterkt de werking van zwarte bes.
- ***Abies pectinata* (Zilverspar)** (knoppen) is nuttig voor rhinopharyngitis, bronchitis, middenoorontsteking en bij ontstekingen met als astma syndromen.



ROSA CANINA MSA

GRIEP – RECIDIVERENDE LOKALE ONTSTEKINGEN
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

Volwassenen: 25 à 35 druppels in een beetje water, 2 tot 3 x per dag.

Kinderen: 15 à 25 druppels, 2 tot 3 x per dag.

INDICATIES

Griepale symptomen, colitis, jeuk, niezen, gelokaliseerde terugkerende ontstekingen tijdens groeiperiode (otitis, angina, furunculose), hoofdpijn & migraine, multiple sclerose, sommige vormen van anemie en decalcificaties. Organotropisme: osteo-articulair, ademhalingswegen, reticulo-endotheliaal systeem vaak afgekort tot RES.

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL FE, HERBOSOL C PLUS, ALIVIT, AURUM ALBA, RINOPLUS, ALLERSOL, ATROSOL, DEFENSOL, IMMUNOSOL, DIFESA QLC

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten van Hondсроос (Rosa canina).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

OPMERKINGEN

Het maceraat van Rosa canina wordt verkregen door maceratie van jonge scheuten (alleen geoogst tijdens het herstel van de vegetatie) in een hydro-glycero-alcoholische oplossing. Het maceraat van Rosa canina heeft een complementaire werking met vele andere maceraten. Het zal bijvoorbeeld de bijnierschorsstimulerende werking van Ribes Nibrum verhogen of de kalmerende werking van Tilia Tomentosa versterken. Dit maceraat is het middel bij uitstek voor lokale ontstekingen, vooral bij kinderen (oorontsteking, rhinitis, tonsillitis, etc.). Het is ook nuttig bij vasomotorische hoofdpijn en migraine (ook als allergisch component). Het is in staat de, bij deze problematiek, vrijkomende aminozuren te neutraliseren.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “Rosa canina” is over het algemeen voorkomend en spontaan. Zijn belangrijkste kenmerk is de aanpasbaarheid aan de meest uiteenlopende situaties, hij heeft een grote innerlijke kracht. Hij is niet groot en heeft starre ledematen. Hij geeft de voorkeur aan heuvels en lage bergen, maar houdt ook van de zee. Hij houdt niet van het donker, hij heeft er bijna schrik van. Het houdt niet van gerechten met te veel zout. Rosa canina MSA helpt bij het herstellen van het emotioneel evenwicht dat werd verstoord door desillusie van welke aard dan ook. Het lost oude trauma's op. Het helpt om zijn plaats te vinden en te reageren en eens hij zijn plaats heeft gevonden, deze te handhaven.

Maag & Darmen

Maag & Darm



ACISTOM NEW

VERZACHTEND MIDDEL - REGELMATIGE GASTRO-INTESTINALE
MOTILITEIT, NORMALE SPIJSVERTERINGSFUNCTIE
48 tabletten

AANBEVOLEN DOSIS

2 tabletten na de maaltijd. Maag-
zuur: 2-3 tabletten naar behoefte.

INDICATIES

Gastritis, maag- en/of darmzweren,
maagzuur (brandend maagzuur),
gastro-oesofageale reflux..

BIJKOMENDE REMEDIES

MRG-SOL, FICUS CARICA, GAS-
TROSOL, ENZYSOL, CAT'S EYES,
PROLAVER

INHOUD

Actieve bestanddelen in 3 tabletten:

- Dolomietpoeder 780 mg,
- Mastiekboomhars (Pistacia lentiscus L.) 600 mg (triterpenen 150 mg),
- Kaasjeskruid bloemen en bladeren (Malva sylvestris L.) droog extract 420 mg.
- Bulkstoffen: microkristallijne cellulose, dibasisch calciumfosfaat.
- Koraalcalcium 120 mg, Agar agar thallus (Gelidium amansii J.V. Lamou-
roux) poeder 120 mg,
- Komijnvruchten (Cuminum cyminum L.) poeder 120 mg.
- Antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumzouten van vetzuren.
- Duizendblad kruid met bloemen (Achillea millefolium L.) droog extract 48 mg.

ACISTOM NEW is een voedingssupplement op basis van plantenextracten. Malrove draagt bij aan de regelmaat van de darm-
transit en werkt verzachtend en rustgevend op het spijsverteringsstelsel. Aloë, komijn en duizendblad bevorderen de spijsver-
tering.

OPMERKINGEN

- **Dolomietpoeder** bestaat uit calcium- en magnesiumcarbonaat en kan het zure milieu van de maag basisch maken (maagzuurremmer), evenals koraalcalcium. Koraalcalcium is een natuurlijk fossiel koraal dat minerale stoffen bevat in een zeer absorbeerbare vorm die het lichaam nodig heeft. Koraal heeft een alkaliserende werking, en door koraal in te nemen worden de reserves van het lichaam hersteld en keert de pH-waarde terug naar het natuurlijke alkalische niveau.
- **Kaasjeskruid** bevat slijmstoffen, die de slijmvliezen bedekken met een kleverige laag die hen beschermt tegen irriterende stoffen, waardoor het nuttig is bij maagproblemen zoals gastritis of brandend maagzuur. Het bevat ook pectines, tannines en, vooral in de bladeren en bloemen, anthocyanen die tot de familie van de flavonoïden behoren (malvin, malvidine, enz.), polysacchariden. Kaasjeskruid heeft verzachtende, kalmerende, slijmoplossende en ontstekingsremmende eigenschappen.

Notificatie: PL/AS 1653/120

- **Mastiekboom hars** wordt gebruikt in bereide fytocomplexen om ontstekingen in het maag-darmkanaal als gevolg van zure reflux door hiatale hernia te verminderen en om maagcellen te beschermen. Het schijnt de groei van bacteriën zoals *Helicobacter pylori* te remmen. Agar-Agar wordt geproduceerd uit verschillende algen, waarvan de voornaamste de alg *Gelidium corneum* is, die polysachariden bevat waarvan 90% argaropectine en argarose, die zeer slijmerige stoffen zijn, waardoor het een uitstekend verzachtend en ontstekingsremmend middel is. Het kan in de darm zwellen, waardoor het volume van de fecale bolus toeneemt en de peristaltische bewegingen worden geactiveerd (Medicamenta blz. 2375), zodat de ontlasting gemakkelijk kan worden uitgescheiden zonder irritaties op te wekken.
- **Komijn (*Cuminum cyminum*)** zaden bevatten etherische olie met een hoog carvongehalte (40 tot 60%) en vaste olie. De werking van komijn is vergelijkbaar met die van anijs (*Pimpinella anisum*) en venkel (*Foeniculum vulgare*). Krampstillend, behandelen de zaden het spijsverteringsstelsel en werken direct in op de darmspieren om kolieken te verzachten, maagkrampen te verminderen en winderigheid tegen te gaan. Ze reguleren hartritmes die verstoord zijn door spijsverteringsstoornissen.
- **Duizendblad kruid (*Achillea millefolium*)** bevat etherische olie, tannine, insuline en duizendblad, die niet alleen de bloeddrukveranderingen onder controle houden en de normale bloedsomloop herstellen, maar ook de spijsverterings- en leverfuncties verbeteren. Het heeft ook ontstekingsremmende (door chamazuleen) en krampstillende (waarschijnlijk door de flavonoiden) eigenschappen.

ANICE STELLATO QSA

ANTISPASMODISCH – CARMINATIEF

10 ml flesje, druppels (Kwintessence) QSA

AANBEVOLEN DOSIS

1 à 3 druppels direct op de tong, op een klontje suiker of in honing, 3 x per dag kort na de maaltijd, of in het geval van acute symptomen..

INDICATIES

Winderigheid, bronchitis, spijsverteringshoofdpijn, nerveuze dyspepsie, flatulentie, storing in de melkproductie, dunne catarrale afscheidingen van de luchtwegen.

BIJKOMENDE REMEDIES

METEORSOL, DEFENSOL, PULMOSOL, DIORSOL, BETAMIX PLUS, ALIVIT, MAGSOL 5 PLUS

actieve bestanddelen in de olie zijn: anethol, methylchavicol, pineen en limoneen. Meestal wordt steranijs gebruikt als digestief, carminatief, krampstillend, galactogoog in geval van winderigheid en in het geval van darmfermentatie, in het geval van opgeblazen gevoel en intestinale spasmen, vooral deze van nerveuze oorsprong. Balsamico verdunt catarrale afscheidingen van de luchtwegen. Het verfrist de adem: "Il Sole 24 Ore" van 3 november 2005 meldde dat in de markten van Beijing, steranijs populair is omdat het belangrijkste werkzame bestanddeel van Tamiflu bevat. Tamiflu heeft zijn werking bewezen bij de behandeling van de vogelgriep. De krant waarschuwde echter dat de behandeling met thee niet efficiënt is omdat het infuus wordt bereid met de vezelige vruchten van de steranijs en de werkzame bestanddelen niet worden afgegeven in heet water. Dagelijks 4 of 5 druppels etherische olie zijn preventief doeltreffend.

PSYCHISCHE SYNTHESE

Helpt negatieve ervaringen te vergeten. Opent de chakra's en zorgt voor open communicatie tussen de verschillende energieniveaus. Stimuleert de Plexus Solaris of zonnevlecht, darm, maag en de ademhalingswegen.

Beeld: Jupiter - Kreeft, Boogschutter.

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige bestanddelen voor 10 ml:

- QSA op basis van alcohol en essentiële olie van Chinese steranijs (*Illicium verum*) zaden 43,2 mg.
- Alcohol extract van de plant: 8 ml;
- Etherische olie en mineralen: 2 ml.

QSPC ANICE STELLATO is een voedingssupplement op basis van plantextracten die altijd bekend zijn geweest om hun gunstige effecten om de normale functies van het spijsverteringsstelsel te bevorderen.

OPMERKINGEN

QSA Anice Stellato (*Illicium verum*) wordt gewonnen uit de zaden van de plant volgens de canonieke spagyrische methode. De alcohol, bevat in de kwintessens, wordt gewonnen uit de plant die, geëxtraheerd, zuivere etherische olie en mineralen vrijgeeft. Dit proces geeft meer energie aan de kwintessens. De opbrengst van de etherische olie is zeer goed en bedraagt 5 à 9%. De

actieve bestanddelen in de olie zijn: anethol, methylchavicol, pineen en limoneen. Meestal wordt steranijs gebruikt als digestief, carminatief, krampstillend, galactogoog in geval van winderigheid en in het geval van darmfermentatie, in het geval van opgeblazen gevoel en intestinale spasmen, vooral deze van nerveuze oorsprong. Balsamico verdunt catarrale afscheidingen van de luchtwegen. Het verfrist de adem: "Il Sole 24 Ore" van 3 november 2005 meldde dat in de markten van Beijing, steranijs populair is omdat het belangrijkste werkzame bestanddeel van Tamiflu bevat. Tamiflu heeft zijn werking bewezen bij de behandeling van de vogelgriep. De krant waarschuwde echter dat de behandeling met thee niet efficiënt is omdat het infuus wordt bereid met de vezelige vruchten van de steranijs en de werkzame bestanddelen niet worden afgegeven in heet water. Dagelijks 4 of 5 druppels etherische olie zijn preventief doeltreffend.

Notificatie: PL 1653/84



CASSIASOL

MOEILIJKE DARMTRANSIT
100 grains

AANBEVOLEN DOSIS

3 stuks, 15 min voor slapen gaan.

INDICATIES

Chronische en/of occasionele constipatie.

BIJKOMENDE REMEDIES

DIFLOR PLUS, DIFESA QLC

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per tablet:

- Poeder van sennabladeren (*Cassia angustifolia* M.Vahl.) 249 mg,
- Droog extract van Echte Heemst (*Althaea officinalis* L.) wortel 45 mg.
- Antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumzouten van vetzuren.
- Poeder van rabarber (*Rheum officinale* Baill.) 3 mg,
- Poeder van kaneelschors (*Cinnamomum zeylanicum* Nees) 2,4 mg,
- Poeder van kruidnagelbloemen (*Syzygium aromaticum* (L.) Merril et L.M. Perry) 0,3 mg,
- Propolis droog extract 3% galangine 0,3 mg (Galanginegehalte 0,009 mg).

CASSIASOL is een supplement op basis van plantenextracten, gebruikt om de normale functies van het darmkanaal te bevorderen.

OPMERKINGEN

- **Senna bladeren (*Cassia angustifolia*)** is een typisch verfrissende en laxerende plant, omdat zij rijk is aan glucose en vooral fructose (anthrachinonglycosiden -enosiden-slijmstoffen, flavonoiden). Het wordt vooral aanbevolen voor kinderen, ouderen en zwangere vrouwen. Aangezien de plant een electief tropisme heeft voor de dikke darm, activeert zij de peristaltiek, waardoor de darminhoud zich sneller verplaatst, met een laxerende en zuiverende werking als gevolg. Het merendeel van de bestanddelen zou in de dunne darm worden opgenomen en vervolgens via het bloed en/of de lymfevaten de peristaltiek van de dikke darm stimuleren.
- **Rabarber (*Rheum officinale*)** heeft cholagogische, laxerende en, in kleine doses, tonische en maagversterkende eigenschappen. Het wordt ook gebruikt bij de behandeling van leveraandoeningen, omdat het gal kan afvoeren. De wortelstok van deze plant, die rijk is aan oxaalzuur, is vanwege zijn zuiverende werking gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap en bij mensen die lijden aan aambeien.
- **Kaneel (*Cinnamomum zeylanicum*)** wordt gemaakt van de schil van de jongste bomen, die stoffen bevat die de spijsvertering bevorderen, nuttig bij griep, bloedarmoede en zwakte.

Notificatie: PL/AS 1653/121

- In de **Kruidnagel (*Eugenia caryophyllata*)** zit een essence die een fenolisch terpeen bevat, eugenol genaamd (en andere stoffen), dat een uitgesproken pijnstillende en hypo-anesthetische werking heeft (G. FASSINA, Lezioni di Farmacognosia, Padova, 1965, blz. 182). Onlangs is ook de antiseptische werking van de vluchtige bestanddelen bevestigd, waarbij een duidelijke bacteriostatische werking is aangetoond tegen culturen van Staph. Aureus, E. coli, Candida albicans, etc. (BENIGNI-CAPRA, p. 182). (BENIGNI-CAPRA, Medicinale Planten...).
- **Propolis** heeft anti-infecterende, antiseptische, antibiotica-achtige, anti-griep eigenschappen. Propolis is een bijproduct van bijen die via klier- en enzymatische afscheidingen de stoffen verwerken van harsachtige planten die zij verzamelen. De verschillende bestanddelen zijn in verschillende concentraties aanwezig: 50-60 % harsen en balsems, 30-40 % was, 5-10 % etherische oliën en 5 % stuifmeel. Propolis bevat ook de volgende actieve bestanddelen: flavonoiden (galangine, quercitine, enz.), aldehyden (vanilline, enz.), coumarines, acidofenolen, oligo-elementen en de vitamines B1, B2, B6 en C.



DIFESA QLC

INFECTIEWEREND
20 tabletten

AANBEVOLEN DOSIS

1 tablet 1 x daags met water innemen.

INDICATIES

Immuniteit, allergie, griep-
standen, infectie.

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL C PLUS, IMMUNOSOL,
DEFENSOL, AURUM CELESTA,
DIFLOR, AURUM ALBA, OLEA D3

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per tablet:

- Vulstof: microkristallijne cellulose.
- Quercetine getitreerd tot 95% 210,5 mg (hoeveelheid quercetine 200 mg),
- Rundercolostrum (afkomstig van melk) 200 mg,
- Lactoferrine (afkomstig van melk) getitreerd tot 90% 105,3 mg (hoeveelheid lactoferrine 94,77 mg)

Difesa QLC ondersteunt de reactie van het immuunsysteem. Beschermt tegen bacteriële en virale infecties. Antivirale, antibacteriële en schimmelwerende werking (bestrijding van virussen, bacteriën en schimmels). Bevordert een stabiliserende werking van de darmbarrière. Reguleert overmatige ontsteking. Antihistaminicum werking (alle allergieën).

OPMERKINGEN

- **Lactoferrine**, ook bekend als lactotransferrine, is een multifunctioneel bolvormig eiwit met antimicrobiële activiteit, zowel bacteriedodend als schimmeldodend. Het wordt voornamelijk aangetroffen in melk en is ook aanwezig in vele slijmafscheidingen zoals tranen en speeksel en beschermt zuigelingen tegen infecties van het maag-darmstelsel. Het is al lang bekend (in 1939 ontdekt door Sorensen en Sorensen in koemelk) en is onlangs opnieuw geëvalueerd voor zijn antioxiderende, immunomodulerende en anti-infecterende eigenschappen. De concentratie van lactoferrine in menselijk veneus plasma is 0,12 µg/ml. In colostrum varieert het van 3,1 tot 6,7 mg/ml. Lactoferrine komt meer voor in colostrum dan in overgangs- en onderhoudsmelk en is ook typerend voor neutrofiële granulocyten, immuuncellen die zich verdedigen tegen bacteriële en schimmelinfecties.
- **Colostrum**, dat vroeger ten onrechte “heksenmelk” of “dode melk” werd genoemd, werd eeuwenlang beschouwd als schadelijk voor de zuigeling. In werkelijkheid is het een essentieel element in de vroege ontwikkeling, aangezien het de ongeëvenaarde eigenschappen heeft het immuunsysteem van de zuigeling te bevorderen en een optimale ontwikkeling van de darmen mogelijk te maken. Colostrum bevat een grote hoeveelheid immunoglobulinen, hoofdzakelijk van het type A, maar ook IgG en IgM. Deze afweereiwitten hebben een aanzienlijk infectiewerend vermogen en werken vooral in de darm; zij zijn de belangrijkste componenten van het zogenaamde “adaptieve immuunsysteem”.
- **Quercetine** is een bekende flavonoïde, een fytochemische stof die oorspronkelijk werd geïdentificeerd als vitamine P 1, is wijd verspreid in de natuur, quercetine wordt aangetroffen in diverse groenten, bladeren, zaden en granen. De rijkste voedingsbronnen van quercetine zijn uien, appels, druiven, bessen, broccoli, citrusvruchten, kersen, groene thee, koffie, rode wijn en kappertjes. Bij het grote publiek is quercetine bekend om zijn hoge antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen en het wordt dan ook aangeboden als voedingssupplement in anti-verouderings- en antioxidantformules. Infectiewerend.



DIFLOR PLUS

PROBIOTISCH – IMMUNITEIT MODULEREND

24 capsules – 311 mg werkzame bestanddelen per capsule

AANBEVOLEN DOSIS

Volwassenen : 2 capsules per dag,

Kinderen: 1 capsule per dag.

INDICATIES

Stimulering van het immuunsysteem, preventie van intestinale infecties, diarree te wijten aan antibiotica, reizigersdiarree, kinderdiaarree, inflammatoire intestinale aandoeningen, prikkelbare darm-syndroom, colitis, intestinale dysbiose, urogenitale infecties, candida albicans, heliobacter pylori, lactose intolerantie, verbetert opname van mineralen en vitaminen.

BIJKOMENDE REMEDIES

SEDASOL, DISPEPSOL, PROLAVER, DIFESA QLC, VACCINUM MYRTILLUS

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 2 capsules:

- Droog extract van Rode Zonnehoed wortel (*Echinacea angustifolia* DC.) wortel 320 mg (hoeveelheid echinacoside 12,8 mg),
- Droog extract van Zwarte bes vruchten (*Ribes nigrum* L.) vruchten 200 mg (hoeveelheid anthocyanosides 2 mg).
- *Lactobacillus bulgaris* DSM 2556 gelyofiliseerde 100 mg (hoeveelheid levende cellen 2,5 miljard),
- *Bifidobacterium infantis* DSM 26197 gelyofiliseerde 50 mg (hoeveelheid levende cellen 2,5 miljard),
- *Lactobacillus acidophilus* DSM 24936 gelyofiliseerde 33,4 mg (hoeveelheid levende cellen 2,5 miljard),
- *Bifidobacterium animalis* ssp *lactis* DSM 25566 allergenvrij gelyofiliseerde 16,8 mg (hoeveelheid levende cellen 2,5 miljard).
- Resveratrol getitreerd aan 98% uit de wortel van *Polygonum cuspidatum* Siebold & Zucc. 10 mg (afname van Resveratrol 9,8 mg).
- Antiagglomeratstoffen: magnesiumzouten van vetzuren. Totale bijdrage van 10 miljard levende cellen

DIFLOR PLUS is een integrator van lactobacillen en plantenextracten die de darmflora verhoogt. *Echinacea* draagt bij aan de natuurlijke afweer van het lichaam en het welzijn van de urinewegen. Zwarte bes draagt bij aan de regelmaat van de darmtransit.

OPMERKINGEN

- **Probiotica** worden gebruikt om het intestinale milieu in evenwicht te brengen door het herstel van de microbiële balans met als gevolg remming van ziekteverwekkers en bacteriën die toxines produceren; het verbetert het immuunsysteem.

- **Smalbladige zonnehoe** (*Echinacea angustifolia*) vertraagt ziekteverwekkers, creëert een afweermechanisme tegen deze kiemen en zorgt voor weefselregeneratie.
- **Zwarte bes** (*Ribes nigrum*) heeft een duidelijke anti-allergische werking en wordt aanbevolen voor alle inflammatoire aandoeningen.
- **Resveratrol** regeneert glutathion, heeft een krachtige antioxidant werking, verhoogt chinon reductase (enzym aangeemaakt door de lever om carcinogenen te ontgiften).



DIORSOL NEW

CARMINATIEF – ANTI-DIARREE

60 tabletten - 350 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

4 tabletten ineens na eerste keer diarree, daarna 2 tabletten na elke ongevormde ontlasting.

INDICATIES

Colitis, diarree (eveneens voor kinderen), flatulentie, maag- en / of darmgistingen, dysenterie.

BIJKOMENDE REMEDIES

DIFLOR, DEFENSOL, SEDASOL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen voor 3 tabletten:

- Plantaardig houtskoolpoeder (300 mg),
- Droog extract van Venkel (*Foeniculum vulgare* Mill.) zaden 180 mg (gelijk aan een aandeel etherische oliën van 0,9 mg),
- Droog extract van Anijs (*Pimpinella anisum* L.) zaden 180 mg,
- Droog extract van blauwe bosbes (*Vaccinium myrtillus* L.) bessen 180 mg (gelijk aan een aandeel anthocyanines van 1,8 mg),
- Droog extract van citroenmelisse (*Melissa officinalis* L.) bladeren 180 mg (gelijk aan een aandeel rozemarijnzuur van 3,6 mg)
- Anti-agglomeratstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

DIORSOL is een voedingssupplement op basis van plantenextracten en melkzuurfermenten. Venkel, anijs en citroenmelisse helpen de gastro-intestinale motiliteit te reguleren en gas te elimineren. Blauwe Bosbes draagt bij aan de regelmaat van het darmkanaal.

OPMERKINGEN

- **Plantaardige houtskool** absorbeert intestinaal gas en water (binnen de poreuze moleculaire structuur).
- **Venkel (*Foeniculum officinale*)** is een uitstekend windafdrijvend middel en nuttig bij diarree. Venkel heeft een kalmerende werking op de spijsvertering.
- **Groene anijs (*Pimpinella anisum*)** is carminatief en helpt de spijsvertering. Eén van haar belangrijkste indicaties is aërofagie of moeilijke spijsvertering. Het kalmeert intestinale spasmen en fungeert als ontsmetting voor het spijsverteringskanaal.
- **Blauwe bosbes (*Vaccinium myrtillus*)** heeft anti-bacteriële eigenschappen.
- **Citroenmelisse (*Melissa officinalis*)** heeft ontspannende, krampstillende en tonische eigenschappen voor het zenuwstelsel en bevordert de gas- evacuatie.
- **Lactobacillus acidophilus** is in staat de darmflora te herstellen.



DIPEPSOL

MAAGKLACHTEN

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 of 2 tabletten tijdens of na de maaltijden.

INDICATIES

Obesitas, moeilijke vertering, cellulitis bij gewichtsproblemen, maagverwijding, dyspepsie, chronische gastritis en maagzweren.

BIJKOMENDE REMEDIES

DIFLOR, EPASOL, GASTROSOL, MAGSOL 5 PLUS, ENZYSOL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen voor 4 tabletten:

- 640 mg droog extract van Papayavruucht (*Carica papaya*),
- 400 mg van Ananas stengelpoeder (*Ananas Comosus (L.) Merr.*),
- Calciumfosfaat, microkristallijne cellulose,
- 280 mg droog extract van Artisjok bladeren (*Cynara scolymus L.*),
- 240 mg droog extract van Gele Gentiaanwortel (*Gentiana lutea L.*),
- 40 mg poeder van Komijnzaden (*Carum carvi L.*).
- Anti-agglomeratstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

DISPEPSOL is een voedingssupplement op basis van plantenextracten. Papaja en ananas dragen bij aan de spijsvertering. Artisjok en Gentiaan dragen bij aan de spijsvertering, lever en de eliminatie van darmgas. Komijn draagt bij aan de spijsvertering, aan het reguleren van de gastro-intestinale motiliteit en aan de eliminatie van gas.

OPMERKINGEN

- **Papaya** heeft digestieve eigenschappen. Nuttig bij dyspepsie, hypochlorhydrie in maagexpansie, chronische gastritis, gastrische maagzweer.
- **Ananas (*Ananas comosus (L.) Merr.*)** verteert tot 1.000 keer zijn gewicht in eiwitten.
- **Artisjok (*Cynara scolymus*)** stimuleert lever- en galfuncties.
- **Gele gentiaan (*Gentiana lutea*)** stimuleert de smaakreceptor gekoppeld aan een bittere smaak; dit veroorzaakt een toename van speeksel en maagzuursecretie.
- **Komijnzaden (*Carum carvi*)** zijn krampstillend en hebben antifermentatieve eigenschappen.



ENZYSOL

SPIJSVERTERINGSENZYMEN

60 tabletten - 150 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 tablet 3 x per dag, voor de maaltijden.

INDICATIES

Verteringsinsufficiëntie van proteïnen, lipiden en zetmeel, primaire en secundaire dyspepsieën, syndromen door gebrek aan mineralen en vitaminen in metabole stoornissen. Nuttig als adjuvans bij de behandeling van allergieën, melkintolerantie en voedselintolerantie. Uitstekende adjuvans bij diëten en desintoxicatietherapieën, bij behandeling van opgeblazen gevoel, halitose, constipatie, diarree en wisselende stoelgang.

BIJKOMENDE REMEDIES

EPASOL, DISPEPSOL, SULFONIL, PROLAVER, JUGLANS REGIA, DIFESA QLC, DIFLOR

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid gemiddelde waarden per 3 tabletten:

- Microkristallijne cellulose.

Gefermenteerde maltodextrines 300 mg (gelijk aan een aandeel enzymen van:

- Amylase 9000 DU, Protease 18000 HUT, Geconcentreerde proteasen 7500 HTU, Glucoamylase 12 AGU, Lipase 450 FCCLU, Cellulase 1000 CU, Lactase 3000 ALU, Endo-phytase 42 endo-PG).
- Calciumfosfaat,
- Droog extract van Mariadistel (*Silybum Marianum* Gaertn.) vruchten 150 mg getitreerd aan 70 % in silymarine (aandeel silymarine van 105 mg).
- Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

ENZYSOL is een voedingssupplement op basis van gefermenteerde Maltodextrinen en plantenextracten. Mariadistel draagt bij aan een goede spijsvertering en leverfunctie.

OPMERKINGEN

- **Gefermenteerde maltodextrinen** ondersteunen het normaal fysiologisch functioneren van de spijsvertering en dragen bij tot vermindering van typische functionele wijzigingen: voedselallergieën, halitose, constipatie, diarree en normaliseren intestinale transit.

- **Enzysol** veroorzaakt geen bijwerkingen en er is geen interferentie met bekende geneesmiddelen.
- **Mariadistel (*Silybum marianum*)** is een lever-beschermer en dient als therapie van leverziekte als gevolg van intoxicatie (toxinen, alcohol).



FICUS CARICA MSA

ZWEREN EN ONTSTEKINGEN

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

In geval van gastritis of colitis: 25 à 30 druppels in een beetje water voor elke maaltijd.

Bij zweren: 60 à 70 druppels 's ochtends gedurende ten minste 60 dagen en vervolgens 25 druppels voor elke maaltijd.

INDICATIES

Regulator van de cortico-hypothalamus-as, ritmestoornissen, autonoom en psychosomatische aandoeningen, winderigheid, flatulentie, dysfagie van de slokdarm met bewegingsstoornissen veroorzaakt door achalasia, gastritis en gastro-duodenaal ulcus en symptomen (dyspepsie, brandend maagzuur, enz.), maagsecretie stoornissen (ofwel "hyper" of "hypo"), chronische gastritis met ijzergebrek, darmzweren, dysfagie en oesofageale hernia met verminderde mobiliteit, colitis, diverticulitis, nuttig bij het verminderen van ranitidine, cimetidine, famotidine en slaappillen, fobische en obsessieve neurose, overwerk of stress met viscerale somatisatie syndromen, post-traumatische syndromen (hoofdpijn, asthenie, duizeligheid), sensorische aanvallen die beginnen aan het uiteinde van een lid en zich beperken of geleidelijk uitdeinen, sensorisch licht crisis. Hallucinaties van

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-chemisch maceraat van Solanum met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g knoppen van vijgeboom (Ficus carica).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

OPMERKINGEN

Het maceraat van de Ficus carica wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, knoppen geoogst gedurende het hernemen van het gewas. Door het werkingsmechanisme van maceratie, waarschijnlijk van diencephalon oorsprong, is het nuttig in alle gevallen van dystonie. Bij de eerste innames kan bij zeer gevoelige individuen milde diarree plaatsvinden; het zal verdwijnen door verlaging van de dosis of stoppen van de behandeling en het hernemen enkele dagen later.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type "Ficus" heeft meestal een kort bovenlijf en lange (vooral de bovenste) ledematen. In de adolescentie, is hij slap, zacht en met weinig weerstand. Later, bij het opgroeien, wordt hij elastisch, sterk en taai. Hij houdt niet van vocht of koude, hij geeft de voorkeur aan het warme seizoen, hij houdt van de zon. Hij is zeer impulsief, handelt zonder na te denken over de gevolgen die voortvloeien uit zijn impulsiviteit.

Ficus carica MSA helpt acties en ervaringen te evalueren, te verkennen en goed en kwaad te onderscheiden ("... hij kan het goede van het kwade niet onderscheiden ..."), het helpt om na te denken alvorens te handelen. Het ontwikkelt mentale helderheid, veiligheid en het geheugen, helpt duidelijk te zijn in het maken van keuzes. Het helpt om de verborgen angsten en blokkades opgebouwd in het onderbewustzijn te verdrijven. Het helpt om zijn eigen fouten en onjuiste beoordelingen te begrijpen en te erkennen. Het helpt bij het oplossen van interpersoonlijke conflicten. Het helpt om te gaan met de complexiteit van het leven op een kalme en zelfzekere manier. Het brengt evenwicht in de seksualiteit.

Notificatie: PL 1653/24

geluid, geur, smaak of duizeligheid.
Post-traumatische intracraniële
hematoom. Allergieën van de
hypoplastische slijmvliezen.

BIJKOMENDE REMEDIES

ACISTOM NEW, DISPEPSOL,
SEDASOL, MAGSOL 5 PLUS,
GASTROSOL, NEVROSOL, DIFLOR
PLUS

ORGANOTROPISME

autonoom zenuwstelsel, maag,
twaalfvingerige & dikke darm.

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot
3 x per dag.



GASTROSOL

GASTRITIS – MAAGZWEREN

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling) MSA

AANBEVOLEN DOSIS

max. 50 druppels, in weinig water, 3 x per dag, 15 min. voor de 3 hoofdmaaltijden.

INDICATIES

Gastritis, maag en duodenale zweren, ochtendmisselijkheid, neurovegetatieve dystonie, oesofagusdysfagie, hernia diaphragmatica, spasmofilie, ischias.

BIJKOMENDE REMEDIES

ACISTOM NEW, MAGSOL 5 PLUS, SEDASOL, NEVROSOL, PROLAVER, DIFLOR PLUS, MAGSOL 5 PLUS

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 150 druppels:

MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimum met extractiegehalte 1:50) van

- 2,901 g knoppen van de vijgenboom (*Ficus carica* L.),
- 1,169 g knoppen van de Linde (*Tilia tomentosa* Moench)
- 0,725 g knoppen van de Zwarte Bes (*Ribes nigrum*).

GASTROSOL is een plantaardig voedingssupplement dat bijdraagt aan een gezonde spijsvertering.

OPMERKINGEN

- **Vijgeboom (*Ficus carica*)** knoppen zijn nuttig tijdens psychosomatische optredens met spasmofilie, vooral op gastro-intestinaal niveau. Nuttig voor maagzuur, aandoeningen van maag secretie, zowel hyper en hypo. Chronische gastritis met bloedarmoede en sideropenische anemie. Duodenale ulcera, hernia diafragmatica en oesofagale dysfagie voor verminderde beweeglijkheid. Colitis en sigmoiditis.
- **Linde (*Tilia Tomentosa*)** knoppen zijn nuttig bij neurovegetatieve dystonie en bij uitingen van angst. Samen ingenomen met *Ficus carica*, is het nuttig tegen slokdarm dysfagie, maagpijnen en spasmofilie.
- **Zwarte bes (*Ribes Nigrum*)** (knoppen) is een mucosale beschermer en een stimulerend middel voor het afweermecanisme. Zeer nuttig voor gastritis, colitis, dysfagie, hepatitis, pancreatitis.

IC - SOL

REGULATOR VAN DE DIKKE DARM MERIDIAAN
10 ml flesje, druppels (Meridianen)

AANBEVOLEN DOSIS

3 à 5 druppels, 3 x per dag, rechtstreeks op de tong.

INDICATIES

Brengt de meridiaan “Dikke darm” terug in evenwicht. IC-SOL heeft psychotonische en neurotonische werking. Reguleert de functies van het autonoom zenuwstelsel en werkt bijgevolg op de tachycardie, hartkloppingen, slapeloosheid, colitis en intestinale mobiliteit.

BIJKOMENDE REMEDIES

CORDIASOL, MAGSOL 5 PLUS, AMENOSOL B, NEVROSOL, HERBOSOL CA, ANSITOL, SEDASOL, GASTROSOL

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen voor 10 ml:

- QSA van Citroenmelisse bladeren (*Melissa officinalis*): 5 ml;
- QSA van Rozemarijn bladeren (*Rosmarinus officinalis*): 4 ml
- QSA van bittere sinaasappelschil (*Citrus Amara aurantium* var. *Amara*): 1 ml.

OPMERKINGEN

- **Citroenmelisse QSA** is evenzeer werkzaam op het centraal zenuwstelsel als het neuronon stelsel en wordt door behandeling van vele mentale stoornissen vaak geassocieerd met problemen van de genitale tractus of het cardiovasculaire systeem.
- **Rozemarijn QSA** heeft belangrijke Jupiter kwaliteiten en wordt aangeduid als lever beschermer. Het werkt op de darm, in het bijzonder als anti-fermentor, en tegen winderigheid. Pectorale kwaliteiten (hartrit-mestoornissen, palpitations, etc.) en zijn neurotonische en psychotonische eigenschappen zijn ook bekend. De naam “Rozemarijn” is afgeleid van “zee-dauw” en heeft uitzonderlijke kwaliteiten als tonicum.
- **Bittere sinaasappel QSA** is rijk aan bioflavonoïden die voor de werking op het hart heel belangrijk zijn; nuttig in geval van nerveuze opwinding, slapeloosheid, hoofdpijn, hartkloppingen, spasmen. Het combineert de kwaliteiten van de zon met die van de maan, zoals blijkt uit het oude gebruik van oranje bloemen tijdens de bruiloft om de vereniging van man en vrouw te vieren. Oranje animeert de kwaliteiten van de zon en harmoniseert het mannelijke en het vrouwelijke, het onderbewustzijn en bewustzijn, het slapen en waken. Kortom, het herenigt dualiteit binnen relaties.

ENERGETISCHE ACTIE

Werkt op het teken van de Vissen (IC). Het heeft een magnetische relatie met het teken van de Maagd (IT), een pulsologische relatie met het teken van de Tweeling (P), het is antisce- contrantisce met Ram (MC) en Weegschaal (R). Net als de Boogschutter (F), wordt geregeerd door Jupiter, die wordt verheven in Kreeft (S). Dit is het teken van de verheffing van Venus die haar huis in Stier (TR) en Balans (R) vindt.

Sterrenbeeld Magnetisch Pulsologisch Antisce Contrantisce Domein Vis (IC) Maagd (IT) Tweeling (P) Ram (MC) Weegschaal (R)
Boogschutter (F)

- Werking: sympathicus, parasympathicus, sinus.
- Sterrenbeeld: Vissen.
- Planeet: Jupiter-Venus.
- Element: Metaal.
- Huis: Metaal



JUGLANS REGIA MSA

LEVER EN GAL AANDOENINGEN

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

25 à 30 druppels, 3 x per dag, 10 minuten voor de maaltijden.

INDICATIES

Cholecystitis. Aandoeningen van de alvleesklier en chronische gevolgen van hemorrhagische acute pancreatitis. Stimuleert de afscheiding van pancreassappen. Hypergammaglobulinemie syndroom. Chronische cystitis, chronische nierbekkenontsteking en chronische prostatitis. Impetigo. Lichen planus. Geïnfecteerde dermatitis, pustuleuze dermatitis, seborroïsch eczeem, rosacea met comedonen, pustuleuze acne, steenpuisten met complicatie van stafylokokken en streptokokken. Mycosen. Ringworm favus (Far- rington), winderigheid, opgeblazen buik (met herstel van de bacteriële flora), intestinale dysbiose. Chronische bronchitis, chronische muco naso-sinus infecties. Lymfadenopathie en lymfatische diathese. Adenoïditis, bof, klierziekte. Adjuvant lymfomen, myeloom en lymphogranuloma. Acute en chronische blefaritis (ooglidontsteking). Tand granuloom. Vulvovaginitis. Chronische gonorrhoe. Ontsteking en verzwering van de mannelijke geslachtsorganen. Geestelijke luiheid bij klagende en stuurse personen.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 90 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 2,9 g knoppen van de okkernotelaar (Juglans regia)
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Juglans Regia is een voedingssupplement op basis van planten die kan worden gebruikt bij een opgeblazen gevoel.

OPMERKINGEN

Het maceraat Juglans regia wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, knoppen geoogst bij het hervatten van de plantengroei in de lente. De werking van de knoppen is traag, maar zeker en constant. De Juglans regia wordt vaak gebruikt door dierenartsen om lymfatisme, rachitis en adenitis bij honden te bestrijden. De bladeren bevatten juglandine, galluszuur, ellagine, tyrosinase, juglamine, nicotine, caroteen, fosfor, kalium en meer.

De belangrijkste component is de juglon, met rubefaciente (pijnstillende), antiseptische en keratiniserende eigenschappen. Het helpt ook de huid te regenereren. De schil van de onrijpe vruchten en bladeren werden door de Arabieren voor therapeutische doeleinden gebruikt, terwijl de olie reeds door Dioscorides werd gebruikt in de eerste eeuw voor de bestrijding van de lintworm. De therapeutische werking tegen lintwormen werd reeds bevestigd door De Suren in 1916.

ORGANOTROPISME

huidweefsel, slijmvlies, pancreas,
darmen, lymfeklieren en haarvaten.

BIJKOMENDE REMEDIES

BETULA VERRUCOSA MSA,
ARCTIUMSOL, METEORSOL,
ANICE STELLATO QSA, DIORSOL,
DEFENSOL, PULMOSOL, DIFLOR,
HERBOSOL C PLUS, MAGSOL 5
PLUS

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, 1 tot 3 x per dag, direct
op de tong

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “Juglans” is tamelijk lijvig, corpulent. Hij kan tegen de koude, maar hij verkiest en zoekt warmte. Hij vindt niet gemakkelijk vrienden omdat zijn gedrag anderen irriteert en zij hem liever vermijden (“... zoals jij irritant kan zijn ...”). Hij geeft de voorkeur aan open ruimtes. Juglans Regia MSA helpt om niet bang te zijn voor de dood. Het helpt het individu om alle verborgen innerlijke waarden in hem naar boven te halen. Het helpt tot zelfbescherming. Het helpt mensen die worstelen om zichzelf te vinden binnen de familie (“... Ik denk er niet klaar voor te zijn of ik was nog niet klaar om een gezin te vormen ...”).



METEORSOL

ANTI-FERMENTATIE – ABDOMINALE DILATATIE
60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 tablet, 3 x per dag.

INDICATIES

Abdominale uitzetting, Aërofagie,
Colitis, Karteldarmontsteking,
Meteorisme, Opgeblazen gevoel,
Abdominale dilatatie..

BIJKOMENDE REMEDIES

DIFLOR, ANICE STELLATO QSA,
BETAMIX PLUS, MAGSOL 5 PLUS,
OLEA D3

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 3 tabletten:

- Vruchten van Chinese Steranijs (*Illicium verum hook f.*) extract 360 mg (hoeveelheid essentiële oliën 8,1 mg),
- Venkelzaden (*Foeniculum vulgare Mill.*) droog extract 300 mg,
- Blauwe bosbes (*Vaccinium myrtillus*) droog extract 240 mg (hoeveelheid anthocyanes 2,4 mg),
- Komijnzaad poeder (*Cuminum cyminum L.*) 180 mg,
- Gelyofiliseerde *Lactobacillus acidophilus* DSM24936 150 MLD/g 24 mg (hoeveelheid levende cellen 1,8 miljard),
- Calciumfosfaat, Microcristallijne cellulose.
- Anti-agglomeratstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

METEORSOL is een voedingssupplement op basis van plantenextracten die de spijsvertering bevorderen. Anijs, venkel en komijn dragen bij aan de darmmotiliteit en gasafscheiding. *Lactobacillus acidophilus* bevordert de balans van de darmflora.

OPMERKINGEN

- **Vruchten van Chinese Steranijs (*Illicium verum hook f.*)** zijn carminatief (windafdrijvend) en digestief. Ze elimineren darmgassen en abdominale uitzetting, vergemakkelijken de spijsvertering en tegelijkertijd bestrijden ze effectief spasmen. Een primair gebruik is om aërofagie te bestrijden en een zwakke spijsvertering te ondersteunen. Het vermindert intestinale spasmen en treedt ook op als ontsmettingsmiddel in het spijsverteringskanaal.
- **Venkelzaden (*Foeniculum vulgare*)** worden gebruikt om de maagdilatatie en buikpijn te behandelen.
- **Blauwe bosbes (*Vaccinium myrtillus*)** herstelt de darmflora.
- **Komijnzaad (*Carum carvi*)** is krampstillend, behandelt de spijsvertering en werkt direct in op intestinale spieren om ze te verlichten van acute pijn, vermindert de maag dilataties en winderigheid.
- ***Lactobacillus acidophilus*** herstelt de darmflora en zorgt dat de situatie weer normaal wordt, vergemakkelijkt de intestinale gisting en verrotting, stimuleert de synthese van lichaamseigen stoffen die een natuurlijke antibiotische werking hebben tegen pathogene stammen.



MRG-SOL

OESOFAGITIS - GASTRITIS - MAAG- EN DARMZWEREN
20 zakjes van 10 ml

AANBEVOLEN DOSIS

Eén dosis 1 à 2 x per dag.

INDICATIES

Oesofagitis door reflux van zuur en gal. Acute en chronische gastritis. Maag- en darmzweren. Aften.

BIJKOMENDE REMEDIES

GASTROSOL, ACISTOM NEW, SE-DASOL, DISPEPSOL, FICUS CARICA, PROINF, DIFLOR PLUS, JUGLANS REGIA

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen voor 20ml:

- Plantaardige glycerol.

Vloeibare extracten 1/8 van:

- Calendula (*Calendula officinalis* L.) bloemen 3,76 g,
- Groot Kaasjeskruid (*Malva sylvestris* L.) bladeren 3,76 g,
- Kamille (*Matricaria chamomilla* L.) bloemen 3,76 g,
- Methyl-sulfonyl-methaan 0,6 g,
- Natriumalgiinaat 0.3 g.
- Fructose.
- Frambozenaroma.
- Conserveermiddelen: Kaliumsorbaat, Nariumbenzoaat.

MRG-SOL is een voedingssupplement op basis van plantenextracten en methylsulfonylmethaan. Kaasjeskruid heeft een verzachtende en verzachtende werking op het spijsverteringsstelsel. Het draagt bij aan de normale consistentie van ontlasting en de regelmaat van de darmtransit. Kamille draagt bij aan regelmatige gastro-intestinale motiliteit en gasverwijdering. Het heeft een verzachtende en verzachtende werking op het spijsverteringsstelsel.

OPMERKINGEN

- **Calendula officinalis** is een natuurlijke bron van slijmstoffen, looistoffen, sterolen, carotenoïden (lycopeen, caroteen, calenduline, violaxantine en flavoxanthine), flavonoïden en triterpenen. Dankzij deze slijmstoffen en looistoffen werkt Calendula ontstekingsremmend, verlicht het spiercontracties en werkt het verzachtend en ontzwellend op de slijmvliezen. De polyacetylenen, fenolzuren, polysachariden en triterpeen saponosiden in de plant oefenen een bacteriostatische werking uit op *Staphylococcus aureus* en sommige Streptokokken en stimuleren de leukocytenactiviteit en bewerkstelligen een snelle genezing van wonden en ontstekingen. (M. Rossi, Erb. Domani mag. 87).

- **Malva sylvestris** bevat slijmstoffen. Deze werken door een visceuze laag op de slijmvliezen aan te brengen die ze vervolgens beschermt tegen irriterende stoffen zoals maagzuur. De slijmstoffen zullen de ontstekingen van de slijmvliezen kalmeren en beschermen tegen stoffen die irritatie kunnen veroorzaken bij contact. Malva heeft een ontstekingsremmende werking. Het bevat ook pectines, tannines, anthocyanines die behoren tot de flavonoidenfamilie (malvina, malvidina, enz...) en polysachariden. Malva heeft verzachtende, kalmerende, slijmoplossende en ontstekingsremmende eigenschappen.
- **Matricaria chamomilla** heeft dankzij apigenine en andere glycosiden een spasmolytische en ontstekingsremmende werking op het maag-darmstelsel en daardoor een kalmerend vermogen, groter dan dat van papaverine. De plant bevat bisabolol, een bestanddeel van de etherische olie, die een beschermende werking heeft tegen slokdarm-, maag- en twaalfvingerige darmzweren, bij gastritis en duodenitis, en voor aften. Kan gebruikt worden bij gastro-intestinale neurovegetatieve aandoeningen. De plant heeft ook spijsverteringsbevorderende, windafdrijvende, diaforetische en desinfecterende eigenschappen dankzij azuleen.
- **Methyl-sulfonyl-methaan** is de vorm waarin zwavel in de natuur aanwezig is in alle levende organismen. Na calcium en fosfor is zwavel, in volgorde van hoeveelheid, het derde mineraal in het menselijk lichaam. Bijna de helft wordt verbruikt door spierweefsels, huid en botten. Naast de onbetwiste voordelen op nagels, haar, bindweefsel en kraakbeenweefsel, bindt methyl-sulfonyl-methaan zich aan de slijmvliezen en in het bijzonder op het oppervlak van het darmslijmvlies, het urogenitale en in de luchtwegen en biedt het bescherming tussen de gastheer en de externe omgeving. In deze samenstelling wordt het daarom gebruikt om het slijmvlies te beschermen tegen allergenen en parasieten, als een antioxidant en vanwege zijn stimulerende vermogen om verzweringen van de slijmvliezen van de mond, slokdarm, maag en twaalfvingerige darm te herstellen. Natriumalginaat van bruine algen (Pheophyceae) heeft een dubbele werking. Natriumalginaat zorgt voor een langdurig bedekkend effect op het slokdarmslijmvlies en beschermt zo tegen reflux en is herstellend voor de slijmvliezen.



PRUNUS SPINOSA MSA

PSYCHISCHE EN FYSISCHE VERZWAKKING
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

20 à 40 druppels in een beetje water, 1 tot 3 x per dag. In combinatie met andere MSA: 40 à 50 druppels 1 x per dag.

INDICATIES

Longontsteking restverschijnselen, psycho-fysieke zwakte als gevolg van stress, neurasthenie, algemene vermoeidheid, asthenie van het voorjaar, algemene depressie, algemene vermoeidheid, tuberculisme, gebrek aan eetlust bij kinderen, metabole stasis (het verhoogt de organische verandering), klein cardio-renale syndroom, hart- en nier-oedeem, chronische bronchitis bij ouderen met een verzwakt (hart) myocardium weefsel, oedeem geassocieerd met hart- en vaatziekten, abdominale koliek, buikkrampen en neuralgische pijnen en als gevolg van krampen gekenmerkt door een neiging om te stralen naar de rechterkant, ciliaire en oculaire neuralgie met pijn aan rechteroog na inspanning (met gevoel dat het oog op springen staat), pijn aan de (penis) eikel en/of de urinebuis tijdens het urineren, dysurie en tenesmus (pijnlijke spanning op de blaas) met een dringende behoefte om te urineren, schade veroorzaakt door luchtvervuiling en potentieel kankerverwekkende stoffen, reinigt

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-chemisch maceraat van Solanum) van 3,6 g bladeren van Sleedoorn (Prunus spinosa).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant (1:50 extractiegehalte).

MSA PRUNUS SPINOSA is een voedingssupplement op basis van plantenextracten dat helpt het lichaam energie te geven en te versterken, het draagt ook bij aan de gezondheid van de nieren en galblaas.

OPMERKINGEN

Het maceraat van de Prunus Spinosa wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, met vers geplukte knoppen. De biochemische werking van deze knop activeert en ontgift het lichaam van katabolieten. Vandaag is de zelfvergiftiging hoog (als gevolg van luchtvervuiling en de verontreiniging van water en voedsel) en is het daarom van essentieel belang om ten minste tweemaal per jaar te ontgiften (lente en de herfst).

Prunus spinosa heeft een vochtafdrijvende werking op de nieren en het hart. Hij is dus nuttig bij waterretentie van renale oorsprong, of in gevallen van cardiale oedeem. Het maceraat is een goed tonicum en een pacemaker wanneer het lichaam wordt verzwakt door ziekten, vergiftiging, stress. Daarnaast wordt ook de hormonale disharmonie geregeld en dankzij zijn werking op de hypothalamus-hypofyse-bijnier komt een harmonische en evenwichtige groei bij het kind tot stand.

het bloed tijdens de revalidatie
of volgend op medische schade,
revitaliseert alle huidfuncties
met verkleining van littekens of
na-effecten van inenting..

BIJKOMENDE REMEDIES

MAGSOL 5 PLUS

ORGANOTROPISME

As van de hypothalamus - hypofyse
en bijnier, cardiovasculair, oog. In
mindere mate: nier, longen, huid,
uterus



UNCARIA TOMENTOSA TSA

ARTRITIS – REUMA
50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)

AANBEVOLEN DOSIS

15 à 30 druppels, 3 x per dag, in wat water.

INDICATIES

Artritis, artrose, reuma, zweren, degeneratieve aandoeningen, cervicale artrose, epicondylitis, spondylitis, spondylose, synovitis.

BIJKOMENDE REMEDIES

AURUM CELESTA BE, SURCORTEX, BETAMIX PLUS, HERBOSOL C, RIBES NIGRUM MSA, ATROSOL, AMPELOPSIS WEITCHII MSA, SULFONIL, DEFENSOL

ORGANOTROPISME

immuunsysteem.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van 3,3 g wortelschors en de basis van de stengel van Kattenklauw (*Uncaria tomentosa*).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

TSA UNCARIA TOMENTOSA is een voedingssupplement op basis van plantenextracten dat het afweersysteem ondersteunt en nuttig is tegen reuma, artritis en ontstekingen

OPMERKINGEN

De tinctuur van *Uncaria tomentosa* wordt verkregen door maceratie in een hydro-alcoholische oplossing van het inwendige gedeelte van de schors van de wortels en de stambasis van de volwassen plant. De plant bevat alkaloiden, polyfenolen, glycosiden en meer. Kattenklauw heeft een effectieve werking tegen een breed scala van inflammatoire problemen zoals zweren, artritis en reuma. De “curanderos” van de Amazone gebruiken het sinds eeuwen als immunostimulans. Origineel komt *Uncaria tomentosa* uit de bossen ten Noordwesten van de Amazone, waar hij spontaan groeit op een hoogte tussen de 400 en 800 meter boven het zeeniveau. De immuunstimulerende en immunomodulerende werking wordt door de alkaloiden verleend en wordt uitgelegd met name door toegenomen fagocytose activiteit door macrofagen van het mononucleair fagocytensysteem; ze verhogen ook de T4-cellen en NK-cellen (Natural Killer cellen). De ontstekingsremmende werking komt door de glycosiden in de plant. De plant bezit bovendien een polyfenolische fractie, waardoor hij antioxidant en antimutageen is en nuttig bij het voorkomen van degeneratieve ziekten. De antimutagene werking kan worden verklaard door DNA- polymerase, die de proliferatie van abnormale cellen afremt.



VACCINIUM MYRTILLUS MSA

INTESTINALE COLIBACILLOSE – ENTERITIS BIJ KINDEREN
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 50 druppels in een beetje water, 2 tot 3 x per dag voor de maaltijden. In combinatie met andere spagyrische maceraten: 70 druppels 1 x per dag.

INDICATIES

Intestinale colibacillose, enteritis bij kinderen, catarrale aandoeningen, anaal eczeem, ulcero-membraneuze stomatitis, visuele stoornissen, nachtblindheid, uitgesproken myopie, verminderd gezichtsvermogen, rosacea (couperose), droge en weke huid.

BIJKOMENDE REMEDIES

VITIS VINIFERA MSA, DIFLOR PLUS, DIFESA QLC

ORGANOTROPISME

urine en genitale apparaat, darmslijmvlies, vasculaire systeem, oog (netvlies).

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels::

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten van Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

VACCINIUM MYRTILLUS is een supplement op platenbasis die helpt bij Colibacillose.

OPMERKINGEN

Het maceraat van Blauwe bosbes wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing met vers geplukte scheuten tijdens het herstel van de flora. Met dit glycerine maceraat dienen langdurige behandelingen vermeden te worden om bloedarmoede en/of geelzucht te voorkomen bij gevoelige personen. Deze plant bevat myrtilline, fytosterolen, flavonoiden, triterpeen, mineralen en meer.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “myrtillus” heeft een “hoekig” karakter en gaat in zig- zag door het leven; daarom heeft hij hulp nodig om de weg van het leven te volgen. Vaccinium myrtillus MSA helpt om het gezeur van anderen te verdragen (“je ben een zuurpruim”), alsook om met anderen te kunnen verbroederen.

Man/Vrouw

Man / Vrouw



AMENOSOL B

ENDOCRIENE STOORNISSEN

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling) MSA

AANBEVOLEN DOSIS

30 tot 50 druppels in wat water, 3 x per dag.

INDICATIES

Amenorroe, endocriene stoornissen bij de vrouw, dysmenorroe, uterine fibroom, metrorragie, herstel van de vrouwelijke organen (uterus en ovaria), pijnlijke en/of onregelmatige menstruatie.

BIJKOMENDE REMEDIES

CLIMASOL, MAGSOL 5 PLUS, PRO-LAVER, BETAMIX PLUS, QUERCUS PEDUNCOLATA

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 150 druppels:

MSA (alchemisch-spagyrische maceraat naar Solanimus) van:

- Framboos (*Rubus Idaeus L.*) jonge scheuten 2,417 g,
- Zwarte bes (*Ribes nigrum L.*) knoppen 1,45 g,
- Vijg (*Ficus carica L.*) knoppen 0,483 g,
- Rozemarijn (*Rosmarinus officinalis L.*) jonge scheuten 0,483g. (1:50 extractie gehalte)

AMENOSOL is een supplement op basis van plantenextracten, nuttig om de normale functies van het vrouwelijke geslachtsorgaan te bevorderen.

OPMERKINGEN

- **Framboos** ontspant de spieren van de baarmoeder, zozeer zelfs, dat secundaire contracties worden vermeden. Het is de belangrijkste remedie in geval van hormonale veranderingen, atherosclerose, allergieën en autonome onbalans. Het is ook nuttig tegen zweren, enterocolitis en functionele metrorragie.
- **Ribes nigrum** heeft een sterke ontstekingsremmende werking.
- **Rozemarijn** is effectief bij de behandeling van verschillende genito-urineewegen infectieziekten. Rozemarijn vergemakkelijkt het herstel en de regularisatie van de menstruatie. De werkzame bestanddelen in de plant (essentiële olie) rechtvaardigen het gebruik ervan als oestrogeen-achtige oplossing, daarom nuttig bij amenorroe, dysmenorroe, onregelmatige menstruatie, oligomenorroe, onvruchtbaarheid, menopauze en premenopauze.
- **Ficus carica** (knoppen) zijn nuttig tijdens psychosomatische optredens met spasmodie en zenuwpijn.

WAARSCHUWINGEN

Goed schudden voor gebruik. Buiten het bereik van kinderen onder de drie jaar. De dagelijkse aanbevolen portie niet overschrijden. Het product wordt niet aanbevolen voor zwangere vrouwen. Het product mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.



CLIMASOL TSA

OVERGANGS- EN PRÉOVERGANGSKLACHTEN EN AANDOENINGEN
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

30 tot 50 druppels in wat water, 3 x per dag.

INDICATIES

Amenorroe, dysmenorroe, uteriene spasmen, warmteopwellingen, nervositeit bij de menopauze en alle ermee gepaard gaande stoornissen veroorzaakt door een moeilijke aanpassing aan de veranderde hormonale situatie.

BIJKOMENDE REMEDIES

AMENOSOL B, MAGSOL 5 PLUS, NEVROSOL, ANSITOL, SEDASOL, SURCORTEX, SEQUOIA GIGANTEA MSA, PROLAVER

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 150 druppels:

TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van

- 2,100 g bladeren van salie (*Salvia officinalis* L.),
- 1,575 g bloemen van goudbloem (*Calendula officinalis* L.),
- 1,365 g bloemen van linde (*Tilia tomentosa* Moench)
- 0,210 g bloeiende eindknoppen van ijzerkruid (*Verbena officinalis* L.).

CLIMASOL is een voedingssupplement op basis van plantenextracten.

- Salie draagt bij aan de regelmaat van het zweetproces en gaat overgangsklachten tegen.
- Goudbloem helpt bij het tegengaan van aandoeningen van de menstruatiecyclus.
- Linden draagt bij aan ontspanning bij stress.
- Verbena draagt bij aan ontspanning en mentaal welzijn, maar ook aan de strijd tegen menstruatiecyclusstoornissen en de menopauze.

OPMERKINGEN

- **Salie (*Salvia officinalis*)** bevat etherische olie die de gladde spieren, vooral de baarmoeder, prikkelt en de contracties bevordert en endometriumresiduen uitdrijft. Salie wordt ook gebruikt als spasmolyticum en antioxydant bij menopauzale klachten, baarmoederkrampen, dysmenorroe en amenorroe.
- **Goudbloem (*Calendula officinalis*)** bevat fyto-oestrogenen die als een tonicum voor de baarmoeder werken. Reguleert de menstruatie bij hevige bloedingen en kan dus ook gebruikt worden bij het uitblijven van de menstruatie. Goudbloem zal gynaecologisch ontsmettend werken en het bacteriële evenwicht herstellen.

Notificatie: PL/AS 1653/21

- **Linde (*Tilia tomentosa*)** is een kalmerend, anxiolytisch en krampwerend middel.
- **Ijzerkruid (*Verbena officinalis*)** heeft bekende eigenschappen, met als voorbeeld het ageren op het parasymphatische zenuwstelsel en het stimuleren van de baarmoeder.

WAARSCHUWINGEN

Goed schudden voor gebruik. Buiten het bereik van kinderen onder de drie jaar. De dagelijkse aanbevolen portie niet overschrijden. Het product mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.



PROSIL

PROSTAAT HYPERTROFIE – PROSTATITIS

36 capsules – 491,6 mg werkzame bestanddelen per capsule

AANBEVOLEN DOSIS

2 capsules, 2 x per dag.

INDICATIES

Prostaathypertrofie, plas-aandoeningen geassocieerd met I-II fase prostaatkanker adenoom. Prostaathypertrofie met ontstekings- en infectieuze componenten. Cyste door catheder. Pollakisurie. Pelvis zwaarte. Prostatitis.

BIJKOMENDE REMEDIES

SURCORTEX, ALBA CELESTA, DEFENSOL, AURUM CELESTA BE, SEQUOIA GIGANTEA MSA, MNG PLUS, QUERCUS PEDUNCOLATA

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 3 capsules:

Droog extract van:

- Zaagpalm (*Serenoa repens* (Bartram Small.) vruchten 375 mg, (aandeel vetzuur 168,75 mg),
- Grote brandnetel (*Urtica dioica* L.) wortel 375 mg (aandeel beta-sitosterol 1,5 mg),
- Boksdooier (*Lycium barbarum* L.) rijpe bessen 375 mg (aandeel polysacchariden: 187,5 mg),
- Pompoen (*Cucurbita pepo* L. Var. *Oleifera* pietsch) zaden 200 mg,
- Pygeum poeder (*Prunus Africana* (Hook. F) Kalkman) schors 150 mg.
- Anti-agglomeratstoffen: plantaardig magnesiumstearaat.
- Eetbare gelatine capsules.

PROSIL is een supplement op basis van plantenextracten. NETTLE draagt bij aan de functionaliteit van de prostaat. SERENOA draagt bij aan de functie van de prostaat en urinewegen.

OPMERKINGEN

- Er zijn verschillende studies uitgevoerd op de fruitextracten van **Zaagpalm (*Serenoa repens*, ook *Sabal serrulata* genoemd)** die bewijzen dat zaagpalm zeer rijk is aan vetzuren en fytoosterolen. Deze onderzoeken zijn het resultaat van een meta-analyse gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association, waar de effectiviteit is bewezen in de behandeling van goedaardige hyperplasie (hypertrofie) en prostaathyperplasie (vergrote prostaat).

Andere studies, in vitro, hebben aangetoond dat de eigenschappen van deze plant ook uitbreiden naar de prostaat en de carcinogene cellen verminderen. Er zijn vele therapeutische indicaties voor brandnetel (*Urtica dioica*), maar pas onlangs hebben prostaathyperplasie studies aangetoond dat het kliervolume door brandnetelwortel kan worden verminderd tot 70%; phytocomplexen aanwezig in bepaalde fracties van deze plant (misschien lectines en / of sitosteroids) lijken de groei van humane prostaatkankercellen te remmen door een nog onbekend mechanisme.

- **Boksdoorn, ook Goji genoemd, (*Lycium barbarum*)** is een van de sterkste antioxidanten in de natuur; vanwege het natuurlijk zinkgehalte stimuleert het de productie van testosteron, waardoor er verbetering optreedt bij de productie van sperma en het stimuleert het libido.
- **Pompoenzaden (*Cucurbita pepo. var. Oleifera pietsch*)** zijn actief in urineloosingsaandoeningen geassocieerd met prostaatcancer adenoom van fase I en II. In het werkingsmechanisme bekomen we eveneens, naast de α -tocoferol en selenium, ook steroidale fracties (D7-sterolen) door middel van remming van de 5- α -reductase en afname van de bindingscapaciteit van dihydrotestosteron intraprostatic receptoren (BRUNETON J. Pharmacognosie, Technique et documentatie-Lavoisier, Parijs 1993, 3a ed. 1999, blz. 606).
- **Pygeum poeder (*Prunus Africana*)** bevatten “fytosterolen” (beta-sitosterol) die anti-ontstekingseffecten hebben en de productie van prostaglandines (ontstekingsmiddel) in de prostaat kunnen inhiberen. Pygeum bevat ook pentacyclische triterpeen (ursolic zuren) die de niveaus van prolactine blokkeren bij de accumulatie van testosteron in de prostaat. Pygeum heeft ook nog een aantal anti-ontstekingseigenschappen zoals het verminderen van de productie van leukotriënen en andere 5-lypoxigenase metabolieten. Bovendien remt het de productie van fibroblasten, verhoogt het de androgene adrenale secretie en herstelt het de prostaat secretie activiteit. Bovendien zou Pygeum poeder ook helpen bij de behandeling van patiënten met seksuele disfunctie/reproductief systeem.

WAARSCHUWINGEN

Bewaren buiten het bereik van kinderen onder de drie jaar. De aangeraden dagelijkse dosis niet overschrijden. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Het product dient gebruikt te worden samen met een gevarieerd en evenwichtig voedingspatroon en een gezonde levensstijl.



QUERCUS PEDUNCOLATA MSA

POSTINFECTUEUZE ASTHENIE – SEKSUELE ASTHENIE
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels 2 x per dag, in wat water. In combinatie met andere MSA: 40 à 50 druppels 1 x per dag.

INDICATIES

Seksuele asthenie, impotentie, oververmoeidheid, fysieke asthenie, neurasthenie, constipatie, arteriële hypotensie. Post-infectieuze asthenie en voorjaarsmoetheid, zwakke geslachtsklieren, seksuele asthenie tijdens de andropauze en de menopauze, sperma asthenie, azoöspermie, enuresis nocturna (bedwateren), vaginale afscheiding, vaginale traagheid, menorrhagie van de menopauze, baarmoederontsteking, decubitus (doorligwonde), eczeem, anale kloven, eczeem natte verbindende dermatopolymyositis, hyperhidrose (overmatig zweten), lymphatisme. Organotropisme: Urogenitaal stelsel, darmen, bijniere, geslachtsklieren (beide geslachten), haarvaten.

BIJKOMENDE REMEDIES

SEQUOIA, BETAMIX PLUS, SURCOTEX, MAGSOL 5 PLUS, CAT'S EYES

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemische maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g knoppen van Gewone eik (*Quercus pedunculata*).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Quercus Pedunculata is een plantaardig voedingssupplement die de vitaliteit verhoogt.

OPMERKINGEN

Het maceraat van **Quercus pedunculata** wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing van pas geplukte knoppen (maar ook jonge wortels, de bast van de wortels of katjes). Dankzij de stimulerende werking van *Quercus pedunculata* op de bijnierschors, verhoogt de productie van eigen cortisol. Het corrigeert hormonale deficiëntie van de bijnierschors door het stimuleren van de secretie van steroïde hormonen. Dit is een goede arteriële hypertensie en stimuleert de afgifte van testosteron.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “Quercus” groeit meestal langzaam (“hij groeit nooit”), maar hij krijgt een groot gestalte, wordt een majestueus en krachtig type. Hij voelt zich comfortabel met iedereen en deelt zijn ervaringen en/of ideeën met anderen. Hij houdt niet van de zon en is op eeuwige zoektocht naar de schaduw. *Quercus pedunculata* MSA geeft moed (handig wanneer het nodig is om te vechten tegen tegenspoed of om belangrijke beslissingen te nemen). Het heeft de “stille kracht” van mannelijkheid. Het herstelt de wil om te leven als we teleurgesteld en bitter zijn (eik wordt altijd beschouwd als het centrum van de wereld en is het voetstuk van de hemelbol), het brengt veiligheid als we ver weg zijn van mensen naar wie we opkijken. Het stimuleert het natuurlijke gevoel van rechtvaardigheid.



RUBUS IDAEUS MSA

AMENNOROE – OLIGOMENNOROE (MENSTRUATIEKLACHTEN)
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

25 à 30 druppels in een beetje water, 2 tot 3 x per dag voor de maaltijden. In combinatie met andere spagyrische maceraten, 50 druppels 1 x per dag.

INDICATIES

Amenorroe, oligo amenorroe op elke leeftijd, dysmenorroe bij jonge vrouwen of pre-menopauze, hyperfolliculinisme, dreigende abortus, spontane abortus, menorrhagie, pré-menopauze als gevolg van endometrium hyperplasie, secundaire amenorroe als gevolg van vroege menopauze en/of iatrogeen bloeden, aandoeningen van verlangen, metritis (baarmoederontsteking), vaginitis, pelvicuspijnen, uteriene fibromen.

BIJKOMENDE REMEDIES

CLIMASOL, MAGSOL 5 PLUS, AMENOSOL B, ALIVIT, SEDASOL, NEVROSOL, ANSITOL

ORGANOTROPISME

Reticulo endotheliaal systeem, hypofyse-ovarium-as, vrouwelijke genitaliën.

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten van Framboos (*Rubus idaeus*).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

RUBUS IDAEUS is een plantaardig voedingssupplement, te gebruiken bij menopauzale symptomen.

OPMERKINGEN

Het maceraat wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, met vers geplukte scheuten tijdens het herstel van de flora. Het regelt de hormonen van de eierstokken en stabiliseert de endocriene balans bij vrouwen (dit evenwicht is verstoord in elk geval van dysmenorroe), dankzij een actie vergelijkbaar met steroïden. *Rubus idaeus* MSA bevat in zijn meristeem weefsel een bestanddeel genaamd fragarine die in staat is de spanning op de uterus spier te doen afnemen en aldus de frequentie en ook de kracht van de contracties te verminderen.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “*Rubus idaeus*” is vrij zacht, maar soms kan hij ook zuur en pikant zijn, afhankelijk van de situatie. Hij maakt gebruik van ruimte die anderen achterlaten om zich op te dringen, soms gebruik makend van ongelukken die het leven met zich meebrengt. Hij zou tegen elke prijs snel succes willen boeken, zijn typische uitdrukking is “... kost wat kost ...”. Hij wil nooit oud worden. *Rubus idaeus* MSA helpt beseffen dat we moeten leren wachten, dat we kunnen verdienstelijk zijn op basis van eigen prestaties en niet vanwege de tekortkomingen van anderen. Het helpt de moeder om haar kind te accepteren en haar kind en het moederschap te begrijpen. Het helpt om te beseffen dat het leven is zoals het is, dat we het niet met een toverstokje kunnen veranderen, dat we moeten volharden en niet opgeven bij de eerste moeilijkheid. Het helpt de persoon om ideeën te hebben die zijn projecten tot een goed eind kunnen brengen, dat hij op zijn tanden moet bijten.



SEQUOIA GIGANTEA MSA

NEURASTHENIE (ZENUWZWAKTE) - PSYCHASTHENIE (ZIELSZWAKTE)
50 ml, 500 ml, MSA

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 80 druppels, 1 x per dag, 's ochtends in wat water, voor het ontbijt.

INDICATIES

Neurasthenie, psychasthenie, depressief syndroom bij bejaarden, anorexie, seniele osteoartritis, trofische en psychische stoornissen bij de senescentie, vergrote prostaat, prostaatknanker, prostaatadenoom tijdens de initiële fase, andropauze, menopauze, osteoporose, uterine fibroom. Organotropisme: osteo-articulair, CZS (centraal zenuwstelsel), prostaat, baarmoeder.

BIJKOMENDE REMEDIES

SURCORTEX, HERBOSOL C PLUS, MAGSOL 5 PLUS, MNG PLUS 50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat) Neurasthenie (zenuwzwakte) - Psychasthenie (zielszwakte)

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong 1 tot 3 maal per dag

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) 3,6 g van jonge scheuten van de Amerikaanse reuzeboom (Sequoia gigantea).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

OPMERKINGEN

Het maceraat van Sequoia gigantea wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, met vers geplukte scheuten tijdens het herstel van de flora. Het heeft een energetische werking, is tonisch en stimuleert het verouderend organisme. Bij ouderen veroorzaakt het een euforische beleving en herstelt het de kracht in geval van neuro-astenie en dit door zowel op te treden op het fysische als op het psychische. Sequoia gigantea MSA is de beste remedie bij goedaardige prostaathyperplasie en bij uterine fibroom. Dit maceraat wordt vaak geassocieerd met andere MSA's om een synergetisch effect te verkrijgen en aldus de therapeutische eigenschappen te versterken. Neem het maceraat gedurende 20 dagen per maand.

PSYCHISCHE SYNTHESE

Sequoia gigantea MSA maakt het mogelijk om het verouderen te aanvaarden. Ze versterkt de ziel na een nederlaag of teleurstelling en brengt terug vreugde in het leven. Het verwijdert de donkere visie op het leven door groen (hoop) of roze (liefde) te brengen.



SURCORTEX

TONICUM – ANTI-AGEING – ANDROPAUZE
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling) MSA

AANBEVOLEN DOSIS

maximaal 30 druppels 3x per dag.
Indien ingenomen samen met
andere maceraten: 60 druppels in
de ochtend

INDICATIES

Prostaathypertrofie, prostaata-
denoom in beginfase. Seksuele
veroudering van de mannelijke
geslachtsklieren, andropauze,
syndromen van mannelijke verou-
dering. Anti-aging, revitaliserende
remedie, syndroom als gevolg van
burn-out, overmatige vermoeid-
heid, neuro-asthenie, psychoas-
thenie, depressieve syndromen
bij ouderen. Functionele bijnier
deficiëntie. Seniele artrose.

BIJKOMENDE REMEDIES

PROSIL, ELEUTEROSOL, MNG
PLUS, DEFENSOL, AURUM CE-
LESTA, SEQUOIA GIGANTEA MSA,
AMPELOPSIS WEITCHII MSA,
ATROSOL, SULFONIL, HERBOSOL C
PLUS, MAGSOL 5 PLUS

INHOUD

Hoeveelheid van de bestanddelen op basis van planten per 90 druppels:

- Hydro-glycero-alcoholische oplossing 1/40 van Mammoetboom (*Sequoia gigantea* (Lindl) Buch.) jonge scheuten 3,15 ml,
- Zomereik (*Quercus robur* L.) bladknoppen 0,45 ml,
- Rozemarijn (*Rosmarinus officinalis* L.) bladeren 0,45 ml,
- Zwarte Bes (*Ribes nigrum* L.) bladknoppen 0,45 ml.

SURCORTEX is een voedingssupplement op basis van plantenextracten. Sequoia draagt bij aan de prostaatfunctie en helpt als tonicum fysieke en mentale vermoeidheid te verminderen

OPMERKINGEN

- **Sequoia** is een uitmuntende remedie in geriatrie om neuro-seksuele functies te verkwikken en te stimuleren. Het heeft een anti-aging werking.
- **Quercus pedunculata** stimuleert de productie van eigen cortisol en stimuleert de secretie van testosteron.
- **Rosmarinus officinalis** is werkzaam op de bijnier-gonadale as, nuttig zowel bij de vrouw tijdens haar gonadale veroudering (handig bij premature veroudering, frigiditeit, dyspareunie en dysmenorroe), als bij de man in de andropauze (handig in de impotentie, verbetert de prostaatcongestie door herstel van het libido, het vermindert eveneens de prikkelbaarheid).
- **Ribes nigrum** heeft een cortisone-achtige werking, zonder evenwel het toxische effect van cortisone.

Meridianen

Meridianen

F - SOL

REGULATOR VAN DE LEVER MERIDIAAN
10 ml flesje, druppels (Meridianen)

AANBEVOLEN DOSIS

3 à 5 druppels, 3 x per dag, rechtstreeks op de tong, of ter afwisseling, de druppels op wat suiker of in honing mengen.

INDICATIES

Opnieuw in evenwicht brengen van de lever meridiaan. Het heeft een versterkende werking op het cardiovasculair stelsel en de mannelijke genitaliën. Het werkt op de energievorm Boogschutter door verbetering van de leverfunctie, maar ook de medulla en de hypothalamus.

BIJKOMENDE REMEDIES

EPASOL, PROLAVER, DIFLOR PLUS, BETAMIX PLUS, SULFONIL

INHOUD

Aandeel plantaardige bestanddelen voor 10 ml:

- QSA van Rozemarijn bladeren (*Rosmarinus officinalis*) 5 ml,
- QSA van Chinese steranijs zaden (*Illicium verum*) 4 ml
- QSA van Bonenkruid bladeren (*Satureja hortensis*) 1 ml.

OPMERKINGEN

- De **QSA van Rozemarijn** heeft kwaliteiten van Jupiter zowel voor de ingewanden als de lever. Het depside fenol-gehalte in de kwintessens lost vaak de maagdyspepsie op, alsook het intestinaal meteorisme te wijten aan verstoring van de darmflora. De beste resultaten zullen sneller worden verkregen door combinatie van de F-SOL samen met Diflor.
- De **QSA van Anijs** is ook een Jupiter plant, maar naast Boogschutter (F) werkt het energetisch eveneens op het teken Kreeft (S). De essentiële olie in de kwintessens van anijs wordt hoofdzakelijk gemaakt uit anethol en estragol. Het zijn deze ingrediënten die de plant windafdrijvend, maagbevorderend, krampstillend en peristaltiekstimulerend maken.
- De **QSA van bonenkruid** werkt direct op de Boogschutter, en is gekend als stimulerend middel voor de mannelijke seksuele noden.

ENERGETISCHE ACTIE

Werkt op het teken van de Boogschutter (F). Het heeft een magnetische relatie met het teken van de Waterman (MP), een pulsologische relatie met het teken van de Steenbok (VB), het is antisce-contrantisce met Kreeft (S) en Steenbok (VB). Net als de Vis (IC), wordt geregeerd door Jupiter, die wordt verheven in Kreeft (S). Sterrenbeeld Magnetisch Pulsologisch Antisce Contrantisce Domein Boogschutter (F) Aquarius (5MP) Steenbok (VB) Kreeft (S) Steenbok (VB) Vis (IC)

- Werking: Lever - hypothalamus - medula - mannelijke geslachtsorganen.
- Sterrenbeeld: Boogschutter.
- Element: Vuur.
- Planeet: Jupiter.
- Huis: Hout.

IC - SOL

REGULATOR VAN DE DIKKE DARM MERIDIAAN
10 ml flesje, druppels (Meridianen)

AANBEVOLEN DOSIS

3 à 5 druppels, 3 x per dag, rechtstreeks op de tong.

INDICATIES

Brengt de meridiaan “Dikke darm” terug in evenwicht. IC-SOL heeft psychotonische en neurotonische werking. Reguleert de functies van het autonoom zenuwstelsel en werkt bijgevolg op de tachycardie, hartkloppingen, slapeloosheid, colitis en intestinale mobiliteit.

BIJKOMENDE REMEDIES

CORDIASOL, MAGSOL 5 PLUS, AMENOSOL B, NEVROSOL, HERBOSOL CA, ANSITOL, SEDASOL, GASTROSOL

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen voor 10 ml:

- QSA van Citroenmelisse bladeren (*Melissa officinalis*): 5 ml;
- QSA van Rozemarijn bladeren (*Rosmarinus officinalis*): 4 ml
- QSA van bittere sinaasappelschil (*Citrus Amara aurantium* var. *Amara*): 1 ml.

OPMERKINGEN

- **Citroenmelisse QSA** is evenzeer werkzaam op het centraal zenuwstelsel als het neuronenvestelsel en wordt door behandeling van vele mentale stoornissen vaak geassocieerd met problemen van de genitale tractus of het cardiovasculaire systeem.
- **Rozemarijn QSA** heeft belangrijke Jupiter kwaliteiten en wordt aangeduid als lever beschermer. Het werkt op de darm, in het bijzonder als anti-fermentor, en tegen winderigheid. Pectorale kwaliteiten (hartritmestoornissen, palpitations, etc.) en zijn neurotonische en psychotonische eigenschappen zijn ook bekend. De naam “Rozemarijn” is afgeleid van “zee-dauw” en heeft uitzonderlijke kwaliteiten als tonicum.
- **Bittere sinaasappel QSA** is rijk aan bioflavonoïden die voor de werking op het hart heel belangrijk zijn; nuttig in geval van nerveuze opwinding, slapeloosheid, hoofdpijn, hartkloppingen, spasmen. Het combineert de kwaliteiten van de zon met die van de maan, zoals blijkt uit het oude gebruik van oranje bloemen tijdens de bruiloft om de vereniging van man en vrouw te vieren. Oranje animeert de kwaliteiten van de zon en harmoniseert het mannelijke en het vrouwelijke, het onderbewustzijn en bewustzijn, het slapen en waken. Kortom, het herenigt dualiteit binnen relaties.

ENERGETISCHE ACTIE

Werkt op het teken van de Vissen (IC). Het heeft een magnetische relatie met het teken van de Maagd (IT), een pulsologische relatie met het teken van de Tweeling (P), het is antisce- contrantisce met Ram (MC) en Weegschaal (R). Net als de Boogschutter (F), wordt geregeerd door Jupiter, die wordt verheven in Kreeft (S). Dit is het teken van de verheffing van Venus die haar huis in Stier (TR) en Balans (R) vindt.

Sterrenbeeld Magnetisch Pulsologisch Antisce Contrantisce Domein Vis (IC) Maagd (IT) Tweeling (P) Ram (MC) Weegschaal (R)
Boogschutter (F)

- Werking: sympathicus, parasympathicus, sinus.
- Sterrenbeeld: Vissen.
- Planeet: Jupiter-Venus.
- Element: Metaal.
- Huis: Metaal



R - SOL

REGULATOR VAN DE NIER MERIDIAAN
10 ml flesje, druppels, quintessence

AANBEVOLEN DOSIS

3 à 5 druppels, 3 x per dag, rechtstreeks op de tong.

INDICATIES

Herstelt de niermeridiaan en stimuleert de nierfunctie op een energetische wijze. Verbeterd de vochthuishouding en de reactie van de bijnier.

BIJKOMENDE REMEDIES

PARIETARIA, LINFA DE BETULA,
BLUE SAPPHIRE, HIERACIUM
PILOSELLA

INHOUD

Aandeel plantaardige bestanddelen voor 10 ml:

- QSA van Jeneverbes (*Juniperus communis*) 7,5 ml,
- QSA van Grove Den (*Pinus Sylvestris*) 2 ml,
- QSA van Citroenmelisse bladeren (*Melissa officinalis*) 0,5 ml.

OPMERKINGEN

- **QSA van Jeneverbes** is de typische plant van de nier. Het extract van jeneverbes heeft een stimulerend effect op het epitheel (dekweefsel) van de renale glomerulus. Ze laten een kleine reabsorptie van water in transit in de glomeruli en verhogen de eliminatie ervan. Daardoor bekomt men een positieve diureticum actie met drainage van chloriden en ureum. Het extract heeft ook een antiseptische werking, nuttig in geval van ontstekingen op de urinewegen en bij reumatische klachten.

- **QSA van Grove Den** brengt nuance aan en geeft evidentie aan de verheven planeet (Saturnus), die de vochthuishouding regelt.
- **QSA van Citroenmelisse** bladeren wordt gebruikt als ondertekening van Venus en wegens het effect op het contrantisce teken (Vissen).

ENERGETISCHE ACTIE

Het werkt op de energievorm van het teken van de Weegschaal (R). Het heeft een magnetische relatie met Ram (MC), een pulsologische relatie met Schorpioen (V), is antisce- contrantisce met de Maagd (IT) en Vissen (IC). Net als Stier (TR) wordt hij geregeerd door Venus, die zich verheft in Vissen (IC). Het is het teken van de verheerlijking van Saturnus, die zijn huis in Steenbok (VB) en Waterman (M / P) vindt. Sterrenbeeld Magnetisch Pulsologisch Antisce Contrantisce Domein Weegschaal (R) Ram (MC) Schorpioen (V) Maagd (IT) Vissen (IC) Stier (TR)

- Werking: nier, nierbuisjes, vochthuishouding, bijnieren
- Element: Lucht
- Sterrenbeeld: Weegschaal
- Huis: Water
- Planeet: Venus - Saturnus



VB - SOL

REGULATOR VAN DE GALBLAAS MERIDIAAN
10 ml flesje, Quintessence

AANBEVOLEN DOSIS

1 tot 3 per dag.

INDICATIES

Het herstelt de meridiaan "galblaas". Het ondersteunt de functies van de milt en de galblaas op energetische wijze. Het stimuleert de kleine hersenen en activeert het proces van mentale zuivering. Het ondersteunt het osteo-articulair stelsel en bevordert een goede botstructuur.

BIJKOMENDE REMEDIES

ATROSOL, SURCORTEX

INHOUD

Aandeel plantaardige bestanddelen voor 10 ml:

- QSA van Grove den (*Pinus sylvestris*) 8 ml,
- QSA van Italiaanse Cipres (*Cupressus sempervirens*) 1 ml,
- QSA van Salie bloemen (*Salvia officinalis*) 1 ml.

OPMERKINGEN

- **QSA van Grove Den** wordt aanbevolen als voorkeurplant voor sommige spagyrische bereidingen.
- **QSA van Italiaanse Cipres** bestaat in hoofdzaak uit pineen, cedrol dat celmembranen beschermt en de permeabiliteit van de bloedvaten remt. Hij fungeert ook als vasoprotector en als ontstekingsremmer.
- **QSA van Salie** brengt de energetische kwaliteiten van Mars, verzacht door het gevoel van rechtvaardigheid typisch voor Jupiter, dat zowel het teken zowel in pulsologische als in contrantische verbinding controleert.

ENERGETISCHE ACTIE

Het werkt op de energievorm van het teken Steenbok (VB). Het heeft een magnetische relatie met Kreeft (S), een pulsologische relatie met Boogschutter (F), is antisce-contrantische met tweelingen (P) en Boogschutter (F). Net als Waterman (M/P) wordt hij geregeerd door Saturnus, die zich verheft in Weegschaal (R). Het is het teken van de verheerlijking van Mars, die zijn huis in Ram (MC) en Schorpioen (V) vindt.

Sterrenbeeld Magnetisch Pulsologisch Antisce Contrantische Domein Steenbok (VB) Kreeft (S) Boogschutter (F) Tweelingen (P) Boogschutter (F) Weegschaal (R)

- Werking: milt, galblaas, corpus callosum, osteo-articulair systeem
- Sterrenbeeld: Steenbok.
- Element: Aarde.
- Planeet: Saturnus -Mars.
- Huis: Hout

Ouderdom

Ouderdom

ALBA CELESTA

ACTIVATOR VOOR LICHAAM EN GEEST
10 ml fles, druppels (Spagyrische metalen)

AANBEVOLEN DOSIS

Maximum 5 druppels direct op de tong, 2 tot 3 maal per dag.

INDICATIES

Degeneratieve aandoeningen, immuundeficiëntie, sexuele asthenie, frigiditeit, chronische vermoeidheid, koude ledematen, hepatitis, cirrhose, AIDS.

BIJKOMENDE REMEDIES

IMMUNOSOL, TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, SULFONIL, DIFESA QLC, OLEA D3

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 15 druppels:

Alcohol, water, plantaardig kaliumcarbonaat. Hydro-alcoholische oplossing van Centella (Centella asiatica (L.) Urb.) Bladeren 1,41 mg. QSA van: steranijs (Illicium verum Hook. F.) 0,93 mg, kurkuma (Curcuma longa L.) 0,70 mg, gember (Zingiber officinale Rosc.) 0,54 mg, kardemom (Elettaria cardamomum L. Maton) 0,50 mg, bittere sinaasappel (Citrus aurantium L. var. Amara) 0,46 mg (inname in synephrine 0,0000030 mg, octopamine <1/8 van synephrine), citroen (Citrus limon (L.) Osbeck.) 0,23 mg. Hydro-alcoholische oplossingen van: Rupszwam (Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.) sporophorum 0,225 mg, ABM (garicus blazei murill) sporophorum 0,225 mg. QSA van: Salie (Salvia officinalis L.) 0,225 mg, Pimpinella (Pimpinella anisum L.) 0,225 mg, Mandarijn (Citrus reticulata Blanco) 0,225 mg, Kruidnagel (Syzygium aromaticum (L.) Merr. Et LM) 0,135 mg, Venkel (Foeniculum vulgare Mill.) 0,1125 mg, Komijn (Cuminum cyminum L.) 0,1125 mg, Citroengras (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) 0,0562 mg.

ALBA CELESTA is een voedingssupplement op basis van Ijzer, Koper en Plantaardige extracten.

OPMERKINGEN

- **Steranijs (Illicium verum)** bevat anethol, methylcavicol, pineen, limoneen. In de volksmond wordt steranijs gebruikt als digestief, windafdrijvend, krampstillend, galactagoog, bij winderigheid, darmgisting, een opgeblazen gevoel na de maaltijd en spasmen, vooral als die van nerveuze oorsprong zijn. Il Sole 24 Ore van 3 november 2005 meldde dat steranijs een hot item was op de markten van Peking omdat het "het belangrijkste actieve bestanddeel bevat van Tamiflu, het antivirale middel dat zeer effectief is gebleken bij de behandeling van mensen die aan vogelgriep lijden". De krant waarschuwt echter dat "er geen bewijs is dat het aftreksel de ziekte kan genezen", aangezien het aftreksel wordt bereid uit de steranijsvrucht, die houtachtig is en waarschijnlijk niet al zijn actieve bestanddelen zal vrijgeven door eenvoudige infusie in kokend water, maar 4 of 5 druppels etherische olie, dagelijks ingenomen, zouden preventief kunnen werken.

In de psychische sfeer, helpt het om negatieve ervaringen te verwerken. Het opent de Chakra's en verbindt de verschillende energieniveaus met een openend effect. Het stimuleert de zonnevlucht, de darmen, de maag en de ademhalingsorganen.

- Volgens de Ayurvedische geneeskunde heeft **Kurkuma (Curcuma longa)** vele geneeskrachtige eigenschappen, maar pas onlangs hebben westerse onderzoekers de eigenschappen ervan erkend. Kurkuma is ook populair geworden als middel tegen depressie en wordt momenteel onderzocht voor gebruik tegen de ziekte van Alzheimer, kanker en leveraandoeningen. Het actieve bestanddeel, curcumine, heeft een interessante anti-flogistische activiteit in zowel het lipo-oxygenase als het cyclo-oxygenase-systeem. Het heeft ook anti-mutagene, antioxidant en chemopreventieve activiteit in verscheidene in vitro modellen. Het is momenteel een van de belangrijkste chemopreventieve middelen die worden onderzocht voor de preventie van neoplasie. In vitro is anti-HIV activiteit gedocumenteerd met actie op LTR, verschillende proteasen, cytokinen zoals TNF-alfa en integrase.
- **Kardemom** heeft antiseptische, krampstillende, digestieve en tonische eigenschappen. Nuttig bij vermoeidheid en geestelijke uitputting, zwakte, spijsverteringsstoornissen, buikkolieken, meteorisme, slechte adem. Aangewezen om de geest op te wekken. Bijzonder geschikt om de prana-stroom in het lichaam te stimuleren en te verzachten, brengt het helderheid en stabiliteit in de geest.
- Traditioneel wordt **gember (Zingiber officinalis)** gebruikt als windafdrijvend middel, bij indigestie, maagpijn en koorts. In de Ayurvedische geneeskunde wordt het gebruikt om ongemakken te behandelen die worden veroorzaakt door zowel Kapha- als Vata-ziekten. Gember is een belangrijk bestanddeel van veel ayurvedische bereidingen omdat het nuttig zou zijn bij buikpijn, anorexia, atonische dyspepsie, bloedingen, kanker, congestie op de borst, chronische bronchitis, koude extremiteiten, kolieken, colitis, hoest, taaislijmziekte, diarree, ademhalingsmoeilijkheden, waterzucht, winderigheid, galblaasaandoeningen, hyperaciditeit, hypercholesterolemie, hyperglycemie, misselijkheid en braken. In de psychische sfeer brengt gember energie in circulatie en harmoniseert het. Het activeert alle lichaamsfuncties. Versterkt de milt. Handig om elke stoornis weer in balans te brengen.
- **Centella** is dankzij zijn actieve bestanddelen in staat de elasticiteit van de veneuze bindweefselscheden te verhogen en de veneuze terugvloeiing te bevorderen, waardoor de plant nuttig kan zijn bij veneuze stagnatie. QSA's worden deels voor het aromatiseren van de verbinding en deels voor hun functie in de formulering opgenomen.
- **Bittere oranjeschil (Citrus aurantium)** is het belangrijkste middel voor het hart. Het is rijk aan bioflavonoïden, waarvan de werking op het hart bekend is: het is nuttig bij nerveuze opwinding, slapeloosheid, hoofdpijn, hartkloppingen en hartspasmen. Het combineert de Maankwaliteiten met de Zonne-kwaliteiten, het herstelt de Zonne-kwaliteiten door het mannelijke met het vrouwelijke te re-harmoniseren, het onbewuste met het bewustzijn, slaap en waakzaamheid. Het herenigt, kortom, de relaties van de dualisering. Citroen activeert en versterkt de organische afweer en stimuleert de aanmaak van rode en witte bloedcellen. Het heeft bacteriedodende eigenschappen en is daarom nuttig bij de preventie en behandeling van besmettelijke en virale ziekten zoals griep en verkoudheid, genezend, antiseptisch, anti-anaemisch, zuiverend, bloedverdunnend, anti-toxisch, stimulerend. In de psychische sfeer wordt het gebruikt bij depressies, wekt vitale energieën op, geeft zekerheid, vertrouwen, verlicht verwarring, kalmeert en verhoogt het moreel. Het brengt licht en verbant duisternis ('... ik zie alles zwart...').
- **Cordyceps** is een zwam die groeit in de berggebieden van China en Tibet. Hij wordt gekenmerkt door zijn krachtige opwekkende werking en zou het fysieke uithoudingsvermogen, de geestelijke energie, de seksuele kracht en de levensduur verhogen.
- **Agaricus Blazei Murill (ABM)** is een beroemde eetbare geneeskrachtige paddenstoel die zijn oorsprong vindt in een klein dorpje, Piedade, in de hooglanden van het Atlantische Woud nabij São Paulo in Brazilië en werd ontdekt door de Japanse onderzoeker Takatoshi Furumoto. Het wordt traditioneel gebruikt voor de preventie van diverse ziekten, waaronder: kanker, hepatitis, atherosclerose, hypercholesterolemie, diabetes, dermatitis, hartziekten, enz. Deze twee paddestoelen (Cordyceps sinensis en Agaricus blazei) worden momenteel gebruikt door de farmaceutische industrie, maar ook in voedingssupplementen door geïnformeerde consumenten die alternatieven zoeken voor de meer conventionele behandelingen van kanker, AIDS en andere immuungerelateerde problemen.

- **Salie (*Salvia officinalis*)** werkt zowel op het zenuwstelsel als op de geslachtsklieren in door de hypothalamusgroep in te schakelen. Het is van essentieel belang voor de regulering van de verhouding hypofyse-gonadaal hormoon en de temperatuur, vooral bij het climacterisch syndroom. Het heeft tonische, stimulerende, antidepressieve, krampstillende en menstruatie regulerende eigenschappen. Nuttig bij depressie, nerveuze spanning, stress, vermoeidheid, menstruatiestoornissen, premenstrueel syndroom, menopauze, reactivering van de bloedsomloop, bronchitis, trage spijsvertering, hyperzweeten.
- **Anjer (*Syzygium aromaticum*)** heeft een sterke plaatselijke verdovende kracht, zozeer zelfs dat sinds de oudheid de bloemknoppen voor dit doel werden gekauwd (om kiespijn te verzachten) en ook nu nog wordt de essence in de geneeskunde gebruikt in mondontsmettingsmiddelen. Verlicht hoofdpijn en stimuleert de bloedsomloop. Nuttig voor hartpatiënten.
- **Kruidnagel**, nuttig in de strijd tegen vermoeidheid en depressie, is zeker een van de beste remedies, een uitstekend tonicum, verkwikkend, te gebruiken in tijden van stress die vermoeidheid en uitputting veroorzaken. Het is een uitstekend antiviraal en antibacterieel middel. Het wordt aanbevolen bij blaasontsteking, faryngitis, tonsillitis, bacteriële colitis (in dit verband kan het worden gebruikt tijdens exotische reizen, omdat het de typische darmwerking blokkeert). Het heeft antibacteriële, schimmelwerende, antivirale, tonische, stimulerende, opwekkende, afrodisiacum, kalmerende, zuiverende en insectenwerende eigenschappen. Op psychologisch gebied is het nuttig voor mensen die de kracht niet vinden om te reageren en die vaak last hebben van darmproblemen.
- **Venkel (*Foeniculum vulgare*)** wordt gebruikt bij infecties, activeert de functies van de spijsverteringsklieren, is nuttig als carminatief (kalmerend middel bij darmgas), bij bepaalde onrustige diarree, een goed slijmoplossend middel; het stopt de hik, is diuretisch en heeft tenslotte een algemeen kalmerende werking.
- **Komijn (*Cuminum cyminum*)** bevat thymol en heeft antiseptische, krampstillende, depuratieve, digestieve, anti-fermentatieve, stimulerende, tonische, afrodisiacum, bactericide en anti-toxische eigenschappen. Het stimuleert de eetlust, helpt de peristaltiek, voorkomt spasmen en darmgisting. In Californië wordt het gebruikt om het immuunsysteem van mensen die aan allergieën lijden te stimuleren, met uitstekende resultaten. Als windafdrijvend middel is het uitstekend voor de opname van voedingsstoffen.
- **Citroengras (*Cymbopogon Citratus*)** heeft verfrissende eigenschappen, kalmerend voor het zenuwstelsel, tonisch en maagstimulerend. Nuttig bij stress, nerveuze spanning, spijsverteringsproblemen, colitis, koorts, hoofdpijn, melktekort, huidaandoeningen, hyperzweeten, nier- en blaasinfecties, vasthouden van vocht, spataderen, gebrek aan concentratie, winderigheid. Citroengras is rijk aan wateroplosbare vitamine A, die goed is voor het immuunsysteem, het lymfestelsel, het bloed en de bloedsomloop. Het werkt vooral in op de linkerhelft van de hersenen en daardoor op het denkvermogen.

AURUM ALBA

IMMUNITEIT DEFICIËNTIE
10 ml flesje, druppels (Metalen)

AANBEVOLEN DOSIS

2 tot 5 druppels, 2 tot 3 x per dag,
direct op de tong.

INDICATIES

Immunitaire deficiëntie, frigiditeit, chronische vermoeidheid, koudegevoel in de extremiteiten van het lichaam, hepatitis, longfibrose, depressie, onregelmatige menstruatie. Uitstekend voor beoefenaars van meditatie, nuttig bij nerveuze spanningen, hoofdpijn, hyperhidrosis (overmatig zweten), spataderen, gebrek aan concentratie, mentale vermoeidheid. Bevordert en verzacht de fluxus van Prana in het lichaam. Brengt meer klaarheid en stabiliteit in de geest.

BIJKOMENDE REMEDIES

TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, BET-AMIX, PULMOSOL, DEFENSOL, ALLERSOL, ANSITOL, MULTISOL, ROSA CANINA MSA, DIFESA QLC, OLEA D3

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 15 druppels:

Alcohol, water, plantaardig kaliumcarbonaat. Hydroalcoholische oplossingen van : Gota Kola (Centella asiatica (L.) Urb.) Bladeren 0,7425 mg, Rupszwam (Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.) sporophorum 0,45 mg, ABM (Agaricus blazei murill) sporophorum 0,45 mg. QSA van : Salie (Salvia officinalis L.) 0,45 mg, Pimpinella (Pimpinella anisum L.) 0,45 mg, Mandarijn (Citrus reticulata Blanco) 0,45 mg, Kardemom (Elettaria cardamomum (L.) Maton) 0,225 mg, Venkel (Foeniculum vulgare Mill.) 0,225 mg, Komijn (Cuminum cyminum L.) 0,225 mg, Citroengras (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) 0,1125 mg

Aurum Alba is een voedingsupplement op basis van plantenextracten.

OPMERKINGEN

Aziatische waternavel verbetert micro-vasculaire doorbloeding. Cordyceps (Caterpillar schimmel) verhoogt het uithoudingsvermogen, mentale energie, seksuele kracht en verlengt de levensduur. Amandelpaddestoel (Agaricus blazei Murill) Salie heeft tonische, stimulerende, kalmerende en krampstillende eigenschappen. Kardemom is nuttig bij algemene en mentale vermoeidheid. Venkelkruid activeert de spijsverteringsklier en is carminatief, werkt ook slijmoplossend. Komijn stimuleert de eetlust, helpt de peristaltiek en voorkomt krampen en darmfermentatie. Citroengras is verfrissend en zenuwstelselkalmerend. Het is een tonicum en heeft ontspannende eigenschappen voor de maag. Citroengras is rijk aan wateroplosbare vitamine A. Het is goed voor het immuunsysteem, het lymfestelsel, het bloed en de bloedsomloop.

AURUM CELESTA BE QSA

ASTHENIE, VOORJAARSMOEHEID, VERZWAKT ZENUWSTELSEL
10 ml flesje, kwintessence

AANBEVOLEN DOSIS

3 tot 5 druppels, op de tong, 3 keer per dag.

INDICATIES

Alle asthenieën, impotentie, leververgiftiging, immunodeficiëntie, dementie, schizofrenie, degeneratieve ziekten, vroegtijdige veroudering. Het is vitale energie (Prana), die het lichaam voedt met licht. Het verhoogt de productie van Melatonine. Verhoogt het bewustzijn, de waarneming en alertheid.

BIJKOMENDE REMEDIES

SURCORTEX, BETAMIX PLUS, HERBOSOL C PLUS, TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, ANSITOL, MULTISO

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 15 druppels:

Alcohol, water, plantaardig kaliumcarbonaat. Etherische olie van steranijs (*Ilicium verum* Hook f.) zaden 0,54 mg. Hydroalcoholische oplossing van Centella (*Centella asiatica* L.) bladeren 0,45 mg. QSA van: Kurkuma (*Curcuma longa* L) wortelstok 0,34 mg, Gember (*Zingiber officinalis* Rosc.) wortel 0,28 mg, Bittere sinaasappelschil (*Citrus aurantium* L. var. *Amara*) 0,23 mg (synefrinevoorziening 0,0000015 mg), Citroen (*Citrus limonum* Burn. f.) schil 0,23 mg, Kardemom (*Elettaria cardamomum* L. *maton*) vruchten 0,14 mg, Anjer (*Syzygium aromaticum* L. Merr. & Perry) bloemknoppen 0,08 mg

AURUM CELESTA is een voedingssupplement op basis van plantaardige principes. Steranijs, kardemom en citroen dragen bij aan de spijsvertering, regelmatige gastro-intestinale motiliteit en gasverwijdering. Vergeet niet hun bijdrage aan de vloeibaarheid van bronchiale afscheidingen en het welzijn van de neus en keel. Gember heeft een anti-misselijkheid werking. Het draagt bij aan de regelmatige werking van het cardiovasculaire systeem en de normale bloedcirculatie. Aziatische watervavel draagt bij aan de functionaliteit van de microcirculatie (zwaarte van de benen) en aan het geheugen en de cognitieve functie. Bittere Sinaas draagt bij aan ontspanning en mentaal welzijn.

OPMERKINGEN

Aurum celesta is een mono-atomisch goud dat wordt gegenereerd door een Filosofische Nitro in de lucht, het wordt gewonnen uit een Archaan (dauw, regenwater, hagel, enz.), gezuiverd en vervolgens bewerkt door een alchemist, om te worden getransformeerd in een Universeel Medicijn - Drinkgoud van de Wijzen - Hemels Goud. De grote volgeling Fulcanelli zei dat het ware, zelfgegenereerde drinkgoud de ziel van de wereld is en in zijn subtiele staat de universele geest vertegenwoordigt. Dit wonder van de natuur, wanneer het nog niet bepaald is, is het "Sperma van de Natuur" en wanneer het afdaalt en doordringt in een van de drie koninkrijken van de natuur wordt het bijzonder in dat koninkrijk. Hemels Goud is het principe van vruchtbaarheid, vermenigvuldiging en welvaart van de hele wereld. Mono-atomair goud (witte poederdeeltjes) heeft speciale anti-gravitatie-eigenschappen, supergeleiding en het vermogen om de ruimte-tijd letterlijk te buigen (wanneer het element goud in zijn monoatomaire vorm is, bevindt het zich in feite in een toestand van hoge snelheidsrotatie en gedraagt het zich daarom als een supergeleider). De ontdekking van dit witte poeder of keramiek met supergeleidende eigenschappen (een supergeleider is een stof die energie of kennis zonder weerstand laat stromen) en hoge spin (hoge draaisnelheid) heeft onlangs plaatsgevonden.

In mono-atomair goud kunnen twee elektronen door hun onderlinge wisselwerking bij elkaar komen, deze elektronenparen draaien met zeer hoge snelheid met gelijk en tegengesteld momentum; de één draait met de klok mee, de ander tegen de klok in. “Het mono-atomaire goud creëert dus een draaikolk van licht die met een verschrikkelijke snelheid draait of spiraalt met nul momentum, een golf van nuldeeltjes. Want als elektronen die in tegengestelde richting draaien, paren, zijn ze niet langer echt een deeltje of golf in de ruimte-tijd. Deze nietige golven bestaan in een staat buiten jullie blokken, maar toch doorsnijden ze de fysieke werkelijkheid. Ze brengen meer en meer licht door je lichaam.

Scientific American schrijft dat wanneer enkele atomen (goud, ruthenium, iridium monoatomisch) aan elk uiteinde van een korte DNA-keten worden geplaatst, de keten 10.000 maal meer geleidend wordt en in feite een supergeleider wordt; men vermoedde al lang dat de dubbele helix een sterk geleidend pad langs de as van het molecuul kon creëren, dit bevestigde het. Het tijdschrift Platinum Metals Review heeft regelmatig artikelen gepubliceerd over het gebruik van goud, platina, iridium en ruthenium bij de behandeling van verschillende soorten kanker die worden veroorzaakt door de abnormale en ongecontroleerde deling van de cellen van het lichaam. Wanneer de toestand van een DNA is veranderd (zoals in het geval van kanker), resoneren toepassingen van een mono-atomische verbinding (goud, platina, enz.) met de misvormde cel, waardoor het DNA loskomt en zich corrigeert. Mono-atomair goud en de mono-atomaire metalen van de platinagroep zijn in feite “stealth-atomen”, en men heeft nu vastgesteld dat de cellen van het organisme via stealth-atomen met elkaar communiceren met een systeem van lichtgolven.

De nieuwe wetenschap stelt vast dat deze mono-atomische metalen in staat zijn met DNA te resoneren, de korte helix te ontmantelen en deze op de juiste wijze weer op te bouwen. Goud en de metalen van de platinagroep kunnen, in hun hoogspin-mono-atomaire toestand, het endocriene kliersysteem zodanig activeren dat het bewustzijn, de waarneming en de alertheid tot buitengewone hoogten worden verhoogd. In dit verband wordt aangenomen dat goudstof met een hoog spingehalte een specifiek effect heeft op de pijnappelklier, waardoor de melatonineproductie toeneemt.

Wanneer Aurum Celesta in combinatie met een geneeskrachtige plant wordt gebruikt, wordt de therapeutische kracht van de plant sterk versterkt, zodat de universele geneeskracht van goud door de werking van de plant op het orgaan wordt gericht en bijgevolg de genezende deugden van de plant sterk worden versterkt door de vitaliteit van Aurum Celesta.

BETAMIX PLUS BE

MODULEERT DE IMMUNITEIT – ANTIOXIDANT – ANTI-AGEING
60 tabletten - 362 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 tablet, 3 x per dag met water.

INDICATIES

Vette lever, alcohol afhankelijk
Hyperhomocysteinemie, degeneratieve status, immuundeficiëntie, virale toestanden, anti-oxydant, anti-veroudering, verhoogt de immunoglobuline en fagocytose, astma, rhinitis conjunctiva, diabetes, depressie.

BIJKOMENDE REMEDIES

PROLAVER, GYMNESOL, NEVROSOL, AMENOSOL B, MAGSOL 5 PLUS, EPASOL, SEDASOL, RIBES NIGRUM MSA, MULTISOL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per tablet:

- Fructose, betaïne (trimethylglycine) 250 mg.
- Vulstoffen: microkristallijne cellulose, maïszetmeel, calciumfosfaat, maltodextrine.
- Antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide.
- Droog extract van Barbadoskers 50% vitamine C (Malpighia punicifolia L.) vruchten 60 mg (inname van vitamine C 30 mg),
- Droog extract van Hondсроos 10% vitamine C (Rosa canina L.) vruchten 50 mg (inname van vitamine C 5 mg).
- Gedehydrateerde gemengde pulp van bessen [(vruchten in gelijke delen van: Zwarte aalbes (Ribes nigrum L.), Bosaardbei (Fragaria vesca L.), Gewone framboos (Rubus idaeus L.), Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus L.)] 50 mg.
- Zuurteregelaar: citroenzuur.
- Droog extract Chlorella (Chlorella Vulgaris Beijerinck) ééncellige alg 5 mg (inname van astaxanthine 0,5 mg),
- Droog extract van wortel van Japanse duizendknoop (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.) 4,2 mg (inname van Resveratrol 4,1 mg).
- Natuurlijk aroma van wilde bessen. Totale inname in vitamine C 35 mg gelijk aan 43,75% VNR

BETAMIX is een supplement van betaïne (Trimethylglycine), vitamine C, vitamine B6 en vitamine B12. Acerola en rozenbottel dragen bij aan de natuurlijke afweer van het lichaam, hebben een antioxidant, ondersteunende en herstellende werking. Betaïne draagt bij aan het normale metabolisme van homocysteïne. Vitamine B6 draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem en helpt bij het reguleren van hormonale activiteit. Vitamine B12 draagt bij aan het normale metabolisme van homocysteïne en de normale werking van het zenuwstelsel.

OPMERKINGEN

Trimethylglycine (Betaïne) kan helpen bij het herstelproces in degeneratieve ziekten. Trimethylglycine is een methyleringsmiddel die een belangrijke rol speelt, met name in het proces van detoxificatie homocysteïne (een krachtige oxidant en vrije radicalen generator) in methionine. Methionine is noodzakelijk voor de productie van SAME (S-adenosyl-methionine). SAME is de belangrijkste methyl donor en is een voorloperstof van glutathion. Het is zeer belangrijk voor het functioneren van de lever. In aanwezigheid van vitamine B12 kan het worden omgezet in cystine. Bij voldoende hoeveelheden vitamine B6, wordt homocysteïne omgezet in het amiozuur methionin tot het aminozuur cysteïne. Elke trimethylglycine-molecule geeft drie methylgroepen aan het DNA en dit helpt het proces van re-methylatie. Praktisch, een proces van DNA moleculen reparatie. Vitamine C uit acerola en hondroos hebben een antioxidant effect. Acerola en hondroos dragen bij aan de natuurlijke afweer van het lichaam, hebben een antioxiderende, ondersteunende en herstellende werking. Betaine draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne.



HERBOSOL C PLUS

ANTIOXIDANT - IMMUNITEIT

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 à 2 tabletten, 3 x per dag

INDICATIES

antioxidant, winterkwalen

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, VARIXOL-B, RUSCUSOL,
DIFESA QLC, SURCOTEX

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Droog extract van hondsroos (*Rosa canina* L.) 1428 mg vruchten, (gelijk aan een hoeveelheid van 1000 mg Vitamine C)
- Microkristallijne cellulose
- Calciumfosfaat
- Plantaardig magnesiumstearaat
- Siliciumdioxide

HERBOSOL C is een voedingssupplement op basis van extracten van Rosa Canina. Rosa Canina heeft een ondersteunend en versterkend effect. Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen voor de normale werking van bloedvaten, kraakbeen, botten en huid, evenals de normale werking van het immuunsysteem en de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

OPMERKINGEN

- **Hondsroos** (*Rosa canina*) bevat vitamine C, K, P, A, B1, B2, sommige carotenoïden, pectine, tannines, zuren, polyfenolen, etherische olie en vanilline. Dankzij deze actieve bestanddelen biedt het een duidelijke bescherming aan de vaatwanden, is het ontstekingsremmend en een goed diureticum. Hondroos is nuttig vanwege zijn antioxidant werking. Vitamine C draagt bij tot de normale vorming van collageen voor de normale functie van bloedvaten, kraakbeen en botten.
- **ROSA CANINA** (*Rosa di macchia*), ook bekend als wilde roos, bevat vitamine C, pectines, tannines, organische zuren, carotenoïden (rubixanthine, lycopine en β -caroteen), sporen van anthocyanen en flavonoïden. Het is de meest voorkomende variëteit van spontane roos in Italië, heel gebruikelijk in heggen en aan de rand van bossen. Rozenbottels bloeien van mei tot juli en de rijping van bessen vindt plaats in de maanden oktober en november. De plant symboliseert onafhankelijkheid en de doornenkroon die Jezus' voorhoofd omringde zou gemaakt zijn met de takken van de Rosa canina, takken vol doornen. Fruit, eivormige bessen variërend van dooier tot intens rood, worden "rozenbottels" genoemd en zijn de belangrijkste natuurlijke bron van vitamine C-complex, bestaande uit factor C1 (ascorbinezuur) en factor C2 (pentahydroxy-3-flavanol), beide noodzakelijk om antioxidant en immunomodulerende werking uit te oefenen. Versterkt het lichaam tegen griep en verkoudheid, verbetert de opname van ijzer en calcium, bestrijdt vrije radicalen, versterkt de wanden van slagaders en haarvaten. Vitamine C behoort tot de groep van zogenaamde in water oplosbare vitamines, dat wil zeggen vitamines die zich niet in het lichaam kunnen ophopen, maar regelmatig via het dieet moeten worden ingenomen.

Deze vitamine is de basis van vele andere belangrijke biologische functies, essentieel voor het welzijn van het hele lichaam: het helpt ons gezond te blijven dankzij de krachtige antioxidantwerking, beschermt ons tegen de agressie van vrije radicalen en voorkomt cellulaire veroudering. Vitamine C draagt bij aan de productie van collageen, dat de structuur vormt van alle lichaamsweefsels (spieren, opperhuid, bloedvaten, botten, kraakbeen, tanden) en is noodzakelijk voor hun normale functies. Aan de ene kant is het essentieel om het bindweefsel gezond te houden en aan de andere kant is het fundamenteel in het herstelproces. Het is precies de aanwezigheid en de juiste concentratie van collageen, een structureel eiwit gesynthetiseerd dankzij vitamine C, dat de vorming van bindweefsel mogelijk maakt.

Het ontbreken van deze vitamine veroorzaakt scheurbuik, een aandoening die ooit veel voorkwam bij zeelieden die op schepen leefden en maandenlang geen vers voedsel aten. Symptomen van scheurbuik zijn een staat van apathie, bloedarmoede en verlies van eetlust gevolgd door andere tekenen zoals bloedend tandvles, tandverlies, spierpijn en bloedingen onder de huid. Vitamine C vergemakkelijkt ook de opname van ijzer, draagt bij aan de synthese van hemoglobine en de productie van rode bloedcellen, nuttige procedures bij bloedarmoede en bij de vermindering van vermoeidheid en spiervermoeidheid. Een dubbelblinde klinische studie uitgevoerd bij 463 studenten om het effect van hoge doses vitamine C (1000 mg 3 maal daags) bij de preventie en verlichting van verkoudheids- en griepsymptomen te onderzoeken, toonde aan dat toediening voor en na het begin van verkoudheid en griep griepsymptomen verlicht en symptomen voorkomt in de geteste populatie in vergelijking met de controlegroep. (1) Een andere 5-jarige gerandomiseerde gecontroleerde studie suggereert dat de (2) Een andere klinische studie in 2016 voor het eerst aantoonde dat lage niveaus van vitamine C geassocieerd zijn met verminderde trainingsprestaties en verhoogde oxidatieve stress. (3)



HERBOSOL CA

BOTSTRUCTUUR DEGENERATIE

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 tabletten, 3 x per dag.

INDICATIES

Osteoporose, osteomalacie, spierkrampen, hartkloppingen, bot en cariës, botbreuken.

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL C, MAGSOL 5 PLUS, EQUISETUM ARVENSE TSA

INHOUD

Ingrediënten voor 3 tabletten:

- Dolomiet poeder 960 mg (Calciumbijdrage uit calciumcarbonaat 208,43 mg = 26,05% ADH en Magnesium uitgaande van magnesiumcarbonaat 125,04 mg = 33,34% ADH),
- Droog extract van Heermoes (*Equisetum arvense* L.) bovengrondse delen 960 mg (bijdrage van Silica 96 mg),
- Calciumgluconaat 480 mg (bijdrage van Calcium 42,72 mg, 5,34% ADH).
- Vulstoffen: microkristallijne cellulose, calciumfosfaat.
- Antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumzouten van vetzuren.

HERBOSOL Ca is een voedingssupplement op basis van heermoes, Dolomiet, Calcium en Magnesium. Heermoes versterkt het bindvlies. Calcium is nodig voor het behoud van normale botten. Magnesium draagt bij aan een normale spierfunctie.

OPMERKINGEN

- **Dolomiet** is een niet-toxische bron van calcium en magnesium.
- **Heermoes (*Equisetum arvense*)** bevat silicium in silica vorm. Biologisch onderzoek heeft bevestigd dat silicium betrokken is bij het proces van verkalking van botten en bevestigt de stelling van mineralisatie met *Equisetum arvense* als adjuvans bij rachitis en osteoporose.
- **Calcium** helpt het lichaam met een evenwichtige zuurtegraad en bevordert stolling. Calcium in de spieren voorkomt krampen.



IMMUNOSOL

IMMUNITEIT - CELDEGENERATIE - SEKSUELE IMPOTENTIE
50 tabletten - 447 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 tabletten per dag.

INDICATIES

Atherosclerose, hepatitis C, levercirrose, hyperglycemie, dermatitis, verminderde immunofunctie, zwak immuunsysteem, impotentie, onvruchtbaarheid, prostatitis, astma, chronische bronchitis, tuberculose, aritmieën, AIDS, maculaire degeneratie, nachtblindheid, acné, acné vulgaris, leukemie, ziekte van Hodgkin.

BIJKOMENDE REMEDIES

ELEUTEROSOL, TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, PROLAVER, EPASOL, BETAMIX PLUS, ALLERSOL, SULFONIL, PROSIL, DEFENSOL, AURUM CELESTA BE, PULMOSOL, OLEA D3, HERBOSOL C PLUS

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Vulstof: microcristalline, cellulose
- Droge extracten van: sporophorus van Cordyceps (Cordyceps sinensis (Berk.Sacc.) sporophorus 350 mg en Amandelpaddenstoel (Agaricus blazei Murri) vruchtlichaam 350 mg (totale toevoer van polysacchariden 175 mg)
- Ascorbinezuur 80 mg (hoeveelheid vitamine C 80 mg = 100% ADH)
- Zinksulfaat 64,4 mg (hoeveelheid zink 15 mg = 150% ADH)
- Antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumzouten van vetzuren
- Gereduceerde L-Glutathion 50 mg

IMMUNOSOL is een voedings supplement op basis van plantenextracten, vitamine C, zink en glutathion. Cordyceps heeft een tonische en metabole ondersteunende werking. ABM draagt bij aan de normale afweer van het lichaam. Vitamine C draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem, een normaal energieleverend metabolisme, een normale werking van het zenuwstelsel en het psychologische systeem. Vitamine C helpt ook cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. Zink draagt bij aan het behoud van normale testosteronspiegels in het bloed en aan een normale vruchtbaarheid en voortplanting. Zink draagt ook bij aan het behoud van een normaal gezichtsvermogen

OPMERKINGEN

- **Rupsschimmel (Cordyceps Sinensis)** is een schimmel die groeit in de bergachtige regio's van China en Tibet. Het wordt in staat geacht om uithoudingsvermogen, mentale energie, seksuele kracht en een lange levensduur te verhogen. Men gelooft dat het de sportprestaties kan verbeteren door het debietvolume te verhogen. Er werd ontdekt dat door het nemen van Cordyceps, adenosinetrifosfaat (ATP), op celniveau stijgt. Het is een molecule aanwezig in alle levende organismen en is als belangrijkste vorm van opgeslagen energie direct beschikbaar. Het is een afrodisiacum tonic. Het heeft een beschermende capaciteit om schadevorming van de nieren, veroorzaakt door bepaalde antibiotica, te voorkomen en heeft een bescher-

Notificatie: NUT/PL/AS 1653/62

mend vermogen bij het immuunsysteem en leveraandoeningen. Het geheim van deze schimmel is in staat te zijn de Th1 en Th2 lymfocyten perfect in balans te houden. Cordyceps kan negatieve effecten van vele ziekten verminderen door immunactiviteit, zodat zij aldus de weerstand tegen bacteriën en virussen verhogen. Het speelt een effectieve rol in gevallen van leukopenie en in gevallen van celschade veroorzaakt door bestraling en chemotherapie. Het verhoogt SOD (superoxide dismutase), een enzym dat de schadelijk en zeer reactief vrije radicale vorm van O₂ (superoxide) verwijdert. Superoxide kan mutaties van DNA veroorzaken of aanvallen tegengaan met enzymen die essentiële aminozuren of andere basische moleculen synthetiseren. De werking in het ademhalingssysteem wordt gemanifesteerd door de bronchiale en bronchiolaire ontspanning van de spieren, die de passage van lucht en de ademhaling vergemakkelijkt, waardoor de bloedstroom naar de spieren verhoogt. Deze eigenschappen verklaren ons haar optreden tegen astma, chronische bronchitis en tuberculose. Longen van dieren hebben na behandeling met Cordyceps sinensis hun long-elasticiteit herwonnen. Cordyceps fungeert niet alleen als een celbeschermer, maar ook in gevallen van hepatitis en cirrose, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk zal het reguleren.

- **Amandelchampignon** (*Agaricus Blazei* Murill) is een populaire eetbare geneeskrachtige schimmel, afkomstig uit een klein dorp, Piedade, in de gebieden van de Atlantische Woud Highlands in Sao Paulo, Brazilië en het werd ontdekt door de Japanse onderzoeker Takatoshi Furumoto. Traditioneel wordt het gebruikt voor het voorkomen van verschillende ziekten, waaronder kanker, hepatitis, atherosclerose, hypercholesterolemie, diabetes, dermatitis, hartziekte, etc. *Agaricus Blazei* Murill is rijk aan immuun-modulerende stoffen zoals β -glucanen en proteoglycanen. De biologisch actieve metaboliëten kunnen worden geëxtraheerd uit het vruchtlichaam in verschillende fasen en in het bijzonder wordt aangenomen dat de polysacchariden phytocomplex verantwoordelijk zijn voor specifiek interferon en interleukinen productie; deze bevorderen en stimuleren het immuunsysteem in het lichaam, waaronder het activeren van macrofagen en lymfocyten. Deze activering wordt veroorzaakt door β -glucanen en kan carcinogenese op verschillende niveaus moduleren. *Blazei* Murill extracten zijn een antioxidant. Polysacchariden, een andere verbinding, in lipide fractionhas, is ergosterol geïdentificeerd, deze heeft een antitumor activiteit. Een andere stof, die niet alleen anti-tumor en anti-angiogene activiteit heeft, maar ook een anti-inhibitory effect op het verminderen van immunologische functies in experimentele tumoren heeft, is pyroglutamaat.
- **Glutathion** (L-glutathion gereduceerd) is de krachtigste en belangrijkste anti-oxidant in ons lichaam. Het bestrijdt veroudering door twee hoofdstraten: in de darm en de bloedsomloop. Het beschermt cellen, weefsels en organen van het lichaam en is in staat om het jong te houden, doordat bij veroudering, de concentratie van glutathion in het menselijk organisme gaat dalen. Door het verhogen van glutathion niveaus, kunnen we positief inwerken op het immuunsysteem. Glutathion is de meest krachtige hersenen antioxidant.
- **Vitamine C** versterkt het lichaam door het versterken van fagocytose, het verhogen van de productie van antilichamen en het vernietigen van vrije radicalen (zoals superoxide radicaal, zuurstofradicaal). Een andere interessante actie van Vitamine C is zijn capaciteit om de ijzer-assimilatie te vergemakkelijken. Het vermindert het effect van giftige stoffen en ioniserende straling en grijpt in op het transport van zuurstof en elektronen die onmisbaar zijn voor de vitale activiteit van cellen. Vitamine C is co-enzym noodzakelijk bij uiteenlopende biologische processen.
- **Zink:** Onlangs is ontdekt dat zink de graduele afname van het gezichtsvermogen bij ouderen vermindert. Er wordt aangenomen dat het in staat is om de seksuele potentie bij mannen te doen toenemen vanwege zijn vermogen om testosteron te reguleren in de prostaat. T-helper lymfocyten, die infecties bestrijden, verhogen de inname van zink; dit is een bijzonder interessante factor voor personen met AIDS. Zink is in staat om maculadegeneratie dat onomkeerbare blindheid bij ouderen veroorzaakt, te stoppen. De toediening van zink zal verlichting brengen voor patiënten met leukemie en met de ziekte van Hodgkin en het wordt ook gebruikt bij levercirrose en alcoholisme behandelingen. Zink is effectief voor behandeling van diabetes door het regulerende effect van insuline in het bloed.

MNG - PLUS

IMMUNITEIT MODULATOR – ANTIOXIDANT
500 ml fles, vruchtenextracten, superfoods

AANBEVOLEN DOSIS

10 ml (is gelijk aan de capsule van de fles), 2 x per dag. Niet gebruiken tijdens de maaltijden.

INDICATIES

Verouderingsproces, gebrek aan libido en seksueel genot, chronisch vermoeidheidssyndroom, psychofysische asthenie, depressie, stress, slaapstoornissen, concentratiestoornissen, infectieziekten, mononucleose, artritis, degeneratieve aandoeningen, vrije radicalen, arteriosclerose, herpes labialis, arteriële hypertensie, darmstoornissen, spijsverteringsproblemen, diabetes I en II, intestinale parasitose, constipatie, obesitas, furunculus (steenpuisten), nicotineverslaving, drugsverslaving.

BIJKOMENDE REMEDIES

BETAMIX PLUS, MAGSOL 5 PLUS, ANSITOL, MULTISOL, AMENOSOL B, NEVROSOL, SEDASOL, GYMNESOL, DEFENSOL, DIFESA QLC, PROSIL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 20 ml:

- Geconcentreerd sap van Granaatappel (*Punica granatum* L.) 12 ml,
- Puur Noni sap (*Morinda citrifolia* L.) 8 ml,
- Droog extract van Boksdooorn, ook Gojibes genoemd (*Lycium barbarum* L.) getitreerd tot 50% in polysacchariden 600 mg (gelijk aan een aandeel polysacchariden: 300 mg),
- Natriumseleniet 170 mcg (gelijk aan een aandeel Selenium: 0,0704 mg)

MNG-PLUS is een voedingssupplement op basis van plantaardige ingrediënten en selenium. Granaatappelsap en GOJI helpen cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. SELENIUM draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem, normale spermatogenese en normale schildklierfunctie. Selenium draagt ook bij aan het behoud van normaal haar en nagels.

OPMERKINGEN

- **Granaatappel (*Punica granatum*)** wordt beschouwd als een van de beste fruitsoorten in de bestrijding van ziekten vanwege zijn hoge niveau van vitaminen, mineralen en antioxidantia. Granaatappel heeft anti-proliferatieve, anti-oestrogene en proapoptotische werking op leukemiecellen, borst- en prostaatkankercellen. (Mertens-Talcott SU, Percival SS.) Ellaginezuur en quercetine hebben een synergetische wisselwerking met resveratrol bij de inductie van apoptose en veroorzaken transiënte celcyclus in humane leukemiecellen. Cancer Lett 2005 uitgeoefend, 218: 141-151). De krachtige antioxidant eigenschappen van de vrucht zijn toegeschreven aan het hoge gehalte aan oplosbare polyfenolen.
- **Noni (*Morinda citrifolia*)** bevat een alkaloïde die de voorloper is van een vitale stof genaamd xeronine. Voorloper van de xeronine is proxeronine. Noni is waarschijnlijk de beste bron van proxeronine die we vandaag kennen. Studies bevestigen dat Noni de immuniteit stimuleert, de groei van bepaalde tumoren remt, de celfunctie verhoogt en normaliseert en weefsels regeneert. Het wordt beschouwd als een sterke bloedreiniger en draagt bij aan de algehele homeostase.

Noni verlicht gewrichtspijn gerelateerd aan artritis. De antioxiderende werking van Noni helpt om de schade veroorzaakt door vrije radicalen in de cellen van de gewrichten - die moedeloosheid en degeneratie kan verergeren – te verlagen. Damnacantal (werkzaam bestanddeel Noni) kan de eerste antigeen fase van het Epstein-Barr virus remmen. Dit virus, belast mononucleose, is op zijn beurt, één van de oorzaken van CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom). Noni bevat selenium, één van de beste componenten met een antioxiderende werking die vandaag beschikbaar is. Noni werkt ook op psychisch niveau door xeronine. Geactiveerd door proxeronine vervat in de vrucht, transformeert het sommige eiwitten van de hersenen in actieve receptoren van endorfine of het “welbehagen hormoon”. Handig bij de afhankelijkheid van nicotine of drugs.

- **Goji** is een van de sterkste antioxidanten in de natuur; het helpt het immuunsysteem om de huid te zuiveren en stimuleert het immuunsysteem die aldus een tonische en stimulerende werking in het lichaam veroorzaakt. Het verbetert het zichtvermogen en bevordert het genezingsproces. De Goji antioxidanten beschermen het DNA en verminderen het risico op cardiovasculaire en metabole ziekten. Vanwege het natuurlijke gehalte aan zink stimuleert het de productie van testosteron, waardoor de productie van sperma verbetert en het libido verhoogt. Een kenmerk van deze bes heeft onlangs de belangstelling van onderzoekers gewekt, namelijk het effect op de vermindering van hypertrofische- en kankercellen (Mendell, PhD., Earl. “Goji en kanker.” De Goji Cure. 5 maart 2009). Deze eigenschap maakt van goji bessen een van de meest gebruikte behandelingen tegen prostaatvergroting. Volgens de ORAC-test (gestandaardiseerde test van het Amerikaanse ministerie van Landbouw in staat om de antioxidante kracht van voedsel te meten) bevat de zwarte druif 5.000 ORAC-eenheden antioxidante kracht, de sinaasappel 750 en de Goji 30.000: 600% meer dan zwarte druivensap. Trouwens, 15 gram gedroogde bessen komen overeen met de aanbevolen dagelijkse behoeften (ADH) van antioxidant stoffen.
- **Selenium** is een antioxidant mineraal, beschermt tegen vrije radicalen.



QUERCUS PEDUNCOLATA MSA

POSTINFECTUEUZE ASTHENIE – SEKSUELE ASTHENIE
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels 2 x per dag, in wat water. In combinatie met andere MSA: 40 à 50 druppels 1 x per dag.

INDICATIES

Seksuele asthenie, impotentie, oververmoeidheid, fysieke asthenie, neurasthenie, constipatie, arteriële hypotensie. Post-infectieuze asthenie en voorjaarsmoetheid, zwakke geslachtsklieren, seksuele asthenie tijdens de andropauze en de menopauze, sperma asthenie, azoöspermie, enuresis nocturna (bedwateren), vaginale afscheiding, vaginale traagheid, menorrhagie van de menopauze, baarmoederontsteking, decubitus (doorligwonde), eczeem, anale kloven, eczeem natte verbindende dermatopolymyositis, hyperhidrose (overmatig zweten), lymphatisme. Organotropisme: Urogenitaal stelsel, darmen, bijniere, geslachtsklieren (beide geslachten), haarvaten.

BIJKOMENDE REMEDIES

SEQUOIA, BETAMIX PLUS, SURCOTEX, MAGSOL 5 PLUS, CAT'S EYES

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemische maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g knoppen van Gewone eik (*Quercus pedunculata*).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Quercus Pedunculata is een plantaardig voedingssupplement die de vitaliteit verhoogt.

OPMERKINGEN

Het maceraat van **Quercus pedunculata** wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing van pas geplukte knoppen (maar ook jonge wortels, de bast van de wortels of katjes). Dankzij de stimulerende werking van *Quercus pedunculata* op de bijnierschors, verhoogt de productie van eigen cortisol. Het corrigeert hormonale deficiëntie van de bijnierschors door het stimuleren van de secretie van steroïde hormonen. Dit is een goede arteriële hypertensie en stimuleert de afgifte van testosteron.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “Quercus” groeit meestal langzaam (“hij groeit nooit”), maar hij krijgt een groot gestalte, wordt een majestueus en krachtig type. Hij voelt zich comfortabel met iedereen en deelt zijn ervaringen en/of ideeën met anderen. Hij houdt niet van de zon en is op eeuwige zoektocht naar de schaduw. *Quercus pedunculata* MSA geeft moed (handig wanneer het nodig is om te vechten tegen tegenspoed of om belangrijke beslissingen te nemen). Het heeft de “stille kracht” van mannelijkheid. Het herstelt de wil om te leven als we teleurgesteld en bitter zijn (eik wordt altijd beschouwd als het centrum van de wereld en is het voetstuk van de hemelbol), het brengt veiligheid als we ver weg zijn van mensen naar wie we opkijken. Het stimuleert het natuurlijke gevoel van rechtvaardigheid.



SEQUOIA GIGANTEA MSA

NEURASTHENIE (ZENUWZWAKTE) - PSYCHASTHENIE (ZIELSZWAKTE)
50 ml, 500 ml, MSA

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 80 druppels, 1 x per dag, 's ochtends in wat water, voor het ontbijt.

INDICATIES

Neurasthenie, psychasthenie, depressief syndroom bij bejaarden, anorexie, seniele osteoartritis, trofische en psychische stoornissen bij de senescentie, vergrote prostaat, prostaatknanker, prostaatadenoom tijdens de initiële fase, andropauze, menopauze, osteoporose, uterine fibroom. Organotropisme: osteo-articulair, CZS (centraal zenuwstelsel), prostaat, baarmoeder.

BIJKOMENDE REMEDIES

SURCORTEX, HERBOSOL C PLUS, MAGSOL 5 PLUS, MNG PLUS 50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat) Neurasthenie (zenuwzwakte) - Psychasthenie (zielszwakte)

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong 1 tot 3 maal per dag

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) 3,6 g van jonge scheuten van de Amerikaanse reuzeboom (Sequoia gigantea).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

OPMERKINGEN

Het maceraat van Sequoia gigantea wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, met vers geplukte scheuten tijdens het herstel van de flora. Het heeft een energetische werking, is tonisch en stimuleert het verouderend organisme. Bij ouderen veroorzaakt het een euforische beleving en herstelt het de kracht in geval van neuro-astenie en dit door zowel op te treden op het fysische als op het psychische. Sequoia gigantea MSA is de beste remedie bij goedaardige prostaathyperplasie en bij uterine fibroom. Dit maceraat wordt vaak geassocieerd met andere MSA's om een synergetisch effect te verkrijgen en aldus de therapeutische eigenschappen te versterken. Neem het maceraat gedurende 20 dagen per maand.

PSYCHISCHE SYNTHESE

Sequoia gigantea MSA maakt het mogelijk om het verouderen te aanvaarden. Ze versterkt de ziel na een nederlaag of teleurstelling en brengt terug vreugde in het leven. Het verwijdert de donkere visie op het leven door groen (hoop) of roze (liefde) te brengen.



SURCORTEX

TONICUM – ANTI-AGEING – ANDROPAUZE
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling) MSA

AANBEVOLEN DOSIS

maximaal 30 druppels 3x per dag.
Indien ingenomen samen met
andere maceraten: 60 druppels in
de ochtend

INDICATIES

Prostaathypertrofie, prostaata-
denoom in beginfase. Seksuele
veroudering van de mannelijke
geslachtsklieren, andropauze,
syndromen van mannelijke veroude-
ring. Anti-aging, revitaliserende
remedie, syndroom als gevolg van
burn-out, overmatige vermoeid-
heid, neuro-asthenie, psychoas-
thenie, depressieve syndromen
bij ouderen. Functionele bijnier
deficiëntie. Seniele artrose.

BIJKOMENDE REMEDIES

PROSIL, ELEUTEROSOL, MNG
PLUS, DEFENSOL, AURUM CE-
LESTA, SEQUOIA GIGANTEA MSA,
AMPELOPSIS WEITCHII MSA,
ATROSOL, SULFONIL, HERBOSOL C
PLUS, MAGSOL 5 PLUS

INHOUD

Hoeveelheid van de bestanddelen op basis van planten per 90 druppels:

- Hydro-glycero-alcoholische oplossing 1/40 van Mammoetboom (Sequoia giganteum (Lindl) Buch.) jonge scheuten 3,15 ml,
- Zomereik (Quercus robur L.) bladknoppen 0,45 ml,
- Rozemarijn (Rosmarinus officinalis L.) bladeren 0,45 ml,
- Zwarte Bes (Ribes nigrum L.) bladknoppen 0,45 ml.

SURCORTEX is een voedingssupplement op basis van plantenextracten. Sequoia draagt bij aan de prostaatfunctie en helpt als tonicum fysieke en mentale vermoeidheid te verminderen

OPMERKINGEN

- **Sequoia** is een uitmuntende remedie in geriatrie om neuro-seksuele functies te verkwikken en te stimuleren. Het heeft een anti-aging werking.
- **Quercus pedunculata** stimuleert de productie van eigen cortisol en stimuleert de secretie van testosteron.
- **Rosmarinus officinalis** is werkzaam op de bijnier-gonadale as, nuttig zowel bij de vrouw tijdens haar gonadale veroudering (handig bij premature veroudering, frigiditeit, dyspareunie en dysmenorroe), als bij de man in de andropauze (handig in de impotentie, verbetert de prostaatcongestie door herstel van het libido, het vermindert eveneens de prikkelbaarheid).
- **Ribes nigrum** heeft een cortisone-achtige werking, zonder evenwel het toxische effect van cortisone.



TONIXOL TSA

TONICUM - CENTRAAL ZENUWSTELSEL
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

50 druppels in wat water, 3 x per dag.

INDICATIES

Zenuwinkling, zwakte en vermoeidheid. Stimulerende remedie van de fysieke en nerveuze toestanden, coadjutant bij de behandeling van impotentie en frigiditeit. Nuttig bij depressieve toestanden.

BIJKOMENDE REMEDIES

ELEUTEROSOL, IMMUNOSOL, MAG-SOL 5 PLUS, BETAMIX PLUS, CAT'S EYES, HESSONITE, PROLAVER

INHOUD

Ingrediënten op basis van planten voor 150 druppels:
Hydro-alcoholische oplossing 1/5 van:

- Echte ginseng (*Panax ginseng* C.A. Meyer) wortel 1,80 g,
- Siberische ginseng (*Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim.) wortel 1,80 g,
- Indiase ginseng (*Withania somnifera* (L.) Dunal.) wortel 1,65 g

TONIXOL is een voedingssupplement op basis van plantenextracten en koninginnengelei.

- GINSENG is een tonisch-adaptogeen met tonisch effect in toestanden van fysieke en mentale vermoeidheid.
- ELEUTEROCOCCUS draagt bij aan de regelmaat van het geheugen en de cognitieve functies.
- BERCE heeft een tonische en metabole ondersteunende werking. Haver draagt bij aan ontspanning bij stress (mentale gezondheid).

OPMERKINGEN

- **Ginseng (*Panax ginseng*)** wortel is bijzonder rijk aan actieve bestanddelen. Het bevat saponinische mengsels in de triterpenestructuur, zowel tetracyclische verbindingen van de damaraangroep als pentacyclische van het Olean -type; al deze actieve bestanddelen gaan onder de naam ginsenosiden. De hormoonachtige structuur van de ginsenosiden, die een aantal moleculaire skeletten zouden vormen die door ons organisme worden gebruikt om hormonen te synthetiseren waaraan het ontbreekt, zou een groot aantal therapeutische acties kunnen rechtvaardigen die in het verleden aan dit medicijn zijn toegeschreven, bijvoorbeeld afrodisiacum die positief passen bij sommige psychische menigten en neurovegetatieve stoornissen van ouderen beïnvloeden gecorreleerd voor de hormonale onevenwichtigheden. Recente zoekopdrachten hebben een positieve invloed van de bereide Ginseng op de tijden van de psychomotorische reactie van ouderen bevestigd met een duidelijke verbetering van het vermogen van de neuromotorische coördinatie. In die zin is het effect van de Ginseng tonic gedefinieerd. De onderzochte proefpersonen hebben een echte verbetering van hun mentale prestaties geïntroduceerd, en daarom veronderstelden ze dat een langdurig gebruik van de bereide ginseng het geheugen voor een waarschijnlijk dopamine-effect kan behouden en verbeteren. Alles wordt hieraan toegevoegd met een perifeer effect dat

bestaat uit de stimulering van het cardiovasculaire systeem en in de stimulering van het glucidische metabolisme dat zou leiden tot een echte vertraging van de cerebrale veroudering.

- Uit de wortel van **Siberische Ginseng (Eleutherococcus senticosus)** zijn talloze etherosiden gehaald waarvan de belangrijkste zijn: de eleutheroside A , dat is een glucoside van de B-sitosterol . Het eleutheroside B1 , dat een gluco-sydecumarynicum is, de eleutherosiden B, D, E , die glucosiden zijn van het syringaresinol en de eleutherosiden I, K, L , die van triterpenische aard zijn. De Siberische ginseng wordt inmiddels beschouwd als een “ adaptogeen “, met andere woorden een complex van stoffen die in staat zijn om de homeostatische cellulaire mechanismen in evenwicht te brengen door een stimulering van de synthese van de mediators die de normale werking van de weefsels en organen regelen. Dit vertaalt zich in een toename van het vermogen van het organisme om zich aan te passen aan ongunstige omstandigheden die leiden tot vermoeidheid, angst en vermindering van de effectiviteit van de immunisatieafweer en tot metabole compensatie. Het resultaat is een geheel stimulerende neiging tot eigendom om het organisme te beschermen tegen de aanval van stressvolle situaties. De bereide Siberische ginseng bezitten daarom een “anti-inspanning”-werking voor de fysieke en mentale inspanningen, ze bepalen een toename van de weerstand tegen de stress en ze reguleren de immunocompetentie in de voorgaande of volgende perioden van influenza-pathologieën (M. Rossi, in Erboristeria Domani, 5/87, blz. 113).
- **Indische of Ashwagandha(Withania somnifera (L.) Dunal.)** is in de Ayurvedische medische traditie bekend als Ashwagandha. De plant groeit spontaan in India, maar ook in Italië (Sicilië en Sardinië). De etymologie van het woord “ ashwagandha “ is afgeleid van het Sanskrietwoord “ ashva “, wat paard betekent, en van “ gandha “, wat geur betekent, een naam die eraan is gegeven omdat de wortel ervan een sterke geur heeft die aan paard doet denken. Het bevat steroidale lactonen (Withanolides), alkaloiden (Withanine), Withaferin A, polysachariden, aminozuren, enz. Het is al sinds de oudheid bekend en gebruikt door de Ayurvedische geneeskunde, als adaptogeen, afrodisiacum, tonicum voor de lever en voor zijn immunomodulerende en ontstekingsremmende eigenschappen. De tonische en adaptogene eigenschappen zijn te danken aan de withania-alkaloïde; daarom kan het de weerstand van het lichaam tegen externe prikkels (stress, vermoeidheid, enz.) verhogen. Sommige studies hebben de ontstekingsremmende en pijnstillende eigenschappen van de plant bevestigd en dit dankzij de steroïden . De plant, zoals bevestigd in een onderzoek, is nuttig bij mensen die gestresst zijn door de verplichtingen van het dagelijks leven en aan wie het een stimulerend en helpend effect kan hebben voor de concentratie, om de aandacht en het geheugen te behouden. Van de planten zoals hierboven beschreven kun je TSA (Spagyric-Alchemic Tincture) krijgen met extractieverhouding 1 op 5 (RE 1/5) als je de aanwijzingen opvolgt die door Solanimus in zijn boek worden gegeven. ALCHIMIA en SPAGYRI: admirabiles en inseparabiles Artes! ‘, waar enkele praktische noties van Spagyria of Spagyrya en Alchemia goed worden beschreven.

Superfoods

Superfoods



HERBOSOL C PLUS

ANTIOXIDANT - IMMUNITEIT

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 à 2 tabletten, 3 x per dag

INDICATIES

antioxidant, winterkwalen

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, VARIXOL-B, RUSCUSOL,
DIFESA QLC, SURCOTEX

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Droog extract van hondsroos (*Rosa canina* L.) 1428 mg vruchten, (gelijk aan een hoeveelheid van 1000 mg Vitamine C)
- Microkristallijne cellulose
- Calciumfosfaat
- Plantaardig magnesiumstearaat
- Siliciumdioxide

HERBOSOL C is een voedingssupplement op basis van extracten van *Rosa Canina*. *Rosa Canina* heeft een ondersteunend en versterkend effect. Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen voor de normale werking van bloedvaten, kraakbeen, botten en huid, evenals de normale werking van het immuunsysteem en de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

OPMERKINGEN

- **Hondsroos** (*Rosa canina*) bevat vitamine C, K, P, A, B1, B2, sommige carotenoïden, pectine, tannines, zuren, polyfenolen, etherische olie en vanilline. Dankzij deze actieve bestanddelen biedt het een duidelijke bescherming aan de vaatwanden, is het ontstekingsremmend en een goed diureticum. Hondroos is nuttig vanwege zijn antioxidant werking. Vitamine C draagt bij tot de normale vorming van collageen voor de normale functie van bloedvaten, kraakbeen en botten.
- **ROSA CANINA** (*Rosa di macchia*), ook bekend als wilde roos, bevat vitamine C, pectines, tannines, organische zuren, carotenoïden (rubixanthine, lycopine en β -caroteen), sporen van anthocyanen en flavonoïden. Het is de meest voorkomende variëteit van spontane roos in Italië, heel gebruikelijk in heggen en aan de rand van bossen. Rozenbottels bloeien van mei tot juli en de rijping van bessen vindt plaats in de maanden oktober en november. De plant symboliseert onafhankelijkheid en de doornenkroon die Jezus' voorhoofd omringde zou gemaakt zijn met de takken van de *Rosa canina*, takken vol doornen. Fruit, eivormige bessen variërend van dooier tot intens rood, worden "rozenbottels" genoemd en zijn de belangrijkste natuurlijke bron van vitamine C-complex, bestaande uit factor C1 (ascorbinezuur) en factor C2 (pentahydroxy-3-flavanol), beide noodzakelijk om antioxidant en immunomodulerende werking uit te oefenen. Versterkt het lichaam tegen griep en verkoudheid, verbetert de opname van ijzer en calcium, bestrijdt vrije radicalen, versterkt de wanden van slagaders en haarvaten. Vitamine C behoort tot de groep van zogenaamde in water oplosbare vitamines, dat wil zeggen vitamines die zich niet in het lichaam kunnen ophopen, maar regelmatig via het dieet moeten worden ingenomen.

nomen. Deze vitamine is de basis van vele andere belangrijke biologische functies, essentieel voor het welzijn van het hele lichaam: het helpt ons gezond te blijven dankzij de krachtige antioxidantwerking, beschermt ons tegen de agressie van vrije radicalen en voorkomt cellulaire veroudering. Vitamine C draagt bij aan de productie van collageen, dat de structuur vormt van alle lichaamsweefsels (spieren, opperhuid, bloedvaten, botten, kraakbeen, tanden) en is noodzakelijk voor hun normale functies. Aan de ene kant is het essentieel om het bindweefsel gezond te houden en aan de andere kant is het fundamenteel in het herstelproces. Het is precies de aanwezigheid en de juiste concentratie van collageen, een structureel eiwit gesynthetiseerd dankzij vitamine C, dat de vorming van bindweefsel mogelijk maakt.

Het ontbreken van deze vitamine veroorzaakt scheurbuik, een aandoening die ooit veel voorkwam bij zeelieden die op schepen leefden en maandenlang geen vers voedsel aten. Symptomen van scheurbuik zijn een staat van apathie, bloedarmoede en verlies van eetlust gevolgd door andere tekenen zoals bloedend tandvles, tandverlies, spierpijn en bloedingen onder de huid. Vitamine C vergemakkelijkt ook de opname van ijzer, draagt bij aan de synthese van hemoglobine en de productie van rode bloedcellen, nuttige procedures bij bloedarmoede en bij de vermindering van vermoeidheid en spiervermoeidheid. Een dubbelblinde klinische studie uitgevoerd bij 463 studenten om het effect van hoge doses vitamine C (1000 mg 3 maal daags) bij de preventie en verlichting van verkoudheids- en griepsymptomen te onderzoeken, toonde aan dat toediening voor en na het begin van verkoudheid en griep griepsymptomen verlicht en symptomen voorkomt in de geteste populatie in vergelijking met de controlegroep. (1) Een andere 5-jarige gerandomiseerde gecontroleerde studie suggereert dat de (2) Een andere klinische studie in 2016 voor het eerst aantoonde dat lage niveaus van vitamine C geassocieerd zijn met verminderde trainingsprestaties en verhoogde oxidatieve stress. (3)

MNG - PLUS

IMMUNITEIT MODULATOR – ANTIOXIDANT
500 ml fles, vruchtenextracten, superfoods

AANBEVOLEN DOSIS

10 ml (is gelijk aan de capsule van de fles), 2 x per dag. Niet gebruiken tijdens de maaltijden.

INDICATIES

Verouderingsproces, gebrek aan libido en seksueel genot, chronisch vermoeidheidssyndroom, psychofysische asthenie, depressie, stress, slaapstoornissen, concentratiestoornissen, infectieziekten, mononucleose, artritis, degeneratieve aandoeningen, vrije radicalen, arteriosclerose, herpes labialis, arteriële hypertensie, darmstoornissen, spijsverteringsproblemen, diabetes I en II, intestinale parasitose, constipatie, obesitas, furunculus (steenpuisten), nicotineverslaving, drugsverslaving.

BIJKOMENDE REMEDIES

BETAMIX PLUS, MAGSOL 5 PLUS, ANSITOL, MULTISOL, AMENOSOL B, NEVROSOL, SEDASOL, GYMNESOL, DEFENSOL, DIFESA QLC, PROSIL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 20 ml:

- Geconcentreerd sap van Granaatappel (*Punica granatum* L.) 12 ml,
- Puur Noni sap (*Morinda citrifolia* L.) 8 ml,
- Droog extract van Boksdooorn, ook Gojibes genoemd (*Lycium barbarum* L.) getitreerd tot 50% in polysacchariden 600 mg (gelijk aan een aandeel polysacchariden: 300 mg),
- Natriumseleniet 170 mcg (gelijk aan een aandeel Selenium: 0,0704 mg)

MNG-PLUS is een voedingssupplement op basis van plantaardige ingrediënten en selenium. Granaatappelsap en GOJI helpen cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. SELENIUM draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem, normale spermatogenese en normale schildklierfunctie. Selenium draagt ook bij aan het behoud van normaal haar en nagels.

OPMERKINGEN

- **Granaatappel (*Punica granatum*)** wordt beschouwd als een van de beste fruitsoorten in de bestrijding van ziekten vanwege zijn hoge niveau van vitaminen, mineralen en antioxidanta. Granaatappel heeft anti-proliferatieve, anti-oestrogene en proapoptotische werking op leukemiecellen, borst- en prostaatkankercellen. (Mertens-Talcott SU, Percival SS.) Ellaginezuur en quercetine hebben een synergetische wisselwerking met resveratrol bij de inductie van apoptose en veroorzaken transiënte celcyclus in humane leukemiecellen. Cancer Lett 2005 uitgeoefend, 218: 141-151). De krachtige antioxidant eigenschappen van de vrucht zijn toegeschreven aan het hoge gehalte aan oplosbare polyfenolen.
- **Noni (*Morinda citrifolia*)** bevat een alkaloïde die de voorloper is van een vitale stof genaamd xeronine. Voorloper van de xeronine is proxeronine. Noni is waarschijnlijk de beste bron van proxeronine die we vandaag kennen. Studies bevestigen dat Noni de immuniteit stimuleert, de groei van bepaalde tumoren remt, de celfunctie verhoogt en normaliseert en weefsels regeneert. Het wordt beschouwd als een sterke bloedreiniger en draagt bij aan de algehele homeostase.

Noni verlicht gewrichtspijn gerelateerd aan artritis. De antioxiderende werking van Noni helpt om de schade veroorzaakt door vrije radicalen in de cellen van de gewrichten - die moedeloosheid en degeneratie kan verergeren – te verlagen. Damnacantal (werkzaam bestanddeel Noni) kan de eerste antigeen fase van het Epstein-Barr virus remmen. Dit virus, belast mononucleose, is op zijn beurt, één van de oorzaken van CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom). Noni bevat selenium, één van de beste componenten met een antioxiderende werking die vandaag beschikbaar is. Noni werkt ook op psychisch niveau door xeronine. Geactiveerd door proxeronine vervat in de vrucht, transformeert het sommige eiwitten van de hersenen in actieve receptoren van endorfine of het “welbehagen hormoon”. Handig bij de afhankelijkheid van nicotine of drugs.

- **Goji** is een van de sterkste antioxidanten in de natuur; het helpt het immuunsysteem om de huid te zuiveren en stimuleert het immuunsysteem die aldus een tonische en stimulerende werking in het lichaam veroorzaakt. Het verbetert het zichtvermogen en bevordert het genezingsproces. De Goji antioxidanten beschermen het DNA en verminderen het risico op cardiovasculaire en metabole ziekten. Vanwege het natuurlijke gehalte aan zink stimuleert het de productie van testosteron, waardoor de productie van sperma verbetert en het libido verhoogt. Een kenmerk van deze bes heeft onlangs de belangstelling van onderzoekers gewekt, namelijk het effect op de vermindering van hypertrofische- en kankercellen (Mendell, PhD., Earl. “Goji en kanker.” De Goji Cure. 5 maart 2009). Deze eigenschap maakt van goji bessen een van de meest gebruikte behandelingen tegen prostaatvergroting. Volgens de ORAC-test (gestandaardiseerde test van het Amerikaanse ministerie van Landbouw in staat om de antioxidante kracht van voedsel te meten) bevat de zwarte druif 5.000 ORAC-eenheden antioxidante kracht, de sinaasappel 750 en de Goji 30.000: 600% meer dan zwarte druivensap. Trouwens, 15 gram gedroogde bessen komen overeen met de aanbevolen dagelijkse behoeften (ADH) van antioxidant stoffen.
- **Selenium** is een antioxidant mineraal, beschermt tegen vrije radicalen.

Urinewegen

Urinewegen



BETULA PUBESCENS MSA

BLOEDZUIVEREND, ALGEMENE DRAINAGE
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

40 druppels in een beetje water, 2 x per dag voor de maaltijd.

In combinatie met andere spagyrische maceraten: 60 druppels 1 x per dag.

INDICATIES

Organotropisme: Osteoporose, endocriene, urine en huid, vasculair en reticulo-endotheliaal systeem.

BIJKOMENDE REMEDIES

ALLERSOL, SULFONIL, DIFLOR, AURUM CELESTA BE, ANSITOL, ELEUTEROSOL, TONIXOL, ATROSOL, PARIETARIA COMP, PROPOLIS TSA, JUGLANS REGIA MSA

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong 1 tot 3 x per dag

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractieverhouding) van 3,6 g knoppen van de zachte berk
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant

OPMERKINGEN

- Het maceraat van Betula pubescens (zachte berk) kan worden bereid met behulp van de katjes, knoppen, jonge wortels en schors van de wortels; we spreken hier over het maceraat, verkregen uit de maceratie van knoppen in een hydro-glycero-alcoholische oplossing. De zachte berk stimuleert alle katabolismen (urinezuur, ureum, en cholesterol), omdat het werkt op de ontgiftende leverfunctie bij het activeren van de macrofagen (Kupffercellen van de lever); dit wordt bevestigd door de test van Halpern. Dit maceraat is de remedie voor exsudatieve inflammatoire fase. De knoppen stimuleren het immuunsysteem door het activeren van het reticulo-endotheliale systeem. De bladeren bevatten catechol tannine, looizuur, suiker, alkaloiden, essentiële olie, glycosiden, nicotinezuur. Het maceraat, verkregen uit de knoppen van de zachte berk, vergemakkelijkt de therapeutische werking van andere maceraten.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “zachte berk” is dun en hoewel hij in zijn jeugd vaak bedekt was met dik donshaar, heeft hij de neiging tot vroege kaalheid. Hij kan worden gedefinieerd als een “Saturnus”. Normaal gesproken loopt hij recht en heeft hij een heldere teint; hij heeft water nodig, verkiest de koude boven de warmte, en zijn geliefkoosd seizoen is de winter. Normaal gesproken geeft hij de voorkeur aan de bergen in plaats van de zee. Hij is erg gul en heeft de neiging om te geven en uit te geven tot het zelfs naïef lijkt (“... het is een uitgever ...”). Hij is niet gemakkelijk ontmoedigd en niet bang om zaken die volgens hem niet hebben gewerkt, opnieuw te beginnen. Betula pubescens MSA helpt hen aan te passen aan nieuwe milieusituaties en de strijd tegen angsten waarvan we de oorzaak niet begrijpen. Het verbetert de inschatting van het geven en het hebben. Het evalueert op een meer vrijblijvende manier verschillende situaties.



BETULA VERRUCOSA MSA

ORTHOSTATISCHE ALBUMINURIE
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

30 druppels in een beetje water,
2 tot 3 x per dag Voor reuma en
nefrotisch syndroom: 40 tot 50
druppels, 2 tot 3 x per dag.

INDICATIES

Recidiverende orthostatische
albuminurie, nefrotische syn-
dromen, dysmetabolische artritis,
tandcariës bij kinderen, rachitis,
chronische osteomyelitis, juveniele
osteochondrose, tekort aan min-
eralen. Organotropisme: osteo-ar-
ticulair, het endocriene stelsel, het
centraal zenuwstelsel, reticulo-en-
dotheliaal systeem, vaak afgekort
tot RES.

BIJKOMENDE REMEDIES

ABIES PECTINATA MSA, PROPOLIS
TSA, RIBES NIGRUM MSA, DEFEN-
SOL, PARIETARIA

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, rechtstreeks op de
tong, 1 tot 3 x per dag

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 ex-
tractiegehalte) van 3,5 g knoppen van de Witte Berk (Betula Verrucosa).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

OPMERKINGEN

Het maceraat van Betula verrucosa wordt verkregen uit de knoppen. De plant
bevat de salicine die oxideert in het lichaam en salicylzuur of methylsalicylaat
wordt, die anti-inflammatoire, antipyretische en antireumatische eigenschap-
pen heeft. De plant bevat ook betuline die de witte kleur aan de bast geeft en
het waterdicht en bestand maakt tegen verval.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “Betula verrucosa” is slank. Normaal gesproken heeft
hij een lichte teint en een gladde huid, maar hij krijgt snel rimpels; hij houdt
van het licht. Hij vult de gaten die anderen hebben achtergelaten. Hij stelt
eerlijkheid bijzonder op prijs. Betula verrucosa MSA helpt hem zich aan te
passen aan nieuwe omgevingsituaties en de strijd tegen angsten. Het brengt
wijsheid. Het beoordeelt achteraf gevarieerde situaties. Het ondersteunt spiri-
tualiteit. Het helpt om te leren van vroegere negatieve ervaringen.



DEFENSOL TSA/QSA

NATUURLIJK ANTIBIOTICUM

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

Volwassenen: 3 dagen: 20 druppels om de 2 uur, daarna 3 x 50 druppels per dag indien nodig.

Kinderen: 3 dagen: 10 druppels om de 2 uur, daarna 3 x 25 druppels indien nodig.

INDICATIES

Griepstoestand. Efficiënt bij alle infectieuze aandoeningen (hetzij veroorzaakt door bacteriën, hetzij door virussen) en bij acute en chronische ontstekingen: sinusitis, conjunctivitis, koortsblaasjes, vaginale candidose.

BIJKOMENDE REMEDIES

MIOSOL, BETAMIX PLUS, PULMOSOL, RINOPLUS, DIFESA QLC, IMMUNOSOL, HERBOSOL C PLUS, OLEA D3

INHOUD

Samenstelling op basis van de plantaardige samenstellingen per 150 druppels:

TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van:

- smalbladige zonnehoeed (*Echinacea angustifolia* DC) gehele plant 2,1g,
- schietwilg (*Salix alba* L.) schors 2,1g,
- duivelsklauw (*Harpagophytum procumbens* DC) wortel 928,568 mg.

QSA van:

- wilde marjolein (*Origanum vulgare*) bovenste delen 19,635 mg,
- thym (*Thymus vulgaris* L.) bladeren 19,635 mg,
- bergbonekruid (*Satureja montana* L.s.l.) bladeren 19,635 mg,
- kaneel (*Cinnamomum zeylanicum* Blume) schors 19,635 mg,
- Ijzergluconaat 35 mg (aandeel van ijzer 4,2 mg = 30% ADH)
- Kopergluconaat 7,875 mg (aandeel van koper 1,086 mg = 108,6% ADH).

OPMERKINGEN

- **Smalbladige Zonnehoeed (*Echinacea angustifolia*)** vertraagt ziekteverwekkers en ziektekiemen, verspreid in de weefsels en is effectief in septische behandelingen en behandelingen van infectieziekten met koorts.
- **Schietwilg (*Salix alba*)** is antipyretisch, zweetdrijvend, antireumatisch en geschikt bij zenuwpijnen.
- **Duivelsklauw (*Harpagophytum procumbens*)** heeft pijnstillende eigenschappen.
- **QSA van oregano, tijm, bonenkruid en kaneel** stimuleren het immuunsysteem en hebben grote bacteriedodende en antiseptische eigenschappen. Ze verhogen de weerstand tegen alle infectieziekten.
- **Spagyrisch ijzer** herstelt de assimilatie van het ijzer ingenomen met de normale voeding. Bij de eerste griepsymptomen verkort de inname van ijzer de duur van de ziekte.



ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TSA

ONDERSTEUNT DE IMMUNITEIT
50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels in een beetje water, 3 x per dag.

INDICATIES

Influenza, verkoudheid, steenpuisten, immunitaire depressie, variceuze ulcera, zweren, sepsis en besmettelijke ziekten die gepaard gaan met koorts.

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, PULMOSOL, RINOPLUS, MIOSOL, DIFESA QLC, DIFLOR

ORGANOTROPISME

Immuunsysteem

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 120 druppels:

- TSA (Spagyrisch-Alchemische tinctuur van Solanimus met extractiegehalte 1:5) van 3,3 g smalbladige zonnehoeft knoppen (*Echinacea angustifolia*).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TSA is een plantaardig voedingssupplement die het immuunsysteem ondersteunt.

OPMERKINGEN

Spagyrische tinctuur van *Echinacea angustifolia* wordt verkregen door maceratie in een hydro-alcoholische oplossing van vers geplukte knoppgedurende de balsamico periode (juli-augustus voor bloeiende plant, in oktober voor de wortelstok). De plant heeft bacteriostatische en virusstatische eigenschappen. Hij is doeltreffend bij herpesvirus, influenzavirus A en B, etc, alsook trichomonas. *Echinacea* versterkt de aangeboren afweer door de activering van macrofagen, toename van gagocytose-activiteit en de toename van natural killer cellen en granulocyten. De plant heeft ook een anti-inflammatoire en helende werking, dat is waarom het topisch wordt gebruikt bij de behandeling van ulcera en bepaalde huidaandoeningen.



HIERACIUM PILOSELLA TSA

VOCHTRETENTIE – NIERSTENEN
50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)

AANBEVOLEN DOSIS

30 tot 50 druppels in een beetje water, 3 x per dag.

INDICATIES

Vochtretentie, nierstenen, oligurie, azotemie, polyurie, cystitis, nierontsteking, jicht, obesitas, cellulitis.

BIJKOMENDE REMEDIES

BETULA VERRUCOSA MSA, PARIETARIA COMP, DEFENSOL, GYMNESOL, VARIXOL-B, R-SOL

ORGANOTROPISME

urinewegen (nier, blaas, enz.)

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 120 druppels:

- TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van 4,12 g knoppen van Muizenoor (Hieracium pilosella).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

TSA HIERACIUM PILOSELLA is een voedingssupplement op basis van plantenextracten dat bijdraagt aan de afvoer van lichaamsvloeistoffen.

OPMERKINGEN

De tinctuur van muizenoor (Hieracium pilosella) wordt verkregen door maceratie in een hydro-alcoholische oplossing van pas geogoste knoppen. De plant bevat flavonoiden, cafeïnezuur en cumarine (Umbelliferon). De plant heeft een uitgesproken diuretische werking. Ze verhoogt de diurese, met een toename van chloriden, ureum en stikstofhoudende stoffen die in de urine aanwezig zijn. Vandaar de indicaties azotemie, jicht en ook behandeling van reuma. Daarenboven heeft de cumarine antibiotica eigenschappen en lijkt het erop dat de plant goed werkt tegen bepaalde pathogene micro-organismen, in het bijzonder in de urine.



MANNOSYL NEW

URINEWEGEN

24 tabletten - 1g werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

Gedurende 12 weken, 1 tablet 's morgens en 1 tablet 's avonds na blaaslediging.

INDICATIES

Preventie van urineweginfecties en chronische urineweginfecties. Curatieve behandeling van urineweginfecties alsook in combinatie met antibioticatherapie.

BIJKOMENDE REMEDIES

PARIETARIA COMP (NA), DEFENSOL, HERBOSOL C PLUS, DIFESA QLC, HIERACIUM PILOSELLA TSA

INHOUD

Hoeveelheid van voedingsstoffen en plantaardige bestanddelen per 2 tabletten:

- D-Mannose 600 mg.
- Vulstof: microcristalline cellulose.
- Droog extract van Grote Veenbes (*Vaccinium macrocarpum* Aiton) vruchten 400 mg, (hoeveelheid proanthocyanidinen 120 mg),
- Droog extract van Rode Bosbes (*Vaccinium vitis Idaea* L.) bladeren 400 mg,
- Droog extract van van Curcuma (*Curcuma longa* L.) wortelstok 100 mg (hoeveelheid curcuminoïden 95 mg),
- Gefermenteerde maltodextrinen 10 mg.
- Antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumzouten van vetzuren.

MANNOSYL New is een supplement op basis van D-Mannose, Veenbes, cranberry, kurkuma en gefermenteerde maltodextrine. Cranberry en Veenbes dragen bij aan de functionaliteit van de urinewegen en de afvoer van lichaamsvloeistoffen. Kurkuma heeft een antioxiderende werking

OPMERKINGEN

Een urineweginfectie of blaasontsteking treft vooral dames. De meest voorkomende oorzaak van de infectie is een bacterie, voornamelijk de *Escherichia coli*, een bacterie die zich vastzet op de wanden van de blaas. De micro-organismen die zich vastzetten op oppervlaktes zijn één van de voornaamste factoren van deze pathogenese. De bacteriën maken een speciale schil aan, een biofilm, die hen beschermt tegen zowel antibiotica als tegen het immuunsysteem. De biofilm is een extracellulaire matrix in dewelke de schimmels en bacteriën, merendeels ziekteverwekkers, zich in alle veiligheid kunnen vermenigvuldigen, beschermd tegen aanvallen van het immuunsysteem. Zich verstoppend in hun biofilms, worden de bacteriën resistenter en resistenter. Deze biofilm maakt de bacterie 1000 maal resistenter tegen antibiotica. Deze biofilms zijn de oorzaak waarom zoveel infecties zo moeilijk uit te roeien zijn en zo chronische infecties veroorzaken. De traditionele antibiotica zijn vooral getest op bacteriële cellen in vitro. In vitro zijn de bacteriën echter niet omgeven door een biofilm. Daardoor kan het voorvallen dat traditionele antibiotica minder doeltreffend zijn. Het is dus nuttig om die biofilm te vernietigen om zo de antibiotica beter te laten inwerken op de bacteriën.

Notificatie: PL/AS 1653/99

- De **N-Acetylcysteïne** heeft een anti-oxidant en mucolytische werking. Vandaag hebben de onderzoekers aangetoond dat deze inwerkt op de biofilm. Daarnaast heeft N-acetylcysteïne positieve effecten op de lever.
- Ook **enzymen uit de maltodextrines** worden toegevoegd omdat zij ook in staat zijn de biofilm af te breken.
- De vruchten van de **Cranberry** hebben een ontsmettende en ontstekingswerende werking op de urinewegen. Dit zou voornamelijk te wijten zijn aan de hoge concentratie van proanthocyanidine van het type A (PAC'S). Deze vormt een soort moleculaire beschermlaag die de vasthechting van de ziektekiemen aan de epitheelcellen van de urinewegen bestrijdt en verhindert. Oorspronkelijk dacht men dat Cranberry werkte door de urinewegen te verzuren. Herhaaldelijke studies hebben aangetoond dat het voornaamste werkingsmechanisme niet afhangt van het verzuren van de urinewegen, maar veel eerder door het verhinderen van de vasthechting van de Escherichia coli. De meest actieve proanthocyanidines binnen deze soort blijken deze van het type A (PAC) te zijn. Cranberry is eveneens doeltreffend tegen andere ziekteverwekkers van de urinewegen.
- De **bladeren van de rode bosbes (Vaccinium vitis idaea L.)** zijn rijk aan arbutine (tussen 4 en 9%), welke een sterke antibacteriële werking heeft ter hoogte van de urinewegen. De arbutine is gehydrolyseerd door de enzymen in de darmen. De metabolieten komen aan in het nierbekken en in de blaas, waar in een alkalisch milieu, de hydrochinon vrijkomt. De hydrochinon vrijgave blijft gedurende 3 tot 4 uren na inname. Alkaliseren van de urine zal de eigenschappen van de plant bevorderen. De bacteriostatische eigenschappen van de hydrochinon op wat betreft bacteriële stammen zoals Escherichia coli, Staphylococcus aureus en Proteus vulgaris, werden in vitro aangetoond. (Bruneton J, 2009, Pharmacognosie. ..., op. Cit., pag. 280).
- **Curcuma** bevat anti-inflammatoire en anti-oxidant eigenschappen dankzij zijn hoofdbestanddeel (50-60% Curcumine). De ontstekingsremmende eigenschappen zijn belangrijk zowel in de acute fase als tijdens de chronische fase van de ontsteking. Curcumine is doeltreffend bij het behandelen van cyclo-oxygenase (daar waar de niet-steroïde ontstekingsremmers werken) en bij het behandelen van lipoxigenase (waar steroïde ontstekingsremmers werken). Curcuma heeft tevens antioxidantwerking en immunomodulerende werking.

PARIETARIA COMP.

DIURETICUM – CELLULITIS

100 ml fles, druppels (alcoholvrije samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

40 à 50 druppels in weinig water met laag mineraalgehalte, 3 x per dag.

INDICATIES

Waterretentie, hyperazotemie, zwaarlijvigheid, oliguïe, nierfalen, calculoses, blaasontsteking, cellulitis.

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, PROSIL, R-SOL, BETULA VERRUCOSA MSA

INHOUD

Hoeveelheid van plantaardige bestanddelen per 150 druppels:

- Gedistilleerd water.

Gedroogde extracten van:

- Muizenoor (*Hieracium pilosella*) plant 484 mg,
- Gewone duivekervel (*Fumaria officinalis*) kruin 88 mg,
- Chinese rabarber (*Rheum officinalis*) wortelstok 88 mg,
- Voedingszuur: citroenzuur.
- Groot glaskruid (*Parietaria officinalis*) bovengrondse delen 44 mg,
- Hondсроos (*Rosa canina*) vruchten 44 mg,
- Zwarte bes (*Ribes nigrum*) bladeren 44 mg,
- Cichorei (*Cichorium intybus*) wortelstok 44 mg,
- Tuinasperge (*Asparagus officinalis*) wortelstok 44 mg,
- Nierthee (*Orthosiphon stamineus*) bladeren 44 mg.
- Antioxidant: ascorbinezuur. Conserveermiddel: kaliumsorbaat, natriumbenzoaat.

PARIETARIE COMP is een supplement op basis van plantenextracten. Muizenoor draagt bij tot de afvoer van lichaamsvloeistoffen. Duivenkervel draagt bij aan de reinigende functies van het lichaam en het welzijn van de huid. Parietarie, ZWARTE BESSEN, WILDE CICHOREI en JAVA-THEE dragen bij aan de afvoer van lichaamsvloeistoffen en urinewegfunctie.

OPMERKINGEN

- **Muizenoor (*Hieracium pilosella* L.)** heeft diuretische eigenschappen, heeft ook een antibiotische werking, regelt de galafscheiding en is adjuvans bij afslankkuren en cellulitis.

- **Gewone Duivenkervel (*Fumaria officinalis* L.)** is een regulator voor de gal. Het is ook een goed diureticum.
- **Rabarber (*Rheum officinale* Baill.)** heeft cholagoge, laxerende en in lage dosis, tonische eigenschappen.
- **Groot glaskruid (*Parietaria officinalis* L.)** bevat hydrochinon. Het actieve bestanddeel van de plant heeft een significante antibacteriële activiteit, vooral tegen stafylokokken en E coli. Het wordt aanbevolen bij vele urinewegontstekingen, zoals: cystopyelitis, cystitis en urethritis.
- **Hondsroos (*Rosa canina*)** heeft diureticum-, ontstekingswerende en vitaminerende eigenschappen.
- **Zwarte bes (*Ribes nigrum*)** is de typische remedie bij allergieën, chronische jicht hyperazetemie en nierinsufficiëntie.
- **Cichorei (*Cichorium intybus* L.)** heeft diureticum eigenschappen, tonische en cholagoge eigenschappen. Asperges (*Asparagus officinalis* L.) hebben diuretische eigenschappen, drainage van lever, nieren, longen, huid en darmen.
- **Java thee (*Orthosiphon stamineus* Benth.)** is een diureticum, cholagoge en verlaagt de cholesterol.



PROSIL

PROSTAAT HYPERTROFIE – PROSTATITIS

36 capsules – 491,6 mg werkzame bestanddelen per capsule

AANBEVOLEN DOSIS

2 capsules, 2 x per dag.

INDICATIES

Prostaathypertrofie, plas-aandoeningen geassocieerd met I-II fase prostaatkanker adenoom. Prostaathypertrofie met ontstekings- en infectieuze componenten. Cyste door catheder. Pollakisurie. Pelvis zwaarte. Prostatitis.

BIJKOMENDE REMEDIES

SURCORTEX, ALBA CELESTA, DEFENSOL, AURUM CELESTA BE, SEQUOIA GIGANTEA MSA, MNG PLUS, QUERCUS PEDUNCOLATA

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 3 capsules:

Droog extract van:

- Zaagpalm (*Serenoa repens* (Bartram Small.) vruchten 375 mg, (aandeel vetzuur 168,75 mg),
- Grote brandnetel (*Urtica dioica* L.) wortel 375 mg (aandeel beta-sitosterol 1,5 mg),
- Boksdooorn (*Lycium barbarum* L.) rijpe bessen 375 mg (aandeel polysacchariden: 187,5 mg),
- Pompoen (*Cucurbita pepo* L. Var. *Oleifera* pietsch) zaden 200 mg,
- Pygeum poeder (*Prunus Africana* (Hook. F) Kalkman) schors 150 mg.
- Anti-agglomerastoffen: plantaardig magnesiumstearaat.
- Eetbare gelatine capsules.

PROSIL is een supplement op basis van plantenextracten. NETTLE draagt bij aan de functionaliteit van de prostaat. SERENOA draagt bij aan de functie van de prostaat en urinewegen.

OPMERKINGEN

- Er zijn verschillende studies uitgevoerd op de fruitextracten van **Zaagpalm (*Serenoa repens*, ook *Sabal serrulata* genoemd)** die bewijzen dat zaagpalm zeer rijk is aan vetzuren en fytoosterolen. Deze onderzoeken zijn het resultaat van een meta-analyse gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association, waar de effectiviteit is bewezen in de behandeling van goedaardige hyperplasie (hypertrofie) en prostaathyperplasie (vergrote prostaat).

Andere studies, in vitro, hebben aangetoond dat de eigenschappen van deze plant ook uitbreiden naar de prostaat en de carcinogene cellen verminderen. Er zijn vele therapeutische indicaties voor brandnetel (*Urtica dioica*), maar pas onlangs hebben prostaathyperplasie studies aangetoond dat het kliervolume door brandnetelwortel kan worden verminderd tot 70%; phytocomplexen aanwezig in bepaalde fracties van deze plant (misschien lectines en / of sitosteroids) lijken de groei van humane prostaatkankercellen te remmen door een nog onbekend mechanisme.

- **Boksdoorn, ook Goji genoemd, (*Lycium barbarum*)** is een van de sterkste antioxidanten in de natuur; vanwege het natuurlijk zinkgehalte stimuleert het de productie van testosteron, waardoor er verbetering optreedt bij de productie van sperma en het stimuleert het libido.
- **Pompoenzaden (*Cucurbita pepo. var. Oleifera pietsch*)** zijn actief in urineloosingsaandoeningen geassocieerd met prostaatcancer adenoom van fase I en II. In het werkingsmechanisme bekomen we eveneens, naast de α -tocoferol en selenium, ook steroidale fracties (D7-sterolen) door middel van remming van de 5- α -reductase en afname van de bindingscapaciteit van dihydrotestosteron intraprostatic receptoren (BRUNETON J. Pharmacognosie, Technique et documentatie-Lavoisier, Parijs 1993, 3a ed. 1999, blz. 606).
- **Pygeum poeder (*Prunus Africana*)** bevatten “fytosterolen” (beta-sitosterol) die anti-ontstekingseffecten hebben en de productie van prostaglandines (ontstekingsmiddel) in de prostaat kunnen inhiberen. Pygeum bevat ook pentacyclische triterpeen (ursolic zuren) die de niveaus van prolactine blokkeren bij de accumulatie van testosteron in de prostaat. Pygeum heeft ook nog een aantal anti-ontstekingseigenschappen zoals het verminderen van de productie van leukotriënen en andere 5-lypoxigenase metabolieten. Bovendien remt het de productie van fibroblasten, verhoogt het de androgene adrenale secretie en herstelt het de prostaat secretie activiteit. Bovendien zou Pygeum poeder ook helpen bij de behandeling van patiënten met seksuele disfunctie/reproductief systeem.

WAARSCHUWINGEN

Bewaren buiten het bereik van kinderen onder de drie jaar. De aangeraden dagelijkse dosis niet overschrijden. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Het product dient gebruikt te worden samen met een gevarieerd en evenwichtig voedingspatroon en een gezonde levensstijl.



RIBES NIGRUM MSA

INFLAMMATOIRE EN ACUTE ALLERGISCHE SYNDROMEN
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels in een beetje water, 2 tot 3 x per dag voor de maaltijden. In combinatie met andere spagyrische maceraten, 50 à 120 druppels 1 x per dag.

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

INDICATIES

Dermatitis, topisch eczeem, acute allergische syndromen, algemeen inflammatoire syndromen (vooral in de slijmvliezen, ademhaling, epitheliaal, urine en spijsvertering), bof, rhinitis, allergische oog rhinitis, seizoensgebonden allergische rhinitis (hooi en krampachtige rhinitis koorts), oedeem door gevoeligheid aan geneesmiddelen, allergische migraine syndroom, acute glomerulonefritis post- besmettelijke glomerulonefritis met microbiële haarden (versnelt de resolutie). Het beschermt de slijmvliezen. Inflammatoire reuma, artrose en artritis, prostatitis. Organotropisme: osteo-articulair, ademhalingswegen, bijnier, slijmvliezen, urogenitaal.

BIJKOMENDE REMEDIES

SULFONIL, AMPELOPSIS WEITCHII
MSA, UNCARIA TOMENTOSA TSA,
ATROSOL, ALLERSOL, PROLAVER,
EPASOL, RINOPLUS, DEFENSOL,
BETULA VERRUCOSA MSA

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-chemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten (3,6 g) van zwarte bes (Ribes Nigrum). Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

OPMERKINGEN

- **Het maceraat van Ribes nigrum** wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, met vers geplukte knoppen.
- **Maceraat van Ribes nigrum** kan worden gebruikt telkens er zich een ontsteking voordoet. Het vermindert de productie van immunoglobuline, het vermindert leukocyten chemotaxis, vertraagt de afgifte van histamine en kinine van de mastcellen. De werking ligt vooral op de bijnieren die de hersenschors stimuleren om de afgifte te verhogen van stoffen die sterk ontstekingsremmend en anti-allergisch zijn. Dit is de reden waarom er wordt gezegd dat het maceraat Ribes nigrum een vergelijkbare werking als cortisone heeft, zonder de toxiciteit ervan. Het is één van de belangrijkste middelen binnen de gemmotherapie en heeft een synergistische werking met vele andere spagyrische maceraten.

PSYCHISCHE SYNTHESE

De persoon van het type “ Ribes ” is meestal spontaan en lijkt jonger dan hij werkelijk is. Hij houdt noch van de koude noch van de hitte, en verkiest frisheid en schaduw. Normaal is dit een persoon die - in al zijn vormen - spaarzaam met dingen omgaat. Ribes nigrum MSA helpt beter na te denken alvorens actie te ondernemen op zaken die men achteraf zou kunnen betreuren. Het helpt om een bredere visie in de tijd te verkrijgen, regelt de zelfverdedigingsmechanismen en leert tegelijkertijd verdraagzamer te zijn. Het helpt meer altruïstisch, grootmoedig en medelevend te zijn.

Notificatie: PL 1653/27

Vitaminen & Mineralen

Vitaminen & Mineralen



ABIES PECTINATA MSA

MINERALISATIE – ONTKALKING

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

30 druppels in wat water, 1 tot 3 x per dag.

INDICATIES

Juvenile osteochondritis, rachitis, werkt op lymfecirculatie, osteomyelitis, regelt de primaire en secundaire groeistoornissen, bloeddarmoede, demineralisatie bij kinderen en adolescenten, ontkalken, botbreuken, cariës, parodontitis, glandulaire hypertrofie, amandontsteking en terugkerende jeugd nasofaryngitis, botpijn te wijten aan de groei, neuro- musculaire veranderingen te wijten aan gebrek aan calciummetabolisme

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL CA, MINERALSOL, EQUISETUM, OLEA D3, OLEA K2

ORGANOTROPISME

het skelet, het beenmerg.

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 maal per dag.

INHOUD


Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus) van 3,6 g zilver-spar (Abies pectinata) knoppen.
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant (1:50 extractiegehalte)

OPMERKINGEN

Pineen, limoneen en in mindere mate alfa-pineen, worden getrokken uit de knoppen en twijgen van Abies pectinata (zilverspar). De oleoresin wordt gewonnen uit terpentijn, etherische olie, harszuren en bittere stoffen. Om het maceraat te realiseren wordt gebruik gemaakt van de knoppen tijdens de herneming van de vegetatie en ze worden onmiddellijk gemacereerd. Deze knoppen hebben mineraliserende eigenschappen. De gemacereerde Abies pectinata is een biologische activator van botweefsel. Het bevordert de binding van calcium op het bot en stimuleert erythropoëse (rode bloedlichamen) en groei.

Psychische synthese: De persoon van het type "Abies" in momenten van depressie zegt vaak de zin "... Ik ben in een moment van verschrikkelijke crisis ..." of "Ik heb een slechte tijd ...". Abies pectinata MSA helpt een crisis te overwinnen en dankzij zijn natuurlijke regeneratieve capaciteit, om gemakkelijker met anderen te harmoniseren.



ALIVIT

MULTIVITAMINE

30 tabletten - 82 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 tablet per dag met voldoende water.

INDICATIES

Tekort aan vitaminen.

BIJKOMENDE REMEDIES

MULTISOL, HERBOSOL C, NEVROSOL

INHOUD

Actieve bestanddelen per tablet:

- Geplasmolyseerd biergist,
- Calciumfosfaat,
- Microkristallijne Cellulose,
- Vitamine C 60 mg (75% ADH),
- Vitamine E 10 mg (83,33% ADH),
- Vitamine B5 6 mg (142,85% ADH),
- Vitamine B6 2 mg (142,85% ADH),
- Anti-klontermiddel: Magnesiumstearaat plant, Siliciumdioxide,
- Vitamine B2 1,6 mg (114,2% ADH),
- Vitamine B1 1,4 mg (127,27% ADH),
- Vitamine A 0,8 mg (100% ADH),
- Foliumzuur 0,2 mg (100% ADH),
- Biotine 0,15 mg (30% ADH),
- Vitamine D3 0,005 mg (100% ADH),
- Vitamine B12 0,001 mg (40% ADH)

ALIVIT is een multivitamin supplement. Vitamine B1 draagt bij aan de normale werking van het zenuwstelsel en de normale hartfunctie. Vitamine B2 en vitamine A dragen bij aan het behoud van een normaal gezichtsvermogen. Vitamine B5 helpt vermoeidheid, normale synthese en normaal metabolisme van steroïde hormonen, vitamine D en bepaalde neurotransmitters te verminderen. Vitamine B6 draagt bij aan normale psychologische functies. Vitamine B12 en foliumzuur dragen bij aan de normale werking van het immuunsysteem. Vitamine C en vitamine E helpen cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. Vitamine D draagt bij aan de normale opname en benutting van calcium en fosfor.

OPMERKINGEN

- **Vitamine C (ascorbinezuur)** is zeer belangrijk om koolmonoxide te bestrijden. Het is een zeer sterke antioxidant en algemeen ontgiftend.
- **Vitamine E (tocoferol)** is een antioxidant en nuttig om de vorming van gevaarlijke vrije radicalen te voorkomen.
- **Vitamine B5 (pantotheenzuur)** wordt vaak aangeduid als anti-stress vitamine. Vitamine B6 (pyridoxine) ondersteunt het immuuniteitsproces bij kanker (hand-voetsyndroom) en het voorkomt cariës.
- **Vitamine B2 (riboflavine)** controleert het lipiden metabolisme. Het is een onderdeel van het oogpigment.
- **Vitamine B1 (thiamine)** verbetert de werking van de spijsvertering. Vitamine B1 is ook belangrijk voor een gezonde conditie van het hart.
- **Vitamine A (retinol)** goed voor het neusslijmvlies. Foliumzuur, in combinatie met vitamine B12 (cyanocobalamine) versterkt het immuunsysteem en is essentieel in het proces van bloedvorming. Biotine draagt bij tot de werking van het zenuwstelsel.
- **Vitamine D3 (calciferol)** vergemakkelijkt de intestinale absorptie van calcium.

BETAMIX PLUS BE

MODULEERT DE IMMUNITEIT – ANTIOXIDANT – ANTI-AGEING
60 tabletten - 362 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 tablet, 3 x per dag met water.

INDICATIES

Vette lever, alcohol afhankelijk
Hyperhomocysteinemie, degeneratieve status, immuundeficiëntie, virale toestanden, anti-oxydant, anti-veroudering, verhoogt de immunoglobuline en fagocytose, astma, rhinitis conjunctivie, diabetes, depressie.

BIJKOMENDE REMEDIES

PROLAVER, GYMNESOL, NEVROSOL, AMENOSOL B, MAGSOL 5 PLUS, EPASOL, SEDASOL, RIBES NIGRUM MSA, MULTISOL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per tablet:

- Fructose, betaïne (trimethylglycine) 250 mg.
- Vulstoffen: microkristallijne cellulose, maïszetmeel, calciumfosfaat, maltodextrine.
- Antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide.
- Droog extract van Barbadoskers 50% vitamine C (Malpighia punicifolia L.) vruchten 60 mg (inname van vitamine C 30 mg),
- Droog extract van Hondсроos 10% vitamine C (Rosa canina L.) vruchten 50 mg (inname van vitamine C 5 mg).
- Gedehydrateerde gemengde pulp van bessen [(vruchten in gelijke delen van: Zwarte aalbes (Ribes nigrum L.), Bosaardbei (Fragaria vesca L.), Gewone framboos (Rubus idaeus L.), Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus L.)] 50 mg.
- Zuurteregelaar: citroenzuur.
- Droog extract Chlorella (Chlorella Vulgaris Beijerinck) ééncellige alg 5 mg (inname van astaxanthine 0,5 mg),
- Droog extract van wortel van Japanse duizendknoop (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.) 4,2 mg (inname van Resveratrol 4,1 mg).
- Natuurlijk aroma van wilde bessen. Totale inname in vitamine C 35 mg gelijk aan 43,75% VNR

BETAMIX is een supplement van betaïne (Trimethylglycine), vitamine C, vitamine B6 en vitamine B12. Acerola en rozenbottel dragen bij aan de natuurlijke afweer van het lichaam, hebben een antioxiderende, ondersteunende en herstellende werking. Betaïne draagt bij aan het normale metabolisme van homocysteïne. Vitamine B6 draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem en helpt bij het reguleren van hormonale activiteit. Vitamine B12 draagt bij aan het normale metabolisme van homocysteïne en de normale werking van het zenuwstelsel.

OPMERKINGEN

Trimethylglycine (Betaïne) kan helpen bij het herstelproces in degeneratieve ziekten. Trimethylglycine is een methyleringsmiddel die een belangrijke rol speelt, met name in het proces van detoxificatie homocysteïne (een krachtige oxidant en vrije radicalen generator) in methionine. Methionine is noodzakelijk voor de productie van SAME (S-adenosyl-methionine). SAME is de belangrijkste methyl donor en is een voorloperstof van glutathion. Het is zeer belangrijk voor het functioneren van de lever. In aanwezigheid van vitamine B12 kan het worden omgezet in cystine. Bij voldoende hoeveelheden vitamine B6, wordt homocysteïne omgezet in het amiozuur methionin tot het aminozuur cysteïne. Elke trimethylglycine-molecule geeft drie methylgroepen aan het DNA en dit helpt het proces van re-methylatie. Praktisch, een proces van DNA moleculen reparatie. Vitamine C uit acerola en hondroos hebben een antioxidant effect. Acerola en hondroos dragen bij aan de natuurlijke afweer van het lichaam, hebben een antioxiderende, ondersteunende en herstellende werking. Betaine draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne.



DIFESA QLC

INFECTIEWEREND
20 tabletten

AANBEVOLEN DOSIS

1 tablet 1 x daags met water innemen.

INDICATIES

Immuniteit, allergie, griep-
standen, infectie.

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL C PLUS, IMMUNOSOL,
DEFENSOL, AURUM CELESTA,
DIFLOR, AURUM ALBA, OLEA D3

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per tablet:

- Vulstof: microkristallijne cellulose.
- Quercetine getitreerd tot 95% 210,5 mg (hoeveelheid quercetine 200 mg),
- Rundercolostrum (afkomstig van melk) 200 mg,
- Lactoferrine (afkomstig van melk) getitreerd tot 90% 105,3 mg (hoeveelheid lactoferrine 94,77 mg)

Difesa QLC ondersteunt de reactie van het immuunsysteem. Beschermst tegen bacteriële en virale infecties. Antivirale, antibacteriële en schimmelwerende werking (bestrijding van virussen, bacteriën en schimmels). Bevordert een stabiliserende werking van de darmbarrière. Reguleert overmatige ontsteking. Antihistaminicum werking (alle allergieën).

OPMERKINGEN

- **Lactoferrine**, ook bekend als lactotransferrine, is een multifunctioneel bolvormig eiwit met antimicrobiële activiteit, zowel bacteriedodend als schimmeldodend. Het wordt voornamelijk aangetroffen in melk en is ook aanwezig in vele slijmafscheidingen zoals tranen en speeksel en beschermt zuigelingen tegen infecties van het maag-darmstelsel. Het is al lang bekend (in 1939 ontdekt door Sorensen en Sorensen in koemelk) en is onlangs opnieuw geëvalueerd voor zijn antioxiderende, immunomodulerende en anti-infecterende eigenschappen. De concentratie van lactoferrine in menselijk veneus plasma is 0,12 µg/ml. In colostrum varieert het van 3,1 tot 6,7 mg/ml. Lactoferrine komt meer voor in colostrum dan in overgangs- en onderhoudsmelk en is ook typerend voor neutrofiële granulocyten, immuuncellen die zich verdedigen tegen bacteriële en schimmelinfecties.
- **Colostrum**, dat vroeger ten onrechte “heksenmelk” of “dode melk” werd genoemd, werd eeuwenlang beschouwd als schadelijk voor de zuigeling. In werkelijkheid is het een essentieel element in de vroege ontwikkeling, aangezien het de ongeëvenaarde eigenschappen heeft het immuunsysteem van de zuigeling te bevorderen en een optimale ontwikkeling van de darmen mogelijk te maken. Colostrum bevat een grote hoeveelheid immunoglobulinen, hoofdzakelijk van het type A, maar ook IgG en IgM. Deze afweereiwitten hebben een aanzienlijk infectiewerend vermogen en werken vooral in de darm; zij zijn de belangrijkste componenten van het zogenaamde “adaptieve immuunsysteem”.
- **Quercetine** is een bekende flavonoïde, een fytochemische stof die oorspronkelijk werd geïdentificeerd als vitamine P 1, is wijd verspreid in de natuur, quercetine wordt aangetroffen in diverse groenten, bladeren, zaden en granen. De rijkste voedingsbronnen van quercetine zijn uien, appels, druiven, bessen, broccoli, citrusvruchten, kersen, groene thee, koffie, rode wijn en kappertjes. Bij het grote publiek is quercetine bekend om zijn hoge antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen en het wordt dan ook aangeboden als voedingssupplement in anti-verouderings- en antioxidantformules. Infectiewerend.



EQUISETUM ARVENSE TSA

DEMINERALISATIE – OSTEOPOROSE
50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels in een beetje water, 3 x per dag.

INDICATIES

Ontkalking, demineralisatie, osteoporose, overmatig transpireren, neusbloedingen, hematurie (plasma, prostaat, blaasontsteking), gezwollen benen, gewrichtsontsteking..

BIJKOMENDE REMEDIES

ABIES PECTINATA MSA, SURCORTEX, ROSA CANINA MSA, HERBOSOL CA, SULFONIL, VITIS COMP

ORGANOTROPISME

osteo-articulair apparaat, bijniere

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 120 druppels:

- TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanum met extractiegehalte 1:5) van Heermoes (Equisetum arvense).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

TSA EQUISETUM ARVENSE is een voedingssupplement op basis van plantenextracten dat gebruikt kan worden voor een goede assimilatie van calcium.

OPMERKINGEN

De tinctuur van Heermoes wordt verkregen door maceratie in een hydro-alcoholische oplossing van pas geoogste knoppen. Heermoes bevat flavonoiden, saponinen (equisetonine), alkaloiden (nicotine), en in het bijzonder silicaten (silicium in de vorm van silica). Het is dit actieve ingrediënt dat de plant de mogelijkheid geeft om in te grijpen op het proces van bontontkalking omdat silicium een sturende rol heeft bij de afzetting van calcium (Mr. PEDRETTI, Erboristeria Domani 1986 n. 9). Dankzij de flavonoiden (isoquercitine, kampferol) is de plant een goed diureticum, eveneens geholpen door de anorganische ionen. De plant heeft een hemostatische werking door zijn invloed op fibrine coagulatie. Het effect van de tinctuur op het urogenitaal systeem is zeer effectief in geval van bloedingen door cystitis, urethritis of de prostaat.



HERBOSOL C

ANTIOXIDANT – VAATWANDEN BESCHERMING
60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet)

AANBEVOLEN DOSIS

1 à 2 tabletten, 3 x per dag,
inslikken met water

INDICATIES

Beschermt vaatwanden en is daarom in te zetten bij spataderen, verwijding van/of breekbare haarvaten, aambeien. Antioxidant (het beschermt tegen vrije radicalen). Nuttig in alle gevallen waarin er een tekort aan vitamine C is.

BIJKOMENDE REMEDIES

VARIXOL-B, RUSCUSOL

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Droog extract van hondsroos (*Rosa canina* L.) 320 mg vruchten
- Droog extract van acerola-kers of Barbados-kers (*Malpighia punicifolia* L.) 560 mg vruchten getitreerd à 25% in Vitamine C (gelijk aan een hoeveelheid van 70 mg Vitamine C = 87,5% % ADH)
- 80 mg hesperidine, microkristallijne cellulose
- Calciumfosfaat
- Anti-agglomeratstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide

OPMERKINGEN

Hondsroos (*Rosa canina*) bevat vitamine C, K, P, A, B1, B2, sommige carotenoïden, pectine, tannines, zuren, polyfenolen, etherische olie en vanilline.

Dankzij deze actieve bestanddelen biedt het een duidelijke bescherming aan de vaatwanden, is het ontstekingsremmend en een goed diureticum. Acelora (*Malpighia punicifolia*) is zeer rijk aan vitamine C. Bovendien bevat het bioflavonoïden. Deze plant heeft vitaminiserende, samentrekkende en ontstekingsremmende eigenschappen. Acerola versterkt het lichaam tegen griep en verkoudheid, verbetert de opname van ijzer, bestrijdt vrije radicalen, versterkt de bloedvat- en haarvatwanden. Bioflavonoïden beschermen vasculair endotheel en hebben een opmerkelijk vermogen om de weerstand van de haarvaten te verhogen door hun doorlaatbaarheid te verminderen. Opgelet: niet innemen bij zwangerschap



HERBOSOL C PLUS

ANTIOXIDANT - IMMUNITEIT

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 à 2 tabletten, 3 x per dag

INDICATIES

antioxidant, winterkwalen

BIJKOMENDE REMEDIES

DEFENSOL, VARIXOL-B, RUSCUSOL,
DIFESA QLC, SURCOTEX

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:

- Droog extract van hondsroos (Rosa canina L.) 1428 mg vruchten, (gelijk aan een hoeveelheid van 1000 mg Vitamine C)
- Microkristallijne cellulose
- Calciumfosfaat
- Plantaardig magnesiumstearaat
- Siliciumdioxide

HERBOSOL C is een voedingssupplement op basis van extracten van Rosa Canina. Rosa Canina heeft een ondersteunend en versterkend effect. Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen voor de normale werking van bloedvaten, kraakbeen, botten en huid, evenals de normale werking van het immuunsysteem en de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

OPMERKINGEN

- **Hondsroos** (Rosa canina) bevat vitamine C, K, P, A, B1, B2, sommige carotenoïden, pectine, tannines, zuren, polyfenolen, etherische olie en vanilline. Dankzij deze actieve bestanddelen biedt het een duidelijke bescherming aan de vaatwanden, is het ontstekingsremmend en een goed diureticum. Hondroos is nuttig vanwege zijn antioxidant werking. Vitamine C draagt bij tot de normale vorming van collageen voor de normale functie van bloedvaten, kraakbeen en botten.
- **ROSA CANINA** (Rosa di macchia), ook bekend als wilde roos, bevat vitamine C, pectines, tannines, organische zuren, carotenoïden (rubixanthine, lycopine en β -caroteen), sporen van anthocyanen en flavonoïden. Het is de meest voorkomende variëteit van spontane roos in Italië, heel gebruikelijk in heggen en aan de rand van bossen. Rozenbottels bloeien van mei tot juli en de rijping van bessen vindt plaats in de maanden oktober en november. De plant symboliseert onafhankelijkheid en de doornenkroon die Jezus' voorhoofd omringde zou gemaakt zijn met de takken van de Rosa canina, takken vol doornen. Fruit, eivormige bessen variërend van dooier tot intens rood, worden "rozenbottels" genoemd en zijn de belangrijkste natuurlijke bron van vitamine C-complex, bestaande uit factor C1 (ascorbinezuur) en factor C2 (pentahydroxy-3-flavanol), beide noodzakelijk om antioxidant en immunomodulerende werking uit te oefenen. Versterkt het lichaam tegen griep en verkoudheid, verbetert de opname van ijzer en calcium, bestrijdt vrije radicalen, versterkt de wanden van slagaders en haarvaten. Vitamine C behoort tot de groep van zogenaamde in water oplosbare vitamines, dat wil zeggen vitamines die zich niet in het lichaam kunnen ophopen, maar regelmatig via het dieet moeten worden ingenomen.

- nomen. Deze vitamine is de basis van vele andere belangrijke biologische functies, essentieel voor het welzijn van het hele lichaam: het helpt ons gezond te blijven dankzij de krachtige antioxiderende werking, beschermt ons tegen de agressie van vrije radicalen en voorkomt cellulaire veroudering. Vitamine C draagt bij aan de productie van collageen, dat de structuur vormt van alle lichaamsweefsels (spieren, opperhuid, bloedvaten, botten, kraakbeen, tanden) en is noodzakelijk voor hun normale functies. Aan de ene kant is het essentieel om het bindweefsel gezond te houden en aan de andere kant is het fundamenteel in het herstelproces. Het is precies de aanwezigheid en de juiste concentratie van collageen, een structureel eiwit gesynthetiseerd dankzij vitamine C, dat de vorming van bindweefsel mogelijk maakt.

Het ontbreken van deze vitamine veroorzaakt scheurbuik, een aandoening die ooit veel voorkwam bij zeelieden die op schepen leefden en maandenlang geen vers voedsel aten. Symptomen van scheurbuik zijn een staat van apathie, bloedarmoede en verlies van eetlust gevolgd door andere tekenen zoals bloedend tandvles, tandverlies, spierpijn en bloedingen onder de huid. Vitamine C vergemakkelijkt ook de opname van ijzer, draagt bij aan de synthese van hemoglobine en de productie van rode bloedcellen, nuttige procedures bij bloedarmoede en bij de vermindering van vermoeidheid en spiervermoeidheid. Een dubbelblinde klinische studie uitgevoerd bij 463 studenten om het effect van hoge doses vitamine C (1000 mg 3 maal daags) bij de preventie en verlichting van verkoudheids- en griepsymptomen te onderzoeken, toonde aan dat toediening voor en na het begin van verkoudheid en griep griepsymptomen verlicht en symptomen voorkomt in de geteste populatie in vergelijking met de controlegroep. (1) Een andere 5-jarige gerandomiseerde gecontroleerde studie suggereert dat de (2) Een andere klinische studie in 2016 voor het eerst aantoonde dat lage niveaus van vitamine C geassocieerd zijn met verminderde trainingsprestaties en verhoogde oxidatieve stress. (3)



HERBOSOL CA

BOTSTRUCTUUR DEGENERATIE

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 tabletten, 3 x per dag.

INDICATIES

Osteoporose, osteomalacie, spierkrampen, hartkloppingen, bot en cariës, botbreuken.

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL C, MAGSOL 5 PLUS, EQUISETUM ARVENSE TSA

INHOUD

Ingrediënten voor 3 tabletten:

- Dolomiet poeder 960 mg (Calciumbijdrage uit calciumcarbonaat 208,43 mg = 26,05% ADH en Magnesium uitgaande van magnesiumcarbonaat 125,04 mg = 33,34% ADH),
- Droog extract van Heermoes (*Equisetum arvense* L.) bovengrondse delen 960 mg (bijdrage van Silica 96 mg),
- Calciumgluconaat 480 mg (bijdrage van Calcium 42,72 mg, 5,34% ADH).
- Vulstoffen: microkristallijne cellulose, calciumfosfaat.
- Antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumzouten van vetzuren.

HERBOSOL Ca is een voedingssupplement op basis van heermoes, Dolomiet, Calcium en Magnesium. Heermoes versterkt het bindvlies. Calcium is nodig voor het behoud van normale botten. Magnesium draagt bij aan een normale spierfunctie.

OPMERKINGEN

- **Dolomiet** is een niet-toxische bron van calcium en magnesium.
- **Heermoes (*Equisetum arvense*)** bevat silicium in silica vorm. Biologisch onderzoek heeft bevestigd dat silicium betrokken is bij het proces van verkalking van botten en bevestigt de stelling van mineralisatie met *Equisetum arvense* als adjuvans bij rachitis en osteoporose.
- **Calcium** helpt het lichaam met een evenwichtige zuurtegraad en bevordert stolling. Calcium in de spieren voorkomt krampen.



HERBOSOL FE

ANEMIE
30 tabletten

AANBEVOLEN DOSIS

1 à 2 tabletten per dag met een grote hoeveelheid water.

INDICATIES

Alle vormen van anemie. Nuttig om voedingstekorten en/of een verhoogde behoefte aan ijzer aan te vullen.

BIJKOMENDE REMEDIES

ALIVIT, HERBOSOL C PLUS, PRO-LAVER, VARIXOL-B

INHOUD

Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per tablet:

- Sunactive® 375 mg (gelijk aan een hoeveelheid ijzer van 30 mg = 214 % ADH),
- Vitamine C (L-ascorbinezuur) 80 mg (100% ADH),
- Zinkcitraat 46,8 mg (gelijk aan een hoeveelheid zink van 15 mg = 150% ADH),
- Calciumfosfaat, microkristallijne cellulose.
- Kopergluconaat 1,43 mg (gelijk aan een hoeveelheid koper van 200 mcg = 20% ADH),
- Foliumzuur 200 mcg (100% RDA),
- Vitamine B12 1 mcg (40 % ADH).

FERROSOL is een voedingssupplement op basis van ijzer, zink, koper, foliumzuur en vitamine B12. IJzer draagt bij aan de normale vorming van rode bloedcellen en hemoglobine. Zink draagt bij aan een normaal zuur-base metabolisme. Koper draagt bij aan het normale transport van ijzer in het lichaam. Foliumzuur draagt bij aan een normale bloedvorming. Vitamine B12 draagt bij aan de normale vorming van rode bloedcellen.

OPMERKINGEN

- **Ingecapseld Zon-actief-ijzerpyrofosfaat** wordt geproduceerd door middel van een uniek en revolutionair nieuw technologisch proces van “super-dispersie”, die een nieuwe vorm van ijzerzout produceert dat stabiel is tegen hitte en oxidatie, en de maag niet irriteert.
- **Zink** is noodzakelijk voor de productie van DNA en is derhalve betrokken bij elk aspect van de gezondheid van elk levend wezen. Zink is gerelateerd aan koper. **Koper** handelt in combinatie met ijzer. De belangrijkste functie van koper in het menselijk lichaam, is de hemoglobinesynthese. De lever bevat twee afzonderlijke stoffen, **vitamine B12** en **foliumzuur**; beide vitamines zijn essentiële elementen in de bloedvorming. Megaloblastische anemie wordt algemeen beschouwd als het meest voorkomende symptoom van foliumzuur- en vitamine B12 deficiëntie.



K2 SOL

VITAMINE K2 - CALCIUMMETABOLISME
48 capsules

AANBEVOLEN DOSIS

1 capsule 's avonds bij eten.

INDICATIES

Calciummetabolisme.

BIJKOMENDE REMEDIES

OLEA D3, HERBOSOL CA, MAGSOL
5 PLUS

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 1 gastro resistent capsule:

- Vulstoffen: microkristallijne cellulose, hydroxypropylmethylcellulose.
- Vitamine K2 (menaquinone-7) 100 µg (133% VNR).
- Antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren.

OPMERKINGEN

VITAMINE K2 dat bijdraagt tot een normale bloedstolling en de instandhouding van normale botten



MAGSOL 5 PLUS

STRESS – PREMENSTRUEEL SYNDROOM

60 tabletten - 509 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 à 4 tabletten per dag.

BIJKOMENDE REMEDIES

SEDASOL, ACISTOM NEW, COR-DIASOL, AURUM ALBA, ANSITOL, MULTISOL, AMENOSOL B, GASTRO-SOL, ENZYSOL, PROLAVR, GYMNE-SOL, CIMASOL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid voedingsbestanddelen per 3 tabletten:

- Zwaar magnesiumoxide 468,75 mg (hoeveelheid magnesium 281,25 mg)
- Magnesiumpyruvaat 357,15 mg (hoeveelheid magnesium 37,50 mg)
- Magnesiumgluconaat 347,88 mg (hoeveelheid magnesium 18,75 mg)
- Magnesiumchloride 156,24 mg (hoeveelheid magnesium 18,75 mg)
- Dolomietpoeder 150 mg (apport en magnesium 18,75 mg)
- Betacaroteen met name 10% 50,1 mg (hoeveelheid Betacaroteen 5,01 mg)
- Antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide
- Vulstof: microkristallijne cellulose

MAGSOL5 PLUS is een voedingssupplement op basis van Magnesium en beta-caroteen. Magnesium helpt vermoeidheid, normale werking van het zenuwstelsel, normale psychologische functies en normale spierfunctie te verminderen. Vitamine A draagt bij aan het behoud van een normale huid, het behoud van een normaal gezichtsvermogen en de normale werking van het immuunsysteem.

OPMERKINGEN

Magnesium heeft vele belangrijke rollen bij het functioneren van de cellen, alsmede activeert het diverse enzym complexen in het koolhydraat- en eiwitmetabolisme. Magnesium is ook betrokken bij de Krebs-cyclus en andere metabole routes; het is betrokken bij zuur-base evenwicht en redox verschijnselen in de cellen, het speelt een belangrijke rol in de cellulaire ademhal-ing (het proces waarbij de cel voedingsstoffen verkrijgt en zich ontdoet van afvalstoffen). Dit alles maakt de brede waaier van therapeutische toepassingen van dit kostbaar mineraal gerechtvaardigd: met name in energieverstoringen zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom, cardiale vermoeidheid, depressie en al die verschijnselen die aan stresssituaties te wijten zijn. Magnesium werkt met calcium die nauw verbonden is voor zijn slijting in de botten. Bèta-caroteen produceert een sterke antioxiderende werking tegen vrije radicalen. Het wordt aanbevolen bij verergerde gevoeligheid van het sympatische autonome zenuwstelsel en in al die gevallen waarin metabole sedatie is vereist.

Notificatie: NUT/AS 1653/8



MINERALSOL

MINERALISEREND

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 40 druppels in wat water, 3 x per dag.

INDICATIES

Re)mineraliseert, nuttig in geval van anorexia, ondersteunt de borstvoeding.

BIJKOMENDE REMEDIES

MULTISOL, ALIVIT, DIFLOR, MAGSOL 5 PLUS, HIERACIUM PILOSELLA

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 150 druppels:

TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van:

- Heermoes (*Equisetum arvense* L.) plant 1,15 g,
- Haver (*Avena sativa* L.) zaden 1,15 g,
- Hondсроos (*Rosa canina* L.) vruchten 1,15 g,
- Kinaboom (*Cinchona calisaya* Wedd.) schors 0,73 g,
- Gewone bereklauw (*Heracleum sphondylium* L.) plant 0,525 g,
- Russische ginseng (*Eleutherococcus senticosus* Maxim.) wortel 0,31 g,
- Anijs (*Pimpinella anisum* L.) zaden 0,21 g.

MINERALSOL is een supplement op basis van kruideningrediënten. ELEUTHEROCOCCUS helpt het geheugen en de cognitieve functie te ondersteunen. Rozenbottel draagt bij aan de ondersteuningsactie; tonisch. Bereklauw bevordert de tonische en metabole ondersteunende werking. PAARDENSTAART bevordert een normaal bindtropisme en gezond haar en nagels. Haver bevordert ontspanning onder stress en mentaal welzijn.

OPMERKINGEN

- **Heermoes - paardenstaart (*Equisetum arvense*)** bevat silicium in de vorm van silica (SiO_2), die ingrijpt in de ontwikkeling van het bindweefsel, wat bijdraagt tot de integriteit van het gewrichtskraakbeen, arteriële wanden en het regenereren van het bindweefsel door de elasticiteit te verbeteren.
- **Haver (*Avena sativa*)** stimuleert het neurovasculaire systeem en werkt tegen ziekten binnen het spijsverteringskanaal.
- **Hondсроos (*Rosa canina*)** beschermt de vaten (versterkt het synergisme van bioflavonoiden), is ontstekingsremmend en bezit een diuretische werking.
- **Kinaboom (*Cinchona calisaya*)** wordt ook gebruikt als tonicum.

Notificatie: PL 1653/76

- **Gewone berenklaauw (*Heracleum sphondylium*)** levert positieve resultaten op, vooral bij personen die door fysieke beproevingen zwaar vermoeid zijn (asthenie).
- **Russische ginseng (*Eleutherococcus senticosus*)** wordt nu beschouwd als een “adaptogeen”, in staat om in de hersencel, homeostatische mechanismen in balans te brengen, door stimulatie van de synthese van de mediators (lichaamseigen stof) die de normale werking van weefsels en organen regelt. Dit leidt tot een groter vermogen zich aan te passen aan bepaalde ongunstige omstandigheden die vermoeidheid, angst, verminderde doeltreffendheid van het immuunsysteem en metabolische onbalans veroorzaken.
- **Anijs zaden (*Pimpinella anisum*)** vergemakkelijken niet enkel de spijsvertering, maar verminderen tevens winderigheid en maagdilatatatie en bevorderen de borstvoeding.

MNG - PLUS

IMMUNITEIT MODULATOR – ANTIOXIDANT
500 ml fles, vruchtenextracten, superfoods

AANBEVOLEN DOSIS

10 ml (is gelijk aan de capsule van de fles), 2 x per dag. Niet gebruiken tijdens de maaltijden.

INDICATIES

Verouderingsproces, gebrek aan libido en seksueel genot, chronisch vermoeidheidssyndroom, psychofysische asthenie, depressie, stress, slaapstoornissen, concentratiestoornissen, infectieziekten, mononucleose, artritis, degeneratieve aandoeningen, vrije radicalen, arteriosclerose, herpes labialis, arteriële hypertensie, darmstoornissen, spijsverteringsproblemen, diabetes I en II, intestinale parasitose, constipatie, obesitas, furunculus (steenpuisten), nicotineverslaving, drugsverslaving.

BIJKOMENDE REMEDIES

BETAMIX PLUS, MAGSOL 5 PLUS, ANSITOL, MULTISOL, AMENOSOL B, NEVROSOL, SEDASOL, GYMNESOL, DEFENSOL, DIFESA QLC, PROSIL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 20 ml:

- Geconcentreerd sap van Granaatappel (*Punica granatum* L.) 12 ml,
- Puur Noni sap (*Morinda citrifolia* L.) 8 ml,
- Droog extract van Boksdooorn, ook Gojibes genoemd (*Lycium barbarum* L.) getitreerd tot 50% in polysacchariden 600 mg (gelijk aan een aandeel polysacchariden: 300 mg),
- Natriumseleniet 170 mcg (gelijk aan een aandeel Selenium: 0,0704 mg)

MNG-PLUS is een voedingssupplement op basis van plantaardige ingrediënten en selenium. Granaatappelsap en GOJI helpen cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. SELENIUM draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem, normale spermatogenese en normale schildklierfunctie. Selenium draagt ook bij aan het behoud van normaal haar en nagels.

OPMERKINGEN

- **Granaatappel (*Punica granatum*)** wordt beschouwd als een van de beste fruitsoorten in de bestrijding van ziekten vanwege zijn hoge niveau van vitaminen, mineralen en antioxidanta. Granaatappel heeft anti-proliferatieve, anti-oestrogene en proapoptotische werking op leukemiecellen, borst- en prostaatkankercellen. (Mertens-Talcott SU, Percival SS.) Ellaginezuur en quercetine hebben een synergetische wisselwerking met resveratrol bij de inductie van apoptose en veroorzaken transiënte celcyclus in humane leukemiecellen. Cancer Lett 2005 uitgeoefend, 218: 141-151). De krachtige antioxidant eigenschappen van de vrucht zijn toegeschreven aan het hoge gehalte aan oplosbare polyfenolen.
- **Noni (*Morinda citrifolia*)** bevat een alkaloïde die de voorloper is van een vitale stof genaamd xeronine. Voorloper van de xeronine is proxeronine. Noni is waarschijnlijk de beste bron van proxeronine die we vandaag kennen. Studies bevestigen dat Noni de immuniteit stimuleert, de groei van bepaalde tumoren remt, de celfunctie verhoogt en normaliseert en weefsels regeneert. Het wordt beschouwd als een sterke bloedreiniger en draagt bij aan de algehele homeostase.

Noni verlicht gewrichtspijn gerelateerd aan artritis. De antioxiderende werking van Noni helpt om de schade veroorzaakt door vrije radicalen in de cellen van de gewrichten - die moedeloosheid en degeneratie kan verergeren – te verlagen. Damnacantal (werkzaam bestanddeel Noni) kan de eerste antigeen fase van het Epstein-Barr virus remmen. Dit virus, belast mononucleose, is op zijn beurt, één van de oorzaken van CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom). Noni bevat selenium, één van de beste componenten met een antioxiderende werking die vandaag beschikbaar is. Noni werkt ook op psychisch niveau door xeronine. Geactiveerd door proxeronine vervat in de vrucht, transformeert het sommige eiwitten van de hersenen in actieve receptoren van endorfine of het “welbehagen hormoon”. Handig bij de afhankelijkheid van nicotine of drugs.

- **Goji** is een van de sterkste antioxidanten in de natuur; het helpt het immuunsysteem om de huid te zuiveren en stimuleert het immuunsysteem die aldus een tonische en stimulerende werking in het lichaam veroorzaakt. Het verbetert het zichtvermogen en bevordert het genezingsproces. De Goji antioxidanten beschermen het DNA en verminderen het risico op cardiovasculaire en metabole ziekten. Vanwege het natuurlijke gehalte aan zink stimuleert het de productie van testosteron, waardoor de productie van sperma verbetert en het libido verhoogt. Een kenmerk van deze bes heeft onlangs de belangstelling van onderzoekers gewekt, namelijk het effect op de vermindering van hypertrofische- en kankercellen (Mendell, PhD., Earl. “Goji en kanker.” De Goji Cure. 5 maart 2009). Deze eigenschap maakt van goji bessen een van de meest gebruikte behandelingen tegen prostaatvergroting. Volgens de ORAC-test (gestandaardiseerde test van het Amerikaanse ministerie van Landbouw in staat om de antioxidante kracht van voedsel te meten) bevat de zwarte druif 5.000 ORAC-eenheden antioxidante kracht, de sinaasappel 750 en de Goji 30.000: 600% meer dan zwarte druivensap. Trouwens, 15 gram gedroogde bessen komen overeen met de aanbevolen dagelijkse behoeften (ADH) van antioxidant stoffen.
- **Selenium** is een antioxidant mineraal, beschermt tegen vrije radicalen.



MULTISOL

MULTI-MINERAAL – MINERALISEREND
48 tabletten

AANBEVOLEN DOSIS

1 tablet per dag.

INDICATIES

Tekort aan mineralen (zie opmerkingen).

BIJKOMENDE REMEDIES

ALIVIT, MAGSOL 5 PLUS, SULFONIL

INHOUD

Hoeveelheid ingrediënten voor 1 tablet:

- Kalium-gluconaat.
- Vulstof: microkristallijne cellulose, calciumfosfaat.
- Ijzergluconaat 112 mg (hoeveelheid ijzer 13,44 mg = 96% ADH),
- Zinkgluconaat 92 mg (hoeveelheid zink 11,96 mg = 119,6% ADH).
- Antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide.
- L-Selenomethionine 12,6 mg (hoeveelheid seleen 63 µg = 114,5% ADH),
- Mangaan-gluconaat 8,47 mg (hoeveelheid mangaan 1 mg = 50% ADH),
- Chroomsulfaat (III) en zijn hexahydraat (Chroompicolinaat) 1,51 mg (hoeveelheid chroom 186 µg = 465% ADH),
- Kopergluconaat 1,43 mg (hoeveelheid koper 200 µg = 20% ADH).
- Folidamide - 5-MTHF Calciumzout 88,2%: 0,45 mg (hoeveelheid Fولاتen 400 µg = 200% AJR).

MULTISOL is een multi-mineraal supplement. IJzer draagt bij aan een normale cognitieve functie, een normaal energieleverend metabolisme en de vermindering van vermoeidheid en moeheid. ZINK draagt bij aan een normale vruchtbaarheid en voortplanting, het behoud van normale testosteronspiegels in het bloed en het behoud van een normaal gezichtsvermogen. ZINK draagt bij aan het behoud van de normaliteit van botten, haar, nagels en huid. SELENIUM draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem, de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress, normale spermatogenese en normale schildklierfunctie. KOPER draagt bij aan de normale werking van het zenuwstelsel en het normale transport van ijzer in het lichaam. FOLIUMZUUR draagt bij aan een normale aminozuursynthese, een normaal homocysteïnemetabolisme en een normale hematopoïese.

OPMERKINGEN

- **Kalium** helpt de osmotische druk van lichaamsvloeistoffen binnen de normale grenzen te houden. Een tekort aan zink kan de vitamineopname verminderen en het algemene welzijn remmen en daardoor een onvoldoende ontwikkeling van de geslachtsorganen produceren. Door een tekort aan zink kan de snelheid van het optreden van arteriosclerose aanzienlijk toenemen.

Notificatie: NUT 1653/20

- **Zink** draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress. IJzer is van vitaal belang voor de gezondheid van het bloed, en draagt bij tot een normale cognitieve functie. Foliumzuur versterkt het immuunsysteem.
- **Mangaan** is nodig voor de correcte toepassing van belangrijke vitamines van de B-groep en voor de overdracht van zenuwimpulsen naar de spieren. Koper is een van de fundamentele motoren van de biochemische machine en deficiëntie kan leiden tot osteoporose.
- **Koper** draagt bij tot een normaal ijzertransport in het lichaam.
- **Chroom** stimuleert de activiteit van bepaalde enzymen die betrokken zijn bij de energiestofwisseling van de mens. Het speelt ook een belangrijke rol bij de hepatische synthese van vetzuren en cholesterol. Chroom draagt bij tot de instandhouding van normale bloedsuikergehalten.
- **Selenium** is een antioxidant en helpt de huid elastisch te houden, vooral als het wordt geassocieerd met methylsulfonylmethaan en vitamine C (zie Sulfonil) en draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem.
- **Foliumzuur** draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid.



OLEA D3 MAX

IMMUNITEIT
Flesje van 20ml

AANBEVOLEN DOSIS

Één druppel 1 à 2 x per dag.

INDICATIES

Immuniteit, spierfunctie, botaanmaak

BIJKOMENDE REMEDIES

HERBOSOL CA, IMMUNOSOL,
SULFONIL, VITIS COMP., MAGSOL 5
PLUS, DIFESA QLC

INHOUD

Actieve bestanddelen:

- Biologische extra vierge olijfolie 30 mg,
- Zuivere vitamine D3 (cholecalciferol) 25 µg (1.000IE of 25 µg vit.D per druppel)

OLEA D3 Max is een supplement op basis van plantenextracten en vitamine D3. Vitamine D3 draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem, grijpt in bij het proces van celdeling, draagt bij aan de normale absorptie / gebruik van calcium en fosfor, het behoud van normale calciumspiegels in het bloed, het behoud van normale botten en het behoud van een normale spierfunctie.

OPMERKINGEN

Olea D3 plus is een volledig plantaardige bron van **vitamine D3**. Vitamine D3 draagt bij tot het normaal functioneren van het immuuniteitsysteem, komt tussen in het celdelingsproces, draagt bij tot de normale opname van calcium en fosfor, helpt de normale calciumwaardes in het bloed te handhaven en draagt bij tot het behoud van een normale spierfunctie.

Cholecalciferol wordt opgenomen ter hoogte van het duodenum en het jejunum. Het gebruik van extra vierge olijfolie als basis voor de vitamine D3 resulteert in een maximale opname. Met een dosering van 1.000 IE per dag, toegediend tijdens de lunch, kan een verhoging van het vitamine D3 gehalte in het bloed verkregen worden van 20 ng/ml tot 80 ng/ml in 3 maanden (volgens klinisch onderzoek). Cholecalciferol heeft een halfwaardetijd van 12 dagen en wordt niet opgeslagen in het weefsel. Het proces van 1-alfa-hydroxylering is beperkt, maar dit garandeert ons een bescherming tegen mogelijke toxiciteit.

Toxiciteit is uiterst zeldzaam, enkel voor concentraties hoger dan 200 ng/ml gedurende langere periode. Vitamine D gaat een interactie aan met alle cellen die de specifieke vitamine D receptor (VDR) hebben op hun membraan. Deze receptoren worden aangetroffen in veel weefsels waarop vitamine D werkt als een metabolische regulator of als een stimulans voor herstel in geval van ontsteking. De VDR zijn aanwezig op alle soorten lymfocyten waar de vitamine D een belangrijke regulatie van het immuunsysteem uitvoert.

WAARSCHUWING

Schudden voor gebruik. Buiten het bereik van kinderen onder de 3 jaar houden. De dagelijks aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden. Het is een voedings supplement die de voeding niet vervangt.



OLEA K2

VITAMINE K2
20 ml, olie

AANBEVOLEN DOSIS

10 druppels bij het avondeten.

INDICATIES

Vitamine K2 dat bijdraagt tot een normale bloedstolling en de instandhouding van normale botten.

BIJKOMENDE REMEDIES

OLEA D3, HERBOSOL CA, OLEA EUROPEA TSA, MAGSOL 5 PLUS

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 10 druppels:

- Vitamine K2 (Menachinon-7) 105 microgram

OPMERKINGEN

Na openen is het product 12 maanden houdbaar. De flacon rechtop houden.

WAARSCHUWING

Schudden voor gebruik. Buiten het bereik van kinderen onder de 3 jaar houden. De dagelijks aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden. Het is een voedingssupplement dat de voeding niet vervangt.

RADIO - ACT

VERMINDERT DE ABSORPTIE VAN SCHADELIJKE STRALING
30 tabletten - 727,3 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 tot 2 tabletten per dag.

INDICATIES

Radio-Act vermindert de absorptie van schadelijke straling; het verwijdert zware metalen en bestrijdt vrije radicalen.

BIJKOMENDE REMEDIES

SULFONIL, PARIETARIA COMP,
PROLAVER, EPASOL, BETAMIX PLUS

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 2 tabletten:

- Kalium (Potassium) tweebasis fosfaat 670 mg (aandeel in kalium: 300 mg = 15% ADH)
- Laminaria stengel poeder (Laminaria cloustoni le joly) 600 mg
- Ascorbinezuur 80 mg (gelijk aan een aandeel Vitamine C: 80 mg = 100% ADH)
- Zink gluconaat 70 mg (gelijk aan een aandeel zink: 10 mg = 100% ADH)
- Mangaanguconaat 16,13mg (gelijk aan een aandeel Mangaan: 2 mg = 100% ADH)
- Selenium methionine 11 mg (gelijk aan een aandeel selenium: 55 mcg = 100% ADH)
- Kopergluconaat 7,14 mg (gelijk aan een aandeel koper: 1 mg = 100% ADH)
- Kaliumjodide 0,295 mg (gelijk aan een aandeel jodium: 0,225 mg = 150% ADH)

RADIO-ACT is een voedingssupplement op basis van jodium dat bijdraagt aan de normale productie van schildklierhormonen, een normale schildklierfunctie en een normale werking van het zenuwstelsel. VITAMINE C en SELENIUM helpen cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. ZINK dat bijdraagt aan de normale synthese van DNA. KOPER dat bijdraagt aan het behoud van normale bindweefsels. LAMINARIA die bijdraagt aan de stimulatie van de stofwisseling.

OPMERKINGEN

Laminaria stengel poeder (Laminaria cloustoni le Joly) is ook rijk aan natrium alginaat, een stof met de mogelijkheid om toxische elementen zoals radioactieve isotoop, radioactief strontium (Strontium-90) vast te houden zonder impact op de absorptie van calcium. Laminaria stengel poeder (Laminaria cloustoni le Joly) houdt ook zware metalen vast. Dankzij deze eigenschappen, helpt Laminaria het menselijk organisme om zich te verdedigen tegen schadelijke straling (straling onder

X-stralen, microgolven, elektrische leidingen, mobiele telefoons en beeldschermen van computers), naast de natuurlijke straling van rotsen. Maar de meest gevreesde stralingen zijn de nucleaire stoffen. Het jodiumgehalte uit zeewier helpt om de ophoping van radioactief jodium in de schildklier te stoppen omdat, als de schildklier reeds verzadigd is door goed jodium, het meestal geen jodium 131 zal toelaten en het onmiddellijk verwijderd wordt. Vitamine C en selenium zijn hier opgenomen voor hun anti-oxidante werking en hun vermogen om vrije radicalen, die geproduceerd werden door de absorptie van straling, te bestrijden. Zink is een natuurlijke metabolische antagonist van cadmium. Het heeft de eigenschap toxische metalen te koppelen en daardoor de absorptie te verminderen. Koper heeft een beschermende werking tegen degeneratieve ziekten en is eveneens anti-neoplastisch (gaat de vorming van kankergezwellen tegen).



SULFONIL

CHRONISCHE PIJN – ONTGIFTEN VAN ZWARE METALEN
60 tabletten - 550 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 tabletten, 1 tot 2 x per dag.
In geval van wormen moet de therapie ten minste 30 dagen lang worden voortgezet.

INDICATIES

Allergieën, artritis, artrose, reumatoïde artritis, constipatie, diabetes, longemfyseem, voedselintolerantie, herstel van de huidelasticiteit, wormen, intoxicaties, lupus (auto-immuunziekte).

BIJKOMENDE REMEDIES

ATROSOL, MIOSOL, ALLERSOL, RADIO-ACT, PARIETARIA COMP, JUGLANS REGIA MSA, DIFESA QLC

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 4 tabletten:

- Methyl-sulfonyl-methaan (organische zwavel) 2 g (maximaal toegestane hoeveelheid)
- Calcium ascorbaat 198 mg (aandeel Vitamine C: 162,4 mg = 203% ADH)

SULFONIL is een voedingssupplement op basis van methylsulfonylmethaan (MSM) en vitamine C. Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen om de normale functie van kraakbeen, botten, tandvlees, huid en tanden te waarborgen. Vitamine C draagt bij aan een normaal energieleverend metabolisme, normale werking van het zenuwstelsel en psychologisch systeem.

OPMERKINGEN

Methyl-sulfonyl-methaan is een natuurlijke vorm van organisch zwavel. Nagels en haar bestaan hoofdzakelijk uit zeer resistente eiwitten met hoog zwavelgehalte: keratine. Flexibele weefsels zoals het bindweefsel en kraakbeenweefsel bevatten eiwitten met flexibele banden van zwavel. Methyl-sulfonyl-methaan bindt aan de slijmvliezen in het darmkanaal, urinewegen en de luchtwegen, waardoor een zekere interactie tussen de host en de externe omgeving gevormd wordt.

Deze natuurlijke interacties hebben een aantal interessante gevolgen voor onze gezondheid: allergenen en parasieten kunnen de slijmvliezen niet bereiken. Toxinen worden geoxideerd en vrije radicalen worden verwijderd. Het is aangetoond dat orale inname van methyl-sulfonyl-methaan effectief is tegen juveniele acné en rosacea, tegen een droge huid, schilferige of geïrriteerde huid. Nuttig bij behandeling van huidaandoeningen zoals acné, psoriasis, eczeem, dermatitis, roos, schurft, erytheem door luier en verschillende schimmelinfecties. Zelfs littekens, veroorzaakt door operaties en brandwonden die lokaal met methyl-sulfonyl-methaan worden behandeld, reageren positief.

Zenuwstelsel



ANSITOL TSA

HYPNOÏNDUCEREND – KALMEREND
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

30 druppels 3 x per dag.

Bij slapeloosheid: 100 druppels, 15 min voor slapen.

INDICATIES

Angsttoestanden, angstgevoelens, depressie, depressieve toestand, hemicranie van nerveuze oorsprong, hysterie, intestinale spasmen, kolieken, neerslachtigheid, migraine van nerveuze oorsprong, neurose, paniekaanvallen, slapeloosheid, stress, uteriene spasmen..

BIJKOMENDE REMEDIES

MAGSOL 5 PLUS, SEDASOL, NEVROSOL, BETAMIX PLUS, ALIVIT, GASTROSOL, SURCORTEX

INHOUD

Samenstelling op basis van planten per 50 druppels:

TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van:

- Valeriaan (*Valeriana officinalis* L.) wortel 1,75 g,
- Slaapmutsje (*Eschscholtzia californica* Cham.) bloeiende plant 0,70 g,
- Kamille (*Matricaria chamomilla* L.) bloemen 0,35 g,
- Honingklaver (*Melilotus officinalis*) bloeiende top 0,28 g,
- Gewone hop (*Humulus lupulus* L.) bloemen 0,14g,
- Citroenmelisse (*Melissa officinalis*) bladeren 0,14 g,
- Grote klaproos (*Papaver rhoeas* L.) bloemblaadjes 0,14 g.

ANSITOL is een voedingssupplement op basis van plantenextracten. Slaapmutsje, Valeriaan en Hop dragen bij aan ontspanning en bevorderen de slaap onder stress. Kamille bevordert ontspanning, bevordert de slaap en het mentale welzijn. Citroenmelisse draagt bij aan het herstel van de normale stemming, het bevordert ontspanning en mentaal welzijn. De Klaproos draagt bij aan het contrast van gelokaliseerde spanningstoestanden.

OPMERKINGEN

- Valeriaan bevat bestanddelen die de karakteristieke sedatieve werking aan de plant toeschrijven. De farmacologische werking van de plant is niet enkel toe te schrijven aan één substantie, maar wel aan de complexe mix. Een aanzienlijk deel van de neurotrope effecten van valeriaan is te danken aan valepotriaten en GABA. GABA werkt als inhiberende neurotransmitter in het centraal zenuwstelsel en wordt versterkt door Valereenzuur. Valeriaan is een sedativum bij sommige vormen van agitatie, maar zonder de concentratievaardigheden en creatieve vermogens te onderdrukken. Valeriaan bevordert een goede slaapkwaliteit (in- en doorslapen), zelfs bij mensen zonder slaapproblemen. Uitstekend als kalmerend middel bij verschillende vormen van neurose, bij niet-ernstige vormen van hysterie, bij angst, bij neurasthenica, bij nerveuze slapeloosheid. De plant verlaagt het hartritme en regelt de systolische bloeddruk. Men kan Valeriaan hierdoor aanwenden bij hartkloppingen en angstgevoel.

- **Californische papaver (*Eschscholtzia Californica*)** is de klassieke phytotherapeutische remedie voor slapeloosheid. Deze werkt in op het centrale zenuwstelsel met een hypnoïnducerende actie zonder dat men bij het ontwaken duizeligheid ondervindt.
- **Kamille (*Matricaria Chamomilla*)**, welke bisabolol bevat, biedt bescherming tegen gastro-duodenale en gastro-ulcereuze letsels, alsook tegen gastritis. De apigenine met de glycoside in de plant, heeft een spasmolytische en kalmerende werking die zelfs driemaal hoger is dan de werking van papaverine. Ze heeft een anti-inflammatoire invloed op het gastro-intestinaal stelsel en werkt tevens als gastro-intestinaal spasmolyticum en sedativum.
- **Citroengele honingklaver (*Melilotus Officinalis*)** werkt antispasmodisch en sederend op visceraal niveau, alsook op het centraal zenuwstelsel. Deze eigenschappen zijn toe te schrijven aan de aanwezigheid van cumarines. Tevens bevat het enkele flavonoiden die een diuretische werking hebben. Aangewezen dus bij gastro-spasmodie en renale spasmodie (nierstenen, cystitis), alsook bij slaaptkort en als anxiolyticum.
- **Gewone hop (*Humulus Lupulus*)** bevat zeer veel werkzame stoffen. Bitterstoffen zoals alfazuren en humulonen werken op het spijsverteringstelsel. Ze versterken de maag, stimuleren de eetlust, zijn krampopheffend en windverdrijvend. De looistoffen hebben een samentrekkend effect op de slijmvliezen. Lupuline heeft een krachtige kalmerende werking en werd reeds gebruikt door Paracelsus. De European Scientific Cooperative on Phytotherapy adviseert het gebruik bij rusteloosheid, slapeloosheid, stress, angst- en paniektoestanden.
- **Citroenmelisse (*Melissa Officinalis*)** heeft antispasmodische en kalmerende eigenschappen door de aanwezigheid van flavonoiden en triterpenen. Deze heeft ook een antithyroidale werking, daar het de verbinding van het hormoon TSH met de receptoren van het membraan inhibeert. Grote klaproos (*Papaver Rhoeas*) heeft een verzachtende en decongestieve werking. Van deze plant worden de bloemblaadjes gebruikt. Er worden 2 fundamentele bestanddelen uitgehaald : de codeïne en de morfine.



AVENA SATIVA

DEPRESSIE, SLAPELOOSHEID
50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)

AANBEVOLEN DOSIS

20 tot 35 druppels in wat water, 2 tot 3 maal per dag.

Bij slapeloosheid: 80 tot 100 druppels in wat water, 10 min. voor het slapen gaan.

INDICATIES

Depressie, psycho-fysische asthenie, slapeloosheid, lusteloosheid, reguleert de metabolische storingen.

BIJKOMENDE REMEDIES

MAGSOL 5 PLUS, BETAMIX, NEVROSOL

ORGANOTROPISME

Systeem van het centraal zenuwstelsel.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- TSA (Spagyrisch-Alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van 3,3 g zaden van haver (*Avena sativa*).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

AVENA SATIVA is een supplement op basis van plantenextracten werkzaam op het zenuwstelsel.

OPMERKINGEN

De tinctuur van *Avena sativa* wordt verkregen door maceratie in een hydro-alcoholische oplossing van net geoogste zaden. De plant bevat zetmeel, saponinen, vitamines B1, B2 en K en alkaloiden zoals gramine. Deze alkaloiden hebben licht sederende en hypnotische eigenschappen. Anderzijds zijn er ook alkaloiden zoals tigoneline en avenine die het centrale zenuwstelsel stimuleren. Daarnaast bevat de plant flavonoïden, veel mineralen zoals silicium, calcium, mangaan, zink, cobalt en magnesium en anti-oxydanten.

BETAMIX PLUS BE

MODULEERT DE IMMUNITEIT – ANTIOXIDANT – ANTI-AGEING
60 tabletten - 362 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

1 tablet, 3 x per dag met water.

INDICATIES

Vette lever, alcohol afhankelijk
Hyperhomocysteinemie, degeneratieve status, immuundeficiëntie, virale toestanden, anti-oxydant, anti-veroudering, verhoogt de immunoglobuline en fagocytose, astma, rhinitis conjunctiva, diabetes, depressie.

BIJKOMENDE REMEDIES

PROLAVER, GYMNESOL, NEVROSOL, AMENOSOL B, MAGSOL 5 PLUS, EPASOL, SEDASOL, RIBES NIGRUM MSA, MULTISOL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per tablet:

- Fructose, betaïne (trimethylglycine) 250 mg.
- Vulstoffen: microkristallijne cellulose, maïszetmeel, calciumfosfaat, maltodextrine.
- Antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide.
- Droog extract van Barbadoskers 50% vitamine C (Malpighia punicifolia L.) vruchten 60 mg (inname van vitamine C 30 mg),
- Droog extract van Hondсроos 10% vitamine C (Rosa canina L.) vruchten 50 mg (inname van vitamine C 5 mg).
- Gedehydrateerde gemengde pulp van bessen [(vruchten in gelijke delen van: Zwarte aalbes (Ribes nigrum L.), Bosaardbei (Fragaria vesca L.), Gewone framboos (Rubus idaeus L.), Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus L.)] 50 mg.
- Zuurteregelaar: citroenzuur.
- Droog extract Chlorella (Chlorella Vulgaris Beijerinck) ééncellige alg 5 mg (inname van astaxanthine 0,5 mg),
- Droog extract van wortel van Japanse duizendknoop (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.) 4,2 mg (inname van Resveratrol 4,1 mg).
- Natuurlijk aroma van wilde bessen. Totale inname in vitamine C 35 mg gelijk aan 43,75% VNR

BETAMIX is een supplement van betaïne (Trimethylglycine), vitamine C, vitamine B6 en vitamine B12. Acerola en rozenbottel dragen bij aan de natuurlijke afweer van het lichaam, hebben een antioxiderende, ondersteunende en herstellende werking. Betaïne draagt bij aan het normale metabolisme van homocysteïne. Vitamine B6 draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem en helpt bij het reguleren van hormonale activiteit. Vitamine B12 draagt bij aan het normale metabolisme van homocysteïne en de normale werking van het zenuwstelsel.

OPMERKINGEN

Trimethylglycine (Betaïne) kan helpen bij het herstelproces in degeneratieve ziekten. Trimethylglycine is een methyleringsmiddel die een belangrijke rol speelt, met name in het proces van detoxificatie homocysteïne (een krachtige oxidant en vrije radicalen generator) in methionine. Methionine is noodzakelijk voor de productie van SAME (S-adenosyl-methionine). SAME is de belangrijkste methyl donor en is een voorloperstof van glutathion. Het is zeer belangrijk voor het functioneren van de lever. In aanwezigheid van vitamine B12 kan het worden omgezet in cystine. Bij voldoende hoeveelheden vitamine B6, wordt homocysteïne omgezet in het amiozuur methionin tot het aminozuur cysteïne. Elke trimethylglycine-molecule geeft drie methylgroepen aan het DNA en dit helpt het proces van re-methylatie. Praktisch, een proces van DNA moleculen reparatie. Vitamine C uit acerola en hondroos hebben een antioxidant effect. Acerola en hondroos dragen bij aan de natuurlijke afweer van het lichaam, hebben een antioxiderende, ondersteunende en herstellende werking. Betaine draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne.



ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS TSA

STRESS – VERMOEIDHEID

50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)

AANBEVOLEN DOSIS

40 druppels in een beetje water, 3 x per dag.

INDICATIES

Vermoeidheid, zwakte, verminderd vermogen van productiviteit en concentratie, stress, herstel, angstgevoel, zwakte van het immuunstelsel. Organothropisme: centraal en perifere zenuwstelsel, de bijnieren, gonaden, immuunsysteem.

BIJKOMENDE REMEDIES

RINOPLUS, SULFONIL, RIBES NIGRUM MSA, DIFESA QLC, OLEA D3

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 120 druppels:

- TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met extractieverhouding 1:5) van 3,3 g wortels van Russische ginseng (*Eleutherococcus senticosus*).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

TSA ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS is een voedingssupplement op basis van plantenextracten die de vermoeidheid tegengaat.

OPMERKINGEN

De *Eleutherococcus senticosus* tinctuur (synoniem *Acanthopanax senticosus*) wordt verkregen door maceratie van de wortels. De plant is afkomstig uit Siberië en Mongolië. De Siberische Ginseng wortel bevat veel glycosiden die het centrale en perifere zenuwstelsel stimuleren door op de endocriene functie van de bijnieren te werken. Dit legt het optreden van gonadotrofine uit: eleutherosiden A of daucosterol (β -sitosterol glucoside) eleutheroside B1

(coumarine glucoside isofraxidine), eleutheroside C (ethyl-galactoside), de eleutheroside B, D, E (of glycosiden syringaresinol syringastérol) en eleutherosiden I, K, L, M (zuurderivaten oliezuur met triterpeen karakter).

Siberische Ginseng maakt deel uit van de neurostimulansen; hij wordt nu beschouwd als “adaptogeen”, een complex van stoffen in cellen die homeostatische mechanismen in evenwicht brengen door de mediators te stimuleren die het normaal functioneren van weefsels en organen regelen. Dit resulteert in een verhoging van het aanpassingsvermogen van het lichaam tegen ongunstige omstandigheden die leiden tot vermoeidheid en angst en verhoogt de effectiviteit van het immuunsysteem en stofwisseling. Het resultaat is een reeks stimulerende eigenschappen die het lichaam vaak beschermen tegen aanvallen van stressvolle situaties. De bereidingen van de Siberische Ginseng zijn dus “anti- vermoeidheid” zowel voor lichamelijke als geestelijke inspanningen. Zij bepalen de resistentie ten aanzien van stress en reguleren de immuniteit bijzonder gedurende periodes voor of na influenza pathologieën. (De heer Rossi, in *Erboristeria Domani*, 5/87, blz. 113).



MAGSOL 5 PLUS

STRESS – PREMENSTRUEEL SYNDROOM

60 tabletten - 509 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

2 à 4 tabletten per dag.

BIJKOMENDE REMEDIES

SEDASOL, ACISTOM NEW, COR-DIASOL, AURUM ALBA, ANSITOL, MULTISOL, AMENOSOL B, GASTRO-SOL, ENZYSOL, PROLAVER, GYMNE-SOL, CIMASOL

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid voedingsbestanddelen per 3 tabletten:

- Zwaar magnesiumoxide 468,75 mg (hoeveelheid magnesium 281,25 mg)
- Magnesiumpyruvaat 357,15 mg (hoeveelheid magnesium 37,50 mg)
- Magnesiumgluconaat 347,88 mg (hoeveelheid magnesium 18,75 mg)
- Magnesiumchloride 156,24 mg (hoeveelheid magnesium 18,75 mg)
- Dolomietpoeder 150 mg (apport en magnesium 18,75 mg)
- Betacaroteen met name 10% 50,1 mg (hoeveelheid Betacaroteen 5,01 mg)
- Antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide
- Vulstof: microkristallijne cellulose

MAGSOL5 PLUS is een voedingssupplement op basis van Magnesium en beta-caroteen. Magnesium helpt vermoeidheid, normale werking van het zenuwstelsel, normale psychologische functies en normale spierfunctie te verminderen. Vitamine A draagt bij aan het behoud van een normale huid, het behoud van een normaal gezichtsvermogen en de normale werking van het immuunsysteem.

OPMERKINGEN

Magnesium heeft vele belangrijke rollen bij het functioneren van de cellen, alsmede activeert het diverse enzym complexen in het koolhydraat- en eiwitmetabolisme. Magnesium is ook betrokken bij de Krebs-cyclus en andere metabole routes; het is betrokken bij zuur-base evenwicht en redox verschijnselen in de cellen, het speelt een belangrijke rol in de cellulaire ademhal-ing (het proces waarbij de cel voedingsstoffen verkrijgt en zich ontdoet van afvalstoffen). Dit alles maakt de brede waaier van therapeutische toepassingen van dit kostbaar mineraal gerechtvaardigd: met name in energieverstoringen zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom, cardiale vermoeidheid, depressie en al die verschijnselen die aan stresssituaties te wijten zijn. Magnesium werkt met calcium die nauw verbonden is voor zijn splinging in de botten. Bèta-caroteen produceert een sterke antioxiderende werking tegen vrije radicalen. Het wordt aanbevolen bij verergerde gevoeligheid van het sympatische autonome zenuwstelsel en in al die gevallen waarin metabole sedatie is vereist.

Notificatie: NUT/AS 1653/8



NEVROSOL

KALMEREND – ANXIOLYTISCH (ANGSTREDUCTIE)
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling) MSA

AANBEVOLEN DOSIS

25 à 40 druppels in wat water, 3 x per dag.

INDICATIES

Slapeloosheid, prikkelbaarheid, zenuwuitputting, mentale en psychofysische stress (emotioneel, werkgerelateerd), spastische colon, hartkloppingen tijdens de menopauze, sedativum. Nuttig bij hyperactieve kinderen, antispasmodicum, anxiolyticum.

BIJKOMENDE REMEDIES

ANSITOL, SEDASOL, MAGSOL 5 PLUS, BETAMIX PLUS, ALIVIT, VARIXOL B

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 150 druppels:

MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van:

- 2,901 g knoppen van Linde (*Tilia tomentosa* Moench),
- 0,966g knoppen van Meidoorn (*Crataegus oxyacantha* Medicus),
- 0,483 g knoppen van Grauwe els (*Alnus glutinosa* Gaertn)
- 0,483 g knoppen van Witte berk (*Betula verrucosa* Ehrhardt).

NEVROSOL is een voedingssupplement op basis van plantenextracten, nuttig bij zenuwuitputting en stress.

OPMERKINGEN

- Linde knoppen (*Tilia tomentosa*) hebben benzodiazepine-like eigenschappen.
- Meidoorn knoppen (*Crataegus oxyacantha*) zijn nuttig in tachycardie, aritmie (onregelmatige hartslag), hartritmestoornissen, hyperthyroidie, hartkloppingen voor de menopauze, angst.
- Witte berk knoppen (*Betula verrucosa*) hebben een uitstekende antidepressieve werking en een stimulerende werking voor het centrale zenuwstelsel.
- Grauwe els knoppen (*Alnus glutinosa*) zijn een geweldige remedie voor vasculaire spastische toestanden. Ze hebben de neiging om zich te verspreiden en de cerebrale circulatie te verbeteren, zodat intellectuele prestaties, geheugen en aandacht worden versterkt. Het prikkelt de bijnierschors en het is nuttig voor hypoactiviteit, hoofdpijn en maagzweren.

WAARSCHUWINGEN

Bewaren buiten het bereik van kinderen onder de drie jaar. De aangeraden dagelijkse dosis niet overschrijden. Het product wordt niet aanbevolen voor mensen die allergisch zijn voor derivaten salicylaat. Het product is geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.



PRUNUS SPINOSA MSA

PSYCHISCHE EN FYSISCHE VERZWAKKING
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

20 à 40 druppels in een beetje water, 1 tot 3 x per dag. In combinatie met andere MSA: 40 à 50 druppels 1 x per dag.

INDICATIES

Longontsteking restverschijnselen, psycho-fysieke zwakte als gevolg van stress, neurasthenie, algemene vermoeidheid, asthenie van het voorjaar, algemene depressie, algemene vermoeidheid, tuberculisme, gebrek aan eetlust bij kinderen, metabole stasis (het verhoogt de organische verandering), klein cardio-renale syndroom, hart- en nier-oedeem, chronische bronchitis bij ouderen met een verzwakt (hart) myocardium weefsel, oedeem geassocieerd met hart- en vaatziekten, abdominale koliek, buikkrampen en neuralgische pijnen en als gevolg van krampen gekenmerkt door een neiging om te stralen naar de rechterkant, ciliaire en oculaire neuralgie met pijn aan rechteroog na inspanning (met gevoel dat het oog op springen staat), pijn aan de (penis) eikel en/of de urinebuis tijdens het urineren, dysurie en tenesmus (pijnlijke spanning op de blaas) met een dringende behoefte om te urineren, schade veroorzaakt door luchtvervuiling en potentieel kankerverwekkende stoffen, reinigt

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-chemisch maceraat van Solanum) van 3,6 g bladeren van Sleedoorn (Prunus spinosa).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant (1:50 extractiegehalte).

MSA PRUNUS SPINOSA is een voedingssupplement op basis van plantenextracten dat helpt het lichaam energie te geven en te versterken, het draagt ook bij aan de gezondheid van de nieren en galblaas.

OPMERKINGEN

Het maceraat van de Prunus Spinosa wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, met vers geplukte knoppen. De biochemische werking van deze knop activeert en ontgift het lichaam van katabolieten. Vandaag is de zelfvergiftiging hoog (als gevolg van luchtvervuiling en de verontreiniging van water en voedsel) en is het daarom van essentieel belang om ten minste tweemaal per jaar te ontgiften (lente en de herfst).

Prunus spinosa heeft een vochtafdrijvende werking op de nieren en het hart. Hij is dus nuttig bij waterretentie van renale oorsprong, of in gevallen van cardiale oedeem. Het maceraat is een goed tonicum en een pacemaker wanneer het lichaam wordt verzwakt door ziekten, vergiftiging, stress. Daarnaast wordt ook de hormonale disharmonie geregeld en dankzij zijn werking op de hypothalamus-hypofyse-bijnier komt een harmonische en evenwichtige groei bij het kind tot stand.

het bloed tijdens de revalidatie
of volgend op medische schade,
revitaliseert alle huidfuncties
met verkleining van littekens of
na-effecten van inentingen..

BIJKOMENDE REMEDIES

MAGSOL 5 PLUS

ORGANOTROPISME

As van de hypothalamus - hypofyse
en bijnier, cardiovasculair, oog. In
mindere mate: nier, longen, huid,
uterus



SEDASOL

KALMEREND – KRAMPSTILLEND

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

AANBEVOLEN DOSIS

3 tabletten per dag.

INDICATIES

Angstgevoel, nervositeit, neurose, hysterie, slapeloosheid, intestinaal antispasmodicum, uterus spasmen, nervositeit bij de menopauze, gastritis, psychosomatische aandoeningen, dysmenorroe, antiviraal, sedativum.

BIJKOMENDE REMEDIES

MAGSOL 5 PLUS, NEVROSOL, ANSITOL, RUBUS IDAEUS MSA, BETAMIX PLUS, ALIVIT

INHOUD

Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 3 tabletten:

Droge extracten van:

- Kamille (*Matricaria chamomilla* L.) bloemen 345 mg (hoeveelheid apigenine 2,76 mg),
- Californische papaver (*Eschscholzia californica* Cham.) kruin 345 mg (hoeveelheid protopine 0,69 mg), Valeriaan (*Valeriana officinalis* L.) wortel 345 mg (hoeveelheid sesquiterpeenzuren 2,76 mg).
- Vulstof: microkristallijne cellulose.

Droge extracten van:

- Citroenmelisse (*Melissa officinalis* L.) kruin 90 mg (hoeveelheid rozemarijnzuur 1,8 mg),
- Honingklaver (*Melilotus officinalis* (L.) Pall.) kruin 75 mg (hoeveelheid coumarine 0,38 mg).
- Antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumzouten van vetzuren.

SEDASOL is een voedingssupplement op basis van plantenextracten. Kamille draagt bij aan ontspanning, slaap en mentaal welzijn. Slaapmutsje en Valeriaan dragen bij aan ontspanning voor stress en slaap. Citroenmelisse draagt bij aan een normale stemming.

OPMERKINGEN

- **Kamille (*Matricaria chamomilla*)** heeft een krampstillende en kalmerende werking.
- **Slaapmutsje (*Eschscholtzia californica*)** is de klassieke phytotherapeutische remedie voor slapeloosheid, bestrijdt fysische en psychische spanningen.
- **Valeriaan (*Valeriana officinalis*)** heeft een kalmerend effect, echter zonder de creativiteit en concentratie te verminderen. Daarom kan een remedie op valeriaan gebaseerd, gebruikt worden bij de behandeling van cardiale neurose met hartkloppingen en bij angstgevoelens.

Notificatie: PL 1653/3

- **Citroenmelisse (*Melissa officinalis*)** heeft relaxerende, krampstillende en tonische eigenschappen en bevordert de afvoer van gassen. Citral heeft een kalmerende werking op het centrale zenuwstelsel. De plant heeft een gunstig effect op de stemming. Het is ontspannend en effectief bij angst, bij depressie, nervositeit en prikkelbaarheid. De emotionaliteit vermindert en het kalmeert hartkloppingen van nerveuze oorsprong.
- **Honingklaver (*Melilotus officinalis*)** is nuttig bij spasmofilie en spasmen van renale oorsprong (precalculous, cystitis), evenals in geval van angst door slaaptekort.



SEQUOIA GIGANTEA MSA

NEURASTHENIE (ZENUWZWAKTE) - PSYCHASTHENIE (ZIELSZWAKTE)
50 ml, 500 ml, MSA

AANBEVOLEN DOSIS

30 à 80 druppels, 1 x per dag, 's ochtends in wat water, voor het ontbijt.

INDICATIES

Neurasthenie, psychasthenie, depressief syndroom bij bejaarden, anorexie, seniele osteoarthritis, trofische en psychische stoornissen bij de senescentie, vergrote prostaat, prostaatknanker, prostaatadenoom tijdens de initiële fase, andropauze, menopauze, osteoporose, uterine fibroom. Organotropisme: osteo-articulair, CZS (centraal zenuwstelsel), prostaat, baarmoeder.

BIJKOMENDE REMEDIES

SURCORTEX, HERBOSOL C PLUS, MAGSOL 5 PLUS, MNG PLUS 50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat) Neurasthenie (zenuwzwakte) - Psychasthenie (zielszwakte)

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong 1 tot 3 maal per dag

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) 3,6 g van jonge scheuten van de Amerikaanse reuzeboom (Sequoia gigantea).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

OPMERKINGEN

Het maceraat van Sequoia gigantea wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, met vers geplukte scheuten tijdens het herstel van de flora. Het heeft een energetische werking, is tonisch en stimuleert het verouderend organisme. Bij ouderen veroorzaakt het een euforische beleving en herstelt het de kracht in geval van neuro-astenie en dit door zowel op te treden op het fysische als op het psychische. Sequoia gigantea MSA is de beste remedie bij goedaardige prostaathyperplasie en bij uterine fibroom. Dit maceraat wordt vaak geassocieerd met andere MSA's om een synergetisch effect te verkrijgen en aldus de therapeutische eigenschappen te versterken. Neem het maceraat gedurende 20 dagen per maand.

PSYCHISCHE SYNTHESE

Sequoia gigantea MSA maakt het mogelijk om het verouderen te aanvaarden. Ze versterkt de ziel na een nederlaag of teleurstelling en brengt terug vreugde in het leven. Het verwijdert de donkere visie op het leven door groen (hoop) of roze (liefde) te brengen.



TILIA TOMENTOSA MSA

NEUROVEGETATIEVE DYSTONIE – SLAPELOOSHEID
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

AANBEVOLEN DOSIS

40 druppels in een beetje water, 2 tot 3 x per dag. Bij kinderen 10 à 25 druppels 's avonds.

INDICATIES

Neuro-vegetatieve dystonie, slapeloosheid bij kinderen en volwassenen, hyper-emotionaliteit, de pijnen van het eerste gebit. Angstgevoel, antispasmodicum, hyperactieve kinderen, neuralgieën, neurasthenie, sedativum. Organotropisme: centraal autonome zenuwstelsel, gladde en dwarsgestreepte spieren, hart.

BIJKOMENDE REMEDIES

ANSITOL, AVENA SATIVA TSA, GASTROSOL, CRATAEGUS OXYCANTHA MSA, SEDASOL, MAGSOL 5 PLUS, IC-SOL, NEVROSOL, BETAMIX PLUS, ALIMIT

DOSERING PSYCHISCHE SYNTHESE

7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

INHOUD

Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:

- MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanum met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g van jonge scheuten van Zilverlinde (*Tilia tomentosa*).
- Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

MSA TILIA TOMENTOSA is een voedingssupplement op basis van plantenextracten dat gebruikt kan worden in geval van tijdelijke stress.

OPMERKINGEN

Het maceraat TILIA TOMENTOSA wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, met vers geplukte scheuten tijdens het herstel van de flora. Dit maceraat heeft geen bezinskel en is niet giftig. Daarom is het geschikt voor pediatrisch en geriatrisch gebruik, tijdens de zwangerschap of wanneer het lichaam verzwakt is. Uitzonderlijk kan het tot een lichte excitatie leiden (wat andere kalmerende planten ook doen); simpelweg de dosering aanpassen en deze bijwerking verdwijnt. *Tilia tomentosa* MSA is in staat om gelijktijdig in te werken op het slaapcentrum, de cortico-hypothalamus-as en op de reticulair substantie zodat serotonine niveaus verhogen. Het heeft een algemene anxiolytische, krampstillende en kalmerende werking.

PSYCHISCHE SYNTHESE

Tilia tomentosa MSA brengt rust. Het helpt om zijn eigen ruimte te vinden, om zijn verantwoordelijkheid terug te vinden ("... je hebt geen geweten ..."), om te begrijpen dat we in het leven moeten leren accepteren wat er gebeurt, om niet te lijden.



TONIXOL TSA

TONICUM - CENTRAAL ZENUWSTELSEL
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

AANBEVOLEN DOSIS

50 druppels in wat water, 3 x per dag.

INDICATIES

Zenuwzinking, zwakte en vermoeidheid. Stimulerende remedie van de fysieke en nerveuze toestanden, coadjutant bij de behandeling van impotentie en frigiditeit. Nuttig bij depressieve toestanden.

BIJKOMENDE REMEDIES

ELEUTEROSOL, IMMUNOSOL, MAG-SOL 5 PLUS, BETAMIX PLUS, CAT'S EYES, HESSONITE, PROLAVER

INHOUD

Ingrediënten op basis van planten voor 150 druppels:
Hydro-alcoholische oplossing 1/5 van:

- Echte ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) wortel 1,80 g,
- Siberische ginseng (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.) wortel 1,80 g,
- Indiase ginseng (Withania somnifera (L.) Dunal.) wortel 1,65 g

TONIXOL is een voedingssupplement op basis van plantenextracten en koninginnengelei.

- GINSENG is een tonisch-adaptogeen met tonisch effect in toestanden van fysieke en mentale vermoeidheid.
- ELEUTEROCOCCUS draagt bij aan de regelmaat van het geheugen en de cognitieve functies.
- BERCE heeft een tonische en metabole ondersteunende werking. Haver draagt bij aan ontspanning bij stress (mentale gezondheid).

OPMERKINGEN

- **Ginseng (Panax ginseng)** wortel is bijzonder rijk aan actieve bestanddelen. Het bevat saponinische mengsels in de triterpenestructuur, zowel tetracyclische verbindingen van de damaraangroep als pentacyclische van het Olean -type; al deze actieve bestanddelen gaan onder de naam ginsenosiden. De hormoonachtige structuur van de ginsenosiden, die een aantal moleculaire skeletten zouden vormen die door ons organisme worden gebruikt om hormonen te synthetiseren waaraan het ontbreekt, zou een groot aantal therapeutische acties kunnen rechtvaardigen die in het verleden aan dit medicijn zijn toegeschreven, bijvoorbeeld afrodisiacum die positief passen bij sommige psychische menigten en neurovegetatieve stoornissen van ouderen beïnvloeden gecorreleerd voor de hormonale onevenwichtigheden. Recente zoekopdrachten hebben een positieve invloed van de bereide Ginseng op de tijden van de psychomotorische reactie van ouderen bevestigd met een duidelijke verbetering van het vermogen van de neuromotorische coördinatie. In die zin is het effect van de Ginseng tonic gedefinieerd. De onderzochte proefpersonen hebben een echte verbetering van hun mentale prestaties geïntroduceerd, en daarom veronderstelden ze dat een langdurig gebruik van de bereide ginseng het geheugen voor een waarschijnlijk dopamine-effect kan behouden en verbeteren. Alles wordt hieraan toegevoegd met een perifere effect dat

bestaat uit de stimulering van het cardiovasculaire systeem en in de stimulering van het glucidische metabolisme dat zou leiden tot een echte vertraging van de cerebrale veroudering.

- Uit de wortel van **Siberische Ginseng (Eleutherococcus senticosus)** zijn talloze etherosiden gehaald waarvan de belangrijkste zijn: de eleutheroside A , dat is een glucoside van de B-sitosterol . Het eleutheroside B1 , dat een gluco-sydecumarynicum is, de eleutherosiden B, D, E , die glucosiden zijn van het syringaresinol en de eleutherosiden I, K, L , die van triterpenische aard zijn. De Siberische ginseng wordt inmiddels beschouwd als een “ adaptogeen “, met andere woorden een complex van stoffen die in staat zijn om de homeostatische cellulaire mechanismen in evenwicht te brengen door een stimulering van de synthese van de mediators die de normale werking van de weefsels en organen regelen. Dit vertaalt zich in een toename van het vermogen van het organisme om zich aan te passen aan ongunstige omstandigheden die leiden tot vermoeidheid, angst en vermindering van de effectiviteit van de immunisatieafweer en tot metabole compensatie. Het resultaat is een geheel stimulerende neiging tot eigendom om het organisme te beschermen tegen de aanval van stressvolle situaties. De bereide Siberische ginseng bezitten daarom een “anti-inspanning”-werking voor de fysieke en mentale inspanningen, ze bepalen een toename van de weerstand tegen de stress en ze reguleren de immunocompetentie in de voorgaande of volgende perioden van influenza-pathologieën (M. Rossi, in Erboristeria Domani, 5/87, blz. 113).
- **Indische of Ashwagandha(Withania somnifera (L.) Dunal.)** is in de Ayurvedische medische traditie bekend als Ashwagandha. De plant groeit spontaan in India, maar ook in Italië (Sicilië en Sardinië). De etymologie van het woord “ ashwagandha “ is afgeleid van het Sanskrietwoord “ ashva “, wat paard betekent, en van “ gandha “, wat geur betekent, een naam die eraan is gegeven omdat de wortel ervan een sterke geur heeft die aan paard doet denken. Het bevat steroidale lactonen (Withanolides), alkaloiden (Withanine), Withaferin A, polysachariden, aminozuren, enz. Het is al sinds de oudheid bekend en gebruikt door de Ayurvedische geneeskunde, als adaptogeen, afrodisiacum, tonicum voor de lever en voor zijn immunomodulerende en ontstekingsremmende eigenschappen. De tonische en adaptogene eigenschappen zijn te danken aan de withania-alkaloïde; daarom kan het de weerstand van het lichaam tegen externe prikkels (stress, vermoeidheid, enz.) verhogen. Sommige studies hebben de ontstekingsremmende en pijnstillende eigenschappen van de plant bevestigd en dit dankzij de steroïden . De plant, zoals bevestigd in een onderzoek, is nuttig bij mensen die gestresst zijn door de verplichtingen van het dagelijks leven en aan wie het een stimulerend en helpend effect kan hebben voor de concentratie, om de aandacht en het geheugen te behouden. Van de planten zoals hierboven beschreven kun je TSA (Spagyric-Alchemic Tincture) krijgen met extractieverhouding 1 op 5 (RE 1/5) als je de aanwijzingen opvolgt die door Solanimus in zijn boek worden gegeven. ALCHIMIA en SPAGYRI: admirabiles en inseparabiles Artes! ‘, waar enkele praktische noties van Spagyria of Spagyrya en Alchemia goed worden beschreven.

Productenlijst

ABIES PECTINATA MSA	Mineralisatie - Ontkalking	Gewrichten Vitaminen & Mineralen
ACISTOM NEW	Zuurremmend, bescherming maag	Maag & Darmen
ALBA CELESTA	Activator voor lichaam en geest	Energie Immunititeit Ouderdom
ALIVIT Multivitamine	Multivitamine	Vitaminen & Mineralen
ALLERSOL	Anti-allergisch - Antihistamine	Allergie
AMENOSOL B	Hypothalamus - Hypofyse - Gonadale als regulator	Man/Vrouw
AMPELOPSIS WEITCHII MSA	Hyperalgetische reumatische vormen	Gewrichten
ANICE STELLATO QSA	Antispasmodisch - Carminatief	Maag & darmen
ANSITOL	Hypoïnducerend - Kalmerend	Zenuwstelsel
ARCTIUMSOL	Ontgiftend	Detox & Drainage Huid
ATROSOL	Ontstekingsremmend	Gewrichten
AURUM ALBA	Immunititeit deficiëntie	Energie Ouderdom
AURUM CELESTA BE QSA	Astenie	Energie Immunititeit Ouderdom
AVENA SATIVA TSA	Depressie	Zenuwstelsel
BETAMIX PLUS	Moduleert de immunititeit - Antioxidant - Anti-ageing	Detox & drainage Diabetes Lever & Gal Ouderdom Vitaminen & Mineralen Zenuwstelsel
BETULA PUBESCENS MSA	Osteoporose - Slecht functionerend metabolisme	Gewrichten Urinewegen
BETULA VERRUCOSA MSA	Orthostatische albuminurie	Detox & Drainage Gewrichten Urinewegen

BLUE SAPPHIRE QSA	Nierzwakte	Edelstenen/Gemstones
CASSIASOL	Constipatie	Maag & Darmen
CASTANEA VESCA MSA	Drainage van het lymfestelsel	Detox & Drainage Hart & Bloedvaten
CAT'S EYES QSA	Asthenie	Edelstenen/Gemstones
CLIMASOL	Overgangs- en préovergangsklachten en aandoeningen	Man/Vrouw
COLERIL PLUS	Cholesterolbeheersing	Cholesterol
CORDIASOL	Cardio tonicum	Hart & Bloedvaten
CRATAEGUS OXYCANTHA MSA	Seniele hypertensie - Tachycardie	Hart & Bloedvaten
DEFENSOL	Natuurlijk antibioticum	Immuniteit Luchtwegen Urinewegen
DIAMOND QSA	Neuro-psychisch	Edelstenen/Gemstones
DIFESA QLC	Infectiewerend	Allergie Immuniteit Luchtwegen Maag & Darmen Vitaminen & Mineralen
DIFLOR PLUS	Herstel van de darmflora	Immuniteit Maag & Darmen
DIORSOL NEW	Carminatief - Anti-diarree	Maag & Darmen
DIPEPSOL	Maagklachten	Maag & Darmen
DRAINIL (NA)	Bloedzuiverend - Algemene drainage	Detox & Drainage Huid Lever & Gal
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TSA	Ondersteunt de immuniteit	Immuniteit Urinewegen
ELEUTEROSOL	Seksueel en algemeen tonicum	Energie
ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS TSA	Stress - Vermoeidheid	Zenuwstelsel
EMERALD QSA	Immuniteit	Edelstenen/Gemstones

ENZYSOL	Spijsverteringsenzymen	Maag & Darmen
EPASOL	Lever- en pancreas insufficiëntie	Detox & Drainage Lever & Gal
EQUISITIUM ARVENSE TSA	Demineralisatie - Osteoporose	Gewrichten Vitaminen & Mineralen
F-SOL	Regulator van de lever meridiaan	Lever & Gal Meridianen
FICUS CARICA MSA	Hypothalamus corticale as	Maag & Darmen
FUMARIA OFFICINALIS TSA	Dermatitis - Eczeem	Huid
GASTROSOL	Gastritis -Maagzweren	Maag & Darmen
GINKGO BILOBA TSA	Neurocirculatoire asthenie - Geheugenstoornissen	Hart & Bloedvaten
GYMNESOL	Hyperglycemie	Diabetes
HERBOSOL C	Versterking vaatwanden	Cholesterol Diabetes Hart & Bloedvaten Vitaminen & Mineralen
HERBOSOL C PLUS	Immuniteit - anti-oxidant	Cholesterol Detox & Drainage Diabetes Energie Gewrichten Hart & Bloedvaten Immuniteit Lever & Gal Ouderdom Superfoods Vitaminen & Mineralen
HERBOSOL CA	Bostructuur degeneratie	Ouderdom Vitaminen & Mineralen
HERBOSOL Fe	Anemie	Energie Vitaminen & Mineralen
HESSONITE	Zenuwstelsel	Edelstenen/Gemstones
HIERACIUM PILOSELLA TSA	Vochtretentie - Nierstenen	Urinewegen
IALURASE	Osteo degeneratie - Dermis hypotonie	Gewrichten

IC-SOL	Regulator van de dikke darm	Maag & Darmen Meridianen
IMMUNOSOL	Immuniteit - Celdegeneratie - Seksuele impotentie	Cholesterol Diabetes Energie Immuniteit Lever & Gal Luchtwegen Ouderdom
JUGLANS REGIA MSA	Lever en gal aandoeningen	Diabetes Maag & Darmen
JUNIPERUS COMMUNIS MSA	Chronisch persisterende hepatitis - Toxische hepatitis	Detox & Drainage Lever & Gal
K2 SOL	Normale bloedstolling en botten	Hart & Bloedvaten Vitaminen & Mineralen Gewrichten
LINFA DI BETULA MSA	Urinewegen – Algemeen Metabolisme - Huidproblemen	Detox & Drainage
MAGSOL 5 PLUS	Stress – Premenstrueel Syndroom	Cholesterol Diabetes Energie Hart & Bloedvaten Lever & Gal Vitaminen & Mineralen Zenuwstelsel
MANNOSYL NEW	Urinewegen	Urinewegen
METEORSOL	Anti-fermentatie – Abdominale dilatatie	Maag & Darmen
MINERALSOL	Mineraliserend	Vitaminen & Mineralen
MIOSOL	Ontstekingen - koorts	Gewrichten
MNG-PLUS	Immuniteit modulator – Anti-oxidant	Energie Ouderdom Superfoods Vitaminen & Mineralen
MRG-SOL	Oesofagitis – Gastritis – Maag- en darmzweren	Maag & Darmen
MULTISOL	Multimineraal - Mineraliserend	Vitaminen & Mineralen
NEVROSOL	Kalmerend - Anxiolytisch	Zenuwstelsel

OLEA D3 MAX	Immuniteit	Gewrichten Immuniteit Vitaminen & Mineralen
OLEA EUROPAEA MSA	Hypertensie - Diureticum	Cholesterol Hart & Bloedvaten
OLEA EUROPAEA TSA	Hypertensie – Coronaire ziekten	Cholesterol Hart & Bloedvaten
OLEA K2	Normale bloedstolling en botten	Gewrichten Hart & Bloedvaten Vitaminen & Mineralen
PARIETARIA COMP.	Diureticum – Cellulitis - Waterafdrijvend	Detox & Drainage Urinewegen
PEARL	Hormonaal systeem	Edelstenen/Gemstones
PINUS MONTANA MSA	Spondyloarthrose – Juveniele arthritis	Gewrichten
PROINF	Ontstekingswerend	Luchtwegen
PROLAVER	Leverbescherming	Cholesterol Detox & Drainage Diabetes Energie Lever & Gal
PROPOLIS TSA	Tonsillitis - Stomatitis	Immuniteit Luchtwegen
PROSIL	Prostaat hypertrofie - Prostatitis	Man/Vrouw Urinewegen
PRUNUS SPINOSA MSA	Psychische en fysische verzwakking	Energie Maag & Darmen Zenuwstelsel
PULMOSOL	Anti-astmatisch – Angina Pectoris	Allergie Luchtwegen
QUERCUS PEDUNCOLATA MSA	Postinfectueuze asthenie – Seksuele asthenie	Man/Vrouw Ouderdom
RADIO-ACT	Vermindert de absorptie van schadelijke straling	Detox & Drainage Vitaminen & Mineralen
RED CORAL	Dynamiek - vitaliteit	Edelstenen/Gemstones Energie Hart & Bloedvaten

RIBES NIGRUM MSA	Inflammatoire en acute allergische syndromen	Allergie Gewrichten Urinewegen
RINOPLUS	Bovenste luchtwegen - Allergieën	Allergie Luchtwegen
ROSA CANINA MSA	Griep – recidiverende lokale ontstekingen	Immuniteit Luchtwegen
ROSMARINUS OFFICINALIS MSA	Hepatobiliair falen - maagklachten	Detox & Drainage Lever & Gal
RUBUS IDAEUS MSA	Amenorroe - Oligomenorroe	Man/Vrouw
RUBY	Cardiotroop – Algemeen tonicum	Edelstenen/Gemstones Energie Hart & Bloedvaten
RUSCUSOL	Aambeien – spataders - Doorbloedingsstoornissen	Hart & Bloedvaten
SEDASOL	Kalmerend - krampstillend	Zenuwstelsel
SEQUOIA GIGANTEA MSA	Neurasthenie - Psychasthenie	Man/Vrouw Ouderdom Zenuwstelsel
SULFONIL	Chronische pijn – ontgiften van zware metalen	Allergie Cholesterol Detox & Drainage Gewrichten Huid Lever & Gal Vitaminen & Mineralen
SURCORTEX	Tonicum – Anti-ageing - Andropauze	Energie Man/Vrouw Ouderdom
TILIA TOMENTOSA MSA	Neurovegetatieve dystonie - slapeloosheid	Zenuwstelsel
TONIXOL	Tonicum – Centraal zenuwstelsel	Energie Ouderdom Zenuwstelsel
ULCE GEL	Mycose – Nat eczeem	Huid
UNCARIA TOMENTOSA TSA	Artritis - Reuma	Gewrichten Immuniteit Maag & Darmen

VACCINIUM MYRTILLUS MSA	Intestinale Colibacilose - Enteritis bij kinderen	Hart & Bloedvaten Maag & Darmen
VARIXOL - B	Veneuze deficiëntie	Cholesterol Diabetes Hart & Bloedvaten
VB-SOL	Regulator van de galblaasmeridiaan	Meridianen
VITIS COMP	Ontstekingsremmend - Artrose	Gewrichten
VITIS VINIFERA MSA	Rosacea - Acné Rosacea	Hart & Bloedvaten
YELLOW SAPPHIRE QSA	Hepatotrope – Autonome zenuwstelsel	Edelstenen/Gemstones