

## iQ700, Zabudovateľná chladnička, 177.5 x 56 cm, Ploché pánty KI81FHOD0



### Zvláštne príslušenstvo

KSGGZM00 :

Zabudovateľná chladnička iQ700 s hyperFresh Premium 0 °C pre čerstvé a chutné potraviny, ktorá sa dokonale hodí do vašej kuchyne a vďaka funkcii openAssist s hlasovým ovládaním sa bez námahy otvorí hlasovým povelenom.

- ✓ Asistent otvárania dverí - plne integrovanú chladničku otvoríte jediným povelenom.
- ✓ Home Connect – Ovládajte svoju inteligentnú chladničku odkiaľkoľvek.
- ✓ hyperFresh Premium 0 °C – Optimálny spôsob uskladnenia čerstvých surovín.
- ✓ bottleRack – Skladujte svoje fľaše bezpečne a majte ich vždy poruke.
- ✓ Systém softClose: dvere sa automaticky a jemne zatvoria od uhla otvorenia do 20°.

### Výbava

#### Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti: ..... D  
 Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/a): ..... 120 kWh/ročne  
 Súčet objemu mraziacich oddielov: ..... 0 l  
 Súčet objemu chladiacich oddielov: ..... 289 l  
 Emisia hluku šíreného vzduchom: ..... 36 dB(A) re 1 pW  
 Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: ..... C  
 Typ inštalácie: ..... Vestavné  
 dekoráčny rám/doska: ..... Not possible  
 výška: ..... 1772 mm  
 Šírka: ..... 558 mm  
 Hĺbka: ..... 545 mm  
 Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h): 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Váha: ..... 72.0 kg  
 príkon: ..... 90 W  
 Prúd: ..... 10 A  
 Záves dverí: ..... vpravo, voliteľný  
 Nominálne napätie: ..... 220-240 V  
 frekvencia: ..... 50 Hz  
 Dĺžka prírodného kábla: ..... 230.0 cm  
 počet kompresorov: ..... 1  
 počet nezávislých chladiacich okruhov: ..... 1  
 vnútorný ventilátor – mraziaca časť: ..... Nie  
 voliteľný záves dverí: ..... Áno  
 počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks): ..... 6  
 priehradky na fľaše: ..... Áno  
 EAN: ..... 4242003911594  
 Značka: ..... Siemens  
 názov produktu/predajné označenie: ..... KI81FHOD0  
 Druh spotrebiča: ..... chladnička  
 automatické odmrazovanie: ..... žiadny  
 Konštrukcia: ..... Plne integrovaná



## iQ700, Zabudovateľná chladnička, 177.5 x 56 cm, Ploché pány KI81FHOD0

### Výbava

- ploché pánty, soft closing: áno
- jednoduchá inštalácia

#### Výkon a spotreba

- trieda spotreby energie: D
- čistý celkový objem: 289 l
- čistý objem chladiacej časti: 289 l
- čistý objem mraziacej časti: 0 l
- ročná spotreba energie: 120 kWh
- klimatická trieda: SN-T
- hlučnosť: 36 dB

#### Design

- LED osvetlenie so SoftStart v chladiacej časti

#### Komfort a bezpečnosť

- Home Connect vzdialená kontrola a ovládanie
- elektronická regulácia teploty - digitálny ukazovateľ
- FreshSense- zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii
- nastavenie funkcie superCooling: automatická deaktivácia
- akustický signál otvorených dverí

#### Chladiaci priestor

- počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 7 (z toho výškovo nastaviteľných: 6 ), z toho 1 deliteľná, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy v spotrebiči, 1 odkladacia plocha výsuvná
- držiak na fľaše
- 5 x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry

#### Freshness system

- 1 zásuvka hyperFresh Premium 0 °C s reguláciou vlhkosti - udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
- 2 zásuvky hyperFresh Premium 0 °C - udržia ryby a mäso dlhšie čerstvé

#### Rozmery

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozmery niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technické informácie

- záves dverí vpravo, voliteľný
- príkon: 90 W
- napätie: 220 - 240 V
- dĺžka prívodného kábla: 230 cm

#### Príslušenstvo

- zosilnené pánty
- držiak na fľaše vo dverovej priehradke zásobník na vajíčka

#### Špecifikácie

- Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24h. Skutočná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.

### Životné prostredie a bezpečnosť


#### Inštalácia / Montáž

#### Všeobecné informácie

- asistent otvárania dverí
- počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla : 6 , z toho výškovo nastaviteľných: 6

## iQ700, Zabudovateľná chladnička, 177.5 x 56 cm, Ploché pány KI81FHOD0

### Rozmerové výkresy





**Maximálna povolená hmotnosť čelného dielu**


Namontované čelné diely, ktoré presahujú povolenú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a funkčnú poruchu pántov

$\Delta$  Hmotnosť  
 A: Výška dvierok spotrebiča, vrátane pántov v mm  
 B: Netímený pánt, čelný diel v kg  
 C: Tímený pánt, čelný diel v kg  
 D: Ďalšie možné zaťaženie v kg so súpravou na intenzívne zaťaženie

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




## Rozmerové výkresy



rozмеры в мм

rozмеры в мм


Odporúčané rozmery medzier pre plochý záves



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je potrebné dodržiavať, aby bolo zaručené bezproblémové otváranie dverí zariadenia a nedochádzalo k poškodeniu kuchynského nábytku.

Maximálna prípustná hmotnosť predných častí nábytku



Montované dvierka nábytku, ktoré prekračujú prípustnú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie a ovplyvniť funkciu závesu.

T: Vrátna výšky dvierok spotrebiča Závesy v mm:	netlmený záves, Dvierka v kg:	tlmený záves, Dvierka v kg:
1500-1750	22	22