

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf **wh.com**



Preis liste

2023

Gültig ab 01.01.2023

Symbolerklärung

 mit Ring LED+

 mit LED+ Licht

 mit LED-Licht

 mit Licht

 ohne Licht

 Spray intern

 Spray extern

 ohne Spray

 thermodesinfizierbar

 sterilisierbar

 Einwegartikel

 latexfrei

 Fußsteuerung mit Kabel

 kabellose Fußsteuerung

Inhaltsverzeichnis

Restauration & Prothetik	4-25
Prophylaxe & Parodontologie	26-69
Endodontie	70-75
Oralchirurgie & Impantologie	76-127
Sterilisation, Hygiene & Pflege	128-171
Dentallabor	172-179
Ansprechpartner	180-181

Wichtige Hinweise

- › Abb. Symbolfotos. Zusatz-Ausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten
- › KaVo Multiflex®, NSK Mach®, NSK QD-J®, BienAir Unifix® und Sirona® sind Marken von Drittparteien, die mit W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH nicht in Verbindung stehen
- › Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise in EURO, ohne MwSt.

Synea Vision

Symbolerklärung

 mit Ring LED+

 mit LED+ Licht

 mit Licht

 Spray intern

 thermodesinfizierbar

 sterilisierbar



Synea Vision Turbinen, Hand- & Winkelstücke

Innovative Technologie und ein maßgeschneidertes Produktsortiment für höchste Ansprüche.

Turbinen

- › 100% schattenfreie Ausleuchtung durch Ring LED+ (nur in Kombination mit Roto Quick RQ-24/RQ-34)
- › Gleichmäßige Kühlung durch 5-fach Spray
- › 4 Kopfgrößen für jeden Behandlungsfall
- › Hohe Wertbeständigkeit durch spezielle Oberflächenbeschichtung
- › Ermüdungsfreies Arbeiten durch weltweit leichteste Turbinen/Kupplung-Kombination
- › Hohe Lebensdauer und Laufruhe durch Keramikugellager
- › Druckknopfspeicherung für FG Bohrer Ø 1,6 mm
- › 24 Monate Garantie

Hand- & Winkelstücke

- › Zwei Kopfgrößen für individuellen Bedarf
- › Optimale Lebensdauer und Laufruhe durch Keramikugellager und innovative Verzahnungstechnologie (WK-99/WK-93)
- › Hohe Wertbeständigkeit durch spezielle Oberflächenbeschichtung
- › Ausgezeichnete Griffigkeit und beste Ergonomie durch optimiertes Synea Griffprofil / Monoblock Design
- › Kompaktglasstab für gute Ausleuchtung der Behandlungsstelle
- › Robuster Instrumentenaufbau durch Edelstahl Außenteile
- › 36 Monate Garantie

Restauration & Prothetik

Restauration & Prothetik

Turbinen

Turbinen mit Multiflex®-Anschluss und Integral-Keramikkugellager



led+

Ring LED+, 5-fach Spray, 26 W,
Kopfgröße Ø 13 mm, Bohrerlänge 25 mm

TK-100 L
REF 30021000 **1.579,-**



led+

Ring LED+, 5-fach Spray, 24 W,
Kopfgröße Ø 11,5 mm, Bohrerlänge 25 mm

TK-98 L
REF 30019000 **1.579,-**



led+

Ring LED+, 5-fach Spray, 21 W,
Kopfgröße Ø 10 mm, Bohrerlänge 21 mm

TK-97 L
REF 30017000 **1.579,-**



led+

LED+, 5-fach Spray, 14 W,
Kopfgröße Ø 9 mm, Bohrerlänge 16 mm

TK-94 L
REF 30016000 **1.447,-**



Kompaktglasstab, 5-fach Spray, 26 W,
Kopfgröße Ø 13 mm, Bohrerlänge 25 mm

TK-100 LM
REF 30022000 **1.332,-**



Kompaktglasstab, 5-fach Spray, 24 W,
Kopfgröße Ø 11,5 mm, Bohrerlänge 25 mm

TK-98 LM
REF 30020000 **1.332,-**



Kompaktglasstab, 5-fach Spray, 21 W,
Kopfgröße Ø 10 mm, Bohrerlänge 21 mm

TK-97 LM
REF 30018000 **1.332,-**



Kompaktglasstab, 5-fach Spray, 14 W,
Kopfgröße Ø 9 mm, Bohrerlänge 16 mm

TK-94 LM
REF 30031000 **1.331,-**



1:5, **orange**, 5-fach Spray, Kopfgröße Ø 9,5mm,
Druckknopfspannung für FG Bohrer Ø 1,6 mm,
Kompaktglasstab

WK-99 LT
(Keramikkugellager)
REF 30023000 **1.657,-**



1:4,5, **orange**, 5-fach Spray, Kopfgröße Ø 9,1
mm, Druckknopfspannung für FG Bohrer Ø
1,6 mm, Kompaktglasstab

WK-93 LT
(Keramikkugellager)
REF 30024000 **1.657,-**



1:1, **blau**, 1-fach-Spray, Kopfgröße Ø 9,5 mm,
Druckknopfspannung für Winkelstückbohrer
mit Ø 2,35 mm, Kompaktglasstab

WK-56 LT
REF 30025000 **1.125,-**



2:1, **grün**, 1-fach-Spray, Kopfgröße Ø 9,5 mm,
Druckknopfspannung für Winkelstückbohrer
mit Ø 2,35 mm, Kompaktglasstab

WK-66 LT
REF 30026000 **1.230,-**



8:1, **grün**, 1-fach-Spray, Kopfgröße Ø 9,5mm,
Druckknopfspannung für Winkelstückbohrer
mit Ø 2,35 mm, Kompaktglasstab

WK-86 LT
REF 30027000 **1.342,-**



1:1, **blau**, 1-fach Spray, Drehspannung
für Hand- und Winkelstückbohrer
Ø 2,35 mm, Kompaktglasstab

HK-43 LT
REF 30028000 **1.091,-**

Winkelstücke

Handstück



1:5, **orange**, 5-fach Spray, Kopfgröße Ø 9,5mm, Druckknopfspannung für FG Bohrer Ø 1,6 mm, Kompaktglasstab

WK-99 LT S
(Keramikkugellager)
REF 30215000 **1.657,-**



1:4,5, **orange**, 5-fach Spray, Kopfgröße Ø 9,1 mm, Druckknopfspannung für FG Bohrer Ø 1,6 mm, Kompaktglasstab

WK-93 LT S
(Keramikkugellager)
REF 30216000 **1.657,-**



1:1, **blau**, 1-fach-Spray, Kopfgröße Ø 9,5 mm, Druckknopfspannung für Winkelstückbohrer mit Ø 2,35 mm, Kompaktglasstab

WK-56 LT S
REF 30217000 **1.125,-**



2:1, **grün**, 1-fach-Spray, Kopfgröße Ø 9,5 mm, Druckknopfspannung für Winkelstückbohrer mit Ø 2,35 mm, Kompaktglasstab

WK-66 LT S
REF 30218000 **1.230,-**



Synea Fusion

Symbolerklärung

led+ mit LED+ Licht

 mit Licht

 ohne Licht

 Spray intern

 thermodesinfizierbar

 sterilisierbar



Synea Fusion Turbinen, Hand- & Winkelstücke

Überzeugen durch gewohnte Synea Qualität zu einem herausragenden Preis.

Turbinen

- › Größtes Ausleuchtungsfeld durch LED+
- › Optimaler Zugang, beste Sicht und Durchzugskraft durch perfektes Kopfgrößen-/Leistungsverhältnis
- › Sichere Kühlung durch Quattro-Spray (Vierfach-Spray)
- › Keramikgugellager für ruhigen, vibrationsfreien Lauf
- › Hygienekopfsystem
- › Druckknopfspannung für FG-Bohrer Ø 1,6 mm
- › 12 Monate Garantie

Hand- & Winkelstücke

- › Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch Keramikgugellager bei WG-99
- › Optimaler Zugang und beste Sicht durch kleine Kopfgrößen
- › Sichere Kühlung durch Quattro Spray (4fach-Spray) bei WG-99
- › Monobloc-Design für optimale Hygiene und Ergonomie
- › Kompaktglasstab für konstante Lichtqualität
- › 24 Monate Garantie

mit Foto Quick-Anschluss



Quattro Spray, 21 W,
Kopfgröße Ø 11,5 mm, Bohrerlänge 25 mm

TG-98 L
REF 30001000

TG-98
REF 30002000

led+
987,-
817,-



Quattro Spray, 18 W,
Kopfgröße Ø 10 mm, Bohrerlänge 21 mm

TG-97 L
REF 30004000

TG-97
REF 30005000

led+
987,-
817,-



Kompaktglasstab, Quattro Spray,
21 W, Kopfgröße Ø 11,5 mm,
Bohrerlänge 25 mm

TG-98 LM
REF 30003000

987,-



Kompaktglasstab, Quattro Spray,
18 W, Kopfgröße Ø 10 mm,
Bohrerlänge 21 mm

TG-97 LM
REF 30006000

987,-

mit Multiflex®-Anschluss



1:5, **orange**, Quattro Spray, Kopfgröße Ø 9,5 mm,
Druckknopfspannung für FG-Bohrer
Ø 1,6 mm, Kompaktglasstab

WG-99 LT
REF 30007000

WG-99 A
REF 30008000

1.257,-
951,-



1:1, **blau**, 1-fach Spray, Kopfgröße Ø 9,5 mm,
Druckknopfspannung für Winkelstückbohrer
mit Ø 2,35 mm, Kompaktglasstab

WG-56 LT
REF 30009000

WG-56 A
REF 30010000

871,-
765,-



2:1, **grün**, 1-fach-Spray, Kopfgröße Ø 9,5 mm,
Druckknopfspannung für Winkelstückbohrer
mit Ø 2,35 mm, Kompaktglasstab

WG-66 LT
REF 30011000

WG-66 A
REF 30012000

1.034,-
844,-



1:1, **blau**, 1-fach Spray, Drehspannung
für Hand- und Winkelstückbohrer Ø 2,35 mm

HG-43 A
REF 30013000

634,-

Winkelstücke

Handstück



Profin®-Winkelstück 2:1, **grün**, 1-fach Spray,
Hub 1,1 mm, für Dentatus-Tips

WG-67 LT
REF 30084000

WG-67 A
REF 30085000

1.103,-
765,-

Hubwinkelstücke

Alegra

Symbolerklärung

led+ mit LED+ Licht

● ohne Licht

○ ohne Spray

☒ thermodesinfizierbar

135°C
SSS sterilisierbar



alegra

Mit Alegra führen Sie die Behandlung an Ihrem Patienten mit höchster Effizienz und mit größter Sicherheit durch. Hand- und Winkelstücke »Made in Austria« nach bewährter W&H Qualität entwickelt.

- › Ermüdungsfreies Arbeiten durch eine leichte 360° Drehbarkeit
 - Sortiment »Ultraleicht« = Außenhülsendurchmesser 18 mm
 - Sortiment »Thermodesinfizierbar« = Außenhülsendurchmesser 20 mm
- › Optimale Sicht auf die Behandlungsstelle durch kleinen Kopf
- › Einfaches, schnelles Bohrerwechseln mit geringer Betätigungskraft durch Druckknopf-Spannsystem
- › Optimale Kühlung der Behandlungsstelle durch externen Sprayclip (optional).
- › Maximale Robustheit und Langlebigkeit durch hochwertige Materialien
- › 12 Monate Garantie

led+  

1:4,5, **orange**, 3-fach Spray, Druckknopfspannung,
Kopfgröße Ø 10,1 mm, für FG-Bohrer Ø 1,6 mm

WE-99 LED G
REF 10259900

1.280,-

led+  

1:1, **blau**, 1-fach Spray,
Druckknopfspannung, Kopfgröße Ø 10,1 mm,
für Winkelstückbohrer Ø 2,35 mm

WE-56 LED G
REF 10255600

941,-

led+  

4:1, **grün**, 1-fach Spray,
Druckknopfspannung, Kopfgröße Ø 10,1 mm,
für Winkelstückbohrer Ø 2,35 mm

WE-66 LED G
REF 10256600

1.030,-



Roto Quick-Kupplungen

Symbolerklärung

-  mit LED
-  mit Licht
-  ohne Licht
-  Spray intern
-  sterilisierbar



Die Roto Quick-Systemkupplung ist eine vielseitige System-Schnittstelle und kann für alle genormten Turbinenschläuche verwendet werden. Natürlich ist sie mit allen W&H Turbinen, Luftmotoren und Luftscalern mit Roto Quick-Anschluss kompatibel.

- › Rascher und sicherer Instrumentenwechsel
- › Freie und leichte Drehbarkeit der Instrumente um 360°
- › Rücksaugstopp
- › Sterilisierbar – für optimale Hygiene
- › 24 Monate Garantie



Standard 6-Loch-Anschluss

RQ-24
REF 10402400

328,-



Standard 6-Loch-Anschluss, regelbarer Spray

RQ-34
REF 10403400

375,-



Standard 4-Loch-Anschluss

RQ-04
REF 10400400

199,-



Standard 4-Loch-Anschluss, regelbarer Spray

RQ-14
REF 10401400

274,-



Standard 6-Loch-Anschluss, regelbarer Spray

RM-34 LED
REF 10403410

599,-

für KaVo Multiflex®-Anschluss



O-Ring Set
für Adapter Roto Quick
2 Stk. O-Ringe groß
1 Stk. O-Ringe klein
REF 07508900

8,70

O-Ringe groß, 3 Stk.
für Adapter Roto Quick
REF 02060100

8,70

O-Ringe klein, 3 Stk.
für Adapter Roto Quick
REF 02060200

8,70

Nachkaufteile

Luftmotoren

Symbolerklärung

led	mit LED
	mit Licht (halogen)
	ohne Licht
	Spray intern
	Spray extern
	ohne Spray
	thermodesinfizierbar
	sterilisierbar



Noch leichter zum perfekten Ergebnis mit den Luftmotoren von W&H.

- › Lange Lebensdauer
- › Stufenlos regelbar im Rechts-/Linkslauf
- › Hohe Abtragsleistung durch hohes Drehmoment
- › Drehzahlbereich: 5.000 – 25.000 U/MIN
- › Ermüdungsfreies Arbeiten durch Ultraleichte Bauweise
- › Leichte 360° Drehbarkeit des Winkelstücks am Motor
- › 24 Monate Garantie



Roto Quick-Anschluss,
für Hand- und Winkelstücke mit
Kompaktglasstab

AM-25 LT
REF 10002500 **1.045,-**



Roto Quick-Anschluss,
für Hand- und Winkelstücke
ohne Licht

AM-25 A
REF 10002501 **710,-**




Standard 6-Loch Fixanschluss, LED-Licht, für
Hand- und Winkelstücke mit Kompaktglasstab

AM-25 L RM
REF 30102000 **1.163,-**



Standard 4-Loch Fixanschluss,
für Hand- und Winkelstücke ohne Licht

AM-25 A RM
REF 30103000 **779,-**



Ersatzlampe AM-25 LT
REF 04300410 **62,-**



Luftscaler

Symbolerklärung

-  mit Licht
-  ohne Licht
-  Spray intern
-  thermodesinfizierbar
-  sterilisierbar



Schnell, schonend, kraftvoll. Der luftbetriebene Scaler mit integriertem Spray und zwei großen Lichtaugen ist ideal zur maschinellen Entfernung von Plaque und Zahnstein sowie zur Wurzeloberflächenreinigung.

- › Stufenlos regulierbar (ZA-55 LM, ZA-55 LS)
- › Große Lichtaugen
- › Großes Spitzensortiment
- › Integrierter Spray
- › Hygieneniveau ersten Ranges
- › Thermodesinfizierbar und sterilisierbar
- › 24 Monate Garantie



mit Spitzen 1AU, 2AU, 3AU und 1AP, Spitzenwechsler, Düsenreiniger, Reinigungsbürstchen und Spitzenkarte

ZA-55
REF 10035501 **1.094,-**



mit Leistungsregelung und Spitzen, 1AU, 2AU, 3AU und 1AP, Spitzenwechsler, Düsenreiniger, Reinigungsbürstchen und Spitzenkarte

ZA-55 LM
REF 10035502 **1.715,-**



mit Spitzen 1AU, 2AU, 3AU und 1AP, Spitzenwechsler, Düsenreiniger und Reinigungsbürstchen und Spitzenkarte

ZA-55 M
REF 10035503 **1.094,-**



mit Leistungsregelung und Spitzen 1AU, 2AU, 3AU und 1AP, Spitzenwechsler, Düsenreiniger, Reinigungsbürstchen und Spitzenkarte

ZA-55 LS
REF 30227000 **1.715,-**



Universell einsetzbar, auch für gekrümmte Molar-Flächen mit lingualer Neigung

Spitze 1AU mit Spitzenkarte
REF 07159700 **79,-**



Für Frontzähne im Unterkiefer, linguale Flächen, in Fällen starker Haftung dicker und harter Zahnsteinbänder

Spitze 2AU mit Spitzenkarte
REF 07159800 **79,-**



Für Belagsentfernung am Zahnhals und auch für Abtragung von Nikotinbelägen

Spitze 3AU mit Spitzenkarte
REF 07159900 **79,-**



Entfernung von subgingivalen Ablagerungen, besonders geeignet für tiefe Parodontaltaschen

Spitze 1AP mit Spitzenkarte
REF 07009100 **90,-**



Rechtsgebogene Spitze zur Entfernung von subgingivalen Ablagerungen

Spitze 2APr mit Spitzenkarte
REF 05254400 **90,-**



Linksgebogene Spitze zur Entfernung von subgingivalen Ablagerungen

Spitze 2API mit Spitzenkarte
REF 05153300 **90,-**



Mit einer Diamantierung an der Instrumentenspitze für das parodontale Debridement von Furkationen und Konkavitäten

Spitze 3AP mit Spitzenkarte
REF 05280200 **120,-**



Spitzenwechsler
REF 07308100 **54,-**



Gabenschlüssel SW4
REF 04510700 **26,-**




Ersatzlampe für ZA-55 L
REF 04381200 **45,-**



Inbusschlüssel für ZA-55 L
REF 04273200 **18,-**



Düsenreiniger lang
REF 00636901 **7,40**



Reinigungsbürstchen
REF 05452400 **9,80**



Hand- und Winkelstücke

Symbolerklärung

-  ohne Licht
-  ohne Spray
-  thermodesinfizierbar
-  sterilisierbar
-  latexfrei
-  Einwegartikel

Standard Latch vs. LatchShort



In der aktuellen zahnmedizinischen Behandlung ist die professionelle mechanische Entfernung von Belägen und Biofilm fester Bestandteil des Prophylaxe-Workflows. W&H bietet mit dem Proxeo Twist eine kompakte, einfach zu handhabende Lösung für alles, was Sie brauchen: egal ob reinigen, polieren oder fluoridieren!

Ihre Vorteile für das LatchShort System auf einen Blick:

- › Bester Zugang durch eine bis zu 4 mm geringere Arbeitshöhe
- › Beste Sicht durch kleinen Kopf und schlanken Hals
- › Wechsel auf Knopfdruck
- › Optimale Drehzahl für schonendes und effizientes Polieren/Reinigen
- › Langlebig durch Dichtsystem
- › 24 Monate Garantie



135°C SSS

4:1, Winkelstück System LatchShort für W&H LatchShort Prophy-Kelche und Bürsten

WP-66 W
REF 30189000 **499,-**



LATEX

weich / apfelgrün
LatchShort

Prophy-Kelche, 144 Stk.
REF 08003630 **87,-**



LATEX

fest / dunkelgrün
LatchShort

Prophy-Kelche 144 Stk.
REF 07597900 **87,-**



LATEX

kelchförmig
weich / transparent
LatchShort

Prophy-Bürsten 144 Stk.
REF 08003650 **123,-**



135°C SSS

4:1, Winkelstück für alle Kelche, Bürsten und Snap-on Adapter mit 2,35 mm Schaft

WP-66 M
REF 30190000 **499,-**



135°C SSS

4:1, Winkelstück System UNIVERSAL mit Snap-on Adapter und Schlüssel für alle gängigen Screw-in Kelche, Bürsten und Snap-on Adapter

WP-64 MU
REF 10216443 **498,-**



135°C SSS

4:1, Winkelstück System YOUNG mit Schlüssel, für YOUNG Screw-in Kelche und Bürsten

WP-64 M
REF 10216403 **498,-**




135°C SSS

4:1, Handstück für Prophy-Einwegwinkelstücke mit Kunststoffschaft, System Doriot

HP-44 M
REF 10114403 **414,-**




Snap-on Adapter für WP-64 MU
REF 04530600 **15,-**



Schlüssel
REF 01957300 **1,60**

Cordless Polishing System



Standard Latch vs. LatchShort



Kabellos polieren bedeutet Polieren ganz ohne Einschränkungen.

Genießen Sie die komplette kabellose Bewegungsfreiheit. Aus dem modularen System können Sie Ihr bevorzugtes Kelchsystem frei wählen. Und mit dem einzigartigen LatchShort System profitieren Sie zusätzlich von der signifikant reduzierten Arbeitshöhe

- › Flexibel arbeiten ohne Kabel
- › Einfache Drehzahlregulierung mit kabelloser Fußsteuerung
- › Drei verschiedene Hand- und Winkelstückaufsätze
- › Halb so schwer wie viele kabelgebundene Systeme mit Motor
- › Keine Zugbelastung durch Kabel
- › Optimale Drehzahl für schonendes und effizientes Polieren/Reinigen
- › Langlebiger Lithium-Ionen Akku für einen gesamten Arbeitstag
- › Pflegeleicht und hygienefreundlich
- › 12 Monate Garantie



PL-40 HW Proxeo Twist Cordless System LatchShort, besteht aus:

- › PL-40 HW Antriebshandstück
- › PL-66 W für System LatchShort
- › Fußsteuerung C-NW
- › Ladegerät mit Adapter
- › Handstückhalterung

REF 90000346 **1.498,-**



PL-40 HW Proxeo Twist Cordless System Doriot, besteht aus:

- › PL-40 HW Antriebshandstück
- › PL-44 für das Doriot-System
- › Fußsteuerung C-NW
- › Ladegerät mit Adapter
- › Handstückhalterung

REF 90000348 **1.498,-**



weich / apfelgrün, LatchShort

Prophy-Kelche 144 Stk.
REF 08003630 **87,-**



fest / dunkelgrün, LatchShort


Prophy-Kelche 144 Stk.
REF 07597900 **87,-**



Prophy-Einwegwinkelstück 105°,
fest/dunkelgrün, 100 Stk.
REF 07979710 **91,-**



Prophy-Einwegwinkelstück 105°,
weich / apfelgrün, 100 Stk.
REF 07994950 **91,-**



kelchförmig, weich / transparent, LatchShort

Prophy-Bürsten 144 Stk.
REF 08003650 **123,-**



PL-40 HW Proxeo Twist Cordless aufschraubbares Young-System, besteht aus:

- › PL-40 HW Antriebshandstück
- › PL-64 für aufschraubbares Young-System
- › Fußsteuerung C-NW
- › Ladegerät mit Adapter
- › Handstückhalterung

REF 90000347 **1.498,-**

Proxeo Twist Cordless



Proxeo Twist Cordless



Proxeo Gerätekombination (Ultra & Twist Cordless)



proxeo^{TWIST}

proxeo^{ULTRA}

Praktisch, kabellos und effizient:

Der Proxeo Ultra Piezo Scaler PB-530 und das kabellose Proxeo Twist Poliersystem lassen sich mit nur einer kabellosen Fußsteuerung steuern. Das erleichtert nicht nur die Bedienung, sondern sorgt auch für mehr Effizienz im Arbeitsablauf.

- › Einfache Bedienung
- › Kombination aus Piezo Scaler und rotierendem Poliersystem
- › Beide Geräte mit nur einer kabellosen Fußsteuerung abwechselnd bedienbar
- › Weniger Aerosol durch rotierendes Polieren mit dem Proxeo Twist Poliersystem
- › Noch mehr Bewegungsfreiheit mit dem W&H Prophylaxe Cart (siehe S. 45)
- › Garantie Proxeo Ultra: 24 Monate
- › Garantie Proxeo Twist Cordless: 12 Monate

Kabelloses Poliersystem Proxeo Twist

- › PL-40 HW Antriebshandstück
- › PL-66 W Winkelstückaufsatz
- › Fußsteuerung C-NW
- › Ladegerät mit Adapter
- › Handstückhalterung

Steuerungseinheit PB-530 mit Kühltank

Umschaltbare Stromversorgung
1,8 m Versorgungsschlauch
Kabel (koppeln/laden) für C-NW



Proxeo Kombi-Sets

Set Q-Link (Schnellspannung)

PB-530, Handstück PB-5 L Q
 Spitzen: 1UQ, 2UQ, 1PQ, 1IQ
 inkl. Spitzenwechsler mit Drehmomentbegrenzer,
 PL-40 HW, PL-66 W
 REF 90000356

3.710,-



Set W&H (Standardanschluss)

PB-530, Handstück PB-5 L
 Spitzen: 1U, 2U, 1P, 1I
 inkl. Spitzenwechsler mit Drehmomentbegrenzer,
 PL-40 HW, PL-66 W
 REF 90000354

3.710,-

Set Satelec

PB-530, Handstück PB-5 L S
 Spitzen: 1US, 2US, 3US, 1PS
 inkl. Spitzenwechsler mit Drehmomentbegrenzer
 PL-40 HW, PL-66 W
 REF 90000358

3.710,-



- › Proxeo Ultra Piezo Scaler und Proxeo Twist Cordless Poliersystem kompakt an einem Ort
- › Unabhängige Positionierung im Raum
- › Flexible und ergonomische Arbeitsweise

Prophylaxe Cart
 REF 08060700

791,-

Symbolfoto, Lieferumfang enthält keine Geräte.

Piezo Scaler Proxeo Ultra PB-520 / 530

Symbolerklärung



Herzschrittmacher-
kompatibilität



Die Proxeo Ultra Piezo Scaler wurden in Zusammenarbeit mit Prophy Professionals entwickelt und machen ihrem Namen alle Ehre. Exklusive Anwendervorteile ermöglichen eine ultraeffiziente Behandlung:

- › Einzigartiges Schnellspannsystem »Q-Link«
- › Herzschrittmacherkompatibilität
- › Handstück mit 5-fach Ring LED
- › Dünner Schlauch für einfache Handhabung
- › Kabellose Fußsteuerung (PB-530)
- › Automatische Füllstanderkennung (PB-530)
- › Stufenlose Leistungseinstellung mit praktischem Drehregler
- › Perfekt abgestimmtes Spitzensortiment (siehe S. 56)
- › Großer Tank für leichtes Befüllen und einfache Reinigung
- › Spezielles Reinigungsprogramm für die RKI gerechte Aufbereitung (PB-530)
- › 24 Monate Garantie

PB-530



- › Steuergerät PB-530 mit Kühlmitteltank, Schaltnetzteil und 1,8m Versorgungsschlauch
- › Fußsteuerung C-NW
- › Kabel (Kopplung (Pairing)/Laden) für C-NW

Set PB-5 L Q

(mit W&H Q-Link - Schnellanschluss)
REF 90000258

2.703,-

Set PB-5 L

(mit W&H / EMS / Mectron-Standardgewinde)
REF 90000257

2.703,-

Set PB-5 L Q (Schnellspannung)

- › Handstück PB-5 L Q
- › Spitzen: 1UQ, 2UQ, 1PQ, 1IQ inkl. Spitzenwechsler mit Drehmomentbegrenzung

Set PB-5 L (Standardanschluss)

- › Handstück PB-5 L
- › Spitzen: 1U, 2U, 1P, 1I inkl. Spitzenwechsler mit Drehmomentbegrenzung

PB-520



- › Steuergerät PB-520 mit Kühlmitteltank, Schaltnetzteil und 1,8m Versorgungsschlauch
- › Fußsteuerung C-NF

Set PB-5 L Q

(mit W&H Q-Link - Schnellanschluss)
REF 90000256

2.335,-

Set PB-5 L

(mit W&H / EMS / Mectron-Standardgewinde)
REF 90000255

2.335,-

Set PB-5 L Q (Schnellspannung)

- › Handstück PB-5 L Q
- › Spitzen: 1UQ, 2UQ, 1PQ, inkl. Spitzenwechsler mit Drehmomentbegrenzung

Set PB-5 L (Standardanschluss)

- › Handstück PB-5 L
- › Spitzen: 1U, 2U, 1P inkl. Spitzenwechsler mit Drehmomentbegrenzung

Proxeo Ultra Steuergeräte



Steuergerät PB-530 mit Kühlmitteltank, Schaltnetzteil, Versorgungsschlauch und Lade- / Kopplungskabel für C-NW
REF 30325000

1.782,-

Kein Handstück und Fußsteuerung C-NW im Lieferumfang enthalten.



Steuergerät PB-520 mit Kühlmitteltank, Schaltnetzteil und Versorgungsschlauch
REF 30324000

1.599,-

Kein Handstück und Fußsteuerung C-NW im Lieferumfang enthalten.



PB-5 L Q (mit W&H Q-Link - Schnellanschluss)
REF 30327000

740,-



PB-5 L (W&H) (mit W&H / EMS / Mectron-Standardgewinde)
REF 30326000

740,-



PB-5 L S (mit W&H / Satelec / NSK Gewinde)
REF 30328000

740,-


Proxeo Ultra Handstücke

Prophylaxe & Parodontologie

Prophylaxe & Parodontologie



Handstückkappe inkl. 3 Lichtleiter
 REF 08025210 60,-



Düsenreiniger lang
 REF 00636901 7,40



Kühlmitteltank
 REF 07991190 185,-



Pumpenkassette
 REF 08001660 78,-



Fußsteuerung C-NW
 REF 30316000 369,-



Fußsteuerung C-NF
 REF 04717300 92,-



O-Ring für Kühlmitteltank
 REF 07960870 3,60



O-ring für Schlauchanschluss
 REF 02060203 3,80



Kabel (Kopplung (Pairing)/Laden) für C-NW
 REF 08014700 23,-

Nachkaufteile Tigon+



LED Handstück PA-1 LED (W&H)
REF 06373900 **800,-**



LED Sockel (2Stk.) inkl. Handstückkappe
REF 06382900 **215,-**



Kühlmitteltank
REF 05974000 **196,-**



Tray
REF 06028900 **40,-**



Fußsteuerung C-NF
REF 04717300 **92,-**



Handstückablage
REF 06029200 **57,-**



Kühlmittelfilter
REF 02675000 **18,-**

Nachkaufteile Tigon+




Fußsteuerung S-N1
REF 06382200 **717,-**




Bügel für Fußsteuerung S-N1
REF 04653500 **9,80**




Kühlmittelschlauch
REF 05075600 **16,-**




Düsenreiniger lang
REF 00636901 **7,40**



O-Ring für Schlauchkupplung
REF 02060203 **3,80**



O-Ring für Kühlmitteltank
REF 05417700 **4,90**



Pumpenkassette
REF 06030500 **80,-**




led  

LED Handstück PB-3 LED

REF 05547600

765,-



led  

LED Sockel (2Stk.) inkl. Handstückkappe

REF 06578300

191,-



Kühlmitteltank

REF 06040100

153,-



Prophylaxe & Parodontologie

Prophylaxe & Parodontologie



- Entfernung von sub- und supragingivalem Zahnstein in allen Quadranten
- Gesamte Behandlung ohne mühsames Spitzenwechseln

Universal 1UQ mit Spitzenwechsler
REF 08023920 **85,-**

Universal 1U mit Spitzenwechsler
REF 05076200 **81,-**

Universal 1US mit Spitzenwechsler
REF 07983820 **79,-**

- Sichtbar längere und schmalere 2U Spitze
- Behandlung von Recall-Patienten
- Zur feinen Nachbearbeitung
- Feines Scalen von supragingivalem Zahnstein
- Entfernung von Plaque

Universal 2UQ mit Spitzenwechsler
REF 08023930 **92,-**

Universal 2U mit Spitzenwechsler
REF 05076300 **89,-**

Universal 2US mit Spitzenwechsler
REF 07983830 **85,-**

- Leicht abgerundet, sowie besonders schmal und kurz
- Feines Scalen in der supragingivalen Region
- Ideales Reinigungsinstrument von interdentalen Zwischenräumen

Universal 3UQ mit Spitzenwechsler
REF 08023940 **107,-**

Universal 3U mit Spitzenwechsler
REF 05368200 **101,-**

Universal 3US mit Spitzenwechsler
REF 07983850 **97,-**

- Perfekte Spitze zur Entfernung großer Zahnsteinflächen

Universal 4U mit Spitzenwechsler
REF 05849201 **89,-**

Spitzenbezeichnung Definition:

1U ohne S oder Q	1U for W&H / EMS / Mectron-Standardgewinde
1US	1U for W&H / Satelec / NSK Gewinde
1UQ	1U for W&H Q-Link - Schnellanschluss



- Entfernung von Konkrementen in der subgingivalen Region
- Besonders bei der Behandlung von tiefen parodontalen Taschen

Parodontologie 1PQ mit Spitzenwechsler
REF 08023950 **121,-**

Parodontologie 1P mit Spitzenwechsler
REF 05370400 **115,-**

Parodontologie 1PS mit Spitzenwechsler
REF 07983860 **111,-**

- Diamantierte Spitze zur Reinigung der Wurzeloberfläche

Parodontologie 4PQ mit Spitzenwechsler
REF 08024010 **177,-**

Parodontologie 4P mit Spitzenwechsler
REF 07965670 **162,-**

Parodontologie 4PS mit Spitzenwechsler
REF 07983870 **164,-**

- Empfohlen für die Erhaltungsbehandlung von mitteltiefen bis tiefen Taschen sowie Furkationen

Parodontologie 3PrQ mit Spitzenwechsler
REF 08023960 **158,-**

Parodontologie 3Pr mit Spitzenwechsler
REF 06364900 **149,-**

Parodontologie 3PIQ mit Spitzenwechsler
REF 08023980 **158,-**

Parodontologie 3PI mit Spitzenwechsler
REF 06365000 **149,-**

- Diamantierte Spitze zur Reinigung von Furkationen und Konkavitäten

Parodontologie 5PQ mit Spitzenwechsler
REF 08024040 **195,-**

Parodontologie 5P mit Spitzenwechsler
REF 07965600 **178,-**



- › Diamantierte Spitze zur Reinigung der Wurzeloberfläche

Parodontologie 5PrQ mit Spitzenwechsler
REF 08024020



195,-

Parodontologie 5Pr mit Spitzenwechsler
REF 07965660

178,-

Parodontologie 5PIQ mit Spitzenwechsler
REF 08024030



195,-

Parodontologie 5PI mit Spitzenwechsler
REF 07965620

178,-



- › Erweiterung von Fissuren

Restoration 1R mit Spitzenwechsler
REF 05849401

115,-

- › Diamantierte Spitze zur Veneerpräparation
- › Für eindeutig definierte Präparationsränder
- › Maximaler Schutz der Gingiva und des Nachbarzahns

Restoration 2R mit Spitzenwechsler
REF 06368400

129,-

- › Teildiamantierte Spitze zum Finieren approximaler mesialer Kavitätenränder

Restoration 3Rm mit Spitzenwechsler
REF 06368500

129,-

- › Teildiamantierte Spitze zum Finieren approximaler distaler Kavitätenränder

Restoration 3Rd mit Spitzenwechsler
REF 06368600

129,-



- › Nicht schneidendes Instrument zur effektiven Spülungsaktivierung im Wurzelkanalsystem

Endodontie 1ES mit Gabelschlüssel
REF 07983880

130,-

Endodontie 1E mit Gabelschlüssel
REF 06367900

135,-



- › Spitze zum lateralen thermischen Kondensieren von Guttapercha

Endodontie 2E mit Gabelschlüssel
REF 06368000

105,-



- › Entfernen von abgebrochenen Wurzelkanal-Instrumenten

Endodontie 3E mit Gabelschlüssel
REF 06368100


135,-



- › Pulpakammerboden Präparation

Endodontie 4E mit Gabelschlüssel
REF 07812300


143,-



- › Einvibrieren und entfernen von Wurzelkanal-Stiften

Endodontie 5E mit Spitzenwechsler
REF 07812400

135,-



- › Entfernung von Wurzelkanal-Füllungen und Wurzelkanal-Kalzifizierungen

Endodontie 6E mit Gabelschlüssel
REF 07812500

135,-



1U **2U** **3U**

Bestehend aus:

- › Spitze 1U, 3U, 1P (1 pc)
- › Spitzenwechsler mit Drehmomentbegrenzung (3 Stk.)
- › Spitzenkarte

Spitzenset Universal
REF 05851800 **295,-**

Bestehend aus:

- › Spitze 1I / 1IQ (3 Stk.)
- › Spitzenwechsler mit Drehmomentbegrenzung (3 Stk.)

Spitzenset Implant Clean (3x 1IQ)
REF 08026380 **351,-**

Spitzenset Implant Clean (3x 1I)
REF 06370500 **331,-**

1E **2E** **3E**

4E **5E** **6E**

Bestehend aus:

- › Spitze 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E (1 pc)
- › Gabelschlüssel (1 pc) für Spitze 1E, 2E, 3E, 4E, 6E
- › Spitzenwechsler mit Drehmomentbegrenzung (1 pc) für Spitze 5E
- › Spitzenkarte

Spitzenset Endo
REF 07812200 **716,-**

TS-1 **TW-1**

TQ-1

Spitzenwechsler mit Drehmomentbegrenzung

TW-1: für Spitzen mit W&H Gewinde (z.B. 1U, 2U) **35,-**
REF 04982800

TS-1: für Spitzen mit Satelec Gewinde (z.B. 1US, 2US) **34,-**
REF 07984290

TQ-1: für Spitzen mit W&H Q-Link (Schnellspannung) **34,-**
REF 07985850

Sets

Zubehör



Pulverstrahlsystem



Proxeo Aura – Pulverstrahlsystem

Mit einem System aus Pulverstrahlhandstück und den entsprechenden Pulvern entfernen Sie sowohl Biofilm supra- und subgingival als auch Verfärbungen – effizient, kontrolliert und gründlich.

- › Praktischer Regelring für einfaches Wechseln zwischen Prophy- und Parobehandlungen
- › 3 verschiedene Pulver für eine Vielzahl von Indikationen
- › Optimal gebündelter Pulverstrahl für ein kontrolliertes Spraybild und weniger Pulveremission
- › Sprayaufsätze mit verschiedenen Winkeln und Längen für beste Erreichbarkeit
- › Spezielles Parozubehör für die gründliche Behandlung von tiefen Taschen
- › Transparente Pulverkammer mit seitlicher Öffnung für bequemes Nachfüllen und einfache Kontrolle der Pulvermenge
- › Unterschiedliche Turbinenanschlüsse – für jede Einheit geeignet
- › 12 Monate Garantie

Prophylaxe & Parodontologie

Prophylaxe & Parodontologie




Proxeo Aura Prophy-Set

- › Pulverstrahlhandstück
- › Sprayaufsatz 120°
- › Prophylaxis Powder SOFT (250 g)
- › Zubehör

Anschlüsse

PF-60 (W&H RotoQuick)	
REF 08020760	1.138,-
PF-60 M (Kavo Multiflex)	
REF 08020770	1.138,-
PF-60 N (NSK)	
REF 08020780	1.138,-
PF-60 S (Sirona)	
REF 08020790	1.138,-



Proxeo Aura Para-Set*

- › Pulverstrahlhandstück
- › Sprayaufsatz 120°
- › Sprayaufsatz Para
- › Para Spitzen subgingival (40 Stk.)
- › Prophylaxis Powder SOFT (250 g)
- › Prophylaxis Powder SENSITIVE - Glycine Powder (160 g)
- › Zubehör

Anschlüsse

PF-60 (W&H RotoQuick)	
REF 08020761	1.421,-
PF-60 M (Kavo Multiflex)	
REF 08020771	1.421,-
PF-60 N (NSK)	
REF 08020781	1.421,-
PF-60 S (Sirona)	
REF 08020791	1.421,-



Natriumbikarbonat, 4x250 g,
Ø Partikelgröße: 40 µm

Prophylaxis Powder SOFT
REF 08020870 **90,-**



Glyzin, 2x160 g, Ø Partikelgröße: 25 µm

Prophylaxis Powder SENSITIVE – Glycine Powder
REF 08020890 **62,-**



Sprayaufsatz 120°
REF 08020810 **239,-**



Sprayaufsatz kurz 120°
REF 08020840 **239,-**



Sprayaufsatz 90°
REF 08020800 **239,-**



Sprayaufsatz kurz 90°
REF 08020830 **239,-**



Sprayaufsatz Para
REF 08020820 **239,-**



Sprayaufsatz kurz Para
REF 08020850 **239,-**


Zubehör



**Paro Spitzen
(subgingival) 40Stk.**
REF 08020860 **94,-**



O-Ring-Set
1 grün, 2 schwarz
REF 08020900 **11,-**



Reiniger-Set
**1 Nadel 0,8 mm, 1 Nadel 0,4 mm,
1 Bürste**
REF 08020910 **37,-**



**Deckel für Pulvertank
(inkl. 1 O-Ring grün)**
REF 08020920 **45,-**



Schlüssel K9
REF 08020930 **22,-**



Endodontie

Endodontie



EB-3 H
 Antriebshandstück
 Drehzahl 300 U/min. an der Feile,
 5 Drehmomentstufen, Akku Li-Ion
 REF 12820300 980,-

EB-16 Winkelstück-Aufsatz 16:1
 W&H-Kupplungssystem, für Feilen zur
 rotierenden Wurzelkanalaufbereitung für 300
 U/min. mit Schaft-Ø 2,35 mm
 REF 12321601 461,-

Ladestation
 Netzspannung 100 – 240 V
 (+/- 10 %), Frequenz 50 – 60 Hz
 REF 05338300 535,-

Akku
Li-Ion 3,7 V, 680 mAh
 REF 05451300 63,-

**Assistina-Adapter
 für Entran Winkelstück-Aufsatz**
 REF 05204600 184,-

Handstückablage
 REF 05882600 39,-



endea

Endea

Symbolerklärung

-  ohne Licht
-  ohne Spray
-  thermodesinfizierbar
-  sterilisierbar

Die Endea Winkelstücke bieten mit dem extrem kleinen Kopf einen noch besseren Zugang zur Behandlungsstelle. Sowohl die Crown-down als auch die Single-length Technik ermöglichen das Aufbereiten des Wurzelkanals mit 360° Rotation.

- › Extrem kleiner Kopf – bestmöglicher Zugang zur Behandlungsstelle
- › Ergonomische Form durch optimiertes Griffprofil
- › Sicherer und entspannter Griff
- › Verringerung der Arbeitshöhe in Verbindung mit verkürzten Feilenschäften
- › Voll kugelgelagert
- › 24 Monate Garantie



Verwendbare Einsätze

Alle Wurzelkanal-Feilen, die für 360°-Drehung geeignet sind, speziell Nickel-Titan-Feilen mit einem Schaftdurchmesser von 2,35 mm, entsprechend EN ISO 1797-1:1995.

Feilennachkauf

Feilen bitte bei Ihrem zuständigen Dentaldepot oder direkt bei Sendoline (www.sendoline.com) nachbestellen.

endo niti

Endo NiTi

Symbolerklärung

-  ohne Licht
-  ohne Spray
-  thermodesinfizierbar
-  sterilisierbar

Für die Aufbereitung des Wurzelkanals mit rotierenden NiTi Feilen.

- › Kleiner Kopf – bessere Sicht
- › Druckknopfspannung
- › Leise und langlebig
- › Hygienisch optimal durch die Monobloc-Bauweise
- › 24 Monate Garantie



Verwendbare Einsätze

Alle Wurzelkanal-Feilen, die für 360°-Drehung geeignet sind, speziell Nickel-Titan-Feilen mit einem Schaftdurchmesser von 2,35 mm, entsprechend EN ISO 1797-1:1995.

Feilennachkauf

Feilen bitte bei Ihrem zuständigen Dentaldepot oder direkt bei Sendoline (www.sendoline.com) nachbestellen.

Endo Cursor

Symbolerklärung

-  ohne Licht
-  ohne Spray
-  thermodesinfizierbar
-  sterilisierbar

Im Vergleich zur Aufbereitung von Hand ermöglicht die maschinelle Wurzelkanalaufbereitung mit Hand-Wurzelkanalinstrumenten eine schnellere, kostengünstigere und ermüdungsfreie Behandlung.

- › Für Hand-Wurzelkanalinstrumente
- › Kleiner Kopf, schlanker Hals – bessere Sicht auf die Behandlungsstelle
- › Leise und langlebig
- › 24 Monate Garantie



4:1, Druckknopf-spannung, für Hand-Wurzelkanal-instrumente mit Schaftdurchmesser 3,6 – 4,0 mm

EB-62
REF 12226201

796,-

Chirurgie-Winkel- und Handstücke

mit und ohne Mini-LED+

Symbolerklärung

led+ mit LED+ Licht

☉ ohne Licht

☂ Spray extern

☒ thermodesinfizierbar

☒ sterilisierbar



Winkel- und Handstücke mit und ohne Mini-LED+

- › Ermüdungsfreies Arbeiten durch optimale Ergonomie
- › Langlebig und robust durch hochwertigen Edelstahl und kratzfester Beschichtung (ausgenommen WI-75 E/KM)
- › Zerlegbar für eine gründliche Reinigung (ausgenommen WI-75 E/KM)
- › Umfangreiches Sortiment für alle chirurgischen Anwendungen
- › Kupplungssystem ISO 3964 (DIN 13.940)

Winkel- und Handstücke mit Mini-LED+

- › Arbeiten bei Tageslichtqualität
- › Natürliche Wiedergabe von Rottönen
- › Unabhängige Stromversorgung durch eingebauten Generator
- › Höhere Lebensdauer als herkömmliche Halogenlampen
- › 12 Monate Garantie

Chirurgie Hand- & Winkelstücke



1:1, **blau**, gerade, Hebelspannung, für chirurgische Bohrer und Fräser Ø 2,35 mm (auch System Stryker)

S-11 L G led+
REF 30057000 1.637,-

S-11 ☉
REF 30056000 1.066,-



1:1, **blau**, gewinkelt, schlank, Hebelspannung, für chirurgische Bohrer und Fräser Ø 2,35 mm (auch System Stryker)

S-9 L G led+
REF 30054000 1.767,-

S-9 ☉
REF 30053000 1.374,-



1:1, **blau**, gerade, Hebelspannung, für chirurgische Bohrer und Fräser Ø 2,35 mm (auch System Stryker)

S-11 ☉
REF 30060000 1.247,-



1:1, **blau**, gewinkelt, schlank, Hebelspannung, für chirurgische Bohrer und Fräser Ø 2,35 mm

S-9 ☉
REF 30059000 1.584,-



1:2, **orange**, gewinkelt, schlank, Hebelspannung, für chirurgische Bohrer und Fräser Ø 2,35 mm

S-12 ☉
REF 30061000 1.589,-



1:2, **orange**, gewinkelt, Hebelspannung, für chirurgische Bohrer und Fräser Ø 2,35 mm

S-16 ☉
REF 30411000 1.536,-



SZ-75 ☉
REF 30095000 2.269,-

Zygoma Handstück SZ-75

20:1, gewinkelt, **grün**, mit Winkelstück-Spannsystem, zerlegbar, für chirurgische Bohrer und Fräser Ø 2,35 mm, Spray extern, Antriebsdrehzahl max. 50.000 min⁻¹



20:1, **grün**, Hexagon-Druckknopfspannung, für chirurgische Bohrer und Fräser mit Winkelstückschaft Ø 2,35 mm, Innenkühlsystem Kirschner/Meyer

WS-75 L G
REF 30032000

led+
1.661,-

WS-75
REF 30065000

1.402,-



1:1, **blau**, Druckknopfspannung, für chirurgische Bohrer und Fräser mit Winkelstückschaft Ø 2,35 mm

WS-56 L G
REF 30039000

led+
1.532,-

WS-56
REF 30038000

1.196,-



1:2,7, **orange**, 45°-Kopf, 3-fach Spray, Druckknopfspannung, für chirurgische Bohrer und Fräser mit FG-Schaft Ø 1,6 mm

WS-91 L G
REF 30048000

led+
1.532,-

WS-91
REF 30047000

1.274,-



1:2,7, **orange**, 3-fach Spray, Druckknopfspannung, für chirurgische Bohrer und Fräser mit FG-Schaft Ø 1,6 mm

WS-92 L G
REF 30042000

led+
1.532,-

WS-92
REF 30041000

1.274,-



Kirschner Meyer internes Kühlungssystem-Set (WI-75) schwarz
REF 08014692

70,-



20:1, **grün**, Hexagon-Spannsystem, Druckknopfspannung, für chirurgische Bohrer und Fräser mit Winkelstückschaft Ø 2,35 mm, (Schaftstärke >50 HRC, >520 HV), Innenkühlsystem Kirschner/Meyer

WI-75 E/KM (nicht zerlegbar)
REF 10207550

1.125,-



Sprayclip schwarz mit externer Rohralterung für Innenkühlsystem Kirschner/Meyer

3 Stk.
REF 04757100

43,-



Sprayclip schwarz ohne externer Rohralterung

3 Stk.
REF 05051000

45,-



Sprayclip grün mit externer Rohralterung für Innenkühlsystem Kirschner/Meyer

3 Stk., für links
REF 06946300

44,-

3 Stk., für rechts
REF 06948300

44,-




Sprayclip grün ohne externer Rohralterung

3 Stk., für links
REF 06948400

44,-

3 Stk., für rechts
REF 06949500

44,-




Kühlmittelrohr für Bohrerinnenkühlung
REF 02610500

24,-




Y-Verteilerweiche
3 Stk.
REF 06016400

42,-



Düsenreiniger
REF 02015101

6,20



Kirschner Meyer internes Kühlungssystem-Set (WI-75) grün
REF 08014690

70,-



**Kühlmittelrohr, verstellbar
für S-9, S-9 L G, S-11, S-11 L G**
REF 06879500 **32,-**



**Kühlmittelrohr, verstellbar
für S-10, S-12**
REF 06903200 **54,-**



**Kühlmittelrohr, verstellbar
für S-15**
REF 07226900 **54,-**



Kühlschlauch Zygoma
REF 08030410 **75,-**



**Kühlmittelrohr
für S-11 LED G**
REF 05369700 **56,-**



**Kühlmittelrohr
für S-11 und S-9 bis Bj. 2012**
REF 01687500 **54,-**



Oralchirurgie & Implantologie

Oralchirurgie & Implantologie

Chirurgische Sägehandstücke

Symbolerklärung

-  reziprok
-  oszillierend
-  sagittal
-  ohne Licht
-  Spray extern
-  thermodesinfizierbar
-  sterilisierbar



Die Sägehandstücke wurden speziell für Umstellungs-Osteotomien und Knochenentnahmen konzipiert. Selbst bei langjährigem Einsatz mit maximaler Drehzahl sind gleichbleibend hohe Schnittleistungen garantiert.

- › Langlebig und robust durch hochwertigen Edelstahl und kratzfester Beschichtung
- › Vibrationsarm und besonders leise
- › Für sagittale, oszillierende oder reziproke Bewegung
- › Sägeblatt-Sortiment, ausreichend für alle chirurgischen Anwendungen
- › Ausgeklügelte Sägeblattgeometrie für hervorragende Schnittleistung
- › Zerlegbar für eine gründliche Reinigung
- › 12 Monate Garantie



3,25:1, mit je 2 reziproken Chirurgie-Sägeblättern R-15, R-20 und R-30

S-8 R reziprok
REF 10100801 **1.713,-**



3,4:1, mit je 2 oszillierenden Chirurgie-Sägeblättern O-8 und O-15

S-8 O oszillierend
REF 10100802 **2.115,-**



3,25:1, mit je 2 sagittalen Chirurgie-Sägeblättern S-6 und S-10

S-8 S sagittal
REF 10100803 **1.982,-**



reziprok, geschränkt, Schnittrichtung vor-zurück, für Sägehandstück S-8 R

R-15, Länge ca. 15 mm
5 Stk. REF 04800100 **90,-**

R-20, Länge ca. 20 mm
5 Stk. REF 04800000 **90,-**

R-30, Länge ca. 30 mm
5 Stk. REF 04799900 **90,-**



oszillierend, Schnittrichtung 90° zur Achse, Tiefenmesser am Sägeblatt (2,5 mm Abstände), für Sägehandstück S-8 O

O-8, Breite ca. 8 mm
1 Stk. REF 04800500 **30,-**


O-15, Breite ca. 15 mm
1 Stk. REF 04800400 **30,-**




sagittal, Schnittrichtung parallel zur Achse, Tiefenmesser am Sägeblatt (2,5 mm Abstände), für Sägehandstück S-8 S

S-6, Breite ca. 6 mm
5 Stk. REF 04800300 **90,-**

S-10, Breite ca. 10 mm
5 Stk. REF 04800200 **90,-**



Kühlmittelrohr für S-8 R, S-8 S
REF 04870800 **81,-**



Kühlmittelrohr für S-8 O
REF 04871000 **84,-**



Spannschlüssel zum Wechseln der Sägeblätter
REF 04740200 **4,10**



IA-40 H
 Antriebshandstück
 Drehzahl am Instrument 25 U/min,
 Drehmoment 8-40 Ncm, Akku Li-Ion
 REF 16834000 **961,-**

IA-80
 Winkelstück 80:1, W&H-Kupplungssystem, für
 rotierende Instrumente mit Schaftdurchmesser
 2,35 mm
 REF 16338001 **987,-**

Ladestation IA-400
Netzspannung 100 – 240 V
(+/- 10 %), Frequenz 50 – 60 Hz
 REF 05338301 **535,-**

Fingertaster
 REF 05937000 **41,-**

Akku
Li-Ion 3,7 V, 680 mAh
 REF 05451300 **63,-**



Oralchirurgie & Implantologie

Oralchirurgie & Implantologie

Implantmed Plus SI-1023



implantmed^{PLUS}

Das Implantmed von W&H bietet dem Implantologen eine Antriebseinheit für den täglichen Einsatz.

Mit dieser chirurgischen Einheit können oralchirurgische Eingriffe in den Bereichen Implantologie, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sicher durchgeführt werden.

- › Intuitives Bedienkonzept
- › Neu konzipierte Pumpe
- › Ultrakurzer, leistungsstarker Elektromotor mit 6,2 Ncm Drehmoment
- › Drehzahlbereich am Motor: 200 bis 40.000 rpm
- › Automatische Drehmomentkontrolle: 5 bis 80 Ncm
- › Maschinelle Gewindeschneidfunktion
- › Elektromotor mit Kabel, thermodesinfizierbar und sterilisierbar
- › Osseointegration dokumentieren (USB)
- › 24 Monate Garantie

Einweisungspflichtiges Medizinprodukt gemäß Medizinprodukte-Betreiberverordnung.

Implantmed Set, bestehend aus:

- › Steuergerät
- › Motor mit 1,8 m Kabel (EM-19/EM-19 LC)
- › inkl. 5 Schlauchösen
- › Fußsteuerung S-N2 / S-NW
- › Stativ
- › Universalablage
- › Netzkabel
- › 3 Einweg-Kühlmittelschläuche



Fußsteuerung S-N2, EM-19 Motor ohne Licht
REF 90000163

3.804,-

Fußsteuerung S-N2, EM-19 LC Motor mit Licht
REF 90000165

4.458,-

Fußsteuerung S-NW, EM-19 Motor ohne Licht
REF 90000164

4.272,-

Fußsteuerung S-NW, EM-19 LC Motor mit Licht
REF 90000166

4.904,-

ohne Fußsteuerung, inkl. CAN-Dongle, EM-19 Motor ohne Licht
REF 90000171

3.229,-

ohne Fußsteuerung, inkl. CAN-Dongle, EM-19 LC Motor mit Licht
REF 90000172

3.977,-

Motor EM-19
(ohne elektrische Kontakte)
1,8 m Kabel mit 5 Schlauchösen
REF 30185000

1.508,-

Motor EM-19 LC
(mit elektrischen Kontakten)
1,8 m Kabel mit 5 Schlauchösen
REF 30281000

2.129,-

Motor EM-19 LC
(mit elektrischen Kontakten)
3,5 m Kabel mit 10 Schlauchösen
REF 30281001

2.382,-

Transportkoffer
REF 07962790

454,-

Sterilisationskassette
REF 04013500

220,-

Implantmed Sets

Implantmed Sets

Oralchirurgie & Implantologie



Fußsteuerung S-N2, 2,8 m Kabel
REF 30285000 **731,-**



Fußsteuerung S-NW mit CAN-Dongle
REF 30264000 **1.197,-**



Messsonde mit Kabel für W&H Osstell ISQ module
REF 07721100 **518,-**



CAN dongle
REF 07759700 **317,-**




Universalablage
REF 07721800 **41,-**



TestPeg
REF 07849900 **56,-**



SmartPeg Eindrehhilfe 1 Stk.
REF 07460300 **26,-**



Stativ
REF 04005900 **29,-**



Schlauchösen 5Stk.
REF 06290600 **9,80**

Chirurgie-Hand- und Winkelstücke

mit Mini-LED+
und W&H
Anschluss

Symbolerklärung

led+ mit LED+ Licht

 Spray extern

 thermodesinfizierbar

 sterilisierbar



Optimale Ausleuchtung bei allen Arbeitsschritten

- › Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Balance
- › Robust und langlebig durch hochwertigen Edelstahl mit kratzfester Beschichtung
- › Arbeiten bei Tageslichtqualität
- › Natürliche Wiedergabe von Rottönen
- › Zerlegbar für eine gründliche Reinigung
- › Thermodesinfizierbar und sterilisierbar
- › Entwickelt für den W&H Elektromotor EM-19 LC (Implantmed Plus SI-1023)
- › Besonders kurze Winkel- und Handstücke
- › 24 Monate Garantie



20:1, **grün**,
Hexagon-Druckknopfspannung,
für chirurgische Bohrer
und Fräser mit Winkelstückschaft
Ø 2,35 mm, Innenkühlsystem
Kirschner/Meyer

WS-75 L
REF 30033000

1.489,-



1:1, **blau**, Druckknopfspannung, für
chirurgische Bohrer und Fräser mit
Winkelstückschaft Ø 2,35 mm

WS-56 L
REF 30040000

1.362,-



1:2,7, **orange**, 45°-Kopf,
3-fach Spray, Druckknopfspannung,
für chirurgische Bohrer und Fräser
mit FG-Schaft Ø 1,6 mm

WS-91 L
REF 30049000

1.362,-



1:2,7, **orange**, 3-fach Spray,
Druckknopfspannung,
für chirurgische Bohrer und Fräser
mit FG-Schaft Ø 1,6 mm

WS-92 L
REF 30043000

1.362,-



1:1, **blau**, gerade, Hebelspannung,
für chirurgische Bohrer und Fräser Ø 2,35 mm
(auch System Stryker)

S-11 L
REF 30058000

1.462,-

Osstell Beacon

Die Osstell Technologie ermöglicht durch die Resonanzfrequenzanalyse eine objektive Bewertung der Primärstabilität eines Implantates und den Grad der Osseointegration vor prothetischer Belastung. Auf einer Skala von 1-100 wird der sogenannte ISQ-Wert (Implantatstabilitätsquotient) ermittelt. Die Messung erfolgt mit dem Osstell Beacon kontakt- und kabellos über einen auf das Implantat abgestimmten SmartPeg.

- › Monitoring der Einheilungsphase
- › Ermöglicht eine frühere prothetische Versorgung von Patienten
- › Verbesserte Vorhersagbarkeit der Behandlung von Patienten mit Risikofaktoren
- › Einfache Patientenkommunikation mittels Ampel-Visualisierung
- › Maximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität dank kabelloser Technologie
- › Osstell Connect: anonymisierte Webplattform zur Dokumentation der ISQ-Werte (auch in Kombination mit Implantmed Plus)



Osstell Beacon
mit TestPeg, SmartPeg Eindrehhilfe, USB-Dongle, 5 Stk. Schutzhüllen unsteril
REF 08022260 **2.879,-**



TestPeg
REF 07849900 **56,-**




SmartPeg Eindrehhilfe 1 Stk.
REF 07460300 **26,-**

SmartPeg Eindrehhilfe 5 Stk.
REF 07982690 **131,-**



SmartPeg, 5 Stk.
zu bestellen über shop.wh.com **113,-**



USB-Ladekabel
REF 08034600 **31,-**

Osstell IDx



Der Osstell IDx hilft dabei, die Implantatstabilität objektiv festzustellen und den Grad der Osseointegration zu messen - ohne den Heilungsprozess zu gefährden.

- › Implantatstabilität und Osseintegrationsgrad bestimmen
- › Geringere Behandlungszeit und bessere Behandlung von Risikopatienten
- › Leicht zu interpretierende Ergebnisse anhand eines intuitiven Farbschemas auf Grundlage der ISQ-Skala
- › Effiziente Kommunikation mit Patienten und Zusammenarbeit mit Kollegen
- › Daten extrahieren, Dateien teilen und Implantat- und Behandlungsinformationen analysieren mit Osstell Connect
- › Fernservice und technischer Support
- › Patienten auf verschiedenen IDxs teilen
- › Garantie 24 Monate



Osstell IDx
mit Messsonde, TestPeg, SmartPeg
Eindrehhilfe, Ladekabel
REF 07982730 **4.162,-**



Messsonde mit Kabel
für Osstell IDx
REF 07982680 **507,-**



TestPeg
REF 07849900 **56,-**



SmartPeg Eindrehhilfe 1 Stk.
REF 07460300 **26,-**
SmartPeg Eindrehhilfe 5 Stk.
REF 07982690 **131,-**



SmartPeg, 5 Stk.
zu bestellen über shop.wh.com **113,-**



Ladekabel
REF 07982700 **105,-**

Implantmed Classic SI-923



Das Implantmed Classic bietet dem Implantologen eine Antriebseinheit für den täglichen Einsatz. Das ergonomische Design und die einfache Bedienung sorgen für ein ermüdungsfreies Arbeiten.

- › Intuitives Bedienkonzept, großes, gut lesbares Display
- › Ultrakurzer, leistungsstarker Elektromotor mit 5,5 Ncm Drehmoment
- › Drehzahlbereich am Motor: 300 – 40.000 rpm
- › Genaue Drehmomentkontrolle, 5 – 70 Ncm
- › Maschinelle Gewindeschneidefunktion
- › Elektromotor mit Kabel, thermodesinfizierbar und sterilisierbar
- › 12 Monate Garantie

Einweisungspflichtiges Medizinprodukt gemäß Medizinprodukte-Betreiberverordnung.

Implantmed Classic Set, bestehend aus:

- › Steuergerät
- › Motor EM-19 mit 1,8 m Kabel
- › inkl. 5 Schlauchösen
- › Fußsteuerung S-N2
- › Stativ
- › Universalablage
- › Netzkabel
- › 3 Einweg-Kühlmittelschläuche



SI-923
REF 90000161 **3.555,-**



Motor EM-19 (ohne elektrische Kontakte)
1,8 m Kabel mit 5 Schlauchösen
REF 30185000 **1.508,-**




Fußsteuerung S-N2
3,5 m Kabel
REF 30285000 **731,-**



Transportkoffer
Implantmed SI-923
REF 07948730 **454,-**



Sterilisationskassette
REF 04013500 **220,-**



Motorablage
REF 06177800 **42,-**



Schlauchösen 5Stk.
REF 06290600 **9,80**

Fußsteuerung variabel
(Elcomed SA-310,
Implantmed SI-923), S-N1
REF 06202400 **717,-**



Achtung!
Nicht mit Implantmed Classic kompatibel.

Fußsteuerung S-NW
mit SPI-Dongle
REF 30264001 **1.326,-**



Achtung!
Nicht mit Implantmed Classic kompatibel.




Motor, 1,8 m Kabel mit 5 Schlauchösen
REF 06631600 **1.223,-**

Achtung!
Nicht mit Implantmed Classic kompatibel.



SPI-Dongle
(Implantmed SI-923, Elcomed SA-310,
Piezomed SA-320)
REF 07795800 **441,-**

Achtung!
Nicht mit Implantmed Classic kompatibel.




Motorverdrehsicherung
REF 04006800 **9,80**

Achtung!
Nicht mit Implantmed Classic kompatibel.



Bügel für
Fußsteuerungen
REF 04653500 **9,80**




Schlauchösen 5Stk.
REF 04019000 **9,80**

Achtung!
Nicht mit Implantmed Classic kompatibel.

Oralchirurgie & Implantologie


Oralchirurgie & Implantologie



⊗


Einweg-Sprayschlauchset für Motor mit 1,8 m Kabel
6 Stk., 2,2 m
REF 04363600 **67,-**

Einweg-Sprayschlauchset für Motor mit 3,5 m Kabel
6 Stk., 3,8 m
REF 04364100 **79,-**



135°C
SSS


Sprayschlauchset sterilisierbar für Motor mit 1,8 m Kabel, 1 Stk., 2,2 m
REF 04719400 **95,-**



⊗

Einweg-Kühlmittelschlauch für Motor mit 1,8 m Kabel
10 Stk., 2,2 m
REF 00929300 **45,-**

Einweg-Kühlmittelschlauch für Motor mit 3,5 m Kabel
10 Stk., 3,8 m
REF 00929400 **54,-**




⊗ 135°C
SSS

Motorverdrehsicherung
REF 04006800 **9,80**




⊗ 135°C
SSS

Schlauchösen 5Stk.
REF 04019000 **9,80**



135°C
SSS

Motor-/Handstückablage
REF 04005500 **53,-**

Motor
1,8 m Kabel mit 5 Schlauchösen
 REF 05513400 **1.353,-**

Motor
3,5 m Kabel mit 10 Schlauchösen
 REF 06205800 **1.460,-**



**Fußsteuerung S-NW
 mit SPI-Dongle**
 REF 30264001 **1.326,-**




**SPI-Dongle
 (Implantmed SI-923 (2011), Elcomed SA-310, Piezomed SA-320)**
 REF 07795800 **441,-**



**Fußsteuerung variabel
 (Elcomed SA-310, Implantmed SI-923), S-N1**
 REF 06202400 **717,-**




**Transportkoffer
 Elcomed SA-310**
 REF 07945930 **454,-**




Stativ
 REF 04005900 **29,-**



**Sterilisationskassette
 für Elcomed und Implantmed**
 REF 04013500 **220,-**




Motorschutzkappe
 REF 04032600 **30,-**



**Sicherung
 250 V - T1,6AH**
 REF 06352200 **6,20**



USB Stick
 REF 06290700 **50,-**




Einweg-Sprayschlauchset
für Motor mit 1,8 m Kabel
6 Stk., 2,2 m

REF 04363600 67,-


Einweg-Sprayschlauchset
für Motor mit 3,5 m Kabel
6 Stk., 3,8 m

REF 04364100 79,-




Sprayschlauchset
sterilisierbar für Motor mit
1,8 m Kabel, 1 Stk., 2,2 m

REF 04719400 95,-



Sprayschlauchset
sterilisierbar
2,2 m, für Motor mit 1,8 m Kabel

REF 04976700 95,-



Einweg-Sprayschlauchset
6 Sets pro Karton, für Motor
mit 1,8 m Kabel

REF 04365300 67,-


Einweg-Sprayschlauchset
6 Sets pro Karton, für Motor
mit 3,5 m Kabel

REF 04365100 79,-




Schlauchösen 5Stk.
Elcomed SA-310

REF 06290600 9,80



Motor-/Handstückablage

REF 04005500 53,-



Motorverdrehsicherung

REF 04006800 9,80

Piezomed Modul

Symbolerklärung

-  ohne Licht
-  thermodesinfizierbar
-  sterilisierbar



piezomed
module

Das Piezomed Modul kombiniert einen Implantologiemotor und Piezochirurgie in einem Gerät. Implantmed kann mit dem Piezomed Modul verbunden werden und deckt dadurch verschiedenste chirurgische Anwendungen ab.

- › Implantologiemotor und Piezochirurgie in einem Gerät
- › Das Piezomed Modul kann ohne weitere Geräte mit jedem Implantmed SI-1023 verbunden werden und deckt dadurch verschiedenste chirurgische Anwendungen ab
- › Die Modularität ermöglicht die Anpassung des Geräts an die Anforderungen des jeweiligen Anwenders
- › Automatische Instrumentenerkennung beim Piezomed Plus Modul
- › Mit den Modulversionen Piezomed Plus und Piezomed Classic erfüllt W&H alle Anforderungen der piezochirurgischen Praxis
- › 12 Monate Garantie

Einweisungspflichtiges Medizinprodukt gemäß Medizinprodukte-Betreiberverordnung.

Piezomed Plus Modul, bestehend aus:

- › Modul
- › Handstück SA-40 L mit 1,8 m Kabel oder Handstück SA-40 L mit 3,5 m Kabel
- › 6 Einweg-Kühlmittelschläuche
- › Netzkabel
- › Motorablage
- › Stativ
- › Instrumentenwechsler



Piezomed Plus Modul SA-435 M mit 1,8 m Kabel led+
REF 90000350 **5.149,-**

Piezomed Plus Modul SA-435 M mit 3,5 m Kabel led+
REF 90000351 **5.287,-**

Piezomed Classic Modul, bestehend aus:

- › Modul
- › Handstück SA-40 mit 1,8 m Kabel
- › 6 Einweg-Kühlmittelschläuche
- › Netzkabel
- › Motorablage
- › Stativ
- › Instrumentenwechsler



Piezomed Classic Modul SA-430 M mit 1,8 m Kabel 
REF 90000349 **4.009,-**



Handstück 1,8 m Kabel für Piezomed Plus Modul
REF 30392000 **1.671,-**

Handstück 3,5 m Kabel für Piezomed Plus Modul
REF 30392001 **1.796,-**





Einweg-Sprayschlauchset für Motor mit 1,8 m Kabel inkl. Y-Weiche, 6 Stk.
REF 08072750 **72,-**

Einweg-Sprayschlauchset für Motor mit 3,5 m Kabel inkl. Y-Weiche, 6 Stk.
REF 08041710 **84,-**



Handstück 1,8 m Kabel für Piezomed Classic Modul
REF 30408000 **1.373,-**



Universalablage
REF 07721800 **41,-**

Piezomed



piezomed

Piezomed erleichtert die Arbeit des Chirurgen:

Dank innovativer Ultraschall-Technologie wird mit hoher Präzision ausschließlich Knochensubstanz abgetragen. Das umgebende Weichgewebe bleibt unverletzt. Eine spürbare Erleichterung auch für den Patienten: Weniger Schmerzen, schnellere Heilung!

- › Automatische Instrumentenerkennung
- › Innovativer LED-Ring
- › Extrem stark und schnell!
- › Hervorragende Schneidleistung
- › Effiziente Kühlung
- › Perfekte Reinigung
- › Sterilisierbar und thermodesinfizierbar: Handstück
- › 12 Monate Garantie

Einweisungspflichtiges Medizinprodukt gemäß Medizinprodukte-Betreiberverordnung.

Piezomed, bestehend aus:

- › Steuergerät
- › Fußsteuerung S-N1 / S-NW
- › Handstück mit 1,8 m Kabel oder Handstück mit 3,5 m Kabel und Schlauchösen
- › Sprayschlauchset
- › Netzkabel
- › Motorablage
- › Stativ
- › Instrumentenwechsler
- › Sterilisationskassette
- › Instrumentenset „Bone“



SA-320 Motor mit 1,8 m Kabel mit Fußsteuerung S-N1
REF 30078000 **8.175,-**

SA-320 Motor mit 3,5 m Kabel mit Fußsteuerung S-N1
REF 30078001 **8.295,-**



SA-320 Motor mit 1,8 m Kabel mit Fußsteuerung S-NW, SPI-Dongle
REF 30078005 **8.642,-**

SA-320 Motor mit 1,8 m Kabel ohne Fußsteuerung, SPI-Dongle
REF 30078004 **7.754,-**

Piezomed Basic SA-320 Motor mit 1,8 m Kabel ohne Fußsteuerung, ohne Sterilisationskassette, ohne Instrumentenset „Bone“
REF 30078003 **6.347,-**



Handstück
1,8 m Kabel inkl. 5 Schlauchösen
REF 06985000 **2.193,-**

Handstück
3,5 m Kabel inkl. 10 Schlauchösen
REF 07159200 **2.324,-**



Fußsteuerung S-N1
REF 07004400 **705,-**

Bügel für Fußsteuerung S-N1
REF 04653500 **9,80**




Fußsteuerung S-NW mit SPI-Dongle
REF 30264001 **1.326,-**



SPI-Dongle (Implantmed SI-923 (2011), Elcomed SA-310, Piezomed SA-320)
REF 07795800 **441,-**



LED-Sockel
REF 06205600 **238,-**




Düsenreiniger
REF 00636901 **7,40**



Transportkoffer Piezomed SA-320
REF 07945930 **454,-**




Sterilisationskassette
REF 07172900 **238,-**



Stativ
REF 04005900

135°C
SSS


29,-



Motorablage
REF 06177800

135°C
SSS

42,-




Einweg-Sprayschlauchset für Motor mit 1,8 m Kabel
6 Stk., 2,2 m
REF 04363600

67,-

Einweg-Sprayschlauchset für Motor mit 3,5 m Kabel
6 Stk., 3,8 m
REF 04364100

79,-


135°C
SSS



Sprayschlauchset sterilisierbar für Motor mit 1,8 m Kabel, 1 Stk., 2,2 m
REF 04719400

95,-

135°C
SSS



Schlauchösen 5Stk. Piezomed SA-320
REF 06290600

9,80

135°C
SSS



Instrumentenständer
REF 07134900

84,-



Instrumentenset „Bone“
bestehend aus Instrumenten:
B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

REF 07173100

1.091,-



Instrumentenset Sinus „SPECIAL“
bestehend aus Instrumenten:
S1, S2, S3, S4, S5

REF 07173200

767,-



Instrumentenset „Endo“
bestehend aus Instrumenten:
R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD

REF 07173300

858,-



Instrumentenset „Paro“
bestehend aus Instrumenten:
P1, P2RD, P2LD

REF 07173400

481,-



Instrumentenset „EX“
bestehend aus Instrumenten:
EX1, EX2

REF 07173500

339,-



Instrumentenset „Implant/Crestal P“
bestehend aus Instrumenten:
I1, I2P, I3P, I4P, Z25P, Z35P

REF 07997110

1.475,-



Instrumentenset „Implant/Crestal A“
bestehend aus Instrumenten:
I1, I2A, I3A, I4A, Z25P, Z35P

REF 07997090

1.475,-



Instrument B1
REF 05530100

196,-



Instrument B2R
REF 06958600

196,-



Instrument B2L
REF 05544400

196,-



Instrument B3
REF 05542100

171,-



Instrument B4
REF 05543800

171,-



Instrument B5
REF 05534500

171,-



Instrument B6
REF 07022500

222,-



Instrument B7
REF 07022600

222,-

Oralchirurgie & Implantologie

Oralchirurgie & Implantologie



Diamantiertes Instrument zum Präparieren eines Knochendeckels für die laterale Sinusbodenaugmentation sowie für Kronenrandverlängerungen.

Instrument S1
REF 05542900

171,-



Instrument mit diamantierter Kugel zum Präparieren eines Knochendeckels für die laterale Sinusbodenaugmentation sowie für Kronenrandverlängerungen.

Instrument S2
REF 05534700

171,-



Gewinkeltes, diamantiertes Instrument für die retrograde Wurzelkanalaufbereitung.

Instrument R3D
REF 05998800

143,-



Stark nach rechts gebogenes, diamantiertes Instrument für die retrograde Wurzelkanalaufbereitung.

Instrument R4RD
REF 06005000

143,-



Instrument zum sanften Lösen der Schneider'schen Membran vom Knochen. Drei Sprayaustrittsöffnungen schützen die Schneider'sche Membran durch einen Kühlmittelfilm.

Instrument S3
REF 05508200

143,-



Instrument mit abgerundeten Kanten für das schonende Ablösen der Schneider'schen Membran.

Instrument S4
REF 05542300

143,-



Stark nach links gebogenes, diamantiertes Instrument für die retrograde Wurzelkanalaufbereitung.

Instrument R4LD
REF 06004700

143,-



Zur Entfernung von Konkrementen in der subgingivalen Region. Ideal zur Behandlung von tiefen, parodontalen Taschen.

Instrument P1
REF 06067700

143,-



Instrument mit abgerundeten Kanten für das schonende Ablösen der Schneider'schen Membran.

Instrument S5
REF 05542800

143,-



Gerades, diamantiertes Instrument für die retrograde Wurzelkanalaufbereitung.

Instrument R1D
REF 05975200

143,-



Rechts gebogen, diamantierter Spitze für das Parodontale Debridement. Besonders geeignet für die offene Wurzelglättung.

Instrument P2RD
REF 06061700

171,-



Links gebogen, diamantierter Spitze für das Parodontale Debridement. Besonders geeignet für die offene Wurzelglättung.

Instrument P2LD
REF 06061800

171,-



Leicht nach rechts gebogenes, diamantiertes Instrument für die retrograde Wurzelkanalaufbereitung.

Instrument R2RD
REF 05991000

143,-



Leicht nach links gebogenes, diamantiertes Instrument für die retrograde Wurzelkanalaufbereitung.

Instrument R2LD
REF 05999400

143,-



Instrument für die schonende Zahnextraktion zum Erhalt des alveolären Knochens.

Instrument EX1
REF 06069300

171,-



Instrument für die schonende Zahnextraktion zum Erhalt des alveolären Knochens.

Instrument EX2
REF 06071100

171,-

Oralchirurgie & Implantologie

Oralchirurgie & Implantologie



Diamantiertes Instrument mit Tiefenmarkierung für die achsengerechte Pilotaufbereitung.

Instrument I1
REF 07786800

185,-



Diamantiertes Instrument für die Erweiterung der Pilotbohrung (Ø 2,5 mm) und zum Anheben der Schneider'schen Membran mittels Kühlmedium.

Instrument Z25P
REF 07785600

208,-



Instrumente für die Implantatbettauflbereitung (4 mm) bis zur gewünschten Tiefe. P = Posteriorer Bereich

Instrument I4P
REF 07889500

345,-



Instrumentenwechsler
REF 06276700

104,-



Instrumente für die schrittweise Implantatbettauflbereitung (2 bis 3 mm) bis zur gewünschten Tiefe. A = Anteriorer Bereich

Instrument I2A
REF 07797800

321,-



Instrumente für die schrittweise Implantatbettauflbereitung (2 bis 3 mm) bis zur gewünschten Tiefe. P = Posteriorer Bereich

Instrument I2P
REF 07788800

332,-



Instrumente für die schrittweise Implantatbettauflbereitung (2 bis 3 mm) bis zur gewünschten Tiefe. A = Anteriorer Bereich

Instrument I3A
REF 07885600

332,-



Instrumente für die schrittweise Implantatbettauflbereitung (2 bis 3 mm) bis zur gewünschten Tiefe. P = Posteriorer Bereich

Instrument I3P
REF 07887000

321,-



Diamantiertes Instrument für die Erweiterung der Pilotbohrung (Ø 3,5 mm) und zum Anheben der Schneider'schen Membran mittels Kühlmedium.

Instrument Z35P
REF 07980600

221,-



Instrumente für die Implantatbettauflbereitung (4 mm) bis zur gewünschten Tiefe. A = Anteriorer Bereich

Instrument I4A
REF 07889400

345,-

Gerätecart

- › Ihre W&H Steuergeräte kompakt an einem Ort
- › Platzsparend
- › Mobil



Gerätecart

REF 08088730

1.174,-

Symbolfoto, Lieferumfang enthält keine Geräte.



teon

Reinigungs- und Desinfektionsgerät

Teon ist ein hocheffizientes Reinigungs- und Desinfektionsgerät. Mit seinen Spezialprogrammen ermöglicht er eine optimale Reinigung und Desinfektion in der zahnärztlichen Praxis. Der Teon verbessert die Arbeitsabläufe im Hygieneraum, verkürzt die Wiederaufbereitungsdauer und verstärkt den Schutz vor Kreuzkontaminationen.

- › Große Kammerkapazität
- › Benutzerfreundliches Display
- › Hohe Reinigungsleistung
- › Materialschonende Spezialprogramme
- › Hohlkörperreinigung
- › Rückverfolgbarkeit und Konnektivität durch Ethernet-Modul
- › Zuverlässig dank Heizelementen außerhalb der Waschkammer und lückenlosem Kammerdesign
- › 12 Monate Garantie

Einweisungspflichtiges Medizinprodukt gemäß Medizinprodukte-Betreiberverordnung.



Teon, besteht aus:

Der Teon ist ohne Innenausstattung erhältlich, sodass Sie das Gerät genau an Ihren Bedarf anpassen können. Weitere Informationen finden Sie in der Zubehörliste.

Teon
400 V-Anschluss
REF 19860010

7.443,-

teon+

Reinigungs- und Desinfektionsgerät

Der Teon + ist das Premiummodell unter den Reinigungs- und Desinfektionsgeräten von W&H.

Als automatisches Reinigungssystem von überragender Qualität für Instrumentarien verschiedenster Art, wird er den Erwartungen selbst anspruchsvollster Kliniken gerecht. Der Teon + ermöglicht eine lückenlose Rückverfolgbarkeit und erfüllt damit die aktuellen regulatorischen Anforderungen.

- › Hohe Trocknungsqualität für empfindliches Instrumentarium
- › Aktive Lufttrocknung mit HEPA-Filter
- › Große Kammerkapazität
- › Benutzerfreundliches Display
- › Hohe Reinigungsleistung
- › Materialschonende Spezialprogramme
- › Hohlkörperreinigung
- › Rückverfolgbarkeit und Konnektivität durch Ethernet-Modul
- › Zuverlässig dank Heizelementen außerhalb der Waschkammer und lückenlosem Kammerdesign
- › 12 Monate Garantie

Einweisungspflichtiges Medizinprodukt gemäß Medizinprodukte-Betreiberverordnung.



Teon +, besteht aus:

Statten Sie Ihren Teon + können mit dem Zubehör aus, das Sie wirklich brauchen. Das Gerät wird leer verkauft und kann Ihren individuellen Anforderungen angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie in der Zubehörliste.

Teon+
400 V-Anschluss
REF 19870010

11.416,-

Das Zubehörpaket umfasst die perfekte Grundausstattung.

Startpaket:

- › A102 Oberkorb
- › E430/1 Einsatz 1/3 Siebschale
- › A151 Unterkorb
- › E379 Einsatz 1/2 Siebkorb
- › E337/1 Einsatz 2/5
- › E523 Einsatz 1/2

REF 19721439

2.207,-




Zubehörpaket ergänzt durch eine zusätzliche Ausrüstung, die perfekt für Instrumente geeignet ist.

Injektionspaket:

- › A151 Unterkorb
- › E379 Einsatz 1/2 Siebkorb
- › E337/1 Einsatz 2/5
- › E523 Einsatz 1/2
- › A105/1 Oberkorb/Injektor
- › A836 Dental Düsenreiniger Set, 22 Stk.

REF 19721440

2.649,-




Zubehörpaket ergänzt durch eine zusätzliche Ausrüstung, die perfekt für Hand- und Winkelstücke geeignet ist.

Injektionspaket Plus:

- › A151 Unterkorb
- › E379 Einsatz 1/2 Siebkorb
- › E337/1 Einsatz 2/5
- › E523 Einsatz 1/2
- › A105/1 Oberkorb/Injektor
- › A836 Dental Düsenreiniger Set, 22 Stk.
- › A800 Filterrohr
- › A804 Reinigungsbürste
- › A803 Instrumenten-Halterung, 3 Stk.

REF 90000369

3.599,-



A102 Oberkorb
REF 19721400

475,-



A105/1 Oberkorb/Injektor Einheit
REF 19721455

765,-



A151 Unterkorb
REF 19721402

355,-



XKM RS232 10 Med Serielles Modul
REF 19721432

184,-



XKM 3000L Med Ethernet Modul
REF 19721433

286,-



A801 Adapter
REF 19721405

40,-



A803 Instrumenten-Halterung
REF 19721411

172,-



A813 Adapter
REF 19721413

257,-





Adapter Scalerspitzen (3 Stk.)
REF 06894700
Adapter Scalerspitzen (3 Stk.)
REF 06895000



117,-




A814 Adapter
REF 19721430

58,-





W&H Adapterset



W&H Adapterset für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte bestehend aus:



- › Adapter Scalerspitzen (Piezo) (3 Stk.)
- › Adapter Scalerspitzen (Luftscaler) (3 Stk.)
- › Zwischenadapter (3 Stk.)
- › Schläuche (10 Stk.)

REF 07233500

297,-

W&H Adapterset für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

Das W&H Adapterset ist speziell für die maschinelle Aufbereitung von Zubehör/Kleinteilen wie z.B. Scalerspitzen oder auch Kleinteile mit entsprechendem Lumen wie z.B. Kühlmittelrohre entwickelt worden.

- › Unterstützt die validierbare Innenreinigung & Desinfektion der Lumenbereiche von Zubehör/Kleinteilen
- › Anwenderfreundliche einfache Handhabung
- › Hervorragendes PreisLeistungsverhältnis
- › W&H Lösung auch für andere Hersteller geeignet



Adapter Scalerspitzen (Piezo) 3 Stk.
REF 06895000

117,-



Zwischenadapter 3 Stk.
REF 07149200

95,-



**Adapter Scalerspitzen
(Luftscaler) 3 Stk.**
REF 06894700

117,-



Schläuche 10 Stk.
REF 01525000

53,-

Assistina One



Die Assistina One erleichtert die Pflege zahnärztlicher Handstücke, sodass die Arbeit schneller vorstangeht. Mit der kürzesten Zykluszeit ihrer Klasse und herausragenden Ergebnissen ist die innovative Assistina One eine Top-Wartungslösung.

- › Wiederaufbereitung von Instrumenten in nur 18 Sekunden ohne Stromanschluss
- › Neue Schnelladapter, um die Arbeit zu beschleunigen
- › Aufbereitung von bis zu 2.800 Instrumenten mit nur einem Assistina One Care Set
- › Integrierter HEPA-Filter zur Einhaltung hoher Hygienestandards
- › Reinigung und Trocknung mit Druckluft
- › 12 Monate Garantie

Assistina ONE mit Quick Connect von W&H, bestehend aus:

- › REF 02697000 Luftanschlussschlauch 2 m
- › REF 08064970 One Care Set



Assistina ONE + 1 Quick ISO Adapter

REF 30398001

1.790,-



Drehfenster

REF 08029230

137,-



Abdeckung Filterfach

REF 08035870

11,-

ONE Care Set, bestehend aus:

- › W&H Activefluid, MC-302
- › W&H Service Oil F1, MD-302
- › HEPA Filter



ONE Care Set

REF 08064970

121,-



W&H Service Oil F1 MD-500 (Ölflasche, 500 ml)

REF 02675910

70,-



W&H Reinigungslösung MC-1000 (1000 ml)

REF 02680200

38,-

Reinigungs- und Pflegeset, bestehend aus:

- › MD-500 W&H Service Oil F1
- › MC-1000 W&H Reinigungslösung



REF 02680500

105,-



O-Ring, Adapter RM/ISO

REF 02695700

8,70



Luftanschlussschlauch 2 m

REF 02697000

98,-



Luftfilter

REF 02675200

22,-



Entsorgungsvlies für Assistina 301 plus 20 Stk.

REF 02694500

24,-



Filterpaket für Assistina 301 plus

REF 02670500

56,-

Assistina Twin mit Quick Connect von W&H



Mit der Assistina Twin gehören Wartezeiten während der Ölpflege der Vergangenheit an.

Sie ist das erste Aufbereitungsgerät, das mit zwei abwechselnd nutzbaren Prozesskammern ausgestattet ist und somit eine nonstop Bestückung ermöglicht.

- › Nonstop Bestückung durch zwei abwechselnd nutzbare Prozesskammern
- › Instrumentenaufbereitung in nur 10 Sekunden
- › Einfacheres und noch schnelleres Aufstecken und Entnehmen von Übertragungsinstrumenten dank der Quick Connect Adapterlösung
- › Aktive Absaugung der Aerosole mittels HEPA Filter
- › Assistina Twin Care Set ausreichend zur Wiederaufbereitung von bis zu 2.800 Instrumente
- › 12 Monate Garantie

Assistina Twin mit Quick Connect von W&H, bestehend aus:

- › REF 02697000 Luftanschluss Schlauch 2 m
- › REF 07477500 Netzteil
- › REF 07484000 Twin Care Set



Assistina Twin MB-302 + 2 Quick ISO Adapter

REF 30310001

3.250,-

Assistina Twin MB-302 + 1 Quick ISO + 1 Quick RM Adapter

REF 30310003

3.250,-



Schiebefenster

REF 07477200

76,-



Abdeckung Kartuschenfach

REF 07479500

67,-



Abdeckung Filterfach

REF 07479300

67,-



Netzteil

REF 07477500

187,-



Luftanschluss Schlauch 2 m

REF 02697000

98,-

Bestehend aus:

- › W&H Activefluid, MC-302
- › W&H Service Oil F1, MD-302
- › HEPA Filter

Twin Care Set

REF 07484000

128,-



Entsorgungslade

REF 06692500

95,-



Luftanschluss Schlauch 2 m

REF 06700100

73,-



Deckel - Assistina 3x3

REF 06691900

215,-



Außenreinigungsring für Assistina 3x3

REF 06692700

253,-



W&H Activefluid, MC-1100 1 Kartusche

REF 06691600

29,-

W&H Activefluid, MC-1100 1 Karton (6 Kartuschen)

REF 06872300

162,-



W&H Service Oil F1, MD-200 1 Kartusche

REF 06691500

35,-

W&H Service Oil F1, MD-200 1 Karton (4 Kartuschen)

REF 06872200

133,-

Adapter für Turbinen

Adapter für Hand- und Winkelstücke



für alle W&H Produkte mit Roto Quick-System
REF 02690400 **204,-**



für Turbinen mit Multiflex®-Anschluss
REF 04713200 **114,-**



für Sirona T1, T2, T3
REF 02692000 **218,-**



für Sirona T1 Classic
REF 02691000 **221,-**



für W&H Hand- und Winkelstückaufsatz
REF 05204600 **184,-**



für Kavo-Winkelstücke mit abnehmbaren Köpfen
REF 02679000 **125,-**



für FG-Spannsystem (W&H, Sirona) für Winkel- und Handstücke
REF 02693000* **107,-**

Assistina TwinyOne Adapter



Quick ISO Adapter
REF 06422600 **189,-**



Quick RM Adapter
REF 06395100 **98,-**

Assistina Twin Adapter



Adapter HPI
für Assistina Twin ohne Quick Connect (bis Serien-Nr. 02900)
REF 07477400 **198,-**

Assistina 301 plus Adapter



Basis-Adapter in der Assistina-Grundausrüstung enthalten, für Turbinen oder Adapter mit 4-Loch-Fixanschluss (mit oder ohne Licht)
Basis-Adapter
REF 02685000 **73,-**

Die KaVo Multiflex®-Kupplung 465 RN und die Bien Air Unifix-Traplite-Schnellkupplung 104.23.05. passen auf den Basis-Adapter REF 02685000. Wegen anderer Fabrikate bitte deren Hersteller befragen.



Adapter Assistina Borden für Turbinen
REF 07014500 **171,-**

Assistina 3x3 Adapter




Adapter RM/ISO
REF 06257600 **205,-**



Adapter für Borden 2(3)-Loch-Fixanschluss
REF 02083500 **98,-**

Service Oil F1



f1 service
oil

W&H Service Oil F1 ist ein vollsynthetisches Spezialöl höchster Reinheit, das speziell für die Pflege von W&H Turbinen, Hand- und Winkelstücken, Chirurgie-Instrumenten, Luftscaler und Luftmotoren entwickelt wurde.

- › Längere Lebensdauer Ihrer Instrumente
- › Hohe Werkstoffverträglichkeit
- › Sterilisationsbeständig
- › Enorm wirtschaftlich




Ölspraydose, Packung mit 6 Dosen

MD-400 (400 ml, 6 Stk.)

REF 10940021


218,-



für Winkel-
und Handstücke

REF 02038200


9,80



für W&H Turbinen,
Luftmotoren und Luftscaler
mit Roto Quick-Anschluss

REF 02229200


9,80



für Turbinen und Luftmotoren
mit Fixanschluss

REF 02036100


9,80



für Produkte mit
Multiflex®-Anschluss

REF 04396100

15,-



für Proxeo Air Scaler
mit Sirona®-Anschluss

REF 05908000

14,-

Sprühköpfe mit Sprayadapter aufbewahren und für nachgekaufte Ölspraydosen verwenden.



lara

W&H

Dampfsterilisator



W&H Lara-Wasserdampfsterilisator Typ B für die sichere Sterilisation von Hohlkörpern und festen sowie porösen Produkten nach EN 13060.

- › Einfache Bedienung dank Farbtouchscreen zur intuitiven Navigation durch die intelligente Menüstruktur
- › Leistungsstärkster Sterilisator seines Segments
- › Individuelle Effizienzsteigerung durch Upgrade auf Eco Dry + (automatische Anpassung der Trocknungszeit an die Beladung mittels Activation Code »Performance«)
- › Individuelle Effizienzsteigerung durch Activation Code »Fast Cycle« (für unverpackte Instrumente)
- › Erweiterte Rückverfolgbarkeit durch individuelles Upgrade mittels Activation Code »Traceability« zur Benutzeridentifikation
- › Papierlose Dokumentation dank leistungsstarkem USB-Stick zur automatischen Aufzeichnungen aller Zyklen
- › Wartung nach jeweils 4000 Zyklen oder alle fünf Jahre
- › Kammergröße 17 l oder 22 l
- › 24 Monate Garantie

Einweisungspflichtiges Medizinprodukt gemäß Medizinprodukte-Betreiberverordnung.

Lara, bestehend aus:

- › Drehbarem Trayträger
- › 3 Aluminiumtrays
- › Ablassschlauch
- › 8 GB USB-Stick
- › Türöffner
- › Trayhalter
- › Werksprüfung
- › Helix Test Starter-Kit



Lara 17

REF 19941122

7.179,-

Activation Code

„Performance“

REF 19730001

347,-

Activation Code

„Traceability“

REF 19730003

347,-

Lara 22

REF 19942122

7.779,-

Activation Code

„Fast Cycle“

REF 19730002

347,-

Activation Code

„All in One“

REF 19730004

955,-

lara^{XL}

W&H

Dampfsterilisator



W&H Lara XL Wasserdampfsterilisator Typ B für die sichere Sterilisation von Hohlkörpern und festen sowie porösen Produkten nach EN 13060.

- › Großes Fassungsvermögen dank 28-Liter-Kammer mit Platz für bis zu 6 Trays
- › Patentierte Eco Dry + Technologie zur Verringerung der Zykluszeit (40 min. bei Ø Beladung von 2 kg)
- › Individuelle Upgrades mit dem Activation Code-System:
 - Activation Code "Fast Cycle" ermöglicht die Sterilisation von unverpackten Instrumenten einschließlich Handstücken in nur 20 Minuten
 - Activation Code "EliTrace" ermöglicht eine Rückverfolgung und Dokumentation des Sterilisationsprozesses bis hin zum einzelnen Instrument
- › Mehr Sicherheit durch WLAN und W&H Steri App zur Steuerung und Fernüberwachung in Echtzeit
- › Hoher Bedienkomfort dank Farb-Touch-Display und intuitiver Navigation
- › Ein echtes Raumwunder: 1,5 faches Kammervolumen und nur 3 cm breiter als der Lara Sterilisator
- › Wartung nach jeweils 4000 Zyklen oder alle fünf Jahre
- › Kammergröße 28 l
- › 24 Monate Garantie

Einweisungspflichtiges Medizinprodukt gemäß Medizinprodukte-Betreiberverordnung.

Lara XL consists of:

- › Trayträger
- › 6 Aluminium Trays
- › Ablassschlauch
- › Trayhalter
- › 8 GB USB-Stick
- › Türöffner
- › Werksprüfung
- › Helix Test Starter-Kit

Lara XL 28

REF 19933112

9.490,-

Activation Code

"EliTrace"

REF 19730015

699,-

Activation Code

"Fast cycle"

REF 19730016

347,-



W&H Dampfsterilisator



W&H Lisa Wasserdampfsterilisatoren Typ B für die sichere Sterilisation von Hohlkörpern und festen sowie porösen Produkten nach EN 13060.

- › Hoher Bedienkomfort durch Farbtouchscreen und intelligenter Menüstruktur
- › EliSense-Technologie zur Optimierung des täglichen Workflows via LED-Indikatoren
- › EliTrace-Technologie zur Rückverfolgung des Sterilisationsprozesses bis zum einzelnen Instrument und Anwender
- › Hohe zusätzliche Sicherheit durch Wi-Fi und Mobile App zur Echtzeitfernüberwachung
- › Patentierte Eco Dry + Technologie zur Verringerung der Zykluszeit (30 min. bei Ø Beladung von 2 kg)
- › Schnellzyklus für Handstücke
- › Wartung nach jeweils 4000 Zyklen oder alle fünf Jahre
- › Monitoringsystem ioDent® Intelligent Assist: kürzere Reaktionszeiten durch Servicepartner und weniger Ausfallzeiten der Sterilisatoren dank Ferndiagnose
- › Weniger Dokumentation auf Papier und vollautomatische, validierte Zyklusdokumentation
- › 24 Monate Garantie

Einweisungspflichtiges Medizinprodukt gemäß Medizinprodukte-Betreiberverordnung.

Lisa Remote Plus ioDent®, bestehend aus:

- › ioDent® Feature
- › Dokumentationspaket
- › Remote WiFi-Kit
- › Drehbarem Trayträger
- › 6 Aluminiumtrays
- › Ablassschlauch
- › Trayhalter
- › 8 GB USB-Stick
- › Türöffner
- › Werksprüfung
- › Helix Test Starter-Kit



Lisa Remote Plus 17 ioDent®
REF 19931187

9.876,-

Lisa Remote Plus 22 ioDent®
REF 19932187

10.458,-

Rückverfolgbarkeit & Dokumentation



LisaSafe Etikettendrucker
Lisa Remote, Lisa Remote Plus, Lara,
Lara XL
REF 19721109 **799,-**



LisaSafe Verbrauchs-Kit
2 Rollen mit 2.100 Etiketten
und 2 Druckerrollen
REF A810500X **106,-**



LisaSafe Anschluss Kit
für Lina und Lisa 500
REF 19721102 **365,-**



LisaSafe Anschluss Kit
für Lara, Lisa Remote, Lisa Remote Plus,
Lara XL
REF 19721123 **67,-**



Thermopapier-Rolle für Sprint
REF A810504X **3,80**



QR und Barcode Leser
REF 19721132 **227,-**



Sprint
Thermodrucker mit Anschlusskabel für
Lina und Lisa 17 & 22
REF 19721108 **560,-**



Papierrolle normal, 57 mm für Print
REF A700140X **2,60**

Rückverfolgbarkeit & Dokumentation



Seal²
Folienschweißgerät, mit Doppelrollenhalter,
Breite der Schweißnaht 12 mm
REF 19722101 **783,-**



SealVal²
Folienschweißgerät, mit
Dokumentation, Doppelrollenhalter,
Breite der Schweißnaht 12 mm
REF 19722103 **1.385,-**

EliReel
Sterilguverpackung (Kosten pro Rolle)

5.5cm x 200m REF 19500000	23,-		
7.5cm x 200m REF 19500001	31,-	20cm x 200m REF 19500004	86,-
10cm x 200m REF 19500002	41,-	25cm x 200m REF 19500005	107,-
15cm x 200m REF 19500003	59,-	30cm x 200m REF 19500006	136,-



Seal Check
REF T802100X **45,-**



Farband für Print
REF A700103X **15,-**



Remote Wi-Fi Kit (USB Dongle)
REF 19721136 **196,-**



Ethernet Kabel (LAN) 3 m
REF A801500X **15,-**



ioDent® Intelligent Assist
Nachrüstkit - Lisa Remote (ab Baujahr 2015):
Freischaltcode für das Monitoringsystem
ioDent® Intelligent Assist zur Fernwartung,
Laufzeit 5 Jahre
REF 92002707 **518,-**

ioDent® Sterilisator Dokumentationspaket
Dokumentationspaket für Begehungen,
Laufzeit 5 Jahre

- › Automatische, sichere Zyklendokumentation in der Cloud
- › Weltweiter Zugriff rund um die Uhr
- › Schnelle und effiziente suche nach Zyklen im Falle einer Praxisbegehung

REF 92002706 **518,-**



Osmo Starter-Kit
2 Filterkartuschen (Harz- und Aktivkohle),
1 Osmosemembran, 7-l-Lagertank mit
Wasserhahn, Water Block®, Werkzeug,
Schrauben/ Dübel für die Wandbefestigung, 2
Schnellkupplungen für Schläuche mit ø 8 mm,
Zu- und Ablaufschläuche, Sprühpistole
REF 19721134 **1.333,-**



Komplettwartungs-Kit Osmo
je 1x Filterkartusche Harz- und Aktivkohle, 1x
Osmosemembran
REF A813053X **605,-**



Wartungs-Kit Osmo
je 1x Filterkartusche Harz- und Aktivkohle
REF A813030X **133,-**




Kohlefilterkartusche für Osmo
REF A813027X **65,-**



Harzfilterkartusche für Osmo
REF A813028X **85,-**



Osmosemembran
REF A813029X **481,-**



Harzpatrone für Dem 10 und 32
4 Stk. für 2 Nachfüllungen
REF A812100X **232,-**




Sat
für den Anschluss Lisa 300/500 an
Wasseraufbereitungsanlagen
REF 19723110 **221,-**



Multidem C27
Wasserversorgung
für mehrere Sterilisatoren
REF 19723112 **475,-**



Multidem C27 Filterkartusche
REF A812016X **238,-**



Wasserspender-Kit
REF A812018X **97,-**



Ablassschlauch mit Schnellkupplung
REF S230900X **9,80**



Dist
Wasseraufbereiter zur Destillation von
Leitungswasser, Leistungsvolumen 4 Liter
REF 19723101 **426,-**



Wasserbehälter für Dist
REF A811017X **25,-**



Aktivkohlefilter für Dist
12 Stk.
REF H802011X **23,-**



Wasserentkalker für Dist
500g
REF H802010X **20,-**



Harzpatrone für Demin 20
2 Nachfüllungen
REF A812000X **199,-**



Trichter für Lina Pro,
und Vorgänger Lisa 2015
REF F540903X **12,-**



Drehbarer Trayträger für 5 Standard-Trays, für 3 Standardkassetten

Für Lisa Remote Plus 17 I, Lara 17 I

REF F523031X

87,-

Für Lisa Remote Plus 22 I, Lara 22 I

REF F523032X

92,-



Drehbarer Trayträger für 6 Trays oder 3 Kassetten

Für Lisa Remote Plus 17I, Lara 17I

REF F523033X

87,-

Für Lisa Remote Plus 22 I, Lara 22

REF F523034X

92,-



Trayträger für 4 breite Trays und 2 Standard Trays oder Container mit bis zu 130 mm Höhe für Lara XL

REF F523038X

115,-



Trayträger für 4 breite Trays und 1 Standard Tray oder Container mit bis zu 170 mm Höhe für Lara XL

REF F523042X

115,-



Drehbarer Trayträger für 3 breite Trays und 2 Trays oder 3 Kassetten

Für Lisa Remote Plus 22 I, Lara 22

REF F523035X

92,-



Drehbarer Trayträger für 6 Trays oder 1 große Kassette

Für Lisa Remote Plus 22 I, Lara 22, Lina 22I

REF F523041X

92,-



Trayträger für 4 breite Trays oder 4 Kassetten für Lara XL

REF F523030X

99,-



Trayträger für 3 breite Trays oder 4 Kassetten für Lara XL

REF F523036X

99,-



Drehbarer Trayträger für 3 Standardkassetten

Für Lisa 517/317, Lina 17, Lisa Remote 17


REF F523008X

87,-

Für Lisa 522/322, Lina 22, Lisa Remote 22

REF F523009X

92,-



Drehbarer Trayträger für 4 Kassetten

Für Lisa 517/317, Lina 17, Lisa Remote 17


REF F523012X

87,-

Für Lisa 522/322, Lina 22, Lisa Remote 22

REF F523015X

89,-



Drehbarer Trayträger für 2 Kassetten

Für Lisa 517/317, Lina 17, Lisa Remote 17


REF F523016X

87,-

Für Lisa 522/322, Lina 22, Lisa Remote 22

REF F523017X

92,-



Drehbarer Trayträger für 3 breite Kassetten

Für Lisa 517/317, Lina 17, Lisa Remote 17

REF F523020X

87,-

Für Lisa 522/322, Lina 22, Lisa Remote 22

REF F523021X


92,-



Drehbarer Trayträger
für 3 Kassetten

Für Lisa MB17
REF F523002X


71,-



Drehbarer Trayträger
für 4 Kassetten

Für Lisa MB17
REF F523018X

88,-



Drehbarer Trayträger für 2 Kassetten

Für Lisa MB17
REF F523013X

95,-

Für Lisa MB22
REF F523014X

104,-



**Standard Aluminiumtray
für 17 Liter Sterilisatoren**
REF F523204X

30,-


**Standard Aluminiumtray
für 22 Liter Sterilisatoren**
REF F523205X

40,-



**Breites Aluminiumtray
für Lara XL**
REF F523211X

51,-



Verbrauchsmaterialienset

für 400-800 Zyklen, bestehend aus:

- › 1 Türdichtung
- › 2 bakteriologische Filter
- › 2 Staubfilter

**für Lisa Remote, Lina, Lisa 500 Fully
Automatic**

REF X050326X

124,-

für Lisa Remote Plus, Lara

REF X050328X

124,-



**Lara XL Verbrauchsmaterialienset
400-800 Zyklen**

1 Türdichtung, 2x bakt. Filter
REF X050335X


76,-



Bakteriologischer Filter

REF W322400X


29,-



**Staubfilter für Lisa Remote, Lina,
Lisa 500, Lisa 300**

REF F364502X

16,-



Staubfilter für Lisa Remote Plus, Lara

REF F364511X

16,-



Trayhalter

REF F523001X

19,-



Türdichtung für alle Sterilisatoren (außer
Lisa MB, Lara XL), grau

REF F460504X

43,-

Türdichtung für Lara XL

REF F460535X

43,-

Türdichtung für Lisa MB, schwarz

REF F460503X

40,-



Kassettenhalter

REF F523000X

19,-

**Bowie & Dick
Testpackung**
Einzelteststreifen
REF T800002X



12,-

**Helix
Testpackung**
1 Test und 250 Teststreifen (Browne)
REF T800205X




202,-

Log 64
Zur digitalen Aufzeichnung von
Sterilisationszyklen auf Memory Card
REF 19721114



717,-

Spiraleinsatz
für Sterilkarsichtverpackung
REF F523004X



38,-



Perfecta 300 / 600



Unterschiedliche Materialien, höchste Ansprüche, ständig wechselnde Voraussetzungen – das tägliche Brot des Zahntechnikers. Mit Perfecta 300/600 haben Sie ein kraftvolles und variabel einsetzbares Laborgerät zur Hand, mit dem Sie Ihre Vorstellungen und die Ihrer Kunden mühelos Realität werden lassen können.

- › Zeitersparnis durch integrierte Ausblasfunktion (Perfecta 600)
- › Ergonomische Steuerung über Bedienelement
- › Alle Funktionen und Betriebszustände ständig im Blick
- › Automatik-Modi
- › Breites Drehzahlband und hohes Drehmoment:
- › 1.000 – 40.000 U/min. / 5,5 Ncm (Perfecta 300)
- › 1.000 – 50.000 U/min. / 7,8 Ncm (Perfecta 600)
- › 24 Monate Garantie



komplett mit Steuergerät, Netzkabel, Motorhandstück, Handstückablage und Bedienelement (bei Fußgerät optional) für Tisch- und Kniegeräte

		E-Type	
Tischgerät		Tischgerät mit E-Motor	
LA-323 T		LA-323 TE	
REF 14933000	1.857,-	REF 14933002	1.463,-
Kniegerät		Kniegerät mit E-Motor	
LA-323 K		LA-323 KE	
REF 14933100	1.857,-	REF 14933102	1.463,-
Fußgerät		Fußgerät mit E-Motor	
LA-323 F		LA-323 FE	
REF 14933200	1.585,-	REF 14933202	1.205,-

Perfecta 300



komplett mit Steuergerät (230 V oder 115 V), Netzkabel, Motorhandstück, Handstückablage und Bedienelement (bei Fußgerät optional) für Tisch- und Kniegeräte

Tischgerät		Fußgerät	
LA-623 T		LA-623 F	
REF 14936000	2.396,-	REF 14936200	2.151,-
Kniegerät			
LA-623 K			
REF 14936100	2.396,-		

Perfecta 600



Bedienelement
LA-3 D für Perfecta 300
REF 05127000 270,-



Bedienelement
LA-6 D für Perfecta 600
REF 05243200 270,-



Motorhandstück ohne Kabel
LA-66
REF 05201200 1.239,-



Motor »E-type« ohne Kabel
LA-3 E (nur für Perfecta 300)
REF 05138800 853,-

Motorkabel 1,8 m für Perfecta 300
REF 05114900 157,-

Motorkabel 1,8 m für Perfecta 600
REF 05116500 184,-

Zubehör für Perfecta 300 / 600

Perfecta 900



Dank optimierter Drehzahl und dem Schnellläuferhandstück anstelle der herkömmlichen Laborturbine ist Perfecta 900 für die Bearbeitung sämtlicher Materialien bis hin zu Zirkonoxid und anderer Hochleistungskeramiken perfekt geeignet.

- › Kraftvolles Schnellläuferhandstück mit 100.000 U/min.
- › Weniger Materialerwärmung und längere Werkzeugstandzeit durch optimierte Drehzahl
- › Verbessertes Dichtsystem und Sperrluft
- › Zeitersparnis durch Ausblasfunktion
- › Ergonomische Steuerung über Bedienelement
- › Automatik-Modi
- › 24 Monate Garantie



komplett mit Steuergerät (230 V oder 115 V), Bedienelement, Netzkabel, Schnellläuferhandstück, Handstückablage, Schlauch für Luftanschluss, Schlauch für Kühlmittel-Anschluss (nur für Typen mit externer Kühlmittel-Versorgung)

Mit interner Kühlmittel-Versorgung:

Tischgerät LA-923 TT
REF 14939300

2.754,-

Kniegerät LA-923 KT
REF 14939400

2.754,-

Mit externer Kühlmittel-Versorgung:

Tischgerät LA-923 T
REF 14939000

2.754,-

Kniegerät LA-923 K (230 V)
REF 14939100


2.754,-

Perfecta 900



Bedienelement LA-9 D
REF 05243400

270,-



Fräsgeräte-Adapter zum Einspannen des Schnellläuferhandstücks LA-9 in Fräsgeräte mit 16 oder 18 mm Durchmesser LA-9
REF 06319400

159,-



Motorhandstück ohne Kabel LA-66
REF 05201200

1.239,-

Motorkabel 1,8 m für Motorhandstück LA-66
REF 05116500

184,-



Schnellläuferhandstück ohne Kabel LA-9
REF 05015900

1.389,-

Motorkabel 1,8 m für Schnellläuferhandstück LA-9
REF 05117800

253,-

Zubehör für Perfecta 900



Fußanlasser L-NV
REF 05038100

175,-



Handstückablage
REF 03211500

29,-



Halterung für Bedienelement
REF 05138000

30,-



1:1, Technik-Handstück für leichte Technicarbeiten, wartungsfrei, Drehspannung mit Verriegelung, nur für Handstückbohrer
REF 14124500

945
650,-

Zubehör für Perfecta 300 / 600 / 900

Dentallabor

Dentallabor

Deutschland



Willy Beckert

Betreuung für PLZ 01-09, 95-96, 98-99
m + 49 172 8996046
willy.beckert@wh.com



Maximilian Dornberger

Betreuung für PLZ 70-79, 88-89
m + 49 173 6376801
maximilian.dornberger@wh.com



Claudia Martin-Esch

Betreuung für PLZ 33, 40-48, 50-53, 57-59
m + 49 172 8996049
claudia.martin-esch@wh.com



Jacqueline Fraaß

Betreuung für PLZ 80-87, 90-94
m + 49 172 8996020
jacqueline.fraass@wh.com



René Gron

Betreuung für PLZ 19-32, 34, 37, 38, 49
m + 49 172 8996043
rene.gron@wh.com



Robert Nemeth

Betreuung für PLZ 35, 36, 54-56, 60-69, 97
m + 49 172 8996044
robert.nemeth@wh.com

W&H Deutschland GmbH

Betreuung für PLZ 10-18, 39
m + 49 172 8996056
office.de@wh.com

Österreich



Ing. Markus Buchhalt

Betreuung für: Wien, Burgenland,
Niederösterreich, Steiermark
m + 43 664 2313860
markus.buchhalt@wh.com



Erwin Göschl

Betreuung für: Oberösterreich,
Salzburg, Kärnten, Tirol, Vorarlberg
m + 43 664 9134871
erwin.goeschl@wh.com



Kontaktieren Sie uns

W&H Austria GmbH

Ignaz-Glaser-Straße 53,
5111 Bürmoos, **Austria**

t + 43 6274 6236-239

f + 43 6274 6236-890

office.at@wh.com

wh.com

W&H Deutschland GmbH

Ludwigstraße 27
83435 Bad Reichenhall

Deutschland

t +49 8651 904 244-0

f +49 8651 904 244-4

office.de@wh.com

wh.com