

ecopietra

pietre di sardegna

PIETRE NATIVE



CASALGRANDE
PADANA
THE GREEN WAY TO PAVE



porto rotondo

pietre di sardegna

PIETRE NATIVE



FLOOR: porto rotondo cm 90x90 - 35^{3/8}"x35^{3/8}"

COLORI COLOURS COULEURS FARBEN

tavolara



caprera



punta molara



cala luna



stintino



porto cervo

Caratteristiche tecniche ed estetiche a pagina: Technical and aesthetics features on page:
Caractéristiques techniques et esthétiques à la page : Technische und ästhetische Eigenschaften auf Seite: **472**

pietre di sardegna





PIETRE NATIVE







porto rotondo



WALL / FLOOR: caprera cm 160x320 - 63"x126" _cm 120x278 - 47^{1/4}"x109^{1/2}"

FORMATI SIZES FORMATS FORMATE

					
Formati Sizes Formats Formate	cm 30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "	cm 30x60 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	cm 60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	cm 60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	cm 45x90 17 ^{3/4} "x35 ^{3/8} "
Spessori Thicknesses Epaisseurs Stärken	mm 9	mm 10 mm 9	mm 10	mm 20	mm 10
Cala Luna	●	● ●	● ● ●	●	●
Caprera	●	● ●	● ● ●	●	●
Porto Cervo	●	● ●	● ● ●	●	●
Porto Rotondo	●	● ●	● ● ●	●	●
Punta Molara	●	● ●	● ● ●	●	●
Stintino	●	● ●	● ● ●		●
Tavolara	●	● ●	● ● ●	●	●

						
Formati Sizes Formats Formate	cm 90x90 35 ^{3/8} "x35 ^{3/8} "	cm 90x90 35 ^{3/8} "x35 ^{3/8} "	cm 60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	cm 60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	cm 120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	cm 120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "
Spessori Thicknesses Epaisseurs Stärken	mm 10	mm 20	mm 10	mm 20	mm 9	mm 20
Cala Luna	● ●	●	● ●		●	
Caprera	● ●	●	● ●	●	●	●
Porto Cervo	● ●	●	● ●	●	●	
Porto Rotondo	● ●	●	● ●	●	●	●
Punta Molara	● ●	●	● ●	●	●	●
Stintino	● ●		● ●			
Tavolara	● ●	●	● ●	●	●	



- Naturale Matt Naturelle Matt **R10 A**
- Lappata
- Grip **R11 A+B**

Vedi pagina: See page: Voir page : Siehe Seite: **482**

Rettificate in un unico calibro Rectified version in a single caliber Rectifiés en un unique calibre Boden Sie in einem einzigen Kaliber

Nel caso di combinazioni di formati di spessori diversi, specificarlo espressamente nell'ordine Please specify in your order if you wish to purchase formats including more than one thickness
 Prière de spécifier dans votre commande si vous souhaitez acheter des formats avec différentes épaisseurs Bitte weisen Sie im Bestellungsformular ausdrücklich darauf hin, wenn Sie Formatkombinationen mit verschiedenen Stärken wünschen

* Non rettificato Not rectified Non rectifié Nicht rektifizierter

Caratteristiche tecniche ed estetiche a pagina: Technical and aesthetics features on page:


Caractéristiques techniques et esthétiques à la page : Technische und ästhetische Eigenschaften auf Seite: **472**

pietre di sardegna

PIETRE NATIVE

Kontinua

Grandi Lastre Big Slabs
Grandes Dalles Große Platten




Formati Sizes Formats Formate	cm 60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	cm 120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	cm 120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	cm 120x278 47 ^{1/4} "x109 ^{1/2} "	cm 160x320* 63"x126"
Spessori Thicknesses Epaisseurs Stärken	mm 6	mm 6	mm 6	mm 6	mm 12
Cala Luna	●	●	●	●	
Caprera	●	●	●	●	●
Porto Cervo	●	●	●	●	
Porto Rotondo	●	●	●	●	●
Punta Molarà	●	●	●	●	
Stintino					
Tavolara	●	●	●	●	


SUPERFICI SURFACES SURFACES OBERFLÄCHEN




PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE




Battiscopa
Bullnose
Plinthe à bord arrondi
Stehsockel



Gradino
Step tread
Nez de marche
Stufenplatte




Gradone
(assemblato)




Angolare
(assemblato)


Formati Sizes Formats Formate	cm 9x30 3 1/2" x 11 3/4"	cm 30x30 11 3/4" x 11 3/4"	cm 120x33 47 1/4" x 13"	cm 120x33 47 1/4" x 13"
	cm 9x45 3 1/2" x 17 3/4"	cm 45x45 17 3/4" x 17 3/4"		
	cm 9x60 3 1/2" x 23 5/8"	cm 30x60 11 3/4" x 23 5/8"		
	cm 9x90 3 1/2" x 35 3/8"	cm 30x120 11 3/4" x 47 1/4"		



Bordo




Bordo angolare esterno




Bordo angolare interno

Formati Sizes Formats Formate	Art. 9550	Art. 9557 ▲	Art. 9558 ▲
	cm 33x60 13" x 23 5/8"	cm 60x60 23 5/8" x 23 5/8"	cm 60x60 23 5/8" x 23 5/8"



Griglia




Griglia angolare

Formati Sizes Formats Formate	Art. 9885	Art. 9886 ▲
	cm 13x40x2 5 1/8" x 15 3/4" x 3/4"	cm 13x40x2 5 1/8" x 15 3/4" x 3/4"

▲ 2pcs 45°

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE

mosaico 3x3 ■



cm 30x30 - 11 3/4" x 11 3/4"
tessera **cm 3x3 - 1 1/8" x 1 1/8"**
su rete on net sur trame auf Netz

mosaico 6x6 ■



cm 30x30 - 11 3/4" x 11 3/4"
tessera **cm 6x6 - 2 3/8" x 2 3/8"**
su rete on net sur trame auf Netz

composizione A ■



cm 30x60 - 11 3/4" x 23 5/8"
su rete on net sur trame auf Netz

■ Disponibile in tutti i colori della serie, superficie naturale e lappata Available in all the colours of the series, matt and "lappata" surface
Disponible dans toutes les couleurs de la série, surface naturelle et "lappata" Verfügbar in allen Farben, matte und "lappata" Oberfläche

pietre di sardegna

PIETRE NATIVE



FLOOR: punta molarata 20 mm grip cm 90x90 - 35^{3/8}"x35^{3/8}"

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE

diagonal



cm 120x240 - 47^{1/4}"x94^{1/2}"

mm 6 **K**ontinua


Decoro abbinabile con
le collezioni Pietre di Paragone,
Pietre di Sardegna e Marmoker
Decor matching the Pietre
di Paragone, Pietre di Sardegna
and Marmoker collections
Décor pouvant être associé aux
collections Pietre di Paragone,
Pietre di Sardegna et Marmoker
Dekor kombinierbar mit den
Kollektionen Pietre di Paragone,
Pietre di Sardegna und Marmoker



pietre di sardegna

PIETRE NATIVE

optical



cm 120x240 - 47^{1/4}"x94^{1/2}"


mm 6 **K**ontinua

Decoro abbinabile con
le collezioni Pietre di Paragone,
Pietre di Sardegna e Marmoker
Decor matching the Pietre
di Paragone, Pietre di Sardegna
and Marmoker collections
Décor pouvant être associé aux
collections Pietre di Paragone,
Pietre di Sardegna et Marmoker
Dekor kombinierbar mit den
Kollektionen Pietre di Paragone,
Pietre di Sardegna und Marmoker



DECORI DECORS DÉCORS DEKORE

round square



cm 120x240 - 47^{1/4}"x94^{1/2}"

mm 6 **K**ontinua

Decoro abbinabile con
le collezioni Pietre di Paragone,
Pietre di Sardegna e Marmoker
Decor matching the Pietre
di Paragone, Pietre di Sardegna
and Marmoker collections
Décor pouvant être associé aux
collections Pietre di Paragone,
Pietre di Sardegna et Marmoker
Dekor kombinierbar mit den
Kollektionen Pietre di Paragone,
Pietre di Sardegna und Marmoker



pietre di sardegna

PIETRE NATIVE

golden paint



cm 120x240 - 47^{1/4}"x94^{1/2}"

mm 6 Kontinua

Decoro abbinabile con le collezioni Pietre di Paragone, Pietre di Sardegna e Marmoker
 Decor matching the Pietre di Paragone, Pietre di Sardegna and Marmoker collections
 Décor pouvant être associé aux collections Pietre di Paragone, Pietre di Sardegna et Marmoker
 Dekor kombinierbar mit den Kollektionen Pietre di Paragone, Pietre di Sardegna und Marmoker



PIETRE DI SARDEGNA

PIETRE NATIVE

Gres porcellanato Fully vitrified porcelain

Grès cerame vitrifié Feinsteinzeug

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN














CASALGRANDE
PADANA

THE GREEN WAY TO PAVE



UPEC**



	norma standards norme Norm	risultato prova* test results* résultats des essais* Ergebnisse*
 classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung	UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo Bla completamente greificato group Bla fully vitrified group Bla grès cérame fin Gruppe Bla Feinsteinzeug
 caratteristiche dimensionali e d'aspetto dimensional and surface quality caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	tolleranze minime nella 1ª scelta very low tolerance des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
 assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
 resistenza alla flessione flexural strength résistance à la flexion Biegezug-Festigkeit	UNI EN ISO 10545-4	45 N/mm ²
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	qualsiasi norma all standards toute norme alle normen	garantita guaranteed garantie Garantiert
 resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	A
 resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte	UNI EN ISO 10545-6	≤ 150 mm ³
 dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 ⁻⁶
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	UNI EN ISO 10545-14	4 - 5 garantita guaranteed garantie Garantiert
 resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) slip resistance (Matt surface) résistance au glissement (Surface naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen)	DIN 51130 D.M. N° 236 DEL 14.06.89 METODO B.C.R. BS7976-2:2002 BSEN13036-4:201	Naturale Matt Naturelle Matt R10 A Grip R11 A+B valore μ > 0,40*** PTV > 36***
 resistenza dei colori alla luce colour resistance to sunlight exposure résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

** si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: please see the official UPEC product list:

veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: sihe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/>

*** prova su superficie asciutta test on a dry surface essai sur surface sèche Test auf trockener Oberfläche

Al pari dei materiali naturali di riferimento, l'aspetto estetico, la differenza di tono e le venature possono essere diverse da piastrella a piastrella. Per una corretta comprensione della variabilità del prodotto è consigliabile prendere visione delle immagini a tutto ambiente sul catalogo di collezione, sul nostro sito all'indirizzo www.casalgrandepadana.it o chiedere maggiori informazioni ai nostri concessionari.

Just like the natural materials they are inspired by, the aesthetics, colouration and veining of the tiles can differ. To properly gauge the suitability of a product, we advise that you view the full-space photos that you can find in our collection catalogue and on our website at www.casalgrandepadana.com. Alternatively, please ask a reseller for more information.

Tout comme pour les matières naturelles de référence, la différence de tonalité, les veines ainsi que l'aspect esthétique peuvent varier d'une dalle à l'autre. Pour bien comprendre la variabilité du produit, il est conseillé de consulter les images d'ambiance présentes sur le catalogue de la collection, sur notre site à l'adresse www.casalgrandepadana.fr ou de demander plus d'informations à nos concessionnaires.

Wie bei den als Vorbild dienenden Naturmaterialien können sich auch hier das ästhetische Erscheinungsbild, der Farbtonunterschied und die Maserung von Fliese zu Fliese unterscheiden. Um die Variabilität des Produkts besser zu verstehen, raten wir Ihnen, die Bilder mit ausgestatteten Räumen im Kollektionskatalog auf unserer Website www.casalgrandepadana.de zu konsultieren. Weitere Informationen können Sie auch bei unseren Vertragshändlern erhalten.



CASALGRANDE
PADANA
THE GREEN WAY TO PAVE

via Statale 467, n. 73 - 42013 Casalgrande (Re) Italy
tel + 39 0522 9901 - fax + 39 0522 996121
info@casalgrandepadana.it - www.casalgrandepadana.com

