



Mayflower

MOEILIKHEIDSGRAAD



2067



Maat	XS	(S)	M	(L)	XL	(XXL)	XXXL
<b>Gemeten borstomvang, cm:</b>	76	84	92	100	110	118	128
<b>Bovenwijdte werkstuk, cm:</b>	92	100	108	116	127	135	144
<b>Volledige lengte cm:</b>	58	59	60	61	63	65	67
<b>Verbruik, bollen:</b>	7	7	7	8	8	9	10
<b>Naalden:</b>	2½ en 3 mm						
<b>Accessoires:</b>	7 knopen en steekmarkeerders						
<b>Materiaal:</b>	Mayflower Birmingham						
<b>Stekenverhouding:</b>	26 st x 34 nld 3 mm in tricotsteek = 10 x 10 cm						

## OVER DIT PATROON

Het Christine vest is een top-down vest met zadelschouders. De constructie is zo dat eerst de schouderdelen worden gebreid en dat er daarna steken worden opgenomen voor respectievelijk de voor- en achterpanden.

De mouwen en de kraag worden daarna aangebreid en er is verder geen afwerking.

## AFKORTINGEN

**st:** steek  
**r:** recht  
**av:** averecht  
**samenbr:** samenbreien  
**sm:** steekmarkeerder  
**kst:** kantsteek  
**werk:** het werkstuk  
**nld:** naald  
**vk:** verkeerde kant  
**gk:** goede kant  
**t:** toer  
**kl:** kleur

## BESCHRIJVINGEN

### Ribbels op schouders en mouwen:

Brei afwisselend 2 nld recht (recht op alle nld) en 2 rijen tricot (r aan gk, av aan vk).

**Boord:** Brei afwisselend 1 r en 1 av.

**Kantsteken:** Haal de eerste st van alle nld af in de richting van de naald met het garen voor de st. Brei de laatste st van alle nld r.

## PATROON

### Begin met de zadelschouders

Zet 20 st op nld 3 mm op en brei de ribbels van het

patroon. Brei tot het werk 9 (9½) 10 (11½) 12 (12½) 12½ cm meet. Plaats de st op een stekhouder en brei de tweede schouderzadel op dezelfde manier. Het is belangrijk dat je op beide schouderstukken op dezelfde plaats stopt met de ribbels.

Zet op nld 3 mm 26 (28) 30 (32) 34 (34) 36 st op langs de linkerkant van het ene schouderstuk (laat de stekhouder in de open st zitten en draai naar de mouwkant) en eindig bij de opzetrand.

Voeg een sm toe en zet 28 (36) 42 (44) 46 (52) 58 st op tot de halsrand van het rugpand en plaats nog een sm. Neem daarna 26 (28) 30 (32) 34 (34) 36 st op langs de rechterkant van de tweede zadelschouder vanaf de opzetrand tot de open st op de stekhouder = 80 (92) 102 (108) 114 (120) 130 st. Brei 1 nld av terug.

De schouders worden in tricotsteek gebreid met verkorte t: Gk: Brei r tot en met 9 (10) 10 (11) 12 (12) 12 (12) 12 st na de 2e markeerder. Keer het werk en sla het garen om.

Vk: Brei av tot en met 9 (10) 10 (11) 12 (12) 12 st na de markeerder op de andere schouder. Keer het werk en sla het garen om.

Brei r tot de eerste omkering. Brei de omslag en de volgende steek r samen.

Brei dan nog 8 (8) 9 (10) 10 (10) 11 st r. Keer het werk en sla het garen om. Brei av tot de omkering op de andere schouder. Brei de omslag en de volgende st gedr av samen en brei dan nog 8 (8) 9 (10) 10 (10) 11 st. Keer het werk en sla om. Brei r tot de omslag aan de andere kant. Brei de omslag en de volgende st r samen, brei dan 8 (8) 9 (10) 10 (10) 11 st r. Keer het werk en sla om. Brei av tot de omslag op de andere schouder. Brei de omslag en de volgende st gedr av samen en daarna 8 (8) 9 (10) 10 (10) 11 st av. Keer het werk en sla om. De volgende 2 nld worden gebreid in

tricotsteek over alle st. Brei de omslagen samen met de volgende st op dezelfde manier als de vorige keren = 80 (92) 102 (108) 114 (120) 130 st.

Blijf in tricotsteek breien over de 80 (92) 102 (108) 114 (120) 130 st tot het werk 16 (16) 16 (16½) 17 (16½) 17 (16½) 17 cm in tricotsteek meet langs de buitenrand van de armsgaten (niet in het midden van het werk meten).

Armsgat: Zet nu als volgt op aan beide zijden van elke 2e nld: 3 × 1 st, 1 × 2 st, 1 × 3 st, 1 × 4 st en 1 × 5 (5) 5 (7) 11 (13) 14 st = 114 (126) 136 (146) 160 (170) 182 st. Het armsgat meet nu 19 (19½) 20½ (21) 21½ (21½) 22 cm. Leg het werk opzij.

### Rechter voorpand

Leg het rugpand met de gk naar boven en brei 26 (28) 30 (32) 34 (34) 36 st r langs de andere kant van het rechter schouderstuk. Begin aan de kant van het armsgat en brei richting de hals.

**Vk:** Brei 9 (10) 10 (11) 12 (12) 12 st r, keer en sla om.

**Gk:** 9 (10) 10 (11) 12 (12) 12 r.

**Vk:** Brei tot de omkering, brei de omslag en de volgende st gedr av samen, 8 (8) 9 (10) 10 (10) 11 st, keer en sla om.

**Gk:** Brei r.

**Vk:** Brei tot de omslag, brei de omslag gedr r samen met de volgende st, 7 (8) 9 (9) 10 (10) 11 st, keer en sla om.

**Gk:** Brei r.

**Vk:** Brei tot aan de omslag, brei de omslag en de volgende st gedr av samen, brei de nld av verder.

Brei dan de rechterkant tot aan het armsgat en begin tegelijkertijd aan de linkerkant met meerderen voor de halslijn:

Brei verder in tricotsteek, zet aan het einde van elke nld r 3 × 1 st, 1 × 2 st, 1 × 3 st, 1 × 4 st, 1 × 13 (16) 19 (20) 21 (24) 27 st op richting de hals = 51 (56) 61 (64) 67 (70) 75 st. Brei nu als volgt:

**Vk:** Haal 1 st af met de draad voor de st (= kantsteek), \*1 r, 1 av, herhaal vanaf \* nog 3 keer, 1 r = 10 st boord aan de voorkant. Brei de rest van de st. av.

**Gk:** Brei zoals de st aangeven. Eindig met 1 kst, die r wordt gebreid.

**Vk:** Haal 1 st av af met het garen voor de st, brei 9 st in boordsteek en brei de rest van de st. av.

**Gk:** Brei r tot de laatste 10 st, 2 st in boordst, knoopsgat: 2 av samenbr, 1 omslag, 2 gedr r samenbr, 3 st boordst en 1 kst.

**Vk:** Haal 1 st av af met het garen voor de st, 4 st boordst, brei 1 av + 1 gedr r in de omslag, brei de rest van de st zoals ze aangeven.

Brei verder met deze steekverdeling = tricotsteek op het voorpand en 10 st. boordst. voor de voorkant, waarbij de eerste st aan de voorkant wordt afgehaald met de draad voor de st (= kantsteek). Brei tegelijkertijd om de 8½ cm een knoopsgat.

Als het armsgat 16 (16) 16 (16½) 17 (16½) 17 cm in tricotsteek langs de rand van het armsgat meet, zet dan voor het

armsgat aan de goede kant elke 2e nld 3 × 1 st, 1 × 2 st, 1 × 3 st, 1 × 4 st en 1 × 5 (5) 5 (7) 11 (13) 14 st op = 58 (63) 68 (73) 80 (85) 91 st + 10 st voorrand. Laat het voorpand rusten.

### Linker voorpand

Langs de andere kant van de linkerschouder neem je 26 (28) 30 (32) 34 (34) 36 st op. Begin aan de kant van de hals en werk naar de kant van het armsgat toe.

**Vk:** Brei av.

**Gk:** 9 (10) 10 (11) 12 (12) 12 recht, omkeren en omslaan.

**Vk:** Brei av.

**Gk:** Brei r tot de omslag, brei de omslag r samen met de volgende st, 8 (8) 9 (10) 10 (10) 11 st r, keer het werk en sla om.

**Vk:** Brei av.

**Gk:** Brei tot de omslag, brei de omslag r samen met de volgende st, 7 (8) 9 (9) 10 (10) 11 r, keer het werk en sla om.

**Vk:** Brei av.

**Gk:** Brei r tot de omslag, brei de omslag r samen met de volgende st, brei de nld uit.

**Vk:** Brei av.

Meerder nu voor de halslijn aan de rechterkant van het werk: Zet aan het einde van elke nld aan vk 3 × 1 st, 1 × 2 st, 1 × 3 st, 1 × 4 st, 1 × 13 (16) 19 (20) 21 (24) 27 st op voor de hals = 51 (56) 61 (64) 67 (70) 75 m. Brei de eerste 10 st aan de gk zoals de voorrand: Haal de 1e st af met de draad voor het werk, \*1 av, 1 r, herhaal vanaf \* nog 3 keer, 1 av (= voorrand) en brei de overige st in tricotsteek. Brei verder met deze steekverdeling zonder knoopsgaten tot het armsgat 16 (16) 16 (16½) 17 (16½) 17 cm meet. Zet dan aan het einde van elke r nld (= linkerkant) 3 × 1 st., 1 × 2 st., 1 × 3 st., 1 × 4 st. en 1 × 5 (5) 5 (7) 11 (13) 14 st. op = 58 (63) 68 (73) 80 (85) 91 st. tricotsteek + 10 st. voorrand.

Brei nu als volgt verder voor alle st: Linker voorpand: Brei 10 st. voorrand, 58 (63) 68 (73) 80 (85) 91 st. in tricotsteek, plaats een markeerder (= 'zijnaad'), brei de 114 (126) 136 (146) 160 (170) 182 st. van het achterpand, plaats een markeerder (= 'zijnaad'), brei de 58 (63) 68 (73) 80 (85) 91 st. van het rechter voorpand in tricotsteek en 10 st. voorrand = 250 (272) 292 (312) 340 (360) 384 st. Brei de kantsteken aan de voorrand door de eerste st av af te halen met de draad voor het werk op alle nld. Vergeet de knoopsgaten niet en brei tot het werk 37 (38) 39 (40) 41 (42) 43 cm vanaf de armsgaten meet. Ga over op nld 2½ mm naald en brei verder in boordst, met nog steeds kantsteek aan de voorranden. Wanneer je 2-2½ cm aan de rand hebt gewerkt, brei je het laatste knoopsgat. Als de boord in totaal ongeveer 5 cm is, kant de st dan losjes af. Gebruik indien nodig een naald van 3 mm om af te te kanten, zodat de rand niet te strak wordt.

### Mouwen

Rondbreinld 3 mm. Begin bij de markeerder in het midden van de onderkant van het armsgat (= 'zijnaad') en neem

5 (5) 5 (7) 11 (13) 14 st.op, brei in totaal 40 (41) 42 (43) 44 (45) 46 st gelijkmatig langs de rand van het armsgat tot de zadelschouder, brei de kantsteek r, plaats een sm, brei de overige 20 st op de stekhouder zoals ze aangeven (er worden gewoon patroonribbels gebreid over de 20 st van de mouw), plaats een sm, brei de kantsteek r, brei in totaal 40 (41) 42 (43) 44 (45) 46 st gelijkmatig langs de rand van het armsgat en eindig met het opnemen van 5 (5) 5 (7) 11 (13) 14 st aan de onderkant van het armsgat tot aan de 'zijnaad' = in totaal 110 (112) 114 (120) 130 (136) 140 st. Behoud de markeerder in de 'zijnaad', die nu aan de onderkant van de mouw zit.

Brei verder in verkorte t om de mouwkap vorm te geven:

**Vk:** Brei av tot na de laatste sm van het schouderstuk, 3 av, keer het werk en sla om.

**Gk:** 3 r, brei 20 st. op het schouderstuk, 3 r, keer het werk en sla om.

**Vk:** 3 av, brei 20 st op het schouderstuk zoals op ze aangeven, 3 av, brei de omslag gedr av samen met de volgende st, 2 av, keer het werk en sla om.

**Gk:** 6 r, brei de 20 schouderst, 3 r, brei de omslag r samen met de volgende st, 2 r, keer het werk en sla om.

Brei de verkorte toeren zo verder, waarbij je telkens 3 s breit, totdat er in totaal 39 (39) 42 (42) 42 (45) 45 st zijn gebreid aan beide kanten van de schouderstukken. Brei daarna av op de vk tot het midden van het armsgat. Brei onderweg de omslag gedr av samen met de volgende st. Zet het werk dan op een rondbreinld en brei rond verder in tricotsteek op de gk en minder onder de mouw:

Minder 1 steek aan beide kanten van de markeerder onder de mouw door 1 r, 2 r samen te breien, brei tot de laatste 3 st van de t, brei 2 r overgetrokken samen, (= 1 st r afhalen, de volgende st r en de afgehaalde st overhalen) en eindig met de laatste st van de t.

Minder elke 6e t 24 (24) 24 (25) 25 (26) 26 keer = 62 (64) 66 (70) 80 (84) 88 st. Als de mouw 44 (44) 45 (45) 46 (46) 47 cm meet, ga dan over op nld 2½ mm. Brei rond

verder in boordst, minder op nld 10 (2) 4 (6) 14 (14) 16 st gelijkmatig verdeeld = 62 (62) 62 (64) 66 (79) 72 st. Brei 5 cm en kant de st af. Gebruik indien nodig een naald van 3 mm om af te kanten, zodat de rand niet te strak wordt.

### Kraag

Nld 2½ mm. Brei de 10 st. in boordst voor de voorrand, neem in totaal ongeveer 111 (115) 119 (127) 133 (141) 151 st. gelijkmatig verdeeld langs de halslijn op (het aantal steken moet oneven zijn) en brei de resterende 10 st. in boordsteek voor de voorrand. Brei heen en weer in boordst over alle st en maak net als eerst kantsteken aan de voorranden. Als er 6 nld boord is gebreid, brei je een knoopsgat, zoals aan de rechterrاند van de kraag, brei dan 8 nld boordsteek en brei nog een knoopsgat, zodat het bovenste knoopsgat in de kraag dubbel wordt. Eindig met 6 nld in boordst na het laatste knoopsgat = in totaal 24 nld boordsteek en kant af in boordst. Vouw de kraag dubbel naar de verkeerde kant en naai vast langs de binnenkant van de halslijn met elastische steken. Bevestig indien nodig de twee lagen op elkaar in het knoopsgat van de kraag zodat het gat niet 'loskomt'.

Naai de knopen op de linker voorrand.



BIRMINGHAM KL. 16