



Mayflower



D10

Str.	Onesize
Mål på flag, cm:	7 × 7,5 cm
Mål på ranke, cm:	125 cm
Forbrug, hvid, fv. 1402:	1 ngl.
Forbrug, valmuerød, fv. 14131:	1 ngl.
Hæklenål:	2,5 mm
Tilbehør:	Synål og saks
Kvalitet:	Mayflower Cotton 8/4

I nogle tilfælde kan der komme ændringer eller tilføjelser i en allerede udgivet opskrift. Er du i tvivl om noget i denne opskrift, anbefaler vi, at du downloader den påny, da der kan være udgivet en opdateret version. Du kan altid finde nyeste version på www.mayflower.dk.

OM DETTE DESIGN

De hækledede vimpler vil fx pryde på juletræet, ligesom de også egner sig godt til fødselsdage, pynt og særlige lejligheder.

Der laves i alt 7 flag inkl. ophæng. Der er hæklet stramt med hæklenål 2 mm.

FORKORTELSER

m: maske

lm: luftmaske

fm: fastmaske

km: kædemaske

rk: række

udt: udtagning

OPSKRIFT

Slå 2 lm op med mørkerød.

1. rk: 1 fm-udt i 2. lm fra hæklenålen, vend med 1 lm (2)

2. rk: 1 fm-udt, 1 fm, vend med 1 lm (3)

3. rk: 1 fm-udt, 2 fm, vend med 1 lm (4)

4. rk: 1 fm-udt, 3 fm, vend med 1 lm (5)

5. rk: 1 fm-udt, 4 fm, vend med 1 lm (6)

6. rk: 1 fm-udt, 5 fm, vend med 1 lm (7)

7. rk: 1 fm-udt, 6 fm, vend med 1 lm (8)

8. rk: 1 fm-udt, 7 fm, vend med 1 lm (9)

9. rk: 1 fm-udt, 8 fm, vend med 1 lm (10)

10. rk: 1 fm-udt, 9 fm, vend med 1 lm (11)

11. rk: 1 fm-udt, 10 fm, vend med 1 lm (12)

12. rk: 1 fm-udt, 11 fm, vend med 1 lm (13)

13. rk: 1 fm-udt, 12 fm, vend med 1 lm (14)

14. rk: 1 fm-udt, 13 fm, vend med 1 lm (15)

15. rk: 1 fm-udt, 14 fm, vend med 1 lm (16)

16. rk: 1 fm-udt, 15 fm, vend med 1 lm (17)

17. rk: 1 fm-udt, 16 fm, vend med 1 lm (18)

18. rk: 1 fm-udt, 17 fm, vend med 1 lm (19)

19. rk: 1 fm-udt, 18 fm, vend med 1 lm (20)

20. rk: 1 fm-udt, 19 fm (21)

Luk af.

Korset

Korset består af to lm-lænker, der sys fast omkring flaget. Lm-antallet er et cirka tal, da længden af lm-lænken kan variere alt efter, hvor stramt/ løst der hækles.

Vandret

Slå 34 lm op med hvid, luk af, og efterlad en tråd til påsyning.

Montér nu lm-lænken: Stik nålen ind i 1. m (mellem 13.-14. rk) fra bagsiden.

Og fortsæt med monteringen fra * til *.

Lodret

Slå 40 lm op, luk af og efterlad en tråd til påsyning.

Montér nu lm-lænken: Stik nålen ind i 11. m (20. rk.) fra bagsiden.

Og fortsæt med monteringen fra * til *.

Montering (se billedvejledningen)

*Læg lm-lænken på forsiden.

Stik nålen ind i 1. lm (denne ende), og træk tråden igennem.

Vend flaget om.

Læg lm-lænken omkring flaget.

Stik nålen ind i 1. lm (denne ende), og træk tråden igennem.

Sy op og ned gennem lm på begge sider hen til enden. Hæft enderne.*



Stik nålen ind i 1. m (15.-16. rk), fra bagsiden



Træk tråden igennem.



Læg lm-lænken på forsiden, og stik nålen gennem første lm.



Vend flaget om.



Læg lm-lænken omkring flaget



Stik nålen ind i 1. lm og træk tråden igennem.



Sy op og ned gennem lm på begge sider, hen til enden.



Hæft enderne.




Slå 50 lm op med rød.




21 fm (i flagets top)




(15 lm, 21 fm) x antal gange, 50 lm, luk af.




Stik nålen ind i 11. m (19. rk), fra bagsiden




Træk tråden igennem



Læg lm-lænken oven på flaget.



Stik nålen gennem første lm (den ene ende)



Vend flaget om



Læg lm-lænken omkring flaget.



Sy op og ned gennem lm på begge sider, hen til enden. Hæft enderne.