Generador de Vapor Electrico marca LEFLAM,

Modelo 112-000E

El Generador de vapor marca Leflam, modelo 112-000E, a descarga libre, se fabrica en lámina de acero al carbón y es aislado térmicamente con fibra de vidrio con foil de aluminio y protegidos con un envolvente exterior acabado en pintura electrostática en polvo horneable.

Se Fabrican para capacidades de 3 y 5 m3.



Caracteristicas tecnicas

- A salida libre.
- Mayor eficiencia debido a que el elemento calefactor está en contacto directo con el agua.
- No requiere de chimenea ya que no despide gases de combustión.
- Silencioso en su operación y funcionamiento.
- Cuenta con control de seguridad por bajo nivel de agua.
- Alimentación de agua por medio de válvula solenoide.
- Alimentación eléctrica a 220V, dos fases, 1 neutro. 60 Hz.
- Presión máxima de agua a la entrada del generador de vapor de 1 kg/cm2.

PRODUCTOS METALICOS MAGUILADOS FERROCARRIL No. 17, FRACCIONAMIENTO ALCE BLANCO NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO CP. 53370

TELS: 53-58-03-57,53-58-76-02 Fax: 53-58-56-29 www.leflam.com.mx



Expertos en agua caliente y vapor

Aplicaciones

- Ideal para residencias, spas, departamentos, laboratorios, panificadoras, etc.
- Por sus dimensiones es ideal para colocarse en espacios pequeños y al interior de su hogar.
- El tomar un baño de vapor ayuda a:
 - ✓ Bajar los niveles de stress
 - ✓ Desintoxica la piel
 - ✓ Ayuda a limpiar las vías respiratorias



Generadores de vapor electricos bifasicos marca LEFLAM

CATALOGO	CAPACIDAD (M3)	CARACTERISTICAS ELECTRICAS				TOMA DE AGUA	SALIDA VAPOR	DIMENSIONES (MM)		
		WATTS	VOLTS	FASES	AMPERES	(MM)	(MM)	FRENTE	ALTO	PROFUNDIDAD
112-003E	3	9000	220	2	28	19	32	500	500	220
112-005E	5	15000	220	2	48		38	500	500	220