



CATÁLOGO 2024

DECORVETRO

CEMENTOS

por
INSPIRACIÓN

CEMENTOS

INDICE | por INSPIRACIÓN

CEMENTOS

NEUTRAL	8
MICROCEMENTO	12
SLAB	18
PALMETO	20
SOFTEN	24
STUDIO	28
COSMOS	30
BERCY	32
LOFT	34
SASSI	36
DOMINO	38
UP	40

SIMBOLOGIA

 PORCELÁNICO	 RECTIFICADO
 PASTA ROJA	 PULIDO
 PASTA BLANCA	 BRILLO
 PAVIMENTO	 SATINADO
 REVESTIMIENTO	 DESTONIFICADO
 REVESTIMIENTO Y PAVIMENTO	 MATE

 ANTI SLIP R11
 VIDRIO RECICLADO
 PRECORTE
 ECO FRIENDLY
 INTERIOR Y EXTERIOR



CEMENTO

Colecciones creadas para lo simple y elegante, cumpliendo con los requerimientos de diseño contemporáneo más exigentes. La cerámica plasma con espíritu creativo el acabado cemento que marca algunas de las tendencias estéticas más actuales y minimalistas que consiguen crear espacios atemporales, gracias a las características sencillas de cada pieza.


NEUTRAL

40X120 cm


color blanco

AMBIENTE NEUTRAL BLANCO

CEMENTOS
REVESTIMIENTO



NEUTRAL BLANCO



MOS NEUTRAL BLANCO



DECORADO NEUTRAL BLANCO



CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

- ← REVESTIMIENTO
- F SATINADO
- PB PASTA BLANCA
- RECTIFICADO

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
40X120	3	1.44	24	48	69.12	1152


NEUTRAL

40X120 cm

color beige

AMBIENTE NEUTRAL BEIGE

CEMENTOS
REVESTIMIENTO



NEUTRAL BEIGE



MOS NEUTRAL BEIGE



DECORADO NEUTRAL BEIGE



CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

-  REVESTIMIENTO
-  SATINADO
-  PASTA BLANCA
-  RECTIFICADO

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
40X120	3	1.44	24	48	69.12	1152

MICROCEMENTO

30X90 cm

color blanco

CEMENTOS
REVESTIMIENTO

AMBIENTES MICROCEMENTO
A. MICROCEMENTO BLANCO
B. MURO XL BLANCO
C. COOPER BLANCO



MICROCEMENTO BLANCO



COOPER BLANCO



FACTORY BLANCO



MURO XL BLANCO

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

-  REVESTIMIENTO
-  SATINADO
-  PASTA ROJA
-  RECTIFICADO

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
30X90	5	1.32	23	54	71.28	1242



MICROCEMENTO

30X90 cm

color gris

AMBIENTE MICROCEMENTO GRIS / COOPER GRIS

CEMENTOS
REVESTIMIENTO



MICROCEMENTO GRIS



COOPER GRIS



FACTORY GRIS



MURO XL GRIS



CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

- ← REVESTIMIENTO
- S SATINADO
- PR PASTA ROJA
- R RECTIFICADO

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
30X90	5	1.32	23	54	71.28	1242

MICROCEMENTO

30X90 cm

color beige

CEMENTOS
REVESTIMIENTO

AMBIENTES MICROCEMENTO
A.MICROCEMENTO / BEIGE
B. MURO XL / BEIGE
C.COOPER BEIGE / FACTORY MARRÓN



MICROCEMENTO BEIGE



COOPER BEIGE



MURO XL BEIGE



FACTORY MARRON

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

- ← REVESTIMIENTO
- SATINADO
- PR PASTA ROJA
- RECTIFICADO

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
30X90	5	1.32	23	54	71.28	1242



SLAB

CEMENTOS
REVESTIMIENTO

30X90 cm

color blanco.negro


AMBIENTE SLAB



SLAB BLANCO



DECORADO SLAB BLANCO



SLAB NEGRO



DECORADO SLAB NEGRO

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

- REVESTIMIENTO
- SATINADO
- PASTA ROJA
- RECTIFICADO

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
30X90	5	1.32	23	54	71.28	1242



PALMETO

30X90 cm

color bone

AMBIENTE PALMETO BONE


CEMENTOS
REVESTIMIENTO



PALMETO BASE BONE



PALMETO BONE



CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

- REVESTIMIENTO
- MATE
- PASTA BLANCA
- RECTIFICADO
- DESTONIFICADO

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
30X90	5	1.35	27.7	60	81	1662

PALMETO

30X90 cm

color perla. gris

AMBIENTES PALMETO

A. PALMETO PERLA

B. PALMETO GRIS

CEMENTOS
REVESTIMIENTO



PALMETO BASE PERLA



PALMETO PERLA



PALMETO BASE GRIS



PALMETO GRIS

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

- REVESTIMIENTO
- MATE
- PASTA BLANCA
- RECTIFICADO
- DESTONIFICADO

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
30X90	5	1.35	27.7	60	81	1662



SOFTEN

30X90 cm

color bone

AMBIENTE SOFTEN BONE


CEMENTOS
REVESTIMIENTO



SOFTEN BASE BONE



SOFTEN BONE



SOFTEN BONE MIX



CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

- ← REVESTIMIENTO
- F SATINADO
- PB PASTA BLANCA
- RECTIFICADO

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
30X90	5	1.35	27.7	60	81	1662

SOFTEN

30X90 cm

color pink

AMBIENTE SOFTEN PINK


CEMENTOS
REVESTIMIENTO



SOFTEN BASE PINK



SOFTEN PINK MIX



CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

- ← REVESTIMIENTO
- SATINADO
- PB PASTA BLANCA
- RECTIFICADO

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
30X90	5	1.35	27.7	60	81	1662

STUDIO

CEMENTOS
REVESTIMIENTO

30X90 cm

color bone

AMBIENTES STUDIO
A. STUDIO DECOR BONE
B. STUDIO HOJAS BONE



STUDIO BONE



STUDIO DECOR BONE



STUDIO HOJAS BONE



CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

- REVESTIMIENTO
- MATE
- PASTA BLANCA
- RECTIFICADO

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
30X90	5	1.35	27.7	60	81	1662


COSMOS

30X90 cm

color blanco, gris, marfil

CEMENTOS
REVESTIMIENTO


AMBIENTES COSMOS
A. COSMO MARFIL / COSMO RLV MARFIL
B. COSMO NOCE / COSMO RLV MARFIL



COSMOS BLANCO



COSMOS GRIS



COSMOS MÁRFIL



COSMOS NOCE


CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

← REVESTIMIENTO ■ MATE

PR PASTA ROJA

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
30X90	7	1.9	30.50	48	91.2	1489



COSMOS RLV MARFIL



COSMOS RLV GRIS

BERCY

30X90 cm

color nude

AMBIENTE BERCY NUDE

CEMENTOS
REVESTIMIENTO



BERCY NUDE



BERCY NUDE DEC



BERCY NUDE RLV



CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

- REVESTIMIENTO
- MATE
- PASTA BLANCA
- RECTIFICADO

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
30X90	5	1.35	20.22	63	85.05	1295.86

LOFT

CEMENTOS
REVESTIMIENTO

30X90 cm

color natural


AMBIENTES LOFT NATURAL



LOFT BEIGE NATURAL



LOFT RELIEVE BEIGE NATURAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- REVESTIMIENTO
- PASTA BLANCA
- MATE
- RECTIFICADO
- DESTONIFICADO

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
30X90	4	1.08	18	72	77.76	1296

SASSI

CEMENTOS
REVESTIMIENTO


30X90 cm

color blanco


AMBIENTE SASSI BIANCO NATURAL



SASSI BIANCO NATURAL



SASSI RELIEVE BIANCO NATURAL



CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

- REVESTIMIENTO
- RECTIFICADO
- MATE
- PASTA BLANCA

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
30X90	4	1.08	18	72	77.76	1296

DOMINO

CEMENTOS
REVESTIMIENTO

33X55 cm

color perla, beige

AMBIENTE DOMINO
A. DOMINO BEIGE / DOMINO TAUPE RLV
B. DOMINO BEIGE / MOSAICO DOMINO TAUPE
C. DOMINO MARENGO RLV
D. MOSAICO DOMINO MARENGO



DOMINO PERLA




DOMINO BEIGE



DOMINO MARENGO



DOMINO TAUPE



MOSAICO DOMINO MARENGO



MOSAICO DOMINO TAUPE



DOMINO MARENGO RLV



DOMINO TAUPE RLV

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

-  REVESTIMIENTO
-  SATINADO
-  PASTA ROJA

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
33X55	10	1.84	28	48	88.32	1344



UP

CEMENTOS
REVESTIMIENTO

25X70 cm

color perla. light



UP PERLA



UP RLV PERLA



UP LIGHT



UP RLV LIGHT



AMBIENTE UP PERLA Y UP RLV PERLA



AMBIENTE UP LIGHT Y UP RLV LIGHT

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

← REVESTIMIENTO + BRILLO

PR PASTA ROJA

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
25X70	9	1.58	24.64	64	101.12	1576.96

CARACTERÍSTICAS

DEFINICIONES:

P PORCELÁNICOS

Es por definición una masa de gres cerámico con porcelana agregada, de donde viene su nombre. Los porcelánicos son productos muy compactos, con muy baja absorción de agua, grandes características mecánicas y resistencia química. Es una evolución de los productos cerámicos, técnicamente superior a cualquier otro revestimiento. Es un producto de alta resistencia a la abrasión, con enormes posibilidades decorativas y estéticas. Se utiliza para revestir suelos y paredes tanto de uso residencial como comercial, en interiores y exteriores.

↓ PAVIMENTOS

Es la capa o el recubrimiento que reciben de manera directa las cargas del tránsito. Es decir, el pavimento se definirá como la cubierta que protege y decora las áreas del piso. Este tipo de material debe tener características técnicas diferentes y con un alto grado de resistencia, en comparación a los revestimientos.

PR PASTA ROJA

Es la más común entre las arcillas naturales; se refiere a una cerámica con baja absorción de agua y es muy habitual utilizar este tipo de materiales en paredes y pisos interiores o en áreas de tránsito medio o comercial.

← REVESTIMIENTO

Son piezas cerámicas que sirven para recubrir áreas específicas. Dependiendo del espacio y el uso, pueden instalarse en paredes y en pisos, sin embargo, dado las características técnicas para las que fueron fabricados, debe realizarse la selección adecuada; en este sentido se definirá "REVESTIMIENTO" únicamente al producto que se coloca para recubrir paredes.

PB PASTA BLANCA

Es la más usada como producto de alta calidad, ya que por ser un lienzo blanco, realza los colores de los diferentes diseños impresos sobre ella. Es tendencia por estética y distinción y se utiliza mayormente en revestimiento para pared de uso interior.


└ PRODUCTOS RECTIFICADOS

El término rectificado se refiere a una cerámica o porcelánico cuyos bordes han pasado por un proceso de corte; esto sucede después de la cocción, con el objetivo de que el tamaño final de la pieza sea más preciso o exacto, minimizando las variaciones de tamaño de las piezas entre sí.

AYUDAS

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- La superficie a enchapar debe estar nivelada, limpia y seca antes de cualquier instalación.
- Verificar que todo el material pertenezca al mismo lote; tono y calibre que indica la caja.
- La superficie a revestir ha de tener planitud y rigidez, absorción, textura, cohesión, comportamiento frente al agua, estar seca y limpia de restos de polvo o suciedad.
- Debe seleccionar el adhesivo (mortero) adecuado de acuerdo al grupo al que pertenece el producto y la superficie a cubrir.
- No circular, transitar o pisar el pavimento instalado durante el periodo de endurecimiento aconsejado del adhesivo.
- Según el código sísmico de Costa Rica la sisa mínima a utilizar es de 1.5 mm.
- Para la colocación de cerámica tipo madera (duelas), se debe revisar las indicaciones de la caja (sisa corrida 20-25%).



Colocación a 20-25%



Colocación a 90°



Colocación a media pieza no recomendado

- Es necesaria la utilización del sistema de nivelación para formatos mayores a 60 cm.
- No se recomienda utilizar ácidos ni herramientas metálicas para limpiar la cerámica luego de la instalación, pues pueden debilitar el esmalte.

DECORVETRO

 2213-5050  ventas@decorvetro.com

 Parque empresarial del oeste, bodega # 26, Pavas, San José
Decorvetro S.A