

Analysenbericht

Dramé Elevations
Herr Maximilian Stenger
Limberger Weg 2
31020 Salzhemmendorf
Deutschland

Dittingen, 15. Februar 2024

bx Nr.: bx410889-3765447
Auftragsdatum: 26. Dezember 2023
Probeneingang: 27. Dezember 2023
Probenbezeichnung: Rohalge



Resultate

Energiewert, kcal (berechnet)	112	[kcal/100g]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Energiewert, kJ (berechnet)	452	[kJ/100g]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Ballaststoffe	47.9	[g/100g]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Wassergehalt	16.2	[g/100g]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Rohasche	32.3	[g/100g]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Gesamtprotein (N x 6.25)	2.9	[g/100g]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Kohlenhydrate (berechnet)	<0.5	[g/100g]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Zucker, gesamt	<0.5	[g/100g]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Fructose	<0.20	[g/100g]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Glucose	<0.20	[g/100g]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Saccharose	<0.20	[g/100g]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Maltose	<0.50	[g/100g]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Laktose	<0.50	[g/100g]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)

Hinweis: Die Biolytix AG führt sämtliche Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen Forschung und Methode aus. Trotzdem kann die Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder indirekt aus der Dienstleistung und Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung übernehmen. Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht auszugsweise kopiert werden.

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich ausschliesslich auf das untersuchte Muster. Die Resultatangabe und Konformitätsbewertung, wenn vorhanden, erfolgt ohne Berücksichtigung und Angabe der Messunsicherheit; diese kann auf Wunsch mitgeteilt werden. Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025).



Fett	0.4	[g/100g]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Fettsäuren, gesättigt	0.3	[g/100g]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Fettsäuren, einfach ungesättigt	0.1	[g/100g]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
Fettsäuren, mehrfach ungesättigt	<0.1	[g/100g]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)
NaCl (berechnet aus Natrium)	10.8	[g/100g]	externe Analyse akkreditiertes Partnerlabor (*)

n.n. = nicht nachweisbar

Dieser Bericht wurde von Adrian Härri elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.