



# NOVORYT®

SWISS MADE





Die NOVORYT AG besteht seit dem Jahr 1989 und hat sich seit ihrer Gründung mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Ausbesserungsprodukten für verschiedene Oberflächen wie Holz, Laminat, Schichtstoffe, Folien, Kork, Linoleum, Mineralstoffplatten, Keramik etc. beschäftigt.


Das Ziel ist es, dem Fachmann ein Produkt anzubieten, mit dem er mit möglichst geringem Aufwand ein erstklassiges Resultat erreichen kann.

Daraus entstanden verschiedenste Produkte, welche alle durch ihre hohe Qualität und ihre einfache Handhabung überzeugen.

Die NOVORYT AG hat sich zum obersten Ziel gesetzt, ihre Kunden und deren Wünsche wahr zu nehmen. Sie entwickelt laufend neue Produkte, verbessert bestehende Produkte und zeichnet sich auch durch Spezialanfertigungen anhand der Kundenwünsche aus.

Die Präsenz an internationalen Messen und Ausstellungen sowie die Kundenbesuche vor Ort sind ein weiterer wichtiger Faktor, um die Kundenwünsche und Zukunftstrends zu spüren, erfassen und umzusetzen.

Heute ist die NOVORYT AG in über 30 Ländern mittels Handelspartnern vertreten.



**NOVORYT®**  
SWISS MADE

## Leitbild

---

Innovation – Eigenverantwortung – Seriosität – Transparenz

Dies sind unsere zentralen Werte, welche wir sowohl intern unter den Mitarbeitenden sowie auch extern mit unseren Kunden, Handelspartnern und Lieferanten leben.

Wir legen grossen Wert auf eine beständige, langfristige und fruchtbare Zusammenarbeit sowie eine offene und ehrliche Kommunikation.

Wir sind bestrebt, unsere Produkte in Zusammenarbeit und unter Mithilfe von externen Anregungen ständig zu verbessern und weiter zu entwickeln.

Dies zum Nutzen aller Parteien!

4-8 Koffersets  
9-12 DURO  
13-14 Astfüller  
15-16 Wachs & Harz  
17-18 Stiftsysteme  
19-20 Klarlacke  
21 -22 Farb.- und Blenderlacke  
23-24 Sprüh Basis  
25-30 Tool  
31-34 Seminare  
35-42 Farbempfehlungen

### NOVORYT Deutschland GmbH

Hasenhäweg 75  
DE-63741 Aschaffenburg  
Tel. +49 6021 4486230  
Fax +49 6021 4486240  
info@novoryt.de

[www.Novoryt.com](http://www.Novoryt.com)

UID: DE3070 308 90

Bankverbindung:  
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau  
BIC: BYLADEM1ASA  
IBAN : DE107955 0000 0012 0870 03

# Kofferset

## Koffer Set C Spezial

Art.Nr. 110.667 Gas

Art.Nr. 110.668 Akku

### Inhalt:

- 60 Stk. Schmelzkitt
- 1 Fixierlack Seidenmatt 400ml
- 3 Lackstift
- 7 Pinselstift,
- 1 Modellierset
- 1 Lackhobel
- 1 Lackziehklinge spezial
- 1 Kuststoffkeil
- 1 Füllstoffreiniger
- 2 S+P tuch Trikot
- 2 Schleiflies
- 1 Stechbeitel
- 1 Gas / oder Akkusmelzer



# Neuheiten 2024

## Kofferset A Spezial

Art.Nr. 110.704 Gas

Art.Nr. 110.705 Akku

### Inhalt:

- 80 Stk. Schmelzkitt
- 10 Lackstift
- 10 Pinselstift
- 3 Fixierlack 400ml  
(matt,seidenmatt,seidenglanz)
- 1 Lackziehklinge
- 1 Kuststoffkeil
- 1 Füllstoffreiniger
- 2 S+P tuch Trikot
- 2 Schleiflies
- 1 Stechbeutel
- 1 Gas / oder Akkusmelzer



# Koffersets



### Kofferset A Trendfarben

Art.Nr. 110.701 Gas

Art.Nr 110.703 Akku

#### Inhalt::

- 100 Stk. NOVORYT Schmelzkitt
- 10 Stk. NOVORYT Retuschierstifte
- 3 Dosen Fixierlack:  
matt, seidenmatt, seidenglänzend
- 1 Stechbeitel
- 1 Lackziehklinge
- 1 Gas /oder Akkusmelzer
- 1 Ersatzspitze zu Akkusmelzer
- 1 Reinigungstuch
- 2 Schleifvlies



### Kofferset C

Art.Nr. 110.663 Gas

Art.Nr. 110.664 Akku

#### Inhalt:

- 60 Stk. NOVORYT-Schmelzkitt
- 10 Retuschierstifte Holzfarben Lasur Pinselsystem
- 1 Dose Fixierlack, (seidenmatt)
- 1 Stechbeitel
- 1 Kunststoffspachtel
- 1 Gas / oder Akkusmelzer
- 2 Schleifvlies
- 1 Reinigungstuch
- 1 Lackziehklinge



### Kofferset Handwerker-set

Art.Nr. 110.665 Gas

Art.Nr. 110.666 Akku

#### Inhalt:

- 30 Stk. NOVORYT-Schmelzkitt
- 10 Stk. NOVORYT-Weichwachs
- 10 Stk. NOVORYT Retuschierstifte Ventilsystem
- 1 Fixierlack 150ml seidenmatt
- 1 Gas / oder Akkusmelzer
- 1 Kunststoffspachtel
- 2 Schleifvlies
- 1 Reinigungstuch
- 1 Lackziehklinge
- 1 Stechbeitel



## Kofferset 40

Art.Nr. 110.640 Gas

Art.Nr. 110.641 Akku

### Inhalt:

- 40 Stk. NOVORYT Schmelzkitt
- 1 Kunststoffspachtel mit Verzahnung & Kamm
- 1 Lackziehklinge
- 1 Gas / oder Akkusmelzer
- 1 Reinigungstuch
- 2 Schleifvlies



## Kofferset Starter

Fußboden - Treppen Art.Nr. 110814 Gas Art.Nr. 110.815 Akku

Möbel Montage Innenausbau Art.Nr. 110.812 Gas Art.Nr.110.811Akku

Fliesen - Feinstein Art.Nr. 110.812 Gas Art.Nr. 110.813 Akku

PVC Fenster - Türen Art .Nr.110.816 Gas Art.Nr.110.817Akku

### Inhalt:

- 20 Stk. Schmelzkitt
- 1 Gas / oder Akkusmelzer
- 1 Kunststoffspachtel mit Hobelfunktion
- 1 P+S Tuch



## Kofferset

Kofferset Holzboden, Treppen Art.Nr. 134.101

Kofferset Leichtbau Art.Nr. 134.103


Kofferset Türen, Fensterprofil Art.Nr. 134.104

### Inhalt:

- 1 Stickpistole mini inkl. Düse
- 1 Abkühlblock winkel
- 1 Abstecheisen mini
- 8 Sticks mini (12 cm Länge, 12 mm Ø )







## Systemkoffer PULVERLACK

Systemkoffer Pulverlack  
Art.Nr. 133.591

Inhalt:

- 1 Heißluftgebläse HG23200E
- 1 Abstecheisen klein
- 3 P+S Tuch
- 1 Füllstoffreiniger 200ml
- 1 Stickhalter
- 3 x Spezial Repair Stick je Farbe  
Weiss, Anthrazit und Silber
- 2 Sprühdosen nach Wahl  
(Farb- oder Effektlack nach Liste)



Systemkoffer Pulverlack  
Art.Nr. 162.999 Systemkoffer Farblack Sprühdosen

Inhalt:

- 8 Sprühdosen nach Wahl  
(Farb- oder Effektlack nach Liste Seite 16)



# Novoryt DURO

thermoplastische Injektionssystem



NEUHEIT

NOVORYT DURO

Thermoplastisches Injektionssystem für  
Befestigungstechnik

**Vorteile gegenüber  
2K-Systemen:**

- Kein Verfalldatum,  
unbegrenzt haltbar
- Keine Giftstoffe
- Keine Kennzeichnung
- Einfache Handhabung und  
Lagerung
- Vielseitig anwendbar
- Überstreichbar mit vielen  
Farbsystemen
- Hohe Festigkeit
- Gute Verbindung zu vielen  
Materialien

## NOVORYT DURO Kofferset mit 220V Pistole

Inhalt:  
 50 Stück DURO Stick grau  
 1 x Stickpistole PT 350 220V Gerät  
 1x Metallwinkel  
 1x Reinigungstuch

ArtNr.: 110801




## NOVORYT DURO Kofferset mit Akku Pistole

Achtung: ohne Akku und Ladegerät

Inhalt:  
 50 Stück DURO Stick grau  
 1 x Akku Stickpistole (für Metabo Akkusystem)  
 1x Metallwinkel  
 1x Reinigungstuch

ArtNr.: 110801



## DURO Starter SET

Für den Hausgebrauch

Inhalt:  
 10 Stück DURO Stick grau (Länge 10 cm)  
 1 x Stickpistole Mini  
 1x Metallwinkel  
 1x Reinigungstuch

ArtNr.: 11080



# Novoryt DURO

thermoplastische Injektionssystem

Unser innovatives

## Novoryt DURO thermoplastisches Injektionssystem

bietet eine herausragende Lösung für vielfältige Anwendungen in der Befestigungstechnik. Mit der Fähigkeit, eine breite Palette von Materialien sicher und zuverlässig zu befestigen, ist dieses System ideal für verschiedene Bauprojekte und Renovierungen. Nachfolgend finden Sie alle Informationen zur Anwendung und Verarbeitung.

### Produkt / Einsatzbereich:

Gasbetonstein, Wärmedämmziegelstein, Ziegelstein, Bruchstein, Bimsstein und mehr!


Unser Novoryt DURO Injektionssystem ist vielseitig einsetzbar und kann in Verbindung mit einer Vielzahl von Baumaterialien verwendet werden. Von leichten Gasbetonsteinen bis hin zu massiven Ziegelsteinen - dieses System ist die ideale Wahl.

### Befestigung in Hohlräumen:

Dank unserer speziellen Technologie eignet sich das Novoryt DURO System perfekt für die Befestigung in Hohlräumen. Sicherheit und Stabilität sind garantiert.

Holzfaserdämmplatten, Mineralschaum und Ähnliches.

Unsere **Novoryt DURO** Lösung bietet nicht nur außergewöhnliche Leistung und Vielseitigkeit, sondern ist auch äußerst einfach in der Anwendung. Wir sind stolz darauf, Ihnen diese innovative Technologie für Ihre Befestigungsbedürfnisse präsentieren zu dürfen.



## Verarbeitungsanleitung Novoryt DURO

Thermoplastisches Injektionssystem für die Befestigungstechnik  
Oberflächen und Untergrund

- Sollte Staub frei und trocken sein.
- Alle losen Teile entfernen.

Bohrung / Loch von 4 mm – 14 mm

- Zur Verarbeitung können auch Siebdübel eingesetzt werden.

Verarbeitungsgeräte

- Temperaturregulierbare Heißklebepistole mit einem Stickdurchmesser von 11,5mm.
- Temperatureinstellung 130° C.

Zur schnellen Aufheizung kann kurzfristig auf 200°C geschaltet werden.

Verarbeitung:

- Reinigung der Oberfläche
- Heißklebepistole einschalten und warten bis der Füllstoff leicht flüssig ist.
- Siebdübel in das Loch einsetzen.
- Die Düse fest an den Dübel pressen und solange einspritzen, bis man einen Widerstand spürt, oder der Füllstoff an der Seite sichtbar wird.
- Die Pistole zurückziehen und gegebenen Falls das restliche Loch ausspritzen.
- Danach mit dem Abkühlwinkel den Füllstoff noch leicht anpressen.
- Je nach Größe des Lochs kann die Aushärtung bis zu 20 Minuten betragen.
- Jetzt mit einem entsprechenden Bohrer vorbohren und die Schraube danach eindrehen.

Hinweis: **Novoryt DURO** ist teilweise auch ohne Einsatz von einem Dübel zu verarbeiten, allerdings kann sich die Belastung etwas mindern.

Anwendungsbeispiele: Angedacht ist die Befestigung von z. B. Rohranker, Kabelkanal, Beleuchtung, leichte Gegenstände und ähnliches am schwierigen Untergrund wie z. B. Ziegeldämmstein, Holzfaserdämmplatten, Mineralschaum und ähnlichem Material.

Sicherheitshinweis: Da **Novoryt DURO** sehr vielseitig einsetzbar ist, ist eine Bauliche Zulassung nicht gegeben, hierdurch kommt ein Einsatz unter Statik- Vorgaben nicht in Frage.



SCAN ME



# ASTFÜLLER



## NOVORYT Forte

---

ist die innovative Spachtelmasse für Ausbesserungen im Massivholzbereich.

Mit NOVORYT Forte lassen sich sekundenschnell, rationell und einfach Astlöcher, Risse, Holzfehler o.ä. ausspachteln.

Mit NOVORYT Forte gewann NOVORYT im Jahre 2005 sowie 2015 den interzum award für hohe Produktqualität.

NOVORYT Forte kommt in Granulatform oder als Sticks. Für die industrielle Verwendung von NOVORYT Forte bieten wir eigens dafür konzipierte Industriemaschinen.


Kontaktieren Sie uns diesbezüglich!

## Quattro Stick Koffer


ArtNr.: 110801

Stickkoffer inkl.


- 11 Stick Holzfarben, 6 Stick Holzoptik, 5 Stick Uni
- Stickpistole mit Spitzdüse
- Standarddüse
- Aluminiumabkühlblock rechteckig
- Aluminiumabkühlblock rund
- Antihaftöl
- Abstecheisen
- Ausspritzform



Astfüller:



überstreichbar mit:



## NOVORYT Quattro Sticks

12er Pack ArtNr.: 132000

Ist die „kleine Schwester“ der thermoplastischen Spachtelmasse Novoryt Forte Granulat.

Wie der Name Quattro (auf Deutsch Vier) bereits verrät, sind die Sticks für 4 verschiedene Anwendungsbereiche (Holzboden & Treppen, Dekor & Melaminharz, Leichtbau & Türen & Fensterprofil) geeignet.

## NOVORYT Forte Granulat

ArtNr.: 130000

Ist die innovative Spachtelmasse für Ausbesserungen im Massivholzbereich. Mit NOVORYT Forte lassen sich sekundenschnell, rationell und einfach Astlöcher, Risse, Holzfehler o.ä. ausspachteln.

Mit NOVORYT Forte gewann NOVORYT im Jahre 2005 sowie 2015 den interzum award für hohe Produktqualität..



## Smart Repair and Fixing System (SRFS)

Holzfüllsystem Halbautomat mit Wechseltanksystem inkl. Kühlgerät für die Verarbeitung von Novoryt-Forte Granulat in Massivholz und furnierten Teilen, sowie im Leichtbau.

- Bearbeitungsbreite 0-700 oder 0-1000 mm und einer Höhe von 150mm
- Mögliche Gleitfläche: Rollenbahn, Kunststoffgleiter (für Möbelteile), Gleitbürsten (für empfindliche Oberflächen) oder 2-D-Rollen
- Locherkennung von Auge, das Loch wird von Hand mittels Fadenkreuz ausgerichtet.
- Der Füllprozess wird durch ein Fusspedal ausgelöst
- Anschlüsse: 16 Ampere Eurostecker, 400 Volt sowie Druckluftanschluss
- Tankinhalt: 1.8 Liter
- Schmelzleistung: genügend für die kontinuierliche Applikation

# WACHS & HARZ



## NOVORYT Füllstoffe

---

innovative Füllstoffe für die Oberflächeninstandsetzung.

Wir verfügen über eine breite Produktpalette an Wachs und Schmelzharze für Holz, Schichstoff, Farblacke und Keramikoberflächen.

Einfach zu verarbeiten untereinander mischbar mit starker Pigmentierung.

Gerade bei matten Oberflächen lassen sich beste und dauerhafte Lösungen finden.

Mit unseren Farbtone Service können Sie auch ihre Farben einstellen lassen.





verwendbar bei :



### Novoryt Einreibe und Strukturwachs

ArtNr.: 109.000

Ist ein geschmeidiges Reparaturwachs zum Füllen von feinen Kratzern im Innenbereich



verwendbar bei :



### Novoryt Weichwachs

ArtNr.: 101.xxx

Ein geschmeidiger Füllstoff, der durch Einreiben oder Eindrückem mit dem Kunststoffspachtel eingebracht wird. Er eignet sich für kleine oder schmale Schadstellen, z.B. im Innenausbau, Vertäfelungen etc., die keiner Belastung unterliegen.

Farben Seite 34



verwendbar bei :



### Novoryt-Schmelzkitt

ArtNr.: 110.xxx


Besteht aus verschiedenen Co-Polymeren, . Die Verarbeitung erfolgt mit dem Novoryt Akku- oder Gasschmelzer.

Dieser Ausbesserungskitt eignet sich für mittlere Schäden an beanspruchten Oberflächen (Parkett- oder Laminatböden, Korkbeläge, Möbel, Kunstharzoberflächen, Küchen etc.). Der Schmelzkitt ist mit verschiedenen Lacksystemen überlackierbar, nimmt Beize und Öl auf und weist nur einen geringen Glanz auf.

Farben Seite 36



verwendbar bei :



### NOVORYT Quattro Sticks Pulver

ArtNr.: 134.100

Die thermoplastischen Füllstoff für Pulverlackoberflächen.

# RETUSCHIE

deckend & lasierend



## NOVORYT Retuschierlösungen

---

Die NOVORYT Retuschierstifte sind sowohl in lasierenden Holztönen als auch in deckenden Farben erhältlich.

Als Systeme bieten wir

- das Ventilsystem – der Stift, der nie mehr austrocknet
- das Pinselsystem – für feine bis breite Ausbesserungen
- sowie das Fasersystem

Mit unserem Farbtonservice können Sie auch ihre Farben einstellen lassen.



### NOVORYT Lasurstift

ArtNr.: 140.xxx

Zum lasierenden einfärben von Kanten, Teilflächen und Aufhellungen.

Farben Seite 31




### NOVORYT Retuschierstift Struktur

ArtNr.: 144.xxx

Das Pinselsystem enthält eine Farbstofflösung. Durch spezielle Bindemittel im Stift ist dieser zur feinen Retusche von Maserungen auf Holz / Furnier sowie auch auf künstlichen Flächen mit Holznachbildung geeignet.

Empfohlen nur für den Innenbereich.

Farben Seite 31




### NOVORYT Decklackstift

ArtNr.: 142.xxx

Der Retuschierstift mit Pumpsystem enthält farbigen Pigmentlack auf Acrylbasis.

Dieser eignet sich zum ein- und umfärben von Kanten und retuschieren von Kratzern bei Uni Farben.

Farben Seite 32



### NOVORYT Retuschierflasche 20ml


ArtNr.: 169.020

Die Retuschierflasche enthält

farbigen Pigmentlack auf Acrylbasis.

Dieser eignet sich zum ein- und umfärben von Kanten und retuschieren von Kratzern bei Uni Farben.

Farben Seite 32



### NOVORYT Retuschekasten

ArtNr.: 148.053

Die Farben im Retuschierkasten bestehen aus getrocknetem Acryl Farblack und lassen sich nur mit Lösemittelverdünnung an lösen.

Empfohlen wir die Novoryt Spezialverdünnung.

Die hochwertige Acrylfarbe wird mit dem Pinsel verarbeitet und eignet sich zum lasierenden und deckenden einfärben von Kratzern und Schadstellen, sowie zum anpassen von Maserung und Dekoren auf künstlichen Oberflächen.

# SPRÜH

Klarlacke



## NOVORYT Klarlacke

---

Geben Sie der ausgebesserten Stelle den letzten Schliff zur Vollendung!

Mit den Fixierlacken von NOVORYT können Sie ansatzlos und ohne lästige Ränder die ausgebesserten Stellen wieder der Umgebung anpassen und ihr den ursprünglichen Oberflächenglanz zurückgeben.

NOVORYT Fixierlack gibt es in glanz, seidenglanz, seidenmatt, matt oder stumpfmatt.

Zudem sind sie in zwei unterschiedlichen Grössen erhältlich: 400ml und 150ml

## NOVORYT Fixierlacke

Geben Sie der ausgebesserten Stelle den letzten Schliff zur Vollendung!

Mit den Fixierlacken von NOVORYT können Sie ansatzlos und ohne lästige Ränder die ausgebesserten Stellen wieder der Umgebung anpassen und ihr den ursprünglichen Oberflächenglanz zurückgeben.




Gebinde: 400ml

stumpfmatt  
ArtNr.: 160.007  
matt  
ArtNr.: 160.003  
seidenmatt  
ArtNr.: 160.002  
seidenglanz  
ArtNr.: 160.001  
glänzend  
ArtNr.: 160.006  
hochglanz  
ArtNr.: 160.005

Gebinde: 150ml

stumpfmatt  
ArtNr.: 161.007  
matt  
ArtNr.: 161.003  
seidenmatt  
ArtNr.: 161.002  
seidenglanz  
ArtNr.: 161.001  
glänzend  
ArtNr.: 161.006



Wenn Sie mehr verlangen.

Optional können Sie Unser Sprühsystem auch als 2K Variante bestellen.

Der Härter ist in der Sprühdose integriert und kann bei Bedarf aktiviert werden.

Für Beste Qualität und Beanspruchung ihrer Instandsetzung.



## NATUREFFEKT Lack

Gebinde: 400ml ArtNr.: 160.020

Zur Versiegelung von unbehandelten Holzoberflächen und von Oberflächen die mit Naturholzlacken beschichtet sind.

Ohne Anfeuerungseffekt.



## Novoryt Acryl Farblack

ArtNr.: 162.xxx


Novoryt Acryl Farblack ist ein spezielles Lacksystem, welches durch seine lasierende Einstellung erlaubt auf bereits vorbehandelte Flächen zu lackieren, ohne dass es zu starker Fleckenbildung kommt.

Durch Verwendung spezieller Lösemittelkombinationen ergibt sich ein weiches Sprühbild mit kaum Randabzeichnung.

Durch die leicht lasierende Einstellung ist es möglich mehrfach in die Fläche zu lackieren, bis eine volle Deckkraft erreicht wird.

Das Lacksystem ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Mit unseren Farbtoneinstellungsservice können Sie auch ihre Farben einstellen lassen.



## Novoryt Acryl metallic

ArtNr.: 162.xxx

Ein spezielle Farbeinstellung, mit einen deckenden Basislack und einen leicht lasierenden Finishlack

Weitere Varianten auf Anfrage



# Farbtonübersicht

## Preisgruppe 2

162.020-1 Renolit STM schwarz stumpfmatt  
 162.021-4 Renolit schwarz SG seidenglanz  
 162.1000-4 RAL 1000 Grünbeige seidenglanz  
 162.1015-4 RAL 1015 Hellelfenbein seidenglanz  
 162.1019-2 RAL 1019 Graubeige matt  
 162.1030-4 RAL 1030 Acryl Farblack seidenglanz  
 162.1035-4 RAL 1035 Acryl Farblack seidenglanz  
 162.213-1 Nr.213 VEKA Spectral anthrazit ultramatt  
 162.3002-2 RAL 3002 Kaminrot seidenmatt  
 162.3003-2 RAL 3003 rubinrot matt  
 162.3004-2 RAL 3004 purpurrot matt  
 162.3011-2 RAL 3011 Braunrot seidenglanz  
 162.464-4 EGGER U 961 AG anthrazit seidenglanz  
 162.5002-2 RAL 5002 graublau matt  
 162.5008-5 RAL 5008 G graublau glanz  
 162.501-3 501 SMNCS S 7000-N deckend seidenmatt  
 162.502-2 502 DB 703 hell matt  
 162.6005-4 RAL 6005 SG moosgrün seidenglanz  
 162.6009-2 RAL 6009 SM tannengrün Alu seidenmatt  
 162.6012-4 RAL 6012 schwarzgrün seidenglanz  
 162.7001-4 RAL 7001 SG silbergrau seidenglanz  
 162.7004-3 RAL 7004 SM signalgrau seidenmatt  
 162.7004-4 RAL 7004 SG signalgrau seidenglanz  
 162.7006-4 RAL 7006 SG beige-grau seidenglanz  
 162.701-2 DB 701 M Basislack hellgrau matt  
 162.7011-4 RAL 7011 SG eisengrau seidenglanz  
 162.7012-3 RAL 7012 M basaltgrau matt  
 162.7012-4 RAL 7012 SG basaltgrau seidenglanz  
 162.7012-5 RAL 7012 G basaltgrau glanz  
 162.7015-1 RAL 7015 STM schiefergrau stumpfmatt  
 162-7015-2 RAL 7015 M schiefergrau matt  
 162.7015-3 RAL 7015 SM schiefergrau seidenmatt  
 162.7015-4 RAL 7015 M schiefergrau seidenglanz  
 162.7016-1 RAL 7016 STM anthrazitgrau stumpfmatt  
 162.7016-2 RAL 7016 M anthrazitgrau matt  
 162.7016-3 RAL 7016 SM anthrazitgrau seidenmatt  
 162.7016-4 RAL 7016 SG anthrazitgrau seidenglanz  
 162.7016-5 RAL 7016 G anthrazitgrau glanz  
 162.702-2 DB 702 M Basislack mittelgrau matt  
 162.7021-2 RAL 7021 M schwarzgrau matt  
 162.7021-4 RAL 7021 SG schwarzgrau seidenglanz  
 162.7023-4 RAL 7023 SG betongrau seidenglanz  
 162.7026-2 RAL 7026 granitgrau matt  
 162.703-2 DB 703 Dunkelgrau Basislack matt  
 162.7035-2 RAL 7035 M lichtgrau matt  
 162.7035-3 RAL 7035 SM lichtgrau seidenmatt  
 162.7037-2 RAL 7037 M staubgrau matt  
 162.7039-2 RAL 7039 M quarzgrau matt  
 162.7039-4 RAL 7039 SG quarzgrau seidenglanz  
 162.704-2 DB704 M Basislack silbergrau matt  
 162.7040-2 RAL 7040 M lichtgrau matt  
 162.7040-3 RAL 7040 SM lichtgrau seidenmatt  
 162.7040-4 RAL 7040 SG lichtgrau seidenglanz  
 162.7043-4 RAL 7043 SG verkehrsgrau B seidenglanz

## Preisgruppe 2

162.7044-4 RAL 7044 SM seidengrau seidenmatt  
 162.7048-2 RAL 7048 M perlmausgrau matt  
 162.8003-4 RAL 8003 SG lehm-braun seidenglanz  
 162.8014-5 RAL 8014 Sepiabraun glanz  
 162.8016-4 RAL 8016 SG mahagonibraun seidenglanz  
 162.8017-4 RAL 8017 SG schokoladenbraun seidenglanz  
 162.8019-4 RAL 8019 SG graubraun seidenglanz  
 162.8022-4 RAL 8022 SG schwarzbraun seidenglanz  
 162.9001-2 RAL 9001 M cremeweiss matt  
 162.9001-4 RAL 9001 SG cremeweiss seidenglanz  
 162.9002-2 RAL 9002 M grauweiss matt  
 162.9002-4 RAL 9002 SG grauweiss seidenglanz  
 162.9003-1 RAL 9003 STM signalweiß stumpfmatt  
 162.9003-2 RAL 9003 M signalweiß matt  
 162.9003-3 RAL 9003 SM signalweiß seidenmatt  
 162.9003-4 RAL 9003 SG signalweiß seidenglanz  
 162.9003-5 RAL 9003 G glanz  
 162.9005-2 RAL 9005 schwarz matt  
 162.9005-3 RAL 9005 schwarz seidenmatt  
 162.9005-4 RAL 9005 schwarz seidenglanz  
 162.9006-2 RAL 9006 weissaluminium matt  
 162.9007-4 RAL 9007 SG graualuminium seidenglanz  
 162.901-4 Metbrush. Alu seidenglanz  
 162.9010-1 RAL 9010 STM reinweiß stumpfmatt  
 162.9010-2 RAL 9010 M reinweiß matt  
 162.9010-3 RAL 9010 SM reinweiß seidenmatt  
 162.9010-4 RAL 9010 SG reinweiß seidenglanz  
 162.9010-5 RAL 9010 G reinweiß glanz  
 162.9011-2 RAL 9011 graphitschwarz matt  
 162.9016-1 RAL 9016 STM verkehrsweiß stumpfmatt  
 162.9016-2 RAL 9016 M verkehrsweiß matt  
 162.9016-3 RAL 9016 SM verkehrsweiß seidenmatt  
 162.9016-4 RAL 9016 SG verkehrsweiß seidenglanz  
 162.9016-5 RAL 9016 G verkehrsweiß glanz  
 162.903-2 Basislack weißaluminium matt  
 162.904-2 Basislack graualuminium matt  
 162.910-3 EV1 Aluminium Basislack Metallprofi seidenmatt  
 162.911-4 911 SG silberglimmer seidenglanz

Wenn Sie mehr verlangen.

Optional können Sie Unser Sprühsystem auch als 2K Variante bestellen.

Der Härter ist in der Sprühdose integriert und kann bei Bedarf aktiviert werden.

Für Beste Qualität und Beanspruchung ihrer Instandsetzung.

# Sprüh

Basic




## SPRÜH Basic

---

Ob zur Vorbereitung oder als letzter Schliff.

Unsere Lackspezialitäten helfen ihnen dabei das beste aus dem Schaden zu machen.





### Füller 1K

weiss ArtNr.: 162.000

Ein moderner Acrylfüller mit sehr hoher Füll- und Deckkraft. Sehr gut zum Füllen von leichten Kratzern und kleinen Unebenheiten auf geschliffenen Untergründen. Haftet gut auf Polyesterspachtel, Kunststoff und Metall. Sehr glatter Verlauf, Naß-in-Naß überlackierbar,

leicht schleifbar.



### NOVORYT Perlstrukturlack

grob ArtNr.: 160.015

fein ArtNr.: 160.013

Zum nachträglichen Aufbringen einer Perlstruktur, fein oder grob auf einer Fläche deren Struktur durch z.B. schleifen oder andere Eingriffe in der Fläche beschädigt wurde.

Glanzgrad - seidenmatt



### NOVORYT Glimmerlack

grob ArtNr.: 160.015

fein ArtNr.: 160.014

Silberglimmer Effektlack zum Angleichen von fehlenden Effekt z.B. nach Instandsetzungsarbeiten auf DB 703 Oberflächen.

Glanzgrad - seidenglanz



### NOVORYT Grundierung

ArtNr.: 160.011

Füllkräftiger Grundlack zum schnellen schließen von offenporigen Flächen wie Massivholz oder MDF.

Gut schleifbar und mit 1k Lacksystemen überlackierbar.

Glanzgrad- seidenglanz



### NOVORYT Haftprimer für Pulverlacke

ArtNr.: 160.017

Haftvermittler bei schwierigen Oberflächen wie z.B. glatter Pulverbeschichtung

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Sehr gute Haftung
- Sehr schnelle Trocknung
- überlackierbar mit NOVORYT Lacken
- Hohe Ergiebigkeit



### NOVORYT Grauschleierentferner

ArtNr.: 160.012

Spezielle Lösemittelkombination zur Entfernung von Feuchtigkeit- Grauschleier bei 1k Lacken.

# WERKZEUG



## NOVORYT Gasschmelzer

ArtNr.: 150.000

Zur Verarbeitung von Schmelzkitt .Mit integrierter Piezo-Zündung, Netzunabhängig - Betrieb mit handelsüblichem Butan-Feuerzeuggas Spitztemperatur bis zu 580 Grad  
Ca. 120min. Betriebsdauer pro Gasfüllung



## NOVORYT Akku-Schmelzer NOVO 200

ArtNr.: 150.040

Das neue Lithium-Ionen-Akku-Schmelzgerät nutzt die Vorteile moderner Akku-Technik und macht diesen Schmelzer zu einem ausdauernden Begleiter überall dort, wo mobil ohne Stromversorgung gearbeitet werden muss. Der NOVO 200 ist ausgelegt für die Verarbeitung von Schmelzkitt ,durch die integrierte Temperaturregelung werden die Füllstoffe optimal aufgeschmolzen ohne ihn zu Verbrennen, Rauchentwicklung und Tropfenbildung. Ideal also für arbeiten an stehenden Flächen.



## NOVORYT Stick Pistole PT350

ArtNr.: 133.580

Eine hohe Schmelzleistung und eine innovative Düse für die Befüllung feinsten Riße. Mit integrierter Temperaturregelung für den optimale Einstellung der Viskosität des NOVORYT Quatro Sticks.

## NOVORYT Sofortkleber Set



Das NOVORYT Sofortkleber Set  
Art. Nr. 800.020

besteht aus Kleber und Aktivator. Der Aktivator dient hauptsächlich als Beschleuniger des Klebprozesses, der Kleber kann auch als alleinige Komponente eingesetzt werden. Korrekt angewendet entstehen sehr starke und dauerhafte Verbindungen von MDF, Weichhölzern, Gummi, PVC und den meisten Kunststoffen.

NOVORYT Sofortkleber Set  
bestehend aus 50g Kleber und 200ml Aktivator.

Set  
Art. Nr. 800.020

Aktivator  
Art. Nr. 800.021

Kleber  
Art. Nr. 800.022

# WERKZEUG



## Lackhobel

ArtNr.:000.043

Ersatz Klinge ArtNr.:000044

Die kleine Bauart ermöglicht die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen. Er wird zur Feinbearbeitung kleinster lackierter Oberflächen mit dem zugehörigen Kunststoffhalter eingesetzt..

Zum Egalisieren, Korrigieren von Lackfehlern wie Verunreinigungen, Staubpartikeln und Luftblasen und abtragen von Füllstoffen geeignet.



## NOVORYT

### Abstecheisen „klein“

ArtNr.:134.111

Zum planen abarbeiten von Füllstoffen.Immer ein ziehender Schnitt durch die leichte Drehbewegung sorgen für ein optimales arbeiten.

Die kleine Bauart des Abstecheisens ermöglicht die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen.



## Pfeil Stemmeisen

ArtNr.: 000.041

Unverzichtbar bei Instandsetzungsarbeiten.Ob zur Vorbereitung der Schadensränder oder abarbeiten von überstehenden Material.



## NOVORYT

### Füllstoffkeil

ArtNr.: 000.024

Kann bei einer reparierten Stelle überstehendes Material deutlich einfacher entfernen, sowie die gewünschte Struktur in die ausgebesserte Oberfläche eingearbeitet werden. Mittels Kamm können Reste aus der Verzahnung entfernt werden.



## NOVORYT Abstecheisen „groß“

ArtNr.: 133.504


In der großen Variante zum planen abarbeiten von Quattro Sticks. Immer ein ziehender Schnitt durch die leichte Drehbewegung sorgen für ein optimales arbeiten.



## Rali Monobloc Handhobel

ArtNr.: 133501 Ersatzklinge ArtNr.: 133.502

RALI Blockhobel eignet sich hervorragend zum Abtragen unserer Astfüllstoffe



## Modellierwerkzeug / Kantenegalisierung

ArtNr.: 000.045

Zum Bearbeiten der Randzone.

Für einen optimalen Übergang des Schadens in die Fläche können Sie mit dem Modellierwerkzeug die Ränder bearbeiten.


# WERKZEUG



## NOVORYT Kunststoffspachtel

ArtNr.: 000.020

Zur Verarbeitung von Füllstoffen. Weichwachs ist mühelos einzubringen und plan abzarbeiten weiterhin kann die gewünschte Struktur in die ausgebesserte Oberfläche eingearbeitet werden.



## NOVORYT Lackziehklinge „Spezial“

ArtNr.: 000.018

Verwenden sie zum Abziehen von befüllten Schäden sowie zum Entfernen von Lacknasen in der Oberfläche. Durch die abgerundete Form ist die Klinge besonders gut bei schwer zu erreichende Stellen.



## Abkühlblock

ArtNr.:133.500



## NOVORYT P - S High Tech-Tuch

einzeln ArtNr.: 000.015

5er Pack ArtNr.: 000.014

10er Pack ArtNr.: 000.016

Mit der grünen Seite Polieren sie die Oberfläche und können Glanzgradunterschiede ausgleichen.

Zum mattieren verwenden Sie die Weiße Seite .Zum Reinigen der Oberflächen kann das P-S Tuch ebenson verwendet werden und die Reinigungswirkung von milden Reinigern in der Kompination erhöhen.

Vor Verwendung zur Reinigung an einer unauffälligen stelle testen.

## Ausspritzform

ArtNr.: 133.506

Ausspritzform für Restmaterial aus Pistole



### Ersatzsprühkopf

Breitstrahl und Rundstrahl  
Sprühköpfe in verschiedenen  
Ausführungen




### Stickhalter

ArtNr.: 133.507

zum verarbeiten von  
Quatro Stick Pulverlack




### Ersatzspitzen



### Trikot Weiß

1000g ArtNr.: 000.019

geschnitten und gelegt,  
dünne Baumwollware.  
ca. 37 x 37 cm



### NOVORYT

Nachfüllgas

75ml ArtNr.: 150001

Für den Gasschmelzer



### Ersatzspitze

Akkuschmelzer

ArtNr.: 150.042



### NOVORYT Füllstoffreiniger

1000ml ArtNr.: 170.012

Dient zum schonenden Entfernen von Schmelzkitt oder Weichwachs nach dem Planabtragen mit dem Kunststoffspachtel.

### NOVORYT Spezialverdünnung

1000ml ArtNr.: 170.016

Zum schnellen anlösen von Lösemittelfarben.  
Z.B. Pinselretusche / Retuschekasten

### NOVORYT Spezialreiniger

10 liter ArtNr.: 170.023

1000ml ArtNr.: 170.021

Zum schnellen, streifenfreien und schonenden reinigen von Melamin,- und Kunststoffoberflächen

# SEMINARE





# Innenausbau

## Themen:

- Grundtechniken bei
  - Vorbereitung
  - Befüllung
  - Finish
- weiterführende Schritte zur Verbesserung der Ergebnisse

## Instandsetzung an folgenden Oberflächen

- Echtholz ( lackiert / geölt )
- Schichtstoff ( Unidekore / Holzoptik )
- Farblacke

Seminarnummer SEM008 10

Teilnehmer max. 12 Personen

Standardfarben werden zur Schulung gestellt,  
Sonderfarben ggf. gegen Aufpreis möglich

# Bodenbeläge

## Themen:

- Grundtechniken bei
  - Vorbereitung
  - Befüllung
  - Finish
- weiterführende Schritte zur Verbesserung der Ergebnisse

## Instandsetzung an folgenden Oberflächen

- Echtholz ( lackiert / geölt )
- Design Beläge ( Unidekore / Holzoptik )
- PVC, Linolium

Seminarnummer SEM008 20

Teilnehmer max. 12 Personen

Standardfarben werden zur Schulung gestellt,  
Sonderfarben ggf. gegen Aufpreis möglich

# Bauelemente

## Themen:

- Grundtechniken bei
  - Vorbereitung
  - Befüllung
  - Finish
- weiterführende Schritte zur Verbesserung der Ergebnisse

## Instandsetzung an folgenden Oberflächen

- Haustüren (Alu / Holz / Kunststoff / foliert )
- Fenster (Holz / Kunststoff / foliert)
- Echtholz ( lackiert / geölt )
- Schichstoffe ( Unidekore / Holzoptik )
- Fliesen

Seminarnummer SEM008 30

Teilnehmer max. 12 Personen

Standardfarben werden zur Schulung gestellt,  
Sonderfarben ggf. gegen Aufpreis möglich

# Objektschulung

## Themen:

- auf Anfrage
- Aufbereiten von Bestandsflächen

## Instandsetzung an folgenden Oberflächen

- Möbel
- Bodenbeläge
- Haustüren (Alu / Holz / Kunststoff / foliert )
- Fenster (Holz / Kunststoff / foliert)
- Echtholz ( lackiert / geölt )
- Schichstoffe ( Unidekore / Holzoptik )
- Fliesen

Seminarnummer SEM008 40

Teilnehmer max. 6 Personen

Standardfarben werden zur Schulung gestellt,  
Sonderfarben ggf. gegen Aufpreis möglich

# Spezialanfertigungen



Individuelle  
Lösungen sind  
unsere Stärke.

## Farbeinstellungen nach Muster

- Retuschierfarben
- Einreibewachs
- Weichwachs
- Schmelzkitt
- Forte
- Sprühlacke



## Ausstattung

nach ihrem  
Bedarf  
und  
Entwicklung  
von  
neuen

Lösungen.



# Retusche

## Lasierende Farbtöne

	lärche 08		eiche hell 11		erle 18		fichte 41
	buche hell 71		mooreiche 13		nussbaum 19		mahagoni hell 29
	buche 302		nussbaum dekor 861		nussbaum mittel 871		mahagoni mittel 383
	kirsch- baum hell 14		teak 30		nussbaum hell 402		mahagoni dunkel 839
	kirsch- baum 808		teak dunkel 814		nussbaum dunkel 860		schwarz 220









## Deckende Farben

	ahorn gelb 103		kirschbaum 176
	esche sand 166		nussbaum 743
	buche hell 172		mahagoni mittel 129
	roteiche hell 174		nussbaum hell 119
	buche gedämpft hell 175		wenge 131
	kiefer 105		birnbaum 106
	sonneneiche 202		sonneneiche struktur 203
	eiche rustikal 024		smoke 194
			eiche struktur 198

## RAL Farben

101	RAL 1013	perlweiß	weiss
456	RAL 3011	dunkelrot	
460	RAL 5007	briliantblau	
452	RAL 5011	stahlblau	
407	RAL 6005	moosgrün	
453	RAL 6009	dunkelgrün	
409	RAL 7001	silbergrau	
953	RAL 7010	zeltgrau	
412	RAL 7012	basaltgrau	
467	RAL 7015	schiefergrau	
455	RAL 7016	anthrazitgrau	
410	RAL 7021	schwarzgrau	
458	RAL 7023	betongrau	
462	RAL 7035	lichtgrau	
126	RAL 7037	staubgrau	
408	RAL 7038	achatgrau	
457	RAL 7039	quarzgrau	
192	RAL 7042	verkehrsgrau A	
230	RAL 7045	telegrau	
134	RAL 8017	schokoladenbraun	
411	RAL 8022	schwarzbraun	
401	RAL 9001	cremeweiss	
204	RAL 9002	grauweiss	
142	RAL 9003	signalweiss	
135	RAL 9005	tiefschwarz	
190	RAL 9010	reinweiss	
191	RAL 9016	verkehrsweiss	






## Holzretusche

	RAL 9010 190		Eiche hell
	RAL 1023		Buche
	RAL 5002		Kirsch- baum
	schwarz 35		Kastanie
	RAL 3000		Nuss- baum
	Ahorn / Birke		Mahagoni


# Weichwachs

Holztöne / RAL Farbtonempfehlung

## Weißtöne

	42 RAL 9003
	190 RAL 9010
	91 RAL 9016
	01 RAL 1013
	748 RAL 9001






## Dunkelgrau

	1056
	46-13M
	3508H
	80 RAL 7016
	8005






## Bunttöne

	53
	52
	51
	54






## Hellgrau

	748 RAL 9002
	95 NCS 1500N
	25 RAL 7001
	575 RAL 7035
	39 RAL 7038


## Schwarztöne

	637
	80
	823
	U961
	35 RAL 9005






## Basis

	Transparent 64
	Transparent bräunlich 65
	Transparent weißlich 76
	48 silber
	47 gold






## Trendfarben

	795
	44-14
	961
	691
	H3332


## Trendfarben

	36
	719
	709
	26
	50-054

## Mahagoni

	23
	28
	29
	33
	30

## Eiche weiß




## Eiche



## Eiche Lasur



## Eiche dunkel




## Esche weiß



## Esche




## Ahorn/Birke




## Fichte/Kiefer



## Nußbaum hell




## Nußbaum dunkel



## Kirschbaum








## Buche



# Schmelzkitt

Holztöne / RAL Farbtonempfehlung

## Weißtöne

	142 RAL 9003
	190 RAL 9010
	191 RAL 9016
	454 Rehau Profil
	2004 Salamander Profil






## Dunkelgrau

	sk130 NCS 7500-N
	412 RAL 7012
	467 RAL 7015
	455 RAL 7016
	410 RAL 7021






## Bunttöne

	153
	152
	151
	154
	372






## Hellgrau

	204 RAL 9002
	300 NCS 1500 N
	477 RAL 7001
	402 RAL 7035
	205 RAL 7038

## Schwarztonen

	496 Parador
	194 NCS 7502 B
	220 Schwarz lasierend
	411 RAL 8022
	135 RAL 9005






## Basis

	Transparent	164
	Transparent bräunlich	165
	Transparent weißlich	176
	silber	148
	gold	147






## Trendfarben

	2332
	4414K
	2090
	284
	2811E

## Trendfarben

	2754 NCS 3010- Y20R
	464 NCS 4010-Y10r
	5005Y
	126
	8617

## Mahagoni

	123
	128
	129
	133
	130



## Eiche weiß



## Eiche



## Eiche Lasur



## Eiche dunkel




## Esche weiß



## Esche




## Ahorn/Birke




## Fichte/Kiefer



## Nußbaum hell




## Nußbaum dunkel



## Kirschbaum



## Buche




# Fliesen & Feinstein


Schmelzkitt Farbtonempfehlung

## Farbtonübersicht


### Natursteinoptik



### Betonoptik




### Holzoptik



### Natursteinoptik




### Mediteran



### Metalloptik



























### BASIC



# Farbtonübersicht Quattro Stick



	weiss 042		mooreiche 013		silber 048
	fichte 041		eiche hell 011		bronze 305
	eiche grünlich 056		eiche rustikal 030	AST Optik	
	transparent 076		wenge 031		fichte hell 080
	gummi- baum 078		ebenholz 034		ast- fichte 081
	buche 075		anthrazit- grau 7016		lärche 082
	douglasie 008		nuss baum 022		eiche hell 083
	schwarz 035		fluorezie- rend 320		eiche dunkel 084
					nussbaum 085

# Fensterfolien

Farbtonempfehlung

## Schmelzkitt

### Holzdekore

### UNI Dekore

#### Basistöne

107 oregon  
110 bergkiefer  
465 golden Oak  
110 winchester  
112 douglasie  
145 meranti  
156 eiche natur

101 RAL 1013 perlweiß weiss  
456 RAL 3011 dunkelrot  
460 RAL 5007 brilliantblau  
452 RAL 5011 stahlblau  
407 RAL 6005 moosgrün  
453 RAL 6009 dunkelgrün  
409 RAL 7001 silbergrau  
953 RAL 7010 zeltgrau  
412 RAL 7012 basaltgrau

#### Mitteltöne

122 eiche dunkel  
130 wallnuss  
130 kirsche  
130 meranti  
119 nussbaum  
121 siena  
144 winchester  
375 douglasie  
144 eiche rustikal  
111 bergkiefer  
157 winterdouglasie  
243 sheffield Oak  
248 an teak  
466 sapeli / mahagoni

467 RAL 7015 schiefergrau  
455 RAL 7016 anthrazitgrau  
410 RAL 7021 schwarzgrau  
458 RAL 7023 betongrau  
462 RAL 7035 lichtgrau  
126 RAL 7037 staubgrau  
408 RAL 7038 achatgrau  
457 RAL 7039 quarzgrau  
192 RAL 7042 verkehrsgrau A  
230 RAL 7045 telegrau  
134 RAL 8017 schokoladenbraun  
411 RAL 8022 schwarzbraun  
401 RAL 9001 cremeweiss  
204 RAL 9002 grauweiss  
142 RAL 9003 signalweiss  
135 RAL 9005 tiefschwarz  
190 RAL 9010 reinweiss  
191 RAL 9016 verkehrsweiss

#### Struktur

248 sheffield oak  
144 winterdouglasie  
132 winchester  
132 siena  
132 meranti  
132 eiche dunkel  
134 golden oak  
134 sapeli - mahagoni  
135 an teak  
143 wallnuss  
144 eiche natur  
122 nussbaum  
122 eiche rustikal  
117 bergkiefer  
118 oregon

### PROFILE

2004 Profil SALAMANDER  
454 Profil REHAU / GELAN




# PVC Fensterstift

Bestellnummer	Foliennr.	Bezeichnung	Bestellnummer	Foliennr.	Bezeichnung
143.192	1192 001-167	oregon	143.751	7251 05-167	lichtgrau
143.179	1379 05-167	cremeweiss	143.899	8099-05	maronibraun
143.115	1015-05	elfenbein	143.818	8518 05-167	schwarzbraun
143.252/8	2052 089-167	eiche dunkel	143.875	8875 05-167	schokobraun
143.252/9	2052 090-167	eiche hell	1.439.324	9.3241 002	an teak
143.265	2065 021-167	sapeli/mahagoni	143.992/5	9925-00	vert monument
143.278/1	2178 001-167	golden eiche	143.1276-05	808 302	trompet C-32
143.278/7	2178 007-167	nussbaum	143.1276-07	808 302	ceylon C-34
143.305	3005 05-167	weinrot	143.1276-08	808 302	ash C-35
143.369	3069 041-167	bergkiefer	143.1276-15	119501	asphalt
143.381	3081 05-167	dunkelrot	143.1276-16	119501	silber B
143.349	3149 008-167	eiche rustikal	143.1291-05	808302	crystal white
143.352	3152 009-167	streifen-douglasie	1.434.265	F 4265-019	Pastellblau
143.316/2	3162 002-167	macoré	143.101	436-1001	metbrush-aluminium
143.367/2	3167 002-167	eiche	143.102	436-1002	metbrush-silver
143.367/4	3167 004-167	mooreiche	143.104	436-1004	mettbrush platin
143.367	3167 011/3118	eiche natur	143.105	436-1005	mettbrush quarzgrau
143.302	3202 001-167	kirschbaum dunkel	143.342	436-3042	sorr.balsa
143.311	3211 005-148	irish oak	143.343	436-3043	cherry amaretto
143.321/1	3211 005	chene irland	143.350	436-3050	teak royal
143.314	3214 05	eiche dunkel	143.358	436-3058	walnuss amaretto
143.321/4	3214 007	merisier	143.359	436-3059	walnuss terra
143.314/9	3214 009	soft cherry	143.602	DJ602-42	titanium silber LG
143.341	3241 002	anteak	1.436.067	6067	umbragrau
143.116	49116-101100	beck brown	1.436.070	6070A	gris signal
14.349.122	49122 013	exofol MX gala	1.436.078	6078	ivoire clair
143.124	49124-101 100	hazy grey	1.436.096	6096	creme-weiss
14.349.195	49195	shogun renolit	1.436.901	6901	graublau
1.434.198	49198-011	shogun AF	1.436.902	6902	blau-grau
14.349.201	49201	sherwood renolit	1.436.904	6904	grau-zement
14.349.229	49229 011	slate grey	1.436.908	6908	alu-blanc
143.49229/8	49229 80	slate grey finesse	1.436.909	6909	grau-braun
14.349.240	49240	winchester	1.436.910	6910	beton-grau
1.434.246	49246 011	chartwell green	1.436.911	6911	grau-metallic
143.500/7	5007 05-167	brillantblau	143.119	1019-05	grau-beige schüco
143.513	5013 05	kobalt blau	143.755	7155 05-167	silbergrau
143.550	5150 05-167	stahlblau	1.434.233	49233	sienna rosso
143.605	6005 05-167	moosgrün	1.434.237	49237	sienna noce
143.625	6125 05-167	dunkelgrün	1.439.004	9004	signalschwarz
143.704	7004 05-083	signalgrau	143.901	9010	RAL 9010
143.712	7012 05-167	basaltgrau	143.454	9016	rehau-weiss
143.715	7015-05	schiefergrau	143.918	9018-05	papyrusweiss
143.716	7016 05-167	anthrazitgrau			
143.721	7021-05	schwarzgrau			
143.723	7023 05-167	beton-grau			
143.738	7038 05-167	achatgrau			
143.739	7039 05-167	quarzgrau			
143.755	7155-05	grau			

# Woody Correct

Fachhandel





Unsere  
Fachhandelsmarke

# Woody Correct

Ihre Vorteile:

- Exklusiv
- Vorsortierte Serien
- Geblisterte Ware
  
- Händlerseminare für ihre Kunden

eine Marke von:

**NOVORYT®**  
SWISS MADE

überreicht durch:



Auflage  
Nr.5

**NOVORYT Deutschland GmbH**  
Hasenhägweg 75  
DE-63741 Aschaffenburg  
Tel. +49 6021 4486230  
Fax +49 6021 4486240  
info@novoryt.de

**NOVORYT AG**  
Zietmattweg 14  
CH-4462 Rickenbach  
Tel. +41 61 985 83 83  
Fax +41 61 985 83 80  
info@novoryt.ch

[www.Novoryt.com](http://www.Novoryt.com)