

FLEXi



FLEXi FX 1104



BIFMA

Design: Massimo Costaglia (IT)
Výrobce: RIM CZ a.s.

Kolekce FLEXi vyniká svou funkcí, dokonalou ergonomií a skvělým designem. FX 1104 je otočná kancelářská židle se síťovanou opěrou a synchronní mechanikou.

Mechanika	ST1 SYNCHRONNÍ MECHANIKA S BOČNÍM NASTAVENÍM. Mechanika zaručující dokonalé pohodlí a ergonomii díky plynulému chodu a optimálnímu přizpůsobení se každému uživateli. Sedadlo i zádová opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohybu sedící osoby, s možností aretace v 5 polohách. Plynulé nastavení protitlaku zádové opěry z boční strany mechanismu v rozmezí cca 45–120 kg tělesné hmotnosti. Nastavení hloubky sedadla v rozmezí 60 mm.
Sedák	Výplň tvoří PUR pěna stříkaná do formy o tloušťce 5 cm, objemové hmotnosti 70 kg/m ³ , potažena látkou nebo kůží. Sedák má dostatečně zaoblenou přední hranu, která zabraňuje nežádoucímu tlaku na spodní část nohou. Má ergonomický tvar pro správné a pohodlné sezení. Materiál plastů polyamid. Nastavení výšky sedáku v rozmezí 430–550 mm.
Opěra	Plastový rám se středovou konzolou, potažený dle volby síťovinou vysoké pevnosti pro dobrou podporu zad, se zajištěním dobré cirkulace vzduchu. Opěra je výškově stavitelná systémem Easy-Touch v rozsahu 60 mm. Bederní opěra výškově stavitelná v rozsahu 40 mm. Materiál plastů polyamid.
Čalounění	Sedák – dle výběru z nabídky látek nebo kůží. Opěra <ul style="list-style-type: none">• síťovina K+R482 černá, materiál 100 % polyester• síťovina K+R, barvy dle výběru z nabídky, materiál 97 % polyester, 2 % polyamid, 1 % elastan.• samonosná prodyšná látka OMEGA, barvy dle výběru z nabídky• síťovina RIB, barvy dle výběru z nabídky, 34 % polyester, 58 % polyamid, 8 % polyacryl• síťovina Tale, barvy dle výběru z nabídky 99 % PCR (post-consumer recycled polyester), 1 % polyester
Podnož	Pětiramenný stabilní kříž ø 70 cm, černý, materiál polyamid.
Kolečka	Tvrdá dvojitá kolečka o Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení pro měkké podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529). Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody.
Plastové díly	Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách.
Područky	<ul style="list-style-type: none">• 080 2F – celoplastové područky ve tvaru T, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 6 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU, hloubkově stavitelná v rozsahu 5 cm.• 087 3F – multifunkční celoplastové područky ve tvaru T, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU, zmačknutím bočního tlačítka na opěrné ploše posunutí opěrné plochy do šířky v rozsahu 3 cm a dopředu v rozsahu 5 cm.
Příplatkové varianty	<ul style="list-style-type: none">• Provedení plastů bílá – opěra, sedák, záhlavník• Věšák černý / bílý plast• Měkká podložka bederní opěry• Kříž bílý plast ø 70 cm• Měkká dvojitá kolečka o Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení, pro tvrdé podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529).• Univerzální kolečka s bílým kroužkem• Plynovka s odpružením do sedu• Plynovka vyšší s odpružením do sedu• Plynovka pro výšku sedáku 450–570 mm
Certifikáty	Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy dle normy EN 1335. Všechny materiály jsou od sebe snadno oddělitelné a tříditelné z důvodů recyklace.

Židle splňuje nároky na snadné a intuitivní ovládání, údržbu a servis.
BIFMA

Záruka

5 let (viz Obchodní podmínky)

Rozměry (mm)

