

FLEXi



FLEXi FX 1113 A



Design: Massimo Costaglia (IT)
Výrobce: RIM CZ a.s.

FLEXi FX 1113 A

Kolekce FLEXi vyniká svou funkcí, dokonalou ergonomií a skvělým designem. FX 1113 A je otočná kancelářská židle s výškově stavitelnou celočalouněnou záďovou opěrou a synchronní mechanikou.

Mechanika	ST1 SYNCHRONNÍ MECHANIKA S BOČNÍM NASTAVENÍM. Mechanika zaručující dokonalé pohodlí a ergonomii díky plynulému chodu a optimálnímu přizpůsobení se každému uživateli. Sedadlo i záďová opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohybu sedící osoby, s možností aretace v 5 polohách. Plynulé nastavení protitlaku záďové opěry z boční strany mechanismu v rozmezí cca 45–120 kg tělesné hmotnosti.
Sedák	Výplň tvoří PUR pěna stříkaná do formy o tloušťce 5 cm, objemové hmotnosti 70 kg/m ³ , potažena látkou nebo kůží. Sedák má dostatečně zaoblenou přední hranu, která zabraňuje nežádoucímu tlaku na spodní část nohou. Má ergonomický tvar pro správné a pohodlné sezení. Materiál plastů polyamid. Nastavení výšky sedáku v rozmezí 440–560 mm. Integrovaný posuv sedáku v rozmezí 60 mm, náklon -5°.
Opěra	Plastový rám se středovou konzolou, ve kterém je připevněný plastový panel čalouněný PUR pěnou o tloušťce 2 cm a objemové hmotnosti 55 kg/m ³ potažený látkou nebo kůží. Opěra je výškově stavitelná systémem Easy-Touch v rozsahu 60 mm. Materiál plastů polyamid.
Čalounění	Dle výběru z nabídky látek nebo kůží.
Podnož	Pětiramenný stabilní kříž ø 70 cm, černý, materiál polyamid.
Kolečka	Tvrdá dvojitá kolečka o Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení pro měkké podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529). Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody.
Plastové díly	Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách.
Područky	080 2F – celoplastové područky ve tvaru T, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 6 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU, hloubkově stavitelná v rozsahu 5 cm. 087 3F – multifunkční celoplastové područky ve tvaru T, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU, zmačknutím bočního tlačítka na opěrné ploše posunutí opěrné plochy do šířky v rozsahu 3 cm a dopředu v rozsahu 5 cm.
Příplatkové varianty	<ul style="list-style-type: none">• Provedení plastů bílá – opěra, sedák, záhlavník• Věšák černý / bílý plast, DO 021• Hloubkové nastavení bederní opěry 30 mm• Kříž bílý plast ø 70 cm• Měkká dvojitá kolečka o Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení, pro tvrdé podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529).• Univerzální kolečka s bílým kroužkem• Plynovka s odpružením do sedu• Plynovka vyšší s odpružením do sedu• Plynovka pro výšku sedáku 460–580 mm
Certifikáty	Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy dle normy EN 1335. Všechny materiály jsou od sebe snadno oddělitelné a tříditelné z důvodů recyklace. Židle splňuje nároky na snadné a intuitivní ovládání, údržbu a servis.
Záruka	5 let (viz Obchodní podmínky)

Rozměry (mm)

