

Product Datasheet

Model :S-61223-3000



LED outdoor underwater light

NAM

description

24W 3000K LED PC underwater light

Installation information

Area	Outdoor	אזור התקנה
Method	Underwater	צורת התקנה
Cut hole size(mm)	/	פתח קדח
Embedded height	/	גובה התקנה

Packaging

	Amount	size	
Inner box	1 pc	24.5*23.5*6cm	כמות בקרטון
Outer carton	10 pcs	49.5*26*33cm	כמות בקרטון


יבוא ושיווק גופי תאורה בע"מ

סקן לייט

Technical general

System power	24W	הספק
Flux	2000lm	שטף אור
Beam angle	120°	זווית הארה
Material	PC	חומר גוף
Appearance color	White	צבע גוף
Size		
Length(mm)	230mm	אורך
width (mm)	230mm	רוחב
height (mm)	36mm	גובה
depth (mm)		עומק
diameter (mm)	230ø	קוטר
Adjustable angle	/	זווית מתכווננת
Ingress protection	IP68	דרגת אטימות
Input voltage	12VAC/DC	זרם / מתח
Electrical level	ClassIII	הגנה

Photometric graph



יבוא ושיווק גופי תאורה בע"מ

מקX לייט

Electrical parameters

Driver brand	JD	מותג מנוע
Driver type	JD-DY12-24W	סוג מנוע
Electrical installation	Underwater	התקנת חשמל

Light source parameters

Brand	Epistar	מותג
Type	JD-YC230MS-160MM-18C24B	סוג
Power	24W	הספק
Light color	WW	
Color temperature	3000K	גוון אור
CRI	80	מסירת צבע

Other options

Beam angle	/	זווית אור
Color temperature	6000K/RGB	גוון אור
Color	/	גוון אור
Appearance color	/	צבע גוף
Dimming model	/	דגם עמעום
Dimming mode	/	מצב עמעום
Driver brand	/	מותג מנוע
Driver type	/	סוג מנוע
Input voltage	12VAC/DC	זרם / מתח


יבוא ושיווק גופי תאורה בע"מ

מקX לייט


3D module



Line drawing



Instructions



יבוא ושיווק גופי תאורה בע"מ

מקX לייט