

### COMPOSANTS



Support Auto-Portant



Panneau

#### **PROTECTA SCREEN SAS**

Tél: 03.20.02.81.60 Fax: 03.20.20.95.09

**Email:** info@protectascreen.fr **Site Web:** www.reuseawall.fr

REUSE-A-WALL™ est une marque de Crownlea Group, dont Batisec est l'une des filiales Françaises.

©2018

**REUSE-A-WALL™** VOTRE PALISSADE INTÉRIEURE DE CHANTIER

## **NOTICE D'INSTALLATION**

**DES PANNEAUX** 



Disposez le premier SupportAuto-Portan tà l'endroit ouhaité (la platine orientée vers l'intérieur du chantier).



Avec l'aide d'un collègue, ajustez la hauteur du Support Auto-Portantdemanière àpouvoir placer votre premier Panneau entre les deux encoches. Une fois le Panneau en place, bloquez la hauteur du support à l'aide du boulon situé sur le tube.



**REUSE-A-WALL™** VOTRE PALISSADE INTÉRIEURE DE CHANTIER

# **NOTICE D'INSTALLATION**

**DES PANNEAUX** 



**COMPOSANTS** 

Section d'Assemblage



Section d'Angle



Installez une Section d'Assemblage (ou une Section d'Angle, selon la configuration souhaitée).

### **PROTECTA SCREEN SAS**

Tél: 03.20.02.81.60 Fax: 03.20.20.95.09

**Email:** info@protectascreen.fr **Site Web:** www.reuseawall.fr

REUSE-A-WALL™ est une marque de Crownlea Group, dont Batisec est l'une des filiales Françaises.



#### **COMPOSANTS**




Attache

REUSE-A-WALL™ VOTRE PALISSADE INTÉRIEURE DE CHANTIER

# **NOTICE D'INSTALLATION**

**DES PANNEAUX** 



Répétez l'opération en plaçant une Section d'Assemblage (ou une Section d'Angle, selon la configuration souhaitée) entre chaque Panneau.



Installez une Attache à mi-hauteur entre votre premier Panneau et le deuxième. Puis répétez l'opération sur toute la longueur.

### **PROTECTA SCREEN SAS**

Tél: 03.20.02.81.60 Fax: 03.20.20.95.09

**Email:** info@protectascreen.fr **Site Web:** www.reuseawall.fr

REUSE-A-WALL  $^{\rm TM}$  est une marque de Crownlea Group, dont Batisec est l'une des filiales Françaises.

©2018