

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform Verordening (EG) 1907/2006
Uitgiftedatum 1-6-2025

LAB WALLPAINT

Pagina 1\8



1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Productidentificatie	
Productnaam	LAB wallpaint
Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik	
Productgebruik	LAB wallpaint is een duurzame, matte muurverf voor wanden en plafonds binnenshuis. Deze muurverf is makkelijk verwerkbaar, geeft goede dekking en is reinigbaar volgens schrobklasse 1. De verf voldoet aan de eisen van het Franse A+ label, HACCP-keurmerk en het keurmerk EN Toys. Hierdoor kan deze muurverf veilig toegepast worden in onder andere keukens, baby- en kinderkamers, ziekenhuizen en scholen.
Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad	
Leverancier	LAB COLOUR THE WORLD Huizerweg 29 1401 GG Bussum The Netherlands T +31 (0)85 040 65 29 contact@labcolourtheworld.com www.labcolourtheworld.com
Telefoonnummer voor noodgevallen (voor een behandelend arts bereikbaar)	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): 088 755 8000. 24 uur per dag bereikbaar. Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Indeling van de stof of het mengsel	
Productomschrijving	Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Classificatie	Niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.
Etiketteringselementen	
Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:	n.v.t.
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008, EU-GHS (CLP)	
EU grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.	
Signaalwoord	n.v.t.
	<u>Veiligheidsaanbevelingen</u> WAARSCHUWING: Buiten bereik van kinderen houden. Indien medisch advies ingewonnen dient te worden het veiligheidsinformatieblad ter beschikking houden. Bevat 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol en 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7]. Kan een allergische reactie veroorzaken. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Bij onwel worden onmiddellijk een antigifcentrum/arts raadplegen. Voorkom lozing in het milieu. P103 Voor gebruik het etiket lezen. P312 Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.
Aanvullende gegevens	EUH208 Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform Verordening (EG) 1907/2006
Uitgiftedatum 1-6-2025

LAB WALLPAINT

Pagina 2\8



	worden gevormd. Sproeiwiel niet inademen.
--	---

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Chemische naam/karakterisering: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

LAB wallpaint is tenminste houdbaar tot 6 maanden na leverdatum.

Aanvullende gegevens	De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.
----------------------	---

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Beschrijving van de Eerstehulpmaatregelen

Oogcontact	Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
Huidcontact	Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
Inademing	Frisse lucht toedienen. Bij klachten arts ontbieden.
Inslikken	Als de klachten niet minderen een arts raadplegen

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen. Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
Ongeschikte blusmiddelen	-

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel wordt veroorzaakt

Risico van de stof of het mengsel.	Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar
------------------------------------	--

Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden	Geen bijzondere maatregelen nodig.
---	------------------------------------

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Niet nodig.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Met veel water verdunnen.

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

7. HANTERING EN OPSLAG

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Bij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist.

Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform Verordening (EG) 1907/2006
Uitgiftedatum 1-6-2025

LAB WALLPAINT

Pagina 3\8



Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.
Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen.

Specifiek eindgebruik aanbevelingen

Niet beschikbaar

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Controleparameters

Stof	CAS	Waarde
Calcium carbonate	1317-65-3	10 mg/m ³

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Handbescherming	Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / debereiding. Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en dedegradatie. Handschoenmateriaal De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest. Vraag de fabrikant van de handschoenen altijd advies. Vervuilde handschoenen moeten worden vervangen. Persoonlijke hygiëne is een wezenlijke voorwaarde voor goede handverzorging. Handschoenen dienen alleen gedragen te worden als de handen schoon zijn. Na het dragen van handschoenen dienen handen grondig gewassen en gedroogd te worden. Doordringingstijd van het handschoenmateriaal De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant. Wanneer handcontact met het product kan plaatsvinden, uitgaande een langdurig contact van maximaal 15 minuten, bieden handschoenen van de volgende materialen volgens DIN EN 374 voldoende bescherming. - Butylrubber (dikte > 0,5 mm) - Nitrilrubber (dikte > 0,35 mm) - Polychloropreenrubber (dikte > 0,4 mm) - Natuurrubber (dikte > 0,5 mm) Voor continu contact bevelen wij handschoenen aan met een doorbraaktijd van minstens 240 minuten, waarbij de voorkeur gegeven wordt aan een doorbraaktijd van meer dan 480 minuten.
Bescherming van de ogen/gezicht	Bij het omgieten is het gebruik van een veiligheidsbril aan te bevelen.
Bescherming van de ademhalingswegen	Niet noodzakelijk.

9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand	Vloeibaar
Kleur	Verschillend, naargelang van kleuring
Reuk	Zwak, karakteristiek
Geurdrempelwaarde	Niet bepaald

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform Verordening (EG) 1907/2006
Uitgiftedatum 1-6-2025

LAB WALLPAINT

Pagina 4\8



pH-waarde	Niet bepaald
Smeltpunt/vriespunt	Niet bepaald
Initieel kookpunt	100 °C
Vlampunt	Niet bruikbaar
Ontvlambaarheid	Niet bruikbaar
Ontledingstemperatuur	Niet bepaald
Ontstekingstemperatuur	Niet bepaald
Zelfontsteking	Het product ontbrandt niet uit zichzelf
Ontploffingsgevaar	Het product is niet ontploffingsgevaarlijk
Dampspanning bij 20°C	23 hPa
Dichtheid bij 20°C	1,48 g/cm ³
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met water	Volledig mengbaar
Verdelingscoefficient, n-octanol/water	Niet bepaald
Viscositeit Dynamisch bij 20°C Kinematisch	1.100 mPas Niet bepaald
Oplosmiddelgehalte water	23,2%
Gehalte aan vaste bestanddelen	64 %
Overige informatie	ARBO CATEGORIE: A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO. EUROPESE VERFRICHTLIJN 2004/42/EG A bijl. II: subcat. a. matte coatings voor wanden en plafonds. Type WG. Max. 30 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1- 2010)

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Reactiviteit	Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar
Chemische Stabiliteit	
Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden	Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
Mogelijke gevaarlijke reacties	Geen gevaarlijke reacties bekend
Chemisch op elkaar inwerkende materialen	Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar
Gevaarlijke ontledingsproducten	Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform Verordening (EG) 1907/2006
Uitgiftedatum 1-6-2025

LAB WALLPAINT

Pagina 5\8



Informatie over toxicologische effecten	Acute toxiciteit Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Huidcorrosie/-irritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Ernstig oogletsel/oogirritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Mutageniteit in geslachtscellen Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Carcinogeniteit Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Giftigheid voor de voortplanting Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. STOT bij eenmalige blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. STOT bij herhaalde blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Gevaar bij inademing Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
---	--

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Aquatische Toxiciteit	Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
Persistentie en afbreekbaarheid	Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
Bioaccumulatie	Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
Mobiliteit in de bodem	Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
Algemene informatie	Waterbezwaarlijkheid (NL): A(3) schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling PBT: Niet bruikbaar. zPzB: Niet bruikbaar.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afvalverwerkingsmethoden	
Aanbeveling	Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
Niet gereinigde verpakkingen	Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
Aanbevolen reinigingsmiddel	Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

VN-nummer ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA	Niet van toepassing.
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de	Niet van toepassing.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform Verordening (EG) 1907/2006
Uitgiftedatum 1-6-2025

LAB WALLPAINT

Pagina 6\8



VN ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA	
Transportgevaar­klasse(n) ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA klasse	Niet van toepassing.
Verpakkingsgroep: ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	Niet van toepassing.
Milieugevaar­en	Niet van toepassing.
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bruikbaar.
ADR/RID/ADN Opmerkingen	BIJZONDERE BEPALINGEN : 640 (E) VRIJSTELLING VISKEUZE STOF : In verpakkingsgrootte kleiner dan 450 Ltr., onder de voorwaarden van 2.2.3.1.5, is dit product ADR vrijgesteld. TUNNELCODE : (D/E)
IMDG Opmerkingen	VRIJSTELLING VISKEUZE STOF In verpakkingsgrootte tot en met 30 Ltr, onder de voorwaarden van 2.3.2.5, is dit product IMDG vrijgesteld voor wat betreft verpakking en etikettering. De regels voor transportdocumenten en markering van cargo transport eenheden zijn wel van kracht.
VN "Model Regulation"	Niet van toepassing.

15. REGELGEVING

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel.
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen: Geen der bestanddelen staat op de lijst.
SZW-lijst van mutagene stoffen: Geen der bestanddelen staat op de lijst.
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid: Geen der bestanddelen staat op de lijst.
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling: Geen der bestanddelen staat op de lijst.
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding: Geen der bestanddelen staat op de lijst.
Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS): Geen der bestanddelen staat op de lijst.
Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen: Geen der bestanddelen staat op de lijst.
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 : Niet van toepassing.
Gevarenpictogrammen: Niet van toepassing.
Signaalwoord: Niet van toepassing.
Gevarenaanduiding: Niet van toepassing.
Richtlijn 2012/18/EU
Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden – BIJLAGE I:

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform Verordening (EG) 1907/2006
Uitgiftedatum 1-6-2025

LAB WALLPAINT

Pagina 7\8



Geen der bestanddelen staat op de lijst.	
Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II:	
Geen der bestanddelen staat op de lijst.	
Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3:	
Geen der bestanddelen staat op de lijst.	
Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD	
CAS: 7631-99-4	Natriumnitraat met een gehalte aan stikstof van meer dan 16,3 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwater vrije product.
Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren:	
Geen der bestanddelen staat op de lijst.	
Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren:	
Geen der bestanddelen staat op de lijst.	
Nationale voorschriften:	
Gevaarklasse v. water:	
Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen	
Chemische veiligheidsbeoordeling:	
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.	

16. OVERIGE INFORMATIE

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Blad met gegevens van de afgifte-sector: Product safety department.
Contact-persoon: Afdeling productveiligheid.
Afkortingen en acroniemen:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform Verordening (EG) 1907/2006

Uitgiftedatum 1-6-2025

LAB WALLPAINT

Pagina 8\8



BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids- en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.