



## Specbook Modelljahr 2023



 **STRICT-E SERIES**



# STRICT-E MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## STRICT E.410

<b>RADGRÖSSE</b>	29
<b>GÄNGE</b>	10
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Diamant
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance CX 250
<b>AKKU</b>	Bosch PowerTube 500 Wh
<b>DISPLAY</b>	Bosch Purion Performance Line
<b>GABEL, Federweg</b>	Sr Suntour XCM 34 Boost DS 15, 120mm
<b>LENKER</b>	Carver Rise Bar, L: 740mm, ø 31.8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°
<b>VORBAU, SATTELKLEMME</b>	Carver
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver SP-DC2, L: 350mm, offset: 0mm, ø 31.6mm
<b>SATTEL</b>	Carver Sport
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Deore, 10-fach
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore, 10-fach
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Compact Charger 2A
<b>BREMSE v/h</b>	Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180mm/ 180mm, BL-MT200, SM-RT10
<b>KURBELGARNITUR</b>	Carver, 38 Zähne
<b>FELGE v/h</b>	Carver Doublewall 29", 30mm Breite
<b>NABE v/h</b>	Shimano FH-M410-B/MT 400-B
<b>REIFEN v/h</b>	Schwalbe Smart Sam K-Guard, 29x2.60" (65-622)
<b>KASSETTE</b>	Shimano, 11-42 Zähne
<b>KETTENBLATT</b>	KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
<b>KETTENSCHUTZ</b>	Hermanns CNG-Chain Ring
<b>STEUERSATZ</b>	Acros ZS44 / ZS56
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	38, 42, 46, 50, 54cm

## STRICT E.440

<b>RADGRÖSSE</b>	29
<b>GÄNGE</b>	12
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Diamant
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance CX 250
<b>AKKU</b>	Bosch PowerTube 625 Wh
<b>DISPLAY</b>	Bosch Purion Performance Line
<b>GABEL, Federweg</b>	Rock Shox Judy Silver TK Solor Air, 120mm
<b>LENKER</b>	Carver Rise Bar, L: 740mm, ø 31.8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°
<b>VORBAU, SATTELKLEMME</b>	Carver
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver SP-DC2, L: 350mm, offset: 0mm, ø 31.6mm
<b>SATTEL</b>	Carver Sport
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Deore, 12-fach
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore XT, 12-fach
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Compact Charger 2A
<b>BREMSE v/h</b>	Shimano BR-MT420, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse, 203mm/ 180mm, Shimano Deore BL-MT401, SM-RT10
<b>KURBELGARNITUR</b>	Carver, 38 Zähne
<b>FELGE v/h</b>	Carver Doublewall 29", 30mm Breite
<b>NABE v/h</b>	Shimano FH-M410-B/MT 400-B
<b>REIFEN v/h</b>	Schwalbe Smart Sam K-Guard, 29x2.60" (65-622)
<b>KASSETTE</b>	Shimano, 10-51 Zähne
<b>KETTENBLATT</b>	KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
<b>KETTENSCHUTZ</b>	Hermanns CNG-Chain Ring
<b>STEUERSATZ</b>	Acros ZS44 / ZS56
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	38, 42, 46, 50, 54cm



 **DRIFT-E SERIES**



# DRIFT-E MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## DRIFT E.510

<b>RADGRÖSSE</b>	29
<b>GÄNGE</b>	10
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Fully, Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	Rock Shox 35 Silver Tk Solo Air E-MTB, 160mm
<b>DÄMPFER</b>	SR Suntour Edge LOR Trunnion Mount 205x65, 150mm
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance CX 250
<b>AKKU</b>	Bosch PowerTube 500 Wh
<b>DISPLAY</b>	Bosch Purion Performance Line
<b>LENKER</b>	Carver Rise Bar, L: 780mm, ø 31.8mm, Rise: 40mm, Backsweep: 9°
<b>VORBAU</b>	Carver ASM-03, 0°
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver SP-DC2, L: 350mm, offset: 0mm, ø 31.6mm
<b>SATTEL</b>	Carver Sport
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Deore, 10-fach
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore, 10-fach
<b>KASSETTE</b>	Shimano, 11-42 Zähne
<b>BREMSE</b> v/h	Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	FSA, 34 Zähne
<b>FELGE</b> v/h	Carver Doublewall 29", 25mm Breite
<b>NABE</b> v/h	Shimano FH-M400-B/ Shimano MT 400-B
<b>REIFEN</b> v/h	Schwalbe Nobby Nic, Addix, Performance, 29x2.60" (65-622)
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	40, 43, 46, 50, 54cm

## DRIFT E.520

<b>RADGRÖSSE</b>	29
<b>GÄNGE</b>	12
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Fully, Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	Rock Shox 35 Gold Solo Debon Air E-MTB, 160mm
<b>DÄMPFER</b>	SR Suntour Edge LOR Trunnion Mount 205x65, 150mm
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance CX 250
<b>AKKU</b>	Bosch PowerTube 625 Wh
<b>DISPLAY</b>	Bosch Purion Performance Line
<b>LENKER</b>	Carver Rise Bar, L: 780mm, ø 31.8mm, Rise: 40mm, Backsweep: 9°
<b>VORBAU</b>	Carver ASM-03, 0°
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Kindshock Rage-I, Southpaw Remote I-Spec EV, 125/150mm Hub, ø 31.6mm
<b>SATTEL</b>	Carver Sport
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Deore, 12-fach
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore XT, 12-fach
<b>KASSETTE</b>	Shimano, 10-51 Zähne
<b>BREMSE</b> v/h	Shimano BR-MT420, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse, 203mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	FSA, 34 Zähne
<b>FELGE</b> v/h	Carver Doublewall 29", 25mm Breite
<b>NABE</b> v/h	Shimano FH-M410-B/ Shimano MT 400-B
<b>REIFEN</b> v/h	Schwalbe Nobby Nic, Addix, Performance, 29x2.60" (65-622)
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	40, 43, 46, 50, 54cm



 **SUV-E SERIES**



# SUV-E MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## SUV E.410

<b>RADGRÖSSE</b>	27,5
<b>GÄNGE</b>	9
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	Suntour XCM-ATB DS 27.5", 100mm
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance CX 250
<b>AKKU (Reichweite)</b>	Bosch PowerTube, 625 Wh, Intube-Akku,
<b>DISPLAY</b>	Bosch Purion
<b>LENKER</b>	Carver Rise Bar, L: 720mm, ø 31.8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°
<b>VORBAU</b>	Carver AS-007N, 7°
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver SP-DC2, L: 350mm, offset: 0mm, ø 31.6mm
<b>SATTEL</b>	Carver Sport
<b>SCHALTHEBEL/ SCHALTWERK</b>	Shimano Altus, 9-fach/ Shimano Altus, 9-fach
<b>BREMSE V/H</b>	Shimano MT200, hydraulisch, 180mm/ 180mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	FSA, 38 Zähne
<b>LAUFRÄDER</b>	Carver Doublewall, 27,5"; Shimano TX-505
<b>REIFEN</b> v/h	Schwalbe Smart Sam K-Guard, 27.5x2.25" (57-584)
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS PET A65, schwarz matt
<b>BELEUCHTUNG</b> v/h	Hermanns FL-14 H-Black MR4, 100lm, Trelock LS611 Duo Flat
<b>GEPÄCKTRÄGER</b> v/h	Carver
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Compact Charger 2A
<b>KASSETTE</b>	Shimano, 9-fach, 11-36 Zähne
<b>KETTENBLATT</b>	KMC 38T Directmount Chainring
<b>KETTENSCHUTZ</b>	Hermanns Kettenschutzring
<b>STÄNDER</b>	Atran Rex FV, KSA25
<b>STEUERSATZ</b>	Acros AZX-585
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	38, 42, 46, 50cm



## SUV E.430

<b>RADGRÖSSE</b>	27,5
<b>GÄNGE</b>	11
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	Suntour Mobie25-Coil 27.5", 100mm
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance CX 250
<b>AKKU (Reichweite)</b>	Bosch PowerTube, 625 Wh, Intube-Akku,
<b>DISPLAY</b>	Bosch Intuvia
<b>LENKER</b>	Carver Rise Bar, L: 720mm, ø 31.8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°
<b>VORBAU</b>	Carver AS-007N, 7°
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver SP-DC2, L: 350mm, offset: 0mm, ø 31.6mm
<b>SATTEL</b>	Carver Sport
<b>SCHALTHEBEL/ SCHALTWERK</b>	Shimano Deore SLX, 11-fach/ Shimano Deore XT, 11-fach
<b>BREMSE V/H</b>	Shimano MT400, hydraulisch, 180mm/ 180mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	FSA, 38 Zähne
<b>LAUFRÄDER</b>	Carver Doublewall, 27,5"; Shimano MT 400, Shimano FH-M4050
<b>REIFEN</b> v/h	Schwalbe Marathon Plus MTB Performance, 27.5x2.25" (57-584)
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS PET A65, schwarz matt
<b>BELEUCHTUNG</b> v/h	Hermanns FL-14 H-Black MR8, 180lm, Trelock LS611 Duo Flat
<b>GEPÄCKTRÄGER</b> v/h	Carver
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Compact Charger 2A
<b>KASSETTE</b>	Shimano, 11-fach, 11-42 Zähne
<b>KETTENBLATT</b>	KMC 38T Directmount Chainring
<b>KETTENSCHUTZ</b>	Hermanns Kettenschutzring
<b>STÄNDER</b>	Atran Rex FV, KSA25
<b>STEUERSATZ</b>	Acros AZX-585
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	38, 42, 46, 50cm



## SUV E.450

<b>RADGRÖSSE</b>	27,5
<b>GÄNGE</b>	12
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	Suntour Mobie25-Air 27.5", 100mm
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance CX 250
<b>AKKU (Reichweite)</b>	Bosch PowerTube, 625 Wh, Intube-Akku,
<b>DISPLAY</b>	Bosch Nyon 2
<b>LENKER</b>	Carver Rise Bar, L: 720mm, ø 31.8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°
<b>VORBAU</b>	Carver AS-007N, 7°
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver SP-DC2, L: 350mm, offset: 0mm, ø 31.6mm
<b>SATTEL</b>	Carver Sport
<b>SCHALTHEBEL/ SCHALTWERK</b>	Shimano Deore XT, 12-fach/ Shimano Deore XT, 12-fach
<b>BREMSE V/H</b>	Shimano Deore XT, BL-T8100, hydraulisch, 180mm/ 180mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	FSA, 38 Zähne
<b>LAUFRÄDER</b>	Carver Doublewall, 27,5"; Shimano MT 400, Shimano MT 500
<b>REIFEN</b> v/h	Schwalbe Marathon Plus MTB Performance, 27.5x2.25" (57-584)
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS PET A65, schwarz matt
<b>BELEUCHTUNG</b> v/h	Hermanns MR-Pro, Trelock LS611 Duo Flat
<b>GEPÄCKTRÄGER</b> v/h	Carver
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Compact Charger 2A
<b>KASSETTE</b>	Shimano, 12-fach, 10-51 Zähne
<b>KETTENBLATT</b>	KMC 38T Directmount Chainring
<b>KETTENSCHUTZ</b>	Hermanns Kettenschutzring
<b>STÄNDER</b>	Atran Rex FV, KSA25
<b>STEUERSATZ</b>	Acros AZX-585
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	38, 42, 46, 50cm



 **SUV-E FS SERIES**





# SUV-E FS MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## SUV E.510 FS

<b>RADGRÖSSE</b>	29
<b>GÄNGE</b>	12
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Fully
<b>GABEL</b> , Federweg	RockShox Recon, 130mm
<b>DÄMPFER</b>	SR Suntour Edge Lor, 130mm
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance CX 250
<b>AKKU</b>	Bosch PowerTube 625
<b>DISPLAY</b>	Bosch Purion
<b>LENKER</b>	Carver Lenkerbreite: 740mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°
<b>VORBAU</b>	Carver, verstellbar
<b>SATTEL, SATTELSTÜTZE, GEPÄCKTRÄGER</b>	Carver
<b>SCHALTHEBEL</b>	Sram SX Eagle
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM SX Eagle, 12-fach
<b>BREMSE</b> v/h	Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT30, 203mm/ 180mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	FSA CK-745
<b>FELGEN</b> v/h	Schürmann Yak Disc 622-25
<b>NABE</b> v/h	Shimano HB-MT410-B/FH-MT400-B
<b>REIFEN</b> v/h	Schwalbe Smart Sam, 29x2.25" (57-622)
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS PET A65, schwarz matt
<b>BELEUCHTUNG</b> v/h	Hermanns FL MR GO E, AXA Juno Black
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Compact Charger 2A
<b>KASSETTE</b>	Sram CS PG1210 Eagle, 12-fach, 11-50 Zähne
<b>KETTENBLATT</b>	Sram Chain Ring Eagle für Bosch, 38 Zähne
<b>KETTENSCHUTZ</b>	Hermanns CNG-Chain Ring
<b>STÄNDER</b>	Atran REX FV, KSA 18
<b>STEUERSATZ</b>	Acros AZX-585
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	40, 43, 46, 50, 54cm

## SUV E.530 FS

<b>RADGRÖSSE</b>	29
<b>GÄNGE</b>	12
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Fully
<b>GABEL</b> , Federweg	RockShox 35 Gold RL, 130mm
<b>DÄMPFER</b>	SR Suntour Edge Lor, 130mm
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance CX 250
<b>AKKU</b>	Bosch PowerTube 625
<b>DISPLAY</b>	Bosch Purion
<b>LENKER</b>	Carver Lenkerbreite: 740mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°
<b>VORBAU</b>	Carver, verstellbar
<b>SATTEL, SATTELSTÜTZE, GEPÄCKTRÄGER</b>	Carver
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM SX Eagle, 12-fach
<b>BREMSE</b> v/h	Shimano Deore BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT30, 203mm/ 180mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	FSA CK-745
<b>FELGEN</b> v/h	Schürmann Yak Disc 622-25
<b>NABE</b> v/h	Shimano HB-MT410-B/FH-MT410-B
<b>REIFEN</b> v/h	Schwalbe Smart Sam, 29x2.25" (57-622)
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS PET A65, schwarz matt
<b>BELEUCHTUNG</b> v/h	Hermanns H-Black MR4 E, AXA Juno Black
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Compact Charger 2A
<b>KASSETTE</b>	Shimano Deore CS-M6100, 12-fach, 10-51 Zähne
<b>KETTENBLATT</b>	KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
<b>KETTENSCHUTZ</b>	Hermanns CNG-Chain Ring
<b>STÄNDER</b>	Atran REX FV, KSA 18
<b>STEUERSATZ</b>	Acros AZX-585
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	40, 43, 46, 50, 54cm

## SUV E.550 FS

<b>RADGRÖSSE</b>	29
<b>GÄNGE</b>	12
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Fully
<b>GABEL</b> , Federweg	RockShox 35 Gold RL, 130mm
<b>DÄMPFER</b>	SR Suntour Edge Lor, 130mm
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance CX 250
<b>AKKU</b>	Bosch PowerTube 625
<b>DISPLAY</b>	Bosch Nyon
<b>LENKER</b>	Carver Lenkerbreite: 740mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°
<b>VORBAU</b>	Carver, verstellbar
<b>SATTEL, SATTELSTÜTZE, GEPÄCKTRÄGER</b>	Carver
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano XT SL-M8100-R
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM SX Eagle, 12-fach
<b>BREMSE</b> v/h	Shimano Deore BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT30, 203mm/ 180mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	FSA CK-745
<b>FELGEN</b> v/h	Schürmann Yak Disc 622-25
<b>NABE</b> v/h	Shimano HB-MT410-B/FH-MT410-B
<b>REIFEN</b> v/h	Schwalbe Smart Sam, 29x2.25" (57-622)
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS PET A65, schwarz matt
<b>BELEUCHTUNG</b> v/h	Supernova Mini 2, AXA Juno Black
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Compact Charger 2A
<b>KASSETTE</b>	Shimano Deore CS-M6100, 12-fach, 10-51 Zähne
<b>KETTENBLATT</b>	KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
<b>KETTENSCHUTZ</b>	Hermanns CNG-Chain Ring
<b>STÄNDER</b>	Atran REX FV, KSA 18
<b>STEUERSATZ</b>	Acros AZX-585
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	40, 43, 46, 50, 54cm

Bitte beachte, dass es zu Abweichungen zwischen den angegebenen- und den verbauten Komponenten bei Fahrrädern kommen kann.

 **ROUTE-E SERIES**



# ROUTE-E MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## ROUTE E.400

LAUFRADGRÖSSE	28
GÄNGE	9
RAHMEN	Aluminum, Wave, Trapez, Diamant
MOTOR	Bosch Active Line PLUS 250
AKKU	Bosch PowerPack 400
DISPLAY	Bosch Purion
GABEL, Federweg	Suntour SF-14 NEX-E25-DS 700C CTS, 63mm
LENKER	Carver, Lenkerbreite: 640mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°
VORBAU, SATTEL	Carver
SCHALTHEBEL	Shimano Altus SL-M2010-9R, Rapidfire Plus
BREMSE v/h	Shimano MT200, hydraulisch, 180mm/160mm
KURBELGARNITUR	FSA CK-220
NABE v/h	Shimano HB-TX505/FH-TX505-8
FELGEN	Schürmann Yak Disc 622-19
REIFEN v/h	Schwalber Energizer Plus, 28x2.00" (50-622)
BELEUCHTUNG v/h	Hermanns FL MR 60 E, Trelock LS611
SCHUTZBLECHE	SKS PET A56, schwarz matt
GEPÄCKTRÄGER	Carver mit Racktime 1.0 Snap-it
LADEGERÄT	Bosch Compact Charger 2A
KASSETTE	Shimano Acera CS-HG200, 9-fach, 11-34 Zähne
KETTENBLATT	Lasco Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
KETTENSCHUTZ	Hermanns Chainguard Halo 38
SCHALTWERK	Shimano Altus RDM2000, 9-fach, Shadow Design
STÄNDER	Atran REX FV, KSA 25
STEUERSATZ	Acros ZS44 / ZS56
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	140kg
RAHMENHÖHEN	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm Wave: 45, 50, 55, 60cm

## ROUTE E.410

LAUFRADGRÖSSE	28
GÄNGE	9
RAHMEN	Aluminum, Wave, Trapez, Diamant
MOTOR	Bosch Active Line PLUS 250
AKKU	Bosch PowerPack 500
DISPLAY	Bosch Purion
GABEL, Federweg	Suntour SF-14 NEX-E25-DS 700C CTS, 63mm
LENKER	Carver, Lenkerbreite: 640mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°
VORBAU, SATTEL	Carver
SCHALTHEBEL	Shimano Altus SL-M2010-9R, Rapidfire Plus
BREMSE v/h	Shimano MT200, hydraulisch, 180 mm/160 mm
KURBELGARNITUR	FSA CK-220
NABE v/h	Shimano HB-TX505/FH-TX505-8
FELGEN	Schürmann Yak Disc 622-19
REIFEN v/h	Schwalber Energizer Plus, 28x2.00" (50-622)
BELEUCHTUNG v/h	Hermanns FL MR 60 E, Trelock LS611
SCHUTZBLECHE	SKS PET A56, schwarz matt
GEPÄCKTRÄGER	Carver mit Racktime 1.0 Snap-it
LADEGERÄT	Bosch Compact Charger 2A
KASSETTE	Shimano Acera CS-HG200, 9-fach, 11-34 Zähne
KETTENBLATT	Lasco Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
KETTENSCHUTZ	Hermanns Chainguard Halo 38
SCHALTWERK	Shimano Altus RDM2000, 9-fach, Shadow Design
STÄNDER	Atran REX FV, KSA 25
STEUERSATZ	Acros ZS44 / ZS56
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	140kg
RAHMENHÖHEN	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm Wave: 45, 50, 55, 60cm

## ROUTE E.420

LAUFRADGRÖSSE	28
GÄNGE	10
RAHMEN	Aluminum, Wave, Trapez, Diamant
MOTOR	Bosch Performance Line 250
AKKU	Bosch PowerPack 500
DISPLAY	Bosch Intuvia
GABEL, Federweg	Suntour SF19-NEX-E25 NLO DS 700C, CTS 300, 63mm
LENKER	Carver, Lenkerbreite: 640mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°
VORBAU, SATTEL	Carver
SCHALTHEBEL	Shimano Deore SL-M4100-R, Rapidfire Plus
BREMSE v/h	Shimano MT200, hydraulisch, 180mm/160mm
KURBELGARNITUR	FSA CK-220
NABE v/h	Shimano HB-TX505/FH-TX505-8
FELGEN	Schürmann Yak Disc 622-19
REIFEN v/h	Schwalber Energizer Plus, 28x2.00" (50-622)
BELEUCHTUNG v/h	Hermanns H-Black MR4 E, Trelock LS611
SCHUTZBLECHE	SKS PET A56, schwarz matt
GEPÄCKTRÄGER	Carver mit Racktime 1.0 Snap-it
LADEGERÄT	Bosch Compact Charger 2A
KASSETTE	Shimano Deore CS-M4100, 10-fach, 11-42 Zähne
KETTENBLATT	Lasco Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
KETTENSCHUTZ	Hermanns Chainguard Halo 38
SCHALTWERK	Shimano Deore RD-M4120, 10-fach, Shadow Design
STÄNDER	Atran REX FV, KSA 25
STEUERSATZ	Acros ZS44 / ZS56
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	140kg
RAHMENHÖHEN	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm Wave: 45, 50, 55, 60cm

## ROUTE E.430

LAUFRADGRÖSSE	28
GÄNGE	11
RAHMEN	Aluminum, Wave, Trapez, Diamant
MOTOR	Bosch Performance Line 250
AKKU	Bosch PowerPack 500
DISPLAY	Bosch Intuvia
GABEL, Federweg	Suntour SF19-NEX-E25 NLO DS 700C, CTS 301, 63mm
LENKER	Carver, Lenkerbreite: 640mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°
VORBAU, SATTEL	Carver
SCHALTHEBEL	Shimano XT SL-M8000-R, Rapidfire Plus
BREMSE v/h	Shimano Deore BR-MT410, hydraulisch, 180mm/160mm
KURBELGARNITUR	FSA CK-220
NABE v/h	Shimano HB-TX505/FH-TX505-8
FELGEN	Schürmann Yak Disc 622-19
REIFEN v/h	Schwalber Energizer Plus, 28x2.00" (50-622)
BELEUCHTUNG v/h	Hermanns H-Black MR8 E, Trelock LS611
SCHUTZBLECHE	SKS PET A56, schwarz matt
GEPÄCKTRÄGER	Carver mit Racktime 1.0 Snap-it
LADEGERÄT	Bosch Compact Charger 2A
KASSETTE	Shimano Deore CS-M5100, 11-fach, 11-42 Zähne
KETTENBLATT	Lasco Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
KETTENSCHUTZ	Hermanns Chainguard Halo 38
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8000, 10-fach, Shadwo Plus Design
STÄNDER	Atran REX FV, KSA 25
STEUERSATZ	Acros ZS44 / ZS56
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	140kg
RAHMENHÖHEN	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm Wave: 45, 50, 55, 60cm

# ROUTE-E MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## ROUTE E.510

LAUFRADGRÖSSE	28
GÄNGE	10
RAHMEN	Aluminum, Trapez, Diamant
MOTOR	Bosch Performance CX 250
AKKU	Bosch PowerTube 500
DISPLAY	Bosch Intuvia
GABEL, Federweg	Suntour SF-21 NCX32-D-Coil LO DS 29" CTS, 63mm
LENKER	Carver, Lenkerbreite: 640mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°
VORBAU, SATTEL	Carver
SCHALTHEBEL	Shimano Deore SL-M4100-R, Rapidfire Plus
BREMSE v/h	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180mm/ 180mm
KURBELGARNITUR	FSA CK-320
NABE v/h	Shimano HB-TX505/FH-TX505-8
FELGEN	Schürmann Yak Disc 622-19
REIFEN v/h	Schwalber Energizer Plus, 28x2.15" (55-622)
BELEUCHTUNG	Hermanns H-Black MR8 E, Trelock LS611
SCHUTZBLECHE	SKS PET A60, schwarz matt
GEPÄCKTRÄGER	Carver mit Racktime 1.0 Snap-it
LADEGERÄT	Bosch Compact Charger 2A
KASSETTE	Shimano Deore CS-M4100, 10-fach, 11-42 Zähne
KETTENBLATT	KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
KETTENSCHUTZ	Hermanns Chainguard Halo 38
SCHALTWERK	Shimano Deore RD-M4120, 10-fach, Shadow Design
STÄNDER	Atran REX FV, KSA 25
STEUERSATZ	Acros ZS44 / ZS56
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	140kg
RAHMENHÖHEN	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm

## ROUTE E.520

LAUFRADGRÖSSE	28
GÄNGE	10
RAHMEN	Aluminum, Trapez, Diamant
MOTOR	Bosch Performance CX 250
AKKU	Bosch PowerTube 625
DISPLAY	Bosch Intuvia
GABEL, Federweg	Suntour SF-21 NCX32-D-Coil LO DS 29" CTS, 63mm
LENKER	Carver, Lenkerbreite: 640mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°
VORBAU, SATTEL	Carver
SCHALTHEBEL	Shimano Deore SL-M4100-R, Rapidfire Plus
BREMSE v/h	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm/ 180mm
KURBELGARNITUR	FSA CK-320
NABE v/h	Shimano HB-TX505/FH-TX505-8
FELGEN	Schürmann Yak Disc 622-19
REIFEN v/h	Schwalber Energizer Plus, 28x2.15" (55-622)
BELEUCHTUNG	Hermanns H-Black MR8 E, Trelock LS611
SCHUTZBLECHE	SKS PET A60, schwarz matt
GEPÄCKTRÄGER	Carver mit Racktime 1.0 Snap-it
LADEGERÄT	Bosch Compact Charger 2A
KASSETTE	Shimano Deore CS-M4100, 10-fach, 11-42 Zähne
KETTENBLATT	KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
KETTENSCHUTZ	Hermanns Chainguard Halo 38
SCHALTWERK	Shimano Deore RD-M4120, 10-fach, Shadow Design
STÄNDER	Atran REX FV, KSA 25
STEUERSATZ	Acros ZS44 / ZS56
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	140kg
RAHMENHÖHEN	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm

## ROUTE E.530

LAUFRADGRÖSSE	28
GÄNGE	12
RAHMEN	Aluminum, Trapez, Diamant
MOTOR	Bosch Performance CX 250
AKKU	Bosch PowerTube 625
DISPLAY	Bosch Intuvia
GABEL, Federweg	Suntour SF-21 NCX32-E-Air LO DS 29" CTS, 63mm
LENKER	Carver, Lenkerbreite: 640mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°
VORBAU, SATTEL	Carver
SCHALTHEBEL	Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus
BREMSE v/h	Shimano Deore BR-MT410, hydraulisch, 180mm/ 180mm
KURBELGARNITUR	FSA CK-320
NABE v/h	Shimano HB-TX505/FH-MT401
FELGEN	Schürmann Yak Disc 622-19
REIFEN v/h	Schwalber Energizer Plus, 28x2.15" (55-622)
BELEUCHTUNG	Hermanns H-Black MR8 E, Trelock LS611
SCHUTZBLECHE	SKS PET A60, schwarz matt
GEPÄCKTRÄGER	Carver mit Racktime 1.0 Snap-it
LADEGERÄT	Bosch Compact Charger 2A
KASSETTE	Shimano Deore CS-M6100, 12-fach, 11-51 Zähne
KETTENBLATT	KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
KETTENSCHUTZ	Hermanns Chainguard Halo 38
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8100, 12-fach, Shadow Plus Design
STÄNDER	Atran REX FV, KSA 25
STEUERSATZ	Acros ZS44 / ZS56
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	140kg
RAHMENHÖHEN	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm

## ROUTE E.540

LAUFRADGRÖSSE	28
GÄNGE	12
RAHMEN	Aluminum, Trapez, Diamant
MOTOR	Bosch Performance CX 250
AKKU	Bosch PowerTube 625
DISPLAY	Bosch Nyon
GABEL, Federweg	Suntour SF-21 NCX32-E-Air LO DS 29" CTS, 63mm
LENKER	Carver, Lenkerbreite: 640mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9°
VORBAU, SATTEL	Carver
SCHALTHEBEL	Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus
BREMSE v/h	Shimano Deore BR-MT410, hydraulisch, 180mm/ 180mm
KURBELGARNITUR	FSA CK-320
NABE v/h	Shimano HB-TX505/FH-MT401
FELGEN	Schürmann Yak Disc 622-19
REIFEN v/h	Schwalber Energizer Plus, 28x2.15" (55-622)
BELEUCHTUNG	Hermanns H-Black MR8 E, Trelock LS611
SCHUTZBLECHE	SKS PET A60, schwarz matt
GEPÄCKTRÄGER	Carver mit Racktime 1.0 Snap-it
LADEGERÄT	Bosch Compact Charger 2A
KASSETTE	Shimano Deore CS-M6100, 12-fach, 11-51 Zähne
KETTENBLATT	KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
KETTENSCHUTZ	Hermanns Chainguard Halo 38
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8100, 12-fach, Shadow Plus Design
STÄNDER	Atran REX FV, KSA 25
STEUERSATZ	Acros ZS44 / ZS56
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	140kg
RAHMENHÖHEN	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm

 **TOUR-E SERIES**



# TOUR-E MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## TOUR E.410

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	8
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Diamant, Trapez
<b>MOTOR</b>	Bosch Active Line Plus 250
<b>AKKU</b>	Bosch PowerPack 400
<b>DISPLAY</b>	Bosch Intuvia
<b>GABEL, Federweg</b>	Suntour SF-14 NEX-E25-DS 700C CTS, 63mm
<b>LENKER</b>	Ergotec Ergo Bügel XL, Lenkerbreite: 630mm, Klemmung: 31,8mm
<b>VORBAU, SATTEL, SATTELSTÜTZE</b>	Carver
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Alfine SL-S503, Rapidfire Plus
<b>SCHALTUNG</b>	8-Gang Nabenschaltung (mit Freilauf)
<b>BREMSE v/h, SCHEIBENBREMSE, BREMSHEBEL</b>	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 180mm/160mm,
<b>KURBELGARNITUR</b>	FSA CK-220
<b>FELGEN</b>	Schürmann Yak Disc 622-19
<b>NABE v/h</b>	Shimano HB-TX505/ Nexus SG-C6001-8D, 8 Gang
<b>REIFEN v/h</b>	Schwalbe Big Apple, 28x2.00" (50-622)
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	Hermanns FL MR 60 E, Trelock LS611
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS PET A53, schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Carver Racktime 1.0 Snap-it
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Compact Charger 2A
<b>KETTENBLATT</b>	KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
<b>KETTENSCHUTZ</b>	Hermanns Chainguard Halo 38
<b>STÄNDER</b>	Atran REX FV, KSA 25
<b>STEUERSATZ</b>	Acros ZS44/ ZS56
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm



## TOUR E.420

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	5
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Diamant, Trapez
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance Line 250
<b>AKKU</b>	Bosch PowerPack 500
<b>DISPLAY</b>	Bosch Intuvia
<b>GABEL, Federweg</b>	Suntour SF19-NEX-E25 NLO DS 700C, 63mm
<b>LENKER</b>	Ergotec Ergo Bügel XL, Lenkerbreite: 630mm, Klemmung: 31,8mm
<b>VORBAU, SATTEL, SATTELSTÜTZE</b>	Carver
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Nexus SL-C7000-5
<b>SCHALTUNG</b>	5-Gang Nabenschaltung (mit Freilauf)
<b>BREMSE v/h, SCHEIBENBREMSE, BREMSHEBEL</b>	Shimano Deore BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 180mm/160mm,
<b>KURBELGARNITUR</b>	FSA CK-220
<b>FELGEN</b>	Schürmann Yak Disc 622-19
<b>NABE v/h</b>	Shimano HB-TX505/ Nexus SG-C7000-5D, 5 Gang
<b>REIFEN v/h</b>	Schwalbe Energizer Plus, 28x2.00" (50-622)
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	Hermanns H-Black MR8 E
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS PET A53, schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Carver Racktime 1.0 Snap-it
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Compact Charger 2A
<b>KETTENBLATT</b>	KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
<b>KETTENSCHUTZ</b>	Hermanns Chainguard Halo 38
<b>STÄNDER</b>	Atran REX FV, KSA 25
<b>STEUERSATZ</b>	Acros ZS44/ ZS56
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm



 **CITYZEN-E SERIES**



# CITYZEN-E MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## CITYZEN E.410 FL

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	8
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Wave
<b>MOTOR</b>	Bosch Active Line plus 250
<b>AKKU</b>	Bosch PowerPack 400
<b>DISPLAY</b>	Bosch Intuvia
<b>GABEL, Federweg</b>	Suntour SF-14 NEX-E25-DS 700C CTS, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver, Lenkerbreite: 640mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 28mm, Backsweep: 37°
<b>VORBAU</b>	Carver
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver Federsattelstütze
<b>SATTEL</b>	Selle Royal Rumba
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Nexus SL-C6000-8
<b>SCHALTUNG</b>	8-Gang Nabenschaltung (mit Freilauf)
<b>BREMSE v/h</b>	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 Centerlock, 180mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	FSA CK-220
<b>LAUFRÄDER FELGE; NABE v/h</b>	Schürmann Yak Disc 622-19;8 Gang/ Shimano HB-TX505, Shimano Nexus SG-C6001-8CD
<b>REIFEN</b>	Schwalbe Road Cruiser Plus, 28x2.15" (55-622)
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	Hermanns FL MR GO E, Trelock LS611
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS PET A60, schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Carver mit Racktime 1.0 Snap-it
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Compact Charger 2A
<b>KETTENBLATT</b>	KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
<b>KETTENSCHUTZ</b>	SKS Chainbow 38T mit Brille
<b>STÄNDER</b>	Atran REX FV, KSA 25
<b>STEUERSATZ</b>	Acros ZS44 / ZS56
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Wave: 45, 50, 55, 60 cm



## CITYZEN E.410 RT

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	8
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Wave
<b>MOTOR</b>	Bosch Active Line plus 250
<b>AKKU</b>	Bosch PowerPack 400
<b>DISPLAY</b>	Bosch Intuvia
<b>GABEL, Federweg</b>	Suntour SF-14 NEX-E25-DS 700C CTS, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver, Lenkerbreite: 640mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 28mm, Backsweep: 37°
<b>VORBAU</b>	Carver
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver Federsattelstütze
<b>SATTEL</b>	Selle Royal Rumba
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Nexus SL-C6000-8
<b>SCHALTUNG</b>	8-Gang Nabenschaltung (mit Rücktrittbremse)
<b>BREMSE v/h</b>	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, Shimano SM-RT10 Centerlock, 180mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	FSA CK-220
<b>LAUFRÄDER FELGE; NABE v/h</b>	Schürmann Yak Disc 622-19;Shimano HB-TX505/ Shimano Nexus SG-C6001-8CD, 8 Gang
<b>REIFEN</b>	Schwalbe Road Cruiser Plus, 28x2.15" (55-622)
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	Hermanns FL MR GO E, Trelock LS611
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS PET A60, schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Carver mit Racktime 1.0 Snap-it
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Compact Charger 2A
<b>KETTENBLATT</b>	KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
<b>KETTENSCHUTZ</b>	SKS Chainbow 38T mit Brille
<b>STÄNDER</b>	Atran REX FV, KSA 25
<b>STEUERSATZ</b>	Acros ZS44 / ZS56
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Wave: 45, 50, 55, 60 cm



## CITYZEN E.420 FL

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	8
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Wave
<b>MOTOR</b>	Bosch Active Line plus 250
<b>AKKU</b>	Bosch PowerPack 500
<b>DISPLAY</b>	Bosch Intuvia
<b>GABEL, Federweg</b>	Suntour SF-14 NEX-E25-DS 700C CTS, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver, Lenkerbreite: 640mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 28mm, Backsweep: 37°
<b>VORBAU</b>	Carver
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver Federsattelstütze
<b>SATTEL</b>	Selle Royal Rumba
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Nexus SL-C6000-8
<b>SCHALTUNG</b>	8-Gang Nabenschaltung (mit Freilauf)
<b>BREMSE v/h</b>	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 Centerlock, 180mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	FSA CK-220
<b>LAUFRÄDER FELGE; NABE v/h</b>	Schürmann Yak Disc 622-19;8 Gang/ Shimano HB-TX505/ Shimano Nexus SG-C6001-8CD
<b>REIFEN</b>	Schwalbe Road Cruiser Plus, 28x2.15" (55-622)
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	Hermanns FL MR GO E, Trelock LS611
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS PET A60, schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Carver mit Racktime 1.0 Snap-it
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Compact Charger 2A
<b>KETTENBLATT</b>	KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
<b>KETTENSCHUTZ</b>	SKS Chainbow 38T mit Brille
<b>STÄNDER</b>	Atran REX FV, KSA 25
<b>STEUERSATZ</b>	Acros ZS44 / ZS56
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Wave: 45, 50, 55, 60 cm



## CITYZEN E.420 RT

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	8
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Wave
<b>MOTOR</b>	Bosch Active Line plus 250
<b>AKKU</b>	Bosch PowerPack 500
<b>DISPLAY</b>	Bosch Intuvia
<b>GABEL, Federweg</b>	Suntour SF-14 NEX-E25-DS 700C CTS, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver, Lenkerbreite: 640mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 28mm, Backsweep: 37°
<b>VORBAU</b>	Carver
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver Federsattelstütze
<b>SATTEL</b>	Selle Royal Rumba
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Nexus SL-C6000-8
<b>SCHALTUNG</b>	8-Gang Nabenschaltung (mit Rücktrittbremse)
<b>BREMSE v/h</b>	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 Centerlock, 180mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	FSA CK-220
<b>LAUFRÄDER FELGE; NABE v/h</b>	Schürmann Yak Disc 622-19; 8 Gang/ Shimano HB-TX505/ Shimano Nexus SG-C6001-8CD,
<b>REIFEN</b>	Schwalbe Road Cruiser Plus, 28x2.15" (55-622)
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	Hermanns FL MR GO E, Trelock LS611
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS PET A60, schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Carver mit Racktime 1.0 Snap-it
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Compact Charger 2A
<b>KETTENBLATT</b>	KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
<b>KETTENSCHUTZ</b>	SKS Chainbow 38T mit Brille
<b>STÄNDER</b>	Atran REX FV, KSA 25
<b>STEUERSATZ</b>	Acros ZS44 / ZS56
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Wave: 45, 50, 55, 60 cm



# CITYZEN-E MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## CITYZEN E.430 FL

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	8
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Wave
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance Line 250
<b>AKKU</b>	Bosch PowerPack 500
<b>DISPLAY</b>	Bosch Intuvia
<b>GABEL, Federweg</b>	Suntour SF19-NEX-E25 NLO DS 700C, CTS 300, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver, Lenkerbreite: 640mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 28mm, Backsweep: 37°, Carver
<b>VORBAU</b>	Carver Federsattelstütze
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Selle Royal Rumba
<b>SATTEL</b>	Shimano Nexus SL-C6000-8
<b>SCHALTHEBEL</b>	8-Gang Nabenschaltung (mit Freilauf)
<b>SCHALTUNG</b>	Shimano MT200, hydraulisch, SM-RT10 Centerlock, 180mm/160mm
<b>BREMSE v/h</b>	FSA CK-220
<b>KURBELGARNITUR</b>	Schürmann Yak Disc 622-19; 8 Gang/ Shimano HB-TX505 Shimano Nexus SG-C6001-8CD,
<b>LAUFRÄDER FELGE; NABE v/h</b>	Schwalbe Big Apple Performance, 28x2.15" (55-622)
<b>REIFEN</b>	Hermanns H-Black MR4 E, Trelock LS611
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	SKS PET A60, schwarz matt
<b>SCHUTZBLECHE</b>	Carver mit Racktime 1.0 Snap-it
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Bosch Compact Charger 2A
<b>LADEGERÄT</b>	KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
<b>KETTENBLATT</b>	SKS Chainbow 38T mit Brille
<b>KETTENSCHUTZ</b>	Atrax REX FV, KSA 25
<b>STÄNDER</b>	Acros ZS44 / ZS56
<b>STEUERSATZ</b>	140kg
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	Wave: 45, 50, 55, 60cm
<b>RAHMENHÖHEN</b>	



## CITYZEN E.440 FL

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	5
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Wave
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance Line 250
<b>AKKU</b>	Bosch PowerPack 500
<b>DISPLAY</b>	Bosch Intuvia
<b>GABEL, Federweg</b>	Suntour SF-21 NCX32-E-Air LO DS 29" CTS 300, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver, Lenkerbreite: 640mm, Klemmung: 31,8mm, Rise: 28mm, Backsweep: 37°, Carver
<b>VORBAU</b>	Carver Federsattelstütze
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Selle Royal Rumba
<b>SATTEL</b>	Shimano Nexus SL-C7000-5
<b>SCHALTHEBEL</b>	5-Gang Nabenschaltung (mit Freilauf)
<b>SCHALTUNG</b>	Shimano Deore BR-MT410, hydraulisch, Deore BL-MT402, SM-RT10 Centerlock, 180mm/160mm
<b>BREMSE v/h</b>	FSA CK-220
<b>KURBELGARNITUR</b>	Schürmann Yak Disc 622-19; 5 Gang/ Shimano HB-TX505, Shimano Nexus SG-C7000-5D,
<b>LAUFRÄDER FELGE; NABE v/h</b>	Schwalbe Marathon E-Plus Performance, 28x2.15" (55-622)
<b>REIFEN</b>	Supernova Mini 2, Trelock LS611
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	SKS PET A60, schwarz matt
<b>SCHUTZBLECHE</b>	Carver mit Racktime 1.0 Snap-it
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Bosch Compact Charger 2A
<b>LADEGERÄT</b>	KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne
<b>KETTENBLATT</b>	SKS Chainbow 38T mit Brille
<b>KETTENSCHUTZ</b>	Atrax REX FV, KSA 25
<b>STÄNDER</b>	Acros ZS44 / ZS56
<b>STEUERSATZ</b>	140kg
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	Wave: 45, 50, 55, 60cm
<b>RAHMENHÖHEN</b>	



Bitte beachte, dass es zu Abweichungen zwischen den angegebenen- und den verbauten Komponenten bei Fahrrädern kommen kann.

 **STRICT SERIES**



# STRICT MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## STRICT 100

<b>GÄNGE</b>	24
<b>RADGRÖSSE</b>	26; 27,5; 29
<b>RAHMENMATERIAL</b>	Aluminium Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	SR Suntour XCE28-P, 100mm
<b>LENKER</b>	Carver MTB Team 660mm
<b>VORBAU</b>	Carver MTB Team (60mm)
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver MTB Team (300mm)
<b>SATTEL</b>	Carver MTB Team
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano ST-TX800
<b>UMWERFER</b>	Shimano Tourney TY700
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Tourney TX800, 8-fach
<b>BREMSEN</b> v/h	Promax, V-Brake,
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano Tourney TY301, 42/34/24 Zähne
<b>FELGEN</b>	Carver 17C, Double Wall, 32 Loch
<b>NABEN</b> v/h	KT-Naben, 32 Loch, mit QR
<b>REIFEN</b> v/h	Kenda K1168 26 x 2.25", Kenda K1153, 27.5 x 2.35", Kenda K1153, 29 x 2.35"
<b>KASSETTE</b>	Shimano, 12-32 Zähne
<b>PEDALE</b>	Neco Black Aluminium
<b>STÄNDER</b>	Ständeraufnahme, KSA40
<b>STEUERSATZ</b>	1-1/8" semi-integriert
<b>TRETLAGER</b>	BSA Innenlager
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	26": 36, 40cm 27,5": 40, 42, 46cm 29": 50, 54, 58cm

## STRICT 100 W

<b>GÄNGE</b>	24
<b>RADGRÖSSE</b>	26; 27,5; 29
<b>RAHMENMATERIAL</b>	Aluminium Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	SR Suntour XCE28-P, 100mm
<b>LENKER</b>	Carver MTB Team 660mm
<b>VORBAU</b>	Carver MTB Team (60mm)
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver MTB Team (300mm)
<b>SATTEL</b>	Carver MTB Team
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano ST-TX800
<b>UMWERFER</b>	Shimano Tourney TY700
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Tourney TX800, 8-fach
<b>BREMSEN</b> v/h	Promax, V-Brake
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano Tourney TY301, 42/34/24 Zähne
<b>FELGEN</b>	Carver 17C, Double Wall, 32 Loch
<b>NABEN</b> v/h	KT-Naben, 32 Loch, mit QR
<b>REIFEN</b> v/h	Kenda K1168 26 x 2.25", Kenda K1153, 27.5 x 2.35", Kenda K1153, 29 x 2.35"
<b>KASSETTE</b>	Shimano, 12-32 Zähne
<b>PEDALE</b>	Neco Black Aluminium
<b>STÄNDER</b>	Ständeraufnahme, KSA40
<b>STEUERSATZ</b>	1-1/8" semi-integriert
<b>TRETLAGER</b>	BSA Innenlager
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	26": 36, 40cm 27,5": 40, 42, 46cm 29": 50, 54, 58cm

## STRICT 110

<b>GÄNGE</b>	24
<b>RADGRÖSSE</b>	26; 27,5; 29
<b>RAHMENMATERIAL</b>	Aluminium Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	SR Suntour XCE-DS, 100mm
<b>LENKER</b>	Carver MTB Team 660mm
<b>VORBAU</b>	Carver MTB Team (60mm)
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver MTB Team (300mm)
<b>SATTEL</b>	Carver MTB Team
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Altus SL-M315, 3x8-fach
<b>UMWERFER</b>	Shimano Tourney TY700
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Altus M310, 8-fach
<b>BREMSEN</b> v/h	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 160mm / 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano Tourney TY301, 42/34/24 Zähne
<b>FELGEN</b>	Carver 19C, Double Wall, 32 Loch
<b>NABEN</b> v/h	KT-Naben, 32 Loch, mit QR
<b>REIFEN</b> v/h	Kenda K1168 26 x 2.25", Kenda K1153, 27.5 x 2.35", Kenda K1153, 29 x 2.35"
<b>KASSETTE</b>	Shimano, 12-32 Zähne
<b>PEDALE</b>	Neco Black Aluminium
<b>STÄNDER</b>	Ständeraufnahme, KSA25
<b>STEUERSATZ</b>	1-1/8" semi-integriert
<b>TRETLAGER</b>	BSA Innenlager
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	26": 36, 40cm 27,5": 40, 42, 46cm 29": 50, 54, 58cm

## STRICT 110 W

<b>GÄNGE</b>	24
<b>RADGRÖSSE</b>	26; 27,5; 29
<b>RAHMENMATERIAL</b>	Aluminium Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	SR Suntour XCT30-DS, 100mm
<b>LENKER</b>	Carver MTB Team 660mm
<b>VORBAU</b>	Carver MTB Team (60mm)
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver MTB Team (300mm)
<b>SATTEL</b>	Carver MTB Team
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Altus SL-M315, 3x8-fach
<b>UMWERFER</b>	Shimano Tourney TY700
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Altus M310, 8-fach
<b>BREMSEN</b> v/h	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 160mm / 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano Tourney TY301, 42/34/24 Zähne
<b>FELGEN</b>	Carver 19C, Double Wall, 32 Loch
<b>NABEN</b> v/h	KT-Naben, 32 Loch, mit QR
<b>REIFEN</b> v/h	Kenda K1168 26 x 2.25", Kenda K1153, 27.5 x 2.35", Kenda K1153, 29 x 2.35"
<b>KASSETTE</b>	Shimano, 12-32 Zähne
<b>PEDALE</b>	Neco Black Aluminium
<b>STÄNDER</b>	Ständeraufnahme, KSA25
<b>STEUERSATZ</b>	1-1/8" semi-integriert
<b>TRETLAGER</b>	BSA Innenlager
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	26": 36, 40cm 27,5": 40, 42, 46cm 29": 50, 54, 58cm

# STRICT MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## STRICT 120

<b>GÄNGE</b>	27
<b>RADGRÖSSE</b>	27,5; 29
<b>RAHMENMATERIAL</b>	Aluminium Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	SR Suntour XCM-DS, 100mm
<b>LENKER</b>	Carver MTB Team 680mm
<b>VORBAU</b>	Carver MTB Team (60mm)
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver MTB Team (300mm)
<b>SATTEL</b>	Carver MTB Team
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Altus SL-M200, 3x9-fach
<b>UMWERFER</b>	Shimano Altus M2000, 3-fach
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Altus, 9-fach
<b>BREMSEN</b> v/h	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, Shimano Centerlock, 160mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano MT100, 40/30/22 Zähne
<b>FELGEN</b>	Carver 21C, Double Wall, 32 Loch
<b>NABEN</b> v/h	Shimano TX505, 32 Loch, mit QR
<b>REIFEN</b> v/h	27,5: Schwalbe HS476, 60-584 29: Schwalbe HS476, 60-622
<b>KASSETTE</b>	Shimano, 11-36 Zähne
<b>PEDALE</b>	Neco Black Aluminium
<b>STÄNDER</b>	Ständeraufnahme, KSA25
<b>STEUERSATZ</b>	1-1/8" semi-integriert
<b>TRETLAGER</b>	BSA Innenlager
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	27,5": 42, 46cm 29": 46, 50, 54, 58cm



## STRICT 120 W

<b>GÄNGE</b>	27
<b>RADGRÖSSE</b>	27,5; 29
<b>RAHMENMATERIAL</b>	Aluminium Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	SR Suntour XCM-DS, 100mm
<b>LENKER</b>	Carver MTB Team 680mm
<b>VORBAU</b>	Carver MTB Team (60mm)
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver MTB Team (300mm)
<b>SATTEL</b>	Carver MTB Team
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Altus SL-M200, 3x9-fach
<b>UMWERFER</b>	Shimano Altus M2000, 3-fach
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Altus, 9-fach
<b>BREMSEN</b> v/h	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, Shimano Centerlock, 160mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano MT100, 40/30/22 Zähne
<b>FELGEN</b>	Carver 21C, Double Wall, 32 Loch
<b>NABEN</b> v/h	Shimano TX505, 32 Loch, mit QR
<b>REIFEN</b> v/h	27,5: Schwalbe HS476, 60-584, 29: Schwalbe HS476, 60-622
<b>KASSETTE</b>	Shimano, 11-36 Zähne
<b>PEDALE</b>	Neco Black Aluminium
<b>STÄNDER</b>	Ständeraufnahme, KSA25
<b>STEUERSATZ</b>	1-1/8" semi-integriert
<b>TRETLAGER</b>	BSA Innenlager
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	27,5": 42, 46cm 29": 46, 50, 54, 58cm



## STRICT 130

<b>GÄNGE</b>	27
<b>RADGRÖSSE</b>	27,5; 29
<b>RAHMENMATERIAL</b>	Aluminium Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	SR Suntour XCM-RL-DS, 100 mm
<b>LENKER</b>	Carver MTB Team 680mm
<b>VORBAU</b>	Carver MTB Team (70mm)
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver MTB Team (300mm)
<b>SATTEL</b>	Carver MTB Team
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Altus SL-M200, 3x9-fach
<b>UMWERFER</b>	Shimano Altus M2000, 3-fach
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore, 9-fach
<b>BREMSEN</b> v/h	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, Shimano Centerlock, 160mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano MT100, 40/30/22 Zähne
<b>FELGEN</b>	Carver 21C, Double Wall, 32 Loch
<b>NABEN</b> v/h	Shimano TX505, 32 Loch, mit QR
<b>REIFEN</b> v/h	27,5: Schwalbe HS476, 60-584 29: Schwalbe HS476, 60-622
<b>KASSETTE</b>	Shimano, 11-36 Zähne
<b>PEDALE</b>	Neco Black Aluminium
<b>STÄNDER</b>	Ständeraufnahme, KSA25
<b>STEUERSATZ</b>	1-1/8" semi-integriert
<b>TRETLAGER</b>	BSA Innenlager
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	27,5": 42, 46cm 29": 46, 50, 54, 58cm



## STRICT 130 W

<b>GÄNGE</b>	27
<b>RADGRÖSSE</b>	27,5; 29
<b>RAHMENMATERIAL</b>	Aluminium Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	SR Suntour XCM-RL-DS, 100mm
<b>LENKER</b>	Carver MTB Team 680mm
<b>VORBAU</b>	Carver MTB Team (60mm)
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver MTB Team (300mm)
<b>SATTEL</b>	Carver MTB Team
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Altus SL-M200, 3x9-fach
<b>UMWERFER</b>	Shimano Altus M2000, 3-fach
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore, 9-fach
<b>BREMSEN</b> v/h	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, Shimano Centerlock, 160mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano MT100, 40/30/22 Zähne
<b>FELGEN</b>	Carver 21C, Double Wall, 32 Loch
<b>NABEN</b> v/h	Shimano TX505, 32 Loch, mit QR
<b>REIFEN</b> v/h	"27,5: Schwalbe HS476, 60-584 29: Schwalbe HS476, 60-622"
<b>KASSETTE</b>	Shimano, 11-36 Zähne
<b>PEDALE</b>	Neco Black Aluminium
<b>STÄNDER</b>	Ständeraufnahme, KSA25
<b>STEUERSATZ</b>	1-1/8" semi-integriert
<b>TRETLAGER</b>	BSA Innenlager
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	27,5": 42, 46cm 29": 46, 50, 54, 58cm

# STRICT MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## STRICT 140

<b>GÄNGE</b>	12
<b>RADGRÖSSE</b>	27,5; 29
<b>RAHMENMATERIAL</b>	Aluminium Diamant
<b>GABEL, Federweg</b>	SR Suntour X1 Coil RLR DS, 100mm
<b>LENKER</b>	Carver MTB Team (720mm)
<b>VORBAU</b>	Carver MTB Team (60mm)
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver MTB Team (350mm)
<b>SATTEL</b>	Carver MTB Team
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Deore SL-M6100, 12-fach, Rapidfire Plus
<b>UMWERFER</b>	-
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore M6100, 12-fach
<b>BREMSEN v/h</b>	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, Shimano SM-RT10, Centerlock, 160mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano FC-MT510-1, 1-fach, 32 Zähne, Kurbelarmlänge: 170mm
<b>LAUFRÄDER</b>	Carver, Aluminium, 21C, 32 Loch, SV Ventil
<b>FELGEN</b>	Carver, Aluminium, 21C, 32 Loch, SV Ventil
<b>NABEN v/h</b>	Shimano TX505 Naben, Shimano MT401 Nabe
<b>REIFEN v/h</b>	27,5: Continental Ruban, 27,5x2.30" (58-584) 29: Continental Ruban, 29x2.30" (58-622)
<b>KASSETTE</b>	Shimano Deore CS-M6100-12, 12-fach, 10-51 Zähne
<b>PEDALE</b>	VP Ed-Black Aluminium
<b>STÄNDER</b>	Ständeraufnahme, KSA25
<b>STEUERSATZ</b>	Acros ZS44 / ZS 44
<b>TRETLAGER</b>	BSA Innenlager
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	27,5": 42, 46cm 29": 46, 50, 54, 58cm



## STRICT 150

<b>GÄNGE</b>	12
<b>RADGRÖSSE</b>	27,5; 29
<b>RAHMENMATERIAL</b>	Aluminium Diamant
<b>GABEL, Federweg</b>	SR Suntour XCR-Air RL DS, 100mm
<b>LENKER</b>	Carver MTB Team (720mm)
<b>VORBAU</b>	Carver MTB Team (60mm)
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver MTB Team (350mm)
<b>SATTEL</b>	Carver MTB Team
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Deore SL-M6100, 12-fach, Rapidfire Plus
<b>UMWERFER</b>	-
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore XT M8100, 12-fach
<b>BREMSEN v/h</b>	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, Shimano SM-RT10, Centerlock, 160mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano FC-MT510-1, 1-fach, 32 Zähne, Kurbelarmlänge: 170mm
<b>LAUFRÄDER</b>	Carver, Aluminium, 21C, 32 Loch, SV Ventil
<b>FELGEN</b>	Carver, Aluminium, 21C, 32 Loch, SV Ventil
<b>NABEN v/h</b>	Shimano TX505 Naben, Shimano MT401 Nabe
<b>REIFEN v/h</b>	27,5: Continental Ruban, 27,5x2.30" (58-584), 29: Continental Ruban, 29x2.30" (58-622)
<b>KASSETTE</b>	Shimano Deore CS-M6100-12, 12-fach, 10-51 Zähne
<b>PEDALE</b>	VP Ed-Black Aluminium
<b>STÄNDER</b>	Ständeraufnahme, KSA25
<b>STEUERSATZ</b>	Acros ZS44 / ZS 44
<b>TRETLAGER</b>	BSA Innenlager
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	27,5": 42, 46cm 29": 46, 50, 54, 58cm



## STRICT 160

<b>GÄNGE</b>	12
<b>RADGRÖSSE</b>	27,5; 29
<b>RAHMENMATERIAL</b>	Aluminium Diamant
<b>GABEL, Federweg</b>	Rock Shox Recon RL Solo Air, Remote Lockout, 100mm
<b>LENKER</b>	Carver MTB Team (720mm)
<b>VORBAU</b>	Carver MTB Team (60mm)
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver MTB Team (350mm)
<b>SATTEL</b>	Carver MTB Team
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Deore SL-M6100, 12-fach, Rapidfire Plus
<b>UMWERFER</b>	-
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore XT M8100, 12-fach
<b>BREMSEN v/h</b>	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, Shimano SM-RT10, Centerlock, 180mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano FC-MT510-1, 1-fach, 32 Zähne, Kurbelarmlänge: 170mm
<b>LAUFRÄDER</b>	Carver, Aluminium, 21C, 32 Loch, SV Ventil
<b>FELGEN</b>	Carver, Aluminium, 21C, 32 Loch, SV Ventil
<b>NABEN v/h</b>	Shimano TX505 Naben, Shimano MT401 Nabe
<b>REIFEN v/h</b>	27,5: Continental Ruban, 27,5x2.30" (58-584) 29: Continental Ruban, 29x2.30" (58-622)
<b>KASSETTE</b>	Shimano Deore CS-M6100-12, 12-fach, 10-51 Zähne
<b>PEDALE</b>	VP Ed-Black Aluminium
<b>STÄNDER</b>	Ständeraufnahme, KSA25
<b>STEUERSATZ</b>	Acros ZS44 / ZS 56
<b>TRETLAGER</b>	BSA Innenlager
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	27,5": 42, 46cm 29": 46, 50, 54, 58cm



## STRICT 170

<b>GÄNGE</b>	12
<b>RADGRÖSSE</b>	27,5; 29
<b>RAHMENMATERIAL</b>	Aluminium Diamant
<b>GABEL, Federweg</b>	Rock Shox Recon RL Solo Air, Remote Lockout, 100mm
<b>LENKER</b>	Carver MTB Team (720mm)
<b>VORBAU</b>	Carver MTB Team (60mm)
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver MTB Team (350mm)
<b>SATTEL</b>	Carver MTB Team
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Deore SLX SL-M7100, 1x12-fach
<b>UMWERFER</b>	-
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore XT M8100, 12-fach
<b>BREMSEN v/h</b>	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, Shimano SM-RT10, Centerlock, 180mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano Deore XT M8100, 32 Zähne, Kurbelarmlänge: 170mm
<b>LAUFRÄDER</b>	Carver, Aluminium, 21C, 32 Loch, SV Ventil
<b>FELGEN</b>	Carver, Aluminium, 21C, 32 Loch, SV Ventil
<b>NABEN v/h</b>	Shimano TX505 Naben, Shimano MT401 Nabe
<b>REIFEN v/h</b>	27,5: Continental Ruban, 27,5x2.30" (58-584) 29: Continental Ruban, 29x2.30" (58-622)
<b>KASSETTE</b>	Shimano Deore CS-M6100-12, 12-fach, 10-51 Zähne
<b>PEDALE</b>	VP Ed-Black Aluminium
<b>STÄNDER</b>	Ständeraufnahme, KSA25
<b>STEUERSATZ</b>	Acros ZS44 / ZS 56
<b>TRETLAGER</b>	BSA Innenlager
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	27,5": 42, 46cm 29": 46, 50, 54, 58cm

 **STRICT STREET SERIES**



# STRICT STREET MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## STRICT 120 STREET

<b>RADGRÖSSE</b>	27,5; 29
<b>GÄNGE</b>	24
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	SR Suntour XCT-DS, 100mm
<b>LENKER</b>	Carver MTB Team
<b>VORBAU</b>	Carver MTB Team, Länge: 60-80mm
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver MTB Team, Länge: 350mm
<b>SATTEL</b>	Carver MTB Team
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Altus SL-EF505, 3x8-fach
<b>UMWERFER</b>	Shimano Tourney TY700, 3-fach
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Tourney TX800, 8-fach
<b>BREMSE</b> v/h	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 160mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano Tourney TY301, 42/34/24 Zähne
<b>ÜBERSETZUNG</b>	42-34-24 / 12-34
<b>FELGEN</b>	Carver 21C, Double Wall
<b>NABEN</b>	Shimano TX505 Naben, 32 Speichenloch
<b>REIFEN</b> v/h	Schwalbe Smart Sam, (27.5x2,25": 57-584  29x2,25": 57-622), K-Guard
<b>BELEUCHTUNG</b> v/h	Herrmans MR Go, Herrmans H-Trace Mini
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS Schutzblech PET A65R
<b>STÄNDER</b>	Nuvo Kickstand, KSA25
<b>KETTENSCHUTZ</b>	Kettenschützring
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	42, 46cm



 **ROUTE SERIES**





# ROUTE MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## ROUTE 110

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	24
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Diamant, Trapez
<b>GABEL, Federweg</b>	SR Suntour NEX DS, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver 640mm
<b>VORBAU</b>	Carver, verstellbar
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver
<b>SATTEL</b>	Carver Trekking
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano EF505
<b>UMWERFER</b>	Shimano Tourney TX800
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Acera
<b>BREMSE v/h</b>	Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 160mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano Altus M311
<b>LAUFRÄDER</b>	28" Carver Double Wall, 32 Loch
<b>NABE v/h</b>	Shimano Nabendynamo/M3050
<b>REIFEN v/h</b>	Continental Tourride Reflex, 42 - 622
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	AXA Echo 15 switch 15 LUX, AXA Basta Slim Steady Standlicht
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS A46S 28", schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Standwell
<b>STÄNDER</b>	Atran Velo 1228-FV-4 Backline, KSA40
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>GEWICHT LAUT HERSTELLER</b>	16,2kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm



## Route 120

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	27
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Diamant, Trapez
<b>GABEL, Federweg</b>	SR Suntour NEX DS HLO, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver 640mm
<b>VORBAU</b>	Carver, verstellbar
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver
<b>SATTEL</b>	Carver Trekking
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Acera
<b>UMWERFER</b>	Shimano Acera
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore
<b>BREMSE v/h</b>	Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 160mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano Acera
<b>LAUFRÄDER</b>	28" Carver Double Wall, 32 Loch
<b>NABE v/h</b>	Shimano Nabendynamo/M3050
<b>REIFEN v/h</b>	Schwalbe Road Cruiser Reflex, 42 - 622
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	AXA Blueline 30 Switch 30 LUX, AXA Blueline Steady Standlicht
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS A46S 28", schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Standwell
<b>STÄNDER</b>	Atran Stylo 1229-4, KSA40
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>GEWICHT LAUT HERSTELLER</b>	16,1kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm



## ROUTE 130

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	27
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Diamant, Trapez
<b>GABEL, Federweg</b>	SR Suntour NEX DS HLO, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver 640mm
<b>VORBAU</b>	Carver, verstellbar
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver
<b>SATTEL</b>	Carver Trekking
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Altus
<b>UMWERFER</b>	Shimano Alivio
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore XT
<b>BREMSE v/h</b>	Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 160mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano FC T-521, 3-fach, 48-38-28 Zähne
<b>LAUFRÄDER</b>	28" Carver Double Wall, 32 Loch
<b>NABE v/h</b>	Shimano Nabendynamo/M3050
<b>REIFEN v/h</b>	Schwalbe Road Cruiser Reflex, 42 - 622
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	AXA Blueline 30 Switch 30 LUX, AXA Blueline Steady Standlicht
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS A46S 28", schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Standwell
<b>STÄNDER</b>	Atran Stylo 1229-4, KSA40
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>GEWICHT LAUT HERSTELLER</b>	15,9kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm



# ROUTE MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## ROUTE 140

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	30
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Diamant, Trapez
<b>GABEL, Federweg</b>	SR Suntour NCX D-LO Coil, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver 640 mm
<b>VORBAU</b>	Carver, verstellbar
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver
<b>SATTEL</b>	Carver Trekking
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Deore
<b>UMWERFER</b>	Shimano Deore
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano XT
<b>BREMSE v/h</b>	Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano Deore
<b>LAUFRÄDER</b>	28" Carver Double Wall, 32 Loch
<b>NABE v/h</b>	Shimano Nabendynamo/M3050
<b>REIFEN v/h</b>	Schwalbe Road Cruiser Reflex, 42 - 622
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	AXA Compactline 35 Switch 30 LUX, AXA Blueline Steady Standlicht
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS A46S 28", schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	integriert / Racktime Topdeck
<b>STÄNDER</b>	Atran Velo 1228-FV-4 Backline, KSA25
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>GEWICHT LAUT HERSTELLER</b>	14,7kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm



## Route 150

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	30
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Diamant, Trapez
<b>GABEL, Federweg</b>	SR Suntour NCX D-LO Coil, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver 640 mm
<b>VORBAU</b>	Carver, verstellbar
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Carver
<b>SATTEL</b>	Carver Trekking
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Deore XT
<b>UMWERFER</b>	Shimano Deore XT
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore XT
<b>BREMSE v/h</b>	Shimano Deore, hydraulische Scheibenbremse, 180mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano Deore XT
<b>LAUFRÄDER</b>	28" Carver Double Wall, 32 Loch
<b>NABE v/h</b>	KT Nabendynamo, Shimano Deore
<b>REIFEN v/h</b>	Schwalbe Marathon Supreme, 42 - 622
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	AXA Compactline 35 Switch 30 LUX, AXA Blueline Steady Standlicht
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS A46S 28", schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	integriert / Racktime Topdeck
<b>STÄNDER</b>	Atran Velo 1228-FV-4 Backline, KSA25
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>GEWICHT LAUT HERSTELLER</b>	14,2kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm



 **TOUR SERIES**



# TOUR MY 23| VERGLEICHSTAFEL



## TOUR 100 N

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	8
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Trapez, Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	SR Suntour 3010, 50mm
<b>LENKER</b>	Carver
<b>VORBAU</b>	Carver, verstellbar
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Promax SP-886, gefedert
<b>UMWERFER</b>	-
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Nexus 8-fach
<b>BREMSE</b> v/h	Promax, V-Brake
<b>KURBELGARNITUR</b>	Prowheel
<b>LAUFRÄDER</b>	28" Carver Double Wall, 36 Loch
<b>NABE</b> v/h	Shimano Nabendynamo/ Nexus N8
<b>REIFEN</b> v/h	Continental Ride City Reflex, 42 - 622
<b>Beleuchtung</b> v/h	AXA Echo 15 Switch Steady Standlicht 15 LUX, AXA Slim steady
<b>Schutzbleche</b>	SKS A46S 28", schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER, SATTEL</b>	Carver
<b>KASSETTE</b>	Shimano, 19T
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Nexus Drehgriff
<b>STÄNDER</b>	Atran Velo Central 1221-4010 KSA40
<b>TRETLAGER</b>	VP BC73C, BSA 68mm
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	DIA: 50, 55, 60, 65cm TRA: 45, 50, 55cm

## TOUR 100

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	24
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Wave, Trapez, Diamant
<b>SR Suntour</b> 3010, 50mm	SR Suntour 3010, 50mm
<b>LENKER</b>	Carver
<b>VORBAU</b>	Carver, verstellbar
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Promax SP-886, gefedert
<b>UMWERFER</b>	Shimano Tourney TX800
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Acera
<b>BREMSE</b> v/h	Promax, V-Brake
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano TY301
<b>LAUFRÄDER</b>	28" Carver Double Wall, 36 Loch
<b>NABE</b> v/h	Shimano Nabendynamo, Joy Tech Kassettennabe
<b>REIFEN</b> v/h	Continental Ride City Reflex, 42 - 622
<b>Beleuchtung</b> v/h	AXA Echo 15 Switch Steady Standlicht 15 LUX, AXA Slim steady
<b>Schutzbleche</b>	SKS A46S 28", schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER, SATTEL</b>	Carver
<b>KASSETTE</b>	Shimano CS-HG31, 8-fach, 11-32
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Tourney TX800
<b>STÄNDER</b>	Atran Stylo Rear 1228-4, KSA40
<b>TRETLAGER</b>	VP BC73C
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	DIA: 50, 55, 60, 65cm TRA: 45, 50, 55cm WAV: 45, 50, 55, 60cm

## TOUR 110

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	24
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Wave, Trapez, Diamant
<b>SR Suntour</b> NEX P, 63mm	SR Suntour NEX P, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver, Lenkerbreite: 640mm, Klemmung: 25,4mm
<b>VORBAU</b>	Carver, verstellbar
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Promax SP-886, gefedert
<b>UMWERFER</b>	-
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Acera, 8-fach
<b>BREMSE</b> v/h	Shimano MT200 Disc, hydraulische Scheibenbremse, 160mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano TY301, 3-fach, 48-38-28 Zähne
<b>LAUFRÄDER</b>	28" Carver Double Wall, 36 Loch
<b>NABE</b> v/h	Shimano Nabendynamo/ FH-M3050
<b>REIFEN</b> v/h	Continental Ride Reflex, 28 x 1.60 (42-622)
<b>Beleuchtung</b> v/h	AXA Echo 15 Switch Steady Standlicht 15 LUX, AXA Slim steady
<b>Schutzbleche</b>	SKS A46S 28", schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER, SATTEL</b>	Carver
<b>KASSETTE</b>	-
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Altus, 3x8-fach
<b>STÄNDER</b>	Atran Stylo Rear 1228-4, KSA40
<b>TRETLAGER</b>	VP BC73C
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	DIA: 50, 55, 60, 65cm TRA: 45, 50, 55cm WAV: 45, 50, 55, 60cm

## TOUR 120

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	27
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Wave, Trapez, Diamant,
<b>SR Suntour</b> NEX P, 63mm	SR Suntour NEX P, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver
<b>VORBAU</b>	Carver, verstellbar
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Kalloy SP-503, gefedert
<b>UMWERFER</b>	Shimano Altus
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Alivio
<b>BREMSE</b> v/h	Shimano MT200 Disc, hydraulische Scheibenbremse, 160mm / 160 mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano TY301
<b>LAUFRÄDER</b>	28" Carver Double Wall, 32 Loch
<b>NABE</b> v/h	Shimano Nabendynamo/ FH-M3050
<b>REIFEN</b> v/h	Schwalbe Road Cruiser Reflex, 42 - 622
<b>Beleuchtung</b> v/h	AXA BlueLine 30 Switch Steady Standlicht 30 Lux, AXA BlueLine Steady Standlicht
<b>Schutzbleche</b>	SKS A46S 28", schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER, SATTEL</b>	Carver
<b>KASSETTE</b>	Shimano CS-HG400-9, 9-fach, 11-34
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Alivio
<b>STÄNDER</b>	Atran Stylo Rear 1228-4, KSA40
<b>TRETLAGER</b>	VP BC73C
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	DIA: 50, 55, 60, 65 cm TRA: 45, 50, 55 cm WAV: 45, 50, 55, 60 cm

# TOUR MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## TOUR 130

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	30
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Wave, Trapez, Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	SR Suntour NEX HLO, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver
<b>VORBAU</b>	Carver, verstellbar
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Kalloy SP-503, gefedert
<b>UMWERFER</b>	Shimano Deore
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore XT
<b>BREMSE</b> v/h	Shimano MT200 Disc, hydraulische Scheibenbremse, 160mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano T501
<b>LAUFRÄDER</b>	28" Carver Double Wall, 32 Loch
<b>NABE</b> v/h	Shimano Nabendynamo/FH-M3050
<b>REIFEN</b> v/h	Schwalbe Road Cruiser Reflex, 42 - 622
<b>Beleuchtung</b> v/h	AXA BlueLine 30 Switch Steady Standlicht 30 Lux, AXA BlueLine Steady Standlicht
<b>Schutzbleche</b>	SKS A46S 28", schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER, SATTEL</b>	Carver
<b>KASSETTE</b>	Shimano CS-HG400-9, 9-fach, 11-34
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Deore
<b>STÄNDER</b>	Atran Stylo Rear 1228-4, KSA40
<b>TRETLAGER</b>	Shimano BB-ES300-AK
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	DIA: 50, 55, 60, 65cm TRA: 45, 50, 55cm WAV: 45, 50, 55, 60cm



## TOUR 140

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	30
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Diamant, Trapez
<b>SR Suntour NEX HLO</b> , 63mm	SR Suntour NEX HLO, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver
<b>VORBAU</b>	Carver, verstellbar
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Kalloy SP-503, gefedert
<b>UMWERFER</b>	Shimano Deore
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore XT
<b>BREMSE</b> v/h	Shimano MT200 Disc, hydraulische Scheibenbremse, 160mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano Deore T6010
<b>LAUFRÄDER</b>	28" Carver Double Wall, 32 Loch
<b>NABE</b> v/h	KT Nabendynamo, Shimano Deore
<b>REIFEN</b> v/h	Schwalbe Marathon Supreme, 42 - 622
<b>Beleuchtung</b> v/h	Herrmans MR8 Standlicht 180 Lumen, Herrmans H-Trace Standlicht
<b>Schutzbleche</b>	SKS A46S 28", schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER, SATTEL</b>	Carver
<b>KASSETTE</b>	Shimano CS-HG500-10, 10-fach, 11-34
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Deore
<b>STÄNDER</b>	Atran Stylo Rear 1229-4, KSA25
<b>TRETLAGER</b>	Shimano BSA
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	DIA: 50, 55, 60, 65cm TRA: 45, 50, 55cm



 **CINOS** SERIES



# CINOS MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## CINOS 110

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	24
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Trapez, Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	SR Suntour NEX DS HLO, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver MTB Team
<b>VORBAU, SATTELSTÜTZE</b>	Carver Team
<b>SATTEL</b>	Carver Trekking Team
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano EF505
<b>UMWERFER</b>	Shimano Tourney TY710
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Tourney TX800
<b>BREMSEN</b>	Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 160 mm / 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano Tourney TX801
<b>LAUFRÄDER</b>	Carver Disc
<b>NABE</b> v/h	Shimano HB, Shimano FH-M3050 Shimano HB
<b>REIFEN</b> v/h	Continental Ride Tour, 42 - 622
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm



## CINOS 120

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	27
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Trapez, Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	SR Suntour NEX DS HLO, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver MTB Team
<b>VORBAU, SATTELSTÜTZE</b>	Carver Team
<b>SATTEL</b>	Carver Trekking Team
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Deore SL-M6000
<b>UMWERFER</b>	Shimano Deore FD-T6000
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore FC-M6000
<b>BREMSEN</b>	Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 160mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano FC-T521, 3-fach, 48-36-26 Zähne
<b>LAUFRÄDER</b>	Carver Disc
<b>NABE</b> v/h	Shimano FH-M3050
<b>REIFEN</b> v/h	Continental Ride Tour, 42 - 622
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm



## CINOS 140


<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	30
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Trapez, Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	SR Suntour NCX DS RL, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver MTB Team
<b>VORBAU, SATTELSTÜTZE</b>	Carver Team
<b>SATTEL</b>	Carver Trekking Team
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Deore M6000
<b>UMWERFER</b>	Shimano T6000
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore XT M781
<b>BREMSEN</b>	Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano T551
<b>LAUFRÄDER</b>	Carver Disc
<b>NABE</b> v/h	Shimano FH-M475
<b>REIFEN</b> v/h	Schwalbe Smart Sam, 42 - 622
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm



## CINOS 150

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	30
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Trapez, Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	SR Suntour NRX D Air RL, DS, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver MTB Team
<b>VORBAU, SATTELSTÜTZE</b>	Carver Team
<b>SATTEL</b>	Ergon SMC40
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano SLX M7000
<b>UMWERFER</b>	Shimano Deore
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore XT T8000
<b>BREMSEN</b>	Shimano XT BR-M8000, hydraulische Scheibenbremse, 180mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano Deore XT T8000
<b>LAUFRÄDER</b>	Carver Disc
<b>NABE</b> v/h	Shimano Deore SLX
<b>REIFEN</b> v/h	Schwalbe Smart Sam, 42 - 622
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm

 **CINOS STREET SERIES**





# CINOS STREET MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## CINOS STREET 110

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	24
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Trapez, Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	SR Suntour NEX DS HLO, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver MTB Team
<b>VORBAU, SATTELSTÜTZE</b>	Carver Team
<b>SATTEL</b>	Carver Trekking Team
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano EF505
<b>UMWERFER</b>	Shimano Tourney TY710
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Tourney TX800
<b>BREMSEN</b>	Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 160mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano Tourney TX801
<b>LAUFRÄDER</b>	Carver Disc
<b>REIFEN</b>	Continental Ride Tour, 42 - 622
<b>NABE</b> v/h	Shimano Nabendynamo DH-3D37-QR/FH-M3050
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS A46S 28", schwarz matt
<b>STÄNDER</b>	Atran Stylo Rear 1228-4, KSA40
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm



## CINOS STREET 140

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	30
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Trapez, Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	SR Suntour NCX DS RL, 63mm
<b>LENKER</b>	Carver MTB Team
<b>VORBAU, SATTELSTÜTZE</b>	Carver Team
<b>SATTEL</b>	Carver Trekking Team
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Deore M6000
<b>UMWERFER</b>	Shimano T6000
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore XT M781
<b>BREMSEN</b>	Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, 160mm/ 160mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano T551
<b>LAUFRÄDER</b>	Carver Disc
<b>REIFEN</b>	Schwalbe Smart Sam, 42 - 622
<b>NABE</b> v/h	Shimano HB/FH-M3050
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS A46S 28", schwarz matt
<b>STÄNDER</b>	Atran Stylo Rear 1229-4, KSA25
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm



 **UNIQ** SERIES



# UNIQ MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## UNIQ EINS

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	27
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Trapez, Diamant
<b>GABEL</b>	Starrgabel, Aluminium, 28", nur für Scheibenbremsen
<b>LENKER</b>	Carver, Aluminium, Breite: 660mm, Rise: 25mm, Klemmung: 31,8mm
<b>VORBAU</b>	Carver, Länge: 110mm, Lenkerklemmung: 31,8mm
<b>SATTELSTÜTZE/ SATTEL</b>	Carver, Aluminium 6061, Länge: 350mm, Durchmesser: 27,2mm, Seatback: 15mm/ DDK D102MF Sattel
<b>UMWERFER</b>	Shimano Altus FD-M371, 3-fach,
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Acera FC-T3010, 9-fach
<b>BREMSE V/H</b>	Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10, 180mm/ 160mm, Center Lock
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano Kurbel, Aluminium, 9-fach, 48/36/26 Zähne, Kurbelarmlänge: 170mm
<b>NABE v/h</b>	Shimano DH-3D37 Nabendynamo, Einbaubreite: 100mm, Schnellspanner, 3,0 Watt, Shimano Acera FH-M3050, 8/9/10-fach, Center Lock
<b>REIFEN V/H; FELGEN</b>	Schwalbe Spicer, 28x1,60" (40-622 / 700Cx40), K-Guard,
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	AXA Pico 15, 15 Lux, AXA Basta, Stim Steady, mit Standlicht
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS A46S 28", schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Racktime Light it
<b>KASSETTE</b>	Shimano CS-HG200-9, 9-fach, 11-34 Zähne
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Acera SL-M3000-L 3-fach, SL-M3000-R, 9-fach, Rapidfire Plus mit Ganganzeige
<b>STÄNDER</b>	Atran Stylo Rear 1229-4, KSA40
<b>STEUERSATZ</b>	FSA NO.11N, 1-1/8"
<b>TRETLAGER</b>	Shimano BB-ES300 Innenlager, Octalink, BSA 68mm
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm

## UNIQ ZWEI

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	27
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Trapez, Diamant
<b>GABEL</b>	Starrgabel, Aluminium, 28", nur für Scheibenbremsen
<b>LENKER</b>	Carver, Aluminium, Breite: 660mm, Rise: 25mm, Klemmung: 31,8mm
<b>VORBAU</b>	Carver, Länge: 110mm, Lenkerklemmung: 31,8mm
<b>SATTELSTÜTZE/ SATTEL</b>	Carver, Aluminium 6061, Länge: 350mm, Durchmesser: 27,2mm, Seatback: 15mm/ DDK D102MF Sattel
<b>UMWERFER</b>	Shimano Altus FD-M371, 3-fach
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore RD-M591-L, 9-fach
<b>BREMSE V/H</b>	Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10, 180mm/ 160mm, Center Lock
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano Kurbel, Aluminium, 9-fach, 48/36/26 Zähne, Kurbelarmlänge: 170mm
<b>NABE v/h</b>	Shimano DH-3D37 Nabendynamo, Einbaubreite: 100mm, Schnellspanner, 3,0 Watt, Shimano Acera FH-M3050, 8/9/10-fach, Center Lock
<b>REIFEN V/H; FELGEN</b>	Schwalbe Spicer, 28x1,60" (40-622 / 700Cx40), K-Guard,
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	AXA Blueline, 30 Lux, AXA Blueline
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS A46S 28", schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Racktime Light it
<b>KASSETTE</b>	Shimano CS-HG400-9, 9-fach, 11-34 Zähne
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Acera SL-M3000-L 3-fach, SL-M3000-R 9-fach Rapidfire Plus mit Ganganzeige
<b>STÄNDER</b>	Atran Stylo Rear 1229-4, KSA40
<b>STEUERSATZ</b>	FSA NO.11N, 1-1/8"
<b>TRETLAGER</b>	Shimano BB-ES300 Innenlager, Octalink, BSA 68mm
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm

## UNIQ DREI

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	8
<b>RAHMEN</b>	Aluminium Trapez, Diamant
<b>GABEL</b>	Starrgabel, Aluminium, 28", nur für Scheibenbremsen
<b>LENKER</b>	Carver, Aluminium, Breite: 660mm, Rise: 25mm, Klemmung: 31,8mm
<b>VORBAU</b>	Carver, Länge: 80mm, Lenkerklemmung: 31,8mm
<b>SATTELSTÜTZE/ SATTEL</b>	Carver, Aluminium 6061, Länge: 350mm, Durchmesser: 27,2mm, Seatback: 15mm/ Größe: 277x159mm
<b>UMWERFER</b>	-
<b>SCHALTWERK</b>	Nabenschaltung mit Freilauf
<b>BREMSE V/H</b>	Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10, 180mm/ 160mm, Center Lock
<b>KURBELGARNITUR</b>	PW Pro-A38, Aluminium, Kurbelarmlänge: 170mm
<b>NABE v/h</b>	Shimano Nabendynamo DH-3D37, Einbaubreite: 100mm, Schnellspanner, 3,0 Watt, Shimano Alfine SG-S7001-8, 8-fach
<b>REIFEN V/H; FELGEN</b>	Schwalbe Spicer, 28x1,60" (40-622 / 700Cx40), K-Guard
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	AXA Blueline, 30 Lux, AXA Basta, Befestigung am Gepäckträger
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS A46S 28", schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Racktime Light it
<b>KASSETTE</b>	38 Zähne, Lochkreis: 92mm/ Shimano Kettenritzel, 20 Zähne
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Alfine SL-S7000-8, 8-fach, Rapidfire Plus
<b>STÄNDER</b>	Atran Stylo Rear 1229-4, KSA25
<b>STEUERSATZ</b>	FSA NO.11N, 1-1/8"
<b>TRETLAGER</b>	Shimano ABBUN101B23X, BSA 68mm
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	140kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Trapez: 45, 50, 55cm

 CITYZEN SERIES



# CITYZEN MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## CITYZEN 110

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	7
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Wave, Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	Zoom HL CH-120, 30mm
<b>LENKER</b>	Promax HB-2125
<b>VORBAU</b>	Carver, verstellbar
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Promax SP-501AE, gefedert
<b>SATTEL</b>	Selle Royal Rio Plus
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Drehgriff
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Nexus 7-fach
<b>SCHALTUNG</b>	7-Gang Nabenschaltung (mit Rücktrittbremse)
<b>BREMSE V/H</b>	Promax, V-Brake, Rücktrittbremse
<b>KURBELGARNITUR</b>	Prowheel 38 Zähne
<b>LAUFRÄDER</b>	28" Carver Double Wall, 36 Loch
<b>NABE v/h</b>	Shimano Nabendynamo, Shimano Nexus N7
<b>REIFEN</b>	Schwalbe Citizen K-Guard, 47 - 622
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	Herrmans H-Black MR Go on/off 80 Lumen, Herrmans H-Trace steady Standlicht
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS A53 28" schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Carver Aluminium
<b>KETTENSCHUTZ</b>	SKS Chainblade, 38 Zähne
<b>STÄNDER</b>	Atran Velo 1242-7 Move Mittelbau
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Wave: 45, 50, 55, 60cm



## CITYZEN 120

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	8
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Wave, Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	SR Suntour CR-7V, 40mm
<b>LENKER</b>	Promax HB-2125
<b>VORBAU</b>	Carver, verstellbar
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Promax SP-501AE, gefedert
<b>SATTEL</b>	Selle Royal Rio Plus
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Drehgriff
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Nexus 8-fach
<b>SCHALTUNG</b>	8-Gang Nabenschaltung (mit Rücktrittbremse)
<b>BREMSE V/H</b>	Promax, V-Brake, Rücktrittbremse
<b>KURBELGARNITUR</b>	Prowheel 38 Zähne
<b>LAUFRÄDER</b>	28" Carver Double Wall, 36 Loch
<b>NABE v/h</b>	Shimano Nabendynamo, Shimano Nexus N8
<b>REIFEN</b>	Schwalbe Citizen K-Guard, 47 - 622
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	Herrmans H-Black MR4 on/off steady Standlicht 100 Lumen, Herrmans H-Trace steady Standlicht
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS A53 28" schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Carver Aluminium
<b>KETTENSCHUTZ</b>	SKS Chainblade, 38 Zähne
<b>STÄNDER</b>	Atran Velo 1242-7 Move Mittelbau
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Wave: 45, 50, 55, 60cm



## CITYZEN 130

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	8
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Wave, Diamant
<b>GABEL</b> , Federweg	SR Suntour CR-8V, 50mm
<b>LENKER</b>	Promax HB-2125
<b>VORBAU</b>	Carver, verstellbar
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Promax SP-501AE, gefedert
<b>SATTEL</b>	Selle Royal Rio Plus
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Drehgriff
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Nexus 8-fach
<b>SCHALTUNG</b>	8-Gang Nabenschaltung (mit Rücktrittbremse)
<b>BREMSE V/H</b>	Magura HS-11, hydraulische Felgenbremse, Rücktrittbremse
<b>KURBELGARNITUR</b>	Prowheel 38 Zähne
<b>LAUFRÄDER</b>	28" Carver Double Wall, 36 Loch
<b>NABE v/h</b>	Shimano Nabendynamo, Shimano Nexus N8
<b>REIFEN</b>	Schwalbe Citizen K-Guard, 47 - 622
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	Herrmans H-Black MR4 on/off steady Standlicht 100 Lumen, Herrmans H-Trace steady Standlicht
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS A53 28" schwarz matt
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Carver Aluminium
<b>KETTENSCHUTZ</b>	SKS Chainblade, 38 Zähne
<b>STÄNDER</b>	Atran Velo 1242-7 Move Mittelbau
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	Diamant: 50, 55, 60, 65cm Wave: 45, 50, 55, 60cm



 **GRAVEL SERIES**



# GRAVEL MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## GRAVEL 100

LAUFRADGRÖSSE	28"
GÄNGE	20
RAHMEN	Aluminium, Diamant; Fullsuspension
GABEL	Gravel, Carbon/Aluminium
LENKER, VORBAU, SATTELSTÜTZE, LENKERBAND	Carver Sport
SATTEL	Selle Italia X3
SCHALT BREMSHEBEL	Shimano Tiagra ST-4700, 2x10-fach
UMWERFER	Shimano Tiagra FD-4700
SCHALTWERK	Shimano Tiagra RD-4700, 10-fach
BREMSE v/h	Tektro Spyre, mechanische Scheibenbremse, 160mm
KURBELGARNITUR	FSA Omega MegaExo, 50/34 Zähne
ÜBERSETZUNG	50/34 : 11-34
NABE v/h	Shimano HB-RS470/ Shimano FH-RS470
FELGE v/h	Carver SDR Light Double Wall/Shimano HB-RS470
LAUFRAD v/h	Carver Sport Disc, Steckachse
REIFEN v/h	Continental, Tera Trail, 28x1.50" (40-622)
KASSETTE	Shimano HG-500, 10-fach, 11-34 Zähne
KETTENBLATT	50/34 Zähne
FXXL ROOT TEXT GEWICHT LAUT HERSTELLER	10,5
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	120kg
RAHMENHÖHEN	S, M, L, XL, XXL



## GRAVEL 110

LAUFRADGRÖSSE	28"
GÄNGE	22
RAHMEN	Aluminium, Diamant; Fullsuspension
GABEL	Gravel, Carbon/Aluminium
LENKER, VORBAU, SATTELSTÜTZE, LENKERBAND	Carver Sport
SATTEL	Selle Italia X3
SCHALT BREMSHEBEL	Shimano GRX RX-600, 2x11-fach
UMWERFER	Shimano GRX RX-810
SCHALTWERK	Shimano GRX RX-810, 11-fach
BREMSE v/h	Shimano GRX BR-400, hydraulische Scheibenbremse, 160mm
KURBELGARNITUR	Shimano GRX FC-RX600, 46/30 Zähne
ÜBERSETZUNG	46/30 : 11-34
NABE v/h	Shimano HB-RS470/ Shimano FH-RS470
FELGE v/h	Carver SDR Light Double Wall, 28"
LAUFRAD v/h	Carver Sport Disc, Steckachse
REIFEN v/h	Continental Terra Trail ShieldWall, 28x1.50" (40-622)
KASSETTE	Shimano HG-700, 11-fach, 11-34 Zähne
KETTENBLATT	46/30 Zähne
FXXL ROOT TEXT GEWICHT LAUT HERSTELLER	10,1
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	120kg
RAHMENHÖHEN	S, M, L, XL, XXL



## GRAVEL 120

LAUFRADGRÖSSE	28"
GÄNGE	22
RAHMEN	Aluminium, Diamant; Fullsuspension
GABEL	Gravel, Carbon/Aluminium
LENKER, VORBAU, SATTELSTÜTZE, LENKERBAND	Carver Sport
SATTEL	Selle Italia X3
SCHALT BREMSHEBEL	Shimano GRX ST-RX810, 2x11-fach
UMWERFER	Shimano GRX RX-810
SCHALTWERK	Shimano GRX RX-810, 11-fach
BREMSE v/h	Shimano GRX BR-810, hydraulische Scheibenbremse, 160mm
KURBELGARNITUR	Shimano GRX FC-810, 48/31 Zähne
ÜBERSETZUNG	48/31 : 11-34
NABE v/h	Shimano HB-RS470/ Shimano FH-RS470
FELGE v/h	Mach1 Pulse 17 tubeless fähig/ Shimano HB-RS47
LAUFRAD v/h	Mach1 Pulse 17 tubeless fähig/ Shimano HB-RS47
REIFEN v/h	Continental Terra Trail ShieldWall, 28x1.50" (40-622)
KASSETTE	Shimano HG-700, 11-fach, 11-34 Zähne
KETTENBLATT	48/31 Zähne
FXXL ROOT TEXT GEWICHT LAUT HERSTELLER	10,2
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	120kg
RAHMENHÖHEN	S, M, L, XL, XXL



 **GRAVEL STREET SERIES**





# GRAVEL STREET MY 23 | VERGLEICHSTAFEL



## GRAVEL 100 STREET

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	20
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Diamant
<b>GABEL</b>	Gravel, Carbon/ Aluminium
<b>LENKER, VORBAU, SATTELSTÜTZE, LENKERBAND</b>	Carver Sport
<b>SATTEL</b>	Selle Italia X3
<b>SCHALT BREMSHEBEL</b>	Shimano Tiagra ST-4700, 2x10-fach
<b>UMWERFER</b>	Shimano Tiagra FD-4700
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Tiagra RD-4700, 10-fach
<b>BREMSE v/h</b>	Tektro Spyre, mechanische Scheibenbremse, 160 mm
<b>KURBELGARNITUR</b>	FSA Omega MegaExo, 50/34 Zähne
<b>ÜBERSETZUNG</b>	50/34 : 11-34
<b>LAUFRAD v/h</b>	Carver Sport Disc, Steckachse
<b>FELGEN</b>	Carver SDR Light Double Wall, 28"
<b>REIFEN v/h</b>	Continental, Tera Trail, 28x1.50" (40-622)
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	Herrmans H-Trace, Herrmans MR-60
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	SKS Infinity
<b>KASSETTE</b>	Shimano HG-500, 10-fach, 11-34 Zähne
<b>KETTENBLATT</b>	50/34 Zähne
<b>NABE v/h</b>	Shimano FH-RS470, Shimano DH-UR705
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS A46S 28", schwarz matt
<b>GEWICHT LAUT HERSTELLER</b>	12kg
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	S, M, L, XL, XXL



## GRAVEL 110 STREET

<b>RADGRÖSSE</b>	28
<b>GÄNGE</b>	22
<b>RAHMEN</b>	Aluminium, Diamant
<b>GABEL</b>	Gravel, Carbon/ Aluminium
<b>LENKER, VORBAU, SATTELSTÜTZE, LENKERBAND</b>	Carver Sport
<b>SATTEL</b>	Selle Italia X3
<b>SCHALT BREMSHEBEL</b>	Shimano GRX RX-600, 2x11-fach
<b>UMWERFER</b>	Shimano GRX RX-810
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano GRX RX-810, 11-fach
<b>BREMSE v/h</b>	Shimano GRX BR-400, hydraulische Scheibenbremse
<b>KURBELGARNITUR</b>	Shimano GRX FC-RX600, 46/30 Zähne
<b>ÜBERSETZUNG</b>	46/30 : 11-34
<b>LAUFRAD v/h</b>	Carver Sport Disc, Steckachse
<b>FELGEN</b>	Carver SDR Light, Double Wall, 28"
<b>REIFEN v/h</b>	Continental Terra Trail ShieldWall, 28x1.50" (40-622)
<b>BELEUCHTUNG v/h</b>	Supernova E3 Taillight, Supernova E3 Pure 3
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	SKS Infinity
<b>KASSETTE</b>	Shimano HG-700, 11-fach, 11-34 Zähne
<b>KETTENBLATT</b>	46/30 Zähne
<b>NABE v/h</b>	Shimano FH-RS470, 12x142mm Steckachse, Shimano DH-UR705, Nabendynamo, 12x100mm Steckachse
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS A46S 28", schwarz matt
<b>GEWICHT LAUT HERSTELLER</b>	11,9kg
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	120kg
<b>RAHMENHÖHEN</b>	S, M, L, XL, XXL

