


BONEL FEDER / BONNELL SPRINGS


TASCHEN FEDER / POCKET SPRINGS






MECHANISMEN / MECHANISM & FRAMES



wohnenroyal.de

[f](#) [p](#) [@](#) [▶](#) /wohnenroyal







**BONNELL UND
TASCHEN FEDERN**

**BONNELL & POCKET
SPRINGS**


ECO MATRATZENFEDER

ECO MATTRESS SPRING

1996


BREITE WIDTH (cm)	LÄNGE LENGTH (cm)	HÖHE HEIGHT (cm)	FEDERANZAHL COIL ROW	M ² / FEDER M ² / COIL	DRAHTUMFANG WIRE DIA. (mm)	ZONE ZONE	AUSRICHTUNG DIRECTION
74	184	14	7X23	120	2,20	1	WDP

ABSTAND RANGE	
Höhe Height (cm)	10-17
Drahtumfang Wire Dia. (cm)	2,20
Count Serie Count Series	110+130
Ausrichtung Direction	WDP




HERCULES FLACHMATRATZEN FEDER

HERCULES FLAT MATTRESS SPRING



BREITE WIDTH (cm)	LÄNGE LENGTH (cm)	HÖHE HEIGHT (cm)	FEDERANZAHL COIL ROW	M ² / FEDER M ² / COIL	DRAHTUMFANG WIRE DIA. (mm)	ZONE ZONE	AUSRICHTUNG DIRECTION
74	184	14	7X23	120	2,38	1	WDP

ABSTAND RANGE	
Höhe Height (cm)	14-17
Drahtumfang Wire Dia. (cm)	2,38
Count Serie Count Series	110+130
Ausrichtung Direction	WDP



HASIR MATRATZEN FEDER

HASIR MATTRESS SPRING

ABSTAND RANGE	
Höhe Height (cm)	14-17
Drahtumfang Wire Dia. (cm)	2,20
Count Serie Count Series	150+190
Ausrichtung Direction	WDP


BREITE WIDTH (cm)	LÄNGE LENGTH (cm)	HÖHE HEIGHT (cm)	FEDERANZAHL COIL ROW	M ² / FEDER M ² / COIL	DRAHTUMFANG WIRE DIA. (mm)	ZONE ZONE	AUSRICHTUNG DIRECTION
74	184	14	8X29	170	2,20	1	WDP

STANDARD SOFA BONNELL FEDER

STANDART SOFA
BONNELL SPRING


BREITE WIDTH (cm)	LÄNGE LENGTH (cm)	HÖHE HEIGHT (cm)	FEDERANZAHL COIL ROW	M ² / FEDER M ² / COIL	DRAHTUMFANG WIRE DIA. (mm)	ZONE ZONE	AUSRICHTUNG DIRECTION
55	187	14	5X22	120	2,20	1	WDP

ABSTAND RANGE	
Höhe Height (cm)	10-14
Drahtumfang Wire Dia. (cm)	2,20
Count Serie Count Series	120+150
Ausrichtung Direction	WDP




HERCULES SOFA BONNELL FEDER

HERCULES SOFA BONNELL SPRING



ABSTAND RANGE	
Höhe Height (cm)	14
Drahtumfang Wire Dia. (cm)	2,38
Count Serie Count Series	140+190
Ausrichtung Direction	WDP

BREITE WIDTH (cm)	LÄNGE LENGTH (cm)	HÖHE HEIGHT (cm)	FEDERANZAHL COIL ROW	M ² / FEDER M ² / COIL	DRAHTUMFANG WIRE DIA. (mm)	ZONE ZONE	AUSRICHTUNG DIRECTION
55	187	14	6X25	150	2,38	1	WDP



HASIR SOFA BONNELL FEDER

HASIR SOFA BONNELL SPRING

ABSTAND RANGE	
Höhe Height (cm)	14
Drahtumfang Wire Dia. (cm)	2,20
Count Serie Count Series	150+190
Ausrichtung Direction	WDP

BREITE WIDTH (cm)	LÄNGE LENGTH (cm)	HÖHE HEIGHT (cm)	FEDERANZAHL COIL ROW	M ² / FEDER M ² / COIL	DRAHTUMFANG WIRE DIA. (mm)	ZONE ZONE	AUSRICHTUNG DIRECTION
55	187	14	6X29	170	2,20	1	WDP



ECO ZONE TASCHENFEDER

ECO ZONE POCKET SPRING

- * Zone-für-Zone-Dichtezone-Funktion
- * Gewichtsvorteil gegenüber 1-Zonen-Produkt, einfacher Transport
- * Einfache Anpassung an körperliche Unterschiede
- * Bietet enormen Komfort mit Visco Smart Schaumgummi.

- * Area of density zone feature:
- * Lightweight advantage compared to a 1-zone product.
- * Easy transportation.
- * Easy adaptation to physical differences.
- * Visco smart foams provide tremendous comfort.

BREITE WIDTH (cm)	LÄNGE LENGTH (cm)	HÖHE HEIGHT (cm)	FEDERANZAHL COIL ROW	M ² / FEDER COUNT	DRAHTUMFANG WIRE DIA. (mm)	ZONE ZONE	AUSRICHTUNG DIRECTION
74	184	14	12X31	800	2,00-1,80	7	WDP

ABSTAND RANGE	
Höhe Height (cm)	10-18
Drahtumfang Wire Dia. (cm)	1,40 - 2,00
Count Serie Count Series	1200+1500
Ausrichtung Direction	WDP+NORMAL



DOPPELT DOPPELT ZÄHLT

DOUBLE DOUBLE COUNTS

ABSTAND RANGE	
Höhe Height (cm)	16-28
Drahtumfang Wire Dia. (cm)	1,40 - 1,60
Count Serie Count Series	2000+650
Ausrichtung Direction	WDP+LDP+NESTED

- * Unterstützung von 4000 verschiedenen Zellen
- * Schaumstoffkostenvorteil durch hohe Feder
- * Doppertes Komfortgefühl

*Support from 4,000 different cells:
* Reduces the cost of foam in used due to enlarged springs.
* Double feelings of comfort.

BREITE WIDTH (cm)	LÄNGE LENGTH (cm)	HÖHE HEIGHT (cm)	FEDERANZAHL COIL ROW	M ² / FEDER COUNT	DRAHTUMFANG WIRE DIA. (mm)	ZONE ZONE	AUSRICHTUNG DIRECTION
74	184	20+8=28	16X43+13X35	1500+1000	1,40-1,60	1	WDP



- * Bietet gesunden und komfortablen Schlaf für Babys.
- * Wirbelsäulenfreundlich
- * Erzeugt ein tolles Ganzes, wenn es mit einem intelligenten Schaumstoff verwendet wird.
- * Neuer Trend bei Sesseln, Sofas und Schlafsofas

* Provides healthy and comfortable sleep for babies
* Spine friendly.
* Forms a tremendous modern sofas and couch when cute foams are used.
* The new trend of sofa, armchair, sofa bed

BREITE WIDTH (cm)	LÄNGE LENGTH (cm)	HÖHE HEIGHT (cm)	FEDERANZAHL COIL ROW	M ² / FEDER COUNT	DRAHTUMFANG WIRE DIA. (mm)	ZONE ZONE	AUSRICHTUNG DIRECTION
74	184	8	13X35	1000	1,60	1	WDP

SAUBERER WEICHER SCHNITT

CLEAN SOFT CUT

ABSTAND RANGE	
Höhe Height (cm)	7-10
Drahtumfang Wire Dia. (cm)	1,50 - 1,80
Count Serie Count Series	650 - 1500
Ausrichtung Direction	WDP+LDP+NESTED

KANTEN SCHUTZ

EDGE PROTECTOR

ABSTAND RANGE	
Höhe Height (cm)	10-14
Drahtumfang Wire Dia. (cm)	1,50 - 2,10
Count Serie Count Series	650-1500
Ausrichtung Direction	LDP-WDP+NESTED

- * Spart Füllmaterial
- * Bietet mit seiner Kantenstärke eine lange Lebensdauer und Unterstützung für die Kanten und Eckenden des Bettes.
- * Einfach in einem individuellen Kontext zu verwenden.

- * Provides savings from filling material.
- * Provides long life and support to edges and corner edges of bed with hardness.
- * Easy to use in individual context.

BREITE WIDTH (cm)	LÄNGE LENGTH (cm)	HÖHE HEIGHT (cm)	FEDERANZAHL COIL ROW	M ² / FEDER COUNT	DRAHTUMFANG WIRE DIA. (mm)	ZONE ZONE	AUSRICHTUNG DIRECTION
184	64	14	29X12	800	2,00-1,80	3	LDP-NESTED



- * Sonderanfertigung bei der Herstellung von Möbelgarnituren und runden Betten.
- * Komfort und Haltbarkeit
- * Weniger Füllmaterial erforderlich

- * Special designs in the production of furniture sets and round beds
- * Comfort and durability.
- * Less filler is required.

BREITE WIDTH (cm)	LÄNGE LENGTH (cm)	HÖHE HEIGHT (cm)	FEDERANZAHL COIL ROW	M ² / FEDER COUNT	DRAHTUMFANG WIRE DIA. (mm)	ZONE ZONE	AUSRICHTUNG DIRECTION
184	184	14	28X31	800	1,80	1	WDP


FIT INNOVATIV

FIT INNOVATIVE

ABSTAND RANGE	
Höhe Height (cm)	12-14
Drahtumfang Wire Dia. (cm)	1,60 - 2,00
Count Serie Count Series	800
Ausrichtung Direction	WDP

KING'S MICRO

KING'S MICRO



- * Hohe Federdichte
- * Luxuriöses und innovatives Produkt
- * Zufriedenheit garantiert
- * Inspiration für neue Projekte

- * High spring density
- * Luxury and innovative products.
- * Satisfaction guaranteed.
- * A source of splendor for new projects.

ABSTAND RANGE	
Höhe Height (cm)	10-20
Drahtumfang Wire Dia. (cm)	1,20 - 1,60
Count Serie Count Series	1200-2000
Ausrichtung Direction	WDP

BREITE WIDTH (cm)	LÄNGE LENGTH (cm)	HÖHE HEIGHT (cm)	FEDERANZAHL COIL ROW	M ² / FEDER COUNT	DRAHTUMFANG WIRE DIA. (mm)	ZONE ZONE	AUSRICHTUNG DIRECTION
74	174	20	16X43	1500	1,40	1	WDP



- * Einfache Produktion mit Flachdrahtrahmen
- * Langlebig und beständig
- * Bietet flexiblen Schlafkomfort.

- * Easy to manufacture with flat wire frames
- * Long-lasting and durable.
- * Provides flexible comfort during sleep.

BREITE WIDTH (cm)	LÄNGE LENGTH (cm)	HÖHE HEIGHT (cm)	FEDERANZAHL COIL ROW	M ² / FEDER COUNT	DRAHTUMFANG WIRE DIA. (mm)	ZONE ZONE	AUSRICHTUNG DIRECTION
74	184	14	12X31	800	1,80	1	WDP

REIN FEST FLACH

PURE FIRM FLAT

ABSTAND RANGE	
Höhe Height (cm)	8-14
Drahtumfang Wire Dia. (cm)	1,60 - 2,00
Count Serie Count Series	650+800+1000
Ausrichtung Direction	LDP+WDP+NESTED

SMART ZONE FLACH

SMART ZONE FLATTY




- * Zonenprodukt mit regionaler Unterstützung
- * Robust und langlebig
- * Bietet Komfort im oberen Segment

- * Regional support with zoned products:
- * Robust and durable.
- * Upper segment provides comfort.

ABSTAND RANGE	
Höhe Height (cm)	8-16
Drahtumfang Wire Dia. (cm)	1,60 - 2,00
Count Serie Count Series	800
Ausrichtung Direction	WDP+NESTED

BREITE WIDTH (cm)	LÄNGE LENGTH (cm)	HÖHE HEIGHT (cm)	FEDERANZAHL COIL ROW	M ² / FEDER COUNT	DRAHTUMFANG WIRE DIA. (mm)	ZONE ZONE	AUSRICHTUNG DIRECTION
74	184	14	12X31	800	1,80-2,00	5	WDP



- * Verlängert die Lagerlebensdauer mit Kantenunterstützung.
- * Reduziert Schwammverformung.
- * Bietet Komfort und Einsparungen.

- * Extends bed lifespan with edge support.
- * Decrease foam deformation.
- * Provides comfort and saving.

BREITE WIDTH (cm)	LÄNGE LENGTH (cm)	HÖHE HEIGHT (cm)	FEDERANZAHL COIL ROW	M ² / FEDER COUNT	DRAHTUMFANG WIRE DIA. (mm)	ZONE ZONE	AUSRICHTUNG DIRECTION
144	184	14	23X31	800	1,80-2,00	2 POOL	WDP

UNTERSTÜTZEND UND BEQUEM

SUPPORTIVE AND COMFY

ABSTAND RANGE	
Höhe Height (cm)	13-15
Drahtumfang Wire Dia. (cm)	1,60 - 2,00
Count Serie Count Series	800-1000
Ausrichtung Direction	WDP

HOCH ELEGANT

TALL ELEGANT



- * Maximiert das Gefühl von Komfort.
- * Komfortable Fertigung auf Hochbetten und fahrbarem Sockel.
- * Spart Geld durch die Verwendung eines intelligenten Schaumstoffs.
- * Bietet Zufriedenheit mit seiner Wirtschaftlichkeit.

- * Maximizes the feeling of comfort
- * Comfort in the production of high beds and adjustable base products.
- * Uses less foam.
- * Economical satisfaction.

ABSTAND RANGE	
Höhe Height (cm)	12-20
Drahtumfang Wire Dia. (cm)	1,60 - 2,00
Count Serie Count Series	800-1000
Ausrichtung Direction	LDP+WDP+NESTED

BREITE WIDTH (cm)	LÄNGE LENGTH (cm)	HÖHE HEIGHT (cm)	FEDERANZAHL COIL ROW	M ² / FEDER COUNT	DRAHTUMFANG WIRE DIA. (mm)	ZONE ZONE	AUSRICHTUNG DIRECTION
174	74	18	27X12	800	1,80	1	LDP



- * Bietet schnelle Reaktion und Komfort.
- * Zwei Gefühle, weich und hart.
- * Macht das Produkt dank seiner hohen Luftzirkulation langlebig.

- * Provides quick reaction and comfort:
- * Soft and hard are being felt.
- * High air circulation makes the product durable.

BREITE WIDTH (cm)	LÄNGE LENGTH (cm)	HÖHE HEIGHT (cm)	FEDERANZAHL COIL ROW	M ² / FEDER COUNT	DRAHTUMFANG WIRE DIA. (mm)	ZONE ZONE	AUSRICHTUNG DIRECTION
74	184	12/14	12X31	800	1,80-2,00	12(1+1..)	WDP

AIR-WAVE INFINITY ZONES

AIR-WAVE INFINITY ZONES

ABSTAND RANGE	
Höhe Height (cm)	12-15
Drahtumfang Wire Dia. (cm)	1,60 - 2,00
Count Serie Count Series	800
Ausrichtung Direction	WDP





MECHANISMEN

**MECHANISM &
FRAMES**

M-10 COMFORT



Rahmenmaße Frame Size (cm)	90X200
Matratzenbereich Mattress Range (cm)	70-100
Matratzen Länge Mattress Length (cm)	190-220
Material Material	Starkes Vierkantrohr Strong Square Tube



M-9 AMSTERDAM

Rahmenmaße Frame Size (cm)	65X180
Matratzenbereich Mattress Range (cm)	70-100
Matratzen Länge Mattress Length (cm)	190-220
Material Material	Starkes Vierkantrohr Strong Square Tube

M-12 RELAX



Rahmenmaße Frame Size (cm)	90X200
Matratzenbereich Mattress Range (cm)	70-100
Matratzen Länge Mattress Length (cm)	190-220
Material Material	Starkes Vierkanthrohr Strong Square Tube



M-11 CHESTER

Rahmenmaße Frame Size (cm)	65X180
Matratzenbereich Mattress Range (cm)	70-100
Matratzen Länge Mattress Length (cm)	190-220
Material Material	Starkes Vierkanthrohr Strong Square Tube

BUTTERFLY HINGE

Oberfläche Surface	Pulverbeschichtung Powder Coating
Material Material	Stahl Steel





Gewickelt
Roll-Pack



Gewickelt auf Palette
Palletised Roll-Pack



Gepresste Verpackung
Compressed Flat-Pack



QUALITÄT UND SERVICE

WohnenRoyal verwendet die hochwertigsten Materialien und testet die Produkte während der Produktion


mit allen Parametern. Mit diesem Qualitätsverständnis ist WohnenRoyal ein verlässliches Unternehmen der Branche.

Nachhaltigkeit und Innovationsplanung in der Produktion sind die Hauptüberlegungen im Produktportfolio von WohnenRoyal. WohnenRoyal ist immer kundenorientiert. Es war auch mit seiner pünktlichen Lieferung, der Hochleistungsproduktion und dem Kundendienst von Vorteil.

QUALITY & SERVICE

WohnenRoyal exclusively uses top quality raw materials and tests products during the manufacturing process a range of parameters. Therefore, WohnenRoyal is reliable company in its sector with quality and services.

Sustainable activities and innovation in production planning is one of main principles. WohnenRoyal is customer focused all the time. WohnenRoyal is advantaged with delivery on its time, high capacity production and after sales support.



wohnenroyal.de

info@hgroyal.de

[f](#) [p](#) [@](#) [▶](#) /wohnenroyal

Nonnendammallee 6, 13599 Berlin.