




사이드 파트



펀칭 보드(별매품)



연결 파트(별매품)



2명 이상이 조립

N폴더용 PG용 연결 부품 4P YP01

주요 재질 : 펀칭 보드 : 프린트지화장섬유판

: 파이프부 : 스틸

: 수지 부분 : 폴리프로필렌

: 미끄럼 방지 : 실리콘

원산국 : 중국

필요한 도구



취급상의 주의

제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것으므로 설명서에 기재되어 있는 주의사항을 반드시 지켜주세요.

경고 취급시 주의사항을 무시할 경우에는 사망 또는 중상의 위험이 있습니다.

조립이나 설치는 반드시 안정적이고 평평한 장소에서 해주세요.
 바닥이나 벽 등을 손상시키지 않도록 두꺼운 천이나 박스 등을 깔아 주세요.
 ●부상이나 파손의 원인이 됩니다.
 바닥과 천장에 압축식 고정 용품을 사용해도 되는지 부동산 등에 반드시 확인해 주세요.
 ●사용할 수 없는 천장 또는 바닥의 경우, 파손될 가능성이 있습니다.
 염화 비닐제의 크로스의 경우에는 강도를 확인해 주세요.
 ●소재 특성상 찢어질 가능성이 있으므로 상처 방지를 위해 설치면에 목재의 면소재의 천을 사용하는 것을 추천합니다.
 천장과 바닥의 강도를 확인한 후에 설치해 주세요.
 ●압착력이 부족해 내하중 기준이 저하될 가능성이 있습니다.
 천장면과 바닥면이 수평하고 평행이 되는 안정적인 장소에서 설치 및 사용해 주세요.
 ●넘어져 부상이나 천장과 바닥 파손의 원인이 됩니다.
 지주 파이프는 반드시 수직으로 설치해 주세요. 경사가 있는 천장, 바닥에 설치하지 마세요.
 ●넘어져 부상이나 천장과 바닥 파손의 원인이 됩니다.
 카펫 혹은 깔개 위에서 설치하지 마세요.
 ●넘어져 부상이나 파손의 원인이 됩니다.
 조립할 때는 어린 아이가 근처에 오지 않도록 주의해 주세요.
 ●부상 및 사고의 원인이 됩니다.
 야외에서는 사용하지 마세요.
 ●녹이 슬 수 있습니다.
 화기나 난방 기구(스토브 등 근처) 옆에 설치하지 마세요.
 ●화재나 화상의 원인이 됩니다.
 본체에 매달리거나, 기대거나, 뛰어오르는 등 급격한 힘을 가하지 마세요. 난간으로 사용하지 마세요.
 ●넘어져 부상이나 파손의 원인이 됩니다.
 어린이가 타거나, 매달리거나, 놀지 않도록 주의해 주세요.
 ●넘어져 부상이나 파손의 원인이 됩니다.
 본체에 단단한 물건, 무거운 물건을 걸지마세요. 하중이 균등하게 분산될 수 있도록 해주세요.
 ●넘어져 부상이나 파손의 원인이 됩니다.
 이동 시에는 끌지 마세요.
 걸려 있는 물건을 치우고 본체를 단단히 잡고 이동해 주세요.
 ●넘어져 부상이나 파손의 원인이 됩니다.
 파이프의 끝면 또는 나사 구멍 주위를 만지지 마세요.
 ●부상의 원인이 됩니다.
 파이프의 조인트 부분에 손 또는 손가락등이 끼지 않도록 주의해 주세요.
 ●부상의 원인이 됩니다.
 조립시에는 장갑을 끼 손을 보호해 주세요.
 ●파이프의 끝 부분에 부상을 입을 우려가 있습니다.

경고 취급시 주의사항을 무시할 경우에는 사망 또는 중상의 위험이 있습니다.

분해나 개조를 하지 마세요.
 ●파손이나 부상의 원인이 됩니다.
 각 부분의 조립 상태를 확인하고 사용해 주세요.
 ●불충분한 조립으로 사용하면, 본체가 넘어져 부상이나 파손의 원인이 됩니다.
 압축봉 부분은 정기적으로 점검하여, 조금이라도 풀려있으면 완전히 조여주세요.
 ●금이 가거나변색, 변형의 원인이 됩니다.

주의 주의 사항을 무시할 경우 부상을 입거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다

본래의 용도 이외에는 사용하지 마세요.
 ●부상이나 사고의 원인이 됩니다.
 젖은 옷 등을 직접 올려두거나 걸지 마세요.
 ●변색 또는 상처, 곰팡이, 녹이 슬 경우가 있습니다.
 바닥면에 흠집이 생기지 않도록 주의 주세요.
 ●파손의 원인이 됩니다.
 각 파이프의 조인트 또는 부품이 잘 연결되어 있는지 정기적으로 확인해 주세요.
 ●부품 간 연결이 느슨해진 상태로 사용을 계속하면 제품이 넘어져 파손의 원인이 됩니다.
 실내에서 사용해 주세요.
 직사광선이 닿는 장소 등의 근처에서의 사용은 피해 주세요.
 ●변형이나 변색의 원인이 됩니다.
 내하중의 범위 내에서 사용해 주세요.
 ●부상이나 파손의 원인이 됩니다.
 한쪽으로 치우쳐 물건을 걸지 않고, 균형 있게 걸어 주세요.
 ●넘어져 부상이나 파손의 원인이 됩니다.
 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 사용 및 보관해 주세요.
 ●부상의 원인이 됩니다.
 습기 혹은 물기가 많은 장소는 피하고, 통풍이 잘 되는 장소에서 사용해 주세요.
 ●곰팡이와 진드기 등이 발생, 변색의 원인이 됩니다.
 셀로판 테이프 또는 라벨 등을 붙이지 마세요.
 ●표면에 풀이 고착되어, 오염의 원인이 됩니다.
 본체에 물건을 걸거나, 물건을 둔 상태에서 나사 등을 풀지 마세요.
 ●넘어져 부상이나 파손의 원인이 됩니다.
 제품의 표면을 물기가 많은 수건 등으로 닦지 말아 주세요.
 세제, 시너, 벤진, 알코올, 등유 등은 사용하지 말아 주세요.
 (화학적분자 들어간 걸레는 주의 사항에 따라 사용해 주세요.)
 ●균열이나 변색, 변형의 원인이 됩니다.

- 유지 관리 방법 및 점검 ●희석한 주방용 중성 세제를 묻힌 부드러운 천을 꼭 짜서 더러워진 부분을 닦아내고, 마른 천으로 물기를 닦아 주세요.
 ●나사는 정기적으로 점검하여, 느슨해졌을 때에는 꼭 조여주세요. (월 1회 정도)

- 주의 사항 ●조립 및 설치 작업은 2명이 실시하면 간단하고 안전합니다.
 ●파이프 부분에 유분기가 있을 경우, 사용하기 전에 한 번 닦아 주세요.
 ●천장면과 접하는 고정기반의 접착면은 이염을 방지하기 위해 실리콘을 사용하고 있으나, 자국이 남을 가능성이 있습니다.
 ●제품 또는 포장재를 폐기할 경우, 거주 중인 지자체의 규칙에 따라 주세요.
 ●천재지변 등의 불가항력이나 고객님의 취급상의 부주의, 부당한 수리, 개조에 의한 고장, 파손에 대한 보증은 어렵습니다.
 ●본 제품은 업무용이 아닌 가정용 제품입니다. 본래의 용도 이외로는 사용하지 마세요.

조립하기 전에

조립할 장소를 확보하고, 순서대로 조립합니다.

- 조립할 장소 (충분히 넓고 평평한 장소)를 확보해 주세요.
- 바닥이나 벽, 상품에 상처가 나지 않게 상품 밑에 두꺼운 수건이나 박스등을 깔아 주세요.
- 반드시 벽 옆에 설치해 주세요. 제품이 넘어져 부상의 원인이 됩니다.
- 조립 순서를 지키지 않으면 조립이 안되거나 상품 파손의 원인이 됩니다.

부품을 확인합니다.

- 부품의 번호와 형태, 갯수를 설명서의 부품 목록에서 확인해 주세요.
- 부품을 분실하지 않도록 한 군데에 모아주세요.
- 사용할 부품만 꺼내주세요.

조립시 주의사항

(모든 일러스트는 이미지입니다)

나사 조이는 방법

나사는 처음부터 짝 조이지 말아 주세요.

●처음부터 나사를 짝 조이면 다른 나사의 구멍 위치가 안 맞아 조립이 불가능합니다. 또한 제품 전체가 뒤틀릴 수 있습니다.

1 모든 나사를 80%정도만 조여주세요.




2 마지막에 나사를 완전히 조여주세요.



바닥 보호재를 깔고 난 후에 조립해 주세요

바닥을 보호하기 위해 그림과 같이 카펫과 같은 보호재를 본 상품 밑에 깔아주세요.

두꺼운 수건
포장용 박스 등



조립 방법을 확인해 주세요




지정된 상품(별매품) 이외의 다른 상품과 조합하여 사용하지 마세요


●부상 또는 파손의 원인이 됩니다.

두 종류의 사용방법이 있습니다.(일러스트는 사용 예시입니다)


편칭 N폴더(별매품)을 연결하여 사용하는 경우





●일러스트는,
N폴더 PG용 사이드 파츠(1개/별매품)
N폴더용 PG보드80(1개/별매품)을 사용한 예시입니다.



지정 상품(별매품)과 연결하여 사용하는 경우





●일러스트는,
N폴더 PG용 사이드 파츠(1개/별매품)
N폴더용 PG보드80(1개/별매품)을
와이어 선반 N폴더(별매품)에
설치한 사용 예시입니다.



부품 (부품번호는 일련번호가 아닙니다)


사이드 파트



부품 (부품번호는 일련번호가 아닙니다)

펀칭 보드(별매품)


Ⓔ



× 1


연결용 파츠(별매품)

Ⓕ



× 2

Ⓖ



× 2

Ⓘ



× 8

Ⓜ




× 1

조립 방법


1

 완전히 조여주세요




2



 설치할 때 방향에 주의해 주세요



3




4




5

 설치할 때 방향에 주의해 주세요




6

 설치할 때 방향에 주의해 주세요





7



⚠ 모든 손잡이 나사를 80% 정도로만 조여주세요

8



펀칭 N폴더를 연결하여 사용하는 경우


(일러스트는 와이어 선반의 우측에 연결하는 경우를 예시로 들어 설명하고 있습니다)

- 9** ● 펀칭 보드를 연결하는 쪽과 같은 높이로 설치하는 경우,
 ㉔를 아래 그림의 위치에 설치해 주세요.




선반 측

㉔

사이드 파트 측



● 구입하신 매수 만큼 설치해 주세요.




×2

10

ⓕ를 설치범위 내에서 설치해 주세요 (2개)

반드시 설치범위 내에서 설치해 주세요.

설치범위 밖에 설치할 경우에는 파손이나 부상 등 예기치 못한 사고의 원인이 됩니다.




(일러스트는 가장자리에서 3번째 구멍에 설치하는 경우를 예시로 들어 설명하고 있습니다)

●구입하신 매수만큼 설치해 주세요.

⚠ 반드시 2명 이상이
지탱하면서 설치해 주세요

⚠ 반드시 나사를 완전
히 조여주세요



	
--	---



11

 반드시 2명 이상이
지탱하면서 설치해 주세요




7에서 설치한 것



12



반드시 2명 이상이
지탱하면서 설치해 주세요




13

펀칭 N폴더(별매품)을 일단 자신의 앞으로 옮기세요



성인 2명이 지탱하면서 이동해 주세요
●전도 또는 부상의 원인이 됩니다.




14



펀칭 N폴더(별매품)의 펀칭 보드를 모두 분리해 주세요



성인 2명이 지탱하면서 이동해 주세요
●전도 또는 부상의 원인이 됩니다.



× 8





× 8

15

연결하는 측의 연결용 파츠를 모두 분리해 주세요
(일러스트는, 우측에 연결한 경우를 예시로 들어 설명하고 있습니다.)



×4



16

펀칭 보드의 가장자리에서 두 번째 구멍에 연결용 파츠를 설치해 주세요

×4



17


펀칭 보드 3매를 설치해 주세요
● 각 펀칭 보드 아래측의 연결 파츠는,
펀칭 보드를 조절하면서 끼워 주세요

 반드시 2명 이상이
지탱하면서 조립해 주세요


 모든 손잡이 나사를
완전히 조여 주세요


1




2




×6



1



2



×6


	
	

18




반드시 2명 이상이
지탱하면서 조립해 주세요



펀칭 보드 1개와 11에서 조립한 것을 동시에 설치해 주세요



19



×2






20

<뒤에서 본 그림>

1 일단 내려 주세요

2


3 50%정도만 조여 주세요




20 (계속)

<뒤에서 본 그림>




4 일단 내려 주세요



5



6 보드의 위치를 조절해서, 모든 손잡이 나사를 완전히 조여주세요



21

설치 장소로 이동해 주세요

설치 장소의 바닥과 천장이
압축식 고정 용품에 대응하는지
부동산 회사에 확인해 주세요




●대응하지 않는 천장이나 바닥의
경우 파손될 가능성이 있습니다.

반드시 2명이 설치하세요

●1명이 본체를 지탱하면서 설치해
주세요.

제품이 넘어져 부상의 원인이 됩
니다.

1 천장에 바짝 대서 제품을 고정시켜 주세요



스톱 라인보다
위로 늘리지 마세요



스톱 라인




2 천장에 ㉠를 바짝 대서 제품을 고정시킨 상태로 손잡이 나사를 완전히 조 여 주세요



반드시 끝까지 조여 주세요

●제품이 무너질 위험이 있습니다.



× 3




전체적으로 흔들림이나 덜컹거림이
없는지 확인하고 사용해 주세요.

지정 상품(별매품)과 연결하여 사용하는 경우


9 지정 상품 와이어 선반 N폴더(별매품)의 선반을 일단 분리해 주세요

 2명 이상이 지탱하면서 분해해 주세요
●낙하 또는 부상의 원인이 됩니다.



10 손잡이 나사를 일단 풀고, 본체를 자신의 앞으로 옮기세요

 성인 2명이 지탱하면서 이동해 주세요
●전도 또는 부상의 원인이 됩니다.




11

● 펀칭 보드를 설치하는 위치에 따라, 와이어 선반 N폴더(별매품)의 와이어, 크로스 바, 나사를 피해서 설치해 주세요.
(일러스트는 N폴더의 우측에 연결하는 경우를 예시로 들어 설명하고 있습니다)




선반 측

사이드파트 측



⚠ 반드시 2명 이상이 지탱하면서 조립해 주세요

⚠ 반드시 나사를 완전히 조여주세요





12

 반드시 2명 이상이
지탱하면서 조립해 주세요

 반드시 나사를 완전
히 조여주세요





×2

13

 반드시 2명 이상이
지탱하면서 조립해 주세요

7에서 조립한 것






14



반드시 2명 이상이
지탱하면서 조립해 주세요

●설치하고자 하는 위치에 임시로 설치해 주세요




15

- 와이어, 크로스 바, 나사에 닿는 경우에는, 의 위치를 조절하면서 설치해 주세요.
(일러스트는 위에서 2번째와 5번째의 사이에 설치하는 경우를 예시로 들어 설명하고 있습니다.)



반드시 2명 이상이
지탱하면서 조립해 주세요









16

 반드시 2명 이상이
지탱하면서 조립해 주세요

 모든 손잡이 나사를
완전히 조여주세요



17 설치 장소로 이동해 주세요


설치 장소의 바닥과 천장이
압축식 고정 용품에 대응하는지
부동산 회사에 확인해 주세요





●대응하지 않는 천장이나 바닥의
경우 파손될 가능성이 있습니다.

반드시 2명이 설치하세요


●1명이 본체를 지탱하면서 설치해
주세요.
제품이 넘어져 부상의 원인이 됩
니다.



1 천장에 바짝 대서 제품을 고정시켜 주세요




2 천장에 ㉠를 바짝 대서 제품을 고정시킨 상태로 손잡이 나사를 완전히 조 여 주세요



× 3

18

지정 상품 와이어 선반 N폴더(별매품)의 선반을 원래대로 되돌려 주세요



전체적으로 흔들림이나 덜컹거림이 없는지 확인하고 사용해 주세요.