



COLOROBIA[®]
Art



Cari Amici, cari Clienti,

fare ceramica è un' Arte, sempre! A noi di Colorobbia il compito di aiutarvi ad esprimere l'Artista che è in ognuno di noi attraverso questo catalogo.

Colorobbia Art si rivolge a chiunque voglia cimentarsi con argille e colori; per curiosità, per passione, per divertimento o per iniziare una nuova professione.

Dear Friends,

making ceramics is an Art and always will be! We hope that through this catalogue, the inner artist in everyone, will come through and be inspired to create.

Colorobbia Art is for anyone interested in experimenting with clays and colours; for the curious and passionate, for professional endeavors, or sheer enjoyment.

INDICE / INDEX

COLORI LIQUIDI (SENZA PIOMBO) <i>LIQUID COLOURS (LEAD-FREE)</i>	4
ORO E LUSTRI <i>PRECIOUS METALS</i>	14
ART GLAZES (ALTA TEMPERATURA) <i>ART GLAZES (HIGH TEMPERATURE)</i>	15
COLORI IN POLVERE <i>COLOURS IN POWDER</i>	18
IMPASTI <i>CLAYS</i>	26
ATTREZZI <i>TOOLS</i>	29
AEROGRAFIA <i>AIRBRUSH</i>	55
PENNELLI <i>BRUSHES</i>	56
SPOLVERO <i>SPOLVERO</i>	60
BISCOTTO CERAMICO <i>CERAMIC BISQUE</i>	61
FORNI <i>KILNS</i>	68
ACCESSORI FORNI <i>KILNS FURNITURE</i>	74
ACCESSORI PER DECORAZIONE <i>DECORATION FURNITURE</i>	77
MACCHINARI <i>EQUIPMENT</i>	79

La stampa tipografica non può riprodurre fedelmente i colori ceramici pertanto la loro tonalità è da ritenersi indicativa.

The printed colours should be considered merely indicative since they are not entirely accurate in reproducing the colours of the ceramics.

ATTENZIONE

• LEGGERE ATTENTAMENTE LE NOTE TECNICHE PRIMA DELL'USO • IL RISULTATO DEL COLORE PUÒ VARIARE RELATIVAMENTE ALLA TECNICA USATA • I PRODOTTI SONO ETICHETTATI A NORMA DI LEGGE •

ATTENTION

• READ TECHNICAL NOTES CAREFULLY BEFORE USE • COLOUR RESULTS CAN ACCORDINGLY VARY TO THE USED TECHNIQUE • THE PRODUCTS ARE LABELED AS EUROPEAN AND U.S.A. REGULATIONS •

Smalti e Cristalline

Glazes & Transparent Glazes

Liquid!
Ready to use


HSC - HST



Arctic White
HSC 2-147 118 ml
HSC 3-147 473 ml
HSC 4-147 3,78 L



White Satin Matt
HSC 2-143 118 ml
HSC 3-143 473 ml
HSC 4-143 3,78 L



Panama Beige
HSC 2-258 118 ml
HSC 3-258 473 ml
HSC 4-258 3,78 L



Pearly Cream
HSC 2-237 118 ml
HSC 3-237 473 ml
HSC 4-237 3,78 L



Flecked Yellow
HSC 2-238 118 ml
HSC 3-238 473 ml
HSC 4-238 3,78 L



Lemon
HSC 2-249 118 ml
HSC 3-249 473 ml
HSC 4-249 3,78 L



Mustard
HSC 2-251 118 ml
HSC 3-251 473 ml
HSC 4-251 3,78 L



Strong Yellow
HSC 2-257 118 ml
HSC 3-257 473 ml
HSC 4-257 3,78 L



Matt Orange
HSC 2-259 118 ml
HSC 3-259 473 ml
HSC 4-259 3,78 L



Siena Heart
HSC 2-241 118 ml
HSC 3-241 473 ml
HSC 4-241 3,78 L



Leather
HSC 2-242 118 ml
HSC 3-242 473 ml
HSC 4-242 3,78 L



Metallic Copper
HSC 2-240 118 ml
HSC 3-240 473 ml
HSC 4-240 3,78 L



Red Velvet
HSC 2-261 118 ml
HSC 3-261 473 ml
HSC 4-261 3,78 L



Satin Red
HSC 2-262 118 ml
HSC 3-262 473 ml
HSC 4-262 3,78 L



Red Silk
HSC 2-263 118 ml
HSC 3-263 473 ml
HSC 4-263 3,78 L



Magenta
HSC 2-208 118 ml
HSC 3-208 473 ml
HSC 4-208 3,78 L



Violet
HSC 2-231 118 ml
HSC 3-231 473 ml
HSC 4-231 3,78 L



Pretty Turquoise
HSC 2-161 118 ml
HSC 3-161 473 ml
HSC 4-161 3,78 L



Real Blue
HSC 2-178 118 ml
HSC 3-178 473 ml
HSC 4-178 3,78 L



Christmas Green
HSC 2-159 118 ml
HSC 3-159 473 ml
HSC 4-159 3,78 L



Sage Leaf
HSC 2-247 118 ml
HSC 3-244 473 ml
HSC 4-244 3,78 L



Jade Green
HSC 2-195 118 ml
HSC 3-195 473 ml
HSC 4-195 3,78 L



Frog
HSC 2-153 118 ml
HSC 3-153 473 ml
HSC 4-153 3,78 L



Coffee Mousse
HSC 2-245 118 ml
HSC 3-245 473 ml
HSC 4-245 3,78 L



Metallic Silver
HSC 2-219 118 ml
HSC 3-219 473 ml
HSC 4-219 3,78 L



Oxidized Silver
HSC 2-001 118 ml
HSC 3-247 473 ml
HSC 4-247 3,78 L



Black
HSC 2-138 118 ml
HSC 3-138 473 ml
HSC 4-138 3,78 L



Jeans
HSC 2-248 118 ml
HSC 3-248 473 ml
HSC 4-248 3,78 L



Satin Black
HSC 2-246 118 ml
HSC 3-246 473 ml
HSC 4-246 3,78 L



Transparent
HST 2-001 118 ml
HST 3-001 473 ml
HST 4-001 3,78 L



Gloss Crackle
HST 2-012 118 ml
HST 3-012 473 ml
HST 4-012 3,78 L



Transparent Matt
HSC 2-145 118 ml
HSC 3-145 473 ml
HSC 4-145 3,78 L



Cloudy Grey
HSC 2-254 118 ml
HSC 3-254 473 ml
HSC 4-254 3,78 L



Acapulco
HSC 2-252 118 ml
HSC 3-252 473 ml
HSC 4-252 3,78 L



Candy
HSC 2-182 118 ml
HSC 3-182 473 ml
HSC 4-182 3,78 L



Christmas Red
HSC 2-136 118 ml
HSC 3-136 473 ml
HSC 4-136 3,78 L



Pink
HSC 2-118 118 ml
HSC 3-118 473 ml
HSC 4-118 3,78 L



Wistaria
HSC 2-253 118 ml
HSC 3-253 473 ml
HSC 4-253 3,78 L



Baby Blue
HSC 2-199 118 ml
HSC 3-199 473 ml
HSC 4-199 3,78 L

SMALTI - GLAZES

CRISTALLINE - TRANSP.G.



Violet Blue
HSC 2-135 118 ml
HSC 3-135 473 ml
HSC 4-135 3,78 L



Persian Blue
HSC 2-250 118 ml
HSC 3-250 473 ml
HSC 4-250 3,78 L



Satin Blue
HSC 2-197 118 ml
HSC 3-197 473 ml
HSC 4-197 3,78 L



Egyptian Blue
HSC 2-234 118 ml
HSC 3-234 473 ml
HSC 4-234 3,78 L



Caribbean Sea
HSC 2-243 118 ml
HSC 3-243 473 ml
HSC 4-243 3,78 L



Green
HSC 2-130 118 ml
HSC 3-130 473 ml
HSC 4-130 3,78 L



Pea Green
HSC 2-255 118 ml
HSC 3-255 473 ml
HSC 4-255 3,78 L



Mirror Green
HSC 2-256 118 ml
HSC 3-256 473 ml
HSC 4-256 3,78 L



Key Lime
HSC 2-260 118 ml
HSC 3-260 473 ml
HSC 4-260 3,78 L



Tobacco
HSC 2-239 118 ml
HSC 3-239 473 ml
HSC 4-239 3,78 L



Brown
HSC 2-123 118 ml
HSC 3-123 473 ml
HSC 4-123 3,78 L

Formato - Size	118 ml. (4 oz.)	473 ml. (16 oz.)	3,78 L. (1 gal.)	19 L. (5 gal.)
Confezioni - Packaging	6	1	1	1

	HC 0004-D cristallina ad immersione senza piombo		HC 0300-D smalto bianco ad immersione senza piombo		HC 0147 smalto bianco a pennello senza piombo	Formato Size	3,78 L. (1 gal.)	11,35 L. (3 gal.)	19 L. (5 gal.)
<i>lead-free superclear dipping glaze</i>		<i>lead-free maiolica white for dipping</i>		<i>lead-free arctic white for brushing</i>		Confezioni Packaging	2	1	1

Gli smalti di questa serie sono coprenti, a finitura lucida o satinata, completamente apiombici. Perfettamente utilizzabili sia su biscotto bianco che rosso, possono essere miscelati fra loro per ottenere tonalità intermedie.

Le cristalline di questa serie sono trasparenti a finitura lucida o satinata, completamente apiombiche e utilizzabili preferibilmente su biscotto bianco. Perfette per accentuare l'effetto basso rilievo e le incisioni.

PREPARAZIONE-APPLICAZIONE-COTTURA

Agitare bene il prodotto prima dell'uso e, se necessario, diluire con acqua. Per la loro versatilità sono adatti a qualsiasi tecnica di applicazione. Applicazione ad aerografo solo per uso professionale. Temperatura di cottura 950°-1000°C (cono Orton 08-06).

Large variety of solid, brilliant, and matte glazes.

Completely lead-free. Perfect on both white and red bisque. They can be mixed with each other to obtain different shades.

Large variety of transparent, brilliant, and matte glazes.

Completely lead-free. Best on white bisque. They are perfect to intensify "bas-reliefs" or engraved items.

PREPARATION-APPLICATION-FIRING

Shake well before use. If necessary dilute with water. Suitable for all kind of applications.

Airbrush application for professional use only.

Firing temperature 950°-1000°C (Orton cone 08-06).

Bellissimo! Glaze

Liquid!
Ready to use

BLS



Limoncello
BLS 8-900 8 oz
BLS 3-900 16 oz



Sunny Tuscany
BLS 8-901 8 oz
BLS 3-901 16 oz



Apricot Stone
BLS 8-902 8 oz
BLS 3-902 16 oz



Pumpkin Head
BLS 8-903 8 oz
BLS 3-903 16 oz



Strawberry Field
BLS 8-904 8 oz
BLS 3-904 16 oz



Snow Queen
BLS 8-905 8 oz
BLS 3-905 16 oz



Silk Road
BLS 8-906 8 oz
BLS 3-906 16 oz



Ele-Fun
BLS 8-907 8 oz
BLS 3-907 16 oz



Black Swan
BLS 8-908 8 oz
BLS 3-908 16 oz



Lollipop
BLS 8-909 8 oz
BLS 3-909 16 oz



Cupcake
BLS 8-910 8 oz
BLS 3-910 16 oz



Pink Poodle
BLS 8-911 8 oz
BLS 3-911 16 oz



Golden Pinktini *
BLS 8-912 8 oz
BLS 3-912 16 oz



Golden Rose Bonbon *
BLS 8-913 8 oz
BLS 3-913 16 oz



Creme De La Creme
BLS 8-914 8 oz
BLS 3-914 16 oz



Caramel Swirl
BLS 8-915 8 oz
BLS 3-915 16 oz



Papa Bear
BLS 8-916 8 oz
BLS 3-916 16 oz



Chococomo
BLS 8-917 8 oz
BLS 3-917 16 oz



Mint Shake
BLS 8-918 8 oz
BLS 3-918 16 oz



Mermaid's Song
BLS 8-919 8 oz
BLS 3-919 16 oz



Limelicious
BLS 8-920 8 oz
BLS 3-920 16 oz



Mad Hatter
BLS 8-921 8 oz
BLS 3-921 16 oz



In The Jungle
BLS 8-922 8 oz
BLS 3-922 16 oz



Olive Branch
BLS 8-923 8 oz
BLS 3-923 16 oz



Lion's Roar
BLS 8-924 8 oz
BLS 3-924 16 oz



Stormy Sky
BLS 8-925 8 oz
BLS 3-925 16 oz



Sweet Dreams
BLS 8-927 8 oz
BLS 3-927 16 oz



Blue Lagoon
BLS 8-928 8 oz
BLS 3-928 16 oz



Blue Hawaii
BLS 8-929 8 oz
BLS 3-929 16 oz



Deep Blue Sea
BLS 8-930 8 oz
BLS 3-930 16 oz



Nirvana
BLS 8-931 8 oz
BLS 3-931 16 oz



C'est La Vie
BLS 8-932 8 oz
BLS 3-932 16 oz



Lady Lilly
BLS 8-933 8 oz
BLS 3-933 16 oz



Arazmatazz
BLS 8-934 8 oz
BLS 3-934 16 oz



Fiorentina
BLS 8-935 8 oz
BLS 3-935 16 oz



Chartreuse
BLS 8-936 8 oz
BLS 3-936 16 oz



Banana Cream
BLS 8-937 8 oz
BLS 3-937 16 oz



Sherazade
BLS 8-938 8 oz
BLS 3-938 16 oz



Plum Yum
BLS 8-939 8 oz
BLS 3-939 16 oz



Zin Zin
BLS 8-940 8 oz
BLS 3-940 16 oz



Baby Blue
BLS 8-941 8 oz
BLS 3-941 16 oz



Green Tea
BLS 8-942 8 oz
BLS 3-942 16 oz



Chianti Wine
BLS 8-943 8 oz
BLS 3-943 16 oz



Lime
BLS 8-944 8 oz
BLS 3-944 16 oz



Tomato
BLS 8-945 8 oz
BLS 3-945 16 oz



Orange Sorbet
BLS 8-946 8 oz
BLS 3-946 16 oz



Brownie
BLS 8-947 8 oz
BLS 3-947 16 oz



Saphira
BLS 8-948 8 oz
BLS 3-948 16 oz



Oceana
BLS 8-949 8 oz
BLS 3-949 16 oz

Formato - Size (squeezer)	8 oz. (236 ml.)	16 oz. (473 ml.)
Confezioni - Packaging	6	6

I BELLISSIMO! Glaze sono brillanti, intensi e facili da usare a tutti i livelli. Idonei per work shop, studios, ceramic cafe, atelier e scuole. Adatti per tutti i tipi di decorazione: pennello, drops, spugna, hand printing. Si rivelano un ottimo veicolo anche per chi muove i primi passi nella decorazione ceramica.

PREPARAZIONE-APPLICAZIONE-COTTURA

Agitare bene prima dell'uso. Diluire con acqua, se necessario. Applicare da 1 a 3 mani su biscotto. In caso di decorazione a pennello necessitano l'applicazione della cristallina trasparente apiombica HC-0004-D. Applicando 3 mani di prodotto risulteranno brillanti ma possono essere trattati ugualmente con la cristallina per esaltare maggiormente la loro brillantezza. Temperatura di cottura 950°C-1250°C (cono Orton 08-7).

!! Ottimi anche ad alta temperatura (stoneware-porcelain) !!

***BLS 0912-0913: sono sufficienti soltanto due mani!**

BELLISSIMO! Glaze are bright, vibrant, and easy to use for all levels of ceramics. Perfect for workshops, studios, ceramic cafe, and education. Suitable for all kinds of applications: brush, stick, drops, and finger printing. Excellent for those taking their first steps in ceramic decorating.

PREPARATION-APPLICATION-FIRING

Shake well before use. If necessary dilute with water. Apply 1-3 even coats to mature 04 bisque. Allow to dry and then apply brushing or dipping clear glaze as label instructs. Firing temperature 950°-1250°C (Orton cone 08-7).

!! Also perfectly suitable on both stoneware and porcelain !!

***BLS 0912-0913: just two coats!**



Detailing Black
BLS 8-990 8 oz
BLS 3-990 16 oz

Cristallina Apiombica ad Immersione

Lead-free Super Clear Dipping Glaze

HC-0004-D

La famosa Cristallina senza piombo per "DIPPING" più venduta in Europa; pronta all'uso, massima riuscita sia per il principiante che per l'artista più esperto.

Perfetta per ogni tipo di Studio Ceramico.

Smaltare per immersione non è mai stato così semplice!

Se desiderate la versione per pennello, chiedete HC-0001-B.

The most reliable and forgiving lead-free transparent glaze on the market! Perfect for any Ceramic Studio and a great choice for beginners and/or professional artists.

Best seller in Europe! Dipping has never being so easy!

If you like it to brush on, please ask for HC-0001-B.

Formato Size	3,78 L. (1 gal.)	11,35 L. (3 gal.)	19 L. (5 gal.)
Confezioni Packaging	2	1	1



Engobbi Engobes

Liquid!
Ready to use

HCO



White
HCO 1-671 59 ml
HCO 3-671 473 ml
HCO 4-671 3,78 L



Delicate Flesh
HCO 1-644 59 ml
HCO 3-644 473 ml
HCO 4-644 3,78 L



Canary Yellow
HCO 1-664 59 ml
HCO 3-664 473 ml
HCO 4-664 3,78 L



Bright Yellow
HCO 1-689 59 ml
HCO 3-689 473 ml
HCO 4-689 3,78 L



Sunburst
HCO 1-624 59 ml
HCO 3-624 473 ml
HCO 4-624 3,78 L



Ivory
HCO 1-643 59 ml
HCO 3-643 473 ml
HCO 4-643 3,78 L



Bright Orange
HCO 1-683 59 ml
HCO 3-683 473 ml
HCO 4-683 3,78 L



Bright Apricot
HCO 1-602 59 ml
HCO 3-602 473 ml
HCO 4-602 3,78 L




Marmalade
HCO 1-604 59 ml
HCO 3-604 473 ml
HCO 4-604 3,78 L



Sahara Sand
HCO 1-617 59 ml
HCO 3-617 473 ml
HCO 4-617 3,78 L




Terra di Siena
HCO 1-608 59 ml
HCO 3-608 473 ml
HCO 4-608 3,78 L



Papaya
HCO 1-688 59 ml
HCO 3-688 473 ml
HCO 4-688 3,78 L




Mandarin Orange
HCO 1-612 59 ml
HCO 3-612 473 ml
HCO 4-612 3,78 L




Peach Blush
HCO 1-600 59 ml
HCO 3-600 473 ml
HCO 4-600 3,78 L



Peach
HCO 1-686 59 ml
HCO 3-686 473 ml
HCO 4-686 3,78 L



Terracotta
HCO 1-605 59 ml
HCO 3-605 473 ml
HCO 4-605 3,78 L



Watermelon
HCO 1-696 59 ml
HCO 3-696 473 ml
HCO 4-696 3,78 L



Tangerine Red
HCO 1-678 59 ml
HCO 3-678 473 ml
HCO 4-678 3,78 L



Fire Engine Red
HCO 1-691 59 ml
HCO 3-691 473 ml
HCO 4-691 3,78 L



Lacquer Red
HCO 1-611 59 ml
HCO 3-611 473 ml
HCO 4-611 3,78 L



Dragon red
HCO 1-623 59 ml
HCO 3-623 473 ml
HCO 4-623 3,78 L



Flesh
HCO 1-681 59 ml
HCO 3-681 473 ml
HCO 4-681 3,78 L



Coral Reef
HCO 1-695 59 ml
HCO 3-695 473 ml
HCO 4-695 3,78 L



Baby Pink
HCO 1-601 59 ml
HCO 3-601 473 ml
HCO 4-601 3,78 L



Pink Lips
HCO 1-648 59 ml
HCO 3-648 473 ml
HCO 4-648 3,78 L




Cyclamen
HCO 1-649 59 ml
HCO 3-649 473 ml
HCO 4-649 3,78 L



Violet
HCO 1-650 59 ml
HCO 3-650 473 ml
HCO 4-650 3,78 L



Dark Red
HCO 1-679 59 ml
HCO 3-679 473 ml
HCO 4-679 3,78 L



Grape
HCO 1-680 59 ml
HCO 3-680 473 ml
HCO 4-680 3,78 L



Berry Purple
HCO 1-699 59 ml
HCO 3-699 473 ml
HCO 4-699 3,78 L




Lilac
HCO 1-674 59 ml
HCO 3-674 473 ml
HCO 4-674 3,78 L



Royal Purple
HCO 1-693 59 ml
HCO 3-693 473 ml
HCO 4-693 3,78 L



Eggplant
HCO 1-607 59 ml
HCO 3-607 473 ml
HCO 4-607 3,78 L



Wisteria
HCO 1-603 59 ml
HCO 3-603 473 ml
HCO 4-603 3,78 L



Mediterranean Blue
HCO 1-677 59 ml
HCO 3-677 473 ml
HCO 4-677 3,78 L



Blue
HCO 1-698 59 ml
HCO 3-698 473 ml
HCO 4-698 3,78 L



Sky Blue
HCO 1-684 59 ml
HCO 3-684 473 ml
HCO 4-684 3,78 L



Blue Eyes
HCO 1-622 59 ml
HCO 3-622 473 ml
HCO 4-622 3,78 L



Bright Blue
HCO 1-692 59 ml
HCO 3-692 473 ml
HCO 4-692 3,78 L



Royal Blue
HCO 1-672 59 ml
HCO 3-672 473 ml
HCO 4-672 3,78 L



Ocean Blue
HCO 1-690 59 ml
HCO 3-690 473 ml
HCO 4-690 3,78 L



Nile Green
HCO 1-658 59 ml
HCO 3-658 473 ml
HCO 4-658 3,78 L



Teal
HCO 1-685 59 ml
HCO 3-685 473 ml
HCO 4-685 3,78 L



Honeydew Green
HCO 1-697 59 ml
HCO 3-697 473 ml
HCO 4-697 3,78 L



Lime
HCO 1-606 59 ml
HCO 3-606 473 ml
HCO 4-606 3,78 L



Apple Green
HCO 1-625 59 ml
HCO 3-625 473 ml
HCO 4-625 3,78 L



Bright Green
HCO 1-682 59 ml
HCO 3-682 473 ml
HCO 4-682 3,78 L



Electric Green
HCO 1-694 59 ml
HCO 3-694 473 ml
HCO 4-694 3,78 L



Pea Green
HCO 1-660 59 ml
HCO 3-660 473 ml
HCO 4-660 3,78 L




Grass Green
HCO 1-675 59 ml
HCO 3-675 473 ml
HCO 4-675 3,78 L



Indigo
HCO 1-630 59 ml
HCO 3-630 473 ml
HCO 4-630 3,78 L




Dove
HCO 1-687 59 ml
HCO 3-687 473 ml
HCO 4-687 3,78 L



Cappuccino
HCO 1-673 59 ml
HCO 3-673 473 ml
HCO 4-673 3,78 L



Toasted Coffee
HCO 1-615 59 ml
HCO 3-615 473 ml
HCO 4-615 3,78 L



Black
HCO 1-669 59 ml
HCO 3-669 473 ml
HCO 4-669 3,78 L



Charcoal
HCO 1-676 59 ml
HCO 3-676 473 ml
HCO 4-676 3,78 L



Filigrana
HCO 1-610 59 ml
HCO 3-610 473 ml
HCO 4-610 3,78 L

Formato - Size	59 ml. (2 oz.)	473 ml. (16 oz.)	3,78 L. (1 gal.)	19 L. (5 gal.)
Confezioni - Packaging	6	1	1	1

Gli engobbi sono proposti in 56 colori diversi. La loro principale caratteristica è la base argillosa che gli conferisce buona copertura sulle ampie superfici e grande facilità di uso. Tutti gli engobbi possono essere usati indifferentemente sia su argilla cruda (greenware) che su biscotto. Perfetti per graffito.

Qualora si desideri una finitura lucida, matt o craquelè applicare una delle cristalline Colorobbia Art sul biscotto engobbiato.

Pasta Bianca a rilievo per contornare, perfetta per l'uso a peretta (HC-0610).

PREPARAZIONE-APPLICAZIONE-COTTURA

Agitare prima dell'uso e, se necessario, diluire con acqua. Applicare da 1 a 3 mani. Applicazione a pennello, spugna, drops, sticks.

Possono essere lasciati alla loro naturale finitura matt oppure trattati con cristallina trasparente apiombica HC-0001-B a pennello o con HC-0004-D ad immersione per una finitura super brillante.

Temperatura di cottura 950°C-1000°C (cono Orton 08-06).

Engobes are ceramic colours offered in 56 different colours. They are clay based which give solid coverage on large surfaces and are easy to use. All engobes can be used both on greenware and bisque.

Use filigrana for a fun raised effect on your pottery. Shake jar well and refill in detail bottle. Gently squeeze bottle to create design on your piece. Filigrana (HC-0610) comes in white only, but a little bit of Bellissimo can be added to change colour for fun effects.

Purchase jars of filigrana (1 pint) and use any detail bottle you have or use Colorobbia detail bottle, which includes two size tips.

PREPARATION-APPLICATION-FIRING

Shake well before use. If necessary dilute with water. Apply 1-3 even coats to mature 04 bisque. Application by brush, sponge, sticks; perfect background for sgraffitoing.

Can be left unglazed to achieve their matte finish.

Apply transparent superclear lead free HC-0001-B by brush or HC-0004-D dipping to achieve super brilliant finish.

Airbrush application for professional use only.

Firing temperature 950°-1000°C (Orton cone 08-06).

Fairy Dust

Liquid!
Ready to use

HSS



Formato - Size	8 oz. (236 ml.)
Confezioni - Packaging	6

La serie Fairy Dust aggiunge un effetto scintillante ad ogni progetto ceramico. Usare 1-2 mani su ogni pezzo per ottenere un miglior risultato.

PREPARAZIONE-APPLICAZIONE-COTTURA

Utilizzando una copertura totale del pezzo, i Fairy Dust non necessitano dell'applicazione di cristallina.

Possono essere utilizzati in combinazione con altre serie come BLS o Engobbi.

La "Dust" all'interno del prodotto è molto contaminante così suggeriamo di utilizzare pennelli dedicati.

Fairy Dust sono atossici, senza piombo, e "Food Safe".

La confezione è di 8 oz. (236 ml.).

Colorobbia Fairy Dust adds a sparkly effect to any project. Use 1-2 solid coats on any piece for an intensely sparkly look.

PREPARATION-APPLICATION-FIRING

Achieve translucent coverage with 1-2 coats. Dipping in clear glaze NOT needed.

Can be used in combination with other glazes and overglazes.

"DUST", inside this glaze formula, is very contaminating so we do suggest to use dedicated brushes.

Lead-free and food safe.

Packaging in 8.oz squeeze bottles only.

Liquid!
Ready to use

Colori Sottocristallina

Bisque Stroke™ Underglaze Colours

HCT



White
HCT 1-416 30 ml
HCT 3-416 473 ml
HCT 4-416 3,78 L



Bright Yellow
HCT 1-428 30 ml
HCT 3-428 473 ml
HCT 4-428 3,78 L



Lemon Yellow
HCT 1-450 30 ml
HCT 3-450 473 ml
HCT 4-450 3,78 L



Vibrant Yellow
HCT 1-403 30 ml
HCT 3-403 473 ml
HCT 4-403 3,78 L



Papaya
HCT 1-458 30 ml
HCT 3-458 473 ml
HCT 4-458 3,78 L



Flame Orange
HCT 1-460 30 ml
HCT 3-460 473 ml
HCT 4-460 3,78 L



Orange
HCT 1-414 30 ml
HCT 3-414 473 ml
HCT 4-414 3,78 L



Fire Red
HCT 1-459 30 ml
HCT 3-459 473 ml
HCT 4-459 3,78 L



Pepper Red
HCT 1-402 30 ml
HCT 3-402 473 ml
HCT 4-402 3,78 L



Flesh
HCT 1-457 30 ml
HCT 3-457 473 ml
HCT 4-457 3,78 L



Pink Rose
HCT 1-454 30 ml
HCT 3-454 473 ml
HCT 4-454 3,78 L



Light Red
HCT 1-419 30 ml
HCT 3-419 473 ml
HCT 4-419 3,78 L



Violet
HCT 1-438 30 ml
HCT 3-438 473 ml
HCT 4-438 3,78 L



Cyclamen
HCT 1-442 30 ml
HCT 3-442 473 ml
HCT 4-442 3,78 L



Purple
HCT 1-443 30 ml
HCT 3-443 473 ml
HCT 4-443 3,78 L



Intensive Blue
HCT 1-436 30 ml
HCT 3-402 473 ml
HCT 4-436 3,78 L



Turquoise
HCT 1-444 30 ml
HCT 3-444 473 ml
HCT 4-444 3,78 L



Celestial Blue
HCT 1-435 30 ml
HCT 3-435 473 ml
HCT 4-435 3,78 L



Royal Blue
HCT 1-434 30 ml
HCT 3-434 473 ml
HCT 4-434 3,78 L



Copper Green
HCT 1-440 30 ml
HCT 3-440 473 ml
HCT 4-440 3,78 L



Forest Spot
HCT 1-433 30 ml
HCT 3-433 473 ml
HCT 4-433 3,78 L



Delicate Green
HCT 1-431 30 ml
HCT 3-431 473 ml
HCT 4-431 3,78 L



Galactic Green
HCT 1-404 30 ml
HCT 3-404 473 ml
HCT 4-404 3,78 L



Leaf Green
HCT 1-439 30 ml
HCT 3-439 473 ml
HCT 4-439 3,78 L



Grass
HCT 1-432 30 ml
HCT 3-432 473 ml
HCT 4-432 3,78 L



Bottle Green
HCT 1-401 30 ml
HCT 3-401 473 ml
HCT 4-401 3,78 L



Light Brown
HCT 1-425 30 ml
HCT 3-425 473 ml
HCT 4-425 3,78 L



Dark Brown
HCT 1-452 30 ml
HCT 3-452 473 ml
HCT 4-452 3,78 L




Chocolate
HCT 1-410 30 ml
HCT 3-410 473 ml
HCT 4-410 3,78 L



Manganese
HCT 1-448 30 ml
HCT 3-448 473 ml
HCT 4-448 3,78 L



Black
HCT 1-437 30 ml
HCT 3-437 473 ml
HCT 4-437 3,78 L



Grey
HCT 1-449 30 ml
HCT 3-449 473 ml
HCT 4-449 3,78 L

Formato - Size	Confezioni - Packaging
30 ml. (1 oz. squeezer)	6
473 ml. (16 oz.)	1
3,78 L. (1 gal.)	1

La serie Sottocristallina è disponibile in 32 colori che essendo molto concentrati necessitano di essere diluiti con acqua.

Sono particolarmente adatti alla decorazione su biscotto.

Ultimata la decorazione applicare la cristallina trasparente apiombica HC-0004-D ad immersione o HC-0001-B a pennello.

PREPARAZIONE-APPLICAZIONE-COTTURA

Agitare bene prima dell'uso. Diluire con acqua ed applicare a pennello o spugna.

Applicazione ad areografo solo per uso professionale.

Temperatura di cottura 950°-1000°C (cono Orton 08-06).

Underglaze colours, available in 32 colours, are highly concentrated and need to be diluted with water before use. They are specifically suited for bisque decoration.

After decorating, apply transparent superclear lead free HC-0004-D for dipping or HC-0001-B for brushing.

PREPARATION-APPLICATION-FIRING

Shake well before use. Add water and apply by brush or sponge.

Airbrush application for professional use only.

Firing temperature 950°-1000°C (Orton cone 08-06).

Matite Sottocristallina

Lead-free Underglaze Sticks



White 16



Lemon Yellow 02



Gold Yellow 09



Pink 15



Red 06



Orange 13



Dark Red 01



Brown 08



Olive 03




Light Green 14



Green 12



Emerald Green 11



Blue 05



Violet 18



Ocean Blue 17



Turquoise 04



Grey 07



Black 10



MHC 110



MHC 129



	Colori assortiti Assorted colours MHC 110	Monocromatiche Monochromatics MHC 112
Formato - Size	box 18 pcs.	box 18 pcs.
Confezioni - Packaging	1	1

Le matite sottocristallina, in forma di gessetti e disponibili in 18 tonalità, sono perfette per disegnare, ombreggiare e miscelare i colori direttamente sul biscotto anche con l'utilizzo delle dita o di un pennello asciutto. La decorazione risulta facile ed immediata e questi prodotti rappresentano il modo più semplice per un primo approccio alla ceramica.

A decorazione ultimata applicare cristallina trasparente apiombica HC-0004-D ad immersione.

Temperatura di cottura: 950°-1000°C (cono Orton 08-06)

Underglaze sticks are available in 18 different shades and are a perfect tool for drawing, shading, and blending directly onto mature bisqueware even with finger or dry brush. The decoration it is quick and easy. These products are the easiest way to a first approach to ceramics. After decorating, apply transparent superclear lead-free HC-0004-D dipping glaze. Firing temperature 950°- 1000°C (Orton cone 08-06).

Liquid!
Ready to use

Colori Terzo Fuoco Apiombici

Lead-free Third Firing Colours (China Painting)

HTF



White
HTF 2-709 15 ml
HTF 1-709 59 ml
HTF 3-709 473 ml



Lemon
HTF 2-705 15 ml
HTF 1-705 59 ml
HTF 3-705 473 ml



Yellow
HTF 2-717 15 ml
HTF 1-717 59 ml
HTF 3-717 473 ml



Apricot
HTF 2-704 15 ml
HTF 1-704 59 ml
HTF 3-704 473 ml



Red
HTF 2-718 15 ml
HTF 1-718 59 ml
HTF 3-718 473 ml



Pink
HTF 2-712 15 ml
HTF 1-712 59 ml
HTF 3-712 473 ml



Violet
HTF 2-711 15 ml
HTF 1-711 59 ml
HTF 3-711 473 ml



Turquoise
HTF 2-713 15 ml
HTF 1-713 59 ml
HTF 3-713 473 ml




Royal Blue
HTF 2-701 15 ml
HTF 1-701 59 ml
HTF 3-701 473 ml



Teal Blue
HTF 2-702 15 ml
HTF 1-702 59 ml
HTF 3-702 473 ml



Pretty Mint
HTF 2-715 15 ml
HTF 1-715 59 ml
HTF 3-715 473 ml



Forest Green
HTF 2-703 15 ml
HTF 1-703 59 ml
HTF 3-703 473 ml



Brown
HTF 2-706 15 ml
HTF 1-706 59 ml
HTF 3-706 473 ml



Black
HTF 2-710 15 ml
HTF 1-710 59 ml
HTF 3-710 473 ml

Medium
HTF 2-700 15 ml
HTF 1-700 59 ml
HTF 3-700 473 ml

Formato - Size	15 ml. (1/2 oz. squeezer)	59 ml. (2 oz.)	473 ml. (16 oz.)
Confezioni - Packaging	10	1	1

I Colori da Terzo Fuoco apiombici sono preparati per essere applicati solo su superfici smaltate quali ceramica o porcellana. Questi prodotti si essiccano rapidamente, sono solubili in acqua e aderiscono bene al supporto.

PREPARAZIONE-APPLICAZIONE-COTTURA

Il prodotto si presenta in pasta, per diluirlo usare il Medium HC-0700.

Preparare la soluzione con una spatola o un pennello su una superficie piana o in un piatto.

Applicazione a pennello.

Temperatura di cottura per applicazione su:

- Ceramica 690°-750°C (cono Orton 018)
- Porcellana 750°-815°C (cono Orton 017-015)

Lead Free Third-firing colours are suitable to decorate glazed items such as earthenware or porcelain. These products are quick drying, water soluble, and they well adhere on the glazed surface.

PREPARATION-APPLICATION-FIRING

The product has a creamy consistency; use HC-0700 Medium if dilution is needed.

Prepare the solution with a knife palette or brush on a flat surface or on a plate.

Application by brush.

Firing temperature for application:

- Earthenware 690°-750°C (Orton cone 018)
- Porcelain 750° - 815°C (Orton cone 017-015)

Oro e Lustri Metallici

Precious Metals

HTL



Lemon Gold 10%
HTL 3



Bright Gold 8%
HTL 1



Bright Gold 10%
HTL 2



Bright Gold 12%
HTL 8



Matt Gold 18%
HTL 6



Matt Gold 20%
HTL 7



Bright Platinum
HTL 4



Matt Silver
HTL 10



Bronze Lustre
HTL 38



Copper Lustre
HTL 39



Mather of Pearl Lustre
HTL 35



Yellow Lustre
HTL 136



Amber Lustre
HTL 34



Orange Lustre
HTL 36



Red Lustre
HTL 31



Violet Lustre
HTL 139




Blue Lustre
HTL 32



Green Lustre
HTL 33



Black Lustre
HTL 37



Galaxy Lustres
Gold, Platinum and Lustres

	Oro - Gold			Lustri - Lustres			Diluyente - Thinner
Formato - Size	5 g.	25 g.	100 g.	10 g.	50 g.	100 g.	100 g.
Confezioni - Packaging	1	1	1	1	1	1	1

L'oro ed i lustri sono liquidi, con l'aspetto di lacca e colore marrone scuro; contengono come componente essenziale metalli in forma disciolta.

PREPARAZIONE-APPLICAZIONE-COTTURA

I prodotti debbono essere diluiti con diluente HTL 199 in percentuali variabili dal 5% al 15%.

Si applicano principalmente a pennello su oggetti di porcellana e ceramica. Applicazione ad aerografo solo per uso professionale.

L'applicazione si effettua sempre su oggetti smaltati e già cotti, ben puliti e senza tracce di umidità.

Temperature di cottura:

Ceramica: 690°- 700°C (cono Orton 018)

Porcellana: 750°- 815°C (cono Orton 017-015)

Prima della cottura gli oggetti devono essere lasciati ad essiccare per alcune ore in locali caldi e senza polvere.

Liquid gold and metallic lustres have a colloidal form and have a dark brown colour; they contain dissolved metals as a main component.

PREPARATION-APPLICATION-FIRING

The products must be diluted with thinner HTL 199 in ranges from 5% to 15%.

They are mainly applied by brush on earthenware and porcelain. Airbrush application for professional use only.

This application should always be on glazed objects; thoroughly clean and should be kept moisture free.

Firing temperatures:

Earthenware: 690°-700°C (Orton cone 018)

Porcelain: 750°-815°C (Orton cone 017-015)

Before firing, allow items to sit in a dust-free, warm room for several hours to dry.

Smalti Apiombici Alta Temperatura

Lead-free High Temperature Glazes

SLAS - SMAS



SLAS 15018
White



SLAS 15083
Ivory



SLAS 15103
Yellow



SLAS 15102
Orange



SLAS 15121
Red



SLAS 15095
Eggplant



SLAS 15065
Green



SLAS 15058
Blue



SLAS 15079
Black



SMAS 17020
White Matt



SMAS 17068
Ivory Matt



SMAS 17055
Yellow Matt



SMAS 17063
Orange Matt



SMAS 17053
Red Matt



SMAS 17054
Plum Matt



SMAS 17026
Green Matt



SMAS 17061
Blue Matt



SMAS 17066
Black Matt

Formato - Size	1 Kg. (2.20 lbs.)	5 Kg. (11,02 lbs.)	25 Kg. (55,11 lbs.)
Confezioni - Packaging	1	1	1

Questi smalti sono realizzati con speciali fritte e pigmenti che ne permettono l'utilizzo su gres e porcellana.

PREPARAZIONE- APPLICAZIONE-COTTURA

Miscelare con acqua, setacciare ed applicare a spugna o ad immersione.

Applicazione ad aerografo solo per uso professionale.

Temperatura di cottura 1200°-1300°C (cono Orton 6-10).

These glazes are made of special frits and pigments that allow the use of these products on stoneware and porcelain.

PREPARATION-APPLICATION-FIRING

Add water and apply by sponge or dipping. Sifting always recommended.

Airbrush application for professional use only.

Firing temperature 1200°-1300°C (Orton cone 6-10).

Art Glazes

Smalti Apiombici Alta Temperatura
Lead-free High Temp. Glazes
SPAS



SPAS 19200
Caribbean Blue



SPAS 19201
Ocean Blue



SPAS 19202
Bright Turquoise



SPAS 19203
Lavander



SPAS 19204
Peppermint



SPAS 19205
Light Steel Blue



SPAS 19206
Peach



SPAS 19207
Brown Sugar



SPAS 19208
Crystallized Black



SPAS 19209
Crystallized Honey



SPAS 19210
Crystallized Grey



SPAS 19211
Crystallized Green



SPAS 19212
Rust



SPAS 19213
Tenmoku Dark Brown



SPAS 19214
Tenmoku Brown



SPAS 19215
Golden Green



SPAS 19216
Crystallized Turquoise



SPAS 19217
Cryst. Turquoise Matt



SPAS 19218
Oxidized Iron



SPAS 19219
Liquorice



SPAS 19220
Maple Syrup



SPAS 19221
Flecked Cream



SPAS 19222
Flecked Ivory Matt



SPAS 19223
Clear Blue



SPAS 19224
Mustard Matt



SPAS 19225
Crystallized Sand Matt



SPAS 19039
Metallic Bronze



SPAS 19043
Metallic Silver



CLAS 21004
Transparent

Formato - Size	1 Kg. (2.20 lbs.)	5 Kg. (11,02 lbs.)	25 Kg. (55,11 lbs.)
Confezioni - Packaging	1	1	1

Questi smalti, specifici per alta temperatura, sono caratterizzati da tonalità ed effetti estetici particolari quali iridescenze metalliche e trasparenze, applicabili su gres e porcellana.

PREPARAZIONE-APPLICAZIONE-COTTURA

Preparare con acqua. Applicazione a spruzzo o ad immersione.
Applicazione ad aerografo solo per uso professionale.
Temperatura di cottura 1200°-1300°C (cono Orton 6-10).

N.B.: il risultato degli effetti può differire a seconda delle fasi di preparazione, applicazione e cottura.

These glazes, specific for high temperature use, are characterized by aesthetic effects such as metallicity, iridescency, and translucency. These products are suitable on stoneware and porcelain.

PREPARATION-APPLICATION-FIRING

Add water. Apply by professional airbrush or dipping.
Airbrush application for professional use only.
Firing temperature 1200°-1300°C (Orton cone 6-10).

P.S.: the finished product will have different effects depending on the skills used by the artist.

Smalti Raku

Raku Glazes

RKU



MHC 0283-R6
Copper



MHC 0281-R7
Red Copper



MHC 0282-R8
Gold



MHC 0284-R9
Silver

Formato - Size	1 Kg. (2.20 lbs.)	5 Kg. (11,02 lbs.)	25 Kg. (55,11 lbs.)
Confezioni - Packaging	1	1	1

Questa serie di smalti in polvere RKU è formulata per la tecnica Raku in riduzione.

PREPARAZIONE-APPLICAZIONE-COTTURA

Miscelare con acqua ed applicare a pennello, spugna o ad immersione.

Applicazione ad aerografo solo per uso professionale.

Cottura in forno Raku.

This powder glazes RKU series is formulated for Raku technique via reduction system.

PREPARATION-APPLICATION-FIRING

Mix with water and apply by brush, sponge, or dipping.

Airbrush application for professional use only.

Firing in Raku kiln.



Smalti Lucidi Apiombici

Lead-Free Glazes

SLA



SLA 195
Cream



SLA 194
Lemon Yellow



SLA 266
Yellow



SLA 306
Orange



SLA 302
Light Brown



SLA 472
Red



SLA 38
Pink



SLA 282
Light Violet



SLA 407
Violet



SLA 50
Light Blue




SLA 80
Celestial



SLA 286
Sky Blue



SLA 192
Turquoise



SLA 190
Blue



SLA 111
Dark Blue



SLA 297
Petrol Bleu



SLA 296
Teal



SLA 42
Aquamarine



SLA 35
Light Green



SLA 290
Green



SLA 295
Dark Green



SLA 25
Tobacco



SLA 495
Beige



SLA 409
Dark Red



SLA 303
Brown



SLA 304
Black



SLA 72
Grey



SLA 3
White



SMA 6222
White Matt



SLA 274
Crackle

Formato - Size	1 Kg. (2.20 lbs.)	5 Kg. (11,02 lbs.)	25 Kg. (55,11 lbs.)
Confezioni - Packaging	1	1	1

Gli Smalti lucidi Apiombici hanno caratteristica di coprenza su tutti i tipi di supporto sia esso bianco o rosso. Possono essere miscelati fra loro o con smalti bianchi per ottenere tonalità intermedie.
Smalti indicati per uso professionale.

PREPARAZIONE- APPLICAZIONE-COTTURA

Miscelare con acqua, setacciare ed applicare a spugna o ad immersione.

Applicazione ad aerografo solo per uso professionale.

Temperatura di cottura: 930°-960°C (cono Orton 09-08).

Lead-free Glazes are solid and suitable for any kind of white or red bisque (cone 04). They can be mixed with each other to obtain different shades. These glazes are for professional use only.

PREPARATION-APPLICATION-FIRING

Mix with water and apply by sponge or dipping. Sifting always recommended.

Airbrush application for professional use only.

Firing temperature: 930°-960°C (Orton cone 09-08).

Cristalline Lucide Apiombiche

Lead-Free Coloured Transparent Glazes

VLA



VLA 3037
Light Yellow



VLA 3074
Lemon Yellow



VLA 3075
Yellow



VLA 3077
Honey



VLA 3205
Orange



VLA 3220
Red



VLA 3034
Light Pink



VLA 3006
Pink



VLA 3084
Fuchsia



VLA 3100
Dark Red



VLA 3091
Light Violet



VLA 3093
Violet




VLA 3092
Lavander



VLA 3088
Sky Blue



VLA 3003
Turquoise



VLA 3007
Blue



VLA 3005
Turquoise Green



VLA 3013
Copper Green



VLA 3110
Bright Green



VLA 3089
Green



VLA 3002
Dark Red



VLA 3096
Brown



VLA 3011
Black




VLA 3094
Grey



CLA 3
Transparent



CMA 1003
Transparent Matt



VSA 7000
Crackle

Formato - Size	1 Kg. (2.20 lbs.)	5 Kg. (11,02 lbs.)	25 Kg. (55,11 lbs.)
Confezioni - Packaging	1	1	1

Le Cristalline Colorate Lucide Apiombiche hanno caratteristica di trasparenza su tutti i tipi di supporto, preferibilmente bianco. Possono essere miscelate fra loro per ottenere tonalità intermedie. Cristalline indicate per uso professionale.

PREPARAZIONE- APPLICAZIONE-COTTURA

Miscelare con acqua, setacciare ed applicare ad immersione.

Applicazione ad aerografo solo per uso professionale.

Temperatura di cottura: 930°-960°C (cono Orton 09-08).

Lead-free Coloured Transparent Glazes are suitable for any kind of bisque, mostly white, and can be mixed with each other to obtain different shades. These transparent glazes are for professional use only.

PREPARATION-APPLICATION-FIRING

Add water and apply by dipping. Sifting always recommended.

Airbrush application for professional use only.

Firing temperature: 930°-960°C (Orton cone 09-08).

Colori Apiombici Sottocristallina

Lead-free Underglaze Colours

CAV



CAV 2000
White



CAV 2300
Lemon Yellow



CAV 2310
Yellow



CAV 2350
Sun Yellow



CAV 2200
Orange



CAV 2250
Mandarin



CAV 2180
Coral Red



CAV 2190
Red



CAV 2100
Dark Red



CAV 2102
Pink



CAV 2600
Lilac



CAV 2550
Turquoise



CAV 2520
Electric Blue



CAV 2500
Blue




CAV 2450
Peacock Green



CAV 2401
Light Green



CAV 2405
Bright Green



CAV 2404
Olive Green



CAV 2400
Green



CAV 2402
Sand



CAV 2150
Light Brown



CAV 2700
Brown



CAV 2701
Dove



CAV 2702
Manganese



CAV 2900
Black



CAV 2901
Grey

Formato - Size	100 g. (0,22 lbs.)	500 g. (1,10 lbs.)
Confezioni - Packaging	1	1

I Colori Apiombici Ventilati sottocristallina sono colori di nuova concezione, sottoposti a processo di superventilazione risultano estremamente idonei per applicazione a pennello.

Sono perfettamente miscelabili fra loro anche a secco e particolarmente indicati per pigmentare smalti bianchi o cristalline.

PREPARAZIONE- APPLICAZIONE-COTTURA

Miscelare con acqua, setacciare ed applicare a pennello, spugna o tampone.

Applicazione ad aerografo solo per uso professionale.

Temperatura di cottura: 950°-1000°C (cono Orton 08-06).

These Underglaze Colours are totally lead-free and have undergone such an ultra refined special process to be perfectly brushable. They can be dry-mixed with each other and they also are suitable for colouring glazes and transparent glazes.

PREPARATION-APPLICATION-FIRING

Mix with water and apply by brush, sponge, or stamping. Sifting always recommended.

Airbrush application for professional use only.

Firing temperature: 950°-1000°C (Orton cone 08-06).

Colori Apiombici Soprasmalto

Lead-free Majolica Overglaze Colours

CAV



CAV 12000
White



CAV 12300
Lemon Yellow



CAV 12350
Sun Yellow




CAV 12200
Orange



CAV 12250
Mandarin



CAV 12180
Coral Red



CAV 12190
Red



CAV 12100
Dark Red



CAV 12102
Pink



CAV 12600
Lilac



CAV 12550
Turquoise



CAV 12520
Electric Blue



CAV 12500
Blue



CAV 12450
Peacock Green



CAV 12405
Olive Green




CAV 12404
Light Green



CAV 12400
Green



CAV 12403
Sand



CAV 12150
Light Brown



CAV 12700
Brown



CAV 12900
Black



CAV 12901
Grey

Formato - Size	100 g. (0,22 lbs.)	500 g. (1,10 lbs.)
Confezioni - Packaging	1	1

I Colori Apiombici Ventilati soprasmalto sono colori di nuova concezione, sottoposti a processo di superventilazione risultano estremamente idonei per applicazione a pennello.

Sono perfettamente miscelabili tra loro anche a secco e particolarmente indicati per pigmentare smalti bianchi o cristalline.

PREPARAZIONE- APPLICAZIONE-COTTURA

Miscelare con acqua, setacciare ed applicare a pennello, spugna o tampone.

Applicazione ad aerografo solo per uso professionale.

Temperatura di cottura: 950°-1000°C (cono Orton 08-06).

These Overglaze Colours (Majolica) are totally lead-free and have undergone such an ultra refined special process to be perfectly brushable. They can be dry-mixed with each other and they also are particularly suitable for colouring white and transparent glazes.

PREPARATION-APPLICATION-FIRING

Mix with water and apply by brush, sponge, or stamping. Sifting always recommended.

Airbrush application for professional use only.

Firing temperature: 950°-1000°C (Orton cone 08-06).

Colori Sottocristallina

Underglaze Colours

CSC



CSC 1060
White



CSC 1078
Lemon Yellow



CSC 1030
Yellow



CSC 1009
Sun Yellow



CSC 1008
Castelli Orange



CSC 1109
Orange



CSC 1266
Coral Red




CSC 1024
Red



CSC 1049
Dark Red



CSC 1081
Light Pink



CSC 1064
Pink



CSC 1101
Intensive Pink



CSC 1264
Lilac



CSC 1077
Light Violet



CSC 1265
Violet



CSC 1056
Sky Blue



CSC 1020
Turquoise



CSC 1017
Blue



CSC 1128
Dark Blue



CSC 1006
Royal Blue



CSC 1067
Petrol Blue



CSC 1004
Copper Green



CSC 1261
Grass Green



CSC 1043
Dark Green



CSC 1003
Indigo



CSC 1074
Apple Green



CSC 1085
Pea Green



CSC 1002
Green



CSC 1068
Light Brown



CSC 1015
Red Brown



CSC 1013
Brown



CSC 1114
Dark Brown



CSC 1014
Manganese



CSC 1051
Black



CSC 1082
Light Grey



CSC 1059
Grey

Formato - Size	100 g. (0,22 lbs.)	500 g. (1,10 lbs.)
Confezioni - Packaging	1	1

La serie **CSC** rappresenta la linea tradizionale di colori sottocristallina per decorare direttamente sul biscotto.

PREPARAZIONE-APPLICAZIONE-COTTURA

Miscelare con acqua, setacciare ed applicare a pennello, spugna o tampone. Applicare una cristallina trasparente.
Applicazione ad aerografo solo per uso professionale.
Temperatura di cottura: 950°-1000°C (cono Orton 08-06).

*The **CSC** series represents the traditional underglaze colours to decorate directly on the bisque.*

PREPARATION-APPLICATION-FIRING

*Mix with water and apply by brush, sponge, or stamping. Sifting always recommended.
Finish with transparent glaze.
Airbrush application for professional use only.
Firing temperature: 950°-1000°C (Orton cone 08-06).*

Colori Soprasmalto

Majolica Overglaze Colours

CSM



CSM 36
White



CSM 18
Yellow



CSM 43
Sun Yellow



CSM 113
Bright Ochre



CSM 62
Ochre



CSM 35
Castelli Orange



CSM 68
Orange



CSM 195
Coral Red



CSM 8
Red



CSM 90
Pink



CSM 27
Intensive Pink



CSM 2
Dark Red



CSM 196
Bright Purple



CSM 76
Purple



CSM 197
Violet



CSM 45
Bright Blue



CSM 117
Celestial Blue



CSM 65
Ocean Blue



CSM 80
Sky Blue



CSM 32
Blue



CSM 54
Royal Blue



CSM 78
Turquoise



CSM 61
Teal



CSM 119
Petrol Blue



CSM 9
Copper Green



CSM 13
Indigo



CSM 4
Copper Green



CSM 95
Emerald Green




CSM 16
Bright Green



CSM 46
Grass Green



CSM 12
Green



CSM 71
Red Fox



CSM 21
Light Brown



CSM 22
Red Brown



CSM 63
Brown



CSM 24
Manganese



CSM 69
Black



CSM 82
Grey

Formato - Size	100 g. (0,22 lbs.)	500 g. (1,10 lbs.)
Confezioni - Packaging	1	1

La serie **CSM** rappresenta la linea tradizionale di colori soprasmalto utilizzabili per decorare direttamente sullo smalto.

PREPARAZIONE-APPLICAZIONE-COTTURA

Miscelare con acqua, setacciare ed applicare a pennello, spugna o tampone.

Applicazione ad aerografo solo per uso professionale.

Temperatura di cottura 950°-1000°C (cono Orton 08-06).

The CSM series represents the traditional overglaze majolica colours.

PREPARATION-APPLICATION-FIRING

Mix with water and apply by brush, sponge, or stamping. Sifting always recommended.

Airbrush application for professional use only.

Firing temperature 950°-1000°C (Orton cone 08-06).

Colori Terzo Fuoco Apiombici

Lead-free Third Firing Colours

HTA



HTA 101
White



HTA 102
Light Yellow



HTA 103
Sun Yellow



HTA 108
Ochre



HTA 109
Coral Red



HTA 118
Light Brown



HTA 104
Red



HTA 105
Carmine Red



HTA 111
Purple Pink



HTA 112
Intensive Pink



HTA 113
Purple



HTA 110
Lilac



HTA 114
Sky Blue



HTA 115
Blue



HTA 116
Ocean Bleu



HTA 117
Dark Blue



HTA 107
Dark Green



HTA 106
Green



HTA 119
Light Brown



HTA 120
Brown



HTA 121
Black

Formato - Size	10 g. (0,022 lbs.)	100 g. (0,22 lbs.)	500 g. (1,10 lbs.)
Confezioni - Packaging	1	1	1

I colori in polvere per Terzo Fuoco serie **HTA** devono essere miscelati con i nostri medium in funzione delle necessità o delle proprie conoscenze tecniche, sono esenti da piombo, ciò nonostante brillantezza e resa cromatica sono garantite.

La gamma di 21 colori è indicata per un uso compreso tra 720°C e 820°C (cono Orton 018-015) in relazione alla durezza del supporto sottostante. Tutti i colori possono essere miscelati tra loro.

Medium: vedi pag.24

HTA Third-Firing colours are a lead-free series. Despite this, the brightness and colour rendition are guaranteed.

The 21 colours range is indicated for use between 720°-820°C (Orton cone 018-015) in relation to the hardness of the underlying ceramic or glass.

Third Firing colours are supplied in powder to be mixed with a specific medium. All HTA colours are intermixable.

Medium: please refer to page 24

Medium Terzo Fuoco

Third Firing Medium

Formato - Size	50 ml. (1,70 oz.)
Confezioni - Packaging	1



- MHC 921 Essenza grassa / Fat essence
- MHC 922 Essenza di larice / Larch essence
- MHC 923 Olio molle / Soft oil
- MHC 924 Essenza di arancia / Orange essence
- MHC 925 Essenza di lavanda / Lavender essence
- MHC 926 Essenza di trementina / Turpentine essence
- MHC 927 Trementina inodore / Odourless turpentine
- MHC 928 Medium acquoso / Water medium

N.B.: i sopra indicati medium sono utilizzabili per entrambe le serie HTA-HTP / the above medium can be used for both HTA-HTP series.

Colori Terzo Fuoco Piombici

Third Firing Leaded Colours

HTP



HTP 042
White



HTP 004
Sun Yellow



HTP 005
Yellow



HTP 006
Ochre



HTP 023
Antique Gold



HTP 024
Light Brown



HTP 007
Red Fox



HTP 025
Tobacco



HTP 001
Brown



HTP 008
Venice Red



HTP 011
Dark Red




HTP 009
Red



HTP 010
Carmine Red



HTP 012
Pompei Red



HTP 040
Pink



HTP 039
Magenta



HTP 038
Dark Purple



HTP 037
Purple



HTP 036
Violet



HTP 029
Light Blue



HTP 030
Sky Blue



HTP 028
Blue



HTP 027
Royal Blue



HTP 034
Petrol Blue



HTP 041
Teal



HTP 018
Aquamarine



HTP 019
Emerald Green



HTP 020
Leaf Green



HTP 021
Green



HTP 013
Light Green



HTP 015
Pea Green



HTP 014
Bright Green



HTP 016
Intensive Green



HTP 022
Forest Green



HTP 026
Olive



HTP 002
Dark Brown



HTP 003
Manganese



HTP 031
Ebony



HTP 032
Black



HTP 033
Charcoal



HTP 035
Grey

Formato - Size	10 g. (0,022 lbs.)	100 g. (0,22 lbs.)	500 g. (1,10 lbs.)
Confezioni - Packaging	1	1	1

LEADED COMPOUNDS
for professional use only

I colori in polvere per Terzo Fuoco serie **HTP** devono essere miscelati con i nostri medium in funzione delle necessità o delle proprie conoscenze tecniche. Questa serie si caratterizza per la presenza di piombo, il che rende i colori veramente brillanti già a partire dalle temperature più basse. La gamma di 42 colori è indicata per un uso compreso tra 720°C e 820°C (cono Orton 018-015) in relazione alla durezza del supporto sottostante. Tutti i colori possono essere miscelati tra loro.

Medium: vedi pag. 24

HTP Third-Firing colours are a lead-content series that gives brightness to the colours, even at low temperature. The 42 colours range is indicated to be used between 720°-820°C (Orton cone 018-015) in relation to the hardness of the underlying ceramic and glass. Third Firing colours are supplied in powder to be mixed with a specific medium. All HTP colours are intermixable. Medium: please refer to page 24

Impasti Ceramici

Ceramic Bodies

Argille Rosse - Red Clays









ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COTTURA FIRING	FORMATO SIZE	IMBALLO PACKAGING
	APC 5	Maiolica <i>Majolica</i>	980°C	1 Kg.	12 pcs.
	AFD 57	Maiolica <i>Majolica</i>	980°C	12,5 Kg.	1 pcs.
	AFD 55	Maiolica <i>Majolica</i>	980°C	25 Kg.	1 pcs.
	AFD 65	Fiamma <i>Tajine clay</i>	980°C	25 Kg.	1 pcs.
	AFD 70	Mista <i>Garden pot</i>	980°C	25 Kg.	1 pcs.
	AFD 110*	Galestro <i>Galestro</i>	980°C	25 Kg.	1 pcs.
	AFD 111	Galestro Etrusco <i>Galestro Etrusco</i>	980°C	25 Kg.	1 pcs.
	TFR 1820	Refrattaria <i>Majolica w/grog (0.0 - 1.0)</i>	980°C	25 Kg.	1 pcs.
	TSC 2070	Colaggio <i>Majolica for c asting</i>	980°C	25 Kg.	1 pcs.

* AFD 110 Galestro : impasto antigelivo; non idoneo alla smaltatura / frostproof cotto-clay; not suitable for glazing

Impasti Ceramici

Ceramic Bodies







Terraglie Bianche - *White Bodies*

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COTTURA FIRING	FORMATO SIZE	IMBALLO PACKAGING
	TFF 1504	Terraglia Bianca <i>White Clay</i>	1020°C	1 Kg.	12 pcs.
	TFF 1503	Terraglia Bianca <i>White Clay</i>	1020°C	12,5 Kg.	1 pcs.
	TFF 1505	Terraglia Bianca <i>White Clay</i>	1020°C	25 Kg.	1 pcs.
	TFR 1800	Refrattaria Bianca <i>White clay w/grog (0.0 - 1.0)</i>	1020°C	25 Kg.	1 pcs.
	TSC 2050	Colaggio <i>Casting</i>	1020°C	25 Kg.	1 pcs.
	TBS 1	Terraglia Forte <i>Stoneware</i>	980°C	25 Kg.	1 pcs.
	MHC 2010	Porcellana <i>Porcelain</i>	900°C	25 Kg.	1 pcs.
	MHC 2510	Porcellana da Colaggio <i>Porcelain for casting</i>	900°C	25 Kg.	1 pcs.





Impasti Ceramici

Ceramic Bodies

Argille Raku - Raku Clays

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COTTURA FIRING	FORMATO SIZE	IMBALLO PACKAGING
	MHC 52	Argilla Raku (Chamotte media 0 - 1.5) <i>Raku Clay (Chamotte range 0 - 1.5)</i>	max 1100°C	20 Kg.	1 pcs.
	MHC 1257	Argilla Raku (Chamotte media 0 - 0.5) <i>Raku Clay (Chamotte range 0 - 0.5)</i>	max 1100°C	20 Kg.	1 pcs.
	MHC 885	Argilla Raku (Chamotte media 0 - 0.5) <i>Raku Clay (Chamotte range 0 - 0.5)</i>	max 1300°C	12,5 Kg.	1 pcs.
	MHC 886	Argilla Raku (Chamotte media 0 - 1.5) <i>Raku Clay (Chamotte range 0 - 1.5)</i>	max 1300°C	12,5 Kg.	1 pcs.
	MHC 887	Argilla Raku (Chamotte media 0 - 0.5) <i>Raku Clay (Chamotte range 0 - 0.5)</i>	max 1300°C	12,5 Kg.	1 pcs.
	MHC 889	Argilla Raku (Chamotte media 0 - 0.5) <i>Raku Clay (Chamotte range 0 - 0.5)</i>	max 1300°C	12,5 Kg.	1 pcs.

Impasti Autoindurenti - Self-hardening Clays

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	FORMATO SIZE	IMBALLO PACKAGING
	MHC 911	<p>"VIRA" - argilla autoindurente di facile modellazione. Non necessita di cottura</p> <p><i>"VIRA" easy modeling clay, self-hardening, no firing</i></p>	1 Kg.	6 pcs.
	MHC 912			
	MHC 893	<p>"Play Clay" - argilla autoindurente di facile modellazione. Non necessita di cottura (eventuale cottura a 1000°C)</p> <p><i>"Play Clay" easy modeling clay, self-hardening, no firing (possible fire at cone 06)</i></p>	1,500 Kg.	1 pcs.
	MHC 897			

Attrezzi

Tools

Timbri in gomma - Rubber stamps





























ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 1407	mm. 25,0 (1")	Stampi lettere in gomma <i>Rubber letter stamps</i>	1 set
	MHC 1408	mm. 12,0 (15/32")		
	MHC 1409	mm. 6,5 (1/4")		
	MHC 1410	mm. 25,0 (1")	Stampi numeri in gomma <i>Rubber number stamps</i>	1 set
	MHC 1411	mm. 12,0 (15/32")		
	MHC 1412	mm. 6,5 (1/4")		

Attrezzi

Tools



























Stecche in legno per modellare - Wood modeling tools

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 1701	cm. 20 (8")	Stecca in legno Wood tool	6 pcs.
	MHC 1751	cm. 15 (6")		
	MHC 1702	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1752	cm. 15 (6")		
	MHC 1703	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1753	cm. 15 (6")		
	MHC 1704	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1754	cm. 15 (6")		
	MHC 1705	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1755	cm. 15 (6")		
	MHC 1706	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1756	cm. 15 (6")		
	MHC 1707	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1757	cm. 15 (6")		
	MHC 1708	cm. 20 (8")	6 pcs.	
	MHC 1758	cm. 15 (6")		
	MHC 1709	cm. 20 (8")	6 pcs.	
	MHC 1759	cm. 15 (6")		
	MHC 1710	cm. 20 (8")	6 pcs.	
	MHC 1760	cm. 15 (6")		
	MHC 1711	cm. 20 (8")	6 pcs.	
	MHC 1761	cm. 15 (6")		
	MHC 1712	cm. 20 (8")	6 pcs.	
	MHC 1762	cm. 15 (6")		
	MHC 1713	cm. 20 (8")	6 pcs.	
	MHC 1763	cm. 15 (6")		

Attrezzi

Tools














Stecche in legno per modellare - Wood modeling tools

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 1714	cm. 20 (8")	Stecca in legno Wood tool	6 pcs.
	MHC 1764	cm. 15 (6")		
	MHC 1715	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1765	cm. 15 (6")		
	MHC 1716	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1766	cm. 15 (6")		
	MHC 1717	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1767	cm. 15 (6")		
	MHC 1718	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1768	cm. 15 (6")		
	MHC 1719	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1769	cm. 15 (6")		
	MHC 1720	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1770	cm. 15 (6")		
	MHC 1721	cm. 20 (8")	6 pcs.	
	MHC 1771	cm. 15 (6")		
	MHC 1722	cm. 20 (8")	6 pcs.	
	MHC 1772	cm. 15 (6")		
	MHC 1723	cm. 20 (8")	6 pcs.	
	MHC 1773	cm. 15 (6")		
	MHC 1724	cm. 20 (8")	6 pcs.	
	MHC 1774	cm. 15 (6")		
	MHC 1725	cm. 20 (8")	6 pcs.	
	MHC 1775	cm. 15 (6")		
	MHC 1726	cm. 20 (8")	6 pcs.	
	MHC 1776	cm. 15 (6")		

Attrezzi

Tools


















Stecche in legno per modellare - Wood modeling tools

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 1727	cm. 20 (8")	Stecca in legno Wood tool	6 pcs.
	MHC 1777	cm. 15 (6")		
	MHC 1728	cm. 20 (8")		
	MHC 1778	cm. 15 (6")		
	MHC 1729	cm. 20 (8")		
	MHC 1779	cm. 15 (6")		
	MHC 1730	cm. 20 (8")		
	MHC 1780	cm. 15 (6")		
	MHC 1731	cm. 20 (8")		
	MHC 1781	cm. 15 (6")		
	MHC 1732	cm. 20 (8")		
	MHC 1782	cm. 15 (6")		
	MHC 1733	cm. 20 (8")		
	MHC 1783	cm. 15 (6")		
	MHC 1734	cm. 20 (8")		
	MHC 1784	cm. 15 (6")		
	MHC 1735	cm. 20 (8")		
	MHC 1785	cm. 15 (6")		
	MHC 1736	cm. 20 (8")		
	MHC 1786	cm. 15 (6")		
	MHC 1737	cm. 20 (8")		
	MHC 1787	cm. 15 (6")		
	MHC 1738	cm. 20 (8")		
	MHC 1788	cm. 15 (6")		
	MHC 1920	cm. 11 (4" 1/4)	6 pcs.	

Attrezzi

Tools

















Stecche in legno per modellare - Wood modeling tools

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 1015	cm. 13 (5")	Stecca in legno Wood tool	6 pcs.
	MHC 1016	cm. 13 (5")		6 pcs.
	MHC 1019	cm. 13 (5")		6 pcs.
	MHC 1020	cm. 13 (5")		6 pcs.
	MHC 1026	cm. 13 (5")		6 pcs.
	MHC 1028	cm. 13 (5")		6 pcs.
	MHC 1017	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1018	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1021	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1025	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1030	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1022	cm. 18 (7")		6 pcs.
	MHC 1027	cm. 18 (7")		6 pcs.
	MHC 1029	cm. 18 (7")		6 pcs.
	MHC 1023	cm. 18 (7")		6 pcs.
	MHC 1024	cm. 25 (10")		6 pcs.
	MHC 1031	cm. 25 (10")		6 pcs.

Attrezzi

Tools













Attrezzi Vari - Miscellaneous Tools

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 1601	cm. 20 (8")	Pulitore <i>Double cleanup brush</i>	6 pcs.
	MHC 1602	cm. 14 (5 1/2")	Pennello trama leggera <i>Soft steel brush</i>	6 pcs.
	MHC 1603	cm. 14 (5 1/2")	Taglierino <i>Cutter</i>	6 pcs.
	MHC 1604	cm. 14 (5 1/2")	Seghetto <i>Saw</i>	6 pcs.
	MHC 1605	cm. 16 (6 1/4")	Foratore <i>Drill tool</i>	6 pcs.
	MHC 1606	cm. 16 (6 1/4")	Rifinitore <i>Cleanup tool</i>	6 pcs.
	MHC 1607	cm. 16 (6 1/4")	Attrezzo da scultura <i>Sculpting tool</i>	6 pcs.
	MHC 1608	cm. 17 (6 3/4")	Attrezzo per graffire <i>Graffito tool</i>	6 pcs.
	MHC 1609	cm. 18 (7")	Attrezzo per graffire <i>Graffito tool</i>	6 pcs.
	MHC 1610	cm. 18 (7")	Attrezzo da scultura <i>Sculpting tool</i>	6 pcs.
	MHC 1611	cm. 17 (6 3/4")	Attrezzo da scultura <i>Sculpting tool</i>	6 pcs.
	MHC 1612	cm. 17 (8")	Lisciatore <i>Recess smoother</i>	6 pcs.
	MHC 1613	cm. 17 (6 3/4")	Rifinitore <i>Lace tool</i>	6 pcs.
	MHC 1614	cm. 16 (6 1/4")	Rifinitore <i>Lace tool</i>	6 pcs.
	MHC 1615	cm. 17 (6 3/4")	Spatola <i>Knife palette</i>	6 pcs.
	MHC 1616	cm. 16 (6 1/4")	Attrezzo per graffire <i>Sgraftito tool</i>	6 pcs.

Attrezzi

Tools











Mirette a filo tagliente - Wire and wood tools

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 1480	cm. 20 (8")	Set mirette 6 pcs. 6 pcs. set tools	1 pcs.
	MHC 1481	cm. 20 (8")	Miretta singola Single tool	6 pcs.
	MHC 1482	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1483	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1484	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1485	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1486	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1420	cm. 15 (6")		Set mirette ultrafini 4 pcs. 4 pcs. set small tools
	MHC 1421	cm. 15 (6")	Miretta ultrafine singola Small single tool	6 pcs.
	MHC 1422	cm. 15 (6")	Miretta ultrafine singola Small single tool	6 pcs.
	MHC 1423	cm. 15 (6")	Miretta ultrafine singola Small single tool	6 pcs.
	MHC 1424	cm. 15 (6")	Miretta ultrafine singola Small single tool	6 pcs.

Attrezzi

Tools








Mirette a filo tagliente - Wire and wood tools

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 1580	cm. 15 (6")	Set mirette 6 pcs. 6 pcs. set tools	1 pcs.
	MHC 1581	cm. 15 (6")	Miretta singola Single tool	6 pcs.
	MHC 1582	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1583	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1584	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1585	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1586	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1440	cm. 33 (13")		Miretta maxi Large wire tool
	MHC 1441	cm. 33 (13")	Miretta maxi Large wire tool	1 pcs.
	MHC 1442	cm. 33 (13")	Miretta maxi Large wire tool	1 pcs.

Attrezzi

Tools








Mirette a filo tagliente - Ribbon tools

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 1400	cm. 20 (8")	Set mirette 6 pcs. 6 pcs. set wire tools	1 pcs.
	MHC 1401	cm. 20 (8")	Miretta singola Single wire tool	6 pcs.
	MHC 1402	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1403	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1404	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1405	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1406	cm. 20 (8")		6 pcs.

Attrezzi

Tools








Mirette a filo piatto - Wire tools

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 1450	cm. 15 (6")	Set mirette 6 pcs. 6 pcs. set wire tools	1 pcs.
	MHC 1451	cm. 15 (6")	Miretta singola Single wire tool	6 pcs.
	MHC 1452	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1453	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1454	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1455	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1456	cm. 15 (6")		6 pcs.

Attrezzi

Tools












Mirette a filo tondo - Wire tools

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 1500	cm. 20 (8")	Set mirette 6 pcs. 6 pcs. set wire tools	1 pcs.
	MHC 1501	cm. 20 (8")	Miretta singola Single wire tool	6 pcs.
	MHC 1502	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1503	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1504	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1505	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1506	cm. 20 (8")		6 pcs.

Attrezzi

Tools

Mirette a filo tondo - Wire tools

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 1550	cm. 15 (6")	Set mirette 10 pcs. 10 pcs. set wire tools	1 pcs.
	MHC 1551	cm. 15 (6")	Miretta singola Single wire tool	6 pcs.
	MHC 1552	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1553	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1554	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1555	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1556	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1557	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1558	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1559	cm. 15 (6")		6 pcs.
	MHC 1560	cm. 15 (6")		6 pcs.

Attrezzi

Tools

Fora argilla - Hole cutters

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 854	ø mm. 20 ø 3/4"	Fora argilla Hole cutters	6 pcs.
	MHC 855	ø mm. 12,7 ø 1/2"		6 pcs.
	MHC 856	ø mm. 7 ø 1/4"		6 pcs.
	MHC 857	ø mm. 4 ø 5/32"		6 pcs.
	MHC 1901	mm. 20 3/4"	Fora argilla aperti Open hole cutters	6 pcs.
	MHC 1902	mm. 14 9/16"		6 pcs.
	MHC 1903	mm. 8 5/16"		6 pcs.
	MHC 1904	mm. 4 5/32"		6 pcs.
	MHC 830	-	Fustella per rose Rose cutter set	1 pcs.
	MHC 832	-	Fustella per foglie Leaf cutter set	6 pcs.
	MHC 410	-	Fustelle "Stella" "Star" cutter set	1 pcs.
	MHC 411	-		

Attrezzi

Tools

Attrezzi per tornire - Loop tools

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 851	cm. 18 (7")	Attrezzo tipo cappio <i>Loop tool</i>	1 pcs.
	MHC 852	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 853	cm. 20 (8")		6 pcs.
	MHC 1200	-	Set attrezzi tipo cappio 6 pcs. <i>6 pcs. set loop tools</i>	1 pcs.
	MHC 1201	cm. 14 (5 ^{1/2})	Attrezzo singolo tipo cappio <i>Single loop tool</i>	6 pcs.
	MHC 1202	cm. 12 (4 ^{3/4})		6 pcs.
	MHC 1203	cm. 14 (5 ^{1/2})		6 pcs.
	MHC 1204	cm. 13 (5 ^{1/8})		6 pcs.
	MHC 1205	cm. 14 (5 ^{1/2})		6 pcs.
	MHC 1206	cm. 14 (5 ^{1/2})		6 pcs.

Attrezzi

Tools

Rifinitori - Turning tools

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 993	cm. 30 (11 ³ / ₄)	Rifinitore per argilla <i>Turning tool</i>	1 pcs.
	MHC 994	cm. 30 (11 ³ / ₄)		1 pcs.
	MHC 995	cm. 30 (11 ³ / ₄)		1 pcs.
	MHC 1801	cm. 17 (6 ³ / ₄)		1 pcs.
	MHC 1802	cm. 17 (6 ³ / ₄)		1 pcs.
	MHC 1803	cm. 17 (6 ³ / ₄)		1 pcs.
	MHC 1804	cm. 17 (6 ³ / ₄)		1 pcs.
	MHC 1805	cm. 17 (6 ³ / ₄)		1 pcs.
	MHC 1806	cm. 17 (6 ³ / ₄)		1 pcs.
	MHC 1807	cm. 17 (6 ³ / ₄)		1 pcs.
	MHC 1808	cm. 17 (6 ³ / ₄)		1 pcs.

Attrezzi

Tools

Spatole - Knife palettes

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 568	cm. 22 (8"3/4)	Spatola nichelata manico legno <i>Nickel-plated knife palette w/wood handle</i>	1 pcs.
	MHC 569	cm. 22 (8"3/4)		1 pcs.
	MHC 570	cm. 22 (8"3/4)		1 pcs.
	MHC 571	cm. 21 (8"1/4)		1 pcs.
	MHC 572	cm. 22 (8"3/4)		1 pcs.
	MHC 573	cm. 22 (8"3/4)		1 pcs.
	MHC 574	cm. 22 (8"3/4)		1 pcs.
	MHC 575	cm. 23 (9")		1 pcs.
	MHC 576	cm. 22 (8"3/4)		1 pcs.
	MHC 577	cm. 24 (9"1/2)		1 pcs.
	MHC 578	cm. 24 (9"1/2)		1 pcs.
	MHC 579	cm. 21 (8"1/4)		1 pcs.

Attrezzi

Tools















Spatole - Knife palettes

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 1617	cm. 24 (9 ^{1/2})	Spatola manico in legno <i>Knife palette w/wood handle</i>	1 pcs.
	MHC 1618	cm. 22 (8 ^{3/4})		1 pcs.
	MHC 1619	cm. 20 (8")		1 pcs.
	MHC 1620	cm. 18 (7")		1 pcs.
	MHC 1621	cm. 17 (6 ^{3/4})		1 pcs.
	MHC 1622	cm. 17 (6 ^{3/4})		1 pcs.
	MHC 858	-	Set spatole manico legno 5 pcs. <i>5 pcs. set knife palette w/wood handle</i>	1 pcs.
	MHC 848	cm. 19 (7 ^{1/2})	Spatola plastica <i>Plastic knife palette</i>	1 pcs.
	MHC 849	cm. 19 (7 ^{1/2})		1 pcs.
	MHC 850	cm. 18 (7")		1 pcs.

Attrezzi

Tools














Ferri per gesso - *Plaster tools*

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 601	cm. 24 (9 ^{1/2})	Ferro in carbonio per gesso <i>Carbon steel tool for plaster</i>	1 pcs.
	MHC 602	cm. 23 (9")		1 pcs.
	MHC 603	cm. 25 (9 ^{3/4})		1 pcs.
	MHC 604	cm. 23 (9")		1 pcs.
	MHC 605	cm. 22 (8 ^{3/4})		1 pcs.
	MHC 606	cm. 25 (9 ^{3/4})		1 pcs.
	MHC 607	cm. 23 (9")		1 pcs.
	MHC 608	cm. 24 (9 ^{1/2})		1 pcs.
	MHC 609	cm. 26 (10 ^{1/4})		1 pcs.
	MHC 610	cm. 27 (10 ^{5/8})		1 pcs.
	MHC 611	cm. 27 (10 ^{5/8})		1 pcs.
	MHC 612	cm. 26 (10 ^{1/4})		1 pcs.
	MHC 613	cm. 24 (9 ^{1/2})		1 pcs.
	MHC 614	cm. 23 (9")		1 pcs.

Attrezzi

Tools











Attrezzi per incisione - Engraving tools

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
 <p>MHC 1414</p>  <p>MHC 1415</p>  <p>MHC 1413</p>	MHC 1413	-	Bisturi in alluminio + lama <i>Aluminum duty knife + blade</i>	1 pcs.
	MHC 1414	-	Set 5 lame per bisturi <i>5 blades set for duty knife</i>	
	MHC 1415	-	Set 5 lame assortite per bisturi <i>5 ass. blades set for duty knife</i>	
	MHC 860	cm. 20 (8")	Set ferri in acciaio 5 pcs. <i>5 pcs. set steel tools</i>	1 pcs.
	MHC 868	cm. 13 (5 1/8")	Set cappi alluminio 6 pcs. <i>6 pcs. set aluminium loop tools</i>	1 pcs.
	MHC 865	cm. 18 (7")	Set stilo per graffiare 3 pcs. <i>3 pcs. set graffito tools</i>	1 pcs.
	MHC 1301	cm. 15 (6")	Attrezzi per incisione e rifinitura in acciaio <i>Steel engraving and modeling tools</i>	1 pcs.
	MHC 1302	cm. 15 (6")		1 pcs.
	MHC 1303	cm. 15 (6")		1 pcs.
	MHC 1304	cm. 15 (6")		1 pcs.
	MHC 1305	cm. 15 (6")		1 pcs.
	MHC 1306	cm. 15 (6")		1 pcs.
	MHC 1307	cm. 15 (6")		1 pcs.

Attrezzi

Tools












Attrezzi vari - Miscellaneous tools

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 841	cm. 18 (7")	Spazzolino metallo duro <i>Hard texturing brush</i>	1 pcs.
	MHC 842	cm. 18 (7")	Spazzolino metallo morbido <i>Soft texturing brush</i>	1 pcs.
	MHC 843	cm. 16 (6 1/4")	Doppio stilo per graffiare <i>Double ball stylus</i>	1 pcs.
	MHC 844	cm. 12 (4 3/4")	Stilo per graffiare <i>Ball stylus</i>	1 pcs.
	MHC 845	cm. 16 (6 1/4")	Doppio stilo per graffiare <i>Double ball stylus</i>	1 pcs.
	MHC 846	cm. 16 (6 1/4")	Raschino <i>Wipe out tool</i>	1 pcs.
	MHC 847	cm. 17 (6 3/4")	Raschino <i>Wipe out tool</i>	1 pcs.
	MHC 1917	cm. 16 (6 1/4")	Set mirette plastica 3 pcs. <i>3 pcs. plastic tools set</i>	1 pcs.
	MHC 1918	cm. 16 (6 1/4")	Set mirette plastica 7 pcs. <i>7 pcs. plastic tools set</i>	1 pcs.
	MHC 836	ø cm. 18 (ø 7")	Doppio scodellino colori <i>Double colors palette</i>	1 pcs.

Attrezzi

Tools











Stecche per tornire - *Wood modeling tools*

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 1001	cm. 18 (7")	Stecca in legno per tornire <i>Wood modeling tool</i>	1 pcs.
	MHC 1002	cm. 9 (3 1/2")		1 pcs.
	MHC 1003	cm. 12 (4 3/4")		1 pcs.
	MHC 1004	cm. 11 (4 1/4")		1 pcs.
	MHC 1005	cm. 12 (4 3/4")		1 pcs.
	MHC 1006	cm. 11 (4 1/4")		1 pcs.
	MHC 1007	cm. 11 (4 1/4")		1 pcs.
	MHC 1008	cm. 15 (6")		1 pcs.
	MHC 1009	cm. 11 (4 1/4")		1 pcs.
	MHC 1010	cm. 11 (4 1/4")		1 pcs.
	MHC 1011	cm. 8 (3 1/4")		1 pcs.

Attrezzi

Tools


Spatole per tornire - *Steel modeling tools*

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 1101	cm. 10 (4")	Spatola flessibile in acciaio per tornire <i>Flexible steel modeling tool</i>	1 pcs.
	MHC 1102	cm. 10 (4")		1 pcs.
	MHC 1103	cm. 10 (4")		1 pcs.
	MHC 1104	cm. 14 (5 1/2")		1 pcs.
	MHC 1105	cm. 11 (4 1/4")		1 pcs.
	MHC 1106	cm. 10 (4")		1 pcs.
	MHC 1107	cm. 10 (4")		1 pcs.
	MHC 1108	cm. 10 (4")		1 pcs.
	MHC 1109	cm. 9 (3 1/2")		1 pcs.
	MHC 1110	cm. 10 (4")		1 pcs.

Attrezzi

Tools


Calibri - Calipers

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 866	cm. 30 (11 ³ / ₄)	Calibro in legno <i>Wood caliper</i>	1 pcs.
	MHC 861	cm. 11 (4 ¹ / ₄)	Calibro in acciaio <i>Steel caliper</i>	1 pcs.
	MHC 862	cm. 21 (8 ¹ / ₄)		1 pcs.
	MHC 863	cm. 26 (10 ¹ / ₄)		1 pcs.
	MHC 864	cm. 30 (11 ³ / ₄)		1 pcs.

Attrezzi

Tools









Pinze e guanti - Tong and gloves

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 867	cm. 32 (12 ^{5/8})	Pinza per smaltare <i>Dipping tong</i>	1 pcs.
	MHC 996	cm. 27 (10 ^{5/8})	Pinza per smaltare <i>Dipping tong</i>	1 pcs.
	MHC 997	cm. 80 (31 ^{1/2})	Pinza per Raku <i>Raku tong</i>	1 pcs.
	MHC 998	cm. 100 (39 ^{3/8})	Pinza per Raku <i>Raku tong</i>	1 pcs.
	MHC 291	cm. 35 (13 ^{3/4})	Guanti da forno <i>Kiln gloves</i>	1 pcs.

Attrezzi

Tools







Attrezzi vari - *Miscellaneous tools*

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	FORMATO SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 839	-	Kit modellazione argilla <i>Pottery tool kit</i>	1 pcs.
	MHC 859	-	Filo taglia argilla <i>Clay cutter</i>	6 pcs.
	MHC 403	-	Gomma piccola <i>Small finishing rubber</i>	6 pcs.
	MHC 404	-	Gomma grande <i>Large finishing rubber</i>	6 pcs.
	MHC 999	-	Siringa per estrusione argilla <i>Clay gun</i>	1 pcs.
	MHC 1999	-	Estrusore argilla completo di 20 dischi trafile <i>Clay extruder with 20 dies set</i>	1 pcs.
	MHC 2950	Ø cm. 13 (Ø 5")	Setaccio per smalto <i>Glaze sieve</i>	1 pcs.
	MHC 2960	Ø cm. 26 (Ø 10 ^{1/4})		

Attrezzi

Tools

Attrezzi vari - Miscellaneous tools

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	MISURA SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 328	cm. 15 (6")	Penna per oro <i>Pen for gold</i>	1 pcs.
	MHC 144	cm. 20 (8")	Spazzolino per lucidatura oro <i>Brush for gold polishing</i>	1 pcs.
	MHC 143	cm. 10 (4")	Gomma per oro <i>Eraser for gold</i>	1 pcs.
	MHC 130	cm. 27 (10 ^{5/8})	Densimetro <i>Densimeter</i>	1 pcs.
	MHC 823	ml. 30 oz. 1	Applicatore per smalti a rilievo <i>Glaze squeezer bottle</i>	1 pcs.
	MHC 1822	ml. 37 oz. 1,25	Kit applicatore per smalto e filigrana <i>Slip trailing bottle kit</i>	1 pcs.

Aerografia

Airbrush




















Mini compressori e Aeropenne - Mini air compressor and Airbrush pen

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
	MHC 1054	<p>Potenza 1/5 HP - Voltaggio 220 volt - Portata 23 L/min. - Pressione reg. 30-60 PSI - Dimensioni 24,5x13,5x17 cm. - Peso Kg. 3,6</p> <p><i>Power 1/5 HP - Voltage 220 volt - Capacity 23 L/min. - Reg. pressure 30-60 PSI - Dimensions 24,5x13,5x17 cm. - Weight Kgs. 3,6</i></p>
	MHC 1053	<p>Potenza 1/8 HP - Voltaggio 220 volt - Portata 13 L/min. - Pressione 40 PSI - Dimensioni 18x11x14,5 cm. - Peso Kg. 2,1</p> <p><i>Power 1/8 HP - Voltage 220 volt - Capacity 13 L/min. - Max pressure 40 PSI - Dimensions 18x11x14,5 cm. - Weight Kgs. 2,1</i></p>
	MHC 1050	<p>Aeropenna a gravità - Corpo in acciaio - Manico in plastica - Diam. max 0,3 mm - Distanza max 100 mm - Serbatoio 2 cc - Pressione max 30 PSI</p> <p><i>Gravity feed airbrush - Body steel - Plastic handle - Diam. max 0,3 mm - Max distance 100 mm - Tank 2 cc - Max pressure 30 PSI</i></p>
	MHC 1051	<p>Aeropenna ad aspirazione - Corpo in acciaio - Diam. max 0,8 mm - Distanza max 100 mm - Serbatoio 22 cc - Pressione max 30 PSI</p> <p><i>Bottom feed up airbrush - Body steel - Diam. max 0,8 mm - Max distance 100 mm - Tank 22 cc - Max pressure 30 PSI</i></p>
	MHC 1052	<p>Supporto per aeropenna</p> <p><i>Airbrush holder</i></p>
	MHC 1055	Aerografo professionale - Serbatoio 600 cc - Ugello 1,7 mm
	MHC 1056	Kit testina/ago/ugello 1,5 mm - Cap/needle/nozzle kit 1,5 mm
	MHC 1057	Kit testina/ago/ugello 1,7 mm - Cap/needle/nozzle kit 1,7 mm
	MHC 1058	Kit testina/ago/ugello 2,0 mm - Cap/needle/nozzle kit 2,0 mm
	MHC 1059	Serbatoio 100 cc - Tank 100 cc
	MHC 1060	Serbatoio 250 cc - Tank 250 cc
	MHC 1061	Serbatoio 600 cc - Tank 600 cc

Pennelli

Brushes
















Pelo di bue - Ox hair

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	MISURA SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 3245	# 000	Pennello da decorazione corpo e punta - manico corto - ghiera nichel <i>Decoration round pointed brush - short handle - nickel ferrules</i>	6 pcs.
	MHC 3246	# 00		6 pcs.
	MHC 3247	# 0		6 pcs.
	MHC 3248	# 1		6 pcs.
	MHC 3249	# 2		6 pcs.
	MHC 3250	# 3		6 pcs.
	MHC 3251	# 4		6 pcs.
	MHC 3252	# 5		6 pcs.
	MHC 3253	# 6		6 pcs.
	MHC 3254	# 7		6 pcs.
	MHC 3255	# 8		6 pcs.
	MHC 3256	# 10		6 pcs.
	MHC 3257	# 12		6 pcs.
	MHC 3258	# 14		6 pcs.
	MHC 3259	# 16		6 pcs.
	MHC 3260	# 18		6 pcs.
	MHC 3261	# 20		6 pcs.
	MHC 3262	# 22	6 pcs.	
	MHC 3263	# 24	6 pcs.	

Pennelli

Brushes










Pelo di bue - Ox hair

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	MISURA SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 3281	# 0	Pennello piatto da decorazione - manico corto - ghiera nichel <i>Decoration flat brush - short handle - nickel ferrules</i>	6 pcs.
	MHC 3282	# 1		6 pcs.
	MHC 3283	2		6 pcs.
	MHC 3284	# 3		6 pcs.
	MHC 3285	# 4		6 pcs.
	MHC 3286	# 5		6 pcs.
	MHC 3287	# 6		6 pcs.
	MHC 3288	# 7		6 pcs.
	MHC 3289	# 8		6 pcs.
	MHC 3290	# 10		6 pcs.
	MHC 3291	# 12		6 pcs.
	MHC 3292	# 14		6 pcs.
	MHC 3293	# 16		6 pcs.
	MHC 3294	# 18		6 pcs.
	MHC 3295	# 20		6 pcs.
	MHC 3296	# 22	6 pcs.	
	MHC 3297	# 24	6 pcs.	

Pennelli

Brushes

Pelo di bue - Ox hair

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	MISURA SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 3299	# 2	Pennello da contorno e da scrittura - puntina e serbatoio - manico corto - ghiera nichel <i>Detail and lettering brush - pointed with reservoir - short handle - nickel ferrules</i>	6 pcs.
	MHC 3300	# 4		6 pcs.
	MHC 3301	# 6		6 pcs.
	MHC 3302	# 8		6 pcs.
	MHC 3303	# 10		6 pcs.
	MHC 3304	# 12		6 pcs.
	MHC 3305	# 14		6 pcs.
	MHC 3306	# 16		6 pcs.
	MHC 3307	# 18		6 pcs.

Pennelli

Brushes

Pelo di bue - Ox hair

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	MISURA SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 3390	# 20	Pennellessa piatta basso spessore per verniciatura - manico corto - ghiera nichel <i>Flat varnishing brush - short handle - nickel ferrules</i>	1 pcs.
	MHC 3391	# 30		1 pcs.
	MHC 3392	# 40		1 pcs.
	MHC 3393	# 50		1 pcs.

Spolvero Spolvero

Sistema Leonardo



MHC 6001



MHC 6002



MHC 6003



MHC 6004



MHC 6005



MHC 6006



MHC 6007



MHC 6501



MHC 6502



MHC 6503



MHC 6504



MHC 6505



MHC 6506



MHC 6507



MHC 6008



MHC 5999

Decorare piatti o mattonelle della tradizionale Maiolica Italiana non è mai stato così semplice!

La Colorobbia è distributrice per il mondo ceramico di un antico strumento ancora oggi indispensabile per l'esecuzione di decori su manufatti in ceramica: lo spolvero.

Fino a ieri, l'esecuzione dello spolvero veniva eseguita manualmente con perdita di tempo e discutibile qualità.

Da oggi, lo spolvero viene eseguito con una particolare tecnologia di microforatura precisa e molto fitta; il risultato è quello di poter trasferire non una traccia indicativa e approssimativa, ma il disegno fedele con tutti i suoi particolari, semplificando così l'esecuzione del decoro.

Decoration of plates or tiles, from the traditional Italian Majolica, has never been so easy!

Since the 13th century the dusting has been an essential tool for great artists such as Leonardo Da Vinci, Michelangelo and all the painters and craftsmen who created ceramics, frescoes, inlaid work, glass windows, tapestries, embroideries...

At one time the use of the dusting was carried out by preparing the drawing on a cardboard of natural size; the contours were meticulously pierced with a sharply pointed tool to create the base of the drawing which then was laid on the wall and blotted with a small cloth bag full of charcoal left an imprint of the drawing.

Today Spolvero is carried out with a special technology of precise and very close micropiercing; resulting not just an outline but a faithful drawing with details, therefore simplifying the work of pottery decoration.

Colorobbia is a world distributor of ceramics both industrial and decorative. Lo spolvero is another tool to accomplish great results with easy steps.

How to use:

- Clean pottery with a damp sponge.
- Pour a very little amount of dusting powder (charcoal) directly onto a dish.
- Pick up the rubbing pad/pouch and dab in powder. For best results, use only a small amount of powder at a time.
- Pick your Spolvero design and place on your pottery steady, and begin rubbing with the powdered pouch across its surface, making sure to always rub in the same direction.
- You will see the outline of the drawing perfectly transfer immediately onto your pottery and ready to paint!
- The charcoal outline rubs off very easily if need to recenter and redo the design...











You have two choices of painting:

Outline transferred design with black detailer bottle, let dry, then paint colors with a brush. Or, paint carefully design with colors, and outline details afterwards...

Biscotto Ceramico

Ceramic Bisque











Piatti Muro e Tavola - Wall and Tableware Dishes

	<p>CODICE/CODE MHC 096</p> <p>Piatto dessert ø cm. 20,4 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 2,7</p> <p><i>Coupe plate ø 8"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 6,0</p>		<p>CODICE/CODE MHC 467</p> <p>Piatto dessert con falda ø cm. 21 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 1,8</p> <p><i>Fruit plate w./rim ø 8^{1/4}"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 4,0</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 093</p> <p>Piatto da muro ø cm. 24 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 3,2</p> <p><i>Wall dish ø 9^{1/2}"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 7,0</p>		<p>CODICE/CODE MHC 468</p> <p>Piatto fondo con falda ø cm. 23 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 3,2</p> <p><i>Soup bowl w./rim ø 9"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 7,0</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 095</p> <p>Piatto piano ø cm. 25 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 3,6</p> <p><i>Coupe plate ø 10"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 8,0</p>		<p>CODICE/CODE MHC 469</p> <p>Piatto piano con falda ø cm. 26 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 3,6</p> <p><i>Plate w./rim ø 10^{1/4}"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 8,0</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 094</p> <p>Sottopiatto ø cm. 30 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 5,9</p> <p><i>Under dish ø 12"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 13,0</p>		<p>CODICE/CODE MHC 807</p> <p>Piatto pizza ø cm. 38 Conf. 2 pcs. Kg./Scatola 3,3</p> <p><i>Pizza plate ø 15"</i> Pack. 2 pcs. Lbs./Box 7,3</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 155</p> <p>Piatto da muro ø cm. 40 Conf. 2 pcs. Kg./Scatola 3,6</p> <p><i>Wall plate ø 15^{3/4}"</i> Pack. 2 pcs. Lbs./Box 8,0</p>		<p>CODICE/CODE MHC 156</p> <p>Piatto da muro ø cm. 48 Conf. 1 pcs. Kg./Scatola 2,3</p> <p><i>Wall plate ø 19"</i> Pack. 1 pcs. Lbs./Box 5,0</p>

Biscotto Ceramico

Ceramic Bisque

Servizio Tavola Sushi - *Sushi Tableware*

	<p>CODICE/CODE MHC 654</p> <p>Piatto sushi smerlato cm. 14x14 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 1,6</p> <p><i>Square sushi plate 5^{1/2} x 5^{1/2}</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 3,5</p>		<p>CODICE/CODE MHC 658</p> <p>Salsiera rettangolare con piedino cm. 8,5x6 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 0,4</p> <p><i>Rectangular soy sauce dish 3^{1/2} x 3^{1/2}</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 1,0</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 655</p> <p>Piatto sushi smerlato cm. 17,5x17,5 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 2,7</p> <p><i>Square sushi plate 6^{3/4} x 6^{3/4}</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 5,9</p>		<p>CODICE/CODE MHC 661</p> <p>Salsiera quadrata cm. 9x9 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 0,6</p> <p><i>Square soy sauce dish 3^{1/2} x 3^{1/2}</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 1,2</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 656</p> <p>Piatto sushi smerlato cm. 21x21 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 4,4</p> <p><i>Square sushi plate 8^{1/4} x 8^{1/4}</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 9,7</p>		<p>CODICE/CODE MHC 3823</p> <p>Piatto sushi cm. 23x23 Conf. 12 pcs. Kg./Scatola 7,6</p> <p><i>Sushi plate 9" x 9"</i> Pack. 12 pcs. Lbs./Box 16,8</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 657</p> <p>Piatto sushi smerlato cm. 24x24 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 5,3</p> <p><i>Square sushi plate 9^{1/2} x 9^{1/2}</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 11,6</p>		<p>CODICE/CODE MHC 3824</p> <p>Piatto sushi cm. 27x27 Conf. 12 pcs. Kg./Scatola 11,2</p> <p><i>Sushi plate 11" x 11"</i> Pack. 12 pcs. Lbs./Box 24,6</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 659</p> <p>Vassoio rettangolare con piedino cm. 19,5x13 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 2,2</p> <p><i>Rectangular sushi platter 7^{1/2} x 5"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 4,8</p>		<p>CODICE/CODE MHC 666</p> <p>Boiletto quadrato cm. 15x15 H cm. 6 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 2,3</p> <p><i>Square bowl 6" x 6" H 2^{1/4}</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 5,0</p>

Biscotto Ceramico

Ceramic Bisque

Tazze e Mug - Cups and Mugs

	<p>CODICE/CODE MHC 98</p> <p>Tazza caffè con piatto H cm. 5,5 Conf. 12 pcs. Kg./Scatola 2,0</p> <p><i>Espresso cup & saucer set H 8^{1/4}</i> Pack. 12 pcs. Lbs./Box 4,4</p>		<p>CODICE/CODE MHC 3822</p> <p>Mug senza manico H cm. 9,5 Conf. 12 pcs. Kg./Scatola 2,4</p> <p><i>Mug without handle H 3^{3/4}</i> Pack. 12 pcs. Lbs./Box 5,3</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 457</p> <p>Tazza caffè con piatto H cm. 5,5 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 1,4</p> <p><i>Espresso cup & saucer set H 8^{1/4}</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 3,0</p>		<p>CODICE/CODE MHC 245</p> <p>Mug H cm. 12 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 1,4</p> <p><i>Mug H 4^{3/4}</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 3,0</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 458</p> <p>Tazza thè H cm. 6,5 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 2,7</p> <p><i>Cappuccino cup & saucer set H 2^{1/2}</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 6,0</p>		<p>CODICE/CODE MHC 562</p> <p>Bicchiere H cm. 11,5 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 2,3</p> <p><i>Flared mug H 4^{1/2}</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 5,0</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 459</p> <p>Tazza colazione con piatto H cm. 7,5 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 4,1</p> <p><i>Soup cup w./saucer H 3"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 9,0</p>		<p>CODICE/CODE MHC 712</p> <p>Mug H cm. 15 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 2,7</p> <p><i>Tall mug 6"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 6,0</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 127</p> <p>Zuccheriera H cm. 8 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 1,4</p> <p><i>Sugar bowl H 3^{1/4}</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 3,0</p>		<p>CODICE/CODE MHC 768</p> <p>Mug svasato H cm. 10 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 1,7</p> <p><i>Flared mug H 4"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 3,8</p>

Biscotto Ceramico

Ceramic Bisque











Tavola - Tableware

	<p>CODICE/CODE MHC 113</p> <p>Coppetta bassa ø cm. 9 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 0,5</p> <p><i>Soupe bowl ø 3^{1/4}"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 1,0</p>		<p>CODICE/CODE MHC 806</p> <p>Portamestolo cm. 27 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 1,7</p> <p><i>Spoonrest 11"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 3,7</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 114</p> <p>Coppetta alta ø cm. 14 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 1,4</p> <p><i>Cereal bowl ø 5^{1/2}"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 3,0</p>		<p>CODICE/CODE MHC 128</p> <p>Brocca con manico Lt.1 H cm. 21,5 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 5,9</p> <p><i>Jug/pitcher (1 liter) H 8^{1/2}"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 13,0</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 097</p> <p>Scodella ø cm. 18 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 2,3</p> <p><i>Coupe fruit plate ø 7"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 5,0</p>		<p>CODICE/CODE MHC 3821</p> <p>Bolo alto H cm. 11,5 Conf. 8 pcs. Kg./Scatola 3,0</p> <p><i>High bowl H 4^{1/2}"</i> Pack. 8 pcs. Lbs./Box 6,6</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 147</p> <p>Piattino a cuore ø cm. 16 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 1,5</p> <p><i>Heart dish ø 6^{1/4}"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 2,3</p>		<p>CODICE/CODE MHC 554</p> <p>Piattino gelato cm. 20 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 1,4</p> <p><i>Ice-cream dish 7^{3/4}"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 3,0</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 106</p> <p>Vasetto H cm. 12,5 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 2,3</p> <p><i>Flower vase H 5"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 5,0</p>		<p>CODICE/CODE MHC 555</p> <p>Coppetta cono gelato H cm. 8,5 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 1,4</p> <p><i>Ice-cream cone cup H 3^{1/4}"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 3,0</p>

Biscotto Ceramico

Ceramic Bisque

Piastrelle e Placche - Tiles and House Plaques

	<p>CODICE/CODE MHC 2045</p> <p>Mattonella in biscotto rosso cm. 10x10 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 0,9</p> <p><i>Red bisque tile 4"x 4"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 2,0</p>		<p>CODICE/CODE MHC 2056</p> <p>Mattonella in biscotto bianco cm. 20x20 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 3,6</p> <p><i>White bisque tile 8"x 8"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 8,0</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 2050</p> <p>Mattonella in biscotto rosso cm. 10x20 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 2,1</p> <p><i>Red bisque tile 4"x 8"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 4,6</p>		<p>CODICE/CODE MHC 2060</p> <p>Mattonella in biscotto bianco cm. 10x20 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 2,1</p> <p><i>White bisque tile 4"x 8"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 4,6</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 2046</p> <p>Piastrella in biscotto rosso cm. 20x20 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 3,6</p> <p><i>Red bisque tile 8"x 8"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 8,0</p>		<p>CODICE/CODE MHC 754</p> <p>Placca piccola cm. 12 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 0,6</p> <p><i>House number plaque 4^{3/4}"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 1,3</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 2055</p> <p>Mattonella in biscotto bianco cm. 10x10 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 0,9</p> <p><i>White bisque tile 4"x 4"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 2,0</p>		<p>CODICE/CODE MHC 760</p> <p>Placca rettangolare cm. 16 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 2,7</p> <p><i>Rectangular house no. plaque 6^{1/4}"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 6,0</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 779</p> <p>Mattonella in biscotto bianco cm. 15x15 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 2,1</p> <p><i>White bisque tile 6"x 6"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 4,6</p>		<p>CODICE/CODE MHC 756</p> <p>Placca ovale cm. 23 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 2,4</p> <p><i>Oval house no. plaque 9"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 5,0</p>

Biscotto Ceramico

Ceramic Bisque











Biscotto animali - Animals bisque

	<p>CODICE/CODE MHC 3825</p> <p>Gufo da muro H cm. 14,5 Conf. 12 pcs. Kg./Scatola 1,2</p> <p><i>Owl Plaque H 5" 3/4</i> Pack. 12 pcs. Lbs./Box 2,6</p>		<p>CODICE/CODE MHC 3826</p> <p>Rana portapenne H cm. 13 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 1,4</p> <p><i>Frog pencil holder H 5" 1/8</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 3,0</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 3827</p> <p>Gufo H cm. 11,5 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 1,1</p> <p><i>Owl H 4" 1/2</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 2,4</p>		<p>CODICE/CODE MHC 3828</p> <p>Gallo H cm. 16 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 2,1</p> <p><i>Rooster H 6" 1/4</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 4,6</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 3829</p> <p>Geco cm. 12 Conf. 12 pcs. Kg./Scatola 0,7</p> <p><i>Gecko H 4" 3/4</i> Pack. 12 pcs. Lbs./Box 1,3</p>		<p>CODICE/CODE MHC 236</p> <p>Farfalla piccola cm. 4 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 0,5</p> <p><i>Small butterfly 1" 1/2</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 1,0</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 3830</p> <p>Elefante H cm. 11 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 1,0</p> <p><i>Elephant H 4" 3/8</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 2,0</p>		<p>CODICE/CODE MHC 235</p> <p>Farfalla media cm. 5 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 0,5</p> <p><i>Medium butterfly 2"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 1,0</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 222</p> <p>Salvadanaio maialino cm. 15x15 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 4,1</p> <p><i>Piggy bank 6" x 6"</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 9,0</p>		<p>CODICE/CODE MHC 234</p> <p>Farfalla grande cm. 6,5 Conf. 6 pcs. Kg./Scatola 0,9</p> <p><i>Large butterfly 2" 1/2</i> Pack. 6 pcs. Lbs./Box 2,0</p>

Biscotto Ceramico

Ceramic Bisque




Biscotto natalizio - X-Mas bisque

	<p>CODICE/CODE MHC 3918</p> <p>Pallina liscia piccola ø cm. 5 Conf. 1 pcs. Kg./Scatola 0,03</p> <p><i>Small plain X-Mas ball ø 2"</i> Pack. 1 pcs. Lbs./Box 0,06</p>		<p>CODICE/CODE MHC 2024</p> <p>Calza cm. 10 Conf. 1 pcs. Kg./Scatola 0,05</p> <p><i>Stocking 4"</i> Pack. 4 pcs. Lbs./Box 0,1</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 3917</p> <p>Pallina liscia grande ø cm. 8 Conf. 1 pcs. Kg./Scatola 0,09</p> <p><i>Large plain X-Mas ball ø 3 1/4"</i> Pack. 1 pcs. Lbs./Box 0,21</p>		<p>CODICE/CODE MHC 101</p> <p>Puntale cm. 26 Conf. 1 pcs. Kg./Scatola 0,1</p> <p><i>X-Mas tree topper 10 1/4"</i> Pack. 1 pcs. Lbs./Box 0,2</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 2029</p> <p>Pallina liscia maxi ø cm. 10 Conf. 1 pcs. Kg./Scatola 0,14</p> <p><i>Maxi plain X-Mas ball ø 4"</i> Pack. 1 pcs. Lbs./Box 0,31</p>		<p>CODICE/CODE MHC 911</p> <p>Serie Angeli sulla luna cm. 5 Conf. 1 pcs. (set da 6 pcs.) Kg./Scatola 0,4</p> <p><i>Angels on the moon set 2"</i> Pack. 1 pcs. (6 pcs. set) Lbs./Box 0,8</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 3919</p> <p>Pallina grande traforata ø cm. 8 Conf. 1 pcs. Kg./Scatola 0,08</p> <p><i>Large pierced X-Mas ball ø 3 1/4"</i> Pack. 1 pcs. Lbs./Box 0,17</p>		<p>CODICE/CODE MHC 910</p> <p>Serie addobbi natalizi cm. 5 Conf. 1 pcs. (set da 4 pcs.) Kg./Scatola 0,2</p> <p><i>X-mas ornaments set 2"</i> Pack. 1 pcs. (4 pcs. set) Lbs./Box 0,4</p>
	<p>CODICE/CODE MHC 3920</p> <p>Pallina maxi traforata cm. 10 Conf. 1 pcs. Kg./Scatola 0,13</p> <p><i>Maxi pierced X-Mas ball 4"</i> Pack. 1 pcs. Lbs./Box 0,28</p>		<p>CODICE/CODE MHC 913</p> <p>Serie giocattoli cm. 5 Conf. 1 pcs. (set da 7 pcs.) Kg./Scatola 0,2</p> <p><i>Toys set 2"</i> Pack. 1 pcs. (7 pcs. set) Lbs./Box 0,4</p>

Forni

Kilns

Forni elettrici computerizzati - Computerized electric kilns

<p>ALFA 1</p> 	<p>CODICE/CODE MHC 773</p> <p>Temperatura max: 1100°C Dimensioni utili interne cm.: 38H x 32L x 35P Dimensioni esterne cm.: 69H x 69L x 63P Volume: 43 Litri Voltaggio: 220 volt Assorbimento: 2,3 Kw Programmi nr: 15 Peso Kg.: 60</p> <p><i>Max temperature: 1100°C Interior dimensions cm.: 38H x 32L x 35P Exterior dimensions cm.: 69H x 69L x 63P Loading volume: 43 Liters Voltage: 220 volt Power input: 2,3 Kw Programs no.: 15 Weight Kgs.: 60</i></p>
<p>ALFA 2</p> 	<p>CODICE/CODE MHC 749</p> <p>Temperatura max: 1100°C Dimensioni utili interne cm.: 44H x 40L x 42P Dimensioni esterne cm.: 75H x 75L x 71P Volume: 74 Litri Voltaggio: 220 volt Assorbimento: 2,9 Kw Programmi nr: 15 Peso Kg.: 80</p> <p><i>Max temperature: 1100°C Interior dimensions cm.: 44H x 40L x 42P Exterior dimensions cm.: 75H x 75L x 71P Loading volume: 74 Liters Voltage: 220 volt Power input: 2,9 Kw Programs no.: 15 Weight Kgs.: 80</i></p>
<p>ALFA 3</p> 	<p>CODICE/CODE MHC 774</p> <p>Temperatura max: 1100°C Dimensioni utili interne cm.: 60H x 42L x 42P Dimensioni esterne cm.: 90H x 78L x 71P Volume: 106 Litri Voltaggio: 220 o 380 volt Assorbimento: 4,3 Kw Programmi nr: 15 Peso Kg.: 100</p> <p><i>Max temperature: 1100°C Interior dimensions cm.: 60H x 42L x 42P Exterior dimensions cm.: 90H x 78L x 71P Loading volume: 106 Liters Voltage: 220 or 380 volt Power input: 4,3 Kw Programs no.: 15 Weight Kgs.: 100</i></p>

Forni

Kilns

Forni elettrici computerizzati - *Computerized electric kilns*

ALFA 4



CODICE/CODE MHC 775

Temperatura max: 1100°C
 Dimensioni utili interne cm.: 60H x 52L x 52P
 Dimensioni esterne cm.: 95+50*H x 92L x 84P
 Volume: 162 Litri
 Voltaggio: 220 o 380 volt
 Assorbimento: 6 Kw
 Programmi nr: 15
 Peso Kg.: 150

Max temperature: 1100°C
Interior dimensions cm.: 60H x 52L x 52P
*Exterior dimensions cm.: 95+50*H x 92L x 84P*
Loading volume: 162 Liters
Voltage: 220 or 380 volt
Power input: 6 Kw
Programs no.: 15
Weight Kgs.: 150

*Alzata cavalletto / stand height

ALFA 5



CODICE/CODE MHC 803

Temperatura max: 1100°C
 Dimensioni utili interne cm.: 63H x 60L x 72P
 Dimensioni esterne cm.: 102+50*H x 108L x 112P
 Volume: 272 Litri
 Voltaggio: 380 volt
 Assorbimento: 8,5 Kw
 Programmi nr: 15
 Peso Kg.: 250

Max temperature: 1100°C
Interior dimensions cm.: 63H x 60L x 72P
*Exterior dimensions cm.: 102+50*H x 108L x 112P*
Loading volume: 272 Liters
Voltage: 380 volt
Power input: 8,5 Kw
Programs no.: 15
Weight Kgs.: 250

*Alzata cavalletto / stand height

Forni

Kilns

Forni elettrici computerizzati - Computerized electric kilns

ALFA 6

CODICE/CODE MHC 643



Temperatura max: 1100°C
 Dimensioni utili interne cm.: 85H x 70L x 85P
 Dimensioni esterne cm.: 170H x 128L x 140P
 Volume: 500 Litri
 Voltaggio: 380 volt
 Assorbimento: 15 Kw
 Programmi nr: 15
 Peso Kg.: 450

Max temperature: 1100°C
Interior dimensions cm.: 85H x 70L x 85P
Exterior dimensions cm.: 170H x 128L x 140P
Loading volume: 500 Liters
Voltage: 380 volt
Power input: 15 Kw
Programs no.: 15
Weight Kgs.: 450

ALFA 7

CODICE/CODE MHC 261



Temperatura max: 1100°C
 Dimensioni utili interne cm.: 90H x 90L x 124P
 Dimensioni esterne cm.: 192H x 169L x 206P
 Volume: 1000 Litri
 Voltaggio: 380 volt
 Assorbimento: 29 Kw
 Programmi nr: 15
 Peso Kg.: 600

Max temperature: 1100°C
Interior dimensions cm.: 90H x 90L x 124P
Exterior dimensions cm.: 192H x 169L x 206P
Loading volume: 1000 Liters
Voltage: 380 volt
Power input: 29 Kw
Programs no.: 15
Weight Kgs.: 600

Forni

Kilns

Forni speciali - Special kilns

BETA 2

CODICE/CODE MHC 2749



MHC 294
Base forno / Kiln stand

Temperatura max: 1100°C
 Dimensioni utili interne cm.: 44H x 42L x 40P
 Dimensioni esterne cm.: 69H x 63L x 67P
 Volume: 74 Litri
 Voltaggio: 220 volt
 Assorbimento: 2,9 Kw
 Programmi nr: 4
 Peso Kg.: 80

*Max temperature: 1100°C
 Interior dimensions cm.: 44H x 42L x 40P
 Exterior dimensions cm.: 69H x 63L x 67P
 Loading volume: 74 Liters
 Voltage: 220 volt
 Power input: 2,9 Kw
 Programs no.: 4
 Weight Kgs.: 80*

Istruzioni / Instructions



KIT PER FORNO / KILN KIT

CODICE/CODE MHC 3749



- 1 base forno
- 1 piastra refrattaria
- 4 colonnine cm. 10
- 1 x kg. 12,5 argilla rossa
- 1 x kg. 12,5 impasto bianco
- 1 kit modellazione
- 6 x 59 ml. engobbi assortiti
- 6 x 30 ml. colori assortiti
- 6 x 118 ml. smalti assortiti
- 1 kiln stand
- 1 refractory kiln shelf
- 4 refract. shelf support cm. 10
- 1 x kgs. 12,5 red clay
- 1 x kgs. 12,5 white clay
- 1 pottery tool kit
- 6 x 2 oz. engobes
- 6 x 1 oz. colours
- 6 x 4 oz. glazes

Kit disponibile per forni:
 BETA 2 - ALFA 1 - ALFA 2 - ALFA 3

Kit available for kilns:
 BETA 2 - ALFA 1 - ALFA 2 - ALFA 3

Forni Kilns

Forni speciali - Special kilns

DELTA 40 HT

CODICE/CODE MHC 5749



Forno elettrico computerizzato alta temperatura

Temperatura max:	1300°C
Dimensioni utili interne cm.:	36H x 34L x 34P
Camera di cottura:	mattoni refrattari
Volume:	41 Litri
Voltaggio:	230 volt
Assorbimento:	2,9 Kw
Processore:	palmare estraibile
Programmi nr:	9
Peso Kg.:	85

High temperature computerized electric kiln

Max temperature:	1300°C
Interior dimensions cm.:	36H x 34L x 34P
Firing chamber:	refractory bricks
Loading volume:	41 Liters
Voltage:	230 volt
Power input:	2,9 Kw
Controller:	portable
Programs no.:	9
Weight Kgs.:	85

Istruzioni / Instructions



CODICE/CODE MHC 6749 - Kit per forno / Kiln kit (OPTIONAL)

CODICE/CODE MHC 294 - Base forno / Kiln stand (OPTIONAL)

- 3 piastre refrattarie cm. 30x30 / 3 refractory kiln shelves cm. 30x30
- 4 colonnine cm. 2,5 / 4 refract. shelf support cm. 2,5
- 4 colonnine cm. 5 / 4 refract. shelf support cm. 5
- 4 colonnine cm. 7,5 / 4 refract. shelf support cm. 7,5
- 4 colonnine cm. 10 / 4 refract. shelf support cm. 10



Misura / Size
cm. 66H x 78L x 60P

Forni

Kilns

Forni speciali - Special kilns

<p>GAMMA 2</p> 	<p>CODICE/CODE MHC 285</p> <p>Forno elettrico computerizzato alta temperatura</p> <p>Temperatura max: 1280°C Dimensioni utili interne cm: 40H x 40L x 40P Dimensioni esterne cm: 89H x 105L x 91P Volume: 64 Litri Voltaggio: 380 o 220 volt Assorbimento: 6 Kw Programmi nr: 15 Peso Kg.: 150</p> <p>High temperature computerized electric kiln</p> <p>Max temperature: 1280°C Interior dimensions cm: 40H x 40L x 40P Exterior dimensions cm: 89H x 105L x 91P Loading volume: 64 Liters Voltage: 380 or 220 volt Power input: 6 Kw Programs no.: 15 Weight Kgs.: 150</p>
<p>STROMBOLI</p> 	<p>CODICE/CODE MHC 547</p> <p>Forno a gas per tecnica Raku</p> <p>Temperatura max: 1200°C Dimensioni utili interne cm: 38H x 38L x 46P Dimensioni esterne cm: 51H x 51L x 59P Volume: 65 Litri Alimentazione: GPL Peso Kg.: 50 Corredato di bruciatore e accessori</p> <p>LPG kiln for Raku technique</p> <p>Max temperature: 1200°C Interior dimensions cm: 38H x 38L x 46P Exterior dimensions cm: 51H x 51L x 59P Loading volume: 65 Liters Powered: LPG Weight Kgs.: 50 With burner and accessories</p>
<p>VESUVIO</p> 	<p>CODICE/CODE MHC 490</p> <p>Forno modulare elettrico computerizzato</p> <p>Temperatura max: 1100°C Dimensioni utili interne cm: 38H x 38L x 57,5P Dimensioni esterne cm: 51H x 51L x 77,5P Volume: 80 Litri Voltaggio: 220 volt Assorbimento: 3 Kw Programmi nr: 4 Peso Kg.: 65 Completo di accessori</p> <p>Computerized top load electric kiln</p> <p>Max temperature: 1100°C Interior dimensions cm: 38H x 38L x 57,5P Exterior dimensions cm: 51H x 51L x 77,5P Loading volume: 80 Liters Voltage: 220 volt Power input: 3 Kw Programs no.: 4 Weight Kgs.: 65 With accessories</p>

Accessori forni

Kiln furniture

Refrattari - Refractories

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	MISURA SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 116	33x27 cm. (13"x10 ^{5/8} ")	Piastra refrattaria <i>Refractory kiln shelf</i>	1 pcs.
	MHC 117	35x39,7 cm. (13 ^{3/4} "x15 ^{5/8} ")		
	MHC 208	50x50 cm. (19 ^{3/4} "x19 ^{3/4} ")		
	MHC 871	40x40 cm. (15 ^{3/4} "x15 ^{3/4} ")	Piastra triangolare refrattaria <i>Refractory triangular kiln shelf</i>	1 pcs.
	MHC 120	H 10 cm. (H 4")	Colonnina refrattaria <i>Refractory shelf support</i>	1 pcs.
	MHC 119	H 15 cm. (H 6")		
	MHC 118	H 20 cm. (H 8")		
	MHC 121	23 cm. (H 9")	Supporto refrattario per piatti <i>refractory plate stackers</i>	1 pcs.
	MHC 138	30 cm. (H 11 ^{3/4} ")		
	MHC 869	40 cm. (H 15 ^{3/4} ")		
	MHC 6750	2,5 cm. (H 1")	Colonnina refrattaria per alta temperatura <i>High temperature refractory shelf support</i>	1 pcs.
	MHC 6751	5 cm. (H 2")		
	MHC 6752	7,5 cm. (H 3")		
	MHC 6753	10 cm. (H 4")		
	MHC 6757	30x30 cm. (11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} ")	Piastra refrattaria per alta temperatura <i>High temperature refractory kiln shelf</i>	1 pcs.

Accessori forni

Kiln furniture

Refrattari - Refractories

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	MISURA SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 149	20 cm. (8")	Casella refrattario per mattonelle (10 alloggi) <i>Refractory single tile setter (10 slots)</i>	1 pcs.
	MHC 148	15 cm. (6")	Casella refrattario per mattonelle (10 alloggi) <i>Refractory single tile setter (10 slots)</i>	1 pcs.
	MHC 870	10 cm. (4")	Casella refrattario biscaffale per mattonelle (18 spazi) <i>Refractory double tile setter (18 slots)</i>	1 pcs.
	Vedi tabella pag. 86 <i>See page 86</i>	-	Coni pirometrici Orton <i>Orton pyrometric cones</i>	1 pcs.
	MHC 365 MHC 1365 MHC 2365 MHC 648 MHC 649	-	Termocoppia portatile + sonda 3x300 mm. <i>Portable pyrometer with probe 3x300 mm.</i> Termocoppia portatile + sonda prof. 3x300 mm. <i>Portable pyrometer with prof. probe 3x300 mm.</i> Termocoppia portatile + sonda prof. 6x500 mm. <i>Portable pyrometer with prof. probe 6x500 mm.</i> Sonda professionale 3x300 mm. <i>Professional probe 3x300 mm.</i> Sonda professionale 6x500 mm. <i>Professional probe 6x500 mm.</i>	1 pcs.

Accessori forni

Kiln furniture







Supporti acciaio - Steel stilts

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	MISURA SIZE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 821	2,2 cm. (7/8")	Supporto in acciaio Steel stilt	1 pcs.
	MHC 820	3 cm. (1 3/16")		
	MHC 819	3,5 cm. (3 3/8")		
	MHC 818	4,5 cm. (1 3/4")		
	MHC 817	6 cm. (2 3/8")		
	MHC 816	7,5 cm. (3")		
	MHC 815	8,5 cm. (3 3/8")		
	MHC 827	ø 0,5 mm. (ø 0,020")	Filo alta temperature sottile (3 mt.) High temperature stamen wire (10 ft.)	1 pcs.
	MHC 828	ø 1,12 mm. (ø 0,040")	Filo da alta temperature (3 mt.) High temperature wire (10 ft.)	1 pcs.
	MHC 1850	16x10x H.11,5 cm. (6 1/4"x4"x H. 4 1/2")	Multi-Stand per cottura Acciaio inox certificato spessore 2 mm. 6 barre da 20 cm. incluse Firing Multi-Stand Inox steel certified - tickness 2 mm. Comes complete with 6 rods	1 pcs.
	MHC 1851	20 cm. - ø 2 mm (8" - ø 0,080")	Kit 6 barre per Multi-Stand 6 extra rods kit	
	MHC 1861	H. 14 cm. - ø 5 mm. (H. 5 1/2" - ø 0,20")	Supporto per cottura in acciaio inox certificato Single point kiln stilts Inox steel certified	1 pcs.
	MHC 1860	H. 10 cm. - ø 5 mm. (H. 4" - ø 0,20")		

Attrezzi

Tools




Torni professionali da tavolo - Professional banding wheels

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	MISURA SIZE	PESO WEIGHT	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 936	∅ cm. 12,5 (∅ 5")	1,4 Kg. (3,1 lbs.)	Tornio da tavolo professionale in ghisa Cast iron professional banding wheel	1 pcs.
	MHC 937	∅ cm. 15,5 (∅ 6 1/8")	1,8 Kg. (4,0 lbs.)		1 pcs.
	MHC 938	∅ cm. 18,5 (∅ 7 1/4")	2,6 Kg. (5,7 lbs.)		1 pcs.
	MHC 939	∅ cm. 22,5 (∅ 8 7/8")	3,5 Kg. (7,7 lbs.)		1 pcs.
	MHC 940	∅ cm. 24,5 (∅ 9 5/8")	5,2 Kg. (11,5 lbs.)		1 pcs.
	MHC 941	∅ cm. 30 (∅ 11 3/4")	6,1 Kg. (13,4 lbs.)		1 pcs.

Attrezzi

Tools






Torni da tavolo - *Banding wheels*

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	MISURA SIZE	PESO WEIGHT	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IMBALLO PACKAGING
	MHC 1926	Ø cm. 18 (Ø 7")	2,0 Kg. (4,4 lbs.)	Tornio da tavolo, disco in alluminio <i>Banding wheel, aluminium head</i>	1 pcs.
	MHC 1927	Ø cm. 30 (Ø 11 3/4")	5,0 Kg. (11,0 lbs.)		1 pcs.
	MHC 1908	Ø cm. 20 (Ø 8")	0,5 Kg. (1,1 lbs.)	Girella bassa in plastica <i>Plastic banding wheel</i>	1 pcs.
	MHC 135	Ø cm. 12 (Ø 4 3/4")	1,0 Kg. (2,2 lbs.)	Girella da tavolo in acciaio verniciato <i>Metal banding wheel</i>	1 pcs.
	MHC 136	Ø cm. 20 (Ø 8")	2,5 Kg. (5,5 lbs.)		1 pcs.
	MHC 137	-	0,5 Kg. (1,1 lbs.)	Appoggiamano per girella MHC 136 <i>Arm-rest for MHC 136</i>	1 pcs.
	MHC 1905	Ø cm. 30 (Ø 11 3/4")	8,0 Kg. (17,6 lbs.)	Tornio da studio a colonna registrabile (H cm. 69 ÷ 110) <i>Stand banding wheel (H 27 1/4" ÷ 43 1/4")</i>	1 pcs.

Macchinari

Equipment






Torni elettrici ed impastatrici- *Electric potters wheel and pugmills*

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
	MHC 10146	<p>Tornio elettrico in acciaio inox con sedile e invertitore di marcia</p> <p>Velocità variabile: 30/250 giri/min. Diametro disco: cm. 30 Assorbimento: 0,35 Kw Voltaggio: 220 volt Peso Kg.: 32</p> <p><i>Stainless steel electric potter's wheel with stand and reversible speed</i></p> <p>Variable speed: 30/250 r.p.m. Head diameter: cm. 30 Power input: 0,35 Kw Voltage: 220 volt Weight Kgs.: 32</p>
LK 3 	MHC 154	<p>Tornio elettrico da banco con invertitore di marcia</p> <p>Velocità variabile: 30/250 giri/min. Diametro disco: cm. 30 Assorbimento: 0,35 Kw Voltaggio: 220 volt Peso Kg.: 19</p> <p><i>Table electric potter's wheel with reversible speed</i></p> <p>Variable speed: 30/250 r.p.m. Head diameter: cm. 30 Power input: 0,35 Kw Voltage: 220 volt Weight Kgs.: 19</p>
LK 2 	MHC 146	<p>Tornio elettrico con sedile e invertitore di marcia</p> <p>Velocità variabile: 30/250 giri/min. Diametro disco: cm. 30 Assorbimento: 0,35 Kw Voltaggio: 220 volt Peso Kg.: 27</p> <p><i>Electric potter's wheel with stand and reversible speed</i></p> <p>Variable speed: 30/250 r.p.m. Head diameter: cm. 30 Power input: 0,35 Kw Voltage: 220 volt Weight Kgs.: 27</p>
	MHC 634	<p>Impastatrice</p> <p>Produzione: 320 Kg/h Diametro filone: cm. 9 Potenza: 0,37 Kw Voltaggio: 220 volt Dimensioni: 100x44x59 cm. - Peso Kg.: 54</p> <p><i>Pugmill</i></p> <p>Production: 320 Kgs./h Lode diameter: cm. 9 Power: 0,37 Kw Voltage: 220 volt Dimension: 100x44x59 cm. - Weight Kgs.: 54</p>
	MHC 635	<p>Impastatrice - degasatrice</p> <p>Produzione: 200 Kg/h Diametro filone: cm. 9 Potenza: 1,2 Kw Voltaggio: 220 volt Dimensioni: 122x51x59 cm. - Peso Kg.: 81</p> <p><i>Vacuum pugmill</i></p> <p>Production: 200 Kgs./h Lode diameter: cm. 9 Power: 1,2 Kw Voltage: 220 volt Dimension: 122x51x59 cm. - Weight Kgs.: 81</p>

Macchinari

Equipment

Roller e Trafile - Extruders and roller

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
	MHC 2909	<p>Pistola per argilla completa di 18 dischi trafile <i>Clay gun with 18 dies set</i></p>
	MHC 1910	<p>Trafile da muro con nr. 4 fustelle sagomate Peso Kg.: 14</p> <p><i>Wall extruder with no. 4 dies</i> <i>Weight Kgs.: 14</i></p>
	MHC 670	<p>Trafile a cremagliera da muro o tavolo con nr. 5 dischi sagomati e nr. 5 da sagomare ø cm. 6 Peso Kg.: 16</p> <p><i>Wall and table rack extruder with no. 5 shaped dies set and no. 5 to be shaped</i> <i>Weight Kgs.: 16</i></p>
	MHC 1911	<p>Roller completo di base Dimensioni esterne: 127x76 cm. Lunghezza massima: 127 cm. Larghezza massima: 76 cm. Spessore: da 0,3 a 10 cm. Peso Kg.: 80</p> <p>Slab roller complete of stand <i>Exterior dimension: 127x76 cm.</i> <i>Lenght: 127 cm.</i> <i>Width: 76 cm.</i> <i>Thickness: from 0,3 to 10 cm.</i> <i>Weight Kgs.: 80</i></p>
	MHC 3911	<p>Tela per roller (cm. 73 x 90) <i>Slab roller canvas (28" x 35")</i></p>

Macchinari Equipment

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
	<p>MHC 20050</p>	<p>Agitatore veloce a morsetto Velocità: 900 giri/min. Potenza: 0,35 HP Assorbimento: 0,25 Kw Voltaggio: 380 volt Dimensioni: 90H x 20L x 30P cm. Peso Kg.: 20</p> <p>Speed agitator with clamp Speed: 900 r.p.m. Power: 0,35 HP Power input: 0,25 Kw Voltage: 380 volt Dimension: 90H x 20L x 30P cm. Weight Kgs.: 20</p>
	<p>MHC 20100</p>	<p>Agitatore ribaltabile Velocità: 900 giri/min. Potenza: 0,50 HP Assorbimento: 0,37 Kw Voltaggio: 380 volt Dimensioni: 130H x 90L x 100P cm. Peso Kg.: 65</p> <p>Tilt-head stand agitator Speed: 900 r.p.m. Power: 0,50 HP Power input: 0,37 Kw Voltage: 380 volt Dimension: 130H x 90L x 100P cm. Weight Kgs.: 65</p>
	<p>MHC 20025</p>	<p>Agitatore a colonna Velocità: 900 giri/min. Potenza: 0,50 HP Assorbimento: 0,37 Kw Voltaggio: 380 volt Dimensioni: 180H x 90L x 100P cm. Peso Kg.: 90</p> <p>Column agitator Speed: 900 r.p.m. Power: 0,50 HP Power input: 0,37 Kw Voltage: 380 volt Dimension: 180H x 90L x 100P cm. Weight Kgs.: 90</p>

Macchinari Equipment

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
	<p>MHC 20350</p>	<p>Tornio elettrico Velocità variabile: 0/300 giri/min. Diametro disco: 30 cm. Potenza: 0,54 HP Assorbimento: 0,38 Kw Voltaggio: 220 volt Dimensioni: 51H x 50L x 100P cm. Peso Kg.: 60</p> <p>Electric wheel Variable speed: 0/300 r.p.m. Head diameter: 30 cm. Power: 0,54 HP Power input: 0,38 Kw Voltage: 220 volt Dimension: 51H x 50L x 100P cm. Weight Kgs.: 60</p>
	<p>MHC 20275</p>	<p>Impianto colaggio Portata: 60 L/min. Potenza: 1 HP Assorbimento: 0,75 Kw Voltaggio: 380 volt Dimensioni: 105H x 28L x 28P cm. Peso Kg.: 30 (incluso fusto da 100 L)</p> <p>Casting pump Capacity: 60 L/min. Power: 1 HP Power input: 0,75 Kw Voltage: 380 volt Dimension: 105H x 28L x 28P cm. Weight Kgs.: 30 (100 L container included)</p>
	<p>MHC 20325</p>	<p>Desmaltatrice Dim. nastro spugna: 35x30 cm. Vasca: acciaio inox Potenza: 0,5 HP Assorbimento: 0,37 Kw Voltaggio: 380 volt Dimensioni: 100H x 80L x 80P cm. Peso Kg.: 80</p> <p>Deglazing machine Sponge roll dim.: 35x30 cm. Tank: inox steel Power: 0,5 HP Power input: 0,75 Kw Voltage: 380 volt Dimension: 100H x 80L x 80P cm. Weight Kgs.: 80</p>

Macchinari

Equipment

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
	<p>MHC 20200</p>	<p>Pressa manuale Dimensione piani: 25x25 cm. Corsa: 5 cm. Dimensioni: 100H x 45L x 55P cm. Peso Kg.: 80</p> <p>Manual press <i>Surfaces dim.:</i> 25x25 cm. <i>Range:</i> 5 cm. <i>Dimension:</i> 100H x 45L x 55P cm. <i>Weight Kgs.:</i> 80</p>
	<p>MHC 20175</p>	<p>Tornio elettrico a bascula Velocità variabile: 0/300 giri/min. Diametro campana: 25 cm. Potenza: 1,5 HP Assorbimento: 1,1 Kw Voltaggio: 220 o 380 volt Dimensioni: 150H x 90L x 110P cm. Peso Kg.: 250</p> <p>Electric mould wheel <i>Variable speed:</i> 0/300 r.p.m. <i>Mould diameter:</i> 25 cm. <i>Power:</i> 1,5 HP <i>Power input:</i> 1,1 Kw <i>Voltage:</i> 220 or 380 volt <i>Dimension:</i> 150H x 90L x 110P cm. <i>Weight Kgs.:</i> 250</p>
	<p>MHC 20300</p>	<p>Tornio elettrico per forme in gesso Velocità variabile: 0/300 giri/min. Diametro piatto: 30 cm. Potenza: 0,75 HP Assorbimento: 0,55 Kw Voltaggio: 220 o 380 volt Dimensioni: 134H x 100L x 100P cm. Peso Kg.: 170</p> <p>Mould plaster electric wheel <i>Variable speed:</i> 0/300 r.p.m. <i>Head diameter:</i> 30 cm. <i>Power:</i> 0,75 HP <i>Power input:</i> 0,55 Kw <i>Voltage:</i> 220 or 380 volt <i>Dimension:</i> 134H x 100L x 100P cm. <i>Weight Kgs.:</i> 170</p>

Macchinari Equipment

ARTICOLO / ITEM	CODICE CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
	<p>MHC 20150</p>	<p>Impastatrice - degasatrice Produzione: 300 Kg/h Diametro filone: 7,5 cm. Potenza: 1,5 HP (motore) - 0,75 HP (pompa) Assorbimento: 1,1 Kw (motore) - 0,55 Kw (pompa) Voltaggio: 380 volt Dimensioni: 114H x 183L x 90P cm. Peso Kg.: 210</p> <p>Vacuum pugmill Production: 300 Kgs./h Lode diameter: 7,5 cm. Power: 1,5 HP (engine) - 0,75 HP (pump) Power input: 1,1 Kw (engine) - 0,55 Kw (pump) Voltage: 380 volt Dimension: 114H x 183L x 90P cm. Weight Kgs.: 210</p>
	<p>MHC 370</p>	<p>Tornio da vasai Velocità variabile: 0/350 giri/min. Diametro piatto: 30 cm. Potenza: 0,75 HP Assorbimento: 0,55 Kw Voltaggio: 220 volt Dimensioni: 95H x 100L x 100P cm. Peso Kg.: 170</p> <p>Electric potter's wheel Variable speed: 0/350 r.p.m. Head diameter: 30 cm. Power: 0,75 HP Power input: 0,55 Kw Voltage: 220 volt Dimension: 95H x 100L x 100P cm. Weight Kgs.: 170</p>
	<p>MHC 20000</p>	<p>Cabina smaltatura a velo d'acqua Potenza: 1,5 HP motore asp. - 0,25 HP pompa Assorbimento: 1,1 Kw motore aps. - 0,15 Kw pompa Voltaggio: 380 volt Dim. interne: 75H x 85L x 85P cm. Dim. esterne: 220H x 143L x 96P cm. Peso Kg.: 180</p> <p>Water film glazing booth Power: 1,5 HP suction engine - 0,25 HP pump Power input: 1,1 Kw suction engine - 0,15 Kw pump Voltage: 380 volt Interior dimension: 75H x 85L x 85P cm. Exterior dimension: f220H x 143L x 96P cm. Weight Kgs.: 180</p>

Espositori per il Punto Vendita

Colour rack displays



HES 139
Bellissimo! Glaze - Fairy Dust



HES 140
Bellissimo! Glaze



HES 142
Glazes and Transparent Glazes
Engobes



HES 135
Glazes and Transparent Glazes - Engobes
Third Firing Colours - Underglaze Colours



HES 141
Fairy Dust



HES 138
Third Firing - Underglaze Colours



HES 137
Engobes



HES 136
Glazes and Transparent glazes


TABELLA CONI ORTON - ORTON CONE TABLE

CODICE / CODE	CONO CONE	TEMPERATURA / TEMPERATURE		CODICE / CODE	CONO CONE	TEMPERATURA / TEMPERATURE	
		°C	°F			°C	°F
MHC 5700	019	683	1261	MHC 5712	04	1060	1940
MHC 5701	018	717	1322	MHC 5713	1	1154	2109
MHC 5702	017	747	1376	MHC 5714	2	1162	2124
MHC 5703	016	792	1457	MHC 5715	3	1168	2134
MHC 5704	015	804	1479	MHC 5716	4	1186	2167
MHC 5705	010	900	1652	MHC 5717	6	1222	2232
MHC 5706	09	923	1693	MHC 5718	7	1240	2264
MHC 5707	08	955	1751	MHC 5719	9	1280	2336
MHC 5708	07	984	1803	MHC 5720	10	1305	2381
MHC 5709	06	999	1830	MHC 5721	11	1315	2399
MHC 5710	05,5	1025	1839	MHC 5722	12	1326	2419
MHC 5711	05	1046	1914	MHC 5723	13	1346	2455



glazing innovators since 1921

JOIN OUR FAMILY



COLOROBIA[®]

Art



Numero Verde
800-860234

Orario
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

COLOROBBA

COLOROBBA SpA via del Lavoro, 65 • 50056 Montelupo Fiorentino (Firenze) Italy • Tel. +39 0571 70.81 • Fax +39 0571 708.800

info@colorobbiart.it
www.colorobbiart.it

