



# Gluten Free Certificate \* Сертифица

Page 1 / 2

Manufacturer / Address:


**DRYBOX GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.**

TEPEÖREN İTOSB MAH. 3. CAD. NO:7 TUZLA / İSTANBUL/ TÜRKİYE

Compliance Standard:

**NSO-NAP 12 : 2019**

**Gluten Free Product/Service Standard for Life Chain**

SCOPE / TYPE / CERTIFICATE(LICENSE) NO	TRACEABILITY
This section is given in Annex 1 of the Certificate.	 QR-Code
<b>TRADEMARK</b> <b>drybox</b>	

In the Gluten Free Product control made by ISQ, the product manufactured by the manufacturer with the above information, test report number **TR-GFR1168 (Rev.00)**, were found to comply with the NSO-NAP 12 Standard Gluten Free Criteria. The manufacturer is responsible for maintaining compliance. As long as the manufacturer maintains compliance this certificate is valid and the manufacturer may use the NSO-NAP 12 Gluten-Free Logo/Label.

Initial Certificate Date : 25.11.2023

Certificate Date : 25.11.2023

Certificate Expiry Date : 25.11.2024

Approval, ISQ President

This certificate is the property of ISQ. It will be returned at any time.



**LICENSED CERTIFICATION BODY INFORMATION**

(ISQ) İntersistem Teknik Sertifikasyon Uluslar Arası Belg. Den. Gözetim ve Eğitim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. - İstanbul, Turkey  
www.intersistemteknik.com - FR.BEL.125 Publ. Date: 17.03.2017/Rev .00

[www.veganvegetarian.org](http://www.veganvegetarian.org)



ISO/IEC 17065:2012

**ACCREDITED**

NBE-PB-0002



# Gluten Free

## Certificate \* Сертифица

### Annex 1

Page 2 / 2

Manufacturer / Address:

**DRYBOX GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.**

TEPEÖREN İTOSB MAH. 3. CAD. NO:7 TUZLA / İSTANBUL/ TÜRKİYE


SCOPE	TYPE	CERTIFICATE(LICENSE) NO
➤ Apple Chips (Apple)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211031
➤ Dried Apple Cinnamon (Apple, Cinnamon)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211032
➤ Dried Apricot (Apricot, Sodyum Metabisulfit)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211033
➤ Dried Organic Figs (Organic Fig)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211034
➤ Dried Organic Mulberries (Organic Mulberries)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211035
➤ Dried Organic Sultana Raisins (Organic Raisin)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211036
➤ Dried Strawberry (Strawberry)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211037
➤ Organic Apricot Kernels Bitter (Organic Apricot Kernel)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211038
➤ Organic Apricot Kernels Sweet (Organic Apricot Kernel)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211039
➤ Organic Sun-Dried Apricot (Organic Apricot)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211040
➤ Pear Chips (Pear)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211041
➤ Persimmon Chips (Persimmon)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211042

Initial Certificate Date : 25.11.2023

Certificate Date : 25.11.2023

Certificate Expiry Date : 25.11.2024

This certificate is the property of ISQ. It will be returned at any time.

  
Approval, ISQ President



#### LICENSED CERTIFICATION BODY INFORMATION

(ISQ) İntersistem Teknik Sertifikasyon Uluslar Arası Belg. Den. Gözetim ve Eğitim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. - İstanbul, Turkey  
www.intersistemteknik.com - FR.BEL.125 Publ. Date: 17.03.2017/Rev.00

www.veganvegetarian.org





NBE-TL-0002
TR-GFR1168
11.2023

## GLUTEN FREE TEST / INSPECTION RESULT EVALUATION REPORT

Report No : TR-GFR1168

Rev. No: 00

Report Date : 24.11.2023

<b>Sample Sending Organization</b>	: Drybox Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
<b>Address</b>	: Tepeören İTO SB Mah. 3. Cad. No:7 Tuzla / İSTANBUL/ TÜRKİYE
<b>Phone</b>	: +90 216 304 01 54
<b>Contact Person</b>	: Mehmet PULATHAN
<b>Purpose of Analysis</b>	: Project Request

### SAMPLE INFORMATION

<b>Sample Name:</b> Dried Apple, Apple-Cinnamon, Apricot, Fig, Mulberry, Grape, Strawberry, Pear, Persimmon, Bitter and Sweet Apricot Kernel	<b>Sample Amount</b>	: 500 GR X 12 PAKET	
<b>Product Brand</b>	: DRYBOX	<b>Packaging of the Sample</b>	: STERİL AMBALAJ
<b>Sample Lab. The Arrival Date</b>	: 09.11.2023	<b>Lot Number - Serial Number</b>	: -
<b>Sample Analysis Entry Time and Temperature</b>	: 16:35 / 19° C	<b>Production Date</b>	: -
<b>Analysis Start and End Date</b>	: 09.11.2023 / 24.11.2023	<b>Expiration Date</b>	: -

Sample Name : APPLE CHIPS (DRIED)

Analysis Name*	Result-Evaluation	Reference Value **	Measurement Limit	Recovery	Analysis Method
Gluten Search and Quantitative Determining Analysis (mg/kg)	Gluten Not Detected - PASS	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

Sample Name : DRIED APPLE CINNAMON

Analysis Name*	Result-Evaluation	Reference Value **	Measurement Limit	Recovery	Analysis Method
Gluten Search and Quantitative Determining Analysis (mg/kg)	Gluten Not Detected - PASS	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

Sample Name : DRIED APRICOTS

Analysis Name*	Result-Evaluation	Reference Value **	Measurement Limit	Recovery	Analysis Method
Gluten Search and Quantitative Determining Analysis (mg/kg)	Gluten Not Detected - PASS	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

Sample Name : DRIED ORGANIC FIG

Analysis Name*	Result-Evaluation	Reference Value **	Measurement Limit	Recovery	Analysis Method
Gluten Search and Quantitative Determining Analysis (mg/kg)	Gluten Not Detected - PASS	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel





NBE-TL-0002
TR-GFR1168
11.2023

## GLUTEN FREE TEST / INSPECTION RESULT EVALUATION REPORT

Report No : TR-GFR1168

Rev. No: 00

Report Date : 24.11.2023

Sample Name : DRIED ORGANIC MULBERRY

Analysis Name*	Result-Evaluation	Reference Value **	Measurement Limit	Recovery	Analysis Method
Gluten Search and Quantitative Determining Analysis (mg/kg)	Gluten Not Detected - PASS	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

Sample Name : DRIED ORGANIC SULTAN GRAPE

Analysis Name*	Result-Evaluation	Reference Value **	Measurement Limit	Recovery	Analysis Method
Gluten Search and Quantitative Determining Analysis (mg/kg)	Gluten Not Detected - PASS	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

Sample Name : DRIED STRAWBERRIES

Analysis Name*	Result-Evaluation	Reference Value **	Measurement Limit	Recovery	Analysis Method
Gluten Search and Quantitative Determining Analysis (mg/kg)	Gluten Not Detected - PASS	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

Sample Name : SUN DRIED ORGANIC APRICOTS

Analysis Name*	Result-Evaluation	Reference Value **	Measurement Limit	Recovery	Analysis Method
Gluten Search and Quantitative Determining Analysis (mg/kg)	Gluten Not Detected - PASS	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

Sample Name : PEAR CHIPS (DRIED)

Analysis Name*	Result-Evaluation	Reference Value **	Measurement Limit	Recovery	Analysis Method
Gluten Search and Quantitative Determining Analysis (mg/kg)	Gluten Not Detected - PASS	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel





NBE-TL-0002
TR-GFR1168
11.2023

## GLUTEN FREE TEST / INSPECTION RESULT EVALUATION REPORT

Report No : TR-GFR1168

Rev. No: 00

Report Date : 24.11.2023

Sample Name : PERSIMMON CHIPS (DRIED)

Analysis Name*	Result-Evaluation	Reference Value **	Measurement Limit	Recovery	Analysis Method
Gluten Search and Quantitative Determining Analysis (mg/kg)	Gluten Not Detected - PASS	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

Sample Name : ORGANIC APRICOT SEEDS - BITTER

Analysis Name*	Result-Evaluation	Reference Value **	Measurement Limit	Recovery	Analysis Method
Gluten Search and Quantitative Determining Analysis (mg/kg)	Gluten Not Detected - PASS	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

Sample Name : ORGANIC APRICOT SEEDS – SWEET

Analysis Name*	Result-Evaluation	Reference Value **	Measurement Limit	Recovery	Analysis Method
Gluten Search and Quantitative Determining Analysis (mg/kg)	Gluten Not Detected - PASS	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

As a result of the examination and analysis; The above mentioned values have been determined.  
The assessment was conducted in the Result section.

Note - 1. No part of this report be used alone or separately.

2. Analysis results are valid for the sample specified above.
3. This report cannot be partially copied or reproduced without the written permission of ISQ. Unsigned and unsealed reports are invalid.
4. Analyzes are Accredited. Uncertainty, k = 2 95% confidence interval.
5. This report cannot be used for judicial, administrative or advertising purposes.
6. \* ISQ Approved, Authorized, Accredited (ISO / IEC 17025: 2017) Made by the Subcontractor Laboratory.
7. \*\*NSO-NAP 12 : 2019 Gluten Free Product/Service Standard criteria are taken as reference.
8. The results set out in this report, unless specifically and expressly stated, does not indicate the quality of the batch from which the test sample was taken or any identical product or does not represent.

Sample & Inspection Officer  
Leyla ARIŞ Ş.

Approval  
24/11/2023  
ISQ General Man.  
Mr. Hasan ŞAHAP



TR-GFR1168



# Glütensiz

## Sertifika \* Сертифица

Sayfa 1 / 2

İmalatçı / Adres:

**DRYBOX GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.**  
TEPEÖREN İTOSB MAH. 3. CAD. NO:7 TUZLA / İSTANBUL/ TÜRKİYE

Uygunluk Standardı:

## NSO-NAP 12 : 2019

### Yaşam Zinciri için Glütensiz Ürün/Hizmet Standardı

KAPSAM / TİP / SERTİFİKA(LİSANS) NO		İZLENEBİLİRLİK
Bu bölüm, Sertifika Ek 1' de verilmiştir.		 QR-Kodu
TİCARİ MARKA	<b>drybox</b>	

ISQ tarafından yapılan Glütensiz Ürün kontrolünde **TR-GFR1168 (Rev.00)** test rapor numaralı yukarıda bilgileri verilen imalatçının üretmiş olduğu ürünler, NSO-NAP 12 Standardı Glütensiz Kriterlerine uygun bulunmuştur. Uygunluğun sürdürülmesinden İmalatçı sorumludur. İmalatçının uygunluğu sürdürdüğü sürece bu sertifika geçerlidir ve NSO-NAP 12 Glütensiz Logosunu/Etiketini kullanabilir.

**İlk Sertifika Tarihi** : 25.11.2023  
**Sertifika Tarihi** : 25.11.2023  
**Sertifika Geçerlilik Tarihi** : 25.11.2024

Onay, ISQ Başkanı

Bu sertifikanın mülkiyeti ISQ' ya aittir. İstenildiği zaman iade edilecektir.



**LİSANSLI SERTİFİKASYON KURULUŞU BİLGİSİ**  
(ISQ) İntersistem Teknik Sertifikasyon Uluslar Arası Belg. Den. Gözetim ve Eğitim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. - İstanbul, Türkiye  
[www.intersistemteknik.com](http://www.intersistemteknik.com) - FR.BEL.125 Yayın Tarihi: 17.03.2017/Rev.00  
[www.veganvegetarian.org](http://www.veganvegetarian.org)





# Glütensiz

## Sertifika \* Сертифица

Sayfa 2 / 2

### Ek 1

İmalatçı / Adres:

**DRYBOX GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.**

TEPEÖREN İTOSB MAH. 3. CAD. NO:7 TUZLA / İSTANBUL/ TÜRKİYE


KAPSAM	TİP	SERTİFİKA(LİSANS) NO
➤ Elma Cipsi (Elma)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211031
➤ Kurutulmuş Elma Tarçın (Elma, Tarçın)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211032
➤ Kuru Kayısı (Kayısı, Sodyum Metabisülfite)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211033
➤ Kurutulmuş Organik İncir (Organik İncir)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211034
➤ Kurutulmuş Organik Dut (Organik Dut)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211035
➤ Kurutulmuş Organik Sultan Üzümü (Organik Kuru Üzüm)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211036
➤ Kurutulmuş Çilek (Çilek)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211037
➤ Organik Kayısı Çekirdeği Acı (Organik Kayısı Çekirdeği)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211038
➤ Organik Kayısı Çekirdeği Tatlısı (Organik Kayısı Çekirdeği)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211039
➤ Organik Güneşte Kurutulmuş Kayısı (Organik Kayısı)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211040
➤ Armut Cipsi (Armut)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211041
➤ Trabzon Hurması Cipsi (Trabzon Hurması)	GLÜTENSİZ	0002-TR-GF211042

İlk Sertifika Tarihi : 25.11.2023

Sertifika Tarihi : 25.11.2023

Sertifika Geçerlilik Tarihi : 25.11.2024

Bu sertifikanın mülkiyeti ISQ'ya aittir. İstenildiği zaman iade edilecektir.



Onay, ISQ Başkanı



**LİSANSLI SERTİFİKASYON KURULUŞU BİLGİSİ**  
(ISQ) İntersistem Teknik Sertifikasyon Uluslar Arası Belg. Den. Gözetim ve Eğitim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. - İstanbul, Türkiye  
www.intersistemteknik.com - FR.BEL.125 Yayın Tarihi: 17.03.2017/Rev.00  
[www.veganvegetarian.org](http://www.veganvegetarian.org)





NBE-TL-0002
TR-GFR1168
11.2023

## GLUTEN FREE (GLÜTENSİZ) MUAYENE VE ANALİZ DEĞERLENDİRME RAPORU

Rapor No : TR-GFR1168

Rev. No: 00

Rapor Tarihi : 24.11.2023

<b>Numuneyi Gönderen Kuruluş</b>	: Drybox Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
<b>Adresi</b>	: Tepeören İTOB Mah. 3. Cad. No:7 Tuzla / İSTANBUL/ TÜRKİYE
<b>Telefon</b>	: +90 216 304 01 54
<b>İlgili Kişi</b>	: Mehmet PULATHAN
<b>Analizin Amacı</b>	: Proje İstek

### NUMUNE BİLGİLERİ

<b>Numune Adı</b> : Kuru Elma, Elma-Tarçın, Kayısı, İncir, Dut, Üzüm, Çilek, Armut, Trabzon Hurması, Acı ve Tatlı Kayısı Çekirdeği	<b>Numune Miktarı</b>	: 500 GR X 12 PAKET	
<b>Ürün Marka</b>	: DRYBOX	<b>Numunenin Ambalaj Şekli</b>	: STERİL AMBALAJ
<b>Numunenin Lab. Geliş Tarihi</b>	: 09.11.2023	<b>Parti No- Seri No</b>	: -
<b>Numune Analiz Giriş Saati ve Sıcaklığı</b>	: 16:35 / 19° C	<b>Üretim Tarihi</b>	: -
<b>Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi</b>	: 09.11.2023 / 24.11.2023	<b>Son Kullanma Tarihi</b>	: -

Numune Adı : ELMA CİPSİ (KURU)

Analiz Adı*	Sonuç – Değerlendirme	Referans Değer**	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Analiz Metodu
Gluten Aranması ve Miktar Tayini (mg/kg)	Gluten Tespit Edilemedi - <b>GEÇTİ</b>	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

Numune Adı : KURUTULMUŞ ELMA TARÇIN

Analiz Adı*	Sonuç – Değerlendirme	Referans Değer**	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Analiz Metodu
Gluten Aranması ve Miktar Tayini (mg/kg)	Gluten Tespit Edilemedi - <b>GEÇTİ</b>	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

Numune Adı : KURU KAYISI

Analiz Adı*	Sonuç – Değerlendirme	Referans Değer**	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Analiz Metodu
Gluten Aranması ve Miktar Tayini (mg/kg)	Gluten Tespit Edildi - <b>GEÇTİ</b>	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

Numune Adı : KURUTULMUŞ ORGANİK İNCİR

Analiz Adı*	Sonuç – Değerlendirme	Referans Değer**	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Analiz Metodu
Gluten Aranması ve Miktar Tayini (mg/kg)	Gluten Tespit Edildi - <b>GEÇTİ</b>	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel







NBE-TL-0002
TR-GFR1168
11.2023

## GLUTEN FREE (GLÜTENSİZ) MUAYENE VE ANALİZ DEĞERLENDİRME RAPORU

Rapor No : TR-GFR1168

Rev. No: 00

Rapor Tarihi : 24.11.2023

Numune Adı : KURUTULMUŞ ORGANİK DUT

Analiz Adı*	Sonuç – Değerlendirme	Referans Değer**	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Analiz Metodu
Gluten Aranması ve Miktar Tayini (mg/kg)	Gluten Tespit Edilemedi - <b>GEÇTİ</b>	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

Numune Adı : KURUTULMUŞ ORGANİK SULTAN ÜZÜMÜ

Analiz Adı*	Sonuç – Değerlendirme	Referans Değer**	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Analiz Metodu
Gluten Aranması ve Miktar Tayini (mg/kg)	Gluten Tespit Edilemedi - <b>GEÇTİ</b>	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

Numune Adı : KURUTULMUŞ ÇİLEK

Analiz Adı*	Sonuç – Değerlendirme	Referans Değer**	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Analiz Metodu
Gluten Aranması ve Miktar Tayini (mg/kg)	Gluten Tespit Edildi - <b>GEÇTİ</b>	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

Numune Adı : GÜNEŞTE KURUTULMUŞ ORGANİK KAYISI

Analiz Adı*	Sonuç – Değerlendirme	Referans Değer**	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Analiz Metodu
Gluten Aranması ve Miktar Tayini (mg/kg)	Gluten Tespit Edildi - <b>GEÇTİ</b>	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

Numune Adı : ARMUT CİPSİ (KURU)

Analiz Adı*	Sonuç – Değerlendirme	Referans Değer**	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Analiz Metodu
Gluten Aranması ve Miktar Tayini (mg/kg)	Gluten Tespit Edildi - <b>GEÇTİ</b>	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel





NBE-TL-0002
TR-GFR1168
11.2023

## GLUTEN FREE (GLÜTENSİZ) MUAYENE VE ANALİZ DEĞERLENDİRME RAPORU

Rapor No : TR-GFR1168

Rev. No: 00

Rapor Tarihi : 24.11.2023

Numune Adı : TRABZON HURMASI ÇİPSİ (KURU)

Analiz Adı*	Sonuç – Değerlendirme	Referans Değer**	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Analiz Metodu
Gluten Aranması ve Miktar Tayini (mg/kg)	Gluten Tespit Edilemedi - <b>GEÇTİ</b>	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

Numune Adı : ORGANİK KAYISI ÇEKİRDEĞİ - ACI

Analiz Adı*	Sonuç – Değerlendirme	Referans Değer**	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Analiz Metodu
Gluten Aranması ve Miktar Tayini (mg/kg)	Gluten Tespit Edilemedi - <b>GEÇTİ</b>	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

Numune Adı : ORGANİK KAYISI ÇEKİRDEĞİ - TATLI

Analiz Adı*	Sonuç – Değerlendirme	Referans Değer**	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım	Analiz Metodu
Gluten Aranması ve Miktar Tayini (mg/kg)	Gluten Tespit Edildi - <b>GEÇTİ</b>	max.20 ppm. (mg/kg)	6,0	% 97,6	AOC 2012.01, OMA R5 Elisa Ridascreen Gliadin Kit Manuel

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. Sonuç bölümünde değerlendirme yapılmıştır.

Not-1. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
- Bu rapor, ISQ'nun yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp, çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
- Analizler Akreditedir, Belirsizlik, k=2 %95 güven aralığındadır.
- Bu rapor adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz.
- \* ISQ Onaylı Yetkili Akredite (ISO/IEC 17025:2017) Taşeron Laboratuvar tarafından yapılmıştır.
- \*\*NSO-NAP 12 : 2019 Glütensiz (Gluten Free) Ürün/Hizmet Standardı kriterleri referans alınmıştır.
- Bu rapor, yalnızca burada tanımlanan test numunelerine ilişkin bulguları ortaya koymaktadır. Bu raporda ortaya konan sonuçlar, özel olarak ve açıkça belirtilmedikçe, test numunesinin alındığı partinin veya özdeş herhangi bir ürünün kalitesini göstermez veya temsil etmez.

Numune & Muayene Sorumlusu  
Leyla ARIŞ S.

Onay  
24/11/2023  
ISQ Genel Md.  
Hasan ŞAHAP



TR-GFR1168