



# Tubos LED Ecofit T8

## ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 740 T8 C G WV

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	740 [ CCT de 4,000 K]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo lumínico (nom.)	1600 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100.00 lm/W
Consistencia del color	<7
Índice de reproducción de color (Nom)	70
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	0.7 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Potencia (nominal)	16 W
Corriente de lámpara (máx.)	256 mA
Corriente de lámpara (mín.)	157 mA
Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	220 °C
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Datos técnicos de la luz	
Longitud de producto	1200 mm
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	Not applicable

# Tubos LED Ecofit T8

Consumo energético kWh/1000 h	- kWh
<b>Datos de producto</b>	
Código de producto completo	871869959686600
Nombre del producto del pedido	ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 740 T8 C G WV
EAN/UPC - Producto	8718699596866
Código de pedido	929001939511

Local Code	117945
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	20
N.º de material (12NC)	929001939511
Peso neto (pieza)	0.215 kg



## Plano de dimensiones

A3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 740 T8 C G WV	25.7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm


TLED 1200mm T8 110-220 16W 1600lm 4000K

## Datos fotométricos



LEDtube\_G13\_740-POC



LEDtube\_16W\_G13\_740-GUL



LEDtube\_16W\_G13\_740-LDD



# Tubos LED Ecofit T8

## Lifetime




LEDtube 15K FailureRate

LEDtube 15K



LEDtube 15K LumenVsTc

LEDtube 15K LifetimeVsTc



LEDtube 15K

## Tubos LED Ecofit T8

