

Lámparas LED clásicas de filamento

4.4ST19/VIN/820/AM/G/E26/D/T/SP4/2PF

Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las lámparas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20,000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	820 [CCT of 2000K]
Ángulo de haz (nominal)	300 °
Flujo luminoso	300 lm
Designación de color	Llamas
Temperatura de color correlacionada	2000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	68.00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz

Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	4.4 W
Corriente de la lámpara (nominal)	50 mA
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos


Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Ambar

Lámparas LED clásicas de filamento

Forma del foco	ST19
Aprobación y aplicación	
Cumple con el T20	N/A
Condiciones de aplicación	
se puede usar en luminarias cerradas	No
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	4.4ST19/VIN/820/AM/G/E26/D/T/ SP4/2PF


Nombre del producto completo	4.4ST19/VIN/820/AM/G/E26/D/T/ SP4/2PF
Código del pedido	929002990303
N.º de material (12NC)	929002990303
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677564841
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	50046677564846

Plano de dimensiones




Product	D	C
4.4ST19/VIN/820/AM/G/E26/D/T/SP4/2PF	64 mm	137 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - 4.4ST19/VIN/820/AM/G/E26/D/T/SP4/2PF



Spectral Power Distribution Colour - 4.4ST19/VIN/820/AM/G/E26/D/T/SP4/2PF

Lámparas LED clásicas de filamento

Datos fotométricos




Technical Parameters 4.1 Philips Lighting B.V. Page 11

General uniform lighting - 4.4ST19/VIN/820/AM/G/E26/D/T/SP4/2PF

Lifetime



Life Expectancy Diagram - 4.4ST19/VIN/820/AM/G/E26/D/T/SP4/2PF



Lumen Maintenance Diagram - 4.4ST19/VIN/820/AM/G/E26/D/T/SP4/2PF

