



ETIC

ARMOIRES
A RIDEAUX
TAMBOUR
CUPBOARDS

vinco.

ROBUSTESSE, ERGONOMIE, ENVIRONNEMENTAL

STRONG, ERGONOMIC, ENVIRONMENTAL



Depuis notre création, nous concevons des produits innovants répondant à vos exigences de travail et allant au delà des simples attentes en matière environnementale.

Ainsi, nous avons créé la gamme d'armoires à rideaux ETIC, certifiée NF Environnement. **Alliant robustesse et ergonomie**, notre gamme ETIC, équipée d'un rideau en polypropylène, est fabriquée dans le respect des normes environnementales les plus strictes et **affiche un taux de**

recyclage global de 97%.

Pour vous apporter un confort d'usage optimal, nos armoires sont dotées d'une **poignée filante à préhension toute hauteur**, de nombreux équipements pour l'aménagement intérieur ainsi que d'une **fermeture 3 points (H.1600 à 1980mm) ou 2 points (H.1000 à 1360mm).**

Pour répondre à vos contraintes d'aménagement, nos armoires sont disponibles en 7 hauteurs et 4 largeurs.



Vinco is committed to creating innovative and environmentally friendly storage solutions for your work space. The ETIC range of tambour cupboards has been awarded the NF environmental certificate.

Combining robustness and ergonomics our range has been designed to maximise your storage space. Available in 7 heights and 4 widths, 3 points, 2 points, 16 drawers kit

combinations as well as many colour options. Cupboards have **3 point door locking on H1980 and H1600mm cupboards, 2 point door locking on H1360 and H1200mm cupboards, and 1 point door locking on H695 and H440mm cupboards.**

VINCO.



Environnement :

La gamme ETIC respecte scrupuleusement la réglementation environnementale en vigueur. Le taux de recyclage global de ces armoires est de plus de 97% et le PP utilisé pour les rideaux affiche un impact sur le réchauffement climatique inférieur de 70% à celui du PVC. De même le processus de fabrication de ces armoires s'inscrit dans une politique de développement durable efficace. En choisissant ces armoires VINCO, vous faites le choix de la qualité optimale tout en respectant l'environnement !

Environment:

VINCO demonstrates its commitment to the environment throughout the design and manufacture of its cupboards. Manufactured in compliance with European environmental standards ETIC cupboards boast a total recycling rate of over 97%. Cupboards manufactured in our factory strictly follow the regulations applicable to facilities rated with environmental protection certification (ICPE).

LE DESSUS :

Une tablette fixe en partie haute des armoires, indépendante du dessus, permettant de recevoir une charge élevée de dossiers suspendus sans déformer le dessus de l'armoire.

INTERNAL ROOF SHELF:

A hanging file shelf which holds up to 50kgs is fitted into the top of each cupboard to add strength, flexibility and finish to the cupboard. Not only is it useful it ensures that no stress is put on the top of the cupboard which in turn adds longevity to your cupboard.

LES RIDEAUX :

Rideau PP classé non feu M3 à ouverture totale, en lame de 30mm, entièrement escamotable. L'accès au contenu est ainsi garanti à 100%.

TAMBOUR DOORS:

The smooth action PP M3 fire proof certified doors open fully to give full access to the inside of the cupboard.

FOND PLAT :

Le rail des rideaux est encastré dans l'épaisseur du socle ce qui garantit l'intégrité en facilitant l'extraction de charges lourdes.

BASE SHELF AND FEET:

Fits neatly in the bottom of the cupboard giving level access to contents. The door runner fits flush between the cupboard shell and bottom shelf giving a neat appearance and seamless lines. The four adjustable feet can be adjusted to 15mm max from inside the cupboard with the tool provided.



OPTION TOP D'ARMOIRE :

Les tops de finition sont réalisés mélaminé d'épaisseur 25mm. Les 4 côtés ont un chant plaqué en ABS d'épaisseur 2mm.

CUPBOARD TOPS

Worktops in a number of colours are available to fit to the top of your cupboard. Tops are 25mm thick and covered in melamine. The four edges are covered in 2mm thick layer of ABS.

LES POIGNÉES FILANTES

Préhension toute hauteur, lames terminales métalliques assorties au coloris du corps de l'armoire. Serrure par came 90° anticrochetage. Passe disponible.

DOOR HANDLES:

The two full height metal moulded handles are colour keyed to the carcass of the cupboard. Not only are the handles practical they add style to the look of the cupboard.



FERMETURE :

Fermeture 3 points sur les hauteurs 1980 et 1600 mm (fermeture des crochets dans le sens opposé pour renforcer la sécurité) et 2 points sur les hauteurs 1000, 1200 et 1360 mm (avec serrure décentrée vers le haut sur H.1000 mm pour une meilleure ergonomie).

LOCKING SYSTEM

3 point door locking on H1980, H1600, 2 point H1360, H1200, H1000mm all other sizes have 1 point door locking.

LE SOCLE :

Socle très résistant équipé de 2 traverses de renfort recevant 4 vérins. Les vérins sont réglables de l'intérieur de l'armoire et ont une course de 20mm.

CUPBOARD BASE:


The base of the cupboard has re-enforcement bars for extra strength. Attached to the base are four levelling feet.

DYNAMIQUE SYSTÈME TIROIRS (DST) / MULTI DRAWER SYSTEM




Optimisez l'aménagement intérieur de vos armoires à rideaux largeur 1200mm avec ces modules de classement à plat évolutifs. Les modules tiroirs s'intègrent parfaitement dans les armoires à rideaux VINCO et permettent de combiner plusieurs solutions de rangement dans une même armoire. Le module DST se monte rapidement et simplement. Il est solidaire du corps de l'armoire et est posé sur une tablette. La rigidité est maximale car aucun espace n'est perdu sur les côtés du module.


Optimise your filing and storage with this stylish and functional flat pack modular Multi Drawer System (MDS) cupboard system. For use with 1200mm wide cupboards (MDS) tailors the internal space efficiently and professionally. Drawers are inter-changeable and come in 4 drawer heights and 5 colours. There are 2 shell colours and a choice of label colours to completely customise your (MDS) system which is quick and easy to assemble and install (no tools required).




Kit tiroirs 25
16 drawer kit H25mm



Kit tiroirs 50
8 drawer kit H50mm



Kit tiroirs 100
4 drawer kit H100mm



Kit tiroirs 150-50
2 drawer H150mm
and 2 drawer H50mm kit

ENCADREMENT / MODULE:



Gris perle / Light Grey RAL 7035 GR



Noir / Black RAL 9005 NR

TIROIRS / DRAWERS:



Gris perle / Light Grey RAL 7035 GR



Noir / Black RAL 9005 NR



Bleu / Blue RAL 5014 BU



Basalte taupe / Graphite BS

4 modèles :

Les armoires hauteur 1980mm peuvent accueillir jusqu'à 4 modules DST. Les tiroirs sont disponibles en 4 hauteurs : 25, 50, 100 et 150 mm. Les armoires hauteur 1000mm peuvent accueillir 1 module. 1 module = 3 kits

4 Ranges:

Drawers come in 4 heights: 25mm, 50mm, 100mm and 150mm all interchangeable from one module to another.

Finitions :

Les encadrements et les tiroirs sont en polystyrène demi choc assurant un coulissement harmonieux. Chaque tiroir est livré avec des étiquettes L70mm permettant un double indexage et une personnalisation du classement (4 couleurs)

Technical benefits:

Drawers are made from durable shock absorbent Polystyrene with a moulded handle, two label holders to carry the 70mm wide labels which are supplied with each drawer.

ACCESSOIRES EN OPTION - OPTIONAL ACCESSORIES



Tablettes supplémentaires :

Assorties au coloris du corps de l'armoire, elles sont profilées de manière à recevoir des dossiers suspendus à lecture verticale. Renfort central de la tablette (arm. L.120cm)

Hanging file shelf:

Strong and sturdy takes hanging files and comes as standard in each cupboard. Will carry 60kgs on top and 50kgs below, total 110kgs.

Tablettes télescopiques :

La tablette extractible est montée sur 2 coulisses à billes à sortie totale.

Pull out reference shelf:

Fully extendable reference shelf.

Bacs à fiches :

Ils s'adaptent dans les châssis ou sont posés sur les tablettes. Coloris noir

CD Storage:

A wide range of Black containers that fit into our pull out cradles.

Séparateurs tablettes :

Ils sont livrés par 5, se positionnent très facilement grâce à un système de rotation et peuvent se glisser latéralement. 2 hauteurs : 180mm et 220mm

Shelf divider:

This useful steel divider is available in two sizes 180mm and 220mm high, simply slides over the front of our standard hanging file shelf.



Tablettes de consultation :

La tablette de consultation est constituée d'une tablette fixe (recevant des DS) dans laquelle coulisser une tablette mobile montée sur coulisse à billes.

Fixed and pull out shelf

Fixed hanging file shelf with a fully extendable pull out reference shelf beneath.



Châssis extractibles noirs :

A partir de 2 châssis dans une même armoire il est indispensable d'utiliser un châssis à glissières antibasculément. Ce système évite le basculement de l'armoire en interdisant l'ouverture de plusieurs châssis simultanément.

Le châssis peut recevoir un bac intégral pour être utilisé comme un tiroir télescopique (avec séparateurs).

Pull out filing cradle:

One pull out cradle, anti-tilt mechanism for A4 and FS hanging files. If fitting more than one pull out cradle, anti-tilt is recommended.



Équipement 1/2 penderie :

L'aménagement intérieur de l'armoire penderie 1980 x 1200 mm se compose d'une tablette penderie, 1 support cintre, 1 séparation verticale et de 3 petites tablettes (position fixe).

Wardrobe fitting:

For use in cupboard sizes H 1980mm high and W1200mm wide. 1 shelf, coat rail, vertical partition and 3 small shelves.



Armoire 2 vestiaires indépendants :

Vestiaire 2 cases sur armoires L.1200mm et L.1000m (équipement double penderie indépendante)
















Wardrobe fitting:

For use in cupboard sizes W1200mm and W1000mm. 2 coat rails and vertical partition.

SYNOPTIQUE - OVERVIEW


ARMOIRES MONOBLOCS / ONE PIECE CUPBOARDS

Profondeur / Depth: 430 mm (u: 375)


Hauteur Height:	1980 mm (u: 1850)	1608 mm (u: 1475)	1360mm (u: 1228)	1200 mm (u: 1069)	1000 mm (u: 870)	695 mm* (u: 565)	440 mm (u: 335)
Largeur Width: 1200 mm (u: 1039)	 GAP 1912	 GAP 1612	 GAP 1312	 GAP 1212	 GAP 1012	 GPP 0712	 GPP 0412
Largeur Width: 1000 mm (u: 839)	 GAP 1910	 GAP 1610	 GAP 1310	 GAP 1210	 GAP 1010	 GPP 0710	 GPP 0410
Largeur Width: 800 mm (u: 639)	 GAP 1908	 GAP 1608	 GAP 1308	 GAP 1208	 GAP 1008	 GPP 0708	 GPP 0408

VESTIAIRES / LOCKERS


Hauteur
Height:
1980 mm
(u: 1850)



GAP 1906V



GAP1912/10 2VI




GAP1912/10V

Profondeur / Depth: 428 mm (u: 375)

GRANDE PROFONDEUR / EXTRA-DEEP

Hauteur
Height:
1608 mm
(u: 1475)

Largeur
Width:
1000 mm
(u: 839)



GAP MUL

Profondeur / Depth: 600 mm (u: 550)

*Existe aussi en 710mm / Also available in 710mm

u: utile / internal

Nous consulter pour la version démontable et grandes largeurs

Please contact us for information about our self-assembly and extra-wide cupboards.

FINITIONS - FINISHES

Pour les combinaisons de couleurs possibles, se référer au tarif
For available colour combinations please refer to the price list



Corps / Shells:



Blanc / White: RAL 9010 + 9016



Beige / Beige: RAL 1015



Basalte / Graphite : BS



Gris Perle / Light Grey: RAL 7035



Aluminium / Silver: RAL 9006



Anthracite / Graphite Grey: RAL 7016



Noir / Black : RAL 9005

Rideaux bois / Wood tambour doors:



Merisier / Cherry




Erable / Maple



Hêtre / Beech



Chêne clair / Light Oak



Chêne Naturel / Natural Oak



Pommier de Honfleur / Honfleur Apple



Acacia / Acacia



Noyer / Walnut

Rideaux unis / Plain tambour doors:



Blanc / White: RAL 9010 + 9016



Beige / Beige: RAL 1015



Basalte / Graphite : BS



Gris Perle / Light Grey: RAL 7035



Aluminium / Silver: RAL 9006



Anthracite / Graphite Grey: RAL 7016



Noir / Black : RAL 9005

CAPACITÉ DE RANGEMENT / STORAGE CAPACITY

Armoires Cupboards	Pour Classeurs For box files	Rangées Rows	Pour dossiers suspendus For lateral files	Rangées Rows
H. 1980 mm		5		6
H. 1600 mm		4		5
H. 1360 mm		3		4
H. 1200 mm		3		3
H. 1000 mm		2		3
H. 695 mm		1		2
H. 440 mm		1		1

VOLUME CLASSÉ PAR TABLETTE FILING CAPACITY PER SHELF

Largeur Width		
800 mm	60	8
1000 mm	80	11
1200 mm	100	13

Charge combinée par tablette L.120cm : 110 kg
(60 dessus + 50 dessous)
Maximum load 110kg (60kg above + 50kg below)

CONTACT :

VINCO

Groupe PIERRE HENRY

Parc de la Houssette

B.P. 20

27430 Herqueville

France

Tél. : + 33 (0)2 32 09 55 00

Fax : + 33 (0)2 32 09 55 22

contact@vinco.com

vinco.com

vinco.