












lifestyle Home

- CATALOGO TECNICO -






lifestyle Home

- CATALOGO TECNICO -

DOUBLÉ.....	3
PUSH&GO.....	17
QUADRANTE.....	21
OPENKIT.....	47
GLOSSY.....	53
MULTIUSO.....	59

DOUBLÉ COLLECTION						DOUBLÉ COLLECTION					
CODICE		DIMENSIONI		INTERNO / ACCESSORI		RIPIANI DI SERIE		VOLUME PZ x PALLET		PESO L PESO N	
Db270											
		H110 L71 P41 cm struttura sp. 25 mm				H102 L66 P37 cm 2 cod. 118/P		0,342 mc H109 L73 P43 cm 6		41,2 kg 40,4 kg	
Db270k kit											
		H110 L71 P41 cm struttura sp. 25 mm				H102 L66 P37 cm 2 cod. 118/P		0,098 mc H112 L44 P20 cm 12		41,7 kg 40,4 kg	
Db320k kit											
		H144 L150 P37 cm struttura sp. 25 mm				H132 L140 P37 cm		0,103 mc H152 L40 P17 cm 14		54,2 kg 52,6 kg	
Db324k kit											
		H144 L150 P37 cm struttura sp. 25 mm				H132 L144 P37/35 cm		TOP 0,103 mc H152 L40 P17 cm 14 BASE 0,067 mc H152 L40 P11 cm 20		41,5 kg 40,5 kg 34,3 kg 33,1 kg	
Db325k kit											
		H178 L150 P37 cm struttura sp. 25 mm				H165 L144 P37/35 cm		TOP 0,103 mc H152 L40 P17 cm 14 BASE 0,103 mc H152 L40 P17 cm 14		41,5 kg 40,5 kg 50,5 kg 49,3 kg	
Db326k kit											
		H215 L150 P37 cm struttura sp. 25 mm				H198 L144 P37/35 cm		TOP 0,103 mc H152 L40 P17 cm 14 BASE (x 2) 0,067 mc H152 L40 P11 cm 20		41,5 kg 40,5 kg 34,3 kg 33,1 kg	
RIPIANI e ACCESSORI											
CODICE		DIMENSIONI		FINITURA		CODICE		DIMENSIONI		FINITURA	
118/P						Ca0576 4 pz 2pz con fermo					
		H65,9 L36,0 Sp1,4 cm		Bianco Liscio				H8 L6,5 P3,5 cm		Grigio Satinato	

E ESSENZA		Configurazione Standard  Maniglie e piedini cromo satinati.	
FINITURE STRUTTURA		FINITURE FRONTALI	
E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco		E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco - Ossido Nero	

DOUBLÉ COLLECTION						DOUBLÉ COLLECTION					
CODICE		DIMENSIONI	INTERNO / ACCESSORI		RIPIANI DI SERIE	VOLUME PZ x PALLET	PESO L PESO N	E ESSENZA		Configurazione Standard	
Db351k kit			H182 L71 P41 cm struttura sp. 		H174 L66 P37 cm	2 cod. 151/P 2 tramezze orizzontali fisse regolabili in altezza	0,105 mc H183 L44 P13 cm 18	48,1 kg 46,4 kg	- Cemento E - Noce Stelvio - Ossido Bianco		
Db354k kit			H182 L71 P41 cm struttura sp. 		H174 L66 P37 cm	2 cod. 151/P 2 tramezze orizzontali fisse regolabili in altezza	STRUTTURA 0,105 mc H183 L44 P13 cm 18	48,1 kg 46,4 kg	E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco		
Db359k kit			H182 L71 P41 cm struttura sp. 		H174 L66 P37 cm	2 cod. 151/P 2 tramezze orizzontali fisse (di cui 1 regolabile in altezza)	FRONTALI 0,033 mc H187 L35 P5 cm 48	15,2 kg 13,8 kg	E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco		
Db361k kit			H182 L39 P41 cm struttura sp. 		H174 L34 P37 cm	2 cod. 152/P 2 tramezze orizzontali fisse regolabili in altezza	FRONTALI 0,058 mc H158 L46 P8 cm 30	20,6 kg 19,1 kg	E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco		
Db364k kit			H182 L39 P41 cm struttura sp. 		H174 L34 P37 cm	2 cod. 152/P 2 tramezze orizzontali fisse regolabili in altezza	FRONTALI 0,058 mc H158 L46 P8 cm 30	20,6 kg 19,1 kg	E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco		
Db371k kit			H199 L71 P41 cm struttura sp. 		H191 L66 P37 cm	2 cod. 151/P 2 tramezze orizzontali fisse regolabili in altezza	FRONTALI 0,058 mc H158 L46 P8 cm 30	20,6 kg 19,1 kg	E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco		
RIPIANI e ACCESSORI											
CODICE	DIMENSIONI	FINITURA		CODICE	DIMENSIONI	FINITURA					
151/P		H65,8 L37,4 Sp1,8 cm	Cemento Ossido Bianco Noce Stelvio	152/P		H32,8 L37,4 Sp1,8 cm	Cemento Ossido Bianco Noce Stelvio				

6

7

E ESSENZA	 Configurazione Maniglie e piedini cromo satinati. Standard DO COLL
FINITURE STRUTTURA	FINITURE FRONTALI
E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco	E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco - Ossido Nero
E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco	
	E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco - Ossido Nero
E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco	E STRUTTURA - Cemento FRONTALI - Ossido Bianco STRUTTURA - Noce Stelvio FRONTALI - Ossido Nero
E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco	
E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco	

DOUBLÉ COLLECTION						DOUBLÉ COLLECTION					
CODICE		DIMENSIONI		INTERNO / ACCESSORI		RIPIANI DI SERIE		VOLUME PZ x PALLET		PESO L PESO N	
Db6292dk kit		H76 L160 P150 cm struttura sp. 25 mm						SCRIVANIA 0,121 mc H184 L73 P9 cm 14		43,6 kg 41,5 kg	
								ANGOLO 0,090 mc H176 L73 P7 cm 14		29,9 kg 28,8 kg	
Db6292sk kit		H76 L160 P150 cm struttura sp. 25 mm						SCRIVANIA 0,121 mc H184 L73 P9 cm 14		43,6 kg 41,5 kg	
								ANGOLO 0,090 mc H176 L73 P7 cm 14		29,9 kg 28,8 kg	
Db630k kit		H76 L180 P69 cm struttura sp. 25 mm						0,121 mc H184 L73 P9 cm 14		46,8 kg 44,2 kg	
Db6301dk kit		H76 L180 P169 cm struttura sp. 25 mm						SCRIVANIA 0,121 mc H184 L73 P9 cm 14		46,8 kg 44,2 kg	
								ANGOLO 0,090 mc H176 L73 P7 cm 14		31,8 kg 30,4 kg	
Db6301sk kit		H76 L180 P169 cm struttura sp. 25 mm						SCRIVANIA 0,121 mc H184 L73 P9 cm 14		46,8 kg 44,2 kg	
								ANGOLO 0,090 mc H176 L73 P7 cm 14		31,8 kg 30,4 kg	
Db733		H71 L51 P41 cm struttura sp. 25 mm				H57 L46 P37 cm guide a rullo cassetto H16 L41 P34 cm		0,148 mc H66 L52 P43 cm 12		26,7 kg 26,2 kg	
						1 cassetto con chiave					
RIPIANI e ACCESSORI											
CODICE		DIMENSIONI		FINITURA							
Ca0576 4 pz 2pz con fermo		H8 L6,5 P3,5 cm		Grigio Satinato							

E ESSENZA		Configurazione Standard		Maniglie e piedini cromo satinati.		DOUBLÉ COLLECTION	
FINITURE STRUTTURA				FINITURE FRONTALI			

E ESSENZA

Configurazione Standard
Maniglie e piedini cromo satinati.

FINITURE STRUTTURA

FINITURE FRONTALI

- Cemento
E - Noce Stelvio
- Ossido Bianco

- Cemento
E - Noce Stelvio
- Ossido Bianco







- Cemento
E - Noce Stelvio
- Ossido Bianco

- Cemento
E - Noce Stelvio
- Ossido Bianco

- Cemento
E - Noce Stelvio
- Ossido Bianco

- Cemento
E - Noce Stelvio
- Ossido Bianco

- Cemento
E - Noce Stelvio
- Ossido Bianco
- Ossido Nero

DOUBLÉ COLLECTION						DOUBLÉ COLLECTION					
CODICE		DIMENSIONI		INTERNO / ACCESSORI		RIPIANI DI SERIE		VOLUME PZ x PALLET		PESO L PESO N	
Db774											
		H110 L71 P41 cm				H102 L66 P37 cm		0,342 mc		43,5 kg	
		struttura sp. 25 mm				guide a rullo cassetto H22 L61 P34 cm		H109 L73 P43 cm		42,7 kg	
								6			
Db774k 											
		H110 L71 P41 cm				H102 L66 P37 cm		0,098 mc		44,6 kg	
		struttura sp. 25 mm				guide a rullo cassetto H22 L61 P34 cm		H112 L44 P20 cm		42,7 kg	
								12			
Db801											
		H57 L139 P41 cm				H48 L132 P37 cm		0,346 mc		46,4 kg	
		struttura sp. 25 mm				guide a rullo cassetto H22 L61 P34 cm		H57 L141 P43 cm		45,2 kg	
								5			
								2 tramezze orizzontali fisse 1 tramezza verticale fissa			
Db802k 											
		H84 L174 P41 cm				H76 L165 P37 cm		2		cod. 137/P	
		struttura sp. 25 mm				guide a rullo cassetto H22 L61 P34 cm		1 tramezza orizzontale fissa 2 tramezze verticali fisse			
Db804k 											
		H84 L174 P41 cm				H76 L165 P37 cm		2		cod. 137/P	
		struttura sp. 25 mm				guide a rullo cassetto H16 L61 P34 cm		2 tramezze verticali fisse			
Db805k 											
		H50 L179 P47 cm				H42 L172 P33 cm		0,129 mc		60,1 kg	
		struttura sp. 25 mm				guide a rullo cassetto superiore H13 L81 P39 cm cassetto inferiore H22 L81 P39 cm		H187 L53 P13 cm		58,2 kg	
								10			
								1 tramezza verticale fissa			
RIPIANI e ACCESSORI											
CODICE		DIMENSIONI		FINITURA		CODICE		DIMENSIONI		FINITURA	
137/P						Ca0576  4 pz					
		H49,6 L36,4 Sp1,0 cm		Bianco Liscio				2pz con fermo	H8 L6,5 P3,5 cm		Grigio Satinato

E ESSENZA

 Configurazione Standard
Maniglie e piedini cromo satinati.

FINITURE STRUTTURA

- E
- Cemento
 - Noce Stelvio
 - Ossido Bianco

FINITURE FRONTALI

- E
- Cemento
 - Noce Stelvio
 - Ossido Bianco
 - Ossido Nero

- E
- Cemento
 - Noce Stelvio
 - Ossido Bianco

- E
- Cemento
 - Noce Stelvio
 - Ossido Bianco
 - Ossido Nero

- E
- Cemento
 - Noce Stelvio
 - Ossido Bianco

- E
- Cemento
 - Noce Stelvio
 - Ossido Bianco
 - Ossido Nero

- E
- Cemento
 - Noce Stelvio
 - Ossido Bianco








- E
- Cemento
 - Noce Stelvio
 - Ossido Bianco
 - Ossido Nero

- E
- Cemento
 - Noce Stelvio
 - Ossido Bianco

- E
- Cemento
 - Noce Stelvio
 - Ossido Bianco
 - Ossido Nero

- E
- Cemento
 - Noce Stelvio
 - Ossido Bianco






- E
- Cemento
 - Noce Stelvio
 - Ossido Bianco
 - Ossido Nero



DOUBLÉ COLLECTION												DOUBLÉ COLLECTION											
CODICE		DIMENSIONI		INTERNO / ACCESSORI		RIPIANI DI SERIE		VOLUME PZ x PALLET		PESO L PESO N		FINITURE STRUTTURA						FINITURE FRONTALI					
Db806k 		 H84 L203 P41 cm struttura sp. 		 H76 L194 P37 cm		3 cod. 145/P - 146/P 2 tramezze verticali fisse		STRUTTURA 0,107 mc H208 L43 P12 cm 20 FRONTALI 0,043 mc H89 L40 P12 cm 20		57,0 kg 55,0 kg 31,0 kg 29,5 kg		E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco						E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco - Ossido Nero					
Db808k 		 H84 L203 P41 cm struttura sp. 		 H76 L194 P37 cm guide a rullo cassetto H16 L61 P34 cm		2 cod. 145/P 2 tramezze verticali fisse		STRUTTURA 0,107 mc H208 L43 P12 cm 20 FRONTALI 0,064 mc H105 L36 P17 cm 14		57,0 kg 55,0 kg 34,5 kg 33,0 kg		E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco						E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco - Ossido Nero					
Db834k 		 H161 L108 P41 cm struttura sp. 		 H151 L101 P37 cm		4 cod. 136/P 1 tramezza orizzontale fissa 2 tramezze verticali fisse		STRUTTURA 0,104 mc H157 L44 P15 cm 16 FRONTALI 0,053 mc H82 L54 P12 cm 20		52,0 kg 50,5 kg 22,9 kg 21,4 kg		E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco						E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco - Ossido Nero					
Db875		 H84 L137 P41 cm struttura sp. 		 H76 L128 P37 cm guide a rullo cassetto H16 L61 P34 cm		2 cod. 133/P 2 tramezze verticali fisse		0,496 mc H83 L139 P43 cm 5		65,9 kg 64,5 kg		E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco						E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco - Ossido Nero					
Db879		 H84 L154 P41 cm struttura sp. 		 H76 L145 P37 cm guide a rullo cassetto H16 L41 P34 cm		2 cod. 137/P 2 tramezze verticali fisse		0,557 mc H83 L156 P43 cm 3		79,2 kg 77,5 kg		E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco						E - Cemento - Noce Stelvio - Ossido Bianco - Ossido Nero					

Push and Go
- COLLECTION -



- LISTINO TECNICO -

CODICE	DIMENSIONI	INTERNO / ACCESSORI	RIPIANI DI SERIE	VOLUME PZ x PALLET	PESO L PESO N
7034k Kit	 H169 L107 P41 cm struttura sp. 18 mm	 H151 L101 P37 cm	4 cod. 136/P 1 tramezza orizzontale fissa 2 tramezze verticali fisse	STRUTTURA 0,104 mc H157 L44 P15 cm 16 FRONTALI 0,053 mc H82 L54 P12 cm 20	52,0 kg 50,0 kg 25,6 kg 24,2 kg
7073k Kit	 H74 L177 P41 cm struttura sp. 18 mm	 H57 L175 P37 cm	2 cod. 142/P - 144/P 1 tramezza verticale fissa	0,121 mc H180 L61 P11 cm 10	48,9 kg 47,1 kg
7076k Kit	 H92 L164 P41 cm struttura sp. 18 mm	 H76 L160 P37 cm guide a rullo cassetto laterale H14 L41 P34 cm cassetto centrale H14 L61 P34 cm	3 cod. 138/P - 145/P 2 tramezze verticali fisse	0,171 mc H170 L63 P16 cm 8	60,0 kg 58,2 kg


RIPIANI e ACCESSORI					
CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA
136/P 	H50,3 L36,4 Sp1,0 cm	Bianco Liscio	142/P 	H57,1 L36,74 Sp1,4 cm	Bianco Liscio
			144/P 	H113,5 L36,4 Sp1,4 cm	Bianco Liscio

E ESSENZA

L LACCATO

 Configurazione Standard Push-pull su ante e cassetti. Piedini cromo satinati.

FINITURE STRUTTURA	FINITURE FRONTALI
- Cemento E - Ossido Bianco - Ossido Nero	- Marmo Calacatta E - Ossido Bianco - Ossido Nero
- Cemento E - Ossido Bianco - Ossido Nero	L - Bianco Lucido
- Cemento E - Ossido Bianco - Ossido Nero	- Marmo Calacatta E - Ossido Bianco - Ossido Nero
- Cemento E - Ossido Bianco - Ossido Nero	L - Bianco Lucido
- Cemento E - Ossido Bianco - Ossido Nero	- Marmo Calacatta E - Ossido Bianco - Ossido Nero
- Cemento E - Ossido Bianco - Ossido Nero	L - Bianco Lucido



RIPIANI e ACCESSORI					
CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA
138/P 	H45,8 L36,4 Sp1,0 cm	Bianco Liscio	145P 	H65,7 L36,4 Sp1,0 cm	Bianco Liscio


Quadrante

- COLLECTION -




- LISTINO TECNICO -

CODICE	DIMENSIONI	INTERNO / ACCESSORI	RIPIANI DI SERIE	VOLUME PZ x PALLET	PESO L PESO N
7CM51 017					
	H183 L70 P41 cm struttura sp. 18 mm	H174 L66 P37 cm 2 tramezze orizzontali fisse	3 cod. 151/P	0,541 mc H179 L72 P42 cm 3	59,4 kg 58,0 kg

7CM54 017					
	H183 L70 P41 cm struttura sp. 18 mm	H174 L66 P37 cm 2 tramezze orizzontali fisse	3 cod. 151/P	0,541 mc H179 L72 P42 cm 3	61,4 kg 60,0 kg

7CM61 017					
	H183 L37 P41 cm struttura sp. 18 mm	H174 L33 P37 cm 2 tramezze orizzontali fisse	3 cod. 152/P	0,293 mc H179 L39 P42 cm 6	39,7 kg 38,7 kg

RIPIANI e ACCESSORI					
CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA
151/P			152/P		
	H65,8 L37,4 Sp1,8 cm	Bianco Fiammato Olmo Chiaro		H32,8 L37,4 Sp1,8 cm	Bianco Fiammato Olmo Chiaro





E ESSENZA

 Configurazione Maniglie e piedini cromo satinati.
Standard

FINITURE STRUTTURA	FINITURE FRONTALI
E - Bianco Fiammato - Olmo Chiaro	

E - Bianco Fiammato - Olmo Chiaro	E - Bianco Fiammato - Olmo Chiaro
--------------------------------------	--------------------------------------

E - Bianco Fiammato - Olmo Chiaro	
--------------------------------------	--

QUADRANTE COLLECTION						
CODICE	DIMENSIONI	INTERNO / ACCESSORI		RIPIANI DI SERIE	VOLUME PZ x PALLET	PESO L PESO N
718k kit	 H76 L91 P55 cm struttura sp. 18 mm		guide a rullo cassetto H9 L37 P28 cm	1 tramezza orizzontale fissa 1 tramezza verticale fissa	0,062 mc H95 L59 P11 cm 10	29,2 kg 28,0 kg
719k kit	 H76 L120 P55 cm struttura sp. 18 mm		H73 L18 P42 cm guide a rullo cassetto H11 L37 P28 cm	1 cod. 147/P 2 tramezze orizzontali fisse	0,142 mc H153 L62 P15 cm 8	46,5 kg 45,0 kg
728k kit	 H73 L120 P73 cm struttura sp. 18 mm				0,088 mc H153 L82 P7 cm 16	33,0 kg 31,6 kg
729k kit	 H73 L150 P73 cm struttura sp. 18 mm				0,088 mc H153 L82 P7 cm 16	38,0 kg 36,6 kg
733	 H70 L50 P41 cm struttura sp. 18 mm		H58 L46 P37 cm guide a rullo cassetto H16 L41 P34 cm	1 cassetto con chiave	0,139 mc H65 L51 P42 cm 12	25,0 kg 24,6 kg

RIPIANI e ACCESSORI

CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA
147/P					
	H42,5 L18,3 Sp1,6 cm	Bianco Fiammato Olmo Chiaro	Ca0576 4 pz	H8 L6,5 P3,5 cm	Grigio Satinato
				2pz con fermo	

E ESSENZA

 Configurazione Standard Maniglie e piedini cromo satinati.

FINITURE STRUTTURA

E - Bianco Fiammato
- Olmo Chiaro

E - Bianco Fiammato
- Olmo Chiaro

E - Bianco Fiammato
- Olmo Chiaro









E - Bianco Fiammato
- Olmo Chiaro

E - Bianco Fiammato
- Olmo Chiaro

FINITURE FRONTALI

E - Bianco Fiammato
- Olmo Chiaro

E - Bianco Fiammato
- Olmo Chiaro

CODICE	DIMENSIONI	INTERNO / ACCESSORI	RIPIANI DI SERIE	VOLUME PZ x PALLET	PESO L PESO N
734k 	 H162 L107 P41 cm struttura sp. 	 H153 L102 P37 cm	4 cod. 136/P 1 tramezza orizzontale fissa 2 tramezze verticali fisse	STRUTTURA 0,104 mc H157 L44 P15 cm 16 FRONTALI 0,053 mc H82 L54 P12 cm 20	55,6 kg 53,2 kg
735	 H183 L50 P41 cm struttura sp. 	 H174 L46 P37 cm <u>guide a rullo</u> cassetto H16 L41 P34 cm	2 cod. 138/P 1 tramezza orizzontale fissa	0,386 mc H180 L51 P42 cm 6	58,4 kg 57,6 kg
741	 H124 L63 P34 cm struttura sp. 	 H115 L58 P30 cm <u>guide in plastica</u> cassetto H16 L55 P27 cm	2 cod. 104/P	0,271 mc H121 L64 P35 cm 6	30,0 kg 29,5 kg
7418	 H190 L83 P29 cm struttura sp. 	 H181 L78 P25 cm	8 cod. 119/P 1 tramezza verticale fissa	0,469 mc H186 L84 P30 cm 4	53,3 kg 52,4 kg
7424	 H190 L83 P29 cm struttura sp. 	 H181 L78 P25 cm  12 paia	4 cod. 119/P 1 tramezza orizzontale fissa 1 tramezza verticale fissa	0,469 mc H186 L84 P30 cm 4	55,7 kg 54,9 kg

RIPIANI e ACCESSORI

CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA
104/P	 H58,4 L28,5 Sp1,0 cm	Bianco Liscio	119/P	 H38,6 L24,5 Sp1,0 cm	Bianco Liscio

E ESSENZA

L LACCATO

S SPECCHIO



Configurazione
Standard

Apertura mobile anta singola a dx. Maniglie e piedini cromo satinati.
Maniglie e piedini bruniti se struttura con finitura Ossido Nero, Titanio.
Maniglie e piedini bruniti se struttura e frontali con finitura Cemento.

FINITURE STRUTTURA

- Bianco Fiammato
- Cemento
- E** - Noce Stelvio
- Olmo Chiaro
- Ossido Nero

- Bianco Fiammato
- Cemento
- E** - Noce Stelvio
- Olmo Chiaro
- Ossido Nero

- Bianco Fiammato
- Cemento
- E** - Olmo Chiaro
- Ossido Nero
- Titanio

- Bianco Fiammato
- Cemento
- E** - Olmo Chiaro
- Ossido Nero
- Titanio

- Bianco Fiammato
- E** - Cemento
- Olmo Chiaro

- Bianco Fiammato
- E** - Cemento
- Olmo Chiaro

- Bianco Fiammato
- E** - Cemento
- Olmo Chiaro

FINITURE FRONTALI

- Bianco Fiammato
- Cemento
- E** - Noce Stelvio
- Olmo Chiaro
- Ossido Bianco

- L** - Bianco Lucido

- Bianco Fiammato
- E** - Cemento
- Noce Stelvio
- Olmo Chiaro
- Ossido Bianco
- Quercia Bianco


- L** - Bianco Lucido



- Bianco Fiammato
- E** - Olmo Chiaro
- Ossido Bianco

- S** - Specchio Naturale

- S** - Specchio Naturale



RIPIANI e ACCESSORI










CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA
136/P	 H50,3 L36,4 Sp1,0 cm	Bianco Liscio	138/P	 H45,8 L36,4 Sp1,0 cm	Bianco Liscio

CODICE	DIMENSIONI	INTERNO / ACCESSORI	RIPIANI DI SERIE	VOLUME PZ x PALLET	PESO L PESO N
744	 H190 L43 P29 cm struttura sp. 18 mm		H181 L38 P25 cm 4 cod. 119/P	0,246 mc H186 L44 P30 cm 6	30,8 kg 30,3 kg
744k kit	 H190 L43 P29 cm struttura sp. 18 mm		H181 L38 P25 cm 4 cod. 119/P	0,108 mc H188 L48 P12 cm 20	31,8 kg 30,3 kg
744sp	 H190 L43 P29 cm struttura sp. 18 mm		H181 L38 P25 cm 4 cod. 119/P	0,251 mc H186 L45 P30 cm 6	35,0 kg 34,2 kg
744spk kit	 H190 L43 P29 cm struttura sp. 18 mm		H181 L38 P25 cm 4 cod. 119/P	0,108 mc H188 L48 P12 cm 20	36,7 kg 34,2 kg
745	 H190 L43 P29 cm struttura sp. 18 mm		H181 L38 P25 cm  20 paia	0,246 mc H186 L44 P30 cm 6	32,4 kg 31,6 kg
745sp	 H190 L43 P29 cm struttura sp. 18 mm		H181 L38 P25 cm  20 paia	0,251 m H186 L45 P30 cm 6	36,3 kg 35,5 kg
RIPIANI e ACCESSORI					

CODICE	DIMENSIONI	FINITURA
119/P		
	H38,6 L24,5 Sp1,0 cm	Bianco Liscio

FINITURE STRUTTURA		FINITURE FRONTALI	
E	- Bianco Fiammato	E	- Bianco Fiammato
	- Cemento		- Cemento
	- Noce Stelvio		- Noce Stelvio
	- Olmo Chiaro		- Olmo Chiaro
	- Ossido Nero		- Ossido Bianco
	- Titanio		- Quercia Bianco
E	- Bianco Fiammato	E	- Bianco Fiammato
	- Cemento		- Cemento
	- Noce Stelvio		- Noce Stelvio
	- Olmo Chiaro		- Olmo Chiaro
	- Ossido Nero		- Ossido Bianco
	- Titanio		- Quercia Bianco
E	- Bianco Fiammato	S	- Specchio Naturale
	- Cemento		
	- Noce Stelvio		
	- Olmo Chiaro		
	- Ossido Nero		
	- Titanio		
E	- Bianco Fiammato	S	- Specchio Naturale
	- Cemento		
	- Noce Stelvio		
	- Olmo Chiaro		
	- Ossido Nero		
	- Titanio		
E	- Bianco Fiammato	E	- Bianco Fiammato
	- Cemento		- Cemento
	- Noce Stelvio		- Noce Stelvio
	- Olmo Chiaro		- Olmo Chiaro
	- Ossido Nero		- Ossido Bianco
	- Titanio		- Quercia Bianco
E	- Bianco Fiammato	S	- Specchio Naturale
	- Cemento		
	- Noce Stelvio		
	- Olmo Chiaro		
	- Ossido Nero		
	- Titanio		











QUADRANTE COLLECTION						E ESSENZA		L LACCATO		S SPECCHIO		Configurazione Standard		Apertura mobile anta singola a dx. Maniglie e piedini cromo satinati. Maniglie e piedini bruniti se struttura con finitura Ossido Nero, Titanio. Maniglie e piedini bruniti se struttura e frontali con finitura Cemento.		QUADRANTE COLLECTION																							
CODICE		DIMENSIONI		INTERNO / ACCESSORI		RIPIANI DI SERIE		VOLUME PZ x PALLET		PESO L PESO N		FINITURE STRUTTURA				FINITURE FRONTALI																							
746		H190 L43 P18 cm		struttura sp. 18 mm		H181 L38 P14 cm		0,168 mc		25,0 kg		E - Bianco Fiammato - Cemento - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio				E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro																							
						 		10 paia		H187 L45 P20 cm										24,1 kg																			
746sp		H190 L43 P18 cm		struttura sp. 18 mm		H181 L38 P14 cm		0,168 mc		29,2 kg		E - Bianco Fiammato - Cemento - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio				S - Specchio Naturale																							
						 		10 paia		H187 L45 P20 cm										28,3 kg																			
747		H190 L83 P29 cm		struttura sp. 18 mm		H181 L80 P25 cm		0,469 mc		52,0 kg		E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio				E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco - Quercia Bianco																							
						8 cod. 119/P		1 tramezza verticale fissa		H186 L84 P30 cm										51,0 kg																			
747k		H190 L83 P29 cm		struttura sp. 18 mm		H181 L80 P25 cm		0,158 mc		53,3 kg		E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio				E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco - Quercia Bianco																							
						8 cod. 119/P		1 tramezza verticale fissa		H194 L48 P17 cm										51,0 kg																			
747sp		H190 L83 P29 cm		struttura sp. 18 mm		H181 L80 P25 cm		0,474 mc		59,7 kg		E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio				S - Specchio Naturale																							
						8 cod. 119/P		1 tramezza verticale fissa		H186 L85 P30 cm										58,3 kg																			
747spk		H190 L83 P29 cm		struttura sp. 18 mm		H181 L80 P25 cm		0,158 mc		60,5 kg		E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio				S - Specchio Naturale																							
						8 cod. 119/P		1 tramezza verticale fissa		H194 L48 P17 cm																													
RIPIANI e ACCESSORI																																							
CODICE		DIMENSIONI		FINITURA																																			
119/P		H38,6 L24,5 Sp1,0 cm		Bianco Liscio																																			
																																							

CODICE	DIMENSIONI	INTERNO / ACCESSORI	RIPIANI DI SERIE	VOLUME PZ x PALLET	PESO L PESO N
748			 H181 L80 P25 cm 4 1 tramezza verticale fissa 20 paia	0,469 mc H186 L84 P30 cm 4	54,2 kg 52,6 kg
748sp			 H181 L80 P25 cm 4 1 tramezza verticale fissa 20 paia	0,474 mc H186 L85 P30 cm 4	61,8 kg 60,2 kg
749			 H181 L80 P25 cm 4 1 tramezza verticale fissa 40 paia	0,469 mc H186 L84 P30 cm 4	57,0 kg 56,0 kg
749sp			 H181 L80 P25 cm 4 1 tramezza verticale fissa 40 paia	0,474 mc H186 L85 P30 cm 4	65,2 kg 63,4 kg
752			 H72 L66 P14 cm 6 18 paia	0,123 mc H80 L73 P21 cm 18	17,5 kg 16,9 kg







RIPIANI e ACCESSORI

CODICE	DIMENSIONI	FINITURA
119/P		H38,6 L24,5 Sp1,0 cm
		Bianco Liscio

E ESSENZA	L LACCATO	S SPECCHIO
Configurazione Standard  Maniglie e piedini cromo satinati. Maniglie e piedini bruniti se struttura con finitura Ossido Nero, Titanio. Maniglie e piedini bruniti se struttura e frontali con finitura Cemento. Apertura sincronizzata su art. 752		
FINITURE STRUTTURA		FINITURE FRONTALI
- Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio		- Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco - Quercia Bianco
E		E
- Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio		S - Specchio Naturale
E		
- Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio		- Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco - Quercia Bianco
E		E
- Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio		S - Specchio Naturale
E		
- Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio	- Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio	- Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco - Quercia Bianco
E		E
- Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio	- Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio	L - Bianco Lucido
E		

CODICE	DIMENSIONI	INTERNO / ACCESSORI	RIPIANI DI SERIE	VOLUME PZ x PALLET	PESO L PESO N
763					
	H118 L70 P29 cm struttura sp. 	 H109 L66 P25 cm  18 paia		0,271 mc H116 L73 P32 cm 8	32,5 kg 31,2 kg
763sp					
	H118 L70 P29 cm struttura sp. 	 H109 L66 P25 cm  18 paia		0,271 mc H116 L73 P32 cm 8	35,5 kg 34,2 kg
764					
	H154 L70 P29 cm struttura sp. 	 H145 L66 P25 cm  24 paia		0,355 mc H152 L73 P32 cm 4	42,7 kg 41,3 kg
764sp					
	H154 L70 P29 cm struttura sp. 	 H145 L66 P25 cm  24 paia		0,355 mc H152 L73 P32 cm 4	46,7 kg 45,3 kg
765					
	H190 L70 P29 cm struttura sp. 	 H181 L66 P25 cm  30 paia		0,439 mc H188 L73 P32 cm 4	51,5 kg 49,8 kg
765sp					
	H190 L70 P29 cm struttura sp. 	 H181 L66 P25 cm  30 paia		0,439 mc H188 L73 P32 cm 4	58,8 kg 56,5 kg

E ESSENZA		L LACCATO		S SPECCHIO		Configurazione Standard		Maniglie e piedini cromo satinati. Cromo lucidi se struttura con finitura Bianco Lucido. Maniglie e piedini bruniti se struttura con finitura Ossido Nero, Titanio. Maniglie e piedini bruniti se struttura e frontali con finitura Cemento.		QUADRA COLLECT	
FINITURE STRUTTURA						FINITURE FRONTALI					
E - Bianco Fiammato - Cemento		- Noce Stelvio - Olmo Chiaro		- Ossido Nero - Titanio		E - Bianco Fiammato - Cemento		- Noce Stelvio - Olmo Chiaro		- Ossido Bianco - Quercia Bianco	
E - Bianco Fiammato - Cemento		- Noce Stelvio - Olmo Chiaro		- Ossido Nero - Titanio		L - Bianco Lucido					
L - Bianco Lucido						E - Bianco Fiammato - Cemento		- Noce Stelvio - Olmo Chiaro		- Ossido Bianco - Quercia Bianco	
L - Bianco Lucido						L - Bianco Lucido					
- Bianco Fiammato - Cemento											
E - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio						S - Specchio Naturale					
L - Bianco Lucido						S - Specchio Naturale					
E - Bianco Fiammato - Cemento		- Noce Stelvio - Olmo Chiaro		- Ossido Nero - Titanio		E - Bianco Fiammato - Cemento		- Noce Stelvio - Olmo Chiaro		- Ossido Bianco - Quercia Bianco	
E - Bianco Fiammato - Cemento		- Noce Stelvio - Olmo Chiaro		- Ossido Nero - Titanio		L - Bianco Lucido					
L - Bianco Lucido						E - Bianco Fiammato - Cemento		- Noce Stelvio - Olmo Chiaro		- Ossido Bianco - Quercia Bianco	
L - Bianco Lucido						L - Bianco Lucido					
- Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio		- Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio				S - Specchio Naturale					
L - Bianco Lucido						S - Specchio Naturale					
E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio		- Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio				E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio		- Olmo Chiaro - Ossido Bianco - Quercia Bianco			
E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio		- Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio				L - Bianco Lucido					
- Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio						S - Specchio Naturale					

CODICE	DIMENSIONI	INTERNO / ACCESSORI	RIPIANI DI SERIE	VOLUME PZ x PALLET	PESO L PESO N	
768				H183 L63 P34 cm struttura sp. 18 mm	H174 L58 P30 cm 3 cod. 104/P 1 tramezza orizzontale fissa	0,401 mc H179 L64 P35 cm 3 42,5 kg 41,6 kg
768ps				H183 L63 P34 cm struttura sp. 18 mm	H174 L58 P30 cm 5 cod. 101/P - 102/P 1 tramezza orizzontale fissa 1 tramezza verticale fissa	0,401 mc H179 L64 P35 cm 3 42,5 kg 41,6 kg
771				H124 L50 P41 cm struttura sp. 18 mm	H115 L46 P37 cm <u>guide a rullo</u> cassetto H16 L41 P34 cm	0,259 mc H121 L51 P42 cm 6 47,0 kg 46,2 kg
772				H112 L70 P41 cm struttura sp. 18 mm	H102 L66 P37 cm <u>guide a rullo</u> cassetto superiore H22 L27 P34 cm cassetto inferiore H16 L61 P34 cm	0,322 mc H108 L71 P42 cm 6 46,5 kg 45,8 kg
772k				H112 L70 P41 cm struttura sp. 18 mm	H102 L66 P37 cm <u>guide a rullo</u> cassetto superiore H22 L27 P34 cm cassetto inferiore H16 L61 P34 cm	0,098 mc H112 L44 P20 cm 12 48,4 kg 45,8 kg
773				H179 L77 P34 cm struttura sp. 16 mm	H171 L71 P30 cm <u>guide in plastica</u> cassetto H8 L39 P27 cm	6 cod. 102/P - 103/P 1 tramezza orizzontale fissa 1 tramezza verticale fissa 0,478 mc H175 L78 P35 cm 3 48,0 kg 47,1 kg

RIPIANI e ACCESSORI

CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA
101/P			102/P		
	H27,6 L28,5 Sp1,0 cm	Bianco Liscio		H29,1 L28,5 Sp1,0 cm	Bianco Liscio







 **Configurazione Standard** Maniglie e piedini cromo satinati.
Maniglie e piedini bruniti se struttura con finitura Ossido Nero, Titanio.
Maniglie e piedini bruniti se struttura e frontali con finitura Cemento.

FINITURE STRUTTURA


E - Bianco Fiammato - Cemento - Olmo Chiaro	E - Bianco Fiammato - Olmo Chiaro - Ossido Bianco
E - Bianco Fiammato - Cemento - Olmo Chiaro	E - Bianco Fiammato - Olmo Chiaro - Ossido Bianco
E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio	E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio
E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio	L - Bianco Lucido
E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio	E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco - Quercia Bianco
E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio	L - Bianco Lucido
E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio	E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco - Quercia Bianco
E - Bianco Fiammato - Olmo Chiaro	E - Bianco Fiammato - Olmo Chiaro

RIPIANI e ACCESSORI

CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA
103/P			104/P		
	H42,3 L28,5 Sp1,0 cm	Bianco Liscio		H58,4 L28,5 Sp1,0 cm	Bianco Liscio

CODICE	DIMENSIONI	INTERNO / ACCESSORI	RIPIANI DI SERIE	VOLUME PZ x PALLET	PESO L PESO N
774	 H112 L70 P41 cm struttura sp. 	 H102 L66 P37 cm guide a rullo cassetto H22 L61 P34 cm		0,322 mc H108 L71 P42 cm 6	39,5 kg 38,8 kg
774k 	 H112 L70 P41 cm struttura sp. 	 H102 L66 P37 cm guide a rullo cassetto H22 L61 P34 cm		0,098 mc H112 L44 P20 cm 12	40,4 kg 38,8 kg
775	 H86 L136 P41 cm struttura sp. 	 H76 L128 P37 cm guide a rullo cassetto H16 L61 P34 cm	2 cod. 133/P 2 tramezze verticali fisse	0,487 mc H82 L138 P43 cm 5	58,0 kg 56,9 kg
775k 	 H86 L136 P41 cm struttura sp. 	 H76 L128 P37 cm guide a rullo cassetto H16 L61 P34 cm	2 cod. 133/P 2 tramezze verticali fisse	0,126 mc H161 L46 P17 cm 14	58,6 kg 56,9 kg
779	 H86 L153 P41 cm struttura sp. 	 H76 L145 P37 cm guide a rullo cassetto H16 L41 P34 cm	2 cod. 137/P 2 tramezze verticali fisse	0,543 mc H82 L154 P43 cm 3	69,8 kg 68,7 kg

RIPIANI e ACCESSORI

CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA
133/P 	H31,0 L36,4 Sp1,0 cm	Bianco Liscio	137/P 	H49,6 L36,4 Sp1,0 cm	Bianco Liscio

E ESSENZA

L LACCATO

FINITURE STRUTTURA

- E
 - Bianco Fiammato
 - Cemento
 - Noce Stelvio
- Olmo Chiaro
 - Ossido Nero
 - Titanio

- E
 - Bianco Fiammato
 - Cemento
 - Noce Stelvio
- Olmo Chiaro
 - Ossido Nero
 - Titanio

- E
 - Bianco Fiammato
 - Cemento
 - Noce Stelvio
 - Olmo Chiaro
 - Ossido Nero
 - Titanio

- E
 - Bianco Fiammato
 - Cemento
 - Noce Stelvio
- Olmo Chiaro
 - Ossido Nero
 - Titanio

- E
 - Bianco Fiammato
 - Cemento
 - Noce Stelvio
- Olmo Chiaro
 - Ossido Nero
 - Titanio

- E
 - Bianco Fiammato
 - Cemento
 - Noce Stelvio
 - Olmo Chiaro
 - Ossido Nero
 - Titanio

- E
 - Bianco Fiammato
 - Cemento
 - Noce Stelvio
- Olmo Chiaro
 - Ossido Nero
 - Titanio

- E
 - Bianco Fiammato
 - Cemento
 - Noce Stelvio
- Olmo Chiaro
 - Ossido Nero
 - Titanio



Maniglie e piedini cromo satinati.

Configurazione Standard Maniglie e piedini bruniti se struttura con finitura Ossido Nero, Titanio.

Maniglie e piedini bruniti se struttura e frontali con finitura Cemento.

FINITURE FRONTALI

- E
 - Bianco Fiammato
 - Cemento
 - Noce Stelvio
- Olmo Chiaro
 - Ossido Bianco
 - Quercia Bianco

- L
 - Bianco Lucido

- E
 - Bianco Fiammato
 - Cemento
 - Noce Stelvio
 - Olmo Chiaro
 - Ossido Bianco
 - Quercia Bianco

- E
 - Bianco Fiammato
 - Cemento
 - Noce Stelvio
- Olmo Chiaro
 - Ossido Bianco
 - Quercia Bianco

- L
 - Bianco Lucido







- E
 - Bianco Fiammato
 - Cemento
 - Noce Stelvio
 - Olmo Chiaro
 - Ossido Bianco
 - Quercia Bianco

- E
 - Bianco Fiammato
 - Cemento
 - Noce Stelvio
- Olmo Chiaro
 - Ossido Bianco
 - Quercia Bianco



- L
 - Bianco Lucido


RIPIANI e ACCESSORI

CODICE	DIMENSIONI	FINITURA
Ca0576  4 pz 2pz con fermo	H8 L6,5 P3,5 cm	Grigio Satinato

QUADRANTE COLLECTION						Maniglie e piedini cromo satinati. Cromo lucidi se struttura con finitura Bianco Lucido. Configurazione Standard Maniglie e piedini bruniti se struttura con finitura Ossido Nero, Titanio. Maniglie e piedini bruniti se struttura e frontali con finitura Cemento. Apertura sincronizzata su art. 785											
CODICE	DIMENSIONI	INTERNO / ACCESSORI	RIPIANI DI SERIE	VOLUME PZ x PALLET	PESO L PESO N	FINITURE STRUTTURA						FINITURE FRONTALI					
781	 H124 L80 P47 cm struttura sp. 18 mm		H115 L76 P44 cm guide a rullo cassetto H16 L81 P39 cm	0,480 mc H121 L81 P49 cm 3	53,1 kg 52,3 kg	E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio						E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco - Quercia Bianco					
782	 H82 L70 P29 cm struttura sp. 18 mm		H72 L66 P25 cm  12 paia	0,187 mc H80 L73 P32 cm 12	22,5 kg 21,8 kg	E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio						E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio					
						E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio						L - Bianco Lucido					
784	 H112 L80 P47 cm struttura sp. 18 mm		H102 L76 P44 cm guide a rullo cassetto H22 L81 P39 cm	0,429 mc H108 L81 P49 cm 3	49,5 kg 48,8 kg	E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio						E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco - Quercia Bianco					
785	 H190 L50 P18 cm struttura sp. 18 mm		H181 L46 P14 cm  10 paia	0,209 mc H188 L53 P21 cm 8	27,5 kg 26,2 kg	E - Bianco Fiammato - Cemento						E - Bianco Fiammato - Cemento					
						E - Bianco Fiammato - Cemento						L - Bianco Lucido					
						L - Bianco Lucido						E - Bianco Fiammato - Cemento					
						L - Bianco Lucido						L - Bianco Lucido					
785sp	 H190 L50 P18 cm struttura sp. 18 mm		H181 L46 P14 cm  10 paia	0,209 mc H188 L53 P21 cm 8	31,2 kg 29,9 kg	E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio						S - Specchio Naturale					
						L - Bianco Lucido						S - Specchio Naturale					
786	 H124 L70 P41 cm struttura sp. 18 mm		H115 L66 P37 cm guide a rullo cassetto H16 L61 P34 cm	0,361 mc H121 L71 P42 cm 6	52,2 kg 51,4 kg	E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio						E - Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco - Quercia Bianco					
RIPIANI e ACCESSORI																	

E ESSENZA		L LACCATO		S SPECCHIO		Maniglie e piedini cromo satinati. Cromo lucidi se struttura con finitura Bianco Lucido. Maniglie e piedini bruniti se struttura con finitura Ossido Nero, Titanio. Maniglie e piedini bruniti se struttura e frontali con finitura Cemento. Apertura sincronizzata su art. 785		QUADRA COLLECT	
FINITURE STRUTTURA						FINITURE FRONTALI			
E						E			
- Bianco Fiammato						- Bianco Fiammato			
- Cemento						- Cemento			
- Noce Stelvio						- Noce Stelvio			
- Olmo Chiaro						- Olmo Chiaro			
- Ossido Nero						- Ossido Bianco			
- Titanio						- Quercia Bianco			
E						E			
- Bianco Fiammato						- Bianco Fiammato			
- Cemento						- Cemento			
- Noce Stelvio						- Noce Stelvio			
- Olmo Chiaro						- Olmo Chiaro			
- Ossido Nero						- Ossido Bianco			
- Titanio						- Quercia Bianco			
E						L			
- Bianco Fiammato						- Bianco Lucido			
- Cemento									
- Noce Stelvio									
- Olmo Chiaro									
- Ossido Nero									
- Titanio									
E						E			
- Bianco Fiammato						- Bianco Fiammato			
- Cemento						- Cemento			
- Noce Stelvio						- Noce Stelvio			
- Olmo Chiaro						- Olmo Chiaro			
- Ossido Nero						- Ossido Bianco			
- Titanio						- Quercia Bianco			
E						E			
- Bianco Fiammato						- Bianco Fiammato			
- Cemento						- Cemento			
- Noce Stelvio						- Noce Stelvio			
- Olmo Chiaro						- Olmo Chiaro			
- Ossido Nero						- Ossido Bianco			
- Titanio						- Quercia Bianco			
E						L			
- Bianco Fiammato						- Bianco Lucido			
- Cemento									
- Noce Stelvio									
- Olmo Chiaro									
- Ossido Nero									
- Titanio									
L						E			
- Bianco Lucido						- Bianco Fiammato			
						- Cemento			
						- Noce Stelvio			
						- Olmo Chiaro			
						- Ossido Bianco			
						- Quercia Bianco			
L						L			
- Bianco Lucido						- Bianco Lucido			
E						S			
- Bianco Fiammato						- Specchio Naturale			
- Cemento									
- Noce Stelvio									
- Olmo Chiaro									
- Ossido Nero									
- Titanio									
L						S			
- Bianco Lucido						- Specchio Naturale			
E						E			
- Bianco Fiammato						- Bianco Fiammato			
- Cemento						- Cemento			
- Noce Stelvio						- Noce Stelvio			
- Olmo Chiaro						- Olmo Chiaro			
- Ossido Nero						- Ossido Bianco			
- Titanio						- Quercia Bianco			

CODICE	DIMENSIONI	INTERNO / ACCESSORI	RIPIANI DI SERIE	VOLUME PZ x PALLET	PESO L PESO N
798k kit					
	H190 L82 P41 cm struttura sp. 18 mm	H181 L78 P35 cm 1 tramezza verticale fissa	8 cod. 135/P	0,160 mc H196 L48 P17 cm 14	64,0 kg 62,5 kg
798spk kit					
	H190 L82 P41 cm struttura sp. 18 mm	H181 L78 P35 cm 1 tramezza verticale fissa	8 cod. 135/P	0,160 mc H196 L48 P17 cm 14	65,5 kg 64,0 kg
799k kit					
	H86 L116 P41 cm struttura sp. 18 mm	H76 L108 P37 cm guide a rullo cassetto H16 L41 P34 cm 1 tramezza verticale fissa	1 cod. 146/P	0,110 mc H141 L46 P17 cm 14	46,2 kg 44,5 kg

RIPIANI e ACCESSORI					
CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA
135/P			146/P		
	H38,2 L34,0 Sp1,0 cm	Bianco Liscio		H64,2 L36,4 Sp1,0 cm	Bianco Liscio

FINITURE STRUTTURA	FINITURE FRONTALI
- Bianco Fiammato E - Cemento - Olmo Chiaro	- Bianco Fiammato E - Cemento - Olmo Chiaro
- Bianco Fiammato E - Cemento - Olmo Chiaro	S - Specchio Naturale
- Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Nero - Titanio	- Bianco Fiammato - Cemento - Noce Stelvio E - Olmo Chiaro - Ossido Bianco - Quercia Bianco










--










Open Kit

- COLLECTION -



- LISTINO TECNICO -

OPENKIT COLLECTION						E ESSENZA S SPECCHIO		Configurazione Pomoli cromo satinati. Standard		OPENKIT COLLECTION	
CODICE	DIMENSIONI	INTERNO / ACCESSORI	RIPIANI DI SERIE	VOLUME PZ x PALLET	PESO L PESO N	FINITURE STRUTTURA		FINITURE FRONTALI			
Sk553k kit 	H117 L63 P18 cm struttura sp. 18 mm		H106 L58 P14 cm  7 paia	0,055 mc H128 L39 P11 cm 20	24,0 kg 22,7 kg	- Bianco Fiammato - Cemento E - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco		- Bianco Fiammato - Cemento E - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco			
Sk554k kit 	H154 L63 P18 cm struttura sp. 18 mm		H143 L58 P14 cm  10 paia	0,068 mc H159 L39 P11 cm 20	29,2 kg 28,0 kg	- Bianco Fiammato - Cemento E - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco		- Bianco Fiammato - Cemento E - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco			
Sk554spk kit 	H154 L63 P18 cm struttura sp. 18 mm		H143 L58 P14 cm  10 paia	0,068 mc H159 L39 P11 cm 20	34,8 kg 33,6 kg	- Bianco Fiammato - Cemento E - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco		S - Specchio Naturale			
Sk555k kit 	H190 L63 P18 cm struttura sp. 18 mm		H179 L58 P14 cm  12 paia	0,113 mc H197 L44 P13 cm 14	34,9 kg 33,4 kg	- Bianco Fiammato - Cemento E - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco		- Bianco Fiammato - Cemento E - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco			
Sk555spk kit 	H190 L63 P18 cm struttura sp. 18 mm		H179 L58 P14 cm  12 paia	0,113 mc H197 L44 P13 cm 14	41,9 kg 40,4 kg	- Bianco Fiammato - Cemento E - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco		S - Specchio Naturale			
Sk565k kit 	H190 L63 P29 cm struttura sp. 18 mm		H185 L58 P25 cm  25 paia	0,134 mc H195 L43 P16 cm 14	45,0 kg 43,5 kg	- Bianco Fiammato - Cemento E - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco		- Bianco Fiammato - Cemento E - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco			

OPENKIT COLLECTION						E ESSENZA		S SPECCHIO		Configurazione Standard Pomoli cromo satinati.		OPENKIT COLLECTION			
CODICE		DIMENSIONI		INTERNO / ACCESSORI		RIPIANI DI SERIE		VOLUME PZ x PALLET		PESO L PESO N		FINITURE STRUTTURA		FINITURE FRONTALI	
Sk565spk kit						  25 paia		0,134 mc H195 L43 P16 cm 14		52,0 kg 50,5 kg		- Bianco Fiammato - Cemento E - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco		S - Specchio Naturale	
Sk567k kit						  15 paia		0,080 mc H128 L39 P16 cm 14		32,0 kg 30,7 kg		- Bianco Fiammato - Cemento E - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco		- Bianco Fiammato - Cemento E - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco	
Sk568k kit						  20 paia		0,116 mc H168 L43 P16 cm 14		40,7 kg 39,5 kg		- Bianco Fiammato - Cemento E - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco		- Bianco Fiammato - Cemento E - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco	
Sk568spk kit						  20 paia		0,116 mc H168 L43 P16 cm 14		46,8 kg 45,6 kg		- Bianco Fiammato - Cemento E - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco		S - Specchio Naturale	
Sk569k kit						  20 paia		0,116 mc H168 L43 P16 cm 14		40,7 kg 39,5 kg		- Bianco Fiammato - Cemento E - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco		- Bianco Fiammato - Cemento E - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco	
Sk569spk kit						  20 paia		0,116 mc H168 L43 P16 cm 14		46,8 kg 45,6 kg		- Bianco Fiammato - Cemento E - Noce Stelvio - Olmo Chiaro - Ossido Bianco		S - Specchio Naturale	





Glossy
- COLLECTION -



- LISTINO TECNICO -

L LACCATO FINITURE STRUTTURA	 Configurazione Standard Apertura mobile anta singola a dx. Pomoli cromo lucido. FINITURE FRONTALI	GLI COLL
L - Bianco Lucido	L - Bianco Lucido	
L - Bianco Lucido	L - Bianco Lucido	
L - Bianco Lucido	L - Bianco Lucido	
L - Bianco Lucido	L - Bianco Lucido	

RIPIANI e ACCESSORI					
CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA
104/P			130K		
	H58,4 L28,5 Sp1,0 cm	Bianco Liscio		H45,0 L40,0 P28,0 cm	Bianco Liscio

GLOSSY COLLECTION						GLOSSY COLLECTION					
CODICE		DIMENSIONI		INTERNO / ACCESSORI		RIPIANI DI SERIE		VOLUME PZ x PALLET		PESO L PESO N	
322ti				H147 L77 P34 cm struttura sp. 16 mm		 H136 L73 P30 cm guide in plastica cassetto H8 L39 P27 cm		4 cod. 102/P - 103/P 1 tramezza orizzontale fissa 1 tramezza verticale fissa		0,404 mc H148 L78 P35 cm 3 39,0 kg 38,6 kg	
323ti				H183 L77 P34 cm struttura sp. 16 mm		 H168 L73 P30 cm guide in plastica cassetto H8 L39 P27 cm		6 cod. 102/P - 103/P 1 tramezza orizzontale fissa 1 tramezza verticale fissa		0,502 mc H184 L78 P35 cm 3 50,0 kg 49,2 kg	
342ti				H80 L77 P34 cm struttura sp. 16 mm		 H68 L73 P30 cm guide in plastica cassetto H8 L39 P27 cm		2 cod. 102/P - 103/P 1 tramezza verticale fissa		0,221 mc H81 L78 P35 cm 9 22,7 kg 22,3 kg	
452ti				H183 L46 P34 cm struttura sp. 16 mm		 H171 L42 P30 cm guide in plastica cassetto H8 L39 P27 cm		3 cod. 103/P 1 tramezza orizzontale fissa		0,303 mc H184 L47 P35 cm 5 31,0 kg 30,5 kg	

RIPIANI e ACCESSORI		
CODICE	DIMENSIONI	FINITURA
102/P	H29,1 L28,5 Sp1,0 cm	Bianco Liscio
103/P	H42,3 L28,5 Sp1,0 cm	Bianco Liscio

RIPIANI e ACCESSORI		
CODICE	DIMENSIONI	FINITURA
130K	H45,0 L40,0 P28,0 cm	Bianco Liscio

L LACCATO		Configurazione Standard		Apertura mobile anta singola a dx. Pomoli cromo lucido.	
FINITURE STRUTTURA		FINITURE FRONTALI			
L - Bianco Lucido		L - Bianco Lucido			
L - Bianco Lucido		L - Bianco Lucido			
L - Bianco Lucido		L - Bianco Lucido			
L - Bianco Lucido		L - Bianco Lucido			

56

57

L LACCATO


 Configurazione Standard
 Apertura mobile anta singola a dx.
 Pomoli cromo lucido.

FINITURE STRUTTURA

L - Bianco Lucido

L - Bianco Lucido

L - Bianco Lucido

L - Bianco Lucido

FINITURE FRONTALI

L - Bianco Lucido

L - Bianco Lucido







L - Bianco Lucido

L - Bianco Lucido

Mullinsgo
- COLLECTION -



- LISTINO TECNICO -

MULTIUSO COLLECTION						MULTIUSO COLLECTION					
CODICE	DIMENSIONI	INTERNO / ACCESSORI		RIPIANI DI SERIE	VOLUME PZ x PALLET	PESO L PESO N					
141	 H105 L62 P34 cm struttura sp. 16 mm	 79	H93 L58 P30 cm guide in plastica cassetto H10 L55 P27 cm	2 cod. 104/P	0,227 mc H103 L63 P35 cm 9	23,5 kg 23,0 kg					
158	 H147 L62 P34 cm struttura sp. 16 mm	 66 58	H135 L58 P30 cm	2 cod. 104/P 1 tramezza orizzontale fissa	0,326 mc H148 L63 P35 cm 3	31,0 kg 30,5 kg					
158k	 H147 L62 P34 cm struttura sp. 16 mm	 66 58	H135 L58 P30 cm	2 cod. 104/P 1 tramezza orizzontale fissa	0,079 mc H188 L38 P11 cm 20	32,1 kg 30,5 kg					
168	 H183 L62 P34 cm struttura sp. 16 mm	 101 68	H171 L58 P30 cm	3 cod. 104/P 1 tramezza orizzontale fissa	0,406 mc H184 L63 P35 cm 3	38,0 kg 37,3 kg					
168k	 H183 L62 P34 cm struttura sp. 16 mm	 101 68	H171 L58 P30 cm	3 cod. 104/P 1 tramezza orizzontale fissa	0,079 mc H188 L38 P11 cm 20	39,3 kg 37,3 kg					
168ps	 H183 L62 P34 cm struttura sp. 16 mm	 101 29 27 68	H171 L58 P30 cm	5 cod. 101/P - 102/P 1 tramezza orizzontale fissa 1 tramezza verticale fissa	0,406 mc H184 L63 P35 cm 3	38,0 kg 37,3 kg					
RIPIANI e ACCESSORI											
CODICE	DIMENSIONI	FINITURA		CODICE	DIMENSIONI	FINITURA					
101/P	 H27,6 L28,5 Sp1,0 cm	Bianco Liscio		102/P	 H29,1 L28,5 Sp1,0 cm	Bianco Liscio					

E ESSENZA		Configurazione Standard		Pomoli in colore bianco se frontal con finitura Bianco Liscio. Pomoli cromo satinato se frontal con finitura Olmo Chiaro o Eucalipto. Pomoli cromo satinato sui modelli in KIT con qualsiasi finitura.		MULTIUSO COLLECTION	
FINITURE STRUTTURA				FINITURE FRONTALI			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
E				E			
- Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro							

E ESSENZA

FINITURE STRUTTURA

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro


RIPIANI e ACCESSORI

CODICE

DIMENSIONI

FINITURA

104/P



H58,4 L28,5 Sp1,0 cm

Bianco Liscio

FINITURE FRONTALI

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro











 **Configurazione Standard** Pomoli in colore bianco se frontali con finitura Bianco Liscio.
Pomoli cromo satinato se frontali con finitura Olmo Chiaro o Eucalipto.
Pomoli cromo satinato sui modelli in KIT con qualsiasi finitura.

130K



H45,0 L40,0 P28,0 cm

Bianco Liscio

CODICE	DIMENSIONI	INTERNO / ACCESSORI	RIPIANI DI SERIE	VOLUME PZ x PALLET	PESO L PESO N
183					
	H114 L62 P18 cm struttura sp. 		H103 L58 P14 cm  7 paia	0,166 mc H116 L65 P22 cm 12	16,5 kg 15,7 kg
183sp					
	H114 L62 P18 cm struttura sp. 		H103 L58 P14 cm  7 paia	0,166 mc H116 L65 P22 cm 12	20,7 kg 19,9 kg
184					
	H148 L62 P18 cm struttura sp. 		H137 L58 P14 cm  10 paia	0,214 mc H150 L65 P22 cm 6	23,4 kg 22,4 kg
184sp					
	H148 L62 P18 cm struttura sp. 		H137 L58 P14 cm  10 paia	0,214 mc H150 L65 P22 cm 6	27,3 kg 26,3 kg
185					
	H182 L62 P18 cm struttura sp. 		H171 L58 P14 cm  12 paia	0,263 mc H184 L65 P22 cm 6	27,0 kg 25,7 kg
185sp					
	H182 L62 P18 cm struttura sp. 		H171 L58 P14 cm  12 paia	0,263 mc H184 L65 P22 cm 6	32,7 kg 31,4 kg

E ESSENZA

S SPECCHIO

FINITURE STRUTTURA

- Bianco Liscio
E - Eucalipto
- Olmo Chiaro

- Bianco Liscio
E - Eucalipto
- Olmo Chiaro

- Bianco Liscio
E - Eucalipto
- Olmo Chiaro

- Bianco Liscio
E - Eucalipto
- Olmo Chiaro

- Bianco Liscio
E - Eucalipto
- Olmo Chiaro

- Bianco Liscio
E - Eucalipto
- Olmo Chiaro

 Pomoli in colore bianco se frontali con finitura Bianco Liscio, Pomoli cromo satinato se frontali con finitura Olmo Chiaro o Eucalipto. Maniglie in finitura struttura su ante con specchio. Apertura sincronizzata su art. 183, 183sp, 184, 184sp, 185, 185sp.

FINITURE FRONTALI

- Bianco Liscio
E - Eucalipto
- Olmo Chiaro





- S** - Specchio Naturale

- Bianco Liscio
E - Eucalipto
- Olmo Chiaro

- S** - Specchio Naturale

- Bianco Liscio
E - Eucalipto
- Olmo Chiaro

- S** - Specchio Naturale

CODICE	DIMENSIONI	INTERNO / ACCESSORI	RIPIANI DI SERIE	VOLUME PZ x PALLET	PESO L PESO N	
193	 H121 L62 P29 cm struttura sp. 16 mm		H112 L58 P25 cm  15 paia	0,231 mc H122 L63 P30 cm 7	26,5 kg 26,1 kg	
194	 H158 L62 P29 cm struttura sp. 16 mm		H149 L58 P25 cm  20 paia	0,301 mc H159 L63 P30 cm 4	33,1 kg 32,5 kg	
222	 H80 L46 P34 cm struttura sp. 16 mm		H68 L42 P30 cm guide in plastica cassetto H8 L39 P27 cm	1 cod. 103/P	0,133 mc H81 L47 P35 cm 15	15,6 kg 15,4 kg
222k	 H80 L46 P34 cm struttura sp. 16 mm		H68 L42 P30 cm guide in plastica cassetto H8 L39 P27 cm	1 cod. 103/P	0,035 mc H80 L48 P9 cm 24	17,1 kg 15,4 kg
242	 H80 L31 P34 cm struttura sp. 16 mm		H68 L28 P30 cm	1 cod. 101/P	0,091 mc H81 L32 P35 cm 18	12,2 kg 11,1 kg
252	 H105 L62 P34 cm struttura sp. 16 mm		H92 L58 P30 cm guide in plastica cassetto H10 L55 P27 cm		0,234 mc H106 L63 P35 cm 9	29,5 kg 29,0 kg

RIPIANI e ACCESSORI					
CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA
101/P	H27,6 L28,5 Sp1,0 cm	Bianco Liscio	103/P	H42,3 L28,5 Sp1,0 cm	Bianco Liscio

E ESSENZA

FINITURE STRUTTURA

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

FINITURE FRONTALI

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro



- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

- E
- Bianco Liscio
 - Eucalipto
 - Olmo Chiaro

RIPIANI e ACCESSORI		
CODICE	DIMENSIONI	FINITURA
130K	H45,0 L40,0 P28,0 cm	Bianco Liscio

MULTIUSO COLLECTION						MULTIUSO COLLECTION					
CODICE		DIMENSIONI		INTERNO / ACCESSORI		RIPIANI DI SERIE		VOLUME PZ x PALLET		PESO L PESO N	
253											
		H107 L77 P47 cm struttura sp. 				H94 L73 P44 cm guide in plastica cassetto H12 L70 P40 cm		0,404 mc H108 L78 P48 cm 4		44,5 kg 44,0 kg	
262											
		H80 L62 P34 cm struttura sp. 				H68 L58 P30 cm 1 cod. 104/P		0,179 mc H81 L63 P35 cm 9		17,4 kg 17,0 kg	
262k											
		H80 L62 P34 cm struttura sp. 				H68 L58 P30 cm 1 cod. 104/P		0,046 mc H80 L48 P12 cm 20		18,7 kg 17,0 kg	
302											
		H147 L46 P34 cm struttura sp. 				H135 L42 P30 cm 2 cod. 103/P		0,243 mc H148 L47 P35 cm 5		23,5 kg 23,0 kg	
302k											
		H147 L46 P34 cm struttura sp. 				H135 L42 P30 cm 2 cod. 103/P		0,063 mc H146 L48 P9 cm 20		24,9 kg 23,0 kg	
313											
		H183 L31 P34 cm struttura sp. 				H171 L28 P30 cm 3 cod. 101/P		0,206 mc H184 L32 P35 cm 6		24,1 kg 23,5 kg	
RIPIANI e ACCESSORI											
CODICE		DIMENSIONI		FINITURA		CODICE		DIMENSIONI		FINITURA	
101/P		H27,6 L28,5 Sp1,0 cm		Bianco Liscio		103/P		H42,3 L28,5 Sp1,0 cm		Bianco Liscio	
											
FINITURE STRUTTURA						FINITURE FRONTALI					
E						E					
- Bianco Liscio						- Bianco Liscio					
- Eucalipto						- Eucalipto					
- Olmo Chiaro						- Olmo Chiaro					
E						E					
- Bianco Liscio						- Bianco Liscio					
- Eucalipto						- Eucalipto					
- Olmo Chiaro						- Olmo Chiaro					
E						E					
- Bianco Liscio						- Bianco Liscio					
- Eucalipto						- Eucalipto					
- Olmo Chiaro						- Olmo Chiaro					
E						E					
- Bianco Liscio						- Bianco Liscio					
- Eucalipto						- Eucalipto					
- Olmo Chiaro						- Olmo Chiaro					
E						E					
- Bianco Liscio						- Bianco Liscio					
- Eucalipto						- Eucalipto					
- Olmo Chiaro						- Olmo Chiaro					
RIPIANI e ACCESSORI											
CODICE		DIMENSIONI		FINITURA		CODICE		DIMENSIONI		FINITURA	
104/P		H58,4 L28,5 Sp1,0 cm		Bianco Liscio		130K		H45,0 L40,0 P28,0 cm		Bianco Liscio	
											

66

67

E ESSENZA

FINITURE STRUTTURA

- Bianco Liscio
- E** - Eucalipto
- Olmo Chiaro

Apertura mobile anta singola a dx. Pomoli in colore bianco se frontali con finitura Bianco Liscio. Pomoli cromo satinato se frontali con finitura Olmo Chiaro o Eucalipto. Pomoli cromo satinato sui modelli in KIT con qualsiasi finitura.

FINITURE FRONTALI

- Bianco Liscio
- E** - Eucalipto
- Olmo Chiaro

- Bianco Liscio
- E** - Eucalipto
- Olmo Chiaro

- Bianco Liscio
- E** - Eucalipto
- Olmo Chiaro

- Bianco Liscio
- E** - Eucalipto
- Olmo Chiaro

- Bianco Liscio
- E** - Eucalipto
- Olmo Chiaro

- Bianco Liscio
- E** - Eucalipto
- Olmo Chiaro







- Bianco Liscio
- E** - Eucalipto
- Olmo Chiaro

- Bianco Liscio
- E** - Eucalipto
- Olmo Chiaro








- Bianco Liscio
- E** - Eucalipto
- Olmo Chiaro

- Bianco Liscio
- E** - Eucalipto
- Olmo Chiaro








- Bianco Liscio
- E** - Eucalipto
- Olmo Chiaro

MULTIUSO COLLECTION						MULTIUSO COLLECTION					
CODICE		DIMENSIONI	INTERNO / ACCESSORI		RIPIANI DI SERIE	VOLUME PZ x PALLET	PESO L PESO N		E ESSENZA		
322											
		H147 L77 P34 cm struttura sp. 16 mm		H135 L73 P33 cm guide in plastica cassetto H8 L39 P27 cm	4 cod. 102/P - 103/P 1 tramezza orizzontale fissa 1 tramezza verticale fissa	0,404 mc H148 L78 P35 cm 3	39,0 kg 38,6 kg	- Bianco Liscio E - Eucalipto - Olmo Chiaro	- Bianco Liscio E - Eucalipto - Olmo Chiaro		
323											
		H183 L77 P34 cm struttura sp. 16 mm		H171 L73 P30 cm guide in plastica cassetto H8 L39 P27 cm	6 cod. 102/P - 103/P 1 tramezza orizzontale fissa 1 tramezza verticale fissa	0,502 mc H184 L78 P35 cm 3	50,0 kg 49,2 kg	- Bianco Liscio E - Eucalipto - Olmo Chiaro	- Bianco Liscio E - Eucalipto - Olmo Chiaro		
323k		kit									
		H183 L77 P34 cm struttura sp. 16 mm		H171 L73 P30 cm guide in plastica cassetto H8 L39 P27 cm	6 cod. 102/P - 103/P 1 tramezza orizzontale fissa 1 tramezza verticale fissa	0,126 mc H187 L48 P14 cm 16	52,1 kg 49,2 kg	- Bianco Liscio E - Eucalipto - Olmo Chiaro	- Bianco Liscio E - Eucalipto - Olmo Chiaro		
342											
		H80 L77 P34 cm struttura sp. 16 mm		H68 L73 P30 cm guide in plastica cassetto H8 L39 P27 cm	2 cod. 102/P - 103/P 1 tramezza verticale fissa	0,221 mc H81 L78 P35 cm 9	22,7 kg 22,3 kg	- Bianco Liscio E - Eucalipto - Olmo Chiaro	- Bianco Liscio E - Eucalipto - Olmo Chiaro		
342k		kit									
		H80 L77 P34 cm struttura sp. 16 mm		H68 L73 P30 cm guide in plastica cassetto H8 L39 P27 cm	2 cod. 102/P - 103/P 1 tramezza verticale fissa	0,054 mc H80 L48 P14 cm 20	24,1 kg 22,3 kg	- Bianco Liscio E - Eucalipto - Olmo Chiaro	- Bianco Liscio E - Eucalipto - Olmo Chiaro		
370											
		H59 L62 P21 cm struttura sp. 16 mm		H56 L58 P17 cm	1 cod. 115/P	0,088 mc H61 L63 P23 cm 21	10,5 kg 9,8 kg	E - Bianco Liscio	E - Bianco Liscio		

 Pomoli in colore bianco se frontali con finitura Bianco Liscio. Pomoli cromo satinato se frontali con finitura Olmo Chiaro o Eucalipto. Pomoli cromo satinato sui modelli in Configurazione Standard KIT con qualsiasi finitura.

MULTIUSO COLLECTION										MULTIUSO COLLECTION									
CODICE		DIMENSIONI		INTERNO / ACCESSORI		RIPIANI DI SERIE		VOLUME PZ x PALLET		PESO L PESO N		FINITURE STRUTTURA				FINITURE FRONTALI			
380																			
		H59 L46 P21 cm struttura sp. 				H56 L42 P17 cm 1 cod. 114/P		0,066 mc H61 L47 P23 cm 28		8,5 kg 7,9 kg		E - Bianco Liscio				E - Bianco Liscio			
452																			
		H183 L46 P34 cm struttura sp. 				H171 L42 P30 cm guide in plastica cassetto H8 L39 P27 cm 3 cod. 103/P 1 tramezza orizzontale fissa		0,303 mc H184 L47 P35 cm 5		31,0 kg 30,5 kg		E - Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				E - Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
452k																			
		H183 L46 P34 cm struttura sp. 				H171 L42 P30 cm guide in plastica cassetto H8 L39 P27 cm 3 cod. 103/P 1 tramezza orizzontale fissa		0,082 mc H189 L48 P9 cm 20		32,6 kg 30,5 kg		E - Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro				E - Bianco Liscio - Eucalipto - Olmo Chiaro			
455k																			
		H182 L77 P52 cm struttura sp. 				H171 L73 P47 cm 1 cod. 139/P 1 tramezza orizzontale fissa  barra porta-abiti		0,139 mc H187 L57 P13 cm 8		62,1 kg 59,8 kg		E - Bianco Liscio - Eucalipto				E - Bianco Liscio - Eucalipto			
456k																			
		H182 L77 P52 cm struttura sp. 				H171 L73 P47 cm guide in plastica cassetto H12 L70 P40 cm 1 cod. 139/P 1 tramezza orizzontale fissa  barra porta-abiti		0,139 mc H187 L57 P13 cm 8		64,9 kg 62,5 kg		E - Bianco Liscio - Eucalipto				E - Bianco Liscio - Eucalipto			
457dk																			
		H182 L115 P52 cm struttura sp. 				H171 L111 P47 cm guide in plastica cassetto H12 L70 P40 cm 4 cod. 139/P - 140/P 1 tramezza orizzontale fissa 1 tramezza verticale fissa  barra porta-abiti		STRUTTURA 0,139 mc H187 L57 P13 cm 8 FRONTALI 0,063 mc H146 L48 P9 cm 20		43,6 kg 42,50 kg 29,5 kg 28,3 kg		E - Bianco Liscio - Eucalipto				E - Bianco Liscio - Eucalipto			
RIPIANI e ACCESSORI																			
CODICE		DIMENSIONI		FINITURA		CODICE		DIMENSIONI		FINITURA		CODICE		DIMENSIONI		FINITURA			
103/P		H42,3 L28,5 Sp1,0 cm		Bianco Liscio		114/P		H42,4 L17,0 Sp1,0 cm		Bianco Liscio		139/P		H73,1 L45,4 Sp1,4 cm		Bianco Liscio			
																			
																			

 Apertura mobile anta singola a dx. Pomoli in colore bianco se frontali con finitura Bianco Liscio. Pomoli cromo satinato se frontali con finitura Olmo Chiaro o Eucalipto. **Configurazione Standard** Pomoli cromo satinato sui modelli in KIT con qualsiasi finitura.

MULTIUSO COLLECTION						MULTIUSO COLLECTION																	
E ESSENZA		M METALLO				Configurazione Standard		Maniglie e piedini cromo satinato. Maniglia a gola sulle referenze in metallo. Apertura sincronizzata su art. As103, As105.															
FINITURE STRUTTURA			FINITURE FRONTALI																				
623k kit						H178 L77 P34 cm struttura sp. 16 mm						H171 L71 P30 cm guide a rullo cassetto H8 L39 P27 cm			6 cod. 102/P - 103/P 1 tramezza orizzontale fissa 1 tramezza verticale fissa			0,126 mc H187 L48 P14 cm 16			53,5 kg 52,0 kg		
668k kit						H178 L62 P34 cm struttura sp. 16 mm						H171 L58 P30 cm			3 cod. 104/P 1 tramezza orizzontale fissa			0,079 mc H188 L38 P11 cm 20			40,2 kg 39,4 kg		
As103						H104 L50 P14 cm struttura sp. 20 mm						H100 L46 P13 cm  6 paia			0,085 mc H107 L53 P15 cm 22			11,5 kg 10,8 kg					
As105						H168 L50 P14 cm struttura sp. 20 mm						H164 L46 P13 cm  10 paia			0,135 mc H170 L53 P15 cm 11			18,4 kg 17,6 kg					
As203						H136 L34 P25 cm struttura sp. 20 mm						H132 L30 P24 cm cestello H34 L26 P22 cm 16litri  x:3			0,177 mc H143 L40 P31 cm 8			13,0 kg 12,0 kg					
As204						H92 L60 P25 cm struttura sp. 20 mm						H88 L56 P24 cm cestello H34 L26 P22 cm 16litri  x:4			0,157 mc H94 L62 P27 cm 8			17,0 kg 16,0 kg					
RIPIANI e ACCESSORI																							
CODICE			DIMENSIONI			FINITURA			CODICE			DIMENSIONI			FINITURA								
102/P			H29,1 L28,5 Sp1,0 cm			Bianco Liscio			103/P			H42,3 L28,5 Sp1,0 cm			Bianco Liscio								
																							
CODICE			DIMENSIONI			FINITURA			CODICE			DIMENSIONI			FINITURA								
104/P			H58,4 L28,5 Sp1,0 cm			Bianco Liscio			130K			H45,0 L40,0 P28,0 cm			Bianco Liscio								
																							

 **Configurazione Standard** Maniglie e piedini cromo satinato. Maniglia a gola sulle referenze in metallo. Apertura sincronizzata su art. As103, As105.



lifestyle Home

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ordini

Gli ordini sono accettati con la clausola "salvo approvazione della Casa".

Gli ordini anticipati telefonicamente dovranno essere seguiti da conferma scritta: contrariamente non ci assumeremo la responsabilità per eventuali errori di consegna.

Per la realizzazione di articoli su misura, solo dopo parere consensuale dell'ufficio commerciale, verrà applicata una maggiorazione sul prezzo di listino.

Consegna

Le consegne saranno effettuate nei termini concordati con il nostro ufficio commerciale.

La mancata o ritardata consegna, anche se pattuita, per causa di forza maggiore non costituisce alcun diritto per il cliente a risarcimento danni. Le consegne richieste con spedizione a mezzo corriere espresso viaggiano in porto assegnato. Non si effettuano consegne ai privati.

Reclami

Le contestazioni per danni derivanti dal trasporto devono essere fatte al momento dello scarico. Eventuali reclami per difetti di fabbricazione dovranno essere comunicati entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Viene declinata ogni responsabilità per errori o anomalie riscontrate nel montaggio di nostri modelli, salvo non sia stato effettuato da nostro personale specializzato.

Resi

I resi per difetto di fabbricazione dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto e dovranno pervenire perfettamente imballati. Qualora, ad insindacabile giudizio dell'azienda vengano riconosciuti i difetti contestati, gli stessi verranno accreditati al valore effettivamente pagato.

Pagamenti

Non sono validi i pagamenti se non fatti direttamente alla nostra sede.

In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di 7 punti (DL 231 del 09.10.02). Clausola di riserva di proprietà. La merce rimane di nostra proprietà fino a completo pagamento della fattura di riferimento.

Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è eletto a Reggio Emilia.

Il presente listino annulla e sostituisce il precedente e potrà essere modificato senza preavviso alcuno in ragione degli aumenti delle materie prime, del costo della manodopera e quant'altro potrà verificarsi in maniera imprevedibile.

Le descrizioni e le caratteristiche tecniche dei prodotti richiamati nel presente listino sono puramente indicativi e non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso i materiali e le caratteristiche tecniche dei prodotti per motivi tecnici e/o produttivi. Le misure indicate sono espresse in centimetri e in pollici.



ATTENZIONE:

Fissare con accuratezza i mobili alla parete per evitarne il pericoloso ribaltamento.

Non appoggiare oggetti pesanti sopra i mobili.

Mettere gli oggetti più pesanti nei cassetti in basso.

Impedire che i bambini si arrampichino o si appendano ai cassetti, alle ante o ai ripiani.



SARMOG

Via Pizzamiglia, 7
42016 San Girolamo di Guastalla RE / Italy
Tel.: 0522 / 228058 Fax: 0522 / 228442
info@sarmog.com - www.sarmog.com