




SPRENGER



Exklusiv bei 



NATHE GEBISSE

2024



Tjark Nagel
Inhaber der
Firma NATHE

PARTNERSCHAFT ZWISCHEN SPRENGER UND NATHE.

HINWEISE

Sonderbestellungen und unterschiedlichste Variationsmöglichkeiten der Gebisse und Seitenteile sind auf Anfrage möglich.

Keine Garantie auf Zerbiss bzw. Zahnsuren!


MADE IN GERMANY

Die Firma SPRENGER übernimmt seit Januar 2020 den weltweiten Vertrieb der NATHE Gebisse. Durch die Partnerschaft der beiden Qualitätsmarken „Made in Germany“ werden die hochwertigen Produkte von NATHE in Qualität, Funktionalität und Design weiter optimiert. Zudem sorgt ein neues Logo für einen größeren Wiedererkennungswert und erleichtert die Abgrenzung zu günstigeren Produkten aus minderwertigen Materialien.

Die hochwertigen und in Deutschland gefertigten Thermoplast Gebisse aus dem Hause NATHE runden das SPRENGER Gebissortiment perfekt ab und ermöglichen es uns, unseren Kunden ein noch breiteres Gebissortiment anzubieten.

Nicht nur die Produkte sondern auch das Motto der Firma NATHE „von Reitern für Reiter“ passt perfekt zur Philosophie von SPRENGER, die bei der Entwicklung neuer Produkte eng mit professionellen Reitern und Wissenschaftlern zusammenarbeiten.

INHALTSVERZEICHNIS

Wassertrensen	4 – 5
Olivenkopf- & D-Ring Gebisse	6
Stangengebisse	7
Schenkeltrensen	8
3-Ring Gebisse	9
Pelhams	10 – 11
Spezialgebisse & Zubehör	12 – 13
Kandaren & Unterlegtrensen	14 – 15
Fahrkandaren & Zubehör	16
Inhaltsverzeichnis	17
Neuigkeiten	18

AUS
HOCHWERTIGEM
THERMOPLAST

MADE
IN
GERMANY

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

*Formstabil &
hohe
mechanische
Festigkeit*

*Glatte
Oberfläche:
kein
Radiergummieffekt*

FÜR ZUFRIEDENHEIT UND
LEISTUNGSBEREITSCHAFT
BEI SENSIBLEN UND
MAULEMPFINDLICHEN PFERDEN


**Sicherheit durch
Stahlseele**
(Beschreibung entsprechend)

**RINGE &
SEITENTEILE
AUS HOCH-
WERTIGEM
EDELSTAHL**

**Temperatur-
neutral,
gute Kälte-
flexibilität**

**AUSGEZEICHNETE
VERTRÄGLICHKEIT,
ANTIALLERGEN**

**Lebensmittelecht,
frei von Weich-
machern und
Lösungsmitteln**





NEU
02/2024

NATHE Wassertrense
einfach gebrochen



- maulfreundlich
- Gelenk aus rostfreiem Edelstahl und um 45° nach vorne geneigt
- klassisches Ausbildungsgebiss
- vermehrter Druck auf die Zungenränder und die unteren Laden
- direkte und präzise Einwirkung im Pferdemaul
- geeignet für alle Disziplinen und Ausbildungsstufen

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]
40808 125 00	Thermoplast	125	18	55
40808 135 00	Thermoplast	135	18	55
40808 145 00	Thermoplast	145	18	55
40809 125 00	Thermoplast	125	18	70
40809 135 00	Thermoplast	135	18	70
40809 145 00	Thermoplast	145	18	70
40810 125 00	Thermoplast	125	20	55
40810 135 00	Thermoplast	135	20	55
40810 145 00	Thermoplast	145	20	55
40811 125 00	Thermoplast	125	20	70
40811 135 00	Thermoplast	135	20	70
40811 145 00	Thermoplast	145	20	70



NEU
02/2024

NATHE Wassertrense
doppelt gebrochen



- maulfreundlich
- Gelenke aus rostfreiem Edelstahl und um 45° nach vorne geneigt
- klassisches Ausbildungsgebiss
- gleichmäßige Druckverteilung auf die gesamte Zunge und die unteren Laden
- geeignet für alle Disziplinen und Ausbildungsstufen

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]
40828 125 00	Thermoplast	125	18	55
40828 135 00	Thermoplast	135	18	55
40828 145 00	Thermoplast	145	18	55
40829 125 00	Thermoplast	125	18	70
40829 135 00	Thermoplast	135	18	70
40829 145 00	Thermoplast	145	18	70
40830 125 00	Thermoplast	125	20	55
40830 135 00	Thermoplast	135	20	55
40830 145 00	Thermoplast	145	20	55
40831 125 00	Thermoplast	125	20	70
40831 135 00	Thermoplast	135	20	70
40831 145 00	Thermoplast	145	20	70



NATHE Wassertrense


doppelt gebrochen, mit SENSOGAN Mittelstück

- maulfreundlich
- Gelenke um 45° nach vorne geneigt
- das SENSOGAN Mittelstück fördert die Akzeptanz im Pferdemaul und regt den Speichelfluss an
- verbesserte Kautätigkeit des Pferdes
- gleichmäßige Druckverteilung auf die gesamte Zunge und die unteren Laden
- geeignet für alle Disziplinen und Ausbildungsstufen
- Schonung der Maulwinkel durch Gebiss scheiben

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]
40849 125 00	Thermoplast	125	18	70
40849 135 00	Thermoplast	135	18	70
40849 145 00	Thermoplast	145	18	70
40851 125 00	Thermoplast	125	20	70
40851 135 00	Thermoplast	135	20	70
40851 145 00	Thermoplast	145	20	70



NEU
02/2024





N

NEU
02/2024

NATHE Olivenkopftrense

- maulfreundlich
- Gelenke aus rostfreiem Edelstahl und um 45° nach vorne geneigt
- liegt ruhig im Pferdemaul, kein seitliches Durchrutschen
- direkte Übertragung der Zügelhilfe auf die Zungenränder und die unteren Laden durch fixiertes Seitenteil
- Schonung der Maulwinkel durch Gebisssscheiben



Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]	Mundstück
40347 115 00	Thermoplast	115	18	70	einfach gebrochen
40347 125 00	Thermoplast	125	18	70	einfach gebrochen
40347 135 00	Thermoplast	135	18	70	einfach gebrochen
40348 115 00	Thermoplast	115	18	70	doppelt gebrochen
40348 125 00	Thermoplast	125	18	70	doppelt gebrochen
40348 135 00	Thermoplast	135	18	70	doppelt gebrochen



N


NEU
02/2024

NATHE D-Ring Gebiss

- maulfreundlich
- Gelenke aus rostfreiem Edelstahl und um 45° nach vorne geneigt
- liegt ruhig im Pferdemaul, kein seitliches Durchrutschen
- direkte Übertragung der Zügelhilfe durch fixiertes Seitenteil
- unterstützt beim Reiten von Wendungen, insb. bei Pferden die dazu neigen über die Schulter auszubrechen
- Schonung der Maulwinkel durch Gebisssscheiben



Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]	Mundstück
40447 115 00	Thermoplast	115	18	75	einfach gebrochen
40447 125 00	Thermoplast	125	18	75	einfach gebrochen
40447 135 00	Thermoplast	135	18	75	einfach gebrochen
40448 115 00	Thermoplast	115	18	75	doppelt gebrochen
40448 125 00	Thermoplast	125	18	75	doppelt gebrochen
40448 135 00	Thermoplast	135	18	75	doppelt gebrochen



NATHE D-Ring Gebiss mit biegsamer Stange

- maulfreundlich
- liegt ruhig im Pferdemaul, kein seitliches Durchrutschen
- mit leichter Zungenfreiheit
- stetiger und gleichmäßig sanfter Druck auf die Zunge und die unteren Laden
- direkte Übertragung der Zügelhilfe durch fixiertes Seitenteil
- unterstützt beim Reiten von Wendungen, insb. bei Pferden die dazu neigen über die Schulter auszubrechen
- Schonung der Maulwinkel durch Gebisssscheiben
- mit Stahlseele



Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]
40450 120 00	Thermoplast	120	20	75
40450 130 00	Thermoplast	130	20	75



NATHE Standardgebiss

mit biegsamer Stange



- maulfreundlich
- mit leichter Zungenfreiheit
- geeignet für junge oder sensible Pferde
- stetiger und gleichmäßiger Druck auf die gesamte Zunge
- bei vermehrtem Zügelanzug verlagert sich der Druck auf die Zungenränder
- mit Stahlseele

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]
40820 120 00	Thermoplast	120	20	55
40820 130 00	Thermoplast	130	20	55
40820 140 00	Thermoplast	140	20	55
40821 120 00	Thermoplast	120	20	70
40821 130 00	Thermoplast	130	20	70
40821 140 00	Thermoplast	140	20	70



NATHE Pony Standardgebiss

mit biegsamer Stange



- maulfreundlich
- mit leichter Zungenfreiheit
- geeignet für junge oder sensible Pferde
- stetiger und gleichmäßiger Druck auf die gesamte Zunge
- bei vermehrtem Zügelanzug verlagert sich der Druck auf die Zungenränder
- ohne Stahlseele

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]
40819 110 00	Thermoplast	110	16	55



NATHE Stangengebiss

mit Zungenfreiheit



- maulfreundlich
- entlastet die Zungenmitte und ist besonders maulfreundlich
- geeignet bei Pferden, die versuchen die Zunge hochzuziehen
- sinnvoll bei Pferden, die gelegentlich stark gegen die Hand gehen
- in drei unterschiedlichen Härtegraden erhältlich
- ohne Stahlseele

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]	Härtegrad
40823 125 00	Thermoplast	125	15	70	hart
40823 135 00	Thermoplast	135	15	70	hart
40823 145 00	Thermoplast	145	15	70	hart
40822 125 00	Thermoplast	125	20	70	normal
40822 135 00	Thermoplast	135	20	70	normal
40822 145 00	Thermoplast	145	20	70	normal
40824 125 00	Thermoplast	125	15	70	weich
40824 135 00	Thermoplast	135	15	70	weich
40824 145 00	Thermoplast	145	15	70	weich



NATHE Arbeitsgebiss

biegsam, mit Kupfermittelstück



- maulfreundlich
- das Kupfermittelstück fördert die Akzeptanz im Pferdemaul und regt den Speichelfluss an
- verbesserte Kautätigkeit des Pferdes
- stetiger und gleichmäßiger Druck auf die gesamte Zunge
- Schonung der Maulwinkel durch Gebisssscheiben
- mit Stahlseele

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]
40853 125 00	Thermoplast	125	20	70
40853 135 00	Thermoplast	135	20	70
40853 145 00	Thermoplast	145	20	70



Schenkeltrensen

Gebisse mit festen Seitenteilen sollten eine Nummer kleiner gewählt werden als Wassertrensen, denn ihre optimale Wirkung wird erzielt, wenn das Seitenteil relativ dicht am Maulwinkel anliegt. Dadurch liegt das Gebiss ruhig im Pferdemaul und hat eine zusätzliche seitliche Begrenzung.

Diese Gebisse eignen sich besonders für Pferde, die dazu neigen über die Schulter auszubrechen (z. B. beim Abwenden oder beim Anreiten von Sprüngen) oder für Pferde, die ein sehr unruhiges Maul haben und mit dem Mundstück einer Ringtrense zu sehr „spielen“.




NEU
02/2024

NATHE Schenkeltrense



- Gelenk aus rostfreiem Edelstahl und um 45° nach vorne geneigt
- direkte Übertragung der Zügelhilfe auf die Zungenränder und die unteren Laden durch fixiertes Seitenteil
- Schenkel bieten zusätzliche seitliche Begrenzung
- unterstützt beim Reiten von Wendungen, insb. bei Pferden die dazu neigen über die Schulter auszubrechen
- Schonung der Maulwinkel durch Gebisssscheiben

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]	Mundstück
41287 125 00	Thermoplast	125	18	55	einfach gebrochen
41287 135 00	Thermoplast	135	18	55	einfach gebrochen
41287 145 00	Thermoplast	145	18	55	einfach gebrochen
41288 125 00	Thermoplast	125	18	55	doppelt gebrochen
41288 135 00	Thermoplast	135	18	55	doppelt gebrochen
41288 145 00	Thermoplast	145	18	55	doppelt gebrochen



NATHE Schenkeltrense
mit biegsamer Stange



- mit leichter Zungenfreiheit
- direkte Übertragung der Zügelhilfe auf Zunge und Unterkiefer durch fixiertes Seitenteil
- Schenkel bieten zusätzliche seitliche Begrenzung
- unterstützt beim Reiten von Wendungen, insb. bei Pferden die dazu neigen über die Schulter auszubrechen
- Schonung der Maulwinkel durch Gebisssscheiben
- mit Stahlseele

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]
41289 120 00	Thermoplast	120	20	55
41289 130 00	Thermoplast	130	20	55
41289 140 00	Thermoplast	140	20	55


NATHE 3-Ring Gebiss



- Gelenke aus rostfreiem Edelstahl und um 45° nach vorne geneigt
- geeignet für Pferde mit ausgeprägtem Vorwärtsdrang
- 4 Verschnallmöglichkeiten für unterschiedlich starke Hebelwirkung auf das Genick
- gibt mehr Kontrolle bei Pferden, die sich den Hilfen nach oben entziehen, stark werden und sich schlecht regulieren lassen
- Schonung der Maulwinkel durch Gebisssscheiben

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]	Mundstück
41321 125 00	Thermoplast	125	18	70	einfach gebrochen
41321 135 00	Thermoplast	135	18	70	einfach gebrochen
41321 145 00	Thermoplast	145	18	70	einfach gebrochen
41322 125 00	Thermoplast	125	20	70	einfach gebrochen
41322 135 00	Thermoplast	135	20	70	einfach gebrochen
41322 145 00	Thermoplast	145	20	70	einfach gebrochen
41331 125 00	Thermoplast	125	18	70	doppelt gebrochen
41331 135 00	Thermoplast	135	18	70	doppelt gebrochen
41331 145 00	Thermoplast	145	18	70	doppelt gebrochen
41332 125 00	Thermoplast	125	20	70	doppelt gebrochen
41332 135 00	Thermoplast	135	20	70	doppelt gebrochen
41332 145 00	Thermoplast	145	20	70	doppelt gebrochen

42111 001 00 Kinnriemen Biothane, schwarz



gemäß LPO in Spring- und Gelände - LP ab Kl. A

NATHE 3-Ring Gebiss

mit biegsamer Stange



- mit leichter Zungenfreiheit
- geeignet für Pferde mit ausgeprägtem Vorwärtsdrang
- 4 Verschnallmöglichkeiten für unterschiedlich starke Hebelwirkung auf das Genick
- gibt mehr Kontrolle bei Pferden, die sich den Hilfen nach oben entziehen, stark werden und sich schlecht regulieren lassen
- Schonung der Maulwinkel durch Gebisssscheiben
- mit Stahlseele

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]
41320 120 00	Thermoplast	120	20	70
41320 130 00	Thermoplast	130	20	70
41320 140 00	Thermoplast	140	20	70

NATHE 3-Ring Gebiss

mit biegsamer Stange und Gleitsteg




- Einwirkung auf Zunge, Genick und Maulwinkel
- mit Aufziehwerkung durch Druckentfaltung auf die Maulwinkel
- variable Hebelwirkung durch Verschnallvariationen der Zügel
- verbesserte seitliche Begrenzung
- geeignet für Pferde mit ausgeprägtem Vorwärtsdrang oder technisch anspruchsvolle Passagen im Parcours, insbesondere bei kopflastigen Pferden
- Schonung der Maulwinkel durch Gebisssscheiben
- mit Stahlseele
- als Sonderanfertigung auch in 120 mm Weite möglich


Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]
41290 130 00	Thermoplast	130	20	70
41290 140 00	Thermoplast	140	20	70



NEU
02/2024

N



**NATHE Pelham**

mit biegsamer Stange

- Einwirkung auf Maul, Genick und Unterkiefer
- Kinnkette begrenzt die Hebelwirkung
- verschiedene Verschnallvariationen ermöglichen unterschiedliche Hebelwirkungen
- für Pferde, die gegen die Hand gehen
- Schonung der Maulwinkel durch Gebisssscheiben
- mit Stahlseele
- Kinnkette im Lieferumfang enthalten

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Unterzüge [cm]
42081 110 00	Thermoplast	110	20	5,5
42081 120 00	Thermoplast	120	20	5,5
42081 130 00	Thermoplast	130	20	5,5
42082 110 00	Thermoplast	110	20	7
42082 120 00	Thermoplast	120	20	7
42082 130 00	Thermoplast	130	20	7

**NATHE Pelham**


einfach gebrochen

- Einwirkung auf Maul, Genick und Unterkiefer
- Kinnkette begrenzt die Hebelwirkung
- verschiedene Verschnallvariationen ermöglichen unterschiedliche Hebelwirkungen
- für Pferde, die gegen die Hand gehen
- Schonung der Maulwinkel durch Gebisssscheiben
- Gelenke aus rostfreiem Edelstahl und um 45° nach vorne geneigt
- Kinnkette im Lieferumfang enthalten

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Unterzüge [mm]
42078 115 00	Thermoplast	115	18	5,5
42078 125 00	Thermoplast	125	18	5,5
42078 135 00	Thermoplast	135	18	5,5
42079 115 00	Thermoplast	115	18	7
42079 125 00	Thermoplast	125	18	7
42079 135 00	Thermoplast	135	18	7



N

NEU
02/2024**NATHE Pelham**

mit Zungenfreiheit

- Einwirkung auf Maul, Genick und Unterkiefer
- Kinnkette begrenzt die Hebelwirkung
- entlastet die Zungenmitte und ist besonders maulfreundlich
- verschiedene Verschnallvariationen ermöglichen unterschiedliche Hebelwirkungen
- für Pferde, die gegen die Hand gehen
- Schonung der Maulwinkel durch Gebisssscheiben
- ohne Stahlseele
- Kinnkette im Lieferumfang enthalten

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Unterzüge [cm]	Härtegrad
42083 115 00	Thermoplast	115	20	5,5	weich
42083 125 00	Thermoplast	125	20	5,5	weich
42083 135 00	Thermoplast	135	20	5,5	weich
42084 115 00	Thermoplast	115	20	7	weich
42084 125 00	Thermoplast	125	20	7	weich
42084 135 00	Thermoplast	135	20	7	weich
42085 115 00	Thermoplast	115	20	5,5	hart
42085 125 00	Thermoplast	125	20	5,5	hart
42085 135 00	Thermoplast	135	20	5,5	hart
42086 115 00	Thermoplast	115	20	7	hart
42086 125 00	Thermoplast	125	20	7	hart
42086 135 00	Thermoplast	135	20	7	hart




NATHE Pelham

Mundstück mit Zungenfreiheit



- Einwirkung auf Maul, Genick und Unterkiefer
- Kinnkette begrenzt die Hebelwirkung
- entlastet die Zungenmitte und ist besonders maulfreundlich
- verschiedene Verschnallvariationen ermöglichen unterschiedliche Hebelwirkungen
- für Pferde, die gegen die Hand gehen
- Schonung der Maulwinkel durch Gebiss scheiben
- ohne Stahlseele
- Kinnkette im Lieferumfang enthalten

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Unterzüge [cm]	Härtegrad
42073 115 00	Thermoplast	115	15	5,5	weich
42073 125 00	Thermoplast	125	15	5,5	weich
42073 135 00	Thermoplast	135	15	5,5	weich
42074 115 00	Thermoplast	115	15	7	weich
42074 125 00	Thermoplast	125	15	7	weich
42074 135 00	Thermoplast	135	15	7	weich
42075 115 00	Thermoplast	115	15	5,5	hart
42075 125 00	Thermoplast	125	15	5,5	hart
42075 135 00	Thermoplast	135	15	5,5	hart
42076 115 00	Thermoplast	115	15	7	hart
42076 125 00	Thermoplast	125	15	7	hart
42076 135 00	Thermoplast	135	15	7	hart



Pelhamriemchen

Leder mit rund geflochtener Nylonschnur



- einfach am Pelham zu befestigen
- mit HS Logo auf dem Leder
- paarweise

Bestellnummer	Länge [cm]	Farbe
42112 000 00	16	schwarz
42112 001 00	16	braun




NATHE Aufzieh-Pelham

mit biegsamer Stange und langen Anzügen



- Einwirkung auf Zunge, Genick und Maulwinkel
- mit zusätzlicher Aufziehwirkung durch Druckentfaltung auf die Maulwinkel
- Kinnkette begrenzt die Hebelwirkung und wirkt auf den Unterkiefer ein
- verschiedene Verschnallvariationen ermöglichen unterschiedliche Hebelwirkungen
- für Pferde, die stark werden und sich nach oben entziehen
- mit Stahlseele
- Schonung der Maulwinkel durch Gebiss scheiben
- Kinnkette im Lieferumfang enthalten
- inkl. HS Backenstück

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Unterzüge [cm]
42077 110 00	Thermoplast	110	20	7
42077 120 00	Thermoplast	120	20	7
42077 130 00	Thermoplast	130	20	7






NATHE Aufziehtrense

mit biegsamer Stange & HS Backenstücken



- Einwirkung auf Zunge, Genick und Maulwinkel
- mit Aufziehwirkung durch Druckentfaltung auf die Maulwinkel
- Verwendung von ein oder zwei Zügelpaaren möglich
- ideal für technisch anspruchsvolle Passagen im Parcours, insbesondere bei kopplastigen Pferden
- für die sensible Reiterhand
- Schonung der Maulwinkel durch Gebisssscheiben
- mit Stahlseele

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]
40434 120 00	Thermoplast	120	20	70
40434 130 00	Thermoplast	130	20	70
40434 140 00	Thermoplast	140	20	70



NATHE Schenkelaufziehtrense

mit biegsamer Stange & HS Backenstücken



- Einwirkung auf Zunge, Genick und Maulwinkel
- mit Aufziehwirkung durch Druckentfaltung auf die Maulwinkel
- Verwendung von ein oder zwei Zügelpaaren möglich
- direkte Übertragung der Zügelhilfe auf die Zungenränder und die unteren Laden durch fixiertes Seitenteil
- Schenkel bieten seitliche Begrenzung bei Pferden, die versuchen über die Schulter auszubrechen
- ideal für technisch anspruchsvolle Passagen im Parcours, insbesondere bei kopplastigen Pferden
- für die sensible Reiterhand
- Schonung der Maulwinkel durch Gebisssscheiben
- mit Stahlseele

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]
41292 120 00	Thermoplast	120	20	50
41292 130 00	Thermoplast	130	20	50
41292 140 00	Thermoplast	140	20	50



NATHE Standardgebiss

mit zusätzlichem kleinen Ring



- biegsame Stange mit leichter Zungenfreiheit
- große Ringe nicht nach außen schwenkbar, unterstützt beim Reiten von Wendungen
- kleiner Ring fixiert großen Ring, lässt Mundstück nur begrenzt gleiten, daher erfolgt eine direktere Einwirkung auf die Zunge
- ruhige Lage im Pferdemaul, geeignet für Pferde mit Anlehnungsproblemen
- Schonung der Maulwinkel durch Gebisssscheiben
- mit Stahlseele

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]
40871 120 00	Thermoplast	120	20	70
40871 130 00	Thermoplast	130	20	70
40871 140 00	Thermoplast	140	20	70



NATHE Stangengebiss

mit Zungenfreiheit und zusätzlichem kleinen Ring



- Stangengebiss mit Zungenfreiheit
- entlastet die Zungenmitte und ist besonders maulfreundlich
- große Ringe nicht nach außen schwenkbar, unterstützt beim Reiten von Wendungen
- kleiner Ring fixiert großen Ring, lässt Mundstück nur begrenzt gleiten, daher erfolgt eine direktere Einwirkung auf die Zunge
- ruhige Lage im Pferdemaul, geeignet für Pferde mit Anlehnungsproblemen
- Schonung der Maulwinkel durch Gebisssscheiben
- mit Stahlseele

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]
40872 120 00	Thermoplast	120	20	70
40872 130 00	Thermoplast	130	20	70
40872 140 00	Thermoplast	140	20	70


NATHE RNF-Gebiss

mit biegsamer Stange



- mit leichter Zungenfreiheit
- 3 unterschiedliche Verschnallvariationen ermöglichen verschiedene Hebelwirkungen
- variable Druckübertragung auf Zunge und Maulwinkel
- Kinnkette begrenzt die Hebelwirkung und wirkt auf den Unterkiefer ein
- Schonung der Maulwinkel durch Gebisssscheiben
- mit Stahlseele
- Kinnkette im Lieferumfang enthalten

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]
41092 120 00	Thermoplast	120	20
41092 130 00	Thermoplast	130	20
41092 140 00	Thermoplast	140	20



NATHE TN-Gebiss

mit biegsamer Stange



- Druckverteilung auf Unterkiefer und Zunge
- zur Verwendung von zwei Zügelpaaren
- der untere Zügel dosiert die Einwirkung des Kinnriemens auf den Unterkiefer
- geeignet für maulempfindliche Pferde mit viel Vorwärtsdrang und Pferde die sich den Hilfen nach unten entziehen
- bewegliche Stange im Ring beugt zu starkem Druck auf die Zunge vor
- für die sensible Reiterhand
- Schonung der Maulwinkel durch Gebisssscheiben
- mit Stahlseele

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]
41340 120 00	Thermoplast	120	20	70
41340 130 00	Thermoplast	130	20	70
41340 140 00	Thermoplast	140	20	70



NATHE Tandemgebiss

mit biegsamer Stange



- Einwirkung auf Unterkiefer, Nasenrücken, Zunge und Genick
- geeignet für maulempfindliche Pferde, da sich der Druck auf mehrere Wirkpunkte verteilt
- verschiedene Verschnallvariationen ermöglichen unterschiedliche Hebelwirkungen
- empfohlen für die sensible Reiterhand
- Schonung der Maulwinkel durch Gebisssscheiben
- mit Stahlseele

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]
41342 120 00	Thermoplast	120	20
41342 130 00	Thermoplast	130	20
41342 140 00	Thermoplast	140	20




HS Backenstücke für Aufziehtrense

Leder mit rund geflochtener Nyllonschnur

- paarweise

Bestellnummer	Farbe	Länge [cm]
42115 000 00	schwarz	45
42115 001 00	braun	45




NATHE Gebisssscheiben

aus hochwertigen Gummi

- paarweise

Bestellnummer	Farbe	Weite [mm]	Stärke [mm]
45395 025 75	schwarz	70x25	2






NATHE Kandare
mit Zungenfreiheit



- dient der Verfeinerung der Hilfengebung
- Einwirkung auf Zunge, Genick und Unterkiefer
- mit Zungenfreiheit, ideal für Pferde die empfindlich auf die Einengung der Zunge reagieren
- Zungenfreiheit leicht nach vorne geneigt
- kurzer Unterzug: schnellere Wirkung bei weniger Genickdruck
- langer Unterzug: wirkt verzögert bei stärkerem Genickdruck
- ohne Stahlseele
- mit Spiegelkappen
- Kinnkette im Lieferumfang enthalten

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Unterzüge [cm]	Härtegrad
42129 125 00	Thermoplast	125	15	6,5	hart
42129 135 00	Thermoplast	135	15	6,5	hart
42129 145 00	Thermoplast	145	15	6,5	hart
42229 125 00	Thermoplast	125	15	7,5	hart
42229 135 00	Thermoplast	135	15	7,5	hart
42229 145 00	Thermoplast	145	15	7,5	hart



NATHE Kandare
mit hoher Zungenfreiheit



- dient der Verfeinerung der Hilfengebung
- Einwirkung auf Zunge, Genick und Unterkiefer
- mit Zungenfreiheit, ideal für Pferde die empfindlich auf die Einengung der Zunge reagieren
- Zungenfreiheit leicht nach vorne geneigt
- kurzer Unterzug: schnellere Wirkung bei weniger Genickdruck
- langer Unterzug: wirkt verzögert bei stärkerem Genickdruck
- ohne Stahlseele
- mit Spiegelkappen
- Kinnkette im Lieferumfang enthalten

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Unterzüge [cm]	Härtegrad
42130 125 00	Thermoplast	125	20	6,5	hart
42130 135 00	Thermoplast	135	20	6,5	hart
42130 145 00	Thermoplast	145	20	6,5	hart
42230 125 00	Thermoplast	125	20	7,5	hart
42230 135 00	Thermoplast	135	20	7,5	hart
42230 145 00	Thermoplast	145	20	7,5	hart

NATHE Unterlegtrense

einfach gebrochen



- maulfreundlich
- Gelenk aus rostfreiem Edelstahl und um 45° nach vorne geneigt
- direkte und präzise Einwirkung im Pferdemaul
- vermehrter Druck auf die Zungenränder und die unteren Laden

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]
40108 125 00	Thermoplast	125	15	55
40108 135 00	Thermoplast	135	15	55
40108 145 00	Thermoplast	145	15	55



NEU
02/2024



NATHE Unterlegtrense

doppelt gebrochen



- maulfreundlich
- Gelenke aus rostfreiem Edelstahl und um 45° nach vorne geneigt
- direkte und präzise Einwirkung im Pferdemaul
- gleichmäßige Druckverteilung auf die gesamte Zunge und die unteren Laden

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Ring-Ø [mm]
40238 125 00	Thermoplast	125	15	55
40238 135 00	Thermoplast	135	15	55
40238 145 00	Thermoplast	145	15	55



NEU
02/2024



Kinnketten-Unterlage

Gummi schwarz



- empfohlen zum Schutz des Unterkiefers, der nur mit einer dünnen Hautschicht überzogen ist
- dient als Polster für die Kinnkette
- optimale Passform

Bestellnummer	Material
45249 000 71	71



Reitkinnkette



Bestellnummer	Material	Länge [cm]	Glieder
45055 024 55	55	23	24



NATHE Kinnkettenhaken



- paarweise

Bestellnummer	Material	Länge [cm]
45072 000 55	55	2,5






NATHE Liverpool-Kandare

mit hoher Zungenfreiheit und kurzen Unterzügen (2 Schlitzte)



- klassisches Fahrgebiss
- verschiedene Verschnallvariationen ermöglichen unterschiedliche Hebelwirkungen
- gleichmäßige Druckverteilung auf die Zunge
- kurzer Unterzug: schnellere Wirkung bei weniger Genickdruck
- ohne Stahlseele
- Kinnkette im Lieferumfang enthalten

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Härtegrad
43195 125 00	Thermoplast	125	20	hart
43195 135 00	Thermoplast	135	20	hart
43195 145 00	Thermoplast	145	20	hart



NATHE Liverpool-Kandare

mit hoher Zungenfreiheit und langen Unterzügen (3 Schlitzte)



- klassisches Fahrgebiss
- verschiedene Verschnallvariationen ermöglichen unterschiedliche Hebelwirkungen
- gleichmäßige Druckverteilung auf die Zunge
- langer Unterzug: wirkt verzögert bei stärkerem Genickdruck
- ohne Stahlseele
- Kinnkette im Lieferumfang enthalten

Bestellnummer	Material	Weite [mm]	Stärke [mm]	Härtegrad
43196 125 00	Thermoplast	125	20	hart
43196 135 00	Thermoplast	135	20	hart
43196 145 00	Thermoplast	145	20	hart



Fahrkinnkette

- geeignet für Liverpool-Kandaren



Bestellnummer	Material	Länge [cm]	Glieder
45053 015 56	56	27	15



Kinnkettenhaken

für Liverpool-Kandaren

- flache Ausführung



Bestellnummer	Material	Länge [cm]
45065 000 55	55	4,5

Inhaltsverzeichnis, alphabetisch




3	Seite
3-Ring Gebiss	9
A	
Arbeitsgebiss	7
Aufziehpelham	11
Aufziehtrense	12
B	
Backenstücke für Aufziehtrensen	13
D	
D-Ring Gebiss	6
G	
Gebisssscheiben	13
K	
Kandare	14
Kinnketten (Reit-)	15
Kinnketten (Fahr-)	16
Kinnkettenhaken	15, 16
Kinnketten-Unterlage	15
Kinnriemen	9
L	
Liverpool-Kandare	16

O	
Olivenkopftrense	6
P	
Pelham	10, 11
Pelhamriemchen	11
R	
RNF-Gebiss	13
S	
Schenkelaufziehtrense	12
Schenkeltrense	8
Standardgebiss	7, 12
Stangengebiss	7, 12
T	
Tandemgebiss	13
TN-Gebiss	13
U	
Unterlegtrense	15
W	
Wassertrense	4, 5

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer

Art.-Nr.	Seite				
40		40828...00	4	41331...00	9
40108...00	15	40829...00	4	41332...00	9
40238...00	15	40830...00	4	41340...00	13
40347...00	6	40831...00	4	41342...00	13
40348...00	6	40849...00	5		
40434...00	12	40851...00	5	42	
40447...00	6	40853...00	7	42073...00	11
40448...00	6	40871...00	12	42074...00	11
40450...00	6	40872...00	12	42075...00	11
40808...00	4	41		42076...00	11
40809...00	4	41092...00	13	42077...00	11
40810...00	4	41287...00	8	42078...00	10
40811...00	4	41288...00	8	42081...00	10
40819...00	7	41289...00	8	42082...00	10
40820...00	7	41290...00	9	42083...00	10
40821...00	7	41292...00	12	42084...00	10
40822...00	7	41320...00	9	42085...00	10
40823...00	7	41321...00	9	42086...00	10
40824...00	7	41322...00	9	42111...00	9
				42112...00	11
				42115...00	13
				42129...00	14
				42130...00	14
				42229...00	14
				42230...00	14
				43	
				43195...00	16
				43196...00	16
				45	
				45053...56	16
				45055...55	15
				45065...55	16
				45072...55	15
				45249...71	15
				45395...75	13

NEUE KENNZEICHNUNG DER EINFACH UND DOPPELT GEBROCHENEN GEBISSE



Korrekt eingeschnallt? Dann zeigt der Pfeil auf der linken Hand nach vorne.

Damit die einfach und doppelt gebrochenen Gebisse weiterhin unseren Qualitätsansprüchen genügen, haben wir nach intensiver Analyse und Entwicklung das Material der Gelenke von Kunststoff auf Edelstahl umgestellt. Die Mundstücke selbst bestehen nach wie vor aus hochwertigem Thermoplast, welches unsere NATHE Gebisse so beliebt macht. Um die Haltbarkeit zu gewährleisten, sind die Mundstücke mit einer durchgehenden Edelstahlseele ausgestattet, die auch die Gebissringe umfasst.

Neben der Materialoptimierung haben wir die Ausrichtung der Gelenkaugen verbessert. Sie sind ab sofort um 45° nach vorn geneigt, wodurch eine gleichmäßige Druckverteilung erreicht und Gaumendruck vermieden wird. Wie bisher sind die Mundstücke außen an den Enden jeweils mit einem rosafarbenen „N“ gekennzeichnet. Eines davon ist zusätzlich mit einem kleinen Pfeil versehen. Das Gebiss ist korrekt eingeschnallt, wenn dieser Pfeil auf der linken Hand nach vorne zeigt.

VERBESSERTER QUALITÄT

Die durchgehende Metallverbindung der Gebisschenkel (Abb. 1) macht die NATHE Gebisse besonders hochwertig und unterscheidet sie von Herstellern, die die Metallverbinder lediglich mit Hilfe von Schrauben in die Gebisschenkel aus Kunststoff verschrauben (Abb. 2).



**NATHE Gebiss
mit Verbindern aus
rostfreiem Stahl**




Abb. 1: Durchgehende Metallverbindungen der Gebisschenkel



**Konventionelles Gebiss
mit Schraubösen**




Abb. 2: Konventionelles Kunststoffgebiss mit verschraubten Gebisschenkeln


SHOP NOW



SCHNELL & EINFACH
ZUM PRODUKT IHRER WAHL!

VISIT **SPRENGER.DE**





Neue Regeln in der LPO 2024

Ist deine Ausrüstung am Turnier zugelassen?

Die EquiCert App hilft dir, den Überblick zu behalten.

Dauerhaft kostenlos für Sportler:innen und Handel.





CERTIFIED
geprüft für LPO



Aktuelle Gültigkeit
in der EquiCert App




www.equi-cert.com

Jetzt downloaden!

Herm. Sprenger

HANDCRAFTED FOR EQUESTRIAN
SINCE 1872



Herm. Sprenger
Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG

Alexanderstraße 10-21 · 58644 Iserlohn · Germany

Tel.: +49 (0) 23 71 95 59-0
Fax: +49 (0) 23 71 95 59-939
reitsport@sprenger.de
www.sprenger.de



DOWNLOAD
KATALOGE ETC.



AGB'S