

¡BIENVENIDO!

Conoce nuestro nuevo catálogo de productos

QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa que cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de los productos para el empaque y embalaje.

Nuestra visión es ser la mayor empresa de distribución de productos para el empaque y embalaje en la región.

Actualmente tenemos presencia en toda la zona del bajo, pero con miras a expandir nuestro servicio a toda la república, logrando el reconocimiento de la industria a nivel nacional como una empresa innovadora y de alto sentido de compromiso con los clientes.

NUESTRO OBJETIVO

Nuestra misión consiste en la fabricación de bolsas plásticas, conversión de foam y foam plastificado los cuales sean ambientalmente amigables, así como productos comercializados tales como playo, esquineros, cintas, flejes, poliburbuja, y demás variedad de productos que satisfagan las necesidades de protección, necesaria para el manejo adecuado y traslado seguro de las mercancías y productos de nuestros clientes.




CON PRESENCIA EN TODO EL BAJÍO





NORMA ISO 9001

En YORNA contamos con la certificación de la norma ISO 9001, con la cual, reafirmamos nuestro compromiso con nuestros clientes al establecer una cadena de operaciones específicas, gracias a esto, somos capaces de ofrecer los mejores productos así como el servicio que cada uno de nuestros clientes se merece.





ÍNDICE

FAMILIAS

BOLSA

Bolsa tipo regular	05
Bolsa con fuelle	06
Bolsa en rollo	07
Poliseda	07
Bolsa de basura	07
Polipapel	08
Poliétileno	08

BURBUJA

Burbuja reforzada	09
Uso general	09
Antiestática	09

CARTÓN

Corrugado single face	10
Cajas para pizza	11
Lámina corrugado plástico	12

CINCHOS

Cinchos sujeta cables	13
Base autoadherible	14

CINTAS

Cinta de empaque	
Adhesivo acrílico	15
Hot-Melt	16
Cinta flejadora	16
Cinta de marcaje	17
Cinta maskin	18
Cinta doble capa	
Papel	18
Poliéster	19
Cintas especiales	19
Cintas activables con agua	
Gorilla	20
Cinta de aislar	20

ESQUINERO

Esquinero de cartón	20
Esquinero de plástico	23

FLEJE

Fleje pavonado de acero	24
Fleje polipropileno	24
Máquina	25
Fleje PET	25
Moleteado	25
Liso	25

FOAM

Lijero	26
Antiestático	26
Placas de foam	27

HERRAMIENTAS

Folio protector	28
-----------------------	----

HERRAMIENTAS

Tensionadoras	30
Selladoras	31
Pinzas para corte de fleje de acero	32
Carrito portafleje	32
Kits de flejado	33

ROLLOS DE POLIETILENO

Mangas de polietileno	35
Rollos de polietileno	35

SELLOS

Sellos para flejes	36
--------------------------	----

SELLOS DE SEGURIDAD

Sellos de seguridad plástico	
Viper	37
Snake	37
Venom	38
Botella	38
Padlock	38
Sello de seguridad metálicos	
Sello de cable	39
Sello métrico	40
Sello tipo cascabel	40

STRETCH

Película estirable	
Aplicación manual	41
Película estirable de color	
Aplicación manual	42
Aplicación máquina	42
Película estirable	
ALPHA	42
Película estirable RAM	44
Película estirable	
Biodegradable	45

RAFIA

Rafia multiusos	45
-----------------------	----

TARIMAS

Tarimas de madera	46
-------------------------	----

TRAPO

Bulto de trapo	47
----------------------	----


BOLSA TIPO REGULAR / Material- POLIETILENO

CÓDIGO	MEDIDAS (cm)			STANDAR PACK / BULTO
	ANCHO*	LARGO	CALIBRE	
BOL812150PEB	8	12	150	25 Kilos
BOL1015150PEB	10	15	150	25 Kilos
BOL1020150PEB	10	20	150	25 Kilos
BOL1220150PEB	12	20	150	25 Kilos
BOL1520150PEB	15	20	150	25 Kilos
BOL1525150PEB	15	25	150	25 Kilos
BOL1575200PEB	15	75	200	25 Kilos
BOL1826150PEB	18	26	150	25 kilos
BOL2030150PEB	20	30	150	25 Kilos
BOL2535150PEB	25	35	150	25 Kilos
BOL2535300PEB	25	35	300	25 kilos
BOL2636200PEB	26	36	200	25 Kilos
BOL3040150PEB	30	40	150	25 Kilos
BOL3090130PEB	30	90	130	25 Kilos
BOL3545150PEB	35	45	150	25 kilos



NOTA: La apertura de la bolsa es sobre el ancho de la misma.




CÓDIGO	MEDIDAS (cm)			STANDAR PACK / BULTO
	ANCHO*	LARGO	CALIBRE	
BOL30100130PEB	30	100	130	25 Kilos
BOL4060150PEB	40	60	150	25 Kilos
BOL4060300PEB	40	60	300	25 Kilos
BOL5070150PEB	50	70	150	25 Kilos
BOL5070300PEB	50	70	300	25 Kilos
BOL6090150PEB	60	90	150	25 kilos
BOL6090300PEB	60	90	300	25 kilos
BOL60120200PEB	60	120	200	25 kilos
BOL6691200PEB	66	91	200	25 Kilos
BOL80120150PEB	80	120	150	25 kilos
BOL80130500PEB	80	130	500	25 kilos
BOL90120150PEB	90	120	150	25 kilos

BOLSA CON FUELLE

CÓDIGO	MEDIDAS (cm)			STANDAR PACK / BULTO
	ANCHO	LARGO	CALIBRE	
BOL6146200PEB	31+15+15	46	200	25 Kilos
BOL6950200PEB	37+16+16	50	120	25 Kilos
BOL7073200PEB	40+15+15	73	200	25 Kilos
BOL100110200PEB	60+20+20	110	200	25 Kilos

El fuelle permite una mayor apertura de la bolsa, ofreciendo una mejor cobertura del producto así como el espacio de almacenamiento.



NOTA: La apertura de la bolsa con fuelle es sobre el largo de la misma.

*La altura de la bolsa es cerrada, cuando se despliegan sus fuelles la altura se reduce dependiendo la medida de los mismos, para más información pongase en contacto con nosotros.



CÓDIGO	MEDIDAS (cm)			STANDAR PACK / ATADO
	ANCHO	LARGO	CALIBRE	
BOL11075200PEB	60+25+25	75	200	25 Kilos
BOL110120120PEB	60+25+25	120	120	25 Kilos
BOL252197200PEB	130+61+61	197	200	25 Kilos
BOL270190150PEB	150+60+60	190	150	25 Kilos
BOL235240200PEB	240+50+50	240	200	25 Kilos



La altura de la bolsa es cerrada, cuando se despliegan sus fuelles la altura se reduce dependiendo la medida de los mismos, para más información pongase en contacto con nosotros.

La bolsa BOL252197200PEB es una bolsa especial para cubrir material sobre tarima, las bolsas BOL270190150PEB y BOL235240200PEB de igual manera son bolsas para tarima pero estas son de color transparente.

BOLSA REGULAR EN ROLLO - POLISEDA

CÓDIGO	MEDIDAS (cm)			ROLLOS POR PAQUETE
	ANCHO*	LARGO	CALIBRE	
BOL152560PSR	15	25	60	24 Rollos
BOL182660PSR	18	26	60	24 Rollos
BOL203060PSR	20	30	60	24 Rollos
BOL253560PSR	25	35	60	18 Rollos
BOL304060PSR	30	40	60	8 Rollos
BOL354560PSR	35	45	60	8 Rollos
BOL406060PSR	40	60	60	8 Rollos
BOL507060PSR	50	70	60	8 Rollos


BOLSA NEGRA PARA BASURA EN BULTO

CÓDIGO	MEDIDAS (cm)			STANDAR
	ANCHO*	LARGO	CALIBRE	
BOL5070150BN	50	70	150	25 kilos
BOL6090150BN	60	90	150	25 kilos
BOL90120150BN	90	120	150	25 kilos



BOLSA EN ROLLO - POLIPAPEL
BOLSA REGULAR EN ROLLO


CÓDIGO	MEDIDAS (cm)			ROLLOS POR PAQUETE
	ANCHO*	LARGO	CALIBRE	
BOL152580PPR	15	25	80	12 Rollos
BOL182680PPR	18	26	80	9 Rollos
BOL203080PPR	20	30	80	9 Rollos
BOL253580PPR	25	35	80	6 Rollos
BOL304080PPR	30	40	80	6 Rollos
BOL354580PPR	35	45	80	6 Rollos
BOL406080PPR	40	60	80	3 Rollos
BOL507080PPR	50	70	80	3 Rollos
BOL609080PPR	60	90	80	3 Rollos

BOLSA REGULAR EN ROLLO - BAJA DENSIDAD


CÓDIGO	MEDIDAS (cm)			ROLLOS POR PAQUETE
	ANCHO*	LARGO	CALIBRE	
BOL1525130PER	15	25	130	12 Rollos
BOL1826530PER	18	26	130	12 Rollos
BOL2030130PER	20	30	130	3 Rollos
BOL2535130PER	25	35	130	6 Rollos
BOL3040130PER	30	40	130	6 Rollos
BOL3545130PER	35	45	130	3 Rollos
BOL4060130PER	40	60	130	3 Rollos
BOL5070130PER	50	70	130	3 Rollos
BOL6090130PER	60	90	130	3 Rollos


ROLLO DE BURBUJA / Reforzada

CÓDIGO	CALIBRE	MEDIDAS DE ROLLO (mts)		COLOR	MEDIDA DE LA BUBUJA	
		ALTO	LONGITUD		DIAMETRO	ALTURA
BURBUJA12N	1/2	1.22	61.5	Natural	25.5 mm	9.7 mm
BURBUJA316N	3/16	1.22	123	Natural	9.5 mm	4 mm

ROLLO DE BURBUJA / Antiestática

CÓDIGO	CALIBRE	MEDIDAS DE ROLLO (mts)		COLOR
		ALTO	LONGITUD	
BURBUJA12ANT	1/2	1.22	61.5	Rosado
BURBUJA316ANT	3/16	1.22	123	Rosado


RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE


El tiempo medio de vida es de 3 meses, basado sobre las condiciones recomendadas de almacenaje. Las condiciones de temperatura y humedad para el almacenaje son de 21°C y 51% de humedad. Conservar la película de burbuja en su empaque original alejada de fuentes de calor o luz solar directa, evitar depositar los rollos en el suelo, ya que el frío y la humedad llegarán a afectar su desempeño, no estibar de manera horizontal los rollos.



CORRUGADO SINGLE FACE

CÓDIGO	ANCHO DE ROLLO	GRAMAJE POR MT2	PESO POR ROLLO	METROS POR KILO
SINGLEFACE100	1.0 mt	500	50-55 kgs	2 mts
SINGLEFACE125	1.25 mts	500	55-65 kgs	1.6 mts
SINGLEFACE160	1.60 mts	500	70-75 kgs	1.25 mts
SINGLEFACE198	1.98 mts	500	90-100 kgs	1 mt





CAJAS PARA PIZZA

CÓDIGO	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	COLOR (liner exterior)	STANDAR PACK (piezas x atado)
PIZZA30030040	300	300	40	BLANCO	50 pzs
PIZZA36036040	360	360	40	BLANCO	50 pzs
PIZZA40040040	400	400	40	BLANCO	50 pzs
PIZZA45045040	450	450	40	BLANCO	50 pzs

NOTA: El mínimo de compra de este producto es de 50 pzs.





CORRUGADO PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDAS			COLOR
	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	CALIBRE	
CORP12281B4	122	81.3	4 mm	BLANCO
CORP122122B4	122	122	4 mm	BLANCO
CORP122244B4	122	244	4 mm	BLANCO

NOTA: La venta del corrugado plástico puede ser en láminas o procesado como un corrugado de cartón, pudiendole ofrecer cajas regular ranuradas o autoarmables con este material, así mismo se puede ofrecer rejillas o separadores para su producto.

Lámina de Corrugado Plástico


La lámina de corrugado plástico es una laminación de material de protección, compuesto por capas superpuestas y resistentes de filamentos continuos de olefina, una fibra más sólida que el papel.

Ideal para proteger equipos sensibles a la fricción, evitando roce entre piezas, inclusive ofrece protección estática durante traslados.


Usos:

- Empaque Avanzado y Transportación
- Industria Aeroespacial
- Industria Automotriz
- Cajuelas
- Dunnage
- Separadores / Liners






CINCHOS SUJETA CABLES

CÓDIGO	MEDIDAS (mm)		TENSIÓN MINIMA EN USO	COLOR	PRESENTACIÓN POR PAQUETE
	LARGO	ANCHO			
C10025	100	2.5	8.20 $\frac{Kg}{Po}$	NATURAL	MILLAR
C15025	150	2.5	8.20 $\frac{Kg}{Po}$	NATURAL	MILLAR
C20025	200	2.5	8.20 $\frac{Kg}{Po}$	NATURAL	MILLAR
C14036	140	3.6	18.20 $\frac{Kg}{Po}$	NATURAL	MILLAR
C20036	200	3.6	18.20 $\frac{Kg}{Po}$	NATURAL	MILLAR
C29036	290	3.6	18.20 $\frac{Kg}{Po}$	NATURAL	MILLAR
C36036	360	3.6	18.20 $\frac{Kg}{Po}$	NATURAL	MILLAR
C20048	200	4.8	22.20 $\frac{Kg}{Po}$	NATURAL	MILLAR
C30048	300	4.8	22.20 $\frac{Kg}{Po}$	NATURAL	MILLAR
C236048	360	4.8	22.20 $\frac{Kg}{Po}$	NATURAL	MILLAR
C50048	500	4.8	25.80 $\frac{Kg}{Po}$	NATURAL	MILLAR




$\frac{Kg}{Po}$ kilogramos sobre presión

CÓDIGO	MEDIDAS (mm)		TENSIÓN MÍNIMA EN USO	COLOR	PRESENTACIÓN POR PAQUETE
	LARGO	ANCHO			
BASE200	200	200	22.20 $\frac{Kg}{Po}$	NATURAL	MILLAR
BASE300	300	300	22.20 $\frac{Kg}{Po}$	NATURAL	MILLAR



Mantenga sus cables agrupados y organizados.

Dorso adhesivo que se pega a paredes y pisos.


CINTA DE EMPAQUE / Adhesivo acrílico - Línea económica

CÓDIGO	MEDIDAS		STANDAR PACK CHAROLA	PRESENTACIÓN
	ANCHO (mm)	LONGITUD (mts)		
NAVN551233	12	33	1 pzs	(N)
NAVN551265T	12	65	1 pzs	(N)
NAVN552465T	18	65	1 pzs	(N)
NAVN552465T	24	65	1 pzs	●
NAVN552465C	24	65	1 pzs	(N)
NAVOF4850	48	50	6 pzs	(N)
NAVOF4850C	48	50	6 pzs	●
NAVOF48100T	48	100	6 pzs	(N)
NAVOF48150N	48	150	6 pzs	(N)
NAVOF48150C	48	150	6 pzs	●
NAVOF72150T	72	150	6 pzs	(N)
NAVOF72150C	72	150	6 pzs	●



NOTA: El color natural hace referencia a cinta transparente




(N) **CINTA NATURAL
O TRANSPARENTE**

● **CINTA COLOR
CANELA**

ACRILICA:

La cinta acrílica tiene una mejor función y adherencia entre mas tiempo permanezca aplicada a la superficie.



paquetes de 6 pzs

HOT MELT

La cinta Hot-Melt tiene un adhesivo mas agresivo al primer contacto lo cual proporciona un mejor agarre.



CINTA DE EMPAQUE / adhesivo acrílico - Línea comercial

CÓDIGO	MEDIDAS		STANDAR PACK CHAROLA	COLORES DISPONIBLES
	ANCHO (mm)	LONGITUD (mts)		
NAV9548150T	48	150	6 pzs	(N)
NAV9548150C	48	150	6 pzs	●
NAV9548910T	48	910	6 pzs	(N)
NAV9572150T	72	150	6 pzs	(N)
NAV9572150C	72	150	6 pzs	●

CINTA DE EMPAQUE / HOTMELT - Línea comercial

CÓDIGO	MEDIDAS		STANDAR PACK CHAROLA	COLORES DISPONIBLES
	ANCHO (mm)	LONGITUD (mts)		
NAVHOT48150T	48	150	6 pzs	(N)
NATHOT72150T	72	150	6 pzs	(N)
NAVHOT72150C	72	150	6 pzs	●
NAVHOT48910T	48	910	1 pz	(N)
NAVHOT72910T	72	910	1 pz	(N)

CINTA DE EMPAQUE / cinta flejadora




















CÓDIGO	MEDIDAS		STANDAR PACK CHAROLA	PRESENTACIÓN
	ANCHO (mm)	LONGITUD (mts)		
NAVFL2450	24	50	1 pzs	(B)
NAVFL4850	48	50	1 pzs	(B)

La cinta flejadora esta fabricada con polipropileno transparente reforzado con filamentos de hilo de vidrio que le proporciona una excelente resistencia a la abrasión, humedad y desgaste.

Su adhesivo de goma sintética permite su adherencia a casi cualquier superficie







CINTA DE MARCAJE / adhesivo acrílico - Línea comercial


CÓDIGO	MEDIDAS		STANDAR PACK CHAROLA	COLORES DISPONIBLES
	ANCHO (mm)	LONGITUD (mts)		
NAVM4833A	48	33	6 pzs	
NAVM4833AM	48	33	6 pzs	
NAVM4833AN	48	33	6 pzs	
NAVM4833AZC	48	33	6 pzs	
NAVM4833B	48	33	6 pzs	
NAVM4833BN	48	33	6 pzs	
NAVM4833BR	48	33	6 pzs	
NAVM4833MO	48	33	6 pzs	
NAVM4833N	48	33	6 pzs	
NAVM4833NA	48	33	6 pzs	
NAVM4833R	48	33	6 pzs	
NAVM4833V	48	33	6 pzs	
TEXM4833C	48	33	6 pzs	
TUKM4833G	48	33	6 pzs	
TEXM4833VB	48	33	6 pzs	
TEXM4833VC	48	33	6 pzs	
NAVM9633AMN	96	33	6 pzs	
NAVM9633AN	96	33	6 pzs	
NAVM9633BN	96	33	6 pzs	








Dentro de fábricas y bodegas ayuda a delimitar espacios de trabajo, áreas de inventario y de paso, así como delimitar lugares que pueden ser peligrosos para los trabajadores.






CINTA DE MARCAJE / adhesivo acrílico - Línea comercial


CÓDIGO	MEDIDAS		STANDAR PACK CHAROLA	COLORES DISPONIBLES
	ANCHO (mm)	LONGITUD (mts)		
TUKM9633AZ	96	33	6 pzs	
NAVM9633N	96	33	6 pzs	
NAVM9633R	96	33	6 pzs	
NAVM9633V	96	33	6 pzs	

CINTA MASKIN


CÓDIGO	MEDIDAS		STANDAR PACK CHAROLA	COLORES DISPONIBLES
	ANCHO (mm)	LONGITUD (mts)		
NAVMAS1250	12	50	96 pzs	
NAVMAS1850	18	50	6 pzs	
NAVMAS2450	24	50	6 pzs	
NAVMAS4850	48	50	6 pzs	
NAVMASOFF4850	48	150	6 pzs	


CINTA DOBLE CAPA / papel






CÓDIGO	MEDIDAS		STANDAR PACK CHAROLA	COLORES DISPONIBLES
	ANCHO (mm)	LONGITUD (mts)		
NAVDOBLE1233PA	12	33	1 pzs	
NAVDOBLE1833PA	18	33	1 pzs	
NAVDOBLE2433PA	24	33	1 pzs	
NAVDOBLE3633PA	36	33	1 pzs	
NAVDOBLE4833PA	48	33	1 pzs	



CINTA DOBLE CAPA / poliéster

CÓDIGO	MEDIDAS		STANDAR PACK CHAROLA	PRESENTACIÓN
	ANCHO (mm)	LONGITUD (mts)		
NAVDOBLE1250PO	12	50	1 pzs	(N)
NAVDOBLE1850PO	18	50	1 pzs	(N)
NAVDOBLE2450PO	24	50	1 pzs	(N)
NAVDOBLE3650PO	36	50	1 pzs	(N)
NAVDOBLE4850PO	48	50	1 pzs	(N)



CINTAS ESPECIALES


CÓDIGO	TIPO DE CINTA	MEDIDAS		STANDAR PACK CHAROLA	PRESENTACIÓN
		ANCHO	LONGITUD (mts)		
PRECAUCIONAMANEG	DELIMITADORA	3 "	305	5 pzs	
TEFLONGAR1213	TEFLÓN	1/2 "	13	1 pzs	(B)
TUKDED1818	DEDAL	18 CM	18	20 pzs	
TUKDEDAL1828	DEDAL	18 CM	28	20 pzs	
NAVDUCTO4830	DUCTO	48 CM	30	20 pzs	
NAVDUCTO4850	DUCTO	48 CM	50	20 pzs	

CINTA GORILLA / CINTA ENGOMADA

Cintas activables con el agua

CÓDIGO	MEDIDAS		STANDAR PACK CHAROLA	PRESENTACIÓN
	ANCHO (mm)	LONGITUD (mts)		
GORILA23572137N	72 mm	137	1 pzs	KRAFT
GORILA16076183B	76 mm	183	1 pzs	KRAFT
PAPELENGOMADO1602183	2"	183	1 pzs	BLANCA
PAPELENGOMADO1603183	3"	183	1 pzs	KRAFT


CINTA DE AISLAR



CÓDIGO	MEDIDAS		STANDAR PACK CHAROLA	PRESENTACIÓN
	ANCHO (mm)	LONGITUD (mts)		
SCOTCHAIS1820N	18	20	1 pzs	●
NAVAIS1992N	19	9	5 pzs	●
NAVAIS19183UL	19	18	5 pzs	●
NAVAIS1992UL	19	9	5 pzs	●
NAVAIS19183N	19	18	5 pzs	●

 NOTA: Cinta 19 x 9 / 19 x 18 Grado UL
 cinta electrica resistente hasta 600 volts



ESQUINEROS DE CARTÓN


*Posible aplicación



CÓDIGO	MEDIDAS DE ALAS	CALIBRE	LARGO
ESQ22110200	2 x 2"	110	2.20 mts
ESQ221207	2 x 2"	120	7 cm
ESQ2212020	2 x 2"	120	20 cm
ESQU2212030	2 x 2"	120	30 cm
ESQ2212073	2 x 2"	120	73 cm
ESQ2212090	2 x 2"	120	90 cm
ESQ22120100	2 x 2"	120	100 cm
ESQ22120120	2 x 2"	120	1.20 mts
ESQ22120130	2 x 2"	120	1.30 mts
ESQ22120135	2 x 2"	120	1.35 mts
ESQ22120160	2 X 2"	120	1.60 mts
ESQ22120180	2 x 2"	120	1.80 mts
ESQ22120200	2 x 2"	120	2 mts
ESQ22120220	2 x 2"	120	2.20 mts


CÓDIGO	MEDIDAS DE ALAS	CALIBRE	LARGO
ESQ2214098	2 x 2"	140	98 cm
ESQ22140115	2 x 2"	140	1.15 mts
ESQ2216025	2 x 2"	160	25 cm
ESQ2216030	2 x 2"	160	30 cm
ESQ2216034	2 x 2"	160	34 cm
ESQ2216039	2 x 2"	160	39 cm
ESQ2216044	2 x 2"	160	44 cm
ESQ2216053	2 x 2"	160	53 cm
ESQ2216070	2 x 2"	160	70 cm
ESQ2216074	2 x 2"	160	74 cm
ESQ2216075	2 x 2"	160	75 cm
ESQ2216080	2 x 2"	160	80 cm
ESQ2216090	2 x 2"	160	90 cm
ESQ2216093	2 x 2"	160	93 cm
ESQ2216096	2 x 2"	160	96 cm
ESQ22160100	2 x 2"	160	100 cm
ESQ22160105	2 x 2"	160	1.05 mts
ESQ22160108	2 x 2"	160	1.08 mts
ESQ22160130	2 x 2"	160	1.30 mts



Entre las aplicaciones más comunes se encuentran:

- Reforzamiento interno de cajas de cartón corrugado.
 - Protección de ejes de madera.
 - Protección para muebles y electrodomésticos.
 - Protección de acero inoxidable.
 - Protección de productos agropecuarios y productos alimenticios frágiles.
- Entre otros.





CÓDIGO	MEDIDAS DE ALAS	CALIBRE	LARGO
ESQ22160175	2 x 2"	160	1.75 mts
ESQ22160200	2 x 2"	160	2.0 mts
ESQ22160210	2 x 2"	160	2.10 mts
ESQ22160240	2 x 2"	160	2.4 mts
ESQ22160300	2 x 2"	160	3.0 mts
ESQ252512026	2.5 X 2.5"	120	26"
ESQ252512042	2.5 X 2.5"	120	42"
ESQ33120120	3 x 3"	120	120 cm
ESQ3325087	3 x 3"	250	87 cm
ESQ33250100	3 x 3"	250	100 cm

Todos los esquineros vienen en STANDAR PACK DE 25 piezas cada uno

ESQUINERO DE PLÁSTICO COLOR NEGRO

CÓDIGO	MEDIDAS DE ALAS	CALIBRE	LARGO
ESQ100PN	1.25" x 1.25"	3 mm	1 mt
ESQ150PN	1.25" x 1.25"	3 mm	1.50 mts
ESQ180PN	1.25" x 1.25"	3 mm	1.80 mts
ESQ200PN	1.25" x 1.25"	3 mm	2 mts
ESQ220PN	1.25" x 1.25"	3 mm	2.20 mts
ESQ250PN	1.25" x 1.25"	3 mm	2.50 mts




Todos los esquineros vienen en STANDAR PACK DE 25 piezas cada uno, mínimo de venta 25 piezas.


FLEJE DE ACERO PAVONADO

CÓDIGO	ANCHO	CALIBRE	RENDIMIENTO POR KILO (APROX)	PESO POR ROLLO	STANDAR PACK
FLEJEPAV12020	1/2"	020	19.89 mts	45-50 KILOS	1 ROLLO
FLEJEPAV34028	3/4"	028	9.45 mts	45-50 KILOS	1 ROLLO
FLEJEPAV34035	3/4"	035	7.57 mts	45-50 KILOS	1 ROLLO
FLEJEPAV1035	1"	035	3.6 mts	45-50 KILOS	1 ROLLO
FLEJEPAV114035	1 1/4"	035	4.52 mts	45-50 KILOS	1 ROLLO




El fleje de acero es muy recomendable para embalajes que requieran una mayor resistencia ante el peso.


FLEJE DE POLIPROPILENO

CÓDIGO	ANCHO	CALIBRE	RENDIMIENTO POR KILO (APROX)	PESO POR ROLLO	STANDAR PACK CHAROLA
FLEJEPROP383033	3/8"	33	122 mts	6 - 6.5 KILOS	1 ROLLO
PLEJEPROP583740	5/8"	38	98 mts	6 - 6.5 KILOS	1 ROLLO
FLEJEPROP123537	1/2"	36	116 mts	6 - 6.5 KILOS	1 ROLLO





FLEJE DE POLIPROPILENO / Aplicación máquina / color negro

CÓDIGO	ANCHO	RENDIMIENTO POR KILO (APROX)	PESO POR ROLLO	STANDAR PACK
FLEJEPROM383033	3/8"	122 mts	8 - 8.5 KILOS	1 ROLLO
FLEJEPROM583740	5/8"	98 mts	8 - 8.5 KILOS	1 ROLLO
FLEJEPROM123537	1/2"	116 mts	8 - 8.5 KILOS	1 ROLLO



El fleje automático o fleje de máquina, es un fleje fabricado con polipropileno (PP) el cual ha sido diseñado especialmente para flejadoras manuales o equipos de flejado semi-automático, donde se requiere un alta resistencia mecánica, buena elongación y tensión de flejado.


FLEJE DE PET / MOLETEADO Y LISO / Aplicación manual

CÓDIGO	ANCHO	CALIBRE	RENDIMIENTO POR ROLLO (APROX)	COLOR	STANDAR PACK
FLEJEPET1220MOL	1/2"	20	6165 ft		1 ROLLO
FLEJEPET1217NARMOL	1/2"	20	6165 ft		1 ROLLO
FLEJEPET5840MOL	5/8"	40	2493 ft		1 ROLLO
FLEJEPET1220LIS	1/2"	20	6165 ft		1 ROLLO
FLEJEPET5840LIS	5/8"	40	2493 ft		1 ROLLO


FLEJE MOLETEADO

FLEJE LISO


El fleje moleteado provee una mayor elongación sobre el fleje liso, además de que la forma del calado del mismo lo hace más resistente a la fricción teniendo mayor resistencia.

Contamos con un amplio catálogo de herramientas que le ayudarán a aplicar el fleje a su producto con mayor facilidad y rapidez.
CONSULTA NUESTRO APARTADO DE HERRAMIENTAS



POLIFOAM / Foam ligero disponible en puntedo, perforado, hojas y bolsas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CALIBRE	METROS LINEALES
FOAM132	POLIFOAM	1/32"	310
FOAM125	POLIFOAM	1/25"	210
FOAM116	POLIFOAM	1/16"	210
FOAM332	POLIFOAM	3/32"	145
FOAM14	POLIFOAM	1/4"	55
FOAM18	POLIFOAM	1/8"	105



Todos los
rollos
tienen un
ancho de
2 mts

POLIFOAM / Foam antiestático y plastificado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CALIBRE	METROS LINEALES
FOAM18ANT	POLIFOAM	1/8"	105



El polifoam o espuma de polietileno ofrece absorción al impacto contra golpes y vibraciones, es ligero y se fabrica en diferentes calibres y densidades.

POLIFOAM ANTIESTÁTICO ROSA

Disipa las cargas eléctricas, protegiendo las partes sensibles de componentes eléctricos.

PLACA DE POLIFOAM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CALIBRE	MEDIDAS (inch)		DENSIDAD	COLOR
			ANCHO	LARGO		
PLACA100012	PLACA DE POLIFOAM	1"	40"	108"	1.2	BLANCO
PLACA200012	PLACA DE POLIFOAM	2"	40"	108"	1.2	BLANCO
PLACA300012	PLACA DE POLIFOAM	3"	40"	108"	1.2	BLANCO





FOLIO PROTECTOR

CÓDIGO	MEDIDAS			ADHESIÓN	COLOR
	ALTO (m)	LONGITUD (pies)	ESPESOR (milésimas)		
FOLIO60600BT	60	600	2	BAJA	TRANSPARENTE
FOLIO482000MT	48	2000	1.8	MEDIA	TRANSPARENTE
FOLIO481500MA	48	1500	2	MEDIA	AZUL
FOLIO48150ABT	48	1500	3	BAJA	AZUL


NOTA: El rollo de folio protector se puede cortar en 2 o 3 partes máximo, esto implica un costo adicional, el folio protector también puede adaptarse a las necesidades específicas de su producto, contacte a su vendedor y pregunte por los precios.

La película protectora asegura que la superficie de su producto este protegida contra rasguños, abrasiones y contaminación durante todas las etapas de fabricación y envío.

Dentro de los mayores usos o aplicaciones de la película protectora se encuentran:

- ELECTRODOMÉSTICOS
- AUTOMOTRIZ
- VIDRIO
- SUPERFICIES SÓLIDAS
- PLÁSTICO
- METALES





RECOMENDACIONES PARA ELEJIR LA MEJOR OPCIÓN

Para que logres obtener el mejor resultado en tu folio protector te recomendamos tomar en cuenta los siguientes aspectos.

Película protectora para metales

Ya sea para un electrodoméstico de acero inoxidable, acabado en espejo o un panel de construcción con textura, sus superficies delicadamente acabadas deben permanecer libres de daños.

Elegir la película protectora temporal correcta asegura que la parte o superficie metálica esté protegida durante la fabricación, el almacenamiento, el montaje o el envío.

Películas protectoras para piezas y superficies plásticas

El plástico se encuentra en todas partes, en una multitud de resinas, puede tomar distintas formas, tamaños, texturas y acabados. Es por esto que la película protectora es una excelente opción para proteger este material a lo largo de su proceso, empaque y envío.

Películas protectoras para la construcción

En construcción, una buena forma de mantener el trabajo limpio y libre de arañazos es colocando la película protectora temporal correcta para mantener las superficies delicadas protegidas.

Puede proteger desde alfombras, encimeras, electrodomésticos, ventanas y puertas, del tráfico de actividades y trabajadores.

Película protectora para automoción y transporte

Proteja todos los detalles interiores y exteriores de automóviles, camiones y otros tipos de transporte en toda la cadena de suministro, desde el fabricante hasta la sala de exposición, con nuestra línea completa de películas protectoras temporales.

HERRAMIENTAS DE FLEJADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO PARA USO EN	
TENS3858	Tensionadora para uso rudo Cuerpo de metal de fundición Bujes de latón enrolladora Para fleje 1/2" hasta 3/4"	Tensionadora para fleje de plástico 1/2", 5/8"	

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO PARA USO EN
	YBC3004	Selladora cromada Mordazas de acero Selladora C - 3004 para sello 1/2"	Sello CPG 3/8", 1/2" y 5/8"
	YBC3005	Selladora C - 3005 para sello 5/8"	Sello CPTO punteado 1/2"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO PARA USO EN	
TENSP390	Tensionadora para trabajo pesado Con cojinetes	Fleje de poliéster de 1/2" - 3/4"	

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO PARA USO EN
	YBC5004	Selladora reforzada Cromada y con mordazas de acero Fleje de poliéster (forros PVC) C-5004 para sellos de 1/2"	Sello SPO 1/2"
	YBC5005	C-5005 para sellos de 5/8"	Sello SPO de 5/8"



SPO



CPTO PUNTEADO



CPG



SAT



A.A.





AC

HERRAMIENTAS DE FLEJADO


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO PARA USO EN	
FM1200	Tensionadora para fleje de acero Para tensionar fleje de acero en superficies planas.	Fleje de acero 3/8" - 3/4" Compatible con flejes de espesor de 0.035	

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO PARA USO EN
	SELLC3103	Selladora con doble mordaza Mod. C-3103	Fleje acero 3/8"
	SELLC104	Selladora con doble mordaza Mod. C-3104	Fleje acero 1/2"
	SELL3105	Selladora con doble mordaza Mod. C-3105	Fleje acero 5/8"
	SELL3106	Selladora con doble mordaza Mod. C-3106	Fleje acero 3/4"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO PARA USO EN	
FLEJADORA114AC	Tensionadora para acero de uso rudo Para tensionar fleje de acero en superficies planas.	Fleje de acero de 1 1/4" Compatible con flejes de espesor de 0.035	

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO PARA USO EN
	FM3100-114	Selladora de uso rudo acero tratado con doble mordaza Mod. C-3180	Para sello de 1 1/4" SAT
	FM1100-34	Selladora de uso rudo acero tratado con doble mordaza Mod. C-3160	Para sello de 3/4" SAT

HERRAMIENTAS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO PARA USO EN
	FM2150	Cortadora de fleje para trabajo pesado Acero al carbono forjado em caliente Cuchillas anchas para flejes de 3/8" - 1 1/4"	Todo tipo de fleje de acero

CARRITO PORTA FLEJE PLÁSTICO


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO PARA USO EN
PORTAROLLOP	Carrito porta fleje de plástico o polipropileno	fleje de plástico y/o polipropileno

Con el carrito porta rollo podrá flejar su material de manera mas sencilla, ya que esta herramienta cuenta con pequeñas ruedas para su facil transporte, también contiene un pequeño contenedor para colocar los sellos necesarios para su fleje.

CARRITO PORTA FLEJE DE ACERO


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO PARA USO EN
PORTAROLLOA	Carrito porta fleje de acero	fleje de acero

Con el carrito porta rollo podrá flejar su material de manera mas sencilla, ya que esta herramienta cuenta con pequeñas ruedas para su facil transporte, también contiene un pequeño contenedor para colocar los sellos necesarios para su fleje.

KIT PARA FLEJE DE PET

KIT PARA FLEJE DE PLÁSTICO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	FLEJEPET5840MOL	Fleje de plástico moleteado 5/8" Calibre 40
	YBC3004	Selladora cromada mordazas de acero Selladora C - 3004 para sello 1/2"
	SELLOSP012	Sello para fleje de plástico CPG de 3/8", 1/2", y 5/8" Sello CPTO punteado de 1/2"
	PORTAROLLOP	Carrito porta fleje de plástico y polipropileno
	TENS3858	Tensionadora para uso rudo cuerpo de metal de fundición bujes de latón enrolladora para fleje 1/2" hasta 3/4"


KIT PARA FLEJE DE POLIPROPILENO

KIT PARA FLEJE DE POLIPROPILENO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	FLEJEPROP123537	Fleje polipropileno 1/2"
	YBC5004	Selladora reforzada Cromada, con mordazas de acero para fleje de polipropileno
	TENSP390	Tensionadora para fleje de polipropileno de trabajo pesado Con cojinetes para fleje de 1/2"
	PORTAROLLOP	Carrito porta rollo para fleje de polipropileno
	SELLOSP012	Sello SPO para fleje de polipropileno



KIT PARA FLEJE DE ACERO

KIT PARA FLEJE DE ACERO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	FLEJEPAV114035	Fleje de acero pavonado 1 1/4"
	FM1200	Tensionadora uso rudo Permite flejar anchos desde 3/4"
	FM1100-34	Selladora con doble mordaza de acero tratado Sello lateral
	PORTAROLLOA	Carrito porta fleje de acero 1 1/4"
	SELLOSAT114	Sello SAT para fleje de 1 1/4"



KIT PARA FLEJE DE ACERO

KIT PARA FLEJE DE ACERO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	FLEJEPAV34028	Fleje de acero pavonado de 3/4" calibre 028
	SELLC3106	Selladora de fleje de acero con doble muesca Acero templado
	FLEJADORA114AC	Tensionadora para fleje de acero Para tensionar fleje de acero en superficies planas.
	PORTAROLLOA	Porta rollo para fleje de acero 3/4"
	FM2150	Cortadora para fleje de acero de trabajo pesado Cuchillas anchas para fleje de acero de 3/8" - 1 1/4"
	SELLOSAT34	Sello SAT para fleje de acero Para fleje de acero de 3/4"




MANGAS DE POLIETILENO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA ANCHO	CALIBRE	PRESENTACIÓN DE LOS ROLLOS
MANGA100300	Manga de plástico	100 cm	300	60-70 kilos
MANGA70300	Manga de plástico	70 cm	300	50-60 kilos
MANGA118400	Manga de plástico	118 cm	400	50 kilos




Uno de los usos principales de las mangas de polietileno es el de la protección de piezas metálicas de gran longitud. Desde vigas, tubos, varillas entre otras.

ROLLOS DE POLIETILENO / Rollos de lámina con apertura

El corte permite que la lámina duplique la medida de su ancho, es decir, si el ancho es de 1 mt, el corte permitirá que abra a 2 mts.








CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA ANCHO	CALIBRE	PRESENTACIÓN DE LOS ROLLOS
ROLLO100400	Rollo de polietileno	100 cm	400	50 kilos
ROLLO100200150	Rollo de polietileno	1 mt ~ 2mts	150	50 kilos
ROLLO100200250V	Rollo de polietileno virgen	1 mt ~ 2mts	250	35 - 40 kilos
ROLLO200400400	Rollo de polietileno	2 mts ~ 4 mts	250	50 kilos
ROLLO100200200N	Rollo de polietileno negro	1 mt ~ 2mts	400	50 kilos









SELLOS PARA FLEJE / Acero galvanizado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CALIBRE	USO	PIEZAS POR CAJA
HEBILLAPLASTICA	Hebillas plásticas para fleje	N/A	fleje de polipropileno 1/2" - 5/8"	1 millar
SELLOAA12	Sello abierto de acero galvanizado	24	fleje de acero 1/2"	5 millares
SELLOAA38	Sello abierto de acero galvanizado	24	fleje de acero 3/8"	5 millares
SELLOAA58	Sello abierto de acero galvanizado	24	fleje de acero 5/8"	5 millares
SELLOAA34	Sello abierto de acero galvanizado	24	fleje de acero 3/4"	5 millares
SELLOCP12	Sello CPG de acero galvanizado	26	fleje de acero 1/2"	5 millares
SELLOCP38	Sello CPG de acero galvanizado	26	fleje de acero 3/8"	5 millares
SELLOCP58	Sello CPG de acero galvanizado	26	fleje de acero 5/8"	5 millares
SELLOSP012	Sello de acero galvanizado para fleje de PET	22	fleje de poliéster 1/2" y 5/8"	2 millares
SELLOSP012	Sello de acerogalvanizado para fleje de PET	22	fleje de poliéster 1/2"	2 millares
SELLOSP058	Sello de acerogalvanizado para fleje de PET	22	fleje de poliéster 5/8"	2 millares
SELLOSAT114	Sello traslapado de acero galvanizado	20	fleje de acero 1 1/4"	1 millar
SELLOSAT12	Sello traslapado de acero galvanizado	24	fleje de acero 1/2"	5 millares
SELLOSAT38	Sello traslapado de acero galvanizado	24	fleje de acero 3/8"	5 millares
SELLOSAT58	Sello traslapado de acero galvanizado	24	fleje de acero 5/8"	5 millares
SELLOSAT34	Sello traslapado de acero galvanizado	24	fleje de acero 3/4"	5 millares

SELLOS DE SEGURIDAD

CÓDIGO	COLOR	LONGITUD	STANDAR PACK	DESCRIPCIÓN
VIRO200		20 cms	100 pzs	Sello de seguridad "VIPER" • Material polipropileno. • Mecanismo de bloqueo de plástico.
VIAZC200		20 cms	100 pzs	
VIAM200		20 cms	100 pzs	
VIRO300		30 cms	100 pzs	
VIAZC300		30 cms	100 pzs	
VIAM300		30 cms	100 pzs	



SNRO200		20 cms	100 pzs
SNAZC200		20 cms	100 pzs
SNAM200		20 cms	100 pzs
SNRO300		30 cms	100 pzs
SNAZC300		30 cms	100 pzs
SNAM300		30 cms	100 pzs
SNVE300		30 cms	100 pzs

Sello de seguridad "SNAKE"

- Material polipropileno.
- Mecanismo de bloqueo de acero inoxidable.



SELLO "VIPER"

Todo tipo de contenedores ISO, autos tanque, correo y mensajería, bolsas y sacos, puertas, almacenescargas de aerolíneas, duty free, cajas, supermercados, etc.

SELLO "SNAKE"

Uso recomendado para medidores, cajeros automáticos, alcancías telefónicas, casinos, bombas de gas, bancos, equipo hospitalario, transporte aéreo, marítimo y terrestre.

SELLOS DE SEGURIDAD

CÓDIGO	COLOR	LONGITUD	STANDAR PACK	DESCRIPCIÓN
VERO300		30 cms	100 pzs	Sello de seguridad "VENOM" * Material polipropileno. * Mecanismo de bloqueo de acero inoxidable.
VEAZC300		30 cms	100 pzs	
VEAM300		30 cms	100 pzs	
VEVE300		30 cms	100 pzs	
VERO400		40 cms	100 pzs	
VEAZC400		40 cms	100 pzs	
VEAM400		40 cms	100 pzs	
VEVE400		40 cms	100 pzs	



CÓDIGO	COLOR	STANDAR PACK	DESCRIPCIÓN	
BOAM-R		100 PZS	Sello de seguridad "BOLT REDONDO / HEXÁGONO"	
BOBL-R		100 PZS	<ul style="list-style-type: none"> Certificado ISO / PAS 17772 "H", compatible con C-TPAT. Acero suavizado bajo carbono envuelto en ABS. Perno de acero de 8 mm de diámetro. 	
BOAM-H		100 PZS		
BOBL-H		100 PZS		
BOAZC-H		100 PZS		
PAAM03		100 PZS	Sello de seguridad "PADLOCK"	
PABL03		100 PZS	<ul style="list-style-type: none"> Material: polipropileno. Tipo de sellado de autobloqueo. 	

NOTA: Todos nuestros sellos pueden venir foliados y con su logotipo personal grabado, la cantidad mínima para este requerimiento es de 100 pzs.

SELLOS DE SEGURIDAD

CÓDIGO	COLOR	DIÁMETRO	LONGITUD	STANDAR PACK	DESCRIPCIÓN
CARO1530	●	1.5 mm	30 cms	100 PZS	Sello de seguridad tipo "CABLE" • Aleación de aluminio. • Mecanismo de bloqueo de aleación de zinc. • Construcción de metales trenzados. • Resistente a solventes y a la luz solar.
CAAZ1530	●	1.5 mm	30 cms	100 PZS	
CARO2030	●	2.0 mm	20 cms	100 PZS	
CAAZ2030	●	2.0 mm	30 cms	100 PZS	
CARO2530	●	2.5 mm	30 cms	100 PZS	
CAAZ2530	●	2.5 mm	30 cms	100 PZS	
CARO25120	●	2.5 mm	120 cms	100 PZS	
CAAZ25120	●	2.5 mm	120 cms	100 PZS	
CARO5030	●	5 mm	120 cms	100 PZS	
CAAZ5030	●	5 mm	120 cms	100 PZS	
CARO501200	●	5 mm	120 cms	100 PZS	
CAAZ50120	●	5 mm	120 cms	100 PZS	




CABL1830	○	1.8 cms	30 cms	100 PZS	Sello de seguridad tipo "CABLE HEXAGONAL" Construcción de metales trenzados. Resistente a solventes y a la luz solar.
CAAM1830	●	1.8 cms	30 cms	100 PZS	



NOTA: Todos nuestros sellos pueden venir foliados y con su logotipo personal grabado, la cantidad mínima para este requerimiento es de 100 pzs.


SELLOS DE SEGURIDAD

CÓDIGO	COLOR	DIAMETRO	LONGITUD	STANDAR PACK	DESCRIPCIÓN
MEAZ300		0.7 mm	30 cms	100 PZS	Sello de seguridad metrico "METER"
MERO300		0.7 mm	30 cms	100 PZS	<ul style="list-style-type: none"> Cuerpo de policarbonato. Parte externa del sello transparente para un mejor control visual.


APLICACIONES

Sello medidor perfecto para medidores de luz, gas y agua, baterías, bombas de gasolina, taxímetros, básculas, etc.

CÓDIGO	COLOR	DIAMETRO	LONGITUD	PIEZAS POR CAJA	DESCRIPCIÓN
CASCABEL		1.6 cm	20 cm	1000 pzs	Sello de seguridad metálico "CASCABEL" <ul style="list-style-type: none"> Material acero inoxidable. Resistencia de 0.757 KN (77.19 Kg) Folio consecutivo troquelado




Aplicación - MANUAL
Película con 150 % de estiramiento

CÓDIGO	MEDIDAS			STANDAR PACK / ATADO
	ALTO (in)	CALIBRE	LONGITUD (pies)	
STR1850800	18	50	800	4 rollos
STR1850900	18	50	900	4 rollos
STR18501000	18	50	1000	4 rollos
STR18501200	18	50	1200	4 rollos
STR1860900	18	60	900	4 rollos
STR18601000	18	60	1000	4 rollos
STR18601200	18	60	1200	4 rollos
STR18701000	18	70	1000	4 rollos
STR18701200	18	70	1200	4 rollos
STR18801000	18	80	1000	4 rollos
STR18801200	18	80	1200	4 rollos
STR3701200	3	70	1200	16 rollos
STR5701200	5	70	1200	16 rollos



Aplicadores manuales para película estirable en la página "12"







Precios preferenciales por tarima, consulte a su agente de ventas.



PELÍCULA ESTIRABLE

Aplicación - MANUAL

PELÍCULA ESTIRABLE DE COLOR

COLORES	CÓDIGO	MEDIDAS (in)			STANDAR PACK / ATADO
		ALTO (in)	CALIBRE	LONGITUD (pies)	
	STR18801200NE	18	80	1200	4 rollos
	STR18801200AZ	18	80	1200	4 rollos
	STR18801200RO	18	80	1200	4 rollos
	STR18801200AM	18	80	1200	4 rollos

La película estirable de color no solo ayuda a proteger su producto de caídas y golpes, es también una muy buena opción para ocultar el producto empleado.

Aplicación - MÁQUINA

CÓDIGO	MEDIDAS (in)			STANDAR PACK / ATADO
	ALTO (in)	CALIBRE	LONGITUD (pies)	
STR20704000	20	70	4000	4 rollos
STR20705000	20	70	5000	4 rollos



La película estirable para máquina permite un rápido embalaje de su producto, además de reducir el tiempo de empaque y la cantidad del mismo.

Pregunte también por nuestras máquinas empaquetadoras

PELÍCULA ESTIRABLE - MÁQUINA / ALTO DESEMPEÑO

CÓDIGO	PESO NETO (kilos)	MEDIDAS			STANDAR PACK
		INCHES	GAUGE (G)	LENGTH (ft)	
STR20534500ABE	8.67	20	53	4500	1 pz
STR20635000ABE	11.45	20	63	5000	1 pz
STR20734930ABE	13.08	20	73	4930	1 pz
SRT20835000ABE	15.08	20	83	5000	1 pz
STR30637500ABE	25.75	30	63	7500	1 pz

¿Usas película calibre 70?

Pruebe ALPHA BEAR calibre 63
Ahorra 10% de plástico con los mismos resultados.



ALPHA BEAR

ALPHA BEAR es una película estirable recomendada para su uso en máquinas de envoltura estirable de tornamesa, lo que permite un estiramiento previo superior al 200%. Debido a sus características, ALPHA BEAR garantiza una resistencia superior a las películas estándar disponibles en el mercado. Con su amplia variedad de medidas, ALPHA BEAR proporciona una solución eficiente y rentable para el embalaje.

PELÍCULA ESTIRABLE- MÁQUINA / ALTO DESEMPEÑO

CÓDIGO	PESO NETO (kilos)	MEDIDAS			STANDAR PACK
		INCHES	GAUGUE (G)	LENGTH (ft)	
STR20588000AW	16.86	20	58	8000	1 pz
STR20687000AW	17.3	20	68	7000	1 pz
STR20786000AW	17	20	78	6000	1 pz
STR20885000AW	15.99	20	88	5000	1 pz
STR20984000AW	14.24	20	98	4000	1 pz
STR20885000AW	15.99	20	88	5000	1 pz

ALPHA WOLF logra un alto nivel de transparencia y un brillo excepcional, lo que permite una visión perfecta del contenido del palet una vez que se ha aplicado la película estirable.


**ALPHA
WOLF**

ALPHA WOLF es una película de máquina estirable de alto rendimiento ideal para cargas resistentes, de servicio pesado o inestable que proporciona resistencia avanzada a la abrasión y máxima protección contra daños en tránsito.

ALPHA WOLF es una película de máquina estiradora recomendada para su uso en máquinas de envoltura estirable de tornamesa o brazo giratorio, lo que permite un pre-estiramiento superior al 300%.


**ALPHA
BULL**

ALPHA BULL es una película de máquina de estiramiento diseñada para procesos de alta velocidad.

ALPHA BULL es la mejor opción para líneas robóticas de alta velocidad. Permite un preestiramiento de más del 400%.

PELÍCULA ESTIRABLE - MÁQUINA / ALTO DESEMPEÑO

CÓDIGO	PESO NETO (kilos)	MEDIDAS			STANDAR PACK
		INCHES	GAUGUE (G)	LENGTH (ft)	
STR20756000BU	16.35	20	75	6000	1 pz
STR20855000BU	15.44	20	85	5000	1 pz
STR30855000BU	23.16	30	85	5000	1 pz

ALPHA BULL excederá el requisito de velocidad incluso cuando se aplique a productos que presenten desafíos tales como posibles rasgaduras o punciones altas.

PELÍCULA ESTIRABLE - MÁQUINA / ALTO DESEMPEÑO

CÓDIGO	PESO NETO (kilos)	MEDIDAS			STANDAR PACK
		INCHES	GAUGUE (G)	LENGTH (ft)	
STR20558000AE	15.99	20	55	8000	1 pz
STR20656750AE	15.94	20	65	6750	1 pz
STR30656750AE	23.91	30	65	6750	1 pz

ALPHA EAGLE logra reducir el peso total del plástico aplicado en cada etapa sin reducir ni la velocidad de operación ni la resistencia de la película.


**ALPHA
EAGLE**

ALPHA EAGLE es la mejor opción para procesos de producción de alta velocidad con palets uniformes. Permite un preestiramiento mayor al 450%.

Para obtener un mejor rendimiento en cada una de las películas estirables **ALPHA** se recomienda el uso de una máquina automática de brazo o de anillo, con ella, aprovecharás al máximo este producto.



Para mayor información comuníquese con uno de nuestros agentes de ventas y con gusto resolveremos todas sus dudas.

PELÍCULA ESTIRABLE / RAM

CÓDIGO	MEDIDAS (in)			STANDAR PACK X CAJA
	ALTO (in)	CALIBRE	LONGITUD (pies)	
STR17401600	17	40	1600	6 rollos
STR1780730	17	80	730	6 rollos
STR1740730	17	40	730	6 rollos

**RAM RUDO
(ROJO)**

Supera hasta 3 veces el producto genérico de mercado en cuanto a resistencia a la elongación, punción y rasgado.

La fuerza de retención es recomendable para tarimas con mercancías irregulares, que durarán mucho tiempo en almacen o se trasladarán por distancias muy largas.

Se fabrican con materiales aprobados por la FDA para contacto con alimentos.

**RAM TÉCNICO
(VERDE)**

No existe un rollo con 1,600 pies o más en el mercado.

Tiene mayores parámetros de resistencia que el producto genérico en calibres 50 y 60.

Representa un ahorro en cada metro de película manual de hasta 33%.

Reduce el uso de plástico total por tarima.

**RAM CAMPEÓN
(AZUL)**

El grosor y cantidad de aplicación permite reducir costos de embalaje.

Elongación máxima del 290%.

Reduce el desperdicio del centro de cartón.

Fabricado con materiales aprobados por la FDA para contacto con alimentos.



PELÍCULA ESTIRABLE BIODEGRADABLE Aplicación - MANUAL

CÓDIGO	MEDIDAS (in)			STANDAR PACK / ATADO
	ALTO (in)	CALIBRE	LONGITUD (pies)	
STR18501200B	18	50	1200	4 rollos
STR18601200B	18	60	1200	4 rollos
STR18701200B	18	70	1200	4 rollos
STR18801200B	18	80	1200	4 rollos




El aditivo biodegradable P-Life es un catalizador patentado mundialmente, compuesto por ácidos grasos derivados de diversos productos naturales como:

- Aceite de la palma de coco.
- Lubricante y compuestos de la tierra.


RAFIA

CÓDIGO	COLOR	CALIBRE	RENDIMIENTO (m / kg)	PRESENTACIÓN (BOBINA)	STANDAR PACK
RAFIA07VNA	○	0.7	1350	1 KG	20 BOBINAS
RAFIA07VNEG	●	0.7	1350	1 KG	20 BOBINAS
RAFIA10VNA	○	1.0	1000	1 KG	20 BOBINAS
RAFIA10VNEG	●	1.0	1000	1 KG	20 BOBINAS
RAFIA12VNA	○	1.2	830	1 KG	20 BOBINAS
RAFIA12VNEG	●	1.2	830	1 KG	20 BOBINAS

RAFIA

CÓDIGO	COLOR	CALIBRE	RENDIMIENTO (m / kg)	PRESENTACIÓN (BOBINA)	STANDAR PACK
RAFIA14VNA	○	1.4	720	1 KG	20 BOBINAS
RAFIA14VNEG	●	1.4	720	1 KG	20 BOBINAS
RAFIA17VNA	○	1.7	585	1 KG	20 BOBINAS
RAFIA17VNEG	●	1.7	585	1 KG	20 BOBINAS
RAFIA20VNA	○	2.0	500	1 KG	20 BOBINAS
RAFIA20VNEG	●	2.0	500	1 KG	20 BOBINAS
RAFIA38VNA	○	3.8	275	4.5 KG	4 BOBINAS
RAFIA38VNEG	●	3.8	275	4.5 KG	4 BOBINAS




NOTA: Todas nuestras rafias cuentan con tratamiento UV. El cual los protege de los rayos del sol. Así mismo todas nuestras rafias estan fabricadas con polipropileno virgen.


TARIMA DE MADERA

CÓDIGO	TIPO DE TARIMA	MEDIDAS		CANTIDAD DE TABLAS SUPERIORES	PESO DE CARGA ESTIMADO (Kgs) Y DISTRIBUIDO
		LARGO	ANCHO		
TARIMA6545	barrote	65"	45"	9	1200 kgs
TARIMA4548	barrote	45"	48"	7	1000 kgs
TARIMA2830	barrote	28"	30"	5	450 kgs
TARIMA4840	barrote	48"	40"	7	1000 kgs

CÓDIGO	TIPO DE TARIMA	MEDIDAS		CANTIDAD DE TABLAS SUPERIORES	PESO DE CARGA ESTIMADO (Kgs) Y DISTRIBUIDO
		LARGO	ANCHO		
TARIMA4848	barrote	48"	48"	7	1000 kgs
TARIMA1200800	tacón	1200 mm	800 mm	5	1000 kgs

Toda tarima esta fabricada con madera reciclada y puede ser con o sin tratamiento térmico.


TARIMA TIPO BARROTE

TARIMA TIPO TACÓN

TRAPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO RECOMENDADO	PRESENTACIÓN X CAJA
TRAPOBLANC	Trapo prelavado tipo camiseta blanco	Uso en solventes ya que no despinta	10 KILOS
TRAPOCAMIS	Trapo tipo camiseta de color	Uso general para mayor absorción	10 KILOS
TRAPOSUDADERA	Trapo tipo sudadera de color	Económico para su uso general	10 KILOS



Catálogo de productos YORNA
Primera edición, Septiembre 2019.
Todos los derechos reservados.

